













CATALOG

DER

LEPIDOPTEREN

DES

PALAEARCTISCHEN FAUNENGEBIETES

VON

DR. PHIL. **O. STAUDINGER** UND DR. PHIL. **H. REBEL.**

DRITTE AUFLAGE
DES CATALOGES DER LEPIDOPTEREN DES EUROPÄISCHEN
FAUNENGEBIETES.

BERLIN.
R. FRIEDLÄNDER & SOHN.
MAI 1901.





CATALOG

DER

LEPIDOPTEREN DES PALAEARCTISCHEN FAUNENGEBIETES.

THEIL

FAMIL. PAPILIONIDAE — HEPIALIDAE

VON

Dr. O. STAUDINGER UND Dr. H. REBEL.

BERLIN.
R. FRIEDLÄNDER & SOHN.
[illegible]



CATALOG

DER

LEPIDOPTEREN DES PALAEARCTISCHEN FAUNENGEBIETES.

I. THEIL:

FAMIL. PAPILIONIDAE—HEPIALIDAE

VON

DR. O. STAUDINGER UND DR. H. REBEL.

BERLIN.
R. FRIEDLÄNDER & SOHN.
1901.

des Cataloges allein zu übernehmen. Trotz einer im September desselben Jahres erfolgten eingehenden Besprechung in Blasewitz blieb die Arbeit nach unbedeutenden Anfängen abermals über ein Jahr liegen, woran namentlich der Umstand Schuld trug, dass zwischen mir und Dr. Staudinger keine Einigung über die nach meinem Vorschlage einzutretenden Aenderungen in Systeme zu Stande kommen konnte. Erst über neuerliche dringendste Aufforderung Dr. Staudinger's im December 1898 entschloss ich mich, die Herstellung des Manuscriptes für den ganzen Catalog zu übernehmen, dessen erster Theil durch Dr. Staudinger revidirt werden sollte.

Zur Wahrung meines wissenschaftlichen Standpunktes in Fragen der Systematik schrieb ich damals in Voraussicht, dass ich gerade in dieser Hinsicht Dr. Staudinger Concessionen zu machen gezwungen sein würde, den Artikel „Ueber den gegenwärtigen Stand der Lepidopteren-Systematik.“[1])

Nunmehr, nachdem auch Dr. Staudinger die Verlagsfrage bei der Firma R. Friedländer & Sohn in freundlichster Weise besorgt hatte, begann die Arbeit energisch und bereits anfangs April 1899 konnte ich das besonders mühevoll herzustellende Manuscript über die Rhopaloceren-Familien an Dr. Staudinger zur Revision senden.

Dr. Staudinger's Thätigkeit ging nun vielfach weit über den ursprünglich geplanten Umfang seiner Antheilnahme hinaus, da er sich nicht auf eine Revision des Manuscriptes allein beschränkte, sondern gleichzeitig auch eine solche sämmtlicher ihm erreichbarer Typen vornahm und vor Allem auch Belegstücke für neue Fundorte, soweit seine Sammlung solche nicht selbst enthielt, aus den bedeutendsten Sammlungen des Continents zur Ansicht erbat, was die Arbeit einerseits selbstverständlich sehr an Werth erhöhte, andererseits aber auch ausserordentlich verzögerte und erschwerte.

Die enorme Gewissenhaftigkeit Dr. Staudinger's in Fragen der geographischen Verbreitung hat auch die Uebergehung zahlreicher in der Literatur angegebenen Fundorte, für welche Dr. Staudinger keinen neuen Nachweis erlangen konnte, zur Folge gehabt, andererseits aber — namentlich für Kleinasien — oft zur Aufnahme relativ engbegrenzter und faunistisch kaum unterscheidbarer Localitäten geführt.

So kam es, dass erst im November 1899 die erste von Dr. Staudinger revidirte Partie des Manuscriptes an mich zurücklangte, welche nach neuerlicher Durchsicht und formeller Vollendung sofort zum Druck ging.

Inzwischen hatte ich einen grossen Theil der Heterocerenfamilien für den ersten Theil im Manuscript vollendet und auch bereits die Familie der Tortriciden für den zweiten Theil abgeschlossen.

---

[1]) Iris Band XI p. 377 ff.

Die Revisionsarbeiten Dr. Staudinger's, der wiederholt starke Anfälle in seinem Herzleiden hatte, verzögerte sich aber immer mehr, so dass von einer Einhaltung des ursprünglichen Termines für den Abschluss des Manuscriptes, als welcher anfänglich März 1900 in's Auge gefasst war, keine Rede sein konnte. Um diese Zeit (März 1900) wurde erst die Revision jener Heterocerenfamilien, welche in der Neuordnung des Cataloges den Noctuiden vorangehen, und erst Ende Juli jene der Noctuiden selbst durch Dr. Staudinger vollendet. Trotz meines oftmaligen Ersuchens, sich nicht zu sehr in Detailfragen, namentlich der geographischen Verbreitung, einzulassen, deren mühevolle Klarstellung in der Anlage des Cataloges nicht einmal genügend zum Ausdrucke kommen könne, verwendete doch Dr. Staudinger darauf eine peinliche und zeitraubende Sorgfalt, die es ihm erst möglich machte, im August 1900 mit der Revision der Geometriden zu beginnen. Auch hier hatte ich ihm vorgeschlagen, diese von mir zuletzt gearbeitete Familie vorderhand in der Revision zurückzustellen und die seiner corrigirenden Hand mehr bedürftigen, in der Anordnung des Cataloges allerdings erst später folgenden Familien der Zygaeniden, Sesiiden und Cossiden vorerst vorzunehmen. Dr. Staudinger lehnte jedoch auch dieses Ansuchen ab und arbeitete mit grosser Energie an der Revision der Geometriden, die er auch glücklich Mitte September vollendete.

Er war damit aber auch an das Ende seiner Kräfte gelangt und glaubte in einer Schweizerreise, die er in Begleitung seiner treuen Lebensgefährtin antrat, wieder Erholung finden zu können. Aus Interlaken schrieb er mir noch, dass es mit seinen Kräften nicht vorwärts gehen wolle, er hoffe noch auf den Süden, der ihm schon öfters Stärkung gebracht habe, und wolle nach Lugano. Die Kräfte des im einundsiebzigsten Lebensjahre Stehenden reichten jedoch für die Strapazen der Fahrt nicht mehr aus. Er musste dieselbe in Luzern unterbrechen, wo ihn das unausbleibliche Schicksal am 13. Oktober ereilte. — — —

Es kann hier nicht der Ort sein, die Verdienste eines Mannes, welcher sein ganzes arbeitsreiches Leben der Lepidopterologie gewidmet hatte, und der fast ein halbes Saeculum auf diesem Gebiete literarisch thätig war, nach allen Richtungen voll zu würdigen. Besser als viele Worte es thun können, sagt ein Blick in den vorliegenden Catalog, worin auf jeder Seite Dr. Staudinger entweder als Autor neuer Formen oder auch nur als solcher für die kritische Feststellung bekannter Arten genannt erscheint, welche ausnehmend hohe Verdienste sich der Verstorbene in der descriptiven Literatur der palaearctischen Lepidopterenfauna allein erworben hat. Er muss für dieselbe geradezu als der hervorragendste Autor der letzten Decennien bezeichnet werden. Staudinger war namentlich auch

ein unübertroffener Meister im Auseinanderhalten einander sehr nahestehender Formen, wobei er sich aber niemals von minutiösen morphologischen Untersuchungen, sondern hauptsächlich von seiner aus enormer Formenkenntnis entspringenden Erfahrung leiten liess, die ihn auch nur selten betrog. Charakteristisch für Staudinger war eben auch ein starker Zweifel an den Resultaten moderner Forschung, nicht bloss auf dem ihm ganz fern liegenden Gebiete der Stammesgeschichte, sondern der Morphologie überhaupt. Schon die aus der Untersuchung des Genitalapparates sich ergebenden Ansichten anderer Autoren pflegte er, wenn irgend möglich, abzulehnen. Seine reichen Erfahrungen über die Variabilität in Schuppenkleid und Habitus der Lepidopteren liessen ihn eben seine Zweifel an der Beständigkeit der Merkmale auch auf alle anderen Gebiete übertragen.

Seit dem Tode Julius Lederer's und dem Erscheinen der zweiten Auflage des Cataloges des Europäischen Faunengebietes war Dr. Staudinger's Autorität in steter Zunahme begriffen gewesen und genoss zuletzt einen selten universellen Ruf.

Sein Lieblingswunsch war noch eine dritte Auflage des Cataloges, welche die überaus reichen Resultate der neuen Entdeckungen vereinen sollte, erleben zu können, und es bleibt eine Härte des Schicksals, dass ihm die Erfüllung dieses Wunsches nur zum Theile gegönnt war: Staudinger hat den Druck des neuen Cataloges nur bis gegen den Schluss der Familie der Noctuiden, bis wohin er sich auch an der Correctur betheiligte, gesehen. Seine Antheilnahme im Manuscripte reicht jedoch, wie bereits erwähnt, bis zum Schluss der Geometriden. Von der Familie der Epiplemiden ab (No. 4096 des I. Theiles) wie am ganzen zweiten Theil des Cataloges hat Staudinger gar keinen Antheil genommen.

Dem in Blasewitz im September 1897 vereinbarten Plane entsprechend enthält der vorliegende Catalog in erster Linie nur jene Literatur-Citate, welche zur Identification der imaginalen, im freien Naturleben auftretenden Individuen dienen.

Ausgeschlossen blieb daher principiell die Literatur über Entwickelungsstadien, doch wurden gerade hier mehrfache Ausnahmen gemacht, namentlich fand die betreffende Literatur stets dann Berücksichtigung, wenn sie zur Unterscheidung nahe verwandter Formen regelmässig herangezogen zu werden pflegt, wie beispielsweise in der Geometridengattung Tephroclystia Hb. (Eupithecia).

Unberücksichtigt blieb ferner die Literatur über alle nur in der Experimental-Biologie, namentlich durch Temperatur-Versuche, erzielten Formen. Von hybriden Formen konnten auch nur jene berücksichtigt werden, welche bisher im freien Naturleben gefunden wurden.

Ausgeschlossen wurde auch die teratologische Literatur im weiteren Sinne, also auch jene über gynandromorphe und hermaphroditische Individuen.

Aber auch auf dem engeren Gebiete der rein systematisch-descriptiven Literatur, welche nur das Imaginalstadium behandelt, sind die Citate selbstverständlich nicht erschöpfend. Neben dem ersten Citat der betreffenden Form wurden vor Allem Abbildungen, welche gerade bei Lepidopteren in den meisten Fällen zur raschen Identification dienen können, berücksichtigt, ferner mit kritischer Auswahl namentlich jene neuere Literatur, die ein tieferes Studium der Formen selbst durch Angabe weiterer Citate ermöglicht. In manchen Fällen stellen die im Catalog gegebenen Citate daher gleichsam nur den Beginn und das Ende eines Fadens dar, an dessen Hand der Forschende das weitläufige Gebäude der Literatur betreten kann.

Die in den letzten Jahren in so grosser Zahl bekannt gemachten und meist auch benannten Individual-Aberrationen fanden, wenn es überhaupt möglich war sie zu berücksichtigen, Aufnahme unter den Synonymen der Art mit dem Beisatze „ab.“ und zuweilen auch mit einer kurzen Diagnose in eckigen Klammern.

Dem Plane gemäss sollte der Catalog rasch erscheinen und nur den gegenwärtigen Stand unseres Wissens, wie er sich aus der Benützung der neuesten massgebenden Literatur ergibt, bringen, nicht aber auch der Ausdruck einer selbständigen, nur auf Grund von Materialvergleich möglichen, mehrere Jahre beanspruchenden Revisionsarbeit über die mächtig angewachsene Zahl palaearctischer Lepidopterenformen sein.

Wenn dieses ideale Ziel trotzdem in vielen Partien erreicht wurde, so bleibt es vor Allem das Verdienst Dr. Staudinger's durch Vergleich zahlreicher Typen am meisten dazu beigetragen zu haben. Selbstredend wurde auch schon bei Anlage des Catalogmanuscriptes überall Kritik geübt und als synonym erkennbar beschriebene Formen sofort eingezogen.

In zahlreichen Fällen wurden — namentlich von Dr. Staudinger — Diagnosen neuer Formen aufgenommen und neue Gattungen errichtet. Wo letzteres nothwendig schien, hat mir Dr. Staudinger in den meisten Fällen vorher die Stücke zur morphologischen Untersuchung eingesandt.

In Bezug auf die dem Cataloge zu Grunde gelegte systematische Anordnung, namentlich die Familienreihenfolge war einerseits mein publicirter Entwurf (Iris XI), andererseits der Umstand massgebend, dass aus praktischen Rücksichten die Theilung des Cataloges in zwei Theile beibehalten und eine im phylogenetischen Sinne absteigende Reihenfolge der Familien gewählt werden musste. Innerhalb jedes der beiden

Catalogstheile erscheinen demnach die Familien nach stammesgeschichtlichen Gesichtspunkten in absteigender Reihenfolge geordnet.

Im Einzelnen sei für den ersten Theil nur bemerkt, dass für die Beibehaltung der Papilioniden an der Spitze der Rhopalocerengruppe, wie für die Reihenfolge derselben überhaupt, Prof. A. R. Grote's neueste phylogenetische Untersuchungen Ausschlag gebend waren. Zu einer Aenderung der Gattungsreihenfolge war jedoch Dr. Staudinger nur in wenigen Fällen zu bewegen. Die Hesperiiden wurden nach der Revision von Elwes & Edwards[1]) geordnet.

Von Dr. Staudinger rührt auch die Anordnung der Sphingiden her, welche eine fast umgekehrte meines ursprünglichen Entwurfes darstellt, worin die phylogenetisch zweifellos älteren Smerinthusformen an das Ende der Familie gestellt waren, und dadurch auch die allfälligen Verwandtschaftsbeziehungen zu den darauffolgenden Notodontiden gewiss besser vermittelt schienen.

Für die Lasiocampiden war die ausgezeichnete Revisionsarbeit von Professor Aurivillius massgebend. Bezüglich der Lemoniiden habe ich meine Ansicht bereits anderwärts[2]) ausgesprochen. Die Saturniiden wurden nach Prof. Grote's Gesichtspunkten geordnet. Zu den von mir[3]) angenommenen beiden ostpalaearctischen Bombycidengattungen ist nachträglich noch eine dritte — Rondotia Moore — gekommen.

Die Thyrididen, wie auch die Familien von den Heterogyniden ab, hätten im zweiten Theil des Cataloges besser ihren Platz gefunden, blieben aber auf besonderen Wunsch Dr. Staudinger's im ersten Theile stehen.

Für die Anordnung der Gattungen innerhalb der Familien der Noctuiden und Geometriden waren die systematischen Arbeiten Hampson's und Meyrick's mehrfach von Einfluss. Von den bei den Noctuiden angenommenen Subfamilien haben die Trifinen und Quadrifinen nur den Werth arbiträrer Gattungsgruppen. Die Gattungsreihenfolge innerhalb der Subfamilien der Geometriden erfuhr relativ wenig Veränderungen gegenüber jener der zweiten Catalogsauflage. Für eine Revision des Manuscriptes dieser Familie, vor jener durch Dr. Staudinger, bin ich Herrn O. Bohatsch zum Danke verpflichtet.

Bei den Syntomiden und Lithosiiden wurden Hampson's monographische Arbeiten, bei den Psychiden jene von Heylaërts benützt.

Relativ am unbefriedigendsten vom Standpunkte einer Revisionsarbeit musste trotz freundlicher Unterstützung Herrn R. Püngeler's die

---

[1]) Tr. Zool. Soc. Lond. XIV, 1897.

[2]) Ent. Nachr. XXVI p. 49.

[3]) Iris XIII p. 105.

Familie der Cossiden ausfallen. Wenn auch hier der Zuwachs an neuen Arbeiten gewiss ein überraschend grosser ist, so wurden doch gerade in dieser Familie sehr viele neue Arten nach einzelnen Stücken und ohne genügendes Vergleichsmaterial aufgestellt. Eine monographische Revision dieser Gruppe würde einem Bedürfnisse entsprechen.

Im zweiten Theile des Cataloges wurden bei den Pyraliden die hervorragenden Revisionsarbeiten Hampson's mit ganz geringen Abweichungen befolgt. Die grössten Schwierigkeiten boten bei der Anlage des Manuscriptes die Subfamilien der Galleriinen, Anerastiinen und Phycitinen, insoweit ihre Bearbeitung in dem noch nicht erschienenen zweiten Theil der Ragonot'schen Monographie aussteht. Hier war die Lösung der Aufgabe nur durch die aufopfernde Bereitwilligkeit der Herren Sir G. F. Hampson, Abée J. de Joannis, Theodor Seebold und A. Constant möglich gemacht, welchen ich an dieser Stelle meinen wärmsten Dank wiederhole. Sämmtliche im zweiten Theil der gedachten Monographie enthaltenen Abbildungen palaearctischer Arten wie auch sämmtliche dort neu beschriebenen palaearctischen Formen konnten dadurch bereits im vorliegenden Cataloge Aufnahme finden.

Das Tortriciden-Manuscript hatte Prof. J. von Kennel die Freundlichkeit durchzusehen, und verdanke ich ihm auch einige Berichtigungen. Bedauerlicher Weise konnten die von ihm in jüngster Zeit publicirten zahlreichen neuen Arten nur mehr in den Nachträgen des Cataloges Aufnahme finden.

Die Einziehung der im Entwurfe (Iris XI.) angenommenen Familien der Oecophoriden und Blastobasiden als Subfamilien der Gelechiiden, wie die Annahme einer eigenen Familie der Lyonetiiden ist das Resultat einer neuerlichen vergleichenden Uebersicht der im zweiten Theile des Cataloges enthaltenen Familien.

In Bezug auf das dem Catalog zu Grunde gelegte Faunengebiet wurden die für die zweite Auflage massgebend gewesenen Grenzen mit einiger Erweiterung beibehalten. Das Gebiet umfasst demnach den allergrössten Theil der palaearctischen Region im Sinne von Wallace einschliesslich der ganzen mediterranen Subregion und des arctischen Circumpolargebietes. Eine Erweiterung erfuhr der Westen des Territoriums durch Einbeziehung des ganzen Nordrandes von Africa, also namentlich auch Unter-Aegyptens mit dem Gebiet des Nil-Deltas bis Cairo.

Grosse Schwierigkeiten ergaben sich bei Festhaltung einer Südgrenze im ostpalaearctischen Gebiete. Im Allgemeinen bildet hier der Nordrand des eigentlichen Tibet und der Unterlauf des Hoang-Ho bis zum Chingan-Gebirge die Südgrenze. Der nördlichste Theil der Mandschurei und das ganze Ussuri-Gebiet erscheinen noch einbezogen.

Eine Anfangs geplante Aufnahme von ganz Japan erwies sich jedoch als undurchführbar; denn wenn auch die Nord-Insel eine vorwiegend palaearctische Lepidopterenfauna besitzt, so beherbergen doch die Süd-Inseln andererseits eine solche Fülle rein orientalischer Formen, dass ihre Berücksichtigung auch jene Korea's und des grössten Theiles von China nothwendig gemacht hätte. Selbstverständlich sprachen für die Berücksichtigung resp. Ausserachtlassung mancher faunistischer Grenzgebiete oft auch conventionelle Gründe.

Die in dem Localitätsverzeichnis gewählten Benennungen und faunistische Abgrenzung centralasiatischer Gebiete rühren von Dr. Staudinger und H. J. Elwes her.

Eine wesentliche Bereicherung erfuhren die Angaben über die geographische Verbreitung dadurch, dass bei sämmtlichen im Catalog aufgenommenen Arten auch ihre ausserhalb des dem Cataloge zu Grunde gelegten Gebietes constatirte Verbreitung berücksichtigt wurde. Hierdurch erscheint namentlich die Verbreitung rein palaearctischer Formen in Japan ausreichend ersichtlich gemacht. Ueberdies wurden auf ausdrücklichen Wunsch Dr. Staudinger's alle Varietäten der im Catalog aufgenommenen Arten berücksichtigt, also auch jene, welche ein nur ausserhalb des dem Cataloge zu Grunde gelegten Territoriums vorhandenes Verbreitungsgebiet besitzen. Letztere ausserterritorialen Formen wurden mit einem Sternchen (*) versehen.

So wünschenswerth es vom biologischen Standpunkte aus gewesen wäre, die Localitätsangaben bei den einzelnen Arten mit ihrem gegenwärtigen Verbreitungscentrum zu beginnen — anstatt wie herkömmlich mit Europa — so erwies sich doch unsere heutige Kenntnis über die geographische Verbreitung der Formen hiefür noch als unzureichend. Namentlich für die im zweiten Theile des Cataloges behandelten Familien macht sich gegenwärtig noch der Mangel einer reicheren faunistischen Literatur für die asiatischen Ländermassen empfindlich fühlbar. Die Kenntnis über die geographische Verbreitung steht bei diesen Familien annähernd noch auf derselben Stufe, welche die übrigen Heterocerenfamilien zur Zeit des Erscheinens der zweiten Catalogs-Auflage innehatten.

In allen formellen Fragen war die Thatsache massgebend, dass es sich bei vorliegender Catalogsarbeit um die dritte Auflage eines bestbekannten und im allgemeinen Gebrauche stehenden Werkes handle, so dass alle nicht dringend gebotenen Neuerungen bei den meisten Interessenten mehr als Störung wie als wohlthätiger Fortschritt empfunden worden wären. Auch hätte der starke Conservatismus Dr. Staudinger's, namentlich in allen nomenclatorischen Fragen, ein nicht zu überwindendes

Hindernis für einschneidende Neuerungen, wie es beispielsweise die Annahme trinärer Nomenclatur gewesen wäre, gebildet. Der Catalog nimmt sonach in nomenclatorischer Hinsicht im Allgemeinen den Standpunkt ein, welcher in der Vorrede zur zweiten Auflage 1871 von Dr. Staudinger eingehend klargelegt wurde.

Nur in wenigen, unwesentlichen Punkten war Dr. Staudinger diesmal anderer Ansicht: so glaubte er in allen Fällen an der ursprünglichen Schreibweise der Namen festhalten zu sollen und auch von einer Uebereinstimmung der adjectivischen Artnamen mit dem Geschlechte des Gattungsnamens absehen zu können, welche Ansicht im ersten Theile des Cataloges auch zur Annahme gelangte.

Im Allgemeinen war jedoch Dr. Staudinger's Theilnahme von vornherein nur um den Preis grösster Beständigkeit in allen formellen Fragen zu gewinnen gewesen.

Aus diesem Grunde musste auch eine von mir beantragte Synonymie der Gattungsnamen, sowie die wünschenswerth gewesene Angabe, in welcher Gattung eine Art zuerst publicirt wurde, unterbleiben. Allerdings war es nur auf dem im Catalog bisher üblichen, stark abgekürzten Wege der Citirweise möglich an 22000 Namen mit mehr als 50000 Literatur-Citaten auf den Raum von nur 40 Druckbogen in übersichtlicher und allgemein verständlicher Weise zu bringen und nebstbei noch lateinische Diagnosen sämmtlicher als Kategorien behandelter Aberrationen und Varietäten nicht bloss im ersten, sondern auch im zweiten Theile des Cataloges, wo sie bisher fehlten, zu geben.

Um allen Irrthümern vorzubeugen, sei in letzterer Hinsicht bemerkt, dass die kurzen lateinischen Diagnosen nur zur allgemeinen Orientirung dienen und nicht in allen Fällen ein Nachlesen der betreffenden Literatur-Citate vollständig entbehrlich machen können.

Bis zum Abschluss der Nachträge wurde die laufende Literatur für alle auch schon längst abgeschlossene und gedruckte Theile des Cataloges benützt, was sowohl den grossen Vortheil bot, dass Publicationen auch aus allerjüngster Zeit noch Berücksichtigung finden konnten, als es auch nur so möglich wurde, ein allgemeines Abschlussdatum für die Benützung der Literatur anzugeben, als welches Ende December 1900 anzunehmen ist. Aus dem Literatur-Verzeichnis lässt sich für periodische Schriften und namentlich auch für Lieferungswerke genauer ersehen, bis wie weit dieselben Berücksichtigung finden konnten.

Es erübrigt mir schliesslich noch — insbesondere auch im Namen Dr. Staudinger's — all den zahlreichen Lepidopterologen, welche durch Einsendung von Material oder Ertheilung von Auskünften das mühevolle Unternehmen förderten, den wärmsten Dank auszusprechen. Im Einzelnen

sei ausser den bereits früher Genannten noch den Herren A. Bang-Haas, Heinrich Calberla, H. J. Elwes, Otto Herz, Dr. S. Matsumura, Charles Oberthür, R. Püngeler und Rudolf Tancré bestens gedankt.

Vor Allem muss ich hier aber auch noch der thatkräftigen Unterstützung mit aufrichtigem Danke gedenken, welche mir mein College Herr Dr. A. Penther nicht nur bei Anlage des Manuscriptes des ersten Theiles durch Abschrift des Urtextes, sondern namentlich auch bei der Correctur angedeihen liess. Von ihm allein rührt auch die Anlage des äusserst mühevollen Index her. Ohne seine Hilfe wäre ich der grossen Arbeitslast nicht gewachsen gewesen.

Aus den eingangs mitgetheilten Thatsachen geht zur Genüge hervor, unter welch' ausnehmend schwierigen Verhältnissen das Werk entstanden ist. Selbst nach ernstlicher Inangriffnahme der Arbeit war deren Vollendung noch nicht gesichert. Die Entfernung der Wohnorte, Blasewitz und Wien, machte trotz mehrmaliger mündlicher Besprechungen eine äusserst zeitraubende Correspondenz nothwendig, die wegen sachlicher Divergenzen wiederholt dem Abbruche nahe war. Manches Opfer an Ueberzeugung musste gebracht werden. Wie viele Unvollkommenheiten und Schwächen aber auch vorliegende Arbeit enthalten mag, so wird bei ihrer Beurtheilung unter Anwendung des richtigen Masstabes, welcher unmittelbar in einem Vergleiche mit der bisher im allgemeinen Gebrauche gestandenen zweiten Auflage des Cataloges gegeben ist, doch der gerechte Ausspruch dahin lauten müssen, es wurde das gethan, was wir auf allen Gebieten immer anstreben sollen: ein Schritt nach Vorwärts.

Wien, am 31. December 1900.

Dr. H. Rebel.

Verzeichnis
der Abkürzungen von Autorennamen und Publicationen.

Abkürzung	Bedeutung
Abh. Naturf. Görl. .	Abhandlungen der naturforsch. Gesellschaft zu Görlitz I. 1827 - XXII. 1898.
Acerbi (Quens.) . .	Acerbi, Travels through Sweden, Finland and Lapland, to the North-Cape. London 1802. (Voyage au Cap Nord, par la Suède, la Finlande et la Lapponie. Paris 1804.) (Lepidopteren bearbeitet von Quensel).
Act. Fen.	Acta Societatis pro fauna et flora fennica. Helsingfors I (1875-77) - XVII (1898-9).
Alph.	Alphéraky Sergius, † 1896.
Ann. (f.)	The Entomologist's Annual for 1855-1874, by Stainton, London.
Ann. & Mag. . . .	The Annals (or) and Magazine of Natural History Lond. Serie 1-7 (Vol. VI) 1838-1900.
Ann. Mus. Pétersb. .	Annuaire du Musée Zoologique de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg Tom I-V, 1, 2. 1895-1900.
Ann. Naturh. Hofmus.	Annalen des K.K. Naturhistorischen Hofmuseums. Wien. I-XV. 1886-1900.
Ann. S. Belg. (C. R.)	Annales de la Société Entomologique Belge. Bruxelles I-XLIV, 1857-1900 et Comptes Rendus.
Ann. S. Fr. . . .	Annales de la Société Entomologique de France. Paris 1832-1900 (Bulletins besonders paginiert u. als solche citiert.)
Ann. S. Lin. Lyon .	Annales de la Société Linnéenne de Lyon 1836-1899 (pr.p.)
Ann. S. Lin. Paris .	Annales de la Société Linnéenne de Paris 1822-1827.
Ann. Sc. (Nat.) Cannes	siehe Mém. Sc. Nat. Cannes.
Ann. Sc. Obs. . .	Annales des sciences d'observation. Vol. II, 1829, Paris.
An. Soc. Esp. . . .	Anales Sociedad Espanola de Historia Natural. Madrid. I (1872) - XXVIII (1900).
Arch. f. Math. . .	Archiv for Mathematik og Naturvidenskab. Christiania I, 1876 - XX, 1899 (pr. p.).
Auriv. Grönl. . .	Aurivillius, Chr., Grönlands Insektfauna. I. Lepidoptera, Hymenoptera. (Bih. K. S. Vet. Ak. Handl. XV.) Stockholm 1890.
Auriv. Nord. Fjär. .	——, Nordens Fjärilar. Handbok i Sveriges, Norges, Danmarks och Finlands Macrolepidoptera. Stockholm 1888-1891.
Auriv. Rhop. Aeth.	Aurivillius, Rhopalocera Aethiopica. Stockholm 1898. (Kong. Svens. Vet. Akad. Handl. Bd. XXXI.)
Aust.	Austaut, J. L., Les Parnassiens de la Faune paléarctique. Leipzig 1889.
Barr. (Brit. Lep.) .	Barrett, Charles G., The Lepidoptera of the British Islands. Lond. I. 1892-93; II. 1893-95; III. 1895-96; IV. 1896-7; V. 1897-99; VI. 1899-1900; VII. (1900)-part 76.
Bart.-Rühl . . .	Bartel, M., Die palaearct. Grossschmetterlinge u. ihre Naturgeschichte (siehe Rühl). II. Bd. Nachtfalt. Heft 17-18.
Bayle-Barelle . .	Bayle-Barelle, degli Insetti nocivi all' uomo. alle bestie, all' agricoltura, ecc. Milano 1824.
Bell.	Bellier de la Chavignerie, Jean Bapt. Eug. † 1888.
Bentl.	Bentley, William (publ. 1833-1845).
Berce (Lep. Franc.)	Berce, E., Faune entomol. francaise. Lépidoptères 6 vols. Paris 1867-81.
Berl. e. Z.	Berliner Entomologische Zeitschrift. Berlin I-XVIII. 1857-1874; XXV-XLV. 1881-1900. (Bd. XIX-XXIV siehe Deutsche Ent. Zeitschrift.)
Berl. M.	siehe Hufn. Berl. M.
Ber. naturw. Ver. Regensb.	Berichte des naturwiss. Vereins in Regensburg (als Fortsetzung des Correspondenzblattes des zool. mineral. Ver.) 1887-1899.
Bertol. Hist. . . .	Bertolini, Historia Lepidopterorum agri Bononiensis. Bononiae 1844.
B. Gen.	Boisduval, Genera et Index methodicus. Parisiis 1840.
B. Haas	Bang-Haas, Andreas.
Bhtsch.	Bohatsch, Otto.
B. Ic.	Boisduval, Icones Historique des Lépidoptères nouveaux ou peu connus de l'Europe. Paris 1832-1841.
Bienert Diss. . . .	Bienert, Th., Lepidopterologische Ergebnisse einer Reise nach Persien in den Jahren 1858 und 1859. Leipzig 1870.
B. Ind.	Boisduval, Europaeorum Lepidopterorum Index methodicus. Parisiis 1829.
Bkh. (I. II. III. IV. V.)	Borkhausen, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. Frankfurt I. 1788; II. 1789; III. 1790; IV. 1792; V. 1794

Abkürzung	Titel
Bkh. Rh. Mag.	Borkhausen, Rheinisches Magazin zur Erweiterung der Naturkunde. Giessen 1793.
B.-Lec.	Boisduval-Leconte, Histoire génér. et Iconographie des Lépidoptères et des Chenilles de l'Amérique Septentrion. Paris 1829-42.
B. Mon. Z.	Boisduval, Essai sur une Monographie des Zygenides. Paris 1829.
Bnks.	Bankes, Eustace R.
Böb.	Böber, Johann von, † 1820.
Boh. Förs.	Boheman, Försek till systematisk Uppstellning af de i Sverige förekommande Nattfjärilar. (Vet. Acad. Handl. Stockholm 1848).
Bon. Descr.	Bonelli, Descrizione di sei nouve specie d'Insetti ecc. (Mem. d. R. Accad. d. Sc. di Torino Tom. XXX, 1824).
Brahm, Ins. Kal.	Brahm, Insektenkalender für Sammler und Oeconomen. Mainz I. 1790; II. 1791.
Brams.	Bramson, K. L., Die Tagfalter Europas und des Caucasus. Analytisch bearbeitet. Kiew 1890.
B. Rbr. et Grasl. Coll. Ic.	Boisduval, Rambur et Graslin, Collection Iconographique et Historique des chenilles d'Europe. Paris 1832-37.
Brd. Cat. Doubs.	Bruand, Cat. syst. et synon. de Lépidoptères du Départ. du Doubs. Bésançon 1845. — le même ouvr. Microlépidoptères 1847.
Brd. Mon. Ps.	——, Monographie des Psychides. (Mém. de la Soc. libre d'Emul. du Doubs 1853).
Brem. & Grey (Schm. n. Ch.)	Bremer und Grey, Beiträge zur Schmetterlingsfauna des nördlichen China. St. Petersburg 1853.
Brem. Lep. (O. S.)	——, Lepidopteren Ost-Sibiriens, insbesondere des Amur-Landes. (Mém. de l'Acad. Imp. des Sc. de St. Pétersbourg 1864).
Bresl. e. Zeit. (Z.)	Zeitschrift für Entomologie herausgegeb. von dem Verein für schlesische Insektenkunde zu Breslau. I-XV, 1847-1861. Neue Folge I-XXIII, 1870-1898.
Brgstr. Nat.	Bergsträsser, Naturgeschichte der europäischen Schmetterlinge. 1. und 2. Lieferung etc. Hanau 1779.
Brgstr. Nom.	——, Nomenclatur und Beschreibung der Insekten in der Grafschaft Hanau etc. Hanau 1778 und 1780.
Brullé Exp. Mor.	Brullé, Expédition scientifique de Morée, Tom. III. 1. 1832.
Brullé (Webb.-Berth.)	—— in Backer-Webb et Berthelot, Historie naturelle de Iles Canaries. Paris 1836-1850.
B. Spec. Gen. (Het.)	Boisduval, Species General des Lépidoptères. Tom. I. Papillons diurnes. Paris 1836. —, Le même ouvrage Crepusculaires (Heterocera) Tom. I. Sphingides, Sesiides, Castnides. Paris 1874.
Buckl. Larv.	Buckler, William, The Larvae of the British Butterflies and Moths. Vol. I-VIII. Lond. 1886-1899 (Ray Society).
Bull. Acad.	Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg (classe physico-mathématique) 1859-1900.
Bull. M.	Bulletin de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Moscou 1829-1899.
Bull. S. Fr.	siehe Ann. S. Fr.
Bull. S. (Ent.) It.	Bulletino della Societa Entomologica Italiana. Firenze I-XXXII, 1-3. 1869-1900.
Butl. Cat	Butler, A. G., Catalogue of Satyridae. London 1868.
Calb.	Calberla, Heinrich.
Canad. Ent.	The Canadian Entomologist. Toronto I-XXXII. 1869-1900.
Carad.	Caradja, Aristides von.
Chamb.	Chambers, V. T.
Chapm.	Chapman, T. A.
Charp.-Zk.	siehe Zk.-Charp.
Chr.	Christoph, Hugo, † 1894.
Chrét.	Chrétien, Pierre.
Cist. Ent.	Cistula Entomologica. London I-III (pars 29) 1869-1885.
Clem.	Clemens, Dr. Brackenridge.
Cl. Ic.	Clerck, Icones Insectorum rariorum cum nominibus eorum trivialibus, locisque C. Linnaei etc. Syst. Nat. allegatis. Holmiae 1759-1764.
Compt. Rend.	Comptes Rendus Hebdomadaires des séances de l'Académie de sciences Paris. I, 1835-CXXVII, 1898.
Const. Cat.	Constant, A., Catalogue des Lépidoptères du département de Saone-et-Loire. Autun 1866.
Corr. Ins.	Correspondenzblatt für Sammler von Insekten, insbesondere von Schmetterlingen. Regensburg 1860-1863.
Corr. (z.-m. V.)	Correspondenzblatt des zoologisch-mineralogischen Vereins in Regensburg 1847-1887 (siehe auch Berichte des naturw. Ver. Regensburg).
Costa Atl.	Costa, Oronzio Gabriele, Atlante della Statistica Fisica ed economica della isola di Capri. Napoli 1840.
Costa Fn. Nap.	——, Fauna del regno di Napoli etc. A. Lepidotteri. Napoli 1832-1851 (pr. p.).
Cr. P. Ex.	Cramer, Papillons exotiques des trois parties du monde etc. 4 vols., Amsterdam 1775-1782. (Supplementband von Stoll 1787-1796).
Curt. (B. E.)	Curtis, British Entomology. London I-XVI, 1825-1840.
Curt. Descr. App. Narr.	——, Description of the Insects in the Appendix to the Narrative of a second voyage in search of a North West Passage and of a residence in the arctic regions. London 1835.
Cyr. Ent. Neap.	Cyrilli, Entomologiae Neapolitanae specimen primum. Napoli 1787-1792.
Dalm. An. ent.	Dalman, Analecta entomologica. Holmiae 1823.
Dalm. Förs.	——, Försök till sistematisk Uppställning af Sveriges Fjärilar. (Vetens. Ac. Handl. Stockholm 1816).
Dbld. (Edw.) Gen.	Doubleday, Edward (and Westwood), The Genera of Diurnal Lepidoptera. London 1846-1852.
Dbld. (H.) List.	——, Henry, A Synonymic List of British Lepidoptera etc. London 1850.

Abkürzung	Publication
De Geer Mem.	De Geer, Mémoires pour servir a l'histoire des Insectes. Stockholm Tom. I, 1752; Tom. II-VII, 1771-1778. (Deutsch von Götze, Nürnberg 1778-1783).
Deutsch. E. Z.	Deutsche Entomologische Zeitschrift. Berlin 1875-1900 (1875-1880 auch als Fortsetzung der Berl. e. Z. Bd. XIX-XXIV).
Dgl.	Douglas, John William.
Don. Nat. Hist.	Donovan, Natural History of British Insects. London 1792-1816.
Donz.	Donzel, Hugues, † 1850.
Dorfm.	Dorfmeister, Vincenz, † 1895.
Drapiez	Drapiez, Annales générales des sciences physiques. Tom. I-III. Bruxelles 1819-1820.
Drury (Dru.)	Drury, Illustrations on Natural History. London 1770-1775.
Duncan	Duncan and Westwood, British Butterflies. Edinburg 1835; British Moths etc. 1836.
Dup. VI-XI, (Suppl.) I-IV	Duponchel, histoire Naturelle des Lépidoptères etc. (Continuation de l'ouvrage de Godart) Paris Tom. VI, (1826)-XI, (1838). Supplement Tom. I, (1832)-IV, (1842).
Dup. Cat.	——, Catalogue méthodique des Lépidoptères d'Europe. Paris 1844.
Durr.	Durrant, J. H.
Edw. Butt.	Edwards, Will. H., The Butterflies of North America Vol. I-III, 1868-1897.
Eim. Artb.	Eimer, G. H. Th., Artbildung und Verwandtschaft bei den Schmetterlingen. Jena I. 1889, II. 1895.
Elw.	Elwes, Henry J.
Ent. Jhrb.	Entomologisches Jahrbuch. Kalender für alle Insektensammler. Herausgegeben v. Dr. O. Krancher. 1892-1901. Leipzig.
Ent. Mag.	The Entomological Magazine. I-V London 1833-1838.
Ent. Med.	Entomologiske Meddelelser (Meinert). Kopenhagen I-V. 1887-1896; (2) I. 1897, 1, 2.
Ent. Mntsbl.	Entomologische Monatsblätter Berlin (Kraatz) I. 1876, II. 1880.
Ent. Nachr.	Entomologische Nachrichten (begründet von Dr. F. Katter, fortgesetzt von Dr. F. Karsch) Berlin. I-XXVI, 1875-1900.
Ent. News	Entomological News. Philadelphia I, 1890 - XI, 1900.
Entom. (Ent.)	The Entomologist. Edited by Newman. London I. 1839-1842, II-XXXIII. 1862-1900.
Ent. Rec.	The Entomologist's Record and Journal of Variation. (Tutt) London I-XII. 1890-1900.
Ent. Z. Gub.	Entomologische Zeitschrift. Central-Organ des internationalen Entom. Vereins. Guben (H. Redlich) I-XIV. 1887-1900.
Epplsh.	Eppelsheim, Friedr., † 1900.
Ernst & Engr.	Ernst & Engramelle, Papillons d'Europe. Paris I. (1779)-VIII (1792) (Rhopal.-Noct.) [Nur in den Anmerkungen theilweise mit lateinischer Nomenclatur].
Ersch. Fedtsch.	Erschoff, Nicol., Lepidoptera, gesammelt auf der wissenschaftlichen Forschungsreise nach Turkestan unter A. P. Fedtschenko. Petersburg 1874 (russisch).
Esch.	Eschscholtz, F., Beschreibung exotischer Schmetterlinge in Kotzebue's Reise um die Welt. Weimar 1830.
Esp. I-V	Esper, Die Schmetterlinge in Abbildungen nach der Natur. Erlangen I. (1777)-V. (1794); Suppl. (bis 1805). (Neu herausgegeben von Toussaint von Charpentier 1829-1839).
Ev. F. V. U.	Eversmann, E., Fauna Lepidopterologica Volgo-Uralensis. Casani 1844.
Ev. Lep. Ross.	—— et Fischer de Waldheim, Entomographia Imperii Rossici. Tom. V. Lepidoptera Rossica. Mosquae 1851.
Faill. (-Ted.) Fn. Sic.	Failla-Tedaldi e Minà Palumbo Materiali per la Fauna Lepid. della Sicilia 1889 (Natur. Sicil. VII, VIII).
F. d. W. Ent.	Fischer de Waldheim, Entomographie de la Russie etc. (Entomographia Imperii Rossici) Vol. I. Mosquae 1820-1822; II. 1823-1824.
Feisth.	Feisthamel, Baron de.
Feld. Nov.	Felder, C. u. R. (u. Rogenhofer) Beschreibung der Lepidopteren, gesammelt auf der Reise der Freg. Novara. Wien 1865-1877.
Fern. Cramb.	Fernald, C. H., The Crambidae of North America. Mass. Agr. Coll. 1896.
Fern. Pter.	——, The Pterophoridae of North America. Revis. Edit. Boston 1898.
Fern. Tortr. Cat.	——, a Synonymical Catalogue of the describ. Tortricidae of North America north of Mexico (Tr. Am. Ent. Soc. X, 1882).
F. E. S.	Fabricius, Entomologia Systematica emendata et aucta Tom. III. Pars I. et II. Hafniae 1793-1794.
Feuille Jeun. Nat.	Feuille des jeunes naturalistes Vol. I-XXXI. Paris (Dornach) 1870-1900.
F. Gen.	Fabricius, Genera Insectorum (cum Mantissa specierum nuper detectarum p. 209-310). Chilonii 1777.
Fixs.	Fixsen, Dr. C., † 1892.
F. Mant.	Fabricius, Mantissa Insectorum. Tom. II. Hafniae 1787.
Forst.	Forster, Novae Species Insectorum. Centuria I. Londini 1771.
Fourc. Ent. Par.	Fourcroy, A. F., Entomologia parisiensis. 2 vol. Paris 1785. (Die Autorschaft der beschriebenen Arten soll Geoffroy gebühren.)
F. Phil.	Fabricius, Philosophia Entomologica. Hamburgi et Kilonii 1781.
F. R.	Fischer Edler von Röslerstamm, Abbildungen zur Berichtigung u. Ergänzung der Schmetterlingskunde. Centurie I. Leipzig 1838-1844.
Frey Lep.	Frey, H., Die Lepidopteren der Schweiz. Leipzig 1880.

Frey (Tin.)	Frey, Die Tineen und Pterophoren der Schweiz. Zürich 1856.
Friv. 1835	Frivaldszky, Emerich von († 1871) m. academiai L. Tag ujabb Közlései as altala eszközlött, etc. Budan II. 1835.
Friv. 1845	——, Rovid attekintése egy termesz utazas. az europ. Töruk birodal. T. I, 1841-45 (Jahrb. d. K. ungar. naturw. Ges.).
Friv. (J.)	——, Johann von, † 1895.
Friv. Jell.	——, Em. v., Jellemzö adatok magyarorszag faunajahoz. (Data characteristica ad Faunam Hungariae). [Tudom Akad. Evkön. XI Köt, IV Darab. Bud. 1866].
Froel. (En. Tort.)	Frölich, F., EnumeratioTortricum Würtembergiae. Tubingae 1828.
Frr. B.	Freyer, C. F., Beiträge zur Geschichte europäischer Schmetterlinge. Augsburg I-III. 1827-1831.
Frr. Falt.	——, Die Falter um Augsburg. 1860.
Frr. (N. B.)	——, Neuere Beiträge zur Schmetterlingskunde. Augsburg I-VII. 1831-1858.
F. S. E.	Fabricius, Systema Entomologiae. Flensburgi et Lipsiae 1775.
F. Sp.	——, Species Insectorum. Tom. II. Hamburgi et Kilonii 1781.
F. Suppl. E. S.	——, Supplementum Entomologiae Systematicae. Hafniae 1798.
Fuessl. Arch.	Fuessly, Archiv der Insectengeschichte. Zürich und Winterthur 1781-86.
Fuessl. Mag.	——, Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich u. Winterthur 1778-9.
Fuessl. n. Mag.	——, Neues Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Zürich 1782-87.
Fuessl. Verz.	——, Verzeichniss der ihm bekannten Schweizerischen Insecten. Zürich und Winterthur 1775.
Gartn.	Gartner, Ant., Die Geometrinen und Microlepidopteren des Brünner Faunengebietes. Brünn 1866 et Suppl. 1870. (Verh. des nat. Ver. in Brünn, Bd. IV und VIII).
Gene	Gene, De Quibusdam insectis Sardiniae novis aut minus cognitis. (Memorie della R. Acad. di Torino. Tom. XXXIX. 1836.)
Gerh.	Gerhard, Versuch einer Monographie der europäischen Schmetterlingsarten: Thecla, Polyommatus, Lycaena, Nemeobius. Hamburg 1853.
Germ. Fn. I. E.	Germar, Fauna Insectorum Europae. Halae 1812-1844.
Germ. Mag. (Ent.)	—— (und Zincken), Magazin der Entomologie. Halle I-IV. 1813-1821.
Ghil. Elenco	Ghiliani, V., Elenco delle specie di Lepidotteri riconosciuti esistenti negli Stati Sardi. Torino 1852. (Mem. d. R. Acad. d. Sc. di Torino). Suppl.—Gianelli, G., Osserv. ed aggiunte al Cat. dei Lep. del Piemonte di V. Ghil. Torino 1890.
Gladbach	Gladbach, Beschreibungen neuer europäischer Schmetterlinge, die weder im Rösel noch Kleemann beschrieben stehen. Frankfurt a. M. 1777.
Gmel. L. S. N. XIII	Gmelin, Caroli a Linne Systema Naturae. Ed. XIII. Lipsiae 1788 etc. Tom. I. Pars 5.
Gmppbg. Geom.	Gumppenberg, C. Frhr. v., Systema Geometrarum zonae temperatioris septentr. 8 Theile. Halle 1887-96. (Nova Acta Ksl. Leop. Carol. Deutsche Akad. d. Naturforscher).
Gn. et Vill.	De Villiers et Guenée, Tableaux Synoptiques des Lépidoptères d'Europe. Tom. I. Paris 1835.
Gn. Ind.	Guenée, A., Europaeorum Microlepidopterorum Index methodicus. Parisiis 1845.
Gn. (Noct.) I-III	——, Species Général des Lépidoptères. Tom. V-VII. Noctuelites I-III. Paris 1852.
Gn. (Phal.) I-II	——. Species Général des Lépidoptères. Tom. IX. X. Uranides et Phalenites. I. II. Paris 1857.
Gn. (Pyr.)	——, Species Général des Lépidoptères. Tom. VIII. Deltoides et Pyralites. Paris 1854.
God. I-V	Godart, J. B., Histoire Naturelle des Lépidoptères de France. Tom. I-V. Paris 1821-1824. (V reimpression 1837.) (Fortsetzung des Werkes siehe Duponchel).
God. Enc. Meth.	——, Encyclopédie Méthodique. Tom. IX. Article Papillon. Paris 1819.
Göze Btr.	Göze, Entomologische Beiträge, III. Theil, I-III. Bd. Leipzig 1779-1781.
Graells Mem.	Graells, Memorias de la Comision del Mapa Geologico de España, Año de 1835. Madrid 1858 (pag. 106-111, Lepidopteros).
Graes.	Graeser, Louis.
Grasl.	Graslin, A. de, † 1882.
Grentzb. N. et G.	Grentzenberg, Robert, Noctuiden und Geometriden der Provinz Preussen. Königsberg 1869. (Schrift. d. k. phys. oecon. Ges. Bd. XI.)
Gr. Gr.	Grumm-Grshimaïlo Gr.
Grote Apat.	Grote, A. R., Die Apateliden. (Mitth. Roemer Museum, Hildesheim N. 3. 1896.)
Grote Fn. Hild.	——, Die Schmetterlingsfauna von Hildesheim. I. Tagfalter. (Mitth. Roem. Mus. Hildesheim, N. 8. 1897.)
Grote Sat.	——, Die Saturniiden. (Mitth. Roem. Mus. Hildesheim, N. 6. 1896.)
Grote & Rbs.	——, Aug. Radcliffe und Robinson Coleman T.
Guér. Mag.	Guérin. Magasin de Zoologie, d'Anatomie etc. Paris 1831-1848. (Fortsetzung siehe Rev. & Mag.)
Guill.	Guillemot, Vingt-cinq Jours de chasses aux Lépidoptères a Barcélonette et a Larche. Clermont 1856.
Hag. Bibl.	Hagen, Bibliotheca Entomologica I. II. Leipzig 1862-1863.
Hand. N. E. V.	Handelingen der Nederlandsche Entomolog. Vereeniging. I-IV. Leyden 1854-1857.

Abkürzung	Autor / Publication
Harr.	Harris, Thad. Will., † 1856.
Hb. (Abb.)	Hübner, Jakob, (Abbildungen und Beschreibungen noch nicht abgebildeter und noch nicht beschriebener Schmetterlinge, mit illuminirten (3) Kupfern. Augsburg 1785. Opus ineditum).
Hb. Btr.	——, Beiträge zur Geschichte der Schmetterlinge. Augsburg I. Bd. 1786-1789; II. Bd. mit Nachtrag 1791.
Hb. Ex.	——, Sammlung exotischer Schmetterlinge I-III. Augsburg 1806-18.
Hb. (Gesch.) Larv.	——, Geschichte europäischer Schmetterlinge (Raupen). Augsburg 1793-1831.
Hb. (Pap.Sph.Bomb. Noct. Geom. Pyr. Tort. Tin. Al.)	——, Sammlung europäischer Schmetterlinge. Augsburg 1793-1827.
H. G.	——, Sammlung europäischer Schmetterlinge, Fortsetzung von Geyer. 1827-1841. (Pap. t. 182-207; Sph. t. 36-38; Bomb. t. 70-83; Noct. t. 158-185; Geom. t. 106-113; Pyr. t. 31, 32; Tort. t. 49-53; Tin. t. 70, 71).
Hb. S. a. V.	——, Systematisch-alphabetisches Verzeichniss aller bisher bey den Fürbildungen zur Sammlung europäischer Schmetterlinge angegebenen Gattungsbenennungen. Augsburg 1822.
Hb. Verz.	——, Verzeichniss bekannter Schmetterlinge. Augsburg 1816 (1818-1822?).
Hb. Vög.	——, Sammlung Auserlesener Vögel und Schmetterlinge etc. (mit 100 Kupfern). Augsburg 1793.
Hb. Zutr.	——, Zuträge zur Sammlung exotischer Schmetterlinge. Augsburg 1818-1825.
Hbst. (& Jabl.)	Herbst und Jablonsky, Natursystem aller etc. Insecten, Schmetterlinge. Berlin Bd. I, 1783; Bd. II, 1784 von Jablonsky; Bd. III, 1789 - XI, 1804 von Herbst.
Hdnr. Cat.	Heydenreich, G. H., Lepidopterorum Europaeorum Catalogus methodicus. Editio III. Leipzig 1851.
Hedem.	Hedemann, Wilhelm von.
Heeger Btr.	Heeger, Beiträge zur Schmetterlingskunde. Wien 1838.
Hein. (Schm. D.) I. II. III. 1. Heft; Hein.-Wck. III, 2. Heft	Heinemann, H. von, Die Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Braunschweig I. 1859; II. 1863-5; III. 1. Heft 1870; 2. Heft von Hein. und Dr. M. F. Wocke. 1876.
Hew. Exot. Butt.	Hewitson, W. C., Exotic Butterflies. 5 vols. London 1856-76.
Hew. Ill. Diurn.	——, Illustrations of Diurnal Lepidoptera. Lycaenidae. London 1862-78.
Heyd.	Heyden, Carl von, † 1866.
Heyl.	Heylaerts, Dr. F. J. M.
Hffmgg.	Hoffmannsegg, Graf von.
Hmps. Ind. Moths	Hampson, Sir G. F., The Fauna of British India. Moths. London Vol. I, 1892, II, 1894, III. 1895, IV, 1896.
Hmps. Nol. & Lith.	——, Catalogue of the Arctiadae (Nolinae, Lithosianae) in the coll. of the British Museum (Catal. of the Lepid. Phalaenae Vol. II). London 1900.
Hmps. Synt.	Hampson, Catalogue of the Syntomidae in the collection of the British Museum. (Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae Vol. I). Lond. 1898.
Hochenw. Btr.	Hochenwarth, Beiträge zur Insectengeschichte. (Schrift. Berl Ges. naturf. Freunde VI, 1785 p. 334-337).
Hodgk.	Hodgkinson, J. B., † 1897.
Höfn.	Höfner, Gabriel.
Hoffm.	Hoffmann, August.
Hofm. Gr. Schm.	Hofmann, Prof. Ernst, Die Gross-Schmetterlinge Europas. 2. Aufl. Stuttgart 1894.
Hofm. Nat. Ps.	——, Dr. Ottmar, Ueber die Naturgeschichte der Psychiden. Erlangen 1859.
Hofm. Pteroph.	——, Die deutschen Pterophorinen. (Berichte des naturw. Ver. zu Regensburg, V. Heft pro 1894-5).
Holl. Butt.	Holland, W. J., The Butterfly Book. A popular Guide to a Knowledge of the Butterflies of North America. New-York 1898.
Holt-White	Holt-White. The Butterflies and Moths of Teneriffe. London 1894.
Honr.	Honrath, E. G., † 1893.
Hor.	Horae Societatis Entomologicae Rossicae. I-XXXIV. Petropoli 1861-1900.
Horm. (Hormuz)	Hormuzaki, Constant., Frhr. v.
Horsf. et Moore Cat.	Horsfield, Thom., and Moore, Fred., A Catalogue of the Lepidopterous Insects in the Museum of the Hon. East India Company. Lond. I, II, 1857-59.
HS. I-VI	Herrich-Schäffer, G. A. W., Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa als Text, Revision und Supplement zu Hübner. I-VI. Regensburg 1843-1856.
HS. Deutsch. I	——, Deutschlands Insecten (als Fortsetzung z. Panzer). Heft 111-190. 1829-1844.
HS. n. Schm.	——, Neue Schmetterlinge aus Europa und den angrenzenden Ländern. Regensburg. Heft I-III, 1856, 1860, 1861.
Hufn. Berl. M.	Hufnagel, Tabellen von den Tag-, Abend-, und Nacht-Vögeln der Gegend um Berlin. „Berlinisches Magazin etc." II. Bd. 1766; III. Bd. 1767; IV. Bd. 1769.
Hw. (Lep. Br.)	Haworth, A. H., Lepidoptera Britannica. Londini 1803-1829.
Jabl.	Jablonsky, siehe Hbst.
Jans.	Janson, Joh. Ludw.
Jhrb. Kärnt.	Jahrbücher des Naturhist. Landesmuseums Kärnthen. Klagenfurt I-LXV. 1852-1898.
Jhrb. Nass.	Jahrbücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde. Wiesbaden I-LIII. 1844-1900.
Jhrsb. Schles. Ges.	Jahresberichte der Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Cultur. Breslau 1850-98.
Jhrsb. Elberfeld	Jahresberichte des naturwissenschaftl. Vereins von Elberfeld. V. 1878, VI. 1884, VII. 1887, VIII. 1896, IX. 1899.
Jhrsb. Graub.	Jahresberichte d. naturf. Gesellschaft Graubündens. Chur I. (1854)-XLIII. (1899-1900.)

Abkürzung	Bedeutung
Jhrsb. Hannov.	Jahresberichte der Naturhistorischen Gesellschaft zu Hannover. II. 1851-2 - XLVII. 1896-7.
Jhrsb. Wien. (Wr.) E. V.	Jahresberichte des Wiener Entomologischen Vereines. I-X. 1890-1899.
Jhrsh. Naturk. Würt.	Jahreshefte des Vereins für vaterländ. Naturkunde in Würtemberg. Stuttgart I. 1845-LIII. 1898.
Ill. Het.	Illustrations of Typical Heterocera in the Collection of the British Mus. Part I-IX. London 1877-1893.
Ill. Mag.	Illiger, Magazin für Insectenkunde. Braunschweig I-VI. 1801-1807.
Ill. S. V. W. II	——, Systematisches Verzeichniss von den Schmetterlingen der Wiener Gegend. Mit einer Synonymie der vorzüglichsten Schriftsteller etc. von Neuem herausgegeben. Braunschweig 1801.
Ill. Ztschr. Ent.	Illustrirte (Wochen-) Zeitschrift für Entomologie. I-V. Neudamm 1896-1900.
Ins. Life	Insect Life. Washington I-VII. 1888-95.
Joan. (J.)	Joannis, J. de, abbé, Paris.
Joan. (L.)	——, L. de, professeur, Paris.
Jord.	Jordan, Dr. Karl.
Journ. As. Soc.	Journal of the Asiatic Society of Bengal. Calcutta XLIII-LXIX. 1900 (pr. p.)
Journ. Linn. Soc. Lond.	Journal of the Proceedings of the Linnean Society of London (Zoology). I-XXVIII. 1857-1900.
Iris	Corresp.-Blatt des Ent. Ver. Iris zu Dresden. Bd. I. 1884-1888. Deutsche Ent. Ztschr. herausgegeben von der Gesellschaft Iris zu Dresden in Verbindung mit der Deutschen Ent. Ges. zu Berlin. Lepidopterologische Hefte. Bd. II-XIII. 1 (2 pr. p.) 1889-1900.
Is.	Isis, Encyclopädische Zeitschrift, herausgegeben von Oken. Leipzig 1817-1848.
Iud.-Nitsche	Iudeich u. Nitsche, Lehrbuch der Mitteleurop. Forstinsektenkunde. Zwei Bände, Wien 1895 (als 8. Auflage von Ratzeburg's Waldverderbniss).
Kalchb.	Kalchberg, Adolf Freiherr von, † 1899.
Kayser Deutschl. Schm.	Kayser, Deutschlands Schmetterlinge mit Berücksichtigung sämmtlicher europäischer Arten. Leipzig 1852-59.
Kef.	Keferstein, Adolf, † 1884.
Kenn.	Kennel, Prof. J. von.
Kinderm.	Kindermann, Albert (nur nomina in litt.) † 1860.
Kirb. Cat. Het.	Kirby, W. F., Catalogue of Lepidoptera Heterocera. Vol. I Sphinges and Bombyces. Lond. & Berl. 1892.
Kleem. Btr.	Kleemann, Beiträge zur Natur- und Insecten-Geschichte. Nürnberg: Rösel IV. Theil 1761 (vide Rösel), Beiträge zur allgemeinen Natur- und Insecten-Geschichte. 1761-1776 (V. Theil von Rösel).
Klem.	Klemensiewicz, Dr. Stanislaus.
Klug Symb. Phys.	Klug, F., Symbolae Physicae, seu Icones etc. Berolini. Heft 4. 1832.
Knoch (Kn.) Btr.	Knoch, A. W., Beiträge z. Insectengeschichte I-III. Leipzig 1781-1783.
Kob (Panz.)	Panzer in Kob, Wahre Ursache der Baumtrockniss der Nadelwälder durch die Naturgeschichte der Forlphalaene. Nürnberg 1786.
Koll. Btr. Landesk. Oestr.	Kollar, Vinc., Systematisches Verz. d. Schmett. im Erzherzogth. Oestreich. Beitrag zur Landeskunde Oestreichs unter der Enns. II, Wien 1832.
Koll. Hüg. Kaschm.	——, Lepid. in Carl Freih. v. Hügel's Kaschmir. IV. Bd. Stuttgart 1848.
Koll. Ins. Pers.	——, Ueber den Character der Insectenfauna von Süd-Persien (Sitzungsber. Akad. Wissensch. Wien 1848, Separat 1849).
Kol. Mel. Ent.	Kolenati, Friedr. A., Meletemata Entomologica. Petropoli, V. 1846 (Juni).
Krul.	Krulikowsky, L.
Kup.	Kupido, Neuentdecktes europäisches Nacht-Pfauenauge. Brünn 1825.
Lah. Contr.	De la Harpe, Contributions a la Faune de la Sicile. Lausanne 1860. (Bull. d. l. Soc. Vaudoise des Sc. Nat.)
Lah. (Geom. Pyr. Tort. Suppl.)	——, Fauna Suisse. Lépidoptères; IV. Partie Phalaenides et Suppl. I (Geometra L.) Zürich (vol. XIII) 1853; V. Partie Pyrales et Phalaen. Suppl. II (vol. XIV) 1855; VI. Partie Tortricides 1858 Suppl. Phalaen. III, Pyral. et Tortr. I (vol. XX) 1864. (Neue Denkschr. d. allg. Schweiz. Ges. f. die ges. Naturwiss.).
Lang (Butt.)	Lang, H. C., The Butterflies of Europe. 2 vols. Lond. 1884.
Lang Verz.	Lang, H. G., Verzeichniss seiner Schmetterlinge etc. II. Aufl. Augsburg 1789. (I. Aufl. 1782).
Lasp. Plat.	Laspeyres, J., Vorschlag z. ein. neuen Gattung Platypteryx. Berlin 1803.
Lasp. Ses. Eur.	——, Sesiae Europaeae. Berolini 1801.
Latr. Fam. N.	Latreille, Familles Naturelles du Règne Animal. Paris 1825.
Latr. Gen.	——, Genera Crustaceorum et Insectorum secundum ordinem naturalem in familias disposita. I-IV. Paris 1802-1809.
Leach	Leach, Zoological Miscellany. I-III. London 1814-1817.
Ld. Geom.	Lederer, Julius, Versuch die europäischen Spanner in möglichst natürliche Reihenfolge zu stellen. (Z. b. V. Wien 1853).
Ld. Noct.	——, Die Noctuinen Europa's. Wien 1857.
Ld. Pyr.	——, Beitrag zur Kenntniss der Pyralidinen. Wien 1863. (Wien. Mts. Bd. VII.)
L. E.	Linnaea Entomologica. Zeitschrift herausgegeben von dem entomologischen Verein in Stettin. Berlin, I-XVI. 1846-1866.

Leech Butt. China	Leech, John H., Butterflies from China, Japan and Corea. Lond. Part I, II. 1892-94.
LeechPyr.(Pteroph.)	——, British Pyralides and Pterophorides. Lond. 1886.
Lef.	Lefebvre, Alexandre, † 1867.
Lepechin	Lepechin, Tagebuch der Reise durch verschiedene Provinzen des russischen Reiches in den Jahren 1768-1770. Aus dem Russischen übersetzt von M. Chr. H. Haase. Altenburg 1774.
Lewin Ins.	Lewin, W., The Insects of Great Britain, etc. Lepidoptera. London 1795.
L. F. S. (II.)	Linné, C. v., Fauna Svecica. Editio altera. Stockholmiae 1761.
L. Mant.	——, Mantissa Plantarum. Holmiae 1771.
L. M. L. U. (Mus. Ulr.)	——, Museum Ludovicae Ulricae Reginae. Holmiae 1764.
L. S. N. ed. X	——, Systema Naturae. Editio decima. Tom. I. Holmiae 1758.
L. S. N. ed. XII	——, Systema Naturae. Editio duodecima. Tom. I. Pars II. Holmiae 1767.
Lint.	Lintner, Jos. A., Prof.
Luc. Expl. Alg.	Lucas, H., Exploration scientifique de l'Algèrie. Tom. III. Insectes, 6. ordre les Lépidoptères. Paris 1848.
Mab.	Mabille, Paul.
Marsh.	Marsham, Thom., † 1812 (?).
Martorell Cat.	Martorell, D Miguel Cuni y, Catalogo metodico y razonado des los Lepidopteros de Barcelona. Barcelona 1874.
Medd. Soc. Fen.	Meddelanden, Societatis pro fauna et flora fennica. Helsingfors. I. 1873 - XXIII. (1898) (cfr. Act. Fen.).
Meig. I-III	Meigen, J. W., Systematische Bearbeitung der europäisch. Schmetterlinge. I-III. Aachen und Leipzig 1829-1832.
Meissn. N. Anz. Schw.	Meissner, Naturwissenschaftlicher Anzeiger der allg. Schweizer Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. Bern I. 1818-V. 1823.
Mém. Ac. Imp. Pet.	Mémoires de l'Académie Impériale des sciences de St. Pétersbourg (pr. p.).
Mém. Mosc. (Nouv.)	Mémoires de la Société Impériale des Naturalistes de Moscou. Tom. I-VI. (1806-1823); (2) Nouveaux Mém. Tom. I-XVI. (1829-98).
Mém. Rom.	Mémoires sur les Lépidoptères, rédigés par N. M. Romanoff, St. Pétersbourg. Tom. I. 1884, II. 1885, III. 1887, IV. 1890, V. 1889, VI. 1892, VII. 1893, IX. 1897.
Mém. Sc. Nat. Cannes	Mémoires (Annales) de la Société des sciences naturales des lettres et des beaux arts de Cannes. 1868-1882 (pr. p.).
Mén. Cat. Rais.	Ménetries, Catalogue raisonné des objects de Zoologie récueillis dans un voyage au Caucase et jusqu'aux frontière actuelles de la Perse. St. Pétersbourg 1832.
Mén. En. (I-III)	——, Enumeratio corporum animalium Musei Imp. etc. Petropoli. Pars I. Lep. Diurna 1855; Pars II et III. Lep. Heterocera 1857 et 1863 (la dernière partie publiée par A. Moravitz).
Mén. feu Leh.	Ménetries, Descriptions des Insectes, récueillis par feu M. Lehmann. St. Pétersbourg 1849. (Mém. Ac. Imp. St. Petersb. T. VI.)
Mén. Lep. Jak.	——, Sur quelques Lépidoptères du gouvernement de Jakoutsk. (Bull. phys. Ac. St. Pét. 1859).
Mén. Lep. Lenk.	——, Sur les Lépidoptères de Lenkoran et de Talyche (Bull. phys.-math. St. Pet. 1858).
Mén. Lep. Sib.	——, Lépidoptères de la Sibérie orientale et en particulier des rives de l'Amour. (Mélanges biol. Ac. St. Pét. 1859, Tom. I.)
Mén. Midd. R.	——, Insecten in Middendorf's Reise in Sibirien. Petersburg 1851.
Mén. Schrk.	——, Dr. L. v. Schrenck's Reisen und Forschungen im Amur-Lande. Bd. II. 1. Lieferung. Lepidopteren. St. Petersburg 1859.
Mén. Siem. Russk. Faun.	—— in Siemaschko's Russischer Fauna. Petersburg 1849 (?) (russ.).
Meyer-Dür Tgf. (M. D.)	Meyer-Dür, Verzeichniss der Schmetterlinge der Schweiz. I. Tagfalter. (Denkschr. d. allg. schw. Gesellsch. f. die ges. Naturw. Zürich 1852).
Meyr.	Meyrick, E., A Handbook of British Lepidoptera. Lond. 1895.
Mill. Cat. rais	Millière, P., Catalogue raison. des Lépidoptères des Alpes maritimes. Paris 1871-75 (3 prts.).
Mill. Ic.	——, Iconographie et Déscription de Chénilles et Lépidoptères inédits. Lyon Tome I, 1859-64, T. II, 1864-68, T. III, 1869-74.
Mitth.	Mittheilungen der Schweizerischen Entomologischen Gesellschaft. Schaffhausen I-X. 1862-1899.
Mitth. Naturw. V. Steierm.	Mittheilung des naturwiss. Vereines für Steiermark. Graz I, 1863 - XXXVI, 1899.
Mn.	Mann, Josef, † 1889.
Möschl. (Mschl., Mösch.) Schm. Ob.	Möschler, Die Schmetterlinge d. Oberlausitz. I. 1857; II. 1860. (Neues Lausitzer Magazin).
Monthl. Mag.	The Entomologist's Monthly Magazine. London Vol. I-XXV. 1864-1889, (2) 1890-1900 (I-XI).
Moore Lep. Atk.	Moore, F., Descriptions of New Indian Lepidopterous Insects from the Collect. of the late Mr. W. S. Atkinson. Heterocera I-III, Calcutta 1879-1888. (Rhopalocera by W. C. Hewitson).
Moore Yark. Miss.	——, Lepidopt. coll. dur. the second Yarkand Mission. Calcutta 1879.
Morr.	Morrison, H. K.
Motsch. (Mot.) Et.	Motschulsky, Études Entomologiques. Helsingfors. I. (1853) - IX. (1860), X. Dresde 1860.
Müll. Fn. Fr.	Müller, Otto Fried., Fauna Insectorum Friedrichsdalina. Hafniae et Lipsiae 1764.
Müll. Fn. Sil.	——, C. L. von, Fauna Lepidopterorum Silesiaca. Abth. I. Heft 1; Abth. III. Heft 1. Breslau (1802).
Müll. Lep. Sil.	——, Lepidoptera Silesiaca. Breslau 1773.

Abkürzung	Bedeutung
Müll. Z. D.	Müller, Otto Fried., Zoologiae Danicae Prodromus, seu Animalium Daniae et Norvegiae indigenarum etc. Hafniae 1776.
Münch. E. V. (Mitth.)	Mittheilungen des Münchener Entomolog. Vereins. I-V. 1877-81.
Murr.	Murray, H.
Nat. Sic.	Il Naturalista Siciliano; giornale di Scienze Naturali. Palermo I-XIV. 1881-1895; (2) I-III. 1896-1899.
Nat. Tids.	Naturalhistorisk Tidsskrift. Kopenhagen 1837-1884 (pr. p.)
Natural.	Le Naturaliste. Paris I-XXII. 1879-1900 (Fortsetz. der Petit. Nouv. Entom. 1869-78).
Natural. (Maund)	The Naturalist. Edited by Maund and Koll. I-IV. London 1837-1839.
Naturf.	Der Naturforscher. I-XXVIII. Halle 1774-1799.
Nat. Ver. Riga	Arbeiten (Correspondenzblatt) des Naturforscher-Vereines zu Riga. 1848-1900.
Nicév. Butt.	Marshall and Nicéville, Butterflies of India, Burmah and Ceylon. Vol. I-III. 1882-90.
Nick. B. Tgf.	Nickerl, F. A., Böhmens Tagfalter. Prag 1837.
Nick. Syn.	——, Synopsis der Lepidopteren-Fauna Böhmens. Prag 1850.
Nolck. Fn.	Nolcken, Baron J. H. W., Lepidopterologische Fauna von Estland, Livland und Kurland. I. 1868, II. 1870. (Arbeit. des Naturf.-Ver. zu Riga).
Nordm.	Nordmann, Alexander von.
Nov. Lep.	Novitates Lepidopterologicae par P. Mabille & Vuillot. Paris Fasc. 1-12, 1890-1895.
Nov. Zool.	Novitates Zoologicae. A Journal of Zoology in Connection with the Tring Museum (Rothschild). Lond. Vol. I. 1894-VII. 1900.
Now. En. (Btr.)	Nowicki, Max. v., Enumeratio Lepidopterorum Haliciae orientalis. Leopoli 1860. (Beitrag zur Lepidopterenfauna Galiziens). (Suppl. z. b. V. 1865).
Now. M. S. N.	——, Microlepidopterorum Species Novae. Cracoviae 1864.
Nyt Mag. Naturv.	Nyt Magazin for Naturvidenskaberne. Christiania 1835-1900 (pr. p.).
O. (I. 1, 2; II. III. IV.)	Ochsenheimer, F., Die Schmetterlinge von Europa. Leipzig I. 1 (1807), 2 (1808); II. (1808); III. (1810); IV. (1816) (Fortsetzung siehe Tr.).
Obth. Diag.	Oberthür, Charles, Diagnoses d'éspèces nouvelles de Lépidoptères de l'île Askold. Rennes, Aout 1879.
Obth. Et. I-XX	——, Etudes d'Entomologie. Déscriptions d'Insectes Lépidoptères nouv. ou peu connus. Rennes. I. 1876, II. 1876, III. 1878, IV. 1879, V. 1880, VI. 1881, VII. 1883, VIII. 1884, IX. 1884, X. 1884, XI. 1887, XII. 1888, XIII. 1890, XIV. 1891, XV. 1891, XVI. 1892, XVII. 1893, XVIII. 1893, XIX. 1894, XX. 1896.
Öfv. k. Vet. Ac. Förh.	Öfversigt af kongl. Vetenskabs Academie Förhandlinger. Stockholm 1844-1898 (pr. p.).
O. Schm. S.	Ochsenheimer, Die Schmetterlinge Sachsens. Dresden und Leipzig 1805.
Overs. Vid. Selsk. Kopenh.	Oversigt over del Kgl. Danske Vidensk. Selskabs Forhandlinger. Kopenhag. 1806-1899.
Pack. Geom.	Packard, A. S., Monogr. of the Geometrid. Moths or Phalaenidae of the Unit.-Staates. Washington 1876.
Pack. Labr.	——, View of the Lepidopterous Fauna of Labrador. (Proc. Soc. N. Boston. T. XI, 1867.)
Pall. Ic.	Pallas, Icones Insectorum praesertim Russiae Sibiriaeque peculiarium, quae collegit et descriptionibus illustravit. Erlangae 1781, 1782, 1798.
Pall. Reis.	——, Reisen durch verschiedene Provinzen d. russischen Reiches in den Jahren 1768-1774. Petersburg. Tom. I, 1771.
Pall. Spic.	——, Spicilegia zoologica, quibus novae inprimis et obscurae animalium species iconibus etc. illustrantur. Fascic. IX. Berolini 1772.
Panz. Fn. Ins.	Panzer, Fauna Insectorum Germaniae Initia (oder Deutschlands Insecten-Fauna). Heft 1-109. Nürnberg 1793-1812. (Forts. siehe HS. Deutsch. I.)
Papilio	Papilio, the organ of the New-York Entomological Club. Vol I-IV. New-York (Philadelphia) 1881-84.
Payk. Beskr.	Paykull, Beskrivelse over 5 arter nye nat-sommerfugle. (Skrivter af Naturhist. Selskabet 1793. T. II p. 97-102).
Petag. Sp. Ins.	Petagna, Specimen Insectorum ulterioris Calabriae. Francofurti 1787.
Petit. Nouv.	Petites Nouvelles Entomologiques. Paris, I-X. 1869-1878 (Fortsetzung s. Natural.).
Peyer.	Peyerimhoff, Paul de, † 1877.
Pier.	Pierret, Alexandre, † 1850.
Piller	Piller et Mitterpacher, Iter per Poseganam Slavoniae provinciam etc. Budae 1783.
Poda Ins.	Poda, Nicol., Insecta Musei Graecensis, quae in ordines, genera et species juxta systema naturae Caroli Linnaei digessit. Graecii 1761.
Pouj.	Poujade, G. A.
Proc. Bost.	Proceedings of the Society of Natural History of Boston. Vol. I-XXIX, 1841-1899.
Proc. Phil.	Proceedings of the Entomological Society of Philadelphia. 1861-1867 (I-VI) (Fortsetzung siehe Tr. Phil.).
Prun. Lep. Ped.	Prunner, Leonardo de, Lepidoptera Pedemontana. Augusta Taurinorum 1798.
Pryer Rhop. Nihon.	Pryer, H., Rhopalocera Nihonica. Yokohama 1886-89.
Pr. Z. S.	Proceedings of the Zoological Society of London. 1832-1900.
Püng.	Püngeler, Rudolf.
Quens. Besk.	Quensel, Beskrifningar öfver 8 nya svenska Dagfjärillar. (Vetensk. Acad. nya Handl. Stockh. 1791 T. XII p. 268-281).
Rag.	Ragonot, E. L., † 1895.
Rag. Mon. I	——, Monographie des Phycitinae et des Galleriinae Pars I. (Mémoires sur les Lepidopt. Romanoff Tome VII. St. Petersb. 1893).

Abkürzung	Publication
Rag. (& Hmps.) Mon. II	Ragonot et Hampson id. Pars II (ib. Tome VIII, nondum edit.).
Rag. N. Genr. . .	——, Nouveaux genres et èspèces de Phycitidae & Galleriidae. Paris, Avril 1888.
Ragusa	Ragusa, Enrico.
Rbl.	Rebel, Dr. Hans.
Rbr. Cat. And. . .	Rambur, P., Catalogue Systématique des Lépidoptères de l'Andalousie. Paris (1. Partie p.1-92, Pl. I-X, 1858; 2. Partie p. 93-412, Pl. XI-XXII, Aug. 1866).
Rbr. Fn. And. . .	——, Faune Entomologique de l'Andalousie. Paris 1838-1839 Livr. I-V (p.1-304) (p.305-366 non edit.).
Retz. (Gen. et Sp.) .	Retzius Caroli de Geer genera et species Insectorum etc. Lipsiae 1783.
Reutti Fn.	Reutti, C., Uebersicht der Lepidopteren-Fauna des Grossherzogthums Baden. Freiburg 1853. (Beitr. zur Rhein. Naturg. zu Freiburg i. Brsg.) 2. Ausgabe von Ad. Meess und Dr Arnold Spuler. Berlin 1898.
Rev. Ent.	Revue d'Entomologie. Caen, I. 1882 - XIX. 1900.
Rev. Ent. Silb. . .	Revue Entomologique par Mr. Silbermann. I-V. Strasbourg et Paris 1833-1837.
Rev. & Mag. (Zool.)	Revue et Magasin de Zoologie (Guérin - Méneville) Paris 1849-1879. (Fortsetzung von Guérin Mag.)
Rev. Mens. Ent. . .	Revue Mensuelle d'Entomologie Pure et Appliquée. St. Pétersbourg I. 1883.
Rghfr.	Rogenhofer, Aloys, † 1897.
Roes. Ins.	Roesel, Der monatlich herausgegebenen Insecten-Belustigung erster Theil, Nürnberg 1746; zweiter Theil 1749; dritter Theil (mit Kleemann) 1755; vierter Theil (mit Kleemann) 1761.
Rössl. Verz. (Schppfl.)	Rössler, A., Verzeichniss der Schmetterlinge des Herzogthums Nassau. Wiesbaden 1866. (Jahrbücher des Nass. Ver. f. Naturkunde Jhrg. 19 u. 20.) 2. Ausgabe unter dem Titel: Die Schuppenflügler des Kgl. Regierungsbezirkes Wiesbaden u. ihre Entwicklungsgeschichte. Wiesbaden 1881. (Jahrbücher des Nass. Ver. f. Naturkunde Jhrg. 33 u. 34.)
Rom.	Nicolai Michailowitsch Romanoff, Grossfürst v. Russland.
Rosenh. And. . .	Rosenhauer, Die Thiere Andalusiens. Erlangen 1856 p. 389-399.
Rossi Fn. Etr. . .	Rossi, Petrus, Fauna Etrusca. Liburni 1790.
Rossi Mant. . . .	——, Mantissa Insectorum, exhibens species nuper in Etruria collectas Tom. II. Pisis 1794.
Rothsch.	Rothschild, Walter von.
Rott.	Rottemburg, Anmerkungen zu den Hufnagel'schen Tabellen der Schmetterlinge (Naturf. 1775-1777).
Rov(art.) Lap. . .	Rovartani Lapok Budapest. IV-VII. 1897-1900.
Rtzb. Forst. Ins. .	Ratzeburg, Die Forst-Insecten. II. Theil. Die Falter. Berlin 1840.
Rtzb. Waldv. (Wldv.)	Ratzeburg, Die Waldverderbniss. Zwei Bände. Berlin 1866-68. (8. Auflage siehe Judeich und Nitsche).
Rühl (H.-[Heyne-] Rühl)	Rühl, Fritz, Die palaearctischen Gross-Schmetterlinge u. ihre Naturgeschichte. I. Bnd. Tagfalter. Leipzig 1892-95 (vollendet von Alex. Heyne). II. Bnd. von Bartel (siehe Bart.-Rühl).
Sahlb. Nord. Aberr.	Sahlberg, Prof., John, Einige Nordische Aberrationen d. Schmetterlingsgattung Argynnis F. Berlin 1893. (Auch Meddel. af Soc. pr. faun. et flora Fennica Heft 18).
Sand Cat. Lep. (Auverg., Berry)	Sand, M., Catalogue raisonné des Lépidoptères du Berry et de l'Auvergne (France centrale). Paris 1879.
Sc. Ann. Hist. Nat. .	Scopoli, Annus historico-naturalis. Lipsiae, Ann. V. 1772.
Sc. Ent. Carn. . .	——, Entomologia Carniolica exhibens Insecta Carnioliae indigena et distributa in ordines, genera, species, varietates. Methodo Linnaeana. Vindobonae 1763.
Schäf. Ic. Ins. . .	Schäffer, Icones Insectorum circa Ratisbonam indigenorum coloribus naturam referentibus expressae. Ratisbonae, Tom. I-III. 1766-1779.
Schaufuss (Nunqu. otiosus)	Nunquam otiosus. Zool. Mittheilungen von Dr. L. W. Schaufuss I-III. Dresden 1870-1882.
Schiff. S. V. . . .	Systematisches Verzeichniss der Schmetterlinge der Wiener Gegend, herausgegeben von einigen Lehrern (Schiffermiller & Denis) am k. k. Theresianum. Wien 1776.
Schläg. Ber. . . .	Schläger, F., Berichte des lepidopterologischen Tauschvereins. Jena 1848.
Schn. N. Mag. . .	Schneider, David Heinrich, Neuestes Magazin für die Liebhaber der Entomologie. Stralsund. Heft I-V. 1791, 1792, 1792, 1792, 1794.
Schn. Syst B. . .	——, Systematische Beschreibung der europäischen Schmetterlinge. I. Theil. Halle 1787.
Schott Raupk. . .	Schott, J. J., Raupenkalender oder systemat. Verzeichniss aller Raupen, welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a. M. 1830.
Schott Schmk. . .	——, Schmetterlingskalender oder systematisches Verzeichniss aller Schmetterlinge, welche in Deutschland bekannt sind. Frankfurt a. M. 1830.
Schrk. Fn. B. . .	Schranck, Fr., Fauna Boica. Nürnberg. Band II, 1 und 2. 1801 und 1802.
Schw. Btr. . . .	Schwarz, Chr. Fr., Carl Kleemann's Beiträge zur Natur- und Insecten - Geschichte. Zweiter Theil. Nürnberg 1793.
Scriba Btr. . . .	Scriba, L. G., Beiträge zu der Insectengeschichte. Frankfurt. Heft I, 1790; II, 1791; III, 1793.
Scriba Journ. . .	——, Journal für die Liebhaber der Entomologie. Frankfurt 1790.

Scudd. Butt. N. Engl.	Scudder, S. H., The Butterflies of the Eastern United States and Canada with special Reference to New England. Cambridge. Vol. I-III, 1888-1889.
Scudd. Rev. . . .	——, Revision of the hitherto known species of the genus Chionobas in North America. Philadelphia 1865. (Proc. Ent. Soc. Phil. Vol. V.)
Seeb.	Seebold, Theodor.
Selys Longch. Cat. .	Selys-Longchamps, Catalogue des Lépidoptères de la Belgique. Liége 1837.
Selys Longch. En. .	——, Enumeration des Insectes Lépidoptères de la Belgique. (Mém. Soc. Sc. Liége 1845).
Sepp.	Sepp, Beschouwing der Wonderen Gods in de minstgeachte schepzelen of Nederlandsche Insecten etc. Deel I-VIII. 1762-1860. Fortgesetzt von Snellen von Vollenhoven Band I-III. Amsterdam 1860-94.
Sieb. Parth. . . .	Siebold, Wahre Parthenogenesis bei Schmetterlingen und Bienen. Leipzig 1856.
Sitzb. Ak. Wien . .	Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien (mathem.-naturw. Classe). I-CIX. (1847-1900).
Sitzb. Naturf. Ges. Dorp.	Sitzungsberichte der Naturforscher Gesellschaft bei der Universität Dorpat. VII. 1884-XII. 1898.
Smith, Noct. Cat. .	Smith, J. B., Catalogue of the Lepidoptera superfam. Noctuidae found in Boreal America. Washington 1893.
Snell. (Vlind.) . .	Snellen, P. C. T., De Vlinders van Nederland. I. Macrolepidoptera. s'Gravenhage 1867. II. Microlepidoptera (2 Theile). Leiden 1882.
(Sn. v. V.) Sepp. (2)	—— van Vollenhofen, Beschrijvingen en afbeeldingen van Nederlandsche vlinders. Deel I-III. 1860-1894. (Fortsetzung von Sepp als 2. Serie).
Soc. Ent.	Societas Entomologica. Organ für den internationalen Entomologenverein (Rühl) Zürich. I-XV. 1886-1900.
Sodof.	Sodoffsky, Carl Heinrich Wilhelm, † 1857.
Sorh. Klnschm. . .	Sorhagen, L., Die Kleinschmetterlinge der Mark Brandenburg. Berlin 1886.
Spångb. Lep. Ant. .	Spångberg, Jacob, Lepidopterologiska Anteckningar. I. Argynnis. Brenthis. Upsala 1876.
Spraw. Kom. fizyogr.	Sprawozdania Komisyi fizyograf. etc. (Berichte der Physiograph. Commission). Krakau I-XXXIV. (1866-1899).
Spr. geogr. Verbr. .	Speyer (Dr. Adolf und August), Die geographische Verbreitung der Schmetterlinge Deutschlands und der Schweiz. Leipzig I. (Tagf., Schwärmer und Spinner) 1858; II. (Noctuinen) 1862.
Stefan.	Stefanelli, Pietro, Prof.
Stett. e. Z.	Entomologische Zeitung. Herausgegeben von dem entomologischen Verein zu Stettin. 1840-1900 (I-LXI).
Steud. Verz. . . .	Steudel, Dr. W. u. Hofmann Dr. E., Verzeichniss württembergischer Kleinschmetterlinge. (Jahreshefte d. Ver. f. vaterl. Naturkunde in Württemb. XXXVIII. Stuttgart 1882).
Stgr. Cat. (ed. I, ed. II)	Staudinger, Catalog d. Lepidopt. Europas u. der angrenz. Länder. I. Macrolepidopt. Editio I. Dresden 1861; desgl. des europ. Faunengebietes. Editio II. Dresden 1871.
Stgr. Diss.	——, De Sesiis Agri Berolinensis Dissertatio inauguralis. Berolini 1854.
Stgr. Exot. Tagf. .	—— u. Schatz, Exotische Schmetterlinge. Th. I. Abbild. u. Beschreib. d. wichtigsten Tagfalter. Fürth 1884-88.
Stndf. Handb. . .	Standfuss, Dr. Max, Handbuch der palaearctischen Gross-Schmetterlinge für Forscher u. Sammler. Zweite Auflage. Jena 1896.
Stndf. Zool. Stud. .	——, Experimentelle zool. Studien mit Lepidopteren. (Denkschrift der Schweiz. Naturf. Ges. Bd. XXXVI. Zürich 1898).
Stndf. (sen.) . . .	——, Gustav, † 1897.
Stph. Cat.	Stephens, J. F., A Systematic Catalogue of British Insects, etc. London 1829.
Stph. (Ill.) (Haust.)	——, Illustrations of British Entomology etc. Haustellata. I-IV. London 1827-1835.
Stph. List.	——, List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum. Part V. Lepidoptera (Macrolepidoptera et Pyralidae) London 1850; Part X. (Tortricidae) 1852; Part XII. (Crambidae) 1852.
Streck. Lep. . . .	Strecker, Hermann, Lepidoptera rhopaloc. and heteroc. indig. and exot. etc. Reading Pa. 1872-77.
Ström D. S. . . .	Ström (V.), Danmarks Sommerfugle i kort Oversigt. Kjöbenhavn 1866. (Naturhist. Tidskrift af Schiödte, IV. 1866 p. 109-140).
Stt. Cat.	Stainton, H. T., An attempt at a systematic Catalogue of the British Tineidae and Pterophoridae. Lond. 1849. Suppl. 1851.
Stt. Comp.	——, The Entomologist's Companion. London 1854.
Stt. I. B. (Tin.) . .	——, Insecta Britannica. Lepidoptera (Tineina & Pterophorina). London 1854.
Stt. List.	——, List of the Specimens of British Animals in the collection of the British Museum. Part XIII. Lepidoptera (Tineina). London 1854.
Stt. Man.	——, A Manual of British Butterflies and Moths. London Vol. I. 1857; Vol. II. 1859.
Stt. Nat. Hist. . .	——, Zeller, Douglas and Frey, The Natural History of the Tineina. London I-XIII. 1855-1873.
Stt. South. Eur. . .	——, The Tineina of Southern Europe. London 1869.
Stt. Syr. (& As. m.) .	——, The Tineina of Syria and Asia minor. London 1867.

Abkürzung	Titel
Sulz. Abg. G. . . .	Sulzer, Abgekürzte Geschichte der Insecten nach dem Linnäischen System. Winterthur 1776.
S. V.	vide Schiff. S. V.
Swinh.	Swinhoe, Ernst.
Tausch.(Mém.Mosc.)	Tauscher, A. M., Lepidopteror. Russiae indigenorum observationes sex. (Mém. Mosc. 1806, p. 174-179 et p. 207-212, t. 1.) Sur quelques Noctuelles nouvelles de la Russie. (Mém. Mosc. 1809, p. 313-326, t. 1.)
Teich Fn. Balt. (Suppl.)	Teich, C. A., Baltische Lepidopt.-Fauna. Riga 1889. (Arb. des Naturf. Ver. zu Riga [N. F.] Heft VI.) Nachtrag ib. 1893.
Term. Füz. . . .	Termeszetrajzi Füzetek. (Zeitschr. für Zoologie etc. herausgeg. vom Ung. Nat. Museum). Budapest I-XXIII. 1877-1900.
Tgstr. (Tngstr.) Anm.	Tengström, J. v., Anmaerkninger och Tilläg till Finlands Småfjäril-Fauna (Not. Sällsk. pro Fauna Fenn. Förhandl. Helsingfors 1859, p. 157-226).
Tgstr. Bidr. . . .	——, Bidrag till Finlands Fjäril-Fauna. (Notiser Sällsk. pro Faun. Fenn. Helsingfors Förhandl. 1847, I, p. 69-164).
Tgstr. Cat.	——, Catalogus Lepidopterorum Faunae Fennicae praecursorius. Helsingforsiae 1869. (Acta Societatis pro Fauna et Flora fennica. X. 1869).
Th.-Mieg	Thierry-Mieg, P.
Thnbg. (Thnb.) Diss. Ent. I, II, III, IV, VII	Thunberg, dissertatio Entomologica sistens Insecta Suecica, quorum partem primam (I) etc. publico examini subjicit Joh. Borgstrom. Upsaliae XI. Dec. 1784; P. II. P. E. Becklin, X. Dec. 1791; P. III. Jac. Akerman, IX. Maji 1792; P. IV. C. F. Seebaldt, XXII. Maji 1792; P. VII. G. M. Wenner, XXII. Dec. 1794.
Thnbg. Mus. Nat. (Don. Thunb.)	——, Museum Naturalium Academiae Upsalensis, cujus partem sextam etc. publ. exam. subj. C. G. Schallen. Upsaliae, XVII. Maji 1788. (Donationes Thunbergianae Continuatio VI).
Tidskr.	Entomologische Tidskrift. (Entomol. Föreningen i Stockholm). Stockholm I-XX. 1880-1899.
Tijds. (v. Ent.) . .	Tijdschrift voor Entomologie, uitgegeven door de Nederlandsche Entomologische Vereeniging. 's Gravenhage I-XLIII. 1. 2 1857-1900.
Tisch. Enc. Tasch. .	Tischer, Encyclopädisches Taschenbuch für deutsche angehende Schmetterlingssammler zum Gebrauch auf Excursionen. Leipzig 1804; II. Auflage. Leipzig 1825.
Tr. (V, 1. 2. 3; VI, 1. 2; VII; VIII; IX, 1. 2; X, 1. 2. 3)	Treitschke, Fr., Die Schmetterlinge von Europa. (Fortsetzung des Ochsenheimerschen Werkes). Leipzig V, 1. 2 (1825), 3 (1826); VI, 1 (1827), 2 (1828); VII (1829); VIII (1830); IX, 1 (1832), 2 (1833); X, 1 (1834), 2-3 (1835).
Tr. Ent. Soc. Lond. (Tr. E. S.)	Transactions of the Entomological Society of London. (P. I-III, 1810-1812 by Haworth), Vol. IV, 1834-Vol. V, 1847-49; New Series Vol. I, 1850-Vol. V, 1861; Third Series Vol. I, 1862-Vol. V, 1867; for the Years 1868-1900.
Trim. Butt. . . .	Trimen and Bowker, South African Butterflies. Vol. I-III. Lond. 1887-89.
Trimoul.	Trimoulet Catalogue Lép. Gironde 1859.
Tröms. Mus. Aars. .	Tromsø Museum Aarshefter I. 1878-XVIII. 1895.
Tr. Phil.	Transactions of the American Entomological Society Philadelphia. Vol. I-XXVII, 1 1867-1900.
Trudy	Trudy Russkoye entom. Obschtschestwo. (russ.) Petersburg 1861-1899 (pr. p.).
Tur. (E.)	Turati, Conte Ernesto.
Tur. (G.)	——, Conte Gian Franco.
Tutt Brit. Butt. . .	Tutt, J. W., British Butterflies. A popular Hand-Book. Lond. 1896.
Tutt Brit. Lep. . .	——, British Lepidoptera. Lond. Vol. I, 1899, Vol. II, 1900.
Tutt Brit. Noct. . .	——, The British Noctuae and their Varieties. Vol. I-IV. Lond. 1891-92.
Van der Hoev. . .	Van der Hoeven.
Verh. Brünn . . .	Verhandlungen des naturforschenden Vereins in Brünn. I-XXXVIII. 1862-1900.
Ver. Naturw. Hamb.	Verhandlungen des Vereins für naturwiss. Unterhaltung zu Hamburg. I-X, 1871-1899.
Verh. Sieb. Ver. . .	Verhandlungen des Siebenbürg. Vereins für Naturwissenschaften. Hermannstadt I. 1850-XLIX. 1899.
Vet. Ac. Hand. . .	Vetenskabs Academie Handlinger. Stockholm. 1780-1896 (pr. p.).
Vid. Meddel. . . .	Videnskabelige Meddelelser, Naturhistor. forening. Kopenhagen (5) I, 1889-VI, 1896.
Vid. Selks. Christ. .	Videnskabs-Selskabet i Christiania. Forhandlinger 1886-1893 (pr. p.).
View. Tab. Verz. .	Vieweg, Tabellarisches Verzeichniss der in der Churmark Brandenburg einheimischen Schmetterlinge. Berlin 1789.
Villiers Not. . . .	Villiers, Adrien-Prudent etc., Notice sur deux Lépidoptères inédits. (Ann. Soc. d'Agric. Lyon 1841, Tom. IV p. 482-486, t. 1).
Villiers Tabl. . .	—— (François de), siehe Gn. et Vill.
Vill. L. Ent. . . .	—— (Car. de), Caroli Linnaei Entomologia, Faunae Suecicae descriptionibus aucta; DD. Scopoli, Geoffroy, De Geer, Fabricii, Schrank etc. Lugduni, I-IV, 1789.
Vogel n. Schm. . .	Vogel, Eduard, Ein neu entdeckter Schmetterling aus Spanien. (Allg. Deutsche naturh. Zeitung 1857, Bd. III p. 201-206, Taf.).
Wallgr. Dagf. (Rhop.)	Wallengren, H. D., Skandinav. Dagfjärilar. Malmö 1853.
Wallgr. (Wllgr.) Fjäderm.	——, Skandinaviens Fjädermott (K. Vet. Ak. Handl. Bnd. III, Stockholm 1859).

Abkürzung	Titel
Wallgr. Het.	Wallengren, Lepidoptera Scandinaviae Heterocera. Vol. I, II, 1-3 (Sphinges, Bomb., Noctuae). Lund 1863-1885.
Wallgr. Pyr.	——, Skandinaviens Pyralider och Choreutider. Stockholm 1872.
Wallgr. Tortr. & Tin.	——, Scandin. Tortrices et Tineae. Stockholm (Ent. Tidskr. 1890).
Warr.	Warren, William.
Waterh. Aid (I, II)	Waterhouse, Aid to the Identification of Insectes. Lond. Vol. I, 1880-82, Vol. II, 1882-90.
Wats.	Watson, E. Y.
Wck. Cat. (ed. I, ed. II)	Wocke, Catalog d. Lepidopt. Europas u. der angrenz. Länder. II. Microlepid. Editio I. Dresden 1861; desgl. des europ. Faunengebietes. Editio II. Dresden 1871.
Wd. (Ind.)	Wood, Index Entomologicus; or, a complete illustrated Catalogue consisting of 1944 figures of the Lepidopterous Insects of Great Britain. London 1833-1839. (New edition by J. O. Westwood 1852, with a Supplement and Index 1854).
Weeckl. Int. (Ent. Wk. Int.)	The Entomologist's Weekly Intelligencer (by Stainton). Lond. I-X. 1856-1861.
Wernb. Btr.	Werneburg, A., Beiträge zur Schmetterlingskunde. Erfurt I, II. 1864.
Westw. Br. B.	Westwood & Humphrey's British Butterflies. London 1840-1841.
Westw. Br. M.	—— British Moths. London I & II. 1851.
Weym.	Weymer, Gustav.
Wien. e. Z.	Wiener entomologische Zeitung. Wien I-XIX. 1882-1900.
Wien. Mts.	Wiener Entomologische Monatsschrift. Wien I-VIII. 1857-1864.
Wilde	Wilde, Die Pflanzen u. Raupen Deutschlands. Versuch einer lepidopterologischen Botanik. Berlin 1860-61, I-II.
Wilk.	Wilkinson, S. J., The British Tortrices. London 1859.
Wisk.	Wiskott, Max.
Wlk. List. (Walk. Cat.)	Walker, Francis, List of the Specimens of Lepidopterous Insects in the coll. of British Museum. Part. I-XXXV. London 1854-1866. (Die letzten 5 Bände auch als Supplem. I-V).
Wlsghm.	Walsingham, Lord Thomas.
Woll.	Wollaston, T. V.
z. b. V.	Verhandlungen der zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien. Bd. I-L, 1851-1900.
Z. Cramb.	Zeller, P. C., Chilonidarum et Crambidarum genera et species. Berol. 1863, Jul.
Zett. Ins. Lap.	Zetterstedt, Insecta Lapponica. Lipsiae 1840.
Zk. Charp.	Zincken, genannt Sommer, Die Zinsler, Wickler, Schaben und Geistchen des systemat. Verz. der Schm. der Wien. Geg., verglichen mit den in d. Schifferm. Samml. in Wien befindl. und von J. Hübner in seinem gr. Kupferw. abgeb. Arten dieser Gattungen. Von Toussaint von Charpentier, und mit Anmerk. versehen von Zincken, genannt Sommer. Braunschweig 1821.
Z. Lep. Caffr.	Zeller, Lepidoptera Microptera quae J. A. Wahlberg in Caffrorum terra collegit. (Vetensk. Acad. Handlinger.) Stockholm 1852.
Zool.	The Zoologist, a monthly Journal of Natural History. London. Serie 1-4, 1843-1900.
Zool. Jhrb.	Zoologische Jahrbücher (Spengel). Abtheilung f. Systematik etc. Jena I-XIX, 1. 1886-1900.
Z. Thür. Ber.	siehe Schläg. Ber.

Verzeichnis der Abkürzungen von Ortsnamen und Localitäten.

Aegypt.	Aegyptus	Unter-Aegypten, etwa bis zu den Pyramiden.
Afghan.	Afghanistania	Afghanistan.
Afr.	Africa	Afrika.
Ala Tau	Ala Tau montes	Dsungarischer Ala Tau, nordwestlich von Kuldscha, südlich vom Tarbagatai-Gebiet mit Lepsa.
Alp.	Alpes	die europäischen Alpen.
alp.	alpes	höhere Gebirge.
Alp. val.	Alpium valles	Alpenthäler.
Als.	Alsatia	Elsass.
Alt.	Altai montes	Altai-Gebiet, westlich bis Semipalatinsk und Barnaul, östlich bis zur Wasserscheide des Jenissei.
Am.	America	Amerika.
Amdo	regiones Amdo	Amdo-Gebiet mit den Sinin-Alpen, südöstlich von Kuku Noor, etwa zwischen 35-37° nördl. Breite und 98-102° östl. Länge.
Amur	Terrae Amurenses	Amurgebiet.
„ oc.	„ „ occidentales	„ von Pokrowka bis Blagoweschtschensk.
„ c.	„ „ centrales	„ bis Chabarowsk, besonders Radewsk (Rad.).
And.	Andalusia	Andalusien.
Angl.	Anglia	England resp. Grossbritannien.
Ant.	Antiochia	nördlichstes Syrien mit Antiochia, Aintab und Haleb.
Apen.	Apennini montes	Apenninen.
Arag.	Aragonia	Aragonien.
Arm.	Armenia	russisch Transcaucasien.
As.	Asia	Asien.
„ min.	„ minor	Klein-Asien.
„ min. c.	„ „ centralis	inneres Hochland von Kleinasien mit Angora, Konia und Kaisarie.
„ oc.	„ occidentalis	Ganz West-Asien.
Austr.	Austria	Oesterreich.
„ inf.	„ inferior	Nieder-Oesterreich.
„ sup.	„ superior	Ober-Oesterreich.
Azor.	Azores insulae	Azoren.
Balc.	Peninsula Balcanica	Balkan-Halbinsel.
Bat.	Batavia	Niederlande (Holland).
Bav.	Bavaria	Baiern.
Belg.	Belgicum	Belgien.
Berol.	Berolinum	nähere Umgegend Berlins.
Bilb.	Bilbao	Umgebung von Bilbao im nördl. Spanien.
Bith.	Bithynia	besonders Umgebung von Brussa mit dem Olymp.
Boh.	Bohemia	Böhmen.
bor.	borealis	etwa über 60-62° nördl. Breite gelegen.
Bosn.	Bosnia	Bosnien.
Brit.	Britannia	Gross-Britannien mit Irland.
Buc.	Bucovina	Bukowina.
Buch.	Regio Buchara	Buchara.
„ m. or.	„ „ meridionalis orientalis	das Kabadian-Gebiet.
„ s. or.	„ „ septentrionalis orientalis	das Karategin-Gebiet.
Bulg.	Bulgaria	Fürstenthum Bulgarien und Ost-Rumelien.
c.	centralis	in der Mitte liegend.
Cal.	Calabria	Kalabrien.
calc.	solum calcarium	Kalkboden.

Can.	Insulae Canariae	Kanarische Inseln.
Car.	Carinthia	Kärnthen.
Carn.	Carniola	Krain.
Carp.	Carpatici montes	Karpathen.
Cast.	Castilia	Kastilien.
Cat.	Catalonia	Katalonien.
Cauc.	Caucasus	Kaukasus.
„ s. or.	„ septentrionalis orientalis	Daghestan.
Chang.	Changai montes	Changai-Gebirge in der Mongolei.
China s.	China septentrionalis	Nord-China etwa bis 42° nördl. Breite.
Cil.	Cilicia	südliches Kleinasien von Adalia bis Mersina und Adana.
col.	colles	Hügel.
Cor.	Corea	Korea.
Corc.	Corcyra	Insel Corfu.
Cors.	Corsica	Insel Corsica.
Creta	Creta	Insel Candia (Kreta).
Crim.	Crimaea	Halbinsel Krim.
Cur.	Curonia	Curland.
Cypr.	Cyprus	Insel Cypern.
Dalm.	Dalmatia	Dalmatien.
Dan.	Dania	Dänemark.
Daur.	Dauria (Dahuria)	südöstliches Sibirien mit Kentei (Kent.), Apfelgebirge etc.
desert.	deserta	Steppen.
Egin	vide Kurdistan oc.	
Eur.	Europa	Europa.
„ c.	„ centralis	Central-Europa inclus. Grossbritannien, exclus. der russischen Ost-See-Provinzen.
Est.	Estonia	Esthland.
Fen.	Fennia	Finnland.
Ferg.	Regio Fergana	Russ. Provinz Fergana in Central-Asien.
„ s.	„ „ septentrionalis	das nördlich vom Syr Darja gelegene Gebiet mit Taschkent, Namangan und den nördlich davon gelegenen Gebirgen.
„ m.	„ „ meridionalis	das Gebiet südlich vom Syr Darja mit Margelan, Osch, Usgent, dem Alai-Gebirge und der Nordseite des Transalai.
Gal.	Gallia	Frankreich.
Germ.	Germania	Deutschland.
Gobi	Deserta Gobi	Wüste Gobi mit dem Lob Noor etc., zwischen dem Thian Schan und Küenlün.
Gotland (Goth.).	Gotlandia (Gothia)	Göthland.
Graec.	Graecia	Griechenland.
Groenl.	Groenlandia	Grönland.
Hal.	Halicia	Galizien.
Hib.	Hibernia	Irland.
Helv.	Helvetia	Schweiz.
Herc. mont.	Hercyniae montes	Harz.
Hertha	Insula Hertha	Insel Helgoland.
Hethl.	Insulae Hethlandicae	Shetland-Inseln.
Himal.	Himalaya montes	Himalaya-Gebirge.
Hisp.	Hispania	Spanien.
Hols.	Holsatia	Holstein.
Hung.	Hungaria cum Dacia, Pannonia etc.	Ungarn.
Hyrc.	Hyrcania	nordöstliches Persien mit dem Elburs-Gebirge (Asterabad und Schahrud).
Ili	vide Thian. oc.	
Ib.	Iberia	Pyrenäen-Halbinsel (Spanien und Portugal).
Ill.	Illyria	Illyrien, insbesondere die Umgebung von Görz.
Ind. or.	India orientalis	Ost-Indien.
Isl.	Islandia	Island.
Iss. K.	Terrae ad lacum Issyk Kul	Issyk Kul-Gebiet, Umgebungen des grossen See's. im Norden mit dem Transilensischen-, im Süden mit dem Terski-Ala Tau, im Westen (Iss. K. oc.) mit dem Alexander-Gebirge.

Istr.	Istria	Oesterr. Küstenland.
It.	Italia	Italien.
Jap.	Japonia	Japan.
Jut.	Jutia	Jütland.
Kamt.	Kamtschadalia (Camschadalia)	Halbinsel Kamtschatka.
Kaschg.	Terrae Kaschgarienses	Kaschgar, östlich von Pamir.
Kent.	vide Daur.	
Kirgh.	Deserta Kirghisarum	südlich und östlich vom Uralfluss gelegenes Steppen-Gebiet bis zum Aralsee.
Konia	vide As. min. c.	
Korla	Territorium Korla	Korla (Kurla) -Gebiet, südlich vom Thian Schan an der Wüste Gobi.
Kuku N.	Terrae ad lacum Kuku Noor	Kuku Noor-Gebiet (nordöstliches Tibet) zwischen 35-37° nördl. Breite und etwa 98-102° östl. Länge
Kurd.	Terrae Carduenorum (Kurd.)	Kurdistan.
„ *oc.*	„ „ occidentales	westliches Kurdistan mit Malatia, Charput und Egin.
„ *or.*	„ „ orientales	östliches Kurdistan mit dem Wan-See-Gebiet.
Labr.	Labradoria	Labrador.
Ladak	Terrae Ladakenses	Klein-Tibet, südöstlich von Pamir, zwischen Küenlün und Pamir.
Lap.	Lapponia	Lappland.
Lig.	Liguria	Ligurien.
lit.	litora	Ufer oder Küsten.
Liv.	Livonia	Livland.
Lomb.	Lombardia	Lombardei.
Lugdun.	Lugdunum	Lyon.
Lusit.	Lusitania	Portugal.
Lyc.	Lycia	südwestliches Kleinasien vom Golf von Kos bis Adalia.
Lyd.	Lydia	mittleres, westliches Kleinasien mit Smyrna, Magnesia etc.
m.	meridionalis	südlich.
Maced.	Macedonia	Macedonien.
Mad.	Madeira	Insel Madeira.
Malatia	vide Kurd. oc.	
Mandsch.	Mandschuria	südlich vom Amur gelegenes Gebiet (mit dem Chingan-Gebirge) bis Nord-China und Korea.
Mard.	Mardin, vide Mesop.	
Maur.	Mauretania (Barbaria)	Nord-West-Africa (Algerien, Tunis und Marocco).
Mesop.	Mesopotamia s.	nördl. Mesopotamien mit Diarbekr und Mardin.
Mong.	Mongolia	Mongolei, südlich vom Altai, Sajan und Kentei mit Uliassutai, Changai-Gebirge und Urga.
mont.	montes	niedrigere Gebirge.
Morav.	Moravia	Mähren.
Nan Schan	Nan Schan montes	Gebirge südöstlich von der Wüste Gobi, nordwestlich vom Kuku Noor mit dem Humboldt-Gebirge.
Norv.	Norvegia	Norwegen.
oc.	occidentalis	westlich.
or.	orientalis	östlich.
Pal.	Palaestina	südliches Syrien von Haifa bis Südgebiet des Todten Meeres.
pal.	paludes	Sümpfe (Torfmoore).
Pamir	Pamir planicies	Pamir, centralasiatisches Hochplateau, nördlich durch den Trans Alai, südlich durch den Hindukusch begrenzt.
Paphl.	Paphlagonia	nördliches, mittleres Kleinasien mit Kastamuni.
Ped.	Pedemontium	Piemont.
Pers.	Persis	Persien, besonders Faristan.
„ *s. oc.*	„ septentrionalis occidentalis	Provinz Aserbeidschan mit dem Sawalan.
Petrop.	Petropolis	St. Petersburg.
plan.	planities	Ebenen.
pol.	polaris	polar (innerhalb der Polarkreise).
Pom.	Pomerania	Pommern.

Pont.	Pontus	nordöstliches Kleinasien, besonders Amasia und Tokat.
Rg. Pers.	Regnum Persarum	heutiges Persien.
Pruss.	Prussia	Preussen.
Ross.	Rossia	Russland.
Rum.	Rumaenia	Königreich Rumänien.
Rumel.	Rumelia	Ost-Rumelien (Bulgarien).
s.	septentrionalis	nördlich.
Saj.	Terrae Sajanenses	Sajan-Gebiet in Sibirien.
„ *oc.*	„ „ occidentales	Jenissei-Gebiet.
„ *or.*	„ „ orientales	Irkut- und Selenga-Gebiet.
Saisan	vide Tarb.	
Salisb.	Salisburgium	Salzburg.
Saraw.	Regio Maracandica	Sarawschan-Gebiet mit Samarkand und den an der Grenze von Buchara gelegenen Hasret Sultan- und Ghissar (Hissar)-Gebirgen.
Sard.	Sardinia	Insel Sardinien.
Sax.	Saxonia	Sachsen.
Scand.	Scandinavia	Schweden und Norwegen.
Scot.	Scotia	Schottland.
Serb.	Serbia	Königreich Serbien.
Sib.	Sibiria	Sibirien.
Sic.	Sicilia	Sicilien.
Sil.	Silesia	Schlesien.
Song.	Songaria	Ländereien südl. und südwestl. vom Altai (Tarbagatei-Gebirge etc.).
Srp.	Sarepta	Umgebung von Sarepta im südöstlichen Russland.
Styr.	Styria	Steiermark.
Suec.	Suecia	Schweden.
Sum. Alp.	Summae Alpes	Hochalpen (etwa von 2000 m aufwärts).
Syr.	Syria	besonders nur das nördliche Syrien mit Beirut und dem Libanon.
Tarb.	Tarbagatai montes	Tarbagatai-Gebiet, südwestlich vom Altai mit Saisan.
Taur.	Taurus	Gebirgsgebiet vom Bulghar-Dagh bis Gjaur-Dagh mit den Orten Hadjin, Zeitun, Marasch und Akbes (Eibes).
Ten.	Tenerifa	Tenerife (Canareninsel).
Ter.	Teriolis	Tirol.
Territ.	Regio palaearctica	das dem Catalog zu Grunde gelegte Gebiet der palaearctischen Region.
Thian.	Thian Schan montes	Thian Schan-Gebiet.
„ *oc. (= Ili)*	„ „ occidentales	„ „ mit Kuldscha und dem Ili-Gebiet.
„ *or.*	„ „ orientales	„ „ bis Barkul und Hami.
„ *c.*	„ „ centrales	„ „ Boro Choro-Gebirge.
Thuring.	Thuringia	Thüringen.
Transsyl.	Transsylvania	Siebenbürgen.
Tura	Turcomania sive Tura	Transcaspien, Achal Tekke-Gebiet mit Askabad, Merw, Krasnowodsk.
Turc.	Turcia	Europäische Türkei.
Ulias.	Uliassutai vide Mong.	
Ur.	Ural	besonders das südliche (mit Guberli) und mittlere Uralgebiet.
Urga	vide Mong.	
Uss.	Terrae Ussurienses	Ussuri-Gebiet, der südliche Theil der ostsibirischen Küstenprovinz (Primorskaja Oblasta) oder das südlich vom Amur gelegene Gebiet.
„ *s.*	„ „ septentrionales	das nördliche (eigentliche) Ussurigebiet.
„ *m.*	„ „ meridionales	das südliche Ussurigebiet mit Suifun, Wladiwostok, Askold, Sutschan und Sidemi.
val.	valles	Thäler.
Val.	Valesia	Wallis.
Velebit	Montes Velebit	Velebit, croatisch-dalmat. Grenzgebirge.
Vind.	Vindobona	nähere Umgegend Wiens.

Verzeichnis und Erklärung der nicht allgemein verständlichen Abkürzungen und Zeichen.

ab.	aberratio — Abart im biologischen Sinne der zweiten Catalogsauflage.
exc.	exceptus — ausgenommen.
f.	figura — Abbildung (Bild).
form. (v.) Darw.	forma Darwiniana — Subspecies im biologischen Sinne der zweiten Catalogsauflage.
gen. aest.	generatio aestiva — Sommergeneration.
gen. vern.	generatio vernalis — Frühlingsgeneration.
genit.	genitalia — der äussere Geschlechtsapparat.
ib.	ibidem — ebenda, d. h. in der unmittelbar vorher citirten Publication (Zeitschrift) ohne Rücksicht auf den Autor.
l. c.	loco citato — am angegebenen Orte, d. h. in der bei derselben Art bereits citirten Publication desselben Autors.
no.	numerus — Nummer.
not.	nota — Anmerkung.
p.	pagina — Druckseite.
pr. p.	pro parte — zum Theile.
r.	rectius — richtiger.
spec. typ.	specimen typicum — Originalexemplar (Type).
t.	tabula — Tafel.
trans.	transitus — Uebergang.
v.	varietas — Varietät im biologischen Sinne der zweiten Catalogsauflage.
v(ar). alt.	varietas alticola (Stgr.) — Höhenform.
( )	Diagnosen innerhalb runder Klammern beziehen sich auf die ganze — als Kategorie behandelte — Form.
[ ]	Diagnosen innerhalb eckiger Klammern beziehen sich nur auf diejenige Form, hinter welcher sie unmittelbar stehen.
*	steht vor denjenigen Formen, welche nur ausserhalb des dem Cataloge zu Grunde gelegten Gebietes vorkommen.
!	steht hinter missrathenen Abbildungen.

Uebersicht der Familienreihenfolge.

Theil I.

1. Papilionidae.
2. Pieridae.
3. Nymphalidae.
   a) Nymphalinae.
   b) Danainae.
   c) Satyrinae.
4. Libytheidae.
5. Erycinidae.
6. Lycaenidae.
7. Hesperiidae.
8. Sphingidae.
9. Notodontidae.
10. Thaumetopoeidae.
11. Lymantriidae.
12. Lasiocampidae.
13. Endromididae.
14. Lemoniidae.
15. Saturniidae.
16. Brahmaeidae.
17. Bombycidae.
18. Drepanidae.
19. Callidulidae.
20. Thyrididae.
21. Noctuidae.
   a) Acronyctinae.
   b) Trifinae.
   c) Gonopterinae.
   d) Quadrifinae.
   e) Hypeninae.
22. Agaristidae.
23. Cymatophoridae.
24. Brephidae.
25. Geometridae.
   a) Geometrinae.
   b) Acidaliinae.
   c) Larentiinae.
   d) Orthostixinae.
   e) Boarmiinae.
26. Uraniidae.
27. Epiplemidae.
28. Nolidae.
29. Cymbidae.
30. Syntomidae.
31. Arctiidae.
   a) Arctiinae.
   b) Lithosiinae.
32. Heterogynidae.
33. Zygaenidae.
   a) Zygaeninae.
   b) Chalcosiinae.
34. Megalopygidae.
35. Cochlididae.
36. Psychidae.
37. Sesiidae.
38. Cossidae.
39. Hepialidae.

Theil II.

1. Pyralidae.
   a) Galleriinae.
   b) Crambinae.
   c) Schoenobiinae.
   d) Anerastiinae.
   e) Phycitinae.
   f) Epipaschiinae.
   g) Chrysauginae.
   h) Endotrichinae.
   i) Pyralinae.
   k) Hydrocampinae.
   l) Scopariinae.
   m) Pyraustinae.
2. Pterophoridae.
3. Orneodidae.
4. Tortricidae.
   a) Tortricinae.
   b) Conchylinae.
   c) Olethreutinae.
5. Glyphipterygidae.
   a) Choreutinae.
   b) Glyphipteryginae.
   c) Douglasiinae.
6. Yponomeutidae.
   a) Yponomeutinae.
   b) Argyresthiinae.
7. Plutellidae.
   a) Plutellinae.
   b) Orthotaeliinae.
8. Gelechiidae.
   a) Gelechiinae.
   b) Blastobasinae.
   c) Oecophorinae.
9. Tinaegeriidae.
10. Elachistidae.
   a) Scythridinae.
   b) Momphinae.
   c) Heliozelinae.
   d) Coleophorinae.
   e) Elachistinae.
11. Gracilariidae.
   a) Gracilariinae.
   b) Lithocolletinae.
12. Lyonetiidae.
   a) Lyonetiinae.
   b) Phyllocnistinae.
13. Nepticulidae.
14. Talaeporiidae.
15. Tineidae.
   a) Atychiinae.
   b) Ochsenheimeriinae.
   c) Acrolepiinae.
   d) Setomorphinae.
   e) Lypusinae.
   f) Teichobiinae.
   g) Tineinae.
   h) Adelinae.
16. Crinopterygidae.
17. Eriocraniidae.
18. Micropterygidae.

I. Papilionidae.

1. Papilio (L.) Latr. 1805.

1. **Podalirius** L. S. N. ed. X p. 463 not; Esp. 1, f. 2; Hb. 388-9; O. I, 2 p. 118; God. I, 1, f. 1; Frr. 565, 676, f. 3 (ab.); Eim. Artb. I p. 38; Rothsch. Nov. Zool. II p. 402; ab. Undecimlineatus Eim. l. c. 41, t. 1, f. 3; ab. Nigrescens Eim. l. c. 88, f. E. — *Eur. c. (excl. Brit.) et m.; Arm; Alt; Tarb.*
   - a) gen. aest. *Zanclaeus* Z. Isis 1847 p. 213; Rothsch. l. c. 404 (abdomine albo). — *Sic; Graec; As. min.; Eur. c. (trans.).*
   - b) v. (et ab.) *Smyrnensis* Eim. l. c. p. 94, f. M (al. post. strigis nigris angustiorib.). — *As. min. (Smyrna).*
   - c) ab. (v.?) *Virgatus* Butl. Pr. Z. S. Lond. 1865 p. 430, t. 25, f. 1; Rothsch. l. c. 405 (minor, al. post. angustiorib.). — *Syr.*
   - d) gen. vern. *Miegii* Th.-Mieg. Natural. 1889 p. 74, 197; Rühl 87; Rothsch. l. c. 404 (albidior, al. post. marg. inter. toto nigro). — *Pyr. or; Cat.*
   - e) v. *Feisthamelii* Dup. Suppl. I p. 7, t. 1, f. 1 (1832); HS. 414-16; Feisthameli Rothsch. l. c. 404 (major, albidior, al. post. macula rufa anali angusta). — *Iber; Maur.*
   - f) gen. aest. *Lotteri* Aust. Pet. Nouv. 1879 p. 304, 293 (ex errore Latteri); Rühl p. 80; Latteri Eim. l. c. p. 72, t. 1, f. 4; Rothsch. l. c. 405 (major, albidior). — *Maur.*
   - *g) v. *Podalirinus* Obth. Et. XIII p. 37, t. 9, f. 99 (1890); Leech Butt. China II p. 519; Rothsch. l. c. 405 (al. ant. strigis latioribus). — *China m. oc.*
2. **Alexanor** Esp. 110, f. 1 (1805); Hb. 787-8; God. II, 1; Frr. B. 19, 1; Tr. X. 1 p. 80; Brullé Exp. Mor. t. 45, f. 1. Polidamas Prun. Lep. Ped. 69; Rothsch. Nov. Zool. II p. 277. — *Gal. m. or; It. s.; Dalm; Graec.*
   - a) v. *Orientalis* Rom. Mém. Rom. I p. 41, t. 5, f. 1 (1884); Seitz Stett. e. Z. 1891 p. 55 (pallidior, strig. bas. angust., al. post. late caerul. marginatis). — *Arm; Pers; As. min.*
   - b) ab. *Maccabaeus* Stgr. Iris IV (1891) p. 224; *Judaeus* Stgr. Iris VI p. 369 (striga basali late, al. post. late caeruleis). — *Pal; Ferg. s. (Namangan).*
3. **Hospiton** Génè Mém. Ac. Torin. 1839 p. 43, t. 2, f. 20, 21; HS. 249-50; Z. Is. 1847 p. 218; Rothsch. Nov. Zool. II p. 277; Eimer Artbild. II p. 110, t. 6, f. 6. — *Cors., Sard.*
4. **Machaon** L. S. N. ed. X p. 462; Esp. I t. 1, f. 1; Hb. 390-1; O. 1, 2 p. 121; God. I, 1 f. 2; Frr. 290, 1 (ab.); Eimer Artb. II (1895) p. 95; Rothsch. Nov. Zool. II p. 272; Spengel Zool. Jhrb. XII p. 337, t. 17-19 (ab.); ab. Marginalis Robbe C. R. Soc. Ent. Belg. 1891 p. 395; ab. Nigrofasciatus Rothke Stett. e. Z. 1895 p. 303; Voss Ent. Jhrb. 1898 p. 159 fig.; ab. Atromarginata Stndf. Zool. Stud. t. 1, f. (9) 10; Machaon var. Frr. 74; ab. Niger Heyne-Rühl p. 694. — *Territ. (exc. reg. pol., Mad., Can.).*

a) ab. gen. aest. *Aurantiaca* Spr. G. Verbr. I p. 278 (1858); Krul. Bull. Mosc. 1890. t. 8. f. h; Burdigalensis Trimoulet Cat. Lep. Gironde p. 10; Drusus Fuchs Stett. e. Z. 1884 p. 241 (aurantiaca-flava, strigis nigr. angustior., abdominis vitta nigra dorsal. angusta). — *Eur. m. (c. oc.).*

b) v. (et ab.) *Sphyrus* Hb. 775-6; Tr. X. 1 p. 79; Rothsch. l. c. 275 Eim. l. c. 102, t. 6, f. 3; Saharae Obth. Et. IV p. 68; Asiatica Mén. En. I p. 70; Aestivus Eim. l. c. p. 103, t. 6, f. 4 (al. latius nigro-fasciatis, al. post. maculis caeruleis permagnis). — *Eur. m.; Afr. s. oc.; As. oc. et c.*

c) v. (larvae) *Hospitonides* Obth. Et. XII p. 21, t. 4, f. 19 (larva larvae Hospitonis similis). — *Maur. m. (Biskra).*

d) gen. aest. *Centralis* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 193; Centralasiae Chr. Mém. Rom. III p. 51 (dilutior, area basali flavissime conspersa, abdomine fere toto flavo). — *Ferg; Saraw.*

e) v. *Sikkimensis* Moore Journ. As. Soc. Beng. 1884 p. 47; Leech. Butt. Chin. II p. 516, t. 35, f. 2; Rothsch. l. c. 276; Asiatica Eim. l. c. p. 105, t. 6, f. 7; Montanus Alph. Mém. Rom. IX p. 85, 229 (al post. caudis brevioribus, macula rufa anali supra bis nigro cincta). — *Amdo.; China m. oc; Himal. c.*

f) v. *Ladakensis* Moore Journ. As. Soc. Beng. 1886 p. 46 (ecaudata pallidior). — *Ladak.*

g) v. *Kamtschadalus* Alph. Mém. Rom. IX p. 301, t. 14, f. 1 (minor, brevius caudata, fasciis nigris constrictis, al. post. vitta submargin. angusta). — *Kamt.*

h) v. *Aliaska* Scud. Proc. Bost. Soc. N. H. XII (1869) p. 45; Edw. Papilio II p. 74; 111 p. 50; Hagen Papilio II p. 152; Holl. Butt. p. 312, t. 41, f. 1 (praec. var. similis; an eadem forma? inconstans sec. Elw.). — *Am. bor. (Alaska.)*

*i) gen. aest. *Hippocrates* Feld. z. b. V. 1864 p. 314; Rothsch. l. c. p. 276; Eim. l. c. p. 108, t. 6, f. 1 (maxima, saturatior, supra magis nigricans). — *China c. et or; Jap; Cor.*

5. **Xuthus** L. S. N. ed. XII p. 751 (1767); Cr. Pap. Ex. 73 A; B. Ic. t. 1, f. 1, 2; Luc. Lep. Ex. t. 19. f. 1; HS. 411-13; Leech Butt. China II p. 514; Rothsch. Nov. Zool. II p. 278; Eimer Artbild. II p. 112, t. 6, f. 10. — *Amur; China.*

a) gen. vern. *Xuthulus* Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 463 (1861); Lep. O. S. t. 1, f. 2; Rothsch. l. c. 279; Eimer l. c. 116, t. 6, f. 9 (minor, dilutior).

6. ***Bianor** Cr. Pap. Ex. II t. 103, f. C; Leech Butt. China II p. 527; Rothsch. Nov. Zool. II p. 378. — *China oc. et s.*

a) v. *Maackii* Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 212 (1859); Schrk. t. 1, f. 1, 2; Brem. Lep. O. S. p. 3; Leech Butt. China II p. 529; Rothsch. Nov. Zool. II p. 380 (al. post. vitta media distincta). — *China s; Amur; Cor; Jap.*

b) gen. vern. *Raddei* Brem. Lep. O. S. p. 3, t. 1, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 129 (minor. al. post. subtus vitta albescenti latiore).

*c) v. *Syfanius* Obth. Et. XI p. 13, t. 1, f. 3 (1886); Leech Butt. China p. 532, t. 32, f. 5; Rothsch. l. c. 380 (al. ant. subt. unicoloribus fuscis). — *China m. oc.*

*d) ? ab. *Dialis* Leech Entom. XXVI. Suppl. p. 104; Butt. China II p. 532, t. 32, f. 4; Rothsch. l. c. 381 (uno ♂ condit., androconiis differ.). — *China m. oc.*

2. **Sericinus** Westw. 1851.

7. **Telamon** Don. Ins. China t. 27, f. 1 (1798) ♂ (capite falso); Mén. En. p. 70, t. 6, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 130; — *China s. et c.*

Leech Butt. China II p. 484; Rühl 85, 696; Fasciatus Brem. & Grey Schm. n. Ch. p. 5 (t. 1, f. 1); Mén. En. t. 6, f. 1 ♀.

a) gen. vern. *Telmona* Gray Pr. Z. Soc. Lond. 1852 p. 72; Cat. Br. Mus. t. 13, f. 3 ♂; Leech l. c. t. 33, f. 7 ♂ f. 8 ♀; Greyi Brem. & Gray l. c. p. 6 (t. 1, f. 2); Mén. En. t. 6, f. 2 (minor, al. post. fascia tenui rubra, interrupta).

b) v. *Montela* Gray Pr. Z. Soc. l. c. p. 71; Cat. l. c. p. 79, t. 13, f. 1, 2 ♂ (1852); Stgr. Exot. Tgf. t. 14 ♂ ♀: Fortunei Gray l. c. f. 5 ♀ (major, striga basali lata nigra; gen. aestiva?). — *China c. (et s.?).*

*c) v. *Koreana* Fixs. Mém. Rom. III p. 258; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 63 (magis nigro signata, al. ant. [plerumque] fasciis duabus exteriorib; gen. aest.). — *Cor.*

d) gen. aest. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 130 (major, magis nigro maculata, sed area basali immaculata). — *Uss. m.*

e) gen. vern. *Telemachus* Stgr. l. c. p. 133 (minor, subt. maculis margaritaceis). — *Uss. m.; Cor.*

*f) ab. (v?) *Fixseni* Stgr. l. c. p. 136; var. ♂ Greyi Fixs. l. c. p. 260, t. 13, f. 1 (praec. ab (?); al. ant. bas. nigra). — *Cor.*

3. **Luehdorfia** Crüger 1876.

8. **Puziloi** Ersch. Hor. VIII. (1871) p. 315; Obth. Et. V. p. 12, t, 5, f. 3; Stgr. Exot. Tgf. p. 21, t. 14; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 63; Leech Entom. XXII. p. 25, t. 1, f. 2; Eximia Crüger Hamb. Naturwiss. Verein 1876 p. 128. — *Uss.*

*a) v. *Japonica* Leech Entom. XXII p. 25, t. 1, f. 1; Butt. Chin. II, p. 490, t. 33, f. 1. 2; Puziloi Pryer Rhop. Nihon p. 5, t. 1, f. 10 (major, fasciis latioribus; ♀ bursa divers. nigra; tamen sp. diversa Stgr. non videtur). — *Jap.*

4. **Thais** F. 1807.

9. **Cerisyi** (false Cerisy) God. Mém. Soc. Linn. Paris II (1822) t. 2; Hb. 890-1; HG. 1012-13; Hb. Exot. 253; B. Ic. 2; Frr. B. 127, 1; N. B. t. 193, f. 3 ♀, t. 259; Tr. X, 1, p. 82; Stgr. Hor. XIV p. 214; Rühl 87. — *Rumel; Turc. europ; Graec. m; As. min; Syr.*

a) v. *Deyrollei* Obth. Pet. Nouv. Ent. I (1869) p. 3; Rev. & Mag. Zool. 1872 p. 480, t. 21, f. 1, 2 (tricaudata). — *Pont; Kurd. oc; Syr.*

b) v. *Caucasica* Led. W. Mts. 1864 p. 165, t. 3. f. 1, 2; Lang. Butt. t. 2, f. 3 (ecaudata). — *Arm. oc.*

10. **Polyxena** Schiff. S. V. p. 162, fig. (1776); Hb. 392-3; O. I, 2 p. 124; HS. 557-8 ab.; Mill. Ic. 94, I ab; Hypermnestra Sc. Ent. Carn. 149 (1763) (nom. praeocc.); Hypsipyle F. Gen. 265; God. II, 3, f. 1, 2; ab. Cassandra Mn. Stett. e. Z. 1844 p. 358, f. 3; Rumina Esp. 15, 1; 53, 2; (al. ant. rufo maculatis). — *Eur. or. m; Austr; Morav; Hung; Gal. m. et It. (pr. p.); As. min.*

a) ab. *Meta* Meig. I p. 6, t. 2, f. 3 (1829); Rufescens Obth. Et. IV p. 25 (1879); Flavomacula Schilde Ent. Nachr. 1884 p. 333; Rumina alba Esp. 105, 1. 2 (al. post. maculis flavis).

b) v. *Cassandra* Hb. 910-913; B. Ic. 3, f. 1, 2; Frr. 7, f. 1; Lang. Butt. t. 3, f. 2; Demnosia Frr. 7, f. 2; Tr. X, 1 p. 84; Mn. l. c. p. 359, f. 3; Creusa Meig. I p. 161, t. 42, f. 1; Mn. l. c. t. 2 (magis nigra). — *It; Gal. m; Bith.*

c) ab. *Ochracea* Stgr. Cat. ed. I p. 1; Cassandra Dup. I, 43, f. 2, 3; Polymnia Mill. Ic. III p. 438, t. 154, f. 2; Ann. Sc. N. Cannes. 1880 t. 10. f. 3-5; Ann. S. Fr. 1886 t. 1, f. 1. — *Eur. or. m; Ital m; Bith; Vind. (aberr).*

11. **Rumina** L. S. N. ed. X. p. 480; Hb. 633-4; O. I, 2 p. 129; Dup. I. 14; Poujade Ann. S. Fr. 1891 p. 597. t. 17. f. 17, 18 ab. — *Ib; Maur. (Marocco).*
   a) ab. *Canteneri* Stgr. Cat. ed. I p. 1; Rumina Luc. Exp. Alg. t. 1, f. 1 (ab. ochracea). — *And; Maur.*
   b) v. *Medesicaste* Ill. Mag. II p. 181 (1803); Hb. 632; O. I, 2 p. 127; God. II, 3; Rumina Hb. 394-5; Rumina australis Esp. 72, f. 4 (dilutior). — *Gal. m; It. s.*
   c) ab. *Honoratii* B. Ic. 3. f. 3-5; Dup. I t. 2, f. 3; Frr. 417, f. 1, 2; B. Sp. G. t. 5. f. 4; HS. 251-2; Lang. Butt. t. 3, f. 5 (al. post. vittis rufis). — *Gal. m. (Digne).*

5. **Hypermnestra** Mén. 1855.

12. **Helios** Nick. Stett. e. Z. 1846 p. 208. t. 3; Mén. Leh. p. 58, t. 6, f. 1; Rühl 91; Ismene HS. VI p. 35. — *Pers. s; Tura (desert.).*
   a) v. *Maxima* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 141; ab. Ochreomaculata Gr. Gr. l. c. (major, minus nigro signata). — *Buch; Saraw; Ferg.*

6. **Doritis** (F.) B. 1832.

13. **Apollinus** Hbst. IX. t. 250, f. 5-8 (1798); O. I. 2, p. 132, IV, p. 150; Fr. B. 127, 2; N. B. 253; HS. 253-4; B. Ic. 4. f. 1, 2; Dup. I. 1, 2; Stgr. Hor. XIV. p. 217; Lang. Butt. p. 14, t. 3, f. 6; Rühl 92; Pythius Esp. 117, f. 1-4; Thia Hb. 635-6. 686-7; ab. Krystallina Schilde Ent. Nachr. 1884 p. 333 [fere unicolor grisea]. — *As. min. oc. et m; Syr; Mesop.*
   a) ♀ ab. *Rubra* Stgr. Iris IV. (1891 p. 226; Apollinus HS. 255-6 (al. post. fere rubris). — *Ant. s. (Aintab)*
   b) v. *Bellargus* Stgr. l. c. (al. post. limbo late nigro). — *Ant. m; Pal.*
   c) v. *Amasina* Stgr. (al. post. medio macula parva nigra) — *Pont; Kurd. oc.*
   d) v. *Apollinaris* Stgr. l. c. 225 (minor, pallidior) — *Pont. mont. alt.*

7. **Parnassius** Latr. 1805.

14. **Apollo** L. S. N. ed. X 465; Esp. t. 2, f. 1; Hb. 396-7, 730-1; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 19; v. Carpathicus Rbl. et Rghfr. Jhrsb. Wr. e. V. III p. 61, t. 1, f. 3 [major, mac. cost. majorib.]; ab. Wiskotti Obth. Et. XIV t. 2, f. 14; Apollo ab. Honr. Berl. e. Z. 1888 p. 496, t. 7, f. 4; Aust. t. 7, f. 4 [alis post. ocellis dilatatis]; ab. Novarae Obth. l. c. p. 7; Apollo ab. Feld. Nov. t. 21, f. c, d; Steudel Jhrh. Naturk. Württemb. 1885 p. 328. t. 6, f. 2; Deckert Ann. S. Fr. 1898 t. 16 [alis post. sine ocellis]. — *Eur. (excl. reg. pol. et Brit.); Cauc; Sib. oc. et or.*
   a) ab. *Pseudonomion* Christ Verh. Basel VI, 368; Ap. var. Esp. I t. 112, f. 5; Ap. var. Aust. t. 7, f. 1; Deckert l. c. t. 17. f. d; Ap. var. Nomion Tr. X 1 p. 86 (al. ant. maculis rubris).
   b) ♀ ab. *Brittingeri* Rbl. & Rghfr. l. c. p. 59, t. 1, f. 1; Ap. var. Esp. I t. 64, f. 1. 2; Deckert l. c. t. 17. f. c [trans.] (multo obscurior). — *Austr. et Styr. alp. (var.).*
   c) v. *Nevadensis* Obth. Et. XIV p. 5 (al. post. ocellis aurantiacis). — *And. (Sierra Nevada).*
   d) v. *Siciliae* Obth. l. c. p. 6, t. 3, f. 22 (minor albidior). — *Sic. mont. (Madonai).*
   e) v. *Liburnicus* Rbl. & Rghfr. l. c. p. 61. t. 1, f. 3 (major albidior. sequ. var. Hesebol. valde affinis). — *Velebit; Graec; As. min; Arm. m. oc; As. c. (pro parte).*
   f) v. *Hesebolus* Nordm. Bull. M. 1851. II 425; Stgr. Iris V 304 (major, albidior, maculis parvis). — *Daur. (Kentei).*

g) v. *Sibirica* Nordm. l. c. 422, t. 11, f. 1; Hesebolus Aust. p. 88, 191, t. 6, t. VI; Uralensis Obth. l. c. t. 3, f. 18; Graslini Obth. l. c. f. 23 (multo major, ♂ albidior, ♀ obscurior). — *Sib. oc. (Altai); Ural et As. c. pro parte.*

15. **Nomion** F. d. W. Ent. II p. 242, t. 6. f. 3, 4 (1823); Hb. 1029; B. Ic. p. 21, t. 4, f. 3; B. Sp. G. p. 397, t. 6, f. 1; Dup. I 43, 1; HS. 316, 409-10; Schaufuss 1877 p. 417; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 27; Stgr. Mém. Rom. VI 136; Stgr. Iris V p. 306; Rühl 99, 703; Mandschuriae Obth. Et. XIV p. 2, t. 2, f. 10; Leech Butt. China 499; Davidis Obth. Et. IV p. 23, 108, t. 2, f. 2; XIV p. 2, t. 1, f. 3. — *Alt; Sib. or. m; Amur; Chin. s; Alaska.*

a) v. *Nominulus* Stgr. Iris VII, 241; Rühl 704 (minor, obscurior). — *Saj. or.*

b) v. *Nomius* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 445 (minor, al. ant. distinctius rufo-maculatis; an bon. sp.?). — *Kuku N.*

16. **Discobolus** Stgr. Stett. e. Z. 1881 (fine Junii) 275; Berl. e. Z. 1882 p. 162, t. 1, f. 1; Alph. Hor. XVI, 1881 (Novemb.) 349; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 29; Aust. p. 100, t. 7, f. 2, 3; Rühl 96. — *Thian; Ferg. m; Saraw.*

a) ♀ ab. *Nigricans* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 277; Berl. e. Z. l. c. f. 2, 2 a.

b) v. *Minor* Stgr. Stett. e. Z. l. c.; Berl. e. Z. l. c. f. 3. — *Ala Tau; Ferg. m.*

c) v. *Insignis* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 94; Gr. Gr. Mém. Rom. IV, 178; ? Aust. 106, 175, t. 14, f. 1; t. II, f. 2; Superbus Aust. p. 206; Rühl 97 (macul. nigris ocellisque rubris majorib.) — *Ferg. m; Issyk. K.*

d) v. *Romanovi* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) 303; Mém. Rom. IV p. 181, t. 1, f. 1 a-c; Aust. p. 111, 203, t. 10, f. 3, t. 11, f. 1, t. V, f. 3 (flavescenti albicans, ocellis rubr. majorib., al. ant. mac. rubris majorib. pluribusque). — *Ferg. m. (Transalai s.)*

17. **Olympius** Stgr. Iris X 1897, p. 344 (an praeced. var. maxima, albidior?). — *Thian. c. m. (Korla alp.).*

18. **Apollonius** Ev. Bull. M. 1847 III p. 71, t. 3, f. 1, 2; HS. VI p. 35, f. 636-7; Alph. Hor. XVI 354; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 34; Aust. p. 120, t. 15, f. 1, 2; Rühl 102; ab. Flavomaculata Aust. l. c. f. 3. — *Song; Thian; Saraw; Ferg.*

a) v. *Alpinus* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 49; Aust. p. 178, t. III, f. 1; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 170; Rühl 103; Alta Rühl 103 (minor, albidior). — *Ferg. m; Iss. K. oc.*

b) v. (?) *Dux* Stgr; Princeps Gr. Gr. Hor. XXII p. 303 (1888); Mém. Rom. IV p. 172, t. 1, f. 2, a. b (Princeps Honr. 1887 altera est sp.) (sec. 2 ♂♂ descript; Apollonii et Discoboli hybr.?) — *Buch. m. or. (Karateg. s. or.)*

19. **Bremeri** Brem. Lep. O. S. p. 6, t. 1. f. 4 (♀ ab.); Feld. Nov. p. 133, t. 21, f. e-g; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 33; Graes. Berl. e. Z. XXXII (1888) p. 64; Aust. 124, t. 14, f. 2, 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 137; Rühl 100. — *Amur; Uss.*

a) v. *Graeseri* Honr. Berl. e. Z. XXIX (1885) p. 272, t. 8, f. 1, a-c; Stgr. l. c. 138; Aust. 127, 173, 198, t. 19, f. 3, t. II, f. 1, t. VIII, f. 2; Rühl 101; Bremeri var. Brem. l. c. t. 1, f. 3 (al. ant. maculis rubris). — *Amur oc. (Pokrofka).*

b) v. *Conjuncta* Stgr. ♂ fascia antemarg. al. ant. nigricante, ♀ al. post. mac. rubr. conjunctis. — *Uss. (Sutschan).*

20. **Delius** Esp. I, 2, t. 115, f. 5 (1800); Hb. 649-52; Rühl 94, 703; Rbl. & Rghfr. Jhrsb. Wr. e. V. III p. 64; Phoebus Prun. Lep. Ped. 69 (1798); Hb. 567-8; ♀ ab. Herrichii Obth. Et. XIV p. 7, t. 2, f. 15; Delius ab. HS. 317-18 [al. ant. maculis conjunctis]; ♀ ab. Cardinal Obth. l. c. — *Alp. Eur.*

f. 16; Del. Meyer-Dür Tgf. t. 2, f. 1 [al. post. ocellis dilatatis et conjunctis]: ♂ ab. Leonhardi Rühl Soc. Ent. VII 1892, 105; Pal. Gr. Schm. p. 96; Del. Hb. 684-5 (al. post. ocellis subnullis).

a) v. *Corybas* F. d. W. Ent. II 241, t. 6, f. 1, 2; B. Sp. G. 399; Stgr. Stett. e. Z. 1881, 162; Honr. Berl. e. Z. XXVI 179; Alph. Mém. Rom. IX 308 (paullo minor, ♂ albidior). — *Kamt.*

b) v. *Intermedius* Mén. Siem. Russk. Faun. t. 4, f. 1; Enum. I p. 72; Mén. Schrk. p. 12; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 256; Aust. p. 115, t. 11, f. 3, t. 12, f. 1, 3; Rühl 95; Delius F. d. W. Ent. II p. 243, t. 7, f. 1-4;? Phoebus F. Ent. S. III, 181 (1793): Sedakovii Mén. l. c. t. 4, f. 2; En. p. 71, t. 1, f. 1; (minor, ocellis minoribus). — *Sib. m. oc. et. c. (Alt., Tarb., Saj.).*

c) v. (? ab?) ♀ *Dis* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 174, nota 25. (multo obscurior, nigricans sec. Elw. hic ponend.). — *Sib. or. (Irkutsk).*

21. **Honrathi** Stgr. Berl. e. Z. XXVI (1882) p. 161, t. 1, f. 4, 5a, t. 2, f. 5; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 32; Aust. 108, 181, t. 10, f. 1, t. 11, f. 2, t. III, f. 2 (ab); Gr. Gr. Mém. Rom. IV, 174; Rühl 100; Corybas Ersch. Fedtsch. p. 2, t. 1, f. 1, 2. — *Saraw.*

22. **Actius** Ev. Bull. M. 1843. 3 p. 540, t. 9, f. 2 a. b; HS. 634-5; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 278; Alph. Hor. XVI p. 342; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 28; Aust. p. 94, t. 10, f. 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 184. — *Ala Tau; Ferg. m. (ab.).*

a) v. *Caesar* Stgr. Iris X (1897) p. 347 (major, albidior). — *Thian. c. m; Ferg; ? Amdo.*

b) ab. *Actinobolus* Stgr. l. c. (sine maculis antemarginal.). — *Thian. c. m. (Alp. Korla).*

23. * **Epaphus** Obth. Et. IV p. 23 (1879); XIV p. 9, t. 1, f. 4, 5; Rühl 98; Leech Butt. China p. 492; Jacquemontii Gray Cat. Lep. Br. Mus. t. 12, f. 1, 2 (praec. var.? alarum fasciis submargin. magis dentatis, al. post. supra macula bas. rubra). — *China m. oc; Ind. s.*

a) v. *Rhodius* Honr. Berl. e. Z. XXVI (1882) p. 178, t. 2, f. 6; XXIX p. 274; Aust. 96, t. 9, f. 1, 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV, 186; Rühl 97 (a praec. sat distincta? major, albidior). — *Ladak; Pamir; Ferg; Saraw.*

*b) v. *Beresowskyi* Bianchi (inedit?) (praec. major, al. post. maculis antemargin. magn. nigerrimis. maculisque margin. magn. perspicue nigrescentibus). — *China m. oc; ? Amdo m.*

c) v. *Mercurius* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 445; Aust. Natural. 1894 p. 190; 1898 p. 105 (v. Rhodii minor, ♂ al. post. supra sine macula rubra bas.) — *Amdo.*

*d) v. *Poeta* Obth. Et. XVI p. 2, t. 2, f. 9 (1892); Aust. Natural. 1894, p. 190; 1898 p. 106; ab. Oberthüri Aust. l. c. 1895 p. 247; 1898 p. 106 (al. post. mac. luteis, praec. var. multo obscurior). — *China m. oc. (sum. alp.).*

e) v. *Sikkimensis* Elw. Proc. Z. Soc. Lond. 1882, p. 399, t. 25, f. 4; ib. 1886 p. 36; Alph. Mém. Rom. IV, p. 231 (forma minima in Sikkim obscurior, in Nan Schan alp. dilutior, magis rubro notata). — *Sikkim; Nan Schan.*

24. **Simo** Gray Cat. Lep. Ins. B. M. p. 761, t. 12, f. 3, 4. — *Himal. s. or; Ladak.*

a) v. *Simonius* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 16; Aust. p. 184, t. IV, f. 1, 2; Rühl 111; Simo Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 207, t. 21, f. 3 a-c (al. post. fascia antemarg. tenui distincta nigra). — *Ferg. m. (Transalai).*

b) v. *Simulator* Stgr. l. c. 18; Rühl 112 (major, obscurior). — *Issyk. K. m. oc.*

25. **Delphius** Ev. Bull. M. 1843 p. 541, t. 7, f. 1 a-b; HS. 638-9; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 39; Aust. p. 71, t. 17, f. 1; Gr. Gr. Mém. Rom. IV 194; Obth, Et. XIX t. 8, f. 71. — *Ala Tau; Thian; Iss. K. oc; Ferg. m.*

a) v. *Infernalis* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 195; Aust. p. 74, t. 17, f. 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 197, t. 21, f. 2 a, b; Rühl 104 (al. ant. fasciis latis nigris, limbo externo hyalino lato). — *Ferg. (Osch.); Thian.*

b) ab. *Styx* Stgr. l. c. p. 195; Aust. p. 75; Rühl 107 (fere tota nigra). — *Thian.*

c) v. *Infumata* Aust. Natural. 1891 p. 180 (lutescens). — *Ferg. m. (Karategin).*

d) v. *Illustris* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 304; Mém. Rom. IV p. 198, t. 21, f. 1 a, b; Aust. p. 205; Rühl 104; Transiens Aust. p. 81, t. 18, f. 3; Rühl 104 (al. albidioribus, fasciis angustioribus, al. post. maculis analibus parvis, saepe evanescentibus). — *Ferg. m. oc.*

e) v. *Staudingeri* Bang-Haas Berl. e. Z. XXVI (1882) p. 163, t. 2, f. 7, 8, 8 a; Elw. l. c. p. 39; Aust. p. 79, t. 18, f. 1, 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 203; Rühl 104; ab. Caecus Dönitz Ent. Nachr. XVIII (1892) p. 193, f. [al. post. ocellis nigris]; (albidior. al. ant fasciis angustis, al. post. maculis duabus analibus permagnis). — *Saraw.*

f) v. *Namanganus* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 195; Aust. p. 76, t. 17, f. 3; Rühl 105 (al. post. maculis quatuor externis caeruleo pictis, macula subanali rubra). — *Ferg. s.*

g) v. *Cardinalis* (false Cardinal) Gr. Gr. l. c. III p. 397; IV p. 201, t. 2, f. 2 a-d; Aust. p. 83, t. 19, f. 1; Rühl 107 (al. post. mac. puniceis permagnis, nigro-conjunctis). — *Saraw; Pamir s. oc.*

h) v. *Acdestis* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 446; Rühl 105 (al. post. maculis antemarg. parvis nec unquam fasciam formantibus). — *Amdo (Sinin).*

i) v. *Cephalus* Gr. Gr. l. c; Rühl 106 (praeced. var. major, al. post. maculis antemarginal. magnis, caeruleo pupillatis). — *Amdo (Sinin).*

k) v. *Stenosemus* Honr. Ent. Nachr. 1890 p. 127; Berl. e. Z. 1891 p. 433, t. 15, f. 3; Rühl p. 106 (al. post. fascia marg. subnulla, maculis quatuor nigris, ocellis caeruleo pupillatis, ocello rubro [tantum] uno). — *Ladak.*

l) v. *Stoliczkanus* Feld. Nov. p. 138, t. 59, f. 2, 3 (parva al. post. fascia marg. lata, ocello rubro [tantum] uno). — *? Ladak; Himal. oc. alp.*

m) v. *Hunza* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 303; Mém. Rom. IV p. 205, t. 9, f. 1 a, b; Rühl 105 (praec. major, al. post. ♂ ocellis fuscis, ♀ parvis vel subnullis). — *Pamir m. or. (Kunjut).*

n) v. *Elwesi* Leech Entom. XXVI, Suppl. (1893) p. 104; Butt. China p. 504, t. 33, f. 14; Obth. Et. XIX p. 3, t. 8, f. 72 (permagna, al. ant. macula externa rubra). — *China m. oc.*

o) v. *Albulus* Honr. Berl. e. Z. XXXII (1889) p. 161, t. 2, f. 1; Aust. p. 209; Rühl 107 (al. fascia antemarginali subnulla aut in maculis dissoluta). — *Ferg. m. or.*

p) v. *Maximinus* Stgr. Iris IV (1891) p. 158; Rühl 106 (praeced. var. major, al. ant. fascia antemarginali non interrupta, al post. fascia margin. subnulla). — *Iss. K. m. oc.*

26. ***Charltonius** Gray Cat. Lep. Ins. B. M. p. 77, t. 12, f. 7; Moore Second Yarkand Mission Lep. 1879, t. 1, f. 3. — *Himal. s. or.*

a) v. *Princeps* Honr. Berl. e. Z. XXXI (1887) Sitzb. p. XIII, p. 351; ib. XXXII p. 496, 501; Aust. p. 67, t. 16, f. 1, 2; Rühl 108; Charltonius Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 189, t. 2, f. 1 a-c (albidior, minus nigro picta). — *Ferg. m. (Transalai).*

27. *Imperator Obth. Bull. S. Fr. 1883 p. 77; Et. IX p. 11, t. 1, f. 4 a-c ♀; Et. XIV p. 1, t. 1. f. 1 ♂; Elw. Pr. Z. Soc. 1886 p. 42; Leech Butt. China p. 505; Rühl 108. — *China m. oc*
   a) v. *Musageta* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 446; Rühl 109 (minor, minus nigro picta, al. post. subt. maculis bas. rubris). — *Amdo.*
   b) v. *Imperatrix* Alph. Mém. Rom. IX (1897) p. 230, t. 12, f. 2 (praeced. minor, distinctius nigro picta). — *Nan Schan.*

28. Szechenyi Friv. Term. Füz. X (1886) p. 39, t. 4, f. 1, a; Obth. Et. XVI p. 4, t. 2, f. 11, 13; Aust. Natural. 1894 p. 200; Leech Butt. Chin. p. 501; Rühl 109, 706. — *Amdo; China m. oc.*

29. Przewalskii Alph. Mém. Rom. III p. 403 (1887); V p. 61, t. 4, f. 1 a-d; Rühl 109. — *Amdo m. oc.*

30. *Orleansi (false Orleans) Obth. Descript. d'une espèce nouv. etc. (Rennes 25. Sept. 1890); Et. XIV p. 8, t. 1. f. 2; XVI p. 3, t. 2, f. 14; Leech Butt. Chin. p. 502; Rühl 109, 705. — *China m. oc.*
   a) v. *Groumi* (r. Grumi) Obth. Et. XVI p. 3. t. 2, f. 10 (1892) (minus nigro-picta). — *Amdo.*

31. Tenedius Ev. Bull. M. 1851, II p. 621; Mén. Schrk. II p. 14, t. 1, f. 3; HS. 632-3; Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 42; Aust. 129, 175, t. 13, f. 3, t. 11, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI, p. 137; Rühl 112. — *Sib. m. et s. or. (Alt. Saj. Kent. Vilui); Amur oc; Iss. K; Amdo.*

32. Eversmanni Mén. Siem. Russk. Faun. t. 4. f. 5; En. p. 73, t. 1, f. 2 (♂); Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 48; Aust. p. 133, t. 20, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI 138; Rühl 113; Wosnesenskii Mén. Siem. l. c. f. 6; En. p. 74, f. 3 (♀); Aust. 173, t. 20, f. 3, t. 21, f. 3. — *Alt; Sib. c. m; Sib. or. s. (Vilui); Amur or. s; Alaska.*

33. Felderi Brem. Lep. O. S. p. 6, t. 1, f. 5 (♀); Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 49; Aust. p. 143, t. 19. f. 2; Graes. Berl. e. Z. XXXV p. 71; Stgr. Mém. Rom. VI p. 138; Rühl 113 (praec. sp. affinis an forma Darw.?) — *Amur (Raddefsk.).*
   a) ab. *Atrata* Graes. l. c; Rühl l. c. (fere tota nigra).

34. Clarius Ev. Bull. M. 1843 III p. 539, t. 9, f. 1 a-c; HS. 628-31; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 258; Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 51; Aust. p. 147, t. 20, f. 1; Rühl 101. — *Sib. oc. m. (Altai, Saisan).*
   a) ab. (et v.) *Dentata* Aust. p. 149, t. 21, f. 1, 2; Rühl l. c. (limbo externo dentato).

35. Nordmanni Mén. Siem. Russk. Faun. t. 4, f. 4; Bull. Mosc. 1851, II p. 423, t. 13. f. 1-3; Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 52; Lang. Butt. t. 4, f. 3; Rühl 102; Clarius HS. 257-8. — *Armen. oc. (Adshara mont.)*
   a) v. *Minima* Honr. Berl. e. Z. XXIX (1885) p. 272, t. 8, f. 2, 2a; Möschler Stett. e. Z. 1887 p. 40; Aust. p. 152, t. 22, f. 1, 2; Rühl l. c. (multo minor). — *Cauc. s. or. (Kurusch).*

36. Mnemosyne L. S. N. ed. X p. 465; Esp. I, 2, t. 2, f. 2; Hb. 398; Frr. 217; Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 44; Aust. p. 155, t. 23, f. 1, 2; Rühl 114; ab. Ochracea Aust. Natural. 1891 p. 180. — *Eur. (exc. reg. pol, Brit. et Ib.); Pont, Kirgh. oc.*
   a) ab. *Melaina* Honr. Berl. e. Z. XXIX (1885) p. 273; Aust. 197, t. VIII, f. 3; Hartmanni Stndf. Berl. e. Z. XXXII (1887) p. 234, t. 3, f. 1, 2 (♂ obscurior, ♀ fere nigra). — *Alp. Bavar. (pro parte); etc.*
   b) v. *Nubilosus* Chr. Hor. X (1873) p. 19; Aust. p. 157, t. 23, f. 3, t. 24, f. 1 (al. ant., limbo externo hyalino, albomaculato). — *Graec; Taur; Hyrc; Ferg. m; Helv. (ab.).*
   c) v. *Gigantea* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 197; Aust. 159, t. 24, f. 2, 3; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 211 (maxima, al ant. mac. permagnis nigris). — *Ferg. m.*

37. **Stubbendorfii** Mén. Lehm. p. 57, t. 6, f. 2 (1848); HS. 640; Elw. Pr. Z. Soc. 1886, p. 46; Aust. p. 161, 182, t. 22. f. 3. t. IV, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI 139; Rühl 115. — *Alt: Amur; Uss; Amdo.*
   a) ab. *Melanophia* Honr. Berl. e. Z. XXIX (1885) p. 274; Aust. p. 196, t. 8, f. 1 (alis fere totis obscuris). — *Alt: Amur; Uss.*
   *b) v. *Citrinarius* Motsch. Bull. M. XXXIX p. 189 (1866); Leech Butt. China II, p. 506, t. 33. f. 6, 5: Glacialis Butl. Journ. Linn. Soc. IX p. 50 (1866); Pryer Rhop. Nihon. p. 5, t. 3, f. 5 (plerumque major, alis luteo-albidis; collari. abdominis lateribus ochraceis). — *Jap; Cor. (trans.).*

II. Pieridae.

8. Aporia Hb. 1816.

38. **Crataegi** L. S. N. ed. X, p. 467; Esp. 2. 3; Hb. 399, 400; O. I. 2, p. 142; God. I, 2. 3; Eckstein Zool. Jhrb. (Abth. f. Syst.) VI p. 230; Leech Butt. China II p. 473; Rühl 116, 708; Alepica Cosmovici Natural. 1892 p. 254 (ab. hyalina). — *Territ. (exc. Lap. s; Am.s; Mad; Canar.); China; Jap.*

39. **Hippia** Brem. Lep. O. S. p. 7, t. 3, f. 1 (1864); Leech Butt. China II p. 471; Crataegioides Luc. Ann. S. Fr. 1865 p. 503, t. 11, f. 11. — *Amur; Mong; China s. et oc.*
   a) v. *Thibetana* Gr. Gr. Hor. XXVII p. 127; Tianschanica Rühl p. 117 (minor, al. post. subtus magis ochraceis). — *Nan Schan or. (Tetang mont.).*
   b) v. *Kreitneri* Friv. Term. Füz. X p. 39, t. 4. f. 2 (1886); Rühl 118, 709 (albidior, an Ap. Martineti Obth. var.?) — *Amdo (Sinin).*

40. **Davidis** Obth. Et. II p. 18, t. 1, f. 5 (1876); Leech Butt. China II p. 468, t. 36, f. 1 (ab); Rühl 709; Alph. Mém. Rom. IX p. 92. — *China m. oc; Amdo.*
   * a) v. (gen. verna?) *Venata* Leech Entom. XXIV Suppl. p. 58; Butt. China l. c.; Davidina Obth. Et. XV p. 8, t. 3, f. 20; Alph. Mém. Rom. IX p. 93 (major, al. post. subtus venis late nigris). — *China m. oc.*

41.* **Dubernardi** Obth. Et. IX p. 13, t. 1, f. 6 (1884); Leech Butt. China II p. 467, t. 36, f. 8. — *China oc.*
   * a) v. *Chumbiensis* Nicév. Journ. As. Soc. LXVI p. 563 t. 1, f. 6 (al. brevioribus, al. post. subtus ochraceis, venis latius infumatis). — *Chin. oc; Sikkim.*
   b) v. *Kozlovi* Alph. Mém. Rom. IX p. 232, t. 2, f. 1 (minor, albidior, subt. al. post. obscurior.). — *Nan Schan.*

42. **Peloria** Hew. Ex. Butt. I Pier. t. 2, f. 15, 16 (1853); Alph. Mém. Rom. V p. 68, t. 5. f. 2; Leech Butt. China II p. 659; Rühl 118, 710; Lama Alph. Mém. Rom. III p. 404. — *China m. oc; Amdo.*

9. Baltia Moore 1878.

43. **Shawii** Bates Henders. & Hume Lahore to Yarkand p. 305 (1873); Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 222, t. 10, f. 2, a, b; Rühl 712; Edw. Entom. 1894 p. 126. — *Pamir; Ferg. m; Ladak; Himal. s. oc.*

44. **Butleri** Moore Pr. Z. S. Lond. 1882 p. 256, t. 11, f. 6, 6a; Alph. Mém. Rom. V p. 99, t. 5. f. 2, a, b. — *Nan Schan; Amdo; China m. oc.*
   a) v. *Potanini* Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 66; Rühl 128, 714 (major, ♂ fascia apicali deficiente, ♀ fulvior).

10. Pieris Schrk. 1801.

45. **Brassicae** L. S. N. ed. X p. 467 (gen. vern.); Esp. 3, 1; Hb. 401-3; O. I, 2 p. 144; God. I, 2; Lang Butt. t. 6, f. 2; Rühl 120, 711. — *Territ. (exc. reg. pol. et As. or.)*

a) gen. vern. *Chariclea* Stph. Ill. I p. 17, t. 3, f. 1, 2 (al. post. subtus obscurior). — *Azores.*

b) v. (gen. aest.?) *Catoleuca* Röber Ent. Nachr. 1896 p. 81 (major, maculis nigris majoribus, al. post. subtus albidioribus). — *As. min; Syr; etc.*

c) v. *Wollastoni* Butl. Ann. & Mag. (5) XVII (1886) p. 430; Holt White p. 30, t. 1, f. 1 (al. post. subt. viridi-griseis). — *Mad.*

d) v. *Cheiranthi* Hb. Exot. t. 267 (1806); Eur. Schm. 647-8; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 25; Holt White p. 29, t. 1, f. 2 (major, ♀ distinctius maculata). — *Can.*

e) v. *Brassicoides* Stgr; v. Nepalensis Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 214 (gen. vern. Asiae c., al. post. subtus obscurissimis, viridescenti-nigro-conspersis). — *Ferg.*

*f) v. *Nepalensis* Dbld. List. Lep. Ins. Brit. Mus. I p. 32; Gray Lep. Nep. (1846) t. 6, f. 1. 3 (major, signaturis nigris majoribus, al. post. subt. flavesc. nigro-conspersis). — *Ind. (Nepal).*

45 bis. **Deota** Nicév. Journ. As. Soc. Bengal 1883, p. 82, t. 9, f. 10; Roborowskii Alph. Mém. Rom. III p. 404 (1887); ib. V p. 69, t. 4, f. 3, a. b; Gr. Gr. ib. IV p. 214; Rühl 121. — *Ladak; Pamir; Iss. K. m. oc; Lob Noor.*

46. ***Canidia** Sparrm. Amoen. Ac. VII p. 504 not. m. (1768); Gliciria Cr. P. Ex. II t. 171, f. E. F; Leech Butt. China II p. 455; Rühl 125. — *China; Cor; Ind.*

a) v. *Palaearctica* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 198; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 219; v. Aestiva Rühl 125 (minor, minus signata). — *Ferg. m; Buch. or.*

47. **Krueperi** Stgr. Wien. Mts. 1860, p. 19; Mill. Ic. I p. 259, t. 29. f. 3-5; Lang. Butt. t. 6, f. 3; Rühl 122. — *Graec; As. min; Hyrc; As. c.*

a) gen. vern. *Vernalis* Stgr. Hor. VII p. 34 (al. post. subtus viridibus).

b) gen. aest. *Devta* Nicév. Journ. As. Soc. 1883 p. 82, t. 9, f. 9, 9a; Prisca Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 198; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 219 (al. post. subtus albis et griseis). — *Iss. K. m; Thian. c. m; Ferg. m; Pamir; Ladak.*

c) gen. vern. *Verna* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 304; Mém. Rom. IV p. 219 (al. subt. albis, pictura obscuriore). — *As. c.*

d) v. *Mahometana* Gr. Gr. l. c; Mém. Rom. IV p. 220 (al. supra nigro marginatis, subt. multo obscurioribus). — *Pamir (Darwas).*

48. **Rapae** L. S. N. ed. X p. 468; Esp. 3, 2; Hb. 404-5; O. I, 2 p. 146; God. I, 2, tert; Leech Butt. China II p. 456; Rühl 123; Elw. Tr. E. S. 1899 p. 315. — *Territ; Jap; Cor; Ladak; Amer. s. (advena).*

a) v. (et ab.) *Leucotera* Stef. Bull. S. Ent. Ital. 1869 p. 147; Calberla Iris I p. 122; Stgr. Iris V p. 277; Debilis Alph. Mém. Rom. V p. 70; Similis Krul. Bull. Mosc. 1890 (4) p. 210, t. 8, f. b. (al. ant. macula apicali pallidiore vel deficiente).

b) v. *Orientalis* Obth. Et. V (1880) p. 13; Leech l. c. 457; Rühl 124; Mandschurica Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 379 (major, al. ant. macula apicali nigerrima, ♀ nigro consp.). — *Daur; Amur; China s.*

c) v.? *Manni* Mayer Stett. e. Z. 1851 p. 151; Stgr. Hor. VII, p. 35, t. 1, f. 1; Ergane var. Ld. z. b. V. 1852 p. 29 (praecedentis var. minor). — *Dalm; Balc. m; Ross. m. (Taganrog); Tura* (Elw.).

49. **Ergane** H.-G. 904-7 (1827?); Dup. I p. 47, f. 1, 2; Lang Butt. p. 30, t. 6, f. 5; Rühl 125; Narcaea Frr. B. 43, 2 (Aug. 1828); Tr. X, 1, p. 87. — *Carn; Dalm; Balc. m; Bith; As. min. m. (Zeitun, Malatia).*

50. **Tadjika** Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 304; Mém. Rom. IV p. 217, t. 6. f. 3 a, b; Rühl 123. — *Pamir; Ferg. m.*

51. **Melete** Mén. En. p. 113, t. 10, f. 1, 2; Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 375; Stgr. Mém. Rom. III p. 126; VI p. 140; Leech — *Amur; Uss; Cor; Jap; China s; Himal.*

Butt. II p. 448; Rühl 119, 710; ?Dulcinea Butl. Ann. & Mag. (5), IX p. 18 (ab.?)

a) gen. vern. *Veris* Stgr. l. c. III t. 16, f. 1, 2; ?Erutae Pouj. Bull. S. E. Fr. 1888 p. 19; (minor, albidior). — *Chin. m. oc; (India).*

b) var. (gen. aest.) *Mandarina* Leech l. c. 451 (major, distinctius nigro-signata). — *China s.*

*c) v. *Extensa* Pouj. l. c; Leech Butt. China 454; Eurydice Leech Ent. XXIV Suppl. p. 5; Butt. China II p. 454, t. 36, f. 4, 5. t. 43, f. 6 (major, albidior). — *China m. oc.*

*d) v. *Ajaka* Moore Pr. Z. S. 1865 p. 490, t. 31, f. 16; (forma alpestris obscurissima, ♀ fulvior). — *Sikkim alp.*

52. **Napi** L. S. N. ed. X p. 468; Esp. 3, 3; Hb. 406-7; O. I, 2 p. 149; God. I, 2 tert; Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 376; Lang Butt. p. 31. t. 7. f. 1; Rühl 126, 713; Barr. Brit. Lep. I t. 3. — *Eur; As. c. et oc; Sib; Maur; Canar; Azor.*

a) gen. aest. *Napaeae* Esp. 116, 5; Hb. 664-5; Fuchs Stett. e. Z. 1883 p. 249 (al. post. subt. pallidior.).

b) ab. *Intermedia* Krul. Bull. Mosc. 1890 (4) p. 211, t. 8, f. a; (transit. ad Bryon.). — *Ross. m; Sib. m; Alt; As. c. oc.*

c) ab. ♀ (♂) *Bryoniae* O. I, 2 p. 151; God. II, 5, 1; Weism. Stud. Desc. I p. 29. t. 1, f. 14, 15; Edw. Papilio I, p. 83. t. 2, 3; Lang t. 7. f. 2; Gumppenberg Stett. e. Z. 1884 p. 69 ♂: Napi Hb. 407*; Esp. 64, 3, 5 (obscurior). — *Alp; Scand. s; Fen; Pont. mont.*

d) ab. *Sulphurea* Schöyen Tidskr. VI (1885) p. 140; Sulphureotincta Reuter Act. Soc. Fenn. IX (1893) p. 10 (transitus). — *Scand; Eur. c.*

e) v. *Frigida* Scudd. Pr. Bost. Nat. Hist. Soc. VIII, p. 161 (1861); Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 153; 1883 p. 114 (♂. supra albidior). — *Amer. bor. (Labr.).*

*f) v. *Hulda* Edw. Tr. Phil. 1869 p. 870; Papilio I, t. 2, f. 5 (Frigidae similis, multo minor). — *Alaska.*

g) v. *Orientis* Obth. Et. V (1880) p. 13; Stgr. Mém. Rom. VI p. 141 (major, subtus dilutior). — *Amur; Chin. m. or.*

h) v. *Sifanica* Gr. Gr. Hor. XXIX (1894) p. 290 (major, subtus alis ♂ in nervis late olivaceo-nigro-atomatis, an eadem cum var. praecedente?). — *Amdo.*

53. **Ochsenheimeri** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 199; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 220, t. 14, f. 1, a, b; Rühl 128 (praec. forma Darwiniana). — *Ferg. m.*

54. **Leucodice** Ev. Bull. M. 1843, III p. 541, t. 7, f. 2, a, b; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 226; Rühl 129, 715; v. Altensis Heyne-Rühl 715 (minor). — *Tarb;(Saisan); Thian; Ferg.; Saraw.*

a) v. (et ab.) *Illumina* Gr. Gr. l. c. p. 227 (supra in nervis nigro-fuscis, subt. al. post. flavescent., nervis latius fuscis). — *Hyrc.; As. c.*

55. **Mesentina** Cr. P. Ex. 270, f. A. B; God. Enc. Méth. p. 130; B. Sp. G. p. 501; Trim. Butt. S. Afr. III p. 59; Rühl 122. Aurota F. E. S. p. 197. — *Syr.(Pal.); Pers; Ind; Arab; Afr. or. et m.*

56. **Callidice** Esp. 115, 2, 3; Hb. 408-9, 551-2; O. I, 2 p. 153; God. II. 5, f. 2. 3. — *Sum. Alp; Pyr; Cauc.*

a) v. *Chrysidice* HS. 200-3 p. 97; Frr. 514, 4 (subt. magis unicolor). — *Pont. et As. min. alp; Hyrc.*

b) v. *Orientalis* Alph. Hor. XVI (1881) p. 359; Kalora Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 226; Leech Butt. China II p. 459 (transitus); Chrysidice Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 259 (al. ant. mac. media majori, ♂ marginis int. mac. nigra, al. post. subt. maculis albis magnis). — *Alt; Tarb; Ala Tau; Thian; Ferg; Saraw; Pamir.*

*c) v. *Kalora* Moore Pr. Z. Soc. Lond. 1865 p. 489. t. 21. f. 15; Leech Butt. China II p. 459 (subtus multo obscurior). — *Himal. s.*

57. **Daplidice** L. S. N. ed. X p. 468; Esp. 3, 5, 118, 1 (ab.); Hb. 414-5, 777-8; O. I. 2. 156; God. I, 2. sec. 3, quart 2; Frr. 533, Obth. Et. XX t. 1, f. 8 (ab. flava). — *Territ. (exc. reg. bor.).*

a) gen. vern. *Bellidice* O. I. 2. 154; Belemida H-G. 931-4 (minor, subtus obscurior).

b) v. (et ab.) *Raphani* Esp. 84. 3, I, 2 p. 163; Frr. 121. f. 1. 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 225; Persica Bien. Diss. p. 26; Albidice Obth. Et. VIp. 47; XII p. 23. t. 5, f. 12 (maculis subtus dilutius flavis; gen. aest.). — *Hisp; Maur; Syr; Pers; As. c.*

58. **Glauconome** Klug Symb. Phys. t. 7, f. 18, 19 (1829); B. Sp. G. I p. 546. — *Pers. m; Sinai; Arab; Aegypt.*

a) v. (gen. aest.?) *Iranica* Bien. Diss. p. 27 (1870); Chr. Mém. Rom. II p. 201, t. 12, f. 1, a-c; Rühl 131 (al. post subtus basi et disco albis). — *Pers; As. c. (Kurgan).*

59. **Chloridice** Hb. 712-5; O. IV. 154; Dup. I. 4. 3-5; B. Ic. 6, f. 5. 6; F. d. W. Ent. II p. 244, t. 8, f. 2, a-c; Lang t. 8, f. 2; Rühl 131; Daplidice v. Russiae Esp. 90, 1 p. 177. — *Srp; Bulg; Turc; As. min; Hyrc; Sib. m. et or; As. c.*

a) gen. aest. *Aestuosa* Stgr. (al. subt. magis albicant., multo minus viridi-pictis, al. ant. mac. media nigra minore). — *As. min.*

b) v. *Albidice* Stgr.; Chloridice Chr. Hor. IX (1872) p. 20 (♂ alis post. fere tot. albicantibus). — *Hyrc. (Schahrud).*

11. **Euchloë** Hb. 1816 (Anthocharis B.).

60. **Belemia** Esp. 110, 2; Hb. 412-3; O. I, 2, 161; Dup. I, 3, f. 1. 2; B. Ic. 6, f. 1, 2; Glauce Frr. 512, 3. — *Ib. m; Maur; Can; As. min. or. oc; Syr.*

a) gen. aestiv. *Glauce* Hb. 546-7; O. I. 2. 160; Dup. I, 3, f. 3. 4; B. Ic. 6, f. 3. 4; B. Bull. S. Fr 1844 p. 68; 1845, p. 36 (subtus dilutior).

61. **Falloui** Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 318, t. 6, f. 1, a, b; Rühl 133, 717. — *Maur. m.*

62. **Belia** Cr. P. Ex. t. 397, f. A. B. (1782); Esp. 92, 1 (1784); Hb. 417-8; O. I, 2 p. 163; God. II, 6, f. 1. 2; Stgr. Hor. VII, 37; Crameri Butl. Monthl. Mag. 1869, p. 271 (sed Belia L. sp. est dubia). — *Eur. m; Gal. c. et s; Maur; As. min; Arm.*

a) v. et ab. *Romana* Calb. Iris I p. 123 (trans. ad Ausoniam). — *It. c; Graec; As. min.*

b) gen. aestiv. *Ausonia* Hb. 582-3; O. I, 2, 164; God. II. 6, f. 3. 4; B. Bull. S. Fr. 1845 p. 68; Belia Esp. 94, 1; Hb. 416 (subt. mac. albidis, non argent.).

c) v. *Simplonia* Frr. B. 73, 2 (1829); B. Ic. 5, 4-6; Dup. I. 5, f. 3, 4; Tr. X, 1, 89; Marchandae HG. 926-8 (subt. mac. alb. dilutiorib.?). — *Alp. (Val. Pedem. ?Teriol); Alt; Saisan.*

d) v. *Pulverata* Chr. Mém. Rom. I (1884) p. 99; Daphalis Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 229; ?Moore Pr. Z. Soc. Lond. 1865 p. 491, t. 31, f. 14 [forma diversa?] (al. ant. maculis apic. albis conjunctis; al. post. subtus maculis pluribus nitent. albis). — *Tura; As. c. (Ferg.).*

e) v. *Orientalis* Brem. Lep. O. S. p. 8 (1864); Heyne-Rühl 716; Alph. Mém. Rom. IX p. 189, 312, t. 6, f. 1, a-d; Tagis Trybom Kong. Vet. Ak. Förh. 1877 p. 37; Belia v. Ochracea Trybom l. c. [ab.] (minor, al. subt. maculis alb. diversis; sp. diversa esse videtur). — *Sib. or. s; Kamt.*

f) v. *Ausonides* B. Ann. S. Fr. 1852 p. 286; Edw. Butt. II, Anthoch. t. 1 (praec. similis, an eadem?). — *Am. s. oc; Alaska*

63. **Tagis** Hb. 565-6; Esp. 117, 5. 6; O. I, 2. 162; Dup. I, 4, f. 1. 2; Frr. 464, 1; B. Sp. G. t. 6, f. 3. — *Lus. c. et m; And.*

a) v. *Bellezina* B. Ind. p. 9; Bellesina Dup. I, 3, f. 5. 6; Mill. Ic. t. 71, f. 1 [ab.]; Tagis B. Ic. 5, 1-3; Belledice H.-G. 929-30 (subt. mac. alb. multis). — *Gal. m. or.*

b) v. *Insularis* Stgr. Cat. ed. I p. 2; Tagis Rbr. Ann. S. Fr. 1832, p. 245, t. 7, f. 1, 2 (al. ant. apice pallidiore, subt. macul. minorib.). — *Sard.; Cors.*

64. **Pechi** Stgr. Ent. Nachr. 1885 p. 11; Baker Monthl. Mag. XXI p. 241; Trans. Ent. Soc. 1889 p. 528; Obth. Et. XII p. 22, t. 5, f. 11; Rühl 135. — *Maur.*

65. **Tomyris** Chr. Mém. Rom. I p. 99. t. 6. f. 1 a. b; ibid. V p. 3; Baker Tr. Ent. Soc. 1889 p. 527; Rühl 135. — *Tura (Askhabad).*

66. **Charlonia** Donz. Ann. S. Fr. 1842 p. 197, t. 8. f. 1; Stgr. Iris IV p. 227; Baker Tr. Ent. Soc. 1889 p. 523; Levaillantii Luc. Bull. S. Fr. 1847 p. 50: l. c. Ann. 1850 p. 92, t. 1, f. 2; Expl. Alg. p. 348, t. 2. f. 1. — *Maur; Can. or.*

a) gen. vern. *Penia* Frr. 574, f. 4; Stgr. l. c. p. 228; Baker l. c. 526 (pallidior, subt. al. ant. macula discoid. obsoleta, al. post. virid.). — *Pont; Kurd. oc.*

b) gen. aest. *Mesopotamica* Stgr. l. c. p. 228; Rühl 136 (flavidior, subtus pallidior). — *Kurd. oc; Taur; Syr.*

c) v. *Transcaspica* Stgr. l. c. 229; Rühl 136 (supra plerumque albida. subt. al. ant. macula discoid. nigra). — *Tura; Pers. s.*

*d) v. ? *Lucilla* Butl. Proc. Z. S. Lond. 1886 p. 376, t. 35, f. 4 (supra subtusque sulphurea. parte apicali aliquot diversa; an sp. diversa?) — *Ind. bor. oc.*

67. **Pyrothoë** Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832. p. 352. t. 20, f. 3. 4; Dup. I p. 367; HS. 622-3; Lang Butt. p. 42, t. 10, f. 1; Rühl 139, 720. — *Ross. or. m; Kirgh; Thian; Ferg. m.*

68. **Bieti** Obth. Et. IX p. 14. t. 1 (1884); XI p. 16, t. 6, f. 39; Alph. Mém. Rom. V p. 72; Leech Butt. China II p. 478; Rühl 140. — *Amdo (Sinin).*

69. **Cardamines** L. S. N. ed. X p. 468; Esp. t. 4, 1, t. 27, 2; Hb. 419-20. 424-5. 791-2; O. I, 2. 165; God. I, 2. 2; Frr. 559; Mill. Ic. 20, f. 1, 2 (ab. Lasthenia); Barr. Brit. Lep. I t. 4. f. 2 a-h; ab. Immaculata Pabst. IX Ber. Naturw. Ges. Chemnitz (1884) p. 16 [al. ant. sine puncto nigro]. — *Eur; As. min. et c; Syr; Sib.*

a) ab. *Turritis* O. IV p. 156; Kalchb. VII Jhrsb. Wr. E. Ver. 1896 t. 1, f. 5. 6 (ab. minor. al. ant. punct. nigro partem albam attingente). — *It; As. min; Pal. etc.*

b) v. *Phoenissa* Kalchb. V. Jhrsb. Wr. E. Ver. 1894 p. 27; ibid. VII 1896 t. 1. f. 3. 4; Iris X p. 163 (= Turritis, sed subtus albidior). — *Syr. (Pal.).*

*c) v. *Thibetana* Obth. Et. XI (1886) p. 16; Leech Butt. China II p. 477 (♂ al. post. flavescentibus). — *China oc.*

70. **Gruneri** HS. 551-4; Frr. 575, 1. 2; Lang. Butt. p. 40, t. 9, f. 2; Rühl 138. — *Graec; Turc. m; As. min.*

a) v. *Armeniaca* Chr. Iris VI p. 86 (1893); H.-Rühl 719; ab. Homogena H.-Rühl 717 [trans.] (albida, non flavida, ♂ al. ant. parte apicali aurantiaca fusco-limitata). — *Arm; As. min. m; Mesop.*

71. **Damone** B. Sp. G. I p. 564 (1836); Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 301, t. 12, f. 1; H.-G. 1010-1; HS. 196-9; Lang Butt. p. 40. t. 9, f. 3; Rühl 138; Eunomia Frr. 574, 3. — *Balc. m; As. min; Syr; Mesop.*

72. **Eupheno** L. S. N. ed. XII, 762 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1869, p. 92; Butl. Monthl. M. 1869, 271; Douei Pier. Ann. S. — *Maur.*

Fr. 1836 p. 367, t. 9. f. A; Luc. Expl. Alg. t. 2, f. 2; Wagner Reis. Alg. p. 208, t. 9; Eupheno var. Douei H.-G. 1006-9.

a) v. *Androgyne* Leech Pr. Z. Soc. Lond. 1896 p. 122 (♀ al. ant. macula apic. aurantiaca permagna, puncto nigro attigens). — *Maur. oc. (Marocco).*

73. **Euphenoides** Stgr. Stett. e. Z. 1869, p. 92; Eupheno Esp. 28, 1; 63, 2. 3; Vill. Lin. E. II, t. 4, f. 3; Hb. 421-3. 630-1; O. I, 2, p. 167; God. II, 5, f. 4, 5; Lang. Butt. p. 41, t. 9, f. 4; Calleuphenia Butl. Monthl. Mag. 1869, p. 271. — *Gal. m; Ib; It; Helv. m. (Locarno).*

12. Zegris Rbr. 1836.

74. **Eupheme** Esp. 113, 2. 3; H.-G. 1004-5; Dup. I p. 365; Frr. 511, 4; HS. 194-5 (ab.) Lang. Butt. t. 10, f. 2; Erothoë Ev. Mém. Mosc. 1832, p. 351, t. 20, f. 1, 2; Tschudica HS. 451-2. — *Ross. m. or; Arm; Ala Tau (Lepsa).*

a) ab. *Tschudica* HS. 449-450, VI p. 20 (subt. albidior). — *Ross. or. m. (Indersk, Guriew); Pal.*

b) v. *Menestho* Mén. Cat. Rais. p. 245; Lang. Butt. t. 10, f. 3; Erothoë Frr. 575, 3, 4; (major, subt. flavicans.). — *Pont; Taur; As. min. c; Kurd. oc.*

c) v. *Meridionalis* Ld. z. b. V. 1852 p. 30; Eupheme Rbr. Fn. And. t. 11 (major, subtus flava). — *Ib. c. et m.*

75. **Fausti** Chr. Hor. XII (1877) p. 198, t. 5, f. 1, 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 230; Rühl 141, 721. — *Tura (Krasnow.); Ferg.*

13. Teracolus Swains. 1832.

76. **Fausta** Olivier Voyage en Syrie, t. 33. 41 (801); Klug. Symb. Phys. t. 8, f. 9; B. Sp. G. p. 586; Ld. z. b. V. 1855, t. 1, f. 1; Marshall Pr. Z. Soc. 1897 p. 8; Butl. Ann. & Mag. (6) XX. 1897 p. 498; Rühl 144. — *Syr; Rg. Pers.*

77. (*) **Calais** Cr. Pap. Ex. I, t. 53, f. C. D. (1779); B. Sp. G. p. 587; Sharpe Monogr. Teracolus 1898 p. 1, t. 1, f. 1, 1 a-f, t. 1 a, f. 2, 2 a; Dynamene Klug Symb. Phys. t. 6, f. 17, 18; Kirby Cat. (1871) p. 499; Carnifer Butl. Pr. Z. Soc. 1876 p. 138, t. 7, f. 8. 9. — *Pers. m; ? Syr; Arab; Afr. s. et c.*

78. ***Phisadia** God. Enc. Meth. LX p. 132 (1819); Sharp Monogr. Teracolus p. 12. t. 3, f. 1 a-g, t. 4. f. 1 d; Arne Klug Symb. Phys. t. 7, f. 1-4. — *Arab; Afr. s. or.*

a) v. *Palaestinensis* Stgr. Iris 1897 p. 272 (♂ subt. brunnesc.). — *Syr. (Pal. m.)*

79. **Chrysonome** Klug Symb. Phys. t. 7, f. 9-11 (1829); Butl. Ann. & Mag. (6) XX (1897) p. 503. — *Pal. m; Afr. or.*

80. ***Daira** Klug Symb. Phys. t. 8, f. 1-4 (1829); Butl. Ann. & Mag. (6) XX 1897 p. 459; Auriv. Rhop. Aethiop. p. 435. — *Arab; Afr. s. or.*

a) v. *Nouna* Luc. Expl. Alg. III p. 350, t. 1, f. 2; Obth. Et. I p. 18; Rühl 720; Demagore Feld. Nov. p. 186; Evagore Marshall (non Klug) Pr. Z. Soc. 1897 p. 34 (pr. p.) (macula apic. intus haud nigro marginata, al. post. subtus carneis). — *Maur. m. oc.*

14. Leptidia Billb. 1820 (= Leucophasia Stph. 1827).

81. **Sinapis** L. S. N. ed. X 468; Esp. 3, 4; Hb. 410-1; O. I, 2. 169; God. I, 2 tert; Leech Butt. China II p. 481; v. Sartha Rühl 722; ab. ♀ Erysimi Bkh. I, 132 [utrinque alba] (gen. aest.). — *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc. c. et or.*

a) gen. vern. *Lathyri* Hb. 797-8 (ante 1827) (al. post. subt. obscure virescentibus).

b) ab. (v.) *Sartha* Rühl 143 (al. post. subtus flavescentibus).

c) ab. *Subgrisea* Stgr. al. post. subtus griseis, non virescentibus nec flavescentibus.

d) gen. aest. *Diniensis* B. Gen. 6; Lang. Butt. t. 10, f. 5 (al. omn. subtus albidis). *Eur. m; As. min; Syr.*

82. **Amurensis** Mén. Schrk. p. 15. t. 1, f. 4, 5; Stgr. Mém. Rom. VI, 143; Sinapis v. Amurensis Leech Butt. China p. 482 (praec. var.?). *Amur; Chin. s.*

a) gen. vern. *Vernalis* Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 209; (minor, subtus obscurior).

83. **Duponcheli** Stgr. Cat. ed. II p. 5; Lang. Butt. p. 46, t. 10, f. 5; Rühl 143, 722; Lathyri Dup. I. 43, 3. 4 (1832); HS. 407-8; Bell. Ann. S. Fr. 1869 p. 513. *Gal. m; It; Rumel; As. min; Arm; Hyrc.*

a) gen. aest. *Aestiva* Stgr. Hor. XIV p. 47 (flavescens). *As. min.*

15. Catopsilia Hb. 1816.

84. **Florella** F. S. E. p. 479 (1775); Trim. South Afric. Butt. III p. 185; Auriv. Rhop. Aethiop. p. 449; Pyrene Swains. Zool. Ill. (1) I t. 51 (1820); Butl. Lep. Exot. p. 44. t. 16, f. 8-10; Rühl 144; Minna Ld. Wr. Mts. 1857 p. 90. *Syr; Aegypt; Afr.*

16. Colias (F.) Leach 1815.

85. **Marcopolo** (Marco Polo) Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 304; Mém. Rom. IV p. 318, t. 11, f. 1-3; Rühl 148. *Pamir m. or. (Kunjut).*

86. **Palaeno** L. F. S. ed. II p. 272 (1761); Stgr. Iris V, 310; Philomene Hb. 602-3, 740-1; Lapponica Stgr. Cat. ed. II p. 5; Werdandi HS. 403-4 ♀. *Scand. et Ross. s.*

a) ab. *Schildei* Stgr. Iris V, 310; (flavidior, limbo augustiore). *Fen. s.*

b) ab. *Cretacea* Schilde Ent. Nachr. 1884 p. 339; Stgr. l. c. (♂ et ♀ cretacei; subt. caeruleo-grisei).

c) v. *Europome* Esp. I t. 42, f. 1, 2; t. 100, f. 5 ♀; Hb. 434-5 ♂; Stgr. l. c.; Palaeno O. I, 2 p. 184; God. II, 4, f. 2; Frr. 541, f. a, c; Lang Butt. t. 11, f. 1 (major, ♂ citrinus, ♀ alba, subtus flavi). *Germ. s. et c. Liv.*

d) ♀ ab. *Illgneri* Rühl Soc. Ent. V (1890) p. 89; Illgner Ent. Z. Gub. 1891 p. 127; Stgr. Iris V, 311; ? Palaeno Frr. 541, f. b (praec. var. ♀ supra flava). *Sil.*

e) v. *Europomene* O. IV p. 157; Stgr. Iris V, 311 (minor, al. ant. limbo latiore, al. post. subtus obscurioribus). *Alp. Eur; Jap. mont. (var.).*

f) ♀ ab. *Herrichi* Stgr. Iris V 311; Werdandi HS. 41-2; Lang t. 9. f. 2; Palaeno ♀ ab. HS. 621; Philomene Dup. 1, 47, f. 4 (praec. var. ♀ supra flava). *Alp.*

g) v. (et ab.) *Cafflischi* Carad. Soc. Ent. VIII, 26 (1893) (v. minor, al. ant. impunctatis, margine exter. angustiore, al. post. saturatius viridib. Forma vix nominanda). *Alp.*

h) v. *Orientalis* Stgr. Iris V p. 311 (var. Europomenae similis, sed subt. al. post. obsc. virid.). *Sib. oc. et or. (Alt., Kent., Vilui, Kamt.); Amur.*

i) v. *Pelidneïdes* Stgr. ♂ al. post. subt. macula centrali rufa ut in Pelidne (an Pelidne magna?). *Amer. bor. (Hudson Bay, Alaska).*

87. **Pelidne** B. Ic. t. 8, f. 1-3 (1832); B.-Lec. 66, t. 21, f. 4, 5; Dup. I t. 15, 1-3; HS. 3, 35, 36, 43. 44; Frr. 511, 2. 3; Möschl. Wien. Mts. 1860, p. 349; Edw. Butt. II t. 1, (Colias) f. 5-8; Lang Butt. t. 9, f. 3; Holl. Butt. p. 293. t. 35, f. 14, t. 36, f. 15. 16; Anthyale Stgr. Cat. ed. II p. 5, no. 59; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 113; Labradorensis Scudd. Pr. Bost. Soc. N. Hist. IX (1862) *Labr; Amer. bor. (var.?)*

p. 107: ab. Moeschleri Gr. Gr. Hor. XXVII p. 379 [al. ant. aurantiaco-tinctis] (praec. sp. forma Darwiniana?).

88. **Nastes** B. Ic. 8. 4. 5 (ab. al. ant. marg. post. fusco immacul.) p. 245: Dup. I. 15. 4. 5; HS. 37. 38. 401-2: Möschl. Wien. Mts 1860 p. 354. t. 9. f. 1. 2; Lang Butt. t. 11, f. 4; Rühl 150; Edw. Butt. N. Am. II t. 1 (Col.) f. 1—4; Holl. Butt. p. 293, t. 36. f. 11. 12; v. Streckeri Gr. Gr. Hor. XXIX p. 290. — *Labr; Amer. bor.*

a) v. *Rossii* Gn. Ann. S. Fr. 1864 p. 199 (♂ al. ant. disco aurantiaco, ♀ alba). — *Boothia felix (Am. reg. pol.).*

b) v. *Werdandi* Zett. Ins. Lap. p. 908; Möschl. l. c. 354; Lang Butt. t. 12, f. 1; Lampa Ent. Tidskr. XIII p. 249 (major, saturatior). — *Lap; Suec. mont; Nor. Semlja.*

c) ab. *Sulphurea* Lampa Tidskr. VI (1885) p. 10 (alis sulphureis).

d) ab. ♂ *Immaculata* Lampa l. c. 11 (al. ant. maculis antemargin. nullis).

e) ab. *Christiernssoni* Lampa l. c. (al. ochraceis vel pallide aurantiacis).

89. **Cocandica** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 6. t. 1. f. 3 (♀); Gr. Gr. Mém. Rom. II p. 246; ibid. IV p. 326, t. 3, f. 1, a-c; Rühl 150; (praeced.. Nastes. forma Darwiniana). — *Ferg; Iss. K; Thian.*

a) ab. ♀ dimorph. *Galba* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 381 (♀ ab. flava).

b) ab. *Hybrida* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 380 (alis plus minusve aurantiaco-irroratis; Cocandicae et Eogenae hybrid. ?).

c) v. *Maja* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 447; Rühl 151; (dilutior. major. ♂ minus viridis. ♀ fere alba). — *Thian. (Boro Choro, Alp. Korla).*

d) v. *Grumi* Alph. Mém. Rom. IX (1897) p. 233 (pallidior, subtus al. post. caeruleo-griseis. nec viridescentibus). — *Nan Schan.*

e) v. *Tamerlana* Stgr. Iris X (1897 fin. Juli) p. 152, t. 5, f. 1. 3; Coc. v. obscura Aust. Natural. 1898 p. 202 (magna. obscurissima). — *Thian. or.*

f) v. *Mongola* Alph. Mém. Rom. IX (fin. 1897) p. 188; Elw. Tr. E. S. 1899. 319 (al. post. fascia longitudinali magna albida; pro parte = v. Tamerlana). — *Alt. m. or; Mongol. s. oc. (Changai).*

g) v. *Leechii* Elw. Journ. Bomb. Soc. XI p. 466 (♂ citrino-flavescens). — *Ladak.*

90. **Melinos** Ev. Bull. M. 1847. III p. 72. t. 3. f. 3-6; HS. 624-7; Brem. Lep. O. S. p. 10; Stgr. Iris V p. 312; Rühl 152; Elw. Tr. E. S. 1899. 319; Chloë Ev. l. c. t. 4, f. 1. 2 p. 73 pro parte (praec. Nastes. forma Darwin. ?). — *Alt; Saj; Kent; Amur.*

a) v. *Herzi* Stgr: Melinos Herz Iris XI p. 235 (minor, albidior. al. margine obscuro exteriore obsoleto; transit. ad Nastem). — *Sib. s. or. (Vilui).*

91. **Phicomone** Esp. 56. 1, 2; Hb. 436-7; O. I. 2, 180; God. II. 4. 3; HS. 399-400; Frr. 661; Lang Butt. t. 12. f. 2; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 296 no. 20; Rühl 152, 724. — *Alp; Pyr; Hung. mont.*

92. **Montium** Obth. Et. XI (1886) p. 16. t. 6, f. 41 ♂; Leech Butt. China p. 436, t. 34, f. 15 ♀; Rühl 154, 725 (praeced. var. ?, an forma Darwin. ?). — *China m. oc; Nan Schan or. (Tetung mont.).*

93. **Sieversi** Gr. Gr. Mém. Rom. III (1887) p. 397; ibid. IV p. 324. t. 3. f. 3 a-d; Rühl 151. — *Saraw; Pamir s. oc. (Darwas).*

94. **Alpherakii** Stgr. Berl. e. Z. XXVI (1882) p. 164; Alph. Stett. e. Z. 1883 p. 494; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 337, t. 3, f. 2 a-c; Rühl 151, 724; Leucophryna Gr. Gr. Hor. XXVII p. 381 [sec. unam ♀ sulphur. descripta]. — *Saraw; Ferg. m; Pamir s. oc; Buch. or.*

a) v. *Roschana* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 381 (minor, al. post. fascia externa lata; var. vix nominanda). — *Pamir s. oc. (Roschan).*

95. **Sifanica** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 447; Rühl 151. — *Amdo (Sinin).*

*a) v. *Nebulosa* Obth. Et. XIX p. 8, t. 8, f. 65 (obscurior). — *China m. oc.*

96. **Christophi** Gr. Gr. Mém. Rom. II (1885) p. 220; ib. IV p. 340, t. 4, f. 1 a-c; Rühl 147; Wiskotti Stgr. ♀ ab. Berl. e. Z. XXVI p. 167. — *Ferg. m; Saraw.*

97. **Ladakensis** Feld. Nov. p. 197, t. 27, f. 8, 9 (1865); Elw. Tr. Ent. Soc. Lond. 1884 p. 24; Shipkee Moore Pr. Z. Soc. 1865 p. 492, t. 31, f. 13. — *Ladak or.*

98. **Hyale** L. S. N. ed. X p. 469; O. I, 2 p. 181; God. I, 2 sec.; Frr. 547; HS. 33-4; Barr. Brit. Lep. I p. 32, t. 5, f. 2 a-e; Leech Butt. China II p. 431; Rühl 155. 725; Palaeno Esp. 4, 2; Hb. 438-9; ab. Uhli Kováts Ent. Z. Gub. XII (1899) p. 169 [marg. nigro immaculato]. — *Territ. (excl. Can. et reg. pol.).*

a) ♀ ab. (dimorph.) *Flava* Husz Eperjes Ker. coll. 1880-1 p. 34 (sep.); Ent. Nachr. 1883 p. 134; Inversa Alph. Hor. XVI p. 434; Stett. e. Z. 1883 p. 495.

b) ab. *Nigrofasciata* Gr. Gr. Mém. Rom. I p. 163 (al. ant. vitta nigra discoidali). — *Srp.*

c) v. *Alta* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 200 (major, limbo nigro latiore). — *Ferg. m.*

d) v. *Poliographus* Motsch. Et. IX (1860) p. 29; Alph. Stett. e. Z. 1883 p. 494; Mém. Rom. V p. 72. 101; Leech. Butt. China p. 431, t. 34, f. 1-14 (Hyale var.); Simoda de l'Orza Lep. Jap. p. 16; Obth. Et. XI p. 17; ♀ ab. (dimorph.) Hera Gr. Gr. Hor. XXVII p. 380 (1893) (maris colore); ab. Chrysocoma Gr. Gr. l. c. 379 [aurantiaca] (major, flavidior, limbo magis nigro-notato). — *As. or.*

e) ? hybr. *Sareptensis* Stgr. Cat. ed. II p. 5; Stett. e. Z. 1881 p. 260; Alph. Hor. XVI p. 265; Gr. Gr. Mém. Rom. I p. 162 (al. ant. limbo lato nigro, ♂ satur. flavus). — *Srp; Hyrc; As. c.*

*f) v. *Marnoana* Rghfr. Sitzb. z. b. V. 1884 p. 22 (praec. var. similis, ♂ fere citrinus, al. post. maculis marg. minoribus). — *Abyss; Sudan.*

99. **Erate** Esp. 119. 3. Forts. 13 (ante 1808); Lang Butt. p. 54, t. 12, f. 4; Gr. Gr. Mém. Rom. I p. 164; ib. IV p. 321; Rühl 156, 726; Neriene F. d. W. Ent. II p. 251, t. 11, f. 3, 4; Frr. 301, 1. 2; HS. 30-32. — *Ross. m; Sib. m; Amur; As. oc. et c; (Arm., Hyrc., Tura, Thian, Ferg., etc.).*

a) hybr. *Chrysodona* B. Sp. G. I p. 7 (1840); Alph. Hor. XVI, 367; Stett. e. Z. 1883 p. 494; Helichta Ld. z. b. V. 1853 p. 33; Swinh. Tr. Ent. Soc. 1885 p. 324; Beckeri Gerh. Berl. e. Z. XXVI p. 125; (Col. Eratae et Edusae hybr.). — *Srp; Arm; As. c.*

b) ♀ ab. (dimorph.) *Pallida* Stgr. Cat. ed. I p. 3; Lang l. c. f. 5; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 322 (♀ alba).

c) ab. (v.?) *Hyaleoides* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 321 (minor, limbo externo angustiore macul. flavis notato; ? gen. vern.). — *As. c.*

100. **Erschoffi** Alph. Hor. XVI (1881) p. 362, t. 14, f. 1, 2; Rühl 154. 725; Aurora Alph. Hor. XVI p. 375 (♀); Hor. XVII t. 5, f. 5 ♀. — *Thian.*

a) ab. *Tancrei* Aust. Natural. 1890 p. 94 (♂ alis ant. aurantiaco-flavis; vix nom. conserv., quum ♂ plerumque, ♀ semper habeant al. ant. aurantiaco-tinctas).

101. **Romanovi** Gr. Gr. Mém. Rom. II (1885) p. 229 not; III p. 398; IV p. 342, t. 5, f. 2 a-c; Rühl 164. — *Ferg. m.*

102. **Staudingeri** Alph. Hor. XVI (1881) p. 368, t. 14, f. 3, 4; Heyne-Rühl 729. — *Thian (Juldus, Korla); Ferg. m. (ab.).*

a) v. *Pamira* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 334, t. 4, f. 2 a-c. Pamiri Rühl 164 (major, limbo nigro latiore). — *Ferg. m. (Transalai s. or.).*

b) v. *Maureri* Stgr. Staudingeri multo minor, ♂ alarum (praesert. ant.) limbo nigro sulphureo-maculato, ♀ maculis magnis sulphureis in limbo nigro [an sp. div.?]). — *Ferg. m. (Transalai).*

103. **Felderi** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 448; Rühl 170 (an praec. Staudingeri forma Darwin?). — *Amdo (Sinin).*

104. **Regia** Gr. Gr. Mém. Rom. III (1887) p. 398; ibid. IV p. 335, t. 5, f. 3 a-c; Thiele Berl. e. Z. Sitzb. 1895 p. 6; Rühl 161, 728. — *Ferg. m.*

105. **Eogene** Feld. Nov. p. 196, t. 27, f. 7 ♂ (1865); Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 329. — *Ind. bor; (Kaschmir, Ladak); Pamir; Ferg. m.*

a) ♀ ab. *Cana* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 333 (alba).

b) v. (et ab.) *Erythas* Gr. Gr. l. c. 332; Rühl 727; Eogene Gr. Gr. l. c. t. 5, f. 1 a-c (transitus ad Elissam, pallidior, limbo angustiore). — *Pamir or; Ferg. m.*

c) v. *Elissa* Gr. Gr. l. c. 332; Rühl 728; ? v. Flavescens Rühl 161 (vix ab. Eogen. et Eryth. distinguenda). — *Ferg. m; Pamir.*

d) v. *Arida* Alph. Mém. Rom. V p. 76 (1889); Gr. Gr. Hor. XXVII 382 (♀) (spec. distincta sec. Elw.); Auritheme Gr. Gr. l. c. p. 383 [♀ ab. macul. limb. flavis]; Wanda Gr. Gr. l. c. [♂ ab. pallidior] (pallidior, al. ant. apice rotundato). — *Gobi m. or. (Lob Noor); Kuku N.*

e) v. et ab. *Stoliczkana* Moore Ann. & Mag. (5) I (1878) p. 229; Yark. Miss. 1879 p. 4, t. 1, f. 1; Alph. Mém. Rom. III p. 404; V p. 74, t. 4, f. 4 a, b, ♂ (? c. d. ♀, an. Aridae [Wandae] ♀? cf. Gr. Gr. l. c. p. 383 not. 5) (♂ Col. Edusae colore aurantiaco; Aridae v. minor, pallidior sec. Elw.). — *Ladak; Amdo m. oc; Ferg. m. (ab.).*

*f) v. (?) *Leechi* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 382. — *China m. oc.*

106. **Thisoa** Mén. Cat. Rais. p. 244 (1832); En. I p. 78, t. 1, f. 6 ♂; B. Sp. G. 636; Stgr. Stett. e. Z. 1866, p. 49; Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 20, 21, t. 1, f. 1, 2; Alph. Hor. XVI p. 273, 433; Stett. e. Z. 1883 p. 490; Stgr. Berl. e. Z. XXVI p. 167 not. 1; Rom. Hor. XVII t. 5, f. 1, 2; Rühl 159; Eos HS. 395-6 ♀, VI p. 22; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 48. — *Arm. mont. (Ararat); Hyrc; Tarb.*

a) v. *Aeolides* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 346 (limbo angustiore, subtus viridior; var. vix nominanda, multis transit cum Thisoa conjuncta). — *Ferg. m; Iss. K. oc.*

107. **Viluiensis** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII (1859) p. 213; Schrk. p. 18, t. 1, f. 7; Graes. Berl. e. Z. XXXVII p. 210; Rühl 159; Alph. Mém. Rom. IX p. 185, t. 5, f. 1 a-f; v. Chilkana Aust. Natural. 1898 p. 202. — *Sib. s. or; Saj. or; Amur oc.*

108. **Lada** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 447; Rühl 158. — *Amdo.*

a) ♀ ab. *Oreas* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 383 (cretacea).

109. **Hecla** Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 383, t. 9, f. B. 3-6; Auriv. Bih. Svensk. Ak. Handl. XV (1890) p. 11, t. 2, f. 9, 10; Groenlandica (Lampa) Rühl 158; Glacialis Mc. Lachl. Linn. Soc. Il. XIV (1878) p. 108; Hela Streck. Bull. Brookl. Ent. Soc. III (1880) p. 33. — *Groenl.*

a) v. *Sulitelma* Auriv. l. c. p. 12; Rühl 727; Hecla Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 343; Lang Butt. t. 13, f. 1; Rühl 157; Boothii HS. 459-60 ♀; Wallengr. Dagf. p. 139; ab. Citrina Stgr. (i.l.) [♀ alis citrinis supra Ladakensis valde similis] (supra saturatior, ♂ al. ant. costa haud vel anguste sulphurea, subtus dilutiore). — *Scand. pol; Sib. bor. (Jenisei,* Trybom*).*

b) ab. *Sandahli* Lampa Ent. Tidskr. VI (1885) p. 11; XIII p. 249; (alis pallide ochraceo flavis).

110. **Boothii** Curt. Descr. App. Nar. p. 65, t. A, f. 3-5 (1834); HS. 39, 40 (♂; ♀?); Gn. An. S. Fr. 1864, 198; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 47; Rühl 157. — *Boothia felix. (Am. reg. pol.).*

a) ab. *Chione* Curt. l. c. p. 66, t. A, f. 6; Gn. l. c. (puncto fasciaque marginali nullis).

111. **Chrysotheme** Esp. 65. 3. 4; Hb. 426-8; O. I, 2. 178; B. Sp. G. t. 6, f. 5 ♀; Ic. 9, 3. 4; Frr. 301, 3. 4; Lang Butt. t. 13, f. 2; May V Jhrsb. Wr. e. V. 1894 p. 41, t. 1; Rühl 158, 727. — *Eur. or. m. (exc. Graec.); Austr. inf; Boh; Hung. s; As. min; Arm; Alt; Kent.*

a) v. *Sibirica* Gr. Gr. Hor. XXII p. 380 (pallidior, ♂ limbo externo latiore, ♀ macul. permagnis sulphureis) (an satis a Chrysotheme distincta?). — *Sib. (Krasnojarsk).*

112. **Fieldii** Mén. En. p. 79, t. 1, f. 5 (1855); Elw. Tr. Ent. S. 1884 p. 7; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 302 no. 41; Leech Butt. China II p. 438, t. 35, f. 6, 7; Rühl 165 (sequent. var., an forma Darw.?). — *Ind. bor. et or; Tibet; China c. et m; Nan Schan.*

113. **Edusa** F. Mant. p. 23; O. I, 2. 173; God. I, 2 sec. 1; Bkh. Rh. Mag. I, 231; Fitch Entomol. XI (1878) p. 49, t. 1; Barr. Brit. Lep. t. 6; Rühl 162, 729; Hyale Esp. t. 4, 3. t. 26, 3; Hb. 429-31; Bkh. I 119, 254, II 213; Helena HS. 206-7, VI p. 170 (ab.); Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 48; Croceus Fourc. Ent. Par. II p. 250 (1785); Standfussi Gr. Gr. Hor. XXVII p. 380 [♀ ab. an artefacta?]. — *Eur. (exc. reg. bor.) Afr. s; Can; Mad; As. oc; Pers.*

a) ♀ ab. *Helicina* Obth. Bull. S. Fr. 1880 p. 145; Et. XX t. 6, f. 96; Aubuissoni Carad. Iris VI (1893) p. 171 (flavescens; transitus ad Helicem).

b) ♀ ab. *Helice* Hb. 440-1; O. I, 2. 176; Lang t. 14, f. 8; Fitch l. c.; Barr. l. c. f. 1 c, e; Tutt Ent. Rec. IV p. 29, t. 1, f. 15-17; Hyale var. Esp. 66, 1 (♀ alba).

c) ab. (et v.?) *Pyrenaica* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 383 (duplo minor; vix nominanda). — *Pyr; And; Maur; Sic, etc.*

114. **Myrmidone** Esp. 65, 1, 2; Hb. 432-3; O. I, 2. 177; Dup. I, 14, f. 3, 5; B. Ic. 9, f. 1, 2; Tr. X, 1, 91; Lang. Butt. t. 13, f. 4 (non 5); Rom. Hor. XVII t. 5, f. 4; — *Germ. or. m. etc; Pruss; Cur (1); Austr.-Hung; Bosn; Bulg; Turc. s; Ross. m. oc.*

a) ab. ♀ (dimorph.) *Alba* Stgr. Cat. ed. II p. 6; Myrmidone ab. HS. 393-4. — *(Pont. Bith. ex errore).*

b) v. *Ermaki* (Ermak) Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 301 no. 39 b. (major, al. ant. latioribus; subtus macula centrali permagna; an nomen conserv.?) — *? Ural m. or.*

115. **Caucasica** Stgr. Cat. ed. II (1871) p. 6, no. 71 b; Myrmidone var? Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 20; Olga Rom. Hor. XVII p. 127, t. 4, f. 1, 3, 4 ab (p. 132) (1882); Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 302, no. 40; Rühl 169; ? Aurora var. Anna Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 125. — *Arm. (Transcauc.)*

a) ♀ ab. *Alba* Rühl 731; Olga ab. Rom. l. c. f. 2 (♀ alba).

116. **Aurora** Esp. 83. 3; Hb. 544-5; O. I. 2. 176; B. Ic. t. 7; Dup. I, 6, 45; Tr. X, 1. 91; Mén. En. II, t. 8, f. 1. 2. ♂ (non ♀); HS. 204-5, 405-6; Rom. Hor. XVII t. 5, f. 5 (♀); Stgr. Iris V p. 313; Rühl 168, 731; Sibirica Ld. z. b. V 1852, p. 18 et 32 (pro parte). — *Alt; Kent; Amur, Uss; Sib. s. or. (Vilui 1 ♀).*

a) ab. ♀ *Chloë* Ev. Bull. M. 1847, t. 4, f. 3, 4, p. 73 (pr. p.); HS. 457-8; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 258; 1866 p. 19 (♀ alba).

b) v. *Decolorata* Stgr. Iris X (1897) p. 322 (pallidior). — *Daur.*

117. **Diva** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 449; Rühl 170 (praec. forma Darwiniana?). — *Amdo.*

118. **Aurorina** HS. 453-6 (Heft 45, fin. 1850); Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 259; Ld. Ann. S. Belg. XII p. 19: Tamara Nordm. Bull. M. 1851, II 413, t. 11. f. 2, 3 ♀; Chrysocoma Ev. Bull. M. l. c. p. 622: Chrysocome Frr. 566, 1 (2); Alba Heyne-Rühl 730. — *Arm. mont.*
   a) v. *Libanotica* Ld. Wien. Mts. 1858. p. 140. t. 2. f. 1 (male) 2; Stgr. l. c. p. 260; 1866 p. 48; Rom. Hor. XVII t. 5. f. 3; Chr. Mém. Rom. II p. 201. t. 12. f. 2 (ab.) (♂ et ♀ flav.). — *Syr. mont; Hyrc; Taur.*
   b) v. *Heldreichi* Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 257; Mill. Ic. I p. 335. t. 40. f. 1-4; Lang Butt. t. 14. f. 3; Alph. Stett. e. Z. 1883 p. 492; Rühl 167 (♂ supra obscurior. valde caeruleo-micans). — *Graec. s. mont.*
   c) v. *Transcaspica* Chr. Rom. V p. 4. t. 1, f. 1 (♂ et ♀ multo minus saturatius ochracei). — *Tura oc. mont. (Nochur, Tekke).*

119. **Chlorocoma** Chr. Hor. XXII p. 308 (1888); Mém. Rom. V p. 193. t. 9. f. 1 a-d; (an v. Libanoticae forma dimorpha? ♂ virescens, ♀ alba). — *Arm. m. (Kasikoparan).*

120. **Sagartia** Ld. Hor. VI (1869) p. 75. t. 4. f. 1. 2; Chr. Hor. X p. 20; Alph. Stett. e. Z. 1883 p. 494; Rühl 153, 725. — *Hyrc.*

121. **Wiskotti** Stgr. Berl. e. Z. XXVI (1882) p. 166, t. 2, f. 9, 10; Iris IV p. 230; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 347; Rühl 145. — *Sarav.*
   a) ab. ♀ *Leuca* Stgr. l. c. p. 167 (alba).
   b) v. *Separata* Gr. Gr. Hor. XXII p. 305 (1888); Mém. Rom. IV p. 349, t. 4. f. 3 a, b; Rühl 146; ? Seres Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 353 (virescenti-flava. al. ant. ♀ aurantiaco-tinctis limbo nigro angustiore). — *Ferg. m; Buch. or. (Karategin).*
   c) ab. ♀ *Leucotheme* Gr. Gr. l. c. 351 (sulphureo-albida, al. post. tantummodo macula nigrescenti).
   d) v. *Aurantiaca* Stgr. Iris IV (1891) p. 231 (♂ al. ant. aurantiacis, limbo angustiore). — *Ferg. m; Buch. or.*
   e) v. *Chrysoptera* Gr. Gr. l. c. 305; ib. p. 351 (var. minor, ♂ et ♀ alis aurantiaco-flavis). — *Pamir s. oc. (Roschan).*
   f) v. *Draconis* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 465; Chrysoptera Stgr. Iris l. c. (praec. var. forma major?). — *Iss. K. m. oc. (Pamir ex errore).*
   g) v. *Sagina* Aust. Natur. 1891 p. 99; Stgr. Iris IV p. 232; Rühl 147 (minor. subtus viridior et nigro maculata). — *Buch. or. (Karategin).*

17. **Gonepteryx** Leach 1815 (Rhodocera B.).

122. **Aspasia** Mén. Schrk. p. 17. t. 1. f. 8; Leech Butt. China II p. 442; Rühl 172, 732. — *Amur; Uss; Corea.*
   a) v. *Acuminata* Feld. Wien. Mts. VI (1862) p. 23; (♂ alis omnibus sulphureis). — *China s. et c.*

123. **Farinosa** Z. Is. 1847 p. 5; Mn. Wien. Mts. V p. 157. t. 2. f. 6; Stgr. Hor. XIV p. 225; Tetens Berl. e. Z. 1885 p. 165; Rühl 172, 732. — *As. oc; ? Maur. (Baker).*

124. **Rhamni** L. S. N. ed. X. 470; Esp. 4. 4; Hb. 442-4; O. I, 2. 186; God. I, 2; Leech Butt. China II p. 439; Rühl 171, 731. — *Territ. (exc. reg. pol. et Can.).*
   a) v. *Amurensis* Graes. Berl. e. Z. XXXII (1888) p. 69; Stgr. Mém. Rom. VI 145 (maculis discoid. aurantiacis majoribus, ♂ saturatius flavus). — *Amur.*

125. **Cleopatra** L. S. N. ed. XII. 765; Esp. t. 48. 1, t. 111. 1; Hb. 445-6; O. I, 2. 189; God. I, 4; Lang Butt. t. 14, f. 5. — *Eur. m; Maur.*

a) gen. aest. *Italica* Gerh. Berl. e. Z. XXVI p. 125 (1882); Massiliensis Foulquier Cat. Rais. Lep. Bouches-du-Rhône p. 7 (1879) (♂ subt. sulphureus).

b) v. *Taurica* Stgr. Hor. XV (1881) p. 65; Antonia Butl. Ann. & Mag. (5) XV (1885) p. 408 (major, pallidior). — *Taur; Syr.*

c) v. *Maderensis* Feld. z. b. V. 1862 p. 473; Baker Tr. Ent. Soc. Lond. 1891 p. 199, t. 12, f. 1, 1 a (al. ant. tot. aurantiacis). — *Mad.*

126. **Cleobule** Hb. Zutr. Ex. 455-6 (1825); B. Sp. G. p. 603; Alph. Mém. Rom. V p. 216, t. 11, f. 1 a, b; Rühl 173; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 28; Holt White p. 35, t. 1, f. 3. — *Can.*

III. Nymphalidae.

A. Nymphalinae.

18. Charaxes O. 1816.

127. **Jasius** L. S. N. ed. XII, in Erratis ultimae pag.; Esp. t. 99. 1. 2, t. 104, 2-8; O. I, 1. 51; God. II, 10, f. 3. 4; Rühl 320, 771; Jason L. l. c. p. 749 no. 26; Hbst. t. 64, f. 3-5; Cr. Pap. Ex. II, t. 186, f. A, B; IV, t. 329. f. A, B; Rhea Hb. 111-2, 580-1. — *Maur; Ib; Gal. m; It; Dalm; Graec; Palaest; Aegypt.*

19. Hypolimnas Hb. 1816.

128. **Misippus** L. Mus. Ulr. p. 264 (1764); Nicev. Butt. Ind. II p. 126, t. 20, f. 85; Trim. South Afr. Butt. I p. 277; Rühl 246; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 363. — *Syr; Can; Africa; Asia m. et insul. Malay.*

20. Apatura F. 1807.

129. **Schrenckii** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 215 (1859); Schrk. p. 31, t. 3. f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 166; Leech Butt. China I p. 154; Rühl 327. — *Amur; Uss; Cor.*

130. **Nycteis** Mén. Schrk. p. 28, t. 2, f. 11 (1859); Stgr. Mém. Rom. VI p. 170; Leech Butt. China I p. 155; Rühl 325. Cassiope Mén. Schrk. p. 27, t. 2. f. 10 (aberr. una ♀ condita!). — *Amur; Uss; Cor.*

131. **Iris** L. S. N. ed. X, 476; Hb. 117-8, 584; Esp. 71. 4 ♀, ? 11, 1 ♂; O. I, 1. 154; God. I, 6 quart. 1; Leech Butt. China I p. 160; Rühl 322, 771; Barr. Brit. Lep. I t. 16, f. 1 a-c. — *Eur. c; Hisp. c; Pyr; Liv; Dan; Dalm; Pont. (Mn.); Amur; Uss, Cor; China s. et m.*

a) ab. *Jole* Schiff. S. V. p. 172; Hb. 622-23, 784-5; Esp. 46, 1; Frr. 385; Lang Butt. t. 34, f. 3, Thiele Berl. e. Z. 1884 p. 161, f. (asymetr.); Mitis IX Jhrbr. Wr. Ent. V. 1898 p. 49, t. 1, f. 1 a, b (trans.); Beroe F. E. S. 111; Hbst. t. 229, f. 3-6; Iris Hb. 784-5; Iris var. Esp. t. 71, 1, t. 72, 1 ab.; O. I, 1. 156; Iris ab. Weym. Jhrb. Elberf. 1884 p. 65, t. 2, f. 6 (trans.) (supra unicolor, non albo-fasciata).

* b) v. ? *Bieti* Obth. Bull. S. Fr. 1885 p. 136; Et. XI p. 18, t. 3, f. 15; Leech l. c. t. 15, f. 4 (♀); Rühl 771 (fascia maculisque luteis; al. post. fasciis tribus luteis; an spec. diversa?). — *China m. oc.*

132. **Ilia** Schiff. S. V. p. 172, 171 not.; Hb. 115-6, 809-10; O. I, 1. 160; God. I, 6 quart. 2; Leech Butt. China I p. 161; Rühl 324, 771; Iris Esp. 11, 2 ♀, 37, 1 ♂. — *Germ; Austr.-Hung; Helv; Gal; Uss.*

a) ab. *Iliades* Mitis IX Jhrsb. Wr. E. V. 1898 p. 54 (al. supra nigro-fuscis, caeruleo-nitentibus, fasciis albis subnullis).

b) ab. (et v.) *Clytie* Schiff. S. V. p. 321: Hb. 113-4; Fr. B. 31; Mitis l. c. p. 51, t. 1, f. 3 a, b (transit. ad Astasioidem). Iris var. Esp. 25. 4 ♂. 43. 1 ♀; God. I, 6 quart. 3: Astasia Hb. 812-3 ab (fascia maculisque luteis). — *Germ; Austr.-Hung; Helv; Gal; It. s; Fen; Eur. or. et oc. m; Arm.*

c) ab. et v. *Eos* Rossi Mant. II p. 9 (1794); Heos Meig. I p. 34, t. 22, f. 3; Iris rubescens Esp. 71, f. 2, 3; Ilia v. b. O. I, 1 p. 162; Clytie ab. Mitis l. c. p. 50, t. 1. f. 2 a, b; Dilutior Stgr. Iris VI p. 177 not. 2; Budensis Fuchs Jhrb. Nassau LII p. 122 (alis fere totis luteis, praecipue in ♀, al. post. fascia antemarg. maculata obscura). — *Germ; Austro-Hung; It. c. et s; Gal. m. (var.).*

d) ab. *Astasioides* Stgr. Cat. ed. II p. 15; Mitis VI Jhrsbr. Wr. Ent. V. 1895 p. 35; ib. IX, 1898 p. 52, t. 1, f. 4 a, b (supra fascia maculisque luteis subnullis).

e) v. *Bunea* HS. 161-4, p. 45; Lang t. 35, f. 4; Gr. Gr. Mém. Rom. I p. 167; ab. Coelestina Gr. Gr. l. c. p. 171 (minor, ♂ fascia med. alba, mac. margin. luteis, al. post. ocello anguli analis subnullo). — *Srp; ? Lyd.*

f) *Metis* Frr. B. 67, 1. II, p. 61; HS. 539-41; Lang t. 35, f. 3 (al. post. ocello anguli analis nullo). — *Srp; Amur; Alt.*

g) v. *Substituta* Butl. Cist. Ent. I p. 159 (1873); Stgr. Mém. Rom. VI p. 168; Leech l. c. p. 162 (obscurior, al. post. fascia diluta angulata subtus distincta). — *Amur; China s.*

*h) v. *Here* Feld. Wien. Mts. 1862 p. 27; Leech Butt. China p. 163, t. 15, f. 8 (alis fere totis luteis, varietati Eos e Gall. merid. simillima). — *China c. et m.*

*i) v. ? *Serarum* Obth. Et. XV p. 11, t. 1, f. 8 (1891); var. Phaedra Leech l. c. f. 7 (1893) (al. post. fascia lata alba; an sp. diversa?). — *China m. oc.*

21. **Thaleropis** Stgr. 1871.

133. **Jonia** Ev. Lep. Ross. (F. d. W. Ent. Tom. V) p. 111, t. 13, f. 1, 2 (1851); Stgr. Hor. XIV p. 259; Rühl 373, 784; Ammonia HS. 542-5, VI, p. 6. — *Pont; Taur; Kurd; Arm.*

22. **Limenitis** F. 1807.

134. ***Trivena** Moore Monthl. Mag. I (1864) p. 133; Nicév. Butt. Ind. II p. 161. t. 24, f. 113 ♂. — *Himal. oc.*

a) v. *Lepechini* Ersch. Fedtsch. 1874 p. 14, t. 1, f. 10 ♂; Rühl 338; Trivena Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 421 (dilutior, alarum fascia maculata alba latiore maculisque margin. magnis ochraceo-brunneis). — *Saraw; Pamir s. oc.*

135. **Camilla** Schiff. S. V. p. 182; Hb. 106-7; O. I, 1, 142; God. I. 6. 3. tert. 2; Rühl 331. 774; Lucilla Esp. 38, 2; Bkh. I, 25; ab. Pythonissa Mill. Ic. t. 8, f. 1 [♀ ab. supra unicolor nigra]. — *Eur. m. et c. (51°); As. min; Syr; Kurd; Arm. oc.*

a) v. *Reducta* Stgr. alarum maculis fasciaque albis reductis. — *Arm. or; Hyrc.*

136. **Populi** L. S. N. ed. X 476; Esp. t. 12, 1, t. 114, 1. 2; Hb. 108-10; O. I, 1. 145; God. I. 6 sec. 1. 2; Frr. B. 37; Leech Butt. China I p. 187. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Scand. m; Fen; Dan; Liv; Petrop.*

a) ab. ♂ *Tremulae* Esp. 114, 3. 4 (♂ supra obscurus, tantum mac. alb. apicalibus); Populi var. Esp. 31, 1; Frr. 343 ab.

b) v. *Bucorinensis* Horm. z. b. V. 1897 p. 140; ib. 1895 p. 230; Populi transitus ad var. Ussuriensin Carad. Iris VIII. p. 43 (fasciis albis latioribus). — *Bucov; Rum; Alt; Kent; Mong; Amur; Uss. (pr. p.).*

c) ab. (v.?) *Liliputana* Stgr. Mém. Rom. III p. 144 (eadem ut praecedens, sed duplo minor). — *Amur c.*

d) v. *Ussuriensis* Stgr. l. c. p. 143; VI p. 170; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 83; (major, fasciis maculisque albis perlatis). — *Uss.*

137. **Sydyi** Ld. z. b. V. 1853, p. 7, t. 1, f. 3; Leech Butt. China I p. 181. — *Alt; China c. et m. oc.*

a) v. *Latefasciata* Mén. Schrk. p. 29; Stgr. Mém. Rom. VI p. 171; Rühl 334 (fascia alba latiore). — *Amur; Uss; Cor.*

138. **Sibilla** (r. Sibylla) L. S. N. ed. XII, 781 (2) no. 186; Esp. 14, 2; Hb. 103-5; O. I, 1. 139; God. I, 6 sec. 3, tert. 1; Leech Butt. China I p. 185; Rühl 332; Camilla Esp. 14. 3. — *Eur. c; Dan; Liv; It. s. et c; Bulg; Jap. (var.).*

a) ab. *Nigrina* Weym. Jhrsbr. Elberfeld VI (1884) p. 66, t. 2, f. 4. 5; Rühl 775; Sibilla v. Hb. Btr. II 3, 1. B; Barr. Brit. Lep. I t. 17, f. 1 a-b; Korb. Schm. Mitteleur. t. 7, f. 1, 2 (supra unicolor nigra).

b) v. *Angustata* Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 144; VI p. 171; Stenotaenia Honr. Berl. e. Z. 1891 p. 440; Rühl 334 (alarum fasciis maculisque albis reductis). — *Amur; Uss; Cor; Japan (pro parte); Carn. (ab.).*

139. **Doerriesi** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 173, t. 14, f. 1 a, b; Rühl 336. — *Uss. m. or.*

140. **Amphyssa** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII (1859) p. 215; Schrk. p. 30, t. 3, f. 1; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 84; Leech Butt. China I p. 182. — *Amur; Uss; China c.*

141. **Homeyeri** Tancré Ent. Nachr. VII (1881) p. 120; Stgr. Mém. Rom. III p. 144, t. 7, f. 2, a b; Leech Butt. China I p. 182; Rühl 337. — *Amur; Uss.*

*a) v. *Venata* Leech l. c. p. 183, t. 17, f. 6 (major, obscurior, maculis albis majoribus). — *China m. oc.*

142. **Helmanni** Ld. z. b. V. 1853, p. 6, t. 1, f. 4; Leech Butt. China I p. 184; Rühl 335. — *Alt; Amur (pro parte); China.*

a) v. *Pryeri* Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 47 (1877); Leech l. c. t. 17, f. 8; v. Duplicata Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 171 (maculis albis majoribus). — *Amur; Uss; Cor; China; Jap.*

23. Neptis F. 1807.

143. **Pryeri** Butl. Tr. Ent. Soc. 1871 p. 403; Lep. Exot. t. 63, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 177; Leech Butt. China I p. 206; Rühl 342; Arboretorum Obth. Et. II p. 24, t. 3, f. 3. — *Uss. m; Cor; China; Jap.*

144. **Lucilla** F. Mant. 55; Hb. B. II, 1. 2. F; Hb. 101-2; O. I, 1. 138; Dup. I, 16, 1. 2; B. Ic. 18, 1; Frr. B. 13; Frr. 289; Rühl 339; Camilla Esp. 59, 1. — *Eur. or. c. et m. (exc. Balc. m); ? Sil; Ped; Helv. m; Bith; Pont; Amur; Uss; Cor; China; Jap.*

a) v. *Ludmilla* HS. 546, VI p. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 175; Horm. z. b. V. 1895 p. 231; Leech Butt. China I p. 207 (minor, maculis albis minoribus). — *Eur. or. (ab); Arm; Sib. m; Alt; Tarb; Ala Tau; Ferg; Kamt.*

b) v. *Magnata* Rühl 776 (1895) (major, al. ant. macul. albis minoribus, striga bas. alba; al. post. mac. alb. valde separatis). — *Mongol; Cor; Jap; China (pro p.).*

145. **Aceris** Lepechin I, 203, t. 17, f. 5, 6 (1768-70); Esp. 81, 3. 4; O. I. 1. 136; Dup. I, 16, 3. 4; B. Ic. 18, 2; Rühl 341, 776; Plantilla Hb. 99, 100; Aceris v. Intermedia Horm. z. b. V. 1897 p. 141. — *Germ. or. m; Austro-Hung; Rum; Turc. s. or; Ross. or. m; Alt; Amur; Uss; Cor; China.*

*a) v. *Intermedia* Pryer Cist. Ent. II (1877) p. 231. t. 4. f. 1; Leech Butt. China I p. 203. t. 19. f. 8; (supra maculis albis minoribus). — *Jap.*

146. **Speyeri** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 145. t. 7. f. 3 a. b; VI. 176; Rühl 344. — *Uss.*

147. **Philyra** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII (1859) p. 214; Schrk. p. 25. t. 2. f. 8; Rühl 342. — *Amur; Uss.*

148. **Philyroides** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 146; VI p. 176; Fixs. ibid. p. 294. t. 14. f. 1. a. b; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 85; Leech Butt. China I p. 200; Rühl 343. — *Amur; Uss; Cor.*

149. **Alwina** Brem. & Grey p. 7. t. 1. f. 4 (1853); Mén. En. t. 9. f. 1; Leech Butt. China I p. 201; Rühl 777. — *China s. c. et m; Cor; Mong. m. or; Jap.*

150. **Thisbe** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 214 (1859); Schrk. p. 26. t. 2. f. 9; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 85; Stgr. Mém. Rom. VI 177; Leech Butt. China I p. 190; Rühl 344. ab. (v.) Themis Leech l. c. 191. t. 18. f. 8; ab. (v.) Thetis Leech l. c. f. 10 (major, vix nom. conserv.). — *Amur; Uss; Cor; China.*

151. **Raddei** Brem. Lep. O. S. p. 18. t. 1. f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 177; Rühl 345. — *Amur; Uss.*

24. **Pyrameis** Hb. 1816.

152. **Atalanta** L. S. N. ed. X 478; Esp. 14. 1; Hb. 75. 76; O. I. 1. 104; God. I. 6. 1; HS. 547-8 (ab.). — *Eur. (exc. reg. pol.); Afr. s; Can; Mad; As. min; Pal; Alt.*

a) ab. *Klemensiewiczi* Schille Sprawozd. Kom. Fizyograf. Krakow. XXX (1896) 2. p. 217; Stndf. Zool. Stud. t. 4. f. 5; Rühl 782; Atalanta var. Esp. I t. 86. f. 4; Frr. 181. 1 (trans.); Barr. Brit. Lep. I t. 20. f. 2 a (trans.); (al. ant. macula alba anteapicali obsoleta fascia rufa abbreviata, al. post. fascia rufa marginali abbreviata sine punctis nigris).

153. **Indica** Hbst. VII p. 171. t. 180. f. 1. 2 (1794); Nicév. Butt. Ind. II p. 229. t. 18. f. 74; Leech Butt. China I p. 252; Calliroë Hb. Ex. t. 76; Atalanta Cr. P. Ex. I t. 84. f. E. F; Rühl 368. — *Amur; Uss; Cor. China; Jap; India.*

a) v. *Vulcania* God. Enc. Méth. IX p. 320; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 33; Occidentalis Feld. z. b. V. 1862 p. 473; Callirrhoë Mill. Ic. 88 I; Lang Butt. t. 42. f. 1 (fasciis rufis laetioribus). — *Can; Mad; And. (advena).*

154. **Cardui** L. S. N. ed. X 475; Esp. 10. 3; Hb. 75. 76; O. I. 1. 102; God. I. 5 sec. 2; ab. Inornata Brams. Ann. S. Fr. 1886 p. 289 (mac. albis apical. major.). — *Orbis Terrarum (exc. reg. pol. et Amer. m.).*

a) ab. *Elymi* Rbr. Ann. Sc. obs. II 1829. t. 5. f. 1. 2; Cardui var. HS. 157-8; Barr. Brit. Lep. I t. 21. f. 1. b; Honr. Berl. e. Z. 1888 t. 7. f. 3 (al. ant. maculis nigris costalibus confluentibus).

b) v. *Pallida* Schöyen Troms. Mus. Aarch. IV (1881) p. 77 (multo pallidior; vix nom. conserv.). — *Norv. s.*

155. **Virginiensis** Dru. Ill. Ex. Ent. I t. 5. f. 1 (1773); Rühl 365. 373 not; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 34; Huntera F. S. E. p. 499; Scud Butt. N. Engl. I p. 457. t. 2. f. 2. 3. t. 12. f. 9; Holl. Butt. p. 170. t. 1. f. 2. t. 23. f. 6. — *Can; Angl. (advena); America.*

25. **Vanessa** F. 1807.

156. **Jo** L. S. N. ed. X. 472; Esp. 5. 2; Hb. 77. 78; O. I. 1. 107; God. I. 5. 2; ab. Joides O. I. 1. 109; Bernard Ent. Nachr. 1883 p. 26 (minor). — *Eur. (exc. reg. pol. et And.); Bith; Pont; Sib. m; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) ab. *Exoculata* Weym. Jhrsb. Elberfeld V (1878) p. 55;

Jo var. Kayser Deutschl. Schm. 1860 t. 25, f. 2; ? Dyophthalmica Garbini Bull. Soc. Veneto-Trent. I (1883) p. 19 (al. post. ocello obsoleto).

b) ab. *Belisaria* Obth. Bull. S. Fr. 1889 p. 202; Jo var. Newman Entom. VI p. 105, f.; South Entom. XXII p. 218, t. 8, f. 7; Barr. Brit. Lep. I t. 19, f. 2a (trans.) (al. ant macul. nigris costal. confluentibus, ocello al. omnium extincto).

c) v. Sardoa Stgr. Cat. ed. II, p. 16 (v. magna. saturatius fulva). — *Sard; Sic.*

157. **Urticae** L. S. N. ed. X, 477; Esp. 13. 2; Hb. 87-9; O. I. 1. 120; God. I, 5 sec; Leech Butt. China I p. 257. — *Territ. (exc. Am. pol. et Maur.).*

a) ab. *Ichnusoides* Selys Cat. Lep. Belg. 1837 p. 18; Compt. Rend. Soc. Ent. Belg. 1874 p. 37; Lambrichs ib. Ann. XXI (1878) p. 9, t. 1, f. 4, 5 (al. ant. maculis 2. et 3. costal. conjunctis, mac. med. nullis, subt. obscurior).

b) ab. *Atrebatensis* B. Rev. u. Mag. Zool. 1873 p. 409, t. 17, f. 1; Ichnusoides South Entom. XXII p. 218, t. 8, f. 2; Urticae ab. Hb. 549-50; Kirby Handb. I, 1894 p. 91, f. 3 (ut ab. a, sed al. post. totis infuscatis).

c) v. (et ab.) *Urticoides* F. d. W. Ent. V p. 123 (1851) (forma pygmaea). — *Ross. m; Germ. etc.*

d) ab. *Nixa* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 426; Rühl 354 (mac. caeruleis antem. subnullis, al. post. margine exter. latiore). — *As. c.*

e) v. *Turcica* Stgr. Cat. ed. II p. 16; Hor. VII. 57; Lang Butt. Eur. p. 174, t. 40. f. 4; Horm. z. b. V. 1895, 232 (saturatius fulva). — *Balc. m; Bucov; As. min. et c.*

f) v. *Turcicoides* Stgr.; Urticoides Alph. Iris VII p. 303 (eadem cum praec. sed duplo minor). — *Hyrc. sum. mont.*

g) v. *Ichnusa* Bon. Descr. t. 3, f. 2; Dup. I, 23, 4; B. Ic. 24, 2; Hb. 840; Tr. X, 1. 21; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, t. 7. f. 3 (satur. fulva, al. ant. mac. duabus med. nullis). — *Sard; Cors.*

h) v. *Polaris* Stgr. Cat. ed. II p. 16; Urticae Stgr. Stett. e. Z. 1861, p. 345 (al. ant. mac. dors. cum mac. cost. saepius conjunctis. obscurior). — *Reg. pol; Kamt; Amur (trans.).*

*i) v. *Chinensis* Leech Butt. China p. 258, t. 25, f. 1; v. Thibetana Aust. Natur. 1898 p. 201 (major, saturatius fulva, al. margine toto nigro, caeruleo maculata). — *China m. c.*

*k) v. *Connexa* Butl. Proc. Z. S. Lond. 1881, p. 851; Leech Butt. China p. 258 (al. ant. fascia media nigra). — *Jap.*

l) v. *Ladakensis* Moore Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 227; Yark. Miss. p. 2, t. 1, f. 2; Nicév. Butt. Ind. II p. 234 (minor, al. fascia exter. flava; al. ant. sine mac. caerul.). — *Ladak; Sikkim alp.*

*m) v. *Rizana* Moore Proc. Z. S. Lond. 1872 p. 559; Nicév. l. c. p. 234 (sequ. var. similis sed major). — *Him. s. oc.*

*n) v. *Caschmirensis* Koll. Hügl. Kaschm. p. 442, t. 9, f. 3. 4; Nicév. l. c. p. 233 (major, obscurior, al. ant. sine mac. caerul.). — *Himal. oc. et c.*

158. **L album** Esp. I, 2 p. 69; L. album t. 62, f. 3a, b (1780); Bkh. I, 17. 204, II, 188; Rühl 350; V album F. Mant. 50 (1787); Hb. 83. 84; V. album O. I, 1. 112; Dup. I, 23, 1. 2; B. Ic. 24, 1; Frr. 133; Vau-album Nicév. Butt. Ind. II p. 236; Leech Butt. China I p. 261. — *Germ. m. (et c.); Austro-Hung; Ross. c; Alt; Tarb; Kent; Amur; Uss; Jap; Himal. oc.*

159. **I album** B.-Lec. p. 185, t. 50, f. 1, 2 (1833); Scudd. Butt. N. Engl. I p. 379, t. 3. f. 9; Holl. Butt. p. 168, t. 19, f. 9. — *Labr; Am. bor.*

160. **Xanthomelas** Esp. 63, 4; Hb. 85, 86; O. I. 1, 117; Dup. I, 23, 3; B. Ic. 23, 3; Nicév. Butt. Ind. II p. 235; Leech — *Germ; Helv. s; Austro-Hung; Ross. s; Alt;*

Butt. China I p. 260; Rühl 349; ab. Testudo Dahlström Insect. Börse 1898 p. 135. — *Thian. or; Sib. or. s; Amur; Uss; Cor; Jap; Chin; Himal. s. oc.*

a) v. *Fervida* Stdf. Handb. p. 265; Xanthomelas var. Stgr. Hor. XIV p. 263 (laetius rufa, al. ant. maculis alb. obsoletior.; transit. ad Polychlor?) — *Taur; Pont; Sib. oc; ?Kurd; ?Tura.*

161. **Polychloros** L. S. N. ed. X, 477; Esp. 13, 1; Hb. 81, 82; O. I, 1. 114; God. I, 6, 2; B. Ic. 24, 4; Rühl 348, 777. — *Eur. (exc. reg. pol. et ?And.); Pont; Bith; Lyd; Mesop. s; Arm; Syr; Alt; Himal. s. oc. (Simla).*

a) ab. *Testudo* Esp. 73. 1, 2; Pyrrhomelaena Hb. 845-6 (maculis confluentibus).

b) ab. *Pyromelas* Frr. 139, II p. 75 (minor, obscurior).

c) v. *Erythromelas* Aust. Natural. VII (1885) p. 142; Rühl 777 (magis unicolor, laetius brunnea, subtus obscurior). — *Maur.*

162. **Antiopa** L. S. N. ed. X, 476; Esp. 12, 2; 29, 2; Hb. 79, 80; O. I, 1, 110; God. I, 5. 2. — *Eur. (exc. And.); Bith; Lyd; Pont; Arm; Sib; Amur; Thian or; China oc; Jap; Himal. oc; Amer. s., c. et m. s. (var.).*

a) ab. *Lintneri* Fitch III Rep. N. Y. St. Agr. Soc. 1856 p. 485; South Entom. XXII p. 219, 221, t. 8, f. 4; Daubii Stndf. Handb. ed. II p. 249 (1896); Antiopa Jones Entom. XXII (1889) p. 279 (obscurior, margin. luteo latiore, maculis caerul. minoribus).

b) ab. *Hygiaea* Hdrch. Cat. p. 7; Antiopa Hb. 993; Frr. 145, 1; Mill. Ic. 94, f. 3 (marg. luteo latiss., mac. luteis costal. et mac. caerul. antemarg. nullis).

163. **Canace** L. S. N. ed. XII p. 779; Nicév. Butt. Ind. II 231; Leech Butt. China p. 255; Charonia Dru. Ill. Ex. Ent. I, t. 15, f. 1, 2; Rühl 356. — *China; Asia m. or; Uss. (transit. ad Glaucon.).*

* a) v. *Glauconia* Motsch. Et. Ent. VI p. 28; Leech l. c. p. 256 (al ant. maculis costalibus albis). — *Jap; Cor.*

26. Polygonia Hb. 1816 (Grapta Kirb. 1837).

164. **C aureum** L. S. N. ed. XII p. 778; Hb. Exot. (t. 92); Leech Butt. China I p. 266; Rühl 784; Angelica Cr. P. Ex. IV t. 388, f. G, H. — *Uss; Cor; China; Jap.*

a) gen. aest. sive autumn. *Pryeri* Janson Cist. Ent. II p. 269; Leech l. c. p. 267, t. 25, f. 4 (minor, obscurior).

165. ***Interrogationis** [1]) F. E. S. Suppl. p. 424; Scud. Butt. N. Engl. I p. 319. — *Amer. bor.*

a) v. *Umbrosa* Lintner Tr. Phil. II p. 313 (1869); Scud. l. c. t. 3, f. 10, 13; Holl. Butt. t. 19, f. 2 (al. post. fere totis obscuris). — *Labr. or; Amer. bor.*

166. **C. album** L. S. N. ed. X 477; Esp. t. 13, 3, t. 59, 3; Hb. 92, 93; O. I, 1, 125; God. I, 5, 3; tert. 1, HS. 159-60 ab; Leech Butt. China I p. 263; Tutt Brit. Butt. 344; Nicév. Butt. Ind. II p. 297; Aquicula Moore Pr. Z. S. Lond. 1872, p. 559. — *Territ. (exc. reg. pol. et Canar.); Himal. m. oc.*

a) ab. *F album* Esp. I, 2 p. 168; F. album Esp. l. c. t. 87, f. 1; C. album Hb. 637-8; South Entom. XXII p. 217, t. 8, f. 5, 6; Reichenstettensis Rühl 373 (macul. confluent.).

b) gen. aest. *Hutchinsoni* Robson Young Nat. II (1881) p. 110; Lutescens Bath Entom. XXIX (1896) p. 257; Pallida Tutt Brit. Butt. p. 344 (major, multo pallidior, al. minus angulatis). — *Eur. c; Angl. (ab.).*

c) v. *Interposita* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 286; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 423; Rühl 371; Egea v. Undina Gr. Gr. — *Tarb; Ala Tau; Saraw; Ferg.*

[1]) *Progne* Cr. P. Ex. I, t. 5. f. E. F; Stgr. Cat. ed. II p. 16 sp. est Amer. bor. nec palaearctica, vide Alph. Mém. Rom. IX p. 320.

Mém. Rom. IV p. 424, t. 17, f. 1 (subt. al. post. signo albo angulato).

* d) v. *Tibetana* Elw. Tr. Ent. S. 1888 p. 363, t. 10, f. 1; Leech l. c. 265 (rufescens, al. post. margine immaculato). — *Himal.c.(Sikkim.alp.)*

* e) v. *Hamigera* Butl. Ann. & Mag. (4) XIX 1877 p. 92; Fentoni Butl. Cist. Ent. II 281; Lunigera Butl. Pr. Z. S. Lond. 1881, p. 850. — *Jap.*

* f) v. *Faunus* Edw. Pr. Ac. N. Sci. Phil. 1862 p. 222; Scud. Butt. N. Engl. I p. 348, t. 3, f. 2, 6; Holl. Butt. t. 19, f. 12, 13. — *Amer. bor.*

*g) v. *Extensa* Leech Butt. China p. 265, t. 25, f. 5 (major, pallidior sequent var, an spec. distincta?). — *China m. c.*

167. **Egea** Cr. P. Ex. t. 78, f. C, D. (1778); Hbst. 160, 5. 6; Triangulum F. E. S. 125 (1793); O. I, 1. 123; Vau album Esp. 52, 1; V. album Bkh. I, 17. — *Eur. m; (exc. Ib. Hung. et Ross. m); As. oc; Pers.*

a) ab. (gen. aest.) *J album* Esp. 95. 4; L album Hb. 90, 91; God. II, 10, 1. 2; Autumnalis Stefan. Bull. S. It. V p. 2; Rühl 370 (subt. multo obscurior, supra magis rufesc., mac. fulvis antemarg. distinctior.).

27. Junonia Hb. 1816.

168. ***Hierta** F. E. S. Suppl. p. 424 (1798); Nicév. Butt. Ind. II p. 71; Oenone Cr. (nec L.) P. Ex. I t. 35, f. A. B. — *Ind; China.*

a) v. *Cebrene* Trim. Tr. Ent. S. 1870 p. 353; South. Afr. Butt. I p. 210; Oenone Hb. Ex. I (t. 73), f. 1, 2; Stgr. Cat. ed. II p. 17 (laetius picta, al. ant. area basali nigra). — *Syr; Arab; Afr.*

28. Araschnia Hb. 1816.

169. **Levana** L. S. N. ed. X, 480; Esp. t. 15, 2, t. 59, 5 ab; Hb. 97, 98, 728-9; O. I, 1. 132; God. I, 5 sec. 4., tert. 3; Leech Butt. China I p. 268, t. 26, f. 15. — *Eur. c. (exc. Angl.), Liv; Ped; Dalm; Arm; Sib. m; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) ab. *Porima* O. I, 1. 134; Leech l. c. t. 26, f. 12 (forma intermedia).

b) gen. aest. *Prorsa* L. S. N. ed. X, 480; Esp. t. 15, 3, t. 59, 4; Hb. 94-6; O. I, 1, 129; God. I, 5 sec. 2., tert. 2; Frr. B. 55; Obscura Fenton Pr. Z. S. Lond. 1881 p. 850; Leech l. c. (nigricans).

170. **Burejana** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 466 (1861); Lep. O. S. p. 15, t. 1, f. 8; Leech Butt. China I p. 270, t. 26, f. 10, 13, 14; Stgr. Mém. Rom. IV 181; Strigosa Butl. Journ. Linn. Soc. Zool. IX (1866) p. 54; Leech l. c. f. 11; Heyne-Rühl 781. — *Amur; Cor; China; Jap.*

29. Melitaea F. 1807.

171. **Iduna** Dalm. Förs. 75, 2 (1816); Dup. I, 48, 3. 4; Frr. 611, 1. 2; Lang t. 42, f. 4; Rühl 377; Maturna Hb. 598-601, 807-8. — *Eur.s; Alt; Tarb; Saj. or; Sib. or. s.*

172. **Maturna** L. S. N. ed. X, 480; Hbst. 275, 1-4; O. I, 1. 18; Dup. I, 22, 1-3; B. Ic. 23, 3. 4; Frr. 307; HS. 132; Cynthia Esp. 37, 2; Bkh. I, 59; Hb. 1, 2; Mysia Hb. 945-6. — *Eur. c. (exc. Angl. et Dan.); Liv; Fen; Suec. m; Ross. (exc. reg. pol.); Croat; Dalm.*

a) v. et ab. *Wolfensbergeri* Frey Lep. p. 27 (1880); Mitth. VII p. 11; Riggenbach ib. p. 45 (obscurior). — *Helv; Germ. (ab.); Alt. etc.*

b) v. *Uralensis* Stgr. Cat. ed. II p. 17; Stett. e. Z. 1881 p. 287 (albo-nigro-rufoque variegata; Idunae similis). — *Ural; Alt; Ala Tau; Mong; Amur oc.*

173. **Ichnea** B. Ic. I p. 112, t. 23, f. 5, 6; Ersch. Hor. XXII p. 199, t. 11, f. 1; Rühl 377, 785; Elw. Tr. E. S. 1899 p. 332; Maturna v. Intermedia Mén. Schrk. p. 22, t. 2, f. 2; Brem. L. O. S. p. 12; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 87; Stgr. Mém. Rom. VI p. 181; Rühl 349, 786 (praec. var.? ♂ feminae colore, mac. antemarg. nigris. An sequ. var? supra subtusque magis unicolor, subtus al. post. fascia antemarg. nigro-punctato). — *Sib. or; Amur; Uss.*

a) v. *Mongolica* (Maturna v.) Stgr. Iris V p. 321 (minor, ♂ magis nigricans, ♀ al. post. supra maculis antemarg. subalbidis; transit. ad Cynthiam). — *Kent.*

174. **Cynthia** Hb. 569-570 ♀, 608-9 ♂, Text p. 5; O. I, 1. 21; Dup. I, 21, 3-5; B. Ic. 22, 3-5; Frr. 247; Lang t. 42, f. 3; Rühl 375; Cynthia var. Esp. 37, 3 ♂; Trivia Esp. I, p. 139, t. 60, f. 1 ♀; Mysia Hb. 3; H.-G. 939-44. — *Sum.Alp; ?Transsylv; Bulg. (Rhilo).*

175. **Aurinia** Rott. Naturf. VI p. 5 (1775); Tutt. Brit. Butt. 315; Rühl 381; Snell. Tijds. XXXVI p. 191; ib. XLII t. 2. f. 2 (ab.); Artemis Hb. 4-6, 653; O. I, 1, 24; God. I, 4 sec. 3, tert. 3; Frr. B. 7; HS. 364-65 (ab.); Barr. I, t. 27, f. 2; Maturna Esp. t. 16. 2, t. 41. 3; Schn. Syst. B. 195; v. Provincialis HS. 370 (ab.); ab. Dubia Krul. Bull. Mosc. IV 1890 p. 234, t. 8, f. f. (ab.); Obscura Krul. ib. 235, f. c (ab.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arm; Alt; Tarb. (var.).*

a) v. *Hibernica* Birchall Monthl. Mag. X p. 154, t. 1 (alis in medio plus minusve late albo-fasciatis sive maculatis). — *Hib.*

b) v. *Merope* Prun. Lep. Ped. p. 73; O. IV, 104; Dup. I, 21. 1; B. Ic. 22, 6, 7; Frr. 13, 1, 2; Tr. X, 1. 4; HS. 134-5 (v. alpina, minor, minus rufescens, subt. pallidior). — *Sum. Alp; Alt; Saj. or. (etc. trans.).*

c) v. *Pellucida* Chr. Iris VI (1893) p. 86 (praec. v. Caucasica, alis magis variegat., subdiaphanis). — *Cauc.s. or.(Kurusch).*

d) v. *Laeta* Chr. l. c.; Herz Iris XI, p. 239 (praec. v. similis, sed alis nec subdiaph., nec subt. pallidioribus). — *Sib. or. s. (Vilui).*

e) v. *Asiatica* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 287 (v. Meropae similis, sed magis unicolor. rufescens et nigra). — *Ala Tau.*

f) v. *Alexandrina* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 52 (dilutior, rufescens, minus nigro fasciata, al. post. fascia lata rufa). — *Iss. K. oc.*

g) v. *Sibirica* Stgr. Cat. ed. I, p. 7; Mém. Rom. VI p. 182; Iris V p. 322; Desfontainesii Ev. Lep. Ross. p. 92; Davidi Obth. Et. VI p. 52 not.; Rühl 382 (alis ant. elongat., pallidissime flavescenti-rufis). — *Daur; (Kent. etc.) Mong. (Urga); Chin.s.*

h) v. *Mandschurica* Stgr. Iris V (1892) p. 322 (laetius rufo-brunnea, distinctius nigro-signata). — *Amur; China s; Cor.*

i) v. *Provincialis* B. Gen. p. 20; Maturna var. Esp. 97, 4, Suppl. I p. 23 (v. [major] pallidior magis unicolor, macul. marginal. albis). — *Gal.m; Ped.m; Dalm; Turc. m; Bith; Pont.*

k) *Iberica* Obth. Et. VI p. 54; Desfontainii Rbr. Cat. S. And. t. 1, f 1. 2; Desfontainesi HS. 1. 2; Beckeri Ld. z. b. V. 1852, p. 39 (saturat. fulva). — *Ib; Maur.*

l) *Sareptana* Stgr. Cat. ed. I p. 8; Sareptensis Stgr. Hor. XIV p. 265 (al. ant. elongatis al. post. subt. dilutioribus, v. Oriental. proxima). — *Srp; Sib. m. oc; Rum. (trans).*

m) v. *Orientalis* HS. 265-6, VI p. 1; Artemis var. Frr. 571, 1 (major, supra magis variegata, subt. pallidior). — *Pont; Kurd.s. (Argana-Maden, Malatia).*

176. **Desfontainii** God. Enc. Méth. p. 278; Obth. Et. I p. 24; VI p. 51, t. 9, f. 12; Desfontainesii HS. 569-70; Desfontainesi B. Ic. 23, 1. 2. — *Maur; Arag; Cast.*

a) v. *Baetica* Rbr. Cat. S. And. p. 11, t. 1, f. 3, 4; Lang Butt. t. 43, f. 6 (subtus pallidior). — *And. (Granada et Antequera ?mont.).*

177. **Cinxia** L. S. N. ed. X, 480; O. I, 1. 27; God. I. 4 quart. 1; Frr. B. 103; HS. 269. 563-4 (ab.); Rühl 383, 786; Tutt. Brit. Butt. p. 310; Cinxia major Esp. 25, 2; Delia Bkh. I. 50. II, 193. f. 9. 10 ab.; Hbst. 276, 5-8; Wallgr. Dagf. p. 73; Pilosellae Esp. t. 47. 3, t. 100, 4 ab; ab. Fulla Quens. Act. Holm. 1791 p. 279, t. 12 [al. ant. extus non nigro signatis etc.]. — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib. m.); As. min; Arm; Sib; As. c.*

a) v. *Amardea* Gr. Gr. Hor. XXIX (1895) p. 291 (minor, pallidior, vix nominanda). — *Hyrc.*

b) (?) v. *Heyni* Rühl 384 (alis flavo-brunneis, minus nigro signatis: forma Asiae centr.). — *Ferg. (? Alai); Iss. K. oc.*

c) v. *Clarissa* Stgr.: multo dilutior, alis in ♂ et ♀ brunneo-flavis, minus nigro-signatis. — *Ant; Mesop. s. (Mardin); Tura oc.*

178. **Arduinna** Esp. 87. 4 (1783), II, p. 169; Hbst. 276. 9. 10; Frr. 277, 1; HS. 319-21; Lang Butt. t. 44, f. 2; Rühl 385, 787; Uralensis Ev. Lep. Ross. p. 77, t. 10, f. 1. 2 (var.). — *Ural m. oc; Arm; ? Alt; Tarb; Ala Tau; Ferg. m. (Alai).*

a) v. *Rhodopensis* Frr. 193, 1. III p. 3 ♂; H. G. 1023-4 ♂; HS. 5, 6 ♀ ab. nigr. (v. major, saturat. fulva). — *Croat; ? Turc.*

b) v. *Evanescens* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 230; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 427 (dilutius fulva, minus nigro signata). — *Mesop. s. (Diarbekir); Hyrc; Saraw; Ferg. (? Margel.); Buch. or.*

c) ab. *Fulminans* Stgr. l. c. (alis supra et al. ant. subtus fere non nigro signatis). — *Saraw; Hyrc.*

179. **Aetherie** Hb. 575-8; Obth. Et. I p. 24; Rühl 389, 787; Aetheria Luc. Expl. Alg. 353, t. 2, f. 2 (Mel. Phoebae forma Darwiniana?). — *And. (lit.).*

a) v. *Algirica* (Stgr.) Rühl 389 (♂ saepe obsoletius fulvus, ♀ alis ant. obscurior. vel pallidior. al. post. plus minusve obscur., subt. albido-fasciatis). — *Maur. or. et oc. (Lambessa forma typ.).*

180. **Phoebe** Knoch Btr. III. 124. t. 6. f. 3. 4 (1783); Hb. 13, 14; O. I, 1. 39; God. I. 4. 2; Frr. 325; HS. 263-4, 559 ab.; Rühl 387; Corythallia Esp. t. 61. 4. 5., t. 72, 2; Bkh. I. 55; Athaliae var. Esp. t. 61, 6., t. 77. 3; Tatara Krul. Bull. Mosc. IV 1890 p. 236, t. 8, f. g (ab.); ab. Melanina Bonaparte Cenni etc. 1831 [al. post. subtus rufescent., infuscatis]. — *Eur. m. et c. (exc. Germ. s. et Angl.); As. oc; Iss. K. oc; Amur. s.*

a) v. *Occitanica* Stgr. Cat. ed. II p. 18 (forma magis variegata). — *Iberia.*

b) v. *Punica* Obth. Et. I p. 25, t. 1, f. 3 (minor, supra magis uniformis, al. post. subt. subalbido-fasciat.). — *Maur. or. m.*

c) v. *Saturata* Stgr. Iris V (1892) p. 323 (saturatius fulva, nigricantior: vix nominanda). — *Sib. m. (Alt; Tarb. Kentei); Ala Tau; Mong. s.*

d) v. *Caucasica* Stgr. Hor. VII (1870) p. 59, t. 1, f. 2 (major, nigricans). — *Arm; Graec. et Ross. m. (pro parte).*

e) v. (et ab.) *Ornata* Chr. Iris VI p. 87 (1893); Rühl 787 (v. Occitanicae similis, sed magis variegat., subt. al. post. subalbido-fasciatis). — *Ural. m; Arm; As. c; Mong. etc. (ab.).*

f) v. *Tungusa* Herz Iris XI (1898) p. 240 (v. Saturatae similis, sed paullo minor, obscurior, al. ant. post medium subalbido-maculatis). — *Sib. or. s.*

g) v. *Aetherea* Ev. Lep. Ross. p. 73, t. 9, f. 5, 6; Aetheria Dup. I p. 278, ? t. 44, f. 4, 5; Frr. 636; Melanina HS. 368-9 (forma dilutior, major). — *Ross. m; Sib; Hyrc. (v. minor).*

h) v. *Scotosia* Butl. Cist. Ent. II p. 282 (1878); Stgr. Mém. Rom. VI p. 182; Leech Butt. China I p. 214, t. 24, f. 10-12; Rühl 390, 787; Melanina Mén. Schrk. t. 2, f. 3 (forma maxima, al. ant. supra fascia lata externa — *Uss; Cor; China s; Jap.*

fulva, al. post. subt. fascia antemarg. rufa nigro punctata; sp. diversa esse videtur).

181. **Sibina** Alph. Hor. XVI (1881) p. 400, t. 14, f. 13; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 428; Rühl 390, 787. — *Thian; Ferg; ? Pamir.*

a) v. *Dshungarica* Gr. Gr. Hor. XXIX (1895) p. 291 (al. omnib. maculis antemargin. flavescent.; vix nom. conserv.). — *Dshungaria (?).*

182. **Casta** Koll. Ins. Pers. p. 52 (1848). — *Pers.*

183. **Saxatilis** Chr. Hor. X (1873) p. 28; Mém. Rom. II p. 201, t. 12, f. 3; Hyrcana Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 169 (praec. var. Darw.). — *Hyrc.*

a) v. *Athene* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 266; Rühl 398 (major, subt. distinctius nigro-maculata, al. post. pallide flavis). — *Tarb. (Saisan); Ferg. m. (ab.).*

b) v. *Fergana* Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 168; Stett. e. Z. 1886 p. 232; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 432. t. 12, f. 3 a, b; Rühl 399, 790 (saturatius fulva, subt. al. post. pallidioribus). — *Ferg. m; Ferg. s. (var.).*

c) v. *Lunulata* Stgr. subt. saturatius fulva, lunulis [maculis] marg. et antemarg. nigr. distinctiss., al. post. parte interiore multo obscuriore, nigricante. — *Iss. K. oc; Taschkend s. or. alp.*

d) v. *Maracandica* Stgr. l. c. 168 et 233: Gr. Gr. l. c. f. 2 a, b (supra pallidior, minus signata). — *Saraw; ? Pamir m. or.*

e) v. *Infernalis* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 455 (♂ ut in v. Marac. sed limbo nigro non dentato, subt. immaculatis, al. post. sordide griseis). — *Thian. c.*

184. **Acraeina** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 233; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 433, t. 8, f. 2 a, b; Rühl 398. — *Ferg. desert.*

185. **Didyma** O. I. 1. 30; God. I. 4 sec. 2. tert. 5; Frr. B. 85. 104. 1. 2; HS. 560-2 (ab.); Mill. Ic. t. 14, f. 1. 3 (ab); Rühl 392, 788; Didymae var. Esp. 661; Cinxia Esp. t. 16, 3. t. 46, 2 a, b; Hb. 9-10; v. Altaica Gr. Gr. Hor. XXVII p. 127; v. Crasnensis Hormuz. Ent. Nachr. 1894 p. 4; z. b. V. 1897 p. 29. — *Germ; Helv; Gal; Hung; Eur. m. et As. (inter variet.).*

a) v. *Alpina* Stgr. Cat. ed. I p. 8. ed. II p. 18; Fascelis var. HS. 267-8 (♂ non distinctus, ♀ al. ant. viresc., post. rufis; vix nom.). — *Alp; Pyr; Arm. oc.*

b) v. *Meridionalis* Stgr. Hor. VII (1870) p. 60; Didyma Tr. X. 1. 5; Brullé Exp. Mor. t. 45. 2; subv. Graeca Stgr. l. c. t. 1. f. 3 [♂ late nigro limbato] (♂ saturat. fulvus, ♀ alis grisesc. vel viridesc.; var. transiens). — *Sic; Balc. m; As. min; etc.*

c) v. *Occidentalis* Stgr. Cat. ed. I p. 8; Horae VII p. 60; Cinxia Hb. 869-70 ♂; Trivia var. HS. 326-7 ♀ (♂ et ♀ dilutior fulv; var. trans.). — *Eur. m. oc; Maur. s; Balc. m; As. oc. et c.*

d) v. *Persea* Koll. Ins. Pers. p. 11; Chr. Hor. X p. 28; Dalmatina (Araratica) Stgr. Hor. VII p. 60; Trivia var. HS. 131 ♀, 324-5 ♂; Robertsi Butl. Pr. Z. Soc. 1880 p. 406, t. 39, f. 2; Romana Calb. Iris I p. 132 [trans.] (minor; ♂ et ♀ pallide fulvi, minus nigropunctati; var. trans.). — *Dalm; Balc. m; Arm. m; Hyrc; Pers; Antioch. etc. Afghan; Ind. s. oc.*

e) v. *Deserticola* Obth. Et. I p. 25, t. 3, f. 1 (supra var. praec. similis, sed. subt. mac. nigr. pluribus et majoribus). — *Maur. m. desert. (Biskra).*

f) v. *Caucasica* Stgr. Cat. ed. I p. 8; Trivia var. HS. 588-90; v. Kaschtschenkoi Chr. Ent. Nachr. XV (1889) p. 69; (v. Occidentalis similis sed major, ♀ mac. cost. apical. subalbidis). — *Arm. c. et or. (Helenend. Hankynda).*

g) v. *Neera* F. d. W. Bull. M. 1840, p. 81; Didyma var. HS. 133 ♀; subv. Turanica Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 231; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 429 [magis nigro macul.]; subv. Didymina Stgr. Iris VIII p. 347 [minor, ♀ pal- — *Ross. m. or. (desert); Arm; As. c; Mongol. etc. (pro parte).*

lidior] (♂ satur. fulv., minus nigro-maculatus, ♀ pallide fulva aut viridis).

h) v. *Didymoides* Ev. Bull. M. 1847, III, 67. t. 1, f. 3, 4; HS. 597-8; Stgr. Iris V, 323; Mém. Rom. VI p. 183 (♂ pallide fulv., minus nigro maculat., limbo lato nigro; ♀ fulvescenti-grisescens, al. post. lutesc. limbo lat. nigr.). — *Daur; Amur (pro parte).*

i) ab. ♀ *Latonigena* Ev. l. c. p. 66, f. 1, 2; HS. 599-600; Brem. Lep. O. S. p. 14; Stgr. Iris V 324 (♀ nigricans, subalbido-maculata). — *Daur; Amur.*

k) v. (et ab.) *Sutschuana* Stgr. Mém. Rom. VI p. 183; Sibirica Rühl 394 (a v. Didymoide differt; ♂ [et ♀ subt.] saturat. fulv., magis nigro maculatus, ♀ obscurior; var. trans.). — *Uss. m; Daur. (ab.); ?China s.*

l) v. *Ala* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 288; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 430; Rühl 397. 790; Latonia Gr. Gr. Hor. XXV p. 455 (1891) (♂ ante limbum nigrum latum area immaculata; ♀ obscura, al. ant. virescenti-maculatis, al. post. plus minusve fulvis [v. Alpinae ♀ similis]). — *Ala Tau; Thian; Ferg. et Buch. or. (pro parte).*

186. **Trivia** Schiff. S. V. p. 179; O. I, 1. 36; Dup. I, 22, 4. 5; B. Ic. 22, 1. 2; Calb. Iris IV p. 40; Rühl 382. 788; Iphigenia Esp. 77, 1. 2; — *Eur. m. or; Cast; Arag; As. oc; Sib. m; (Alt); Syr. (var.).*

a) v. (et ab.) *Fascelis* Esp. II p. 171, t. 88, f. 3. 4; O. IV, 107; Hb. 871-2 (major, ♀ nigricans; gen. I Ross. m.). — *Srp; Balc; Hung. et Sib. (ab.).*

b) v. et ab. *Nana* Stgr. Cat. ed. II p. 18; Stgr. Hor. XIV p. 266. Phoebe Esp. 88, 5. 6 (1783); Fascelis Hb. 873-4 (duplo minor; ?gen. aest.). — *Balc. m; Pont; Hyrc. etc.*

c) v. *Catapelia* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 231; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 429; Rühl 392 (multo pallidior). — *Saraw; Buch. or; Ferg. m. (var.).*

187. **Collina** Ld. Wien. Mts. 1861, p. 148, t. 1, f. 4, 5. — *Ant; Taur. m; Mesop.*

188. **Romanovi** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 455; Rühl 397; Stgr. Iris V p. 325. — *Kent; Chang; Amdo.*

189. **Sultanensis** Stgr.; Parthenie var. Sultanensis Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 234 (nunc bona sp. Stgr. esse videtur). — *Saraw.*

190. **Dejone** H. G. 947-50; Dup. I p. 276, t. 44, f. 1, 2; HS. 366-7; Rbr. Cat. And. p. 7; Lang Butt. t. 45, f. 2; Rühl 403 (sequ. sp. forma Darwin?). — *Gal. m; Hisp. c. et m; Maur. oc.*

191. **Athalia** Rott. Naturf. VI p. 5 (1775); Esp. 47, 1 a, b. I, p. 377; O. I, 1. 44; God. I, 4 tert. 6; quart. 2; Frr. B. 49; Frr. 422, 2 ab; Horm. z. b. V. 1895 p. 233; Rühl 404; Tutt Brit. Butt. 304; Maturna Hb. 17, 18; var. Esp. 30, 2 ab; Aphaea Hb. 738-9 ab; Asteriades Selys Ann. S. Belg. I, 19 (ab.); Mehadiensis Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 126; Fennica Reuter Act. Soc. Fenn. IX (1893) p. 14; Tessellata (St.) Tutt l. c. 306 (ab.). — *Eur; Bith; Pont. et Arm. m; Sib. or; Amur s.*

a) ab. *Corythalia* Hb. Btr. II, 2, t. 3, f. S a, b; Pyronia Hb. 585-8; Samonica Riesen Stett. e. Z. 1891 p. 357; Eos Haw. Lep. Brit. I p. 35; Stevens Entom. X p. 145 f. (al. ant. latius fulvis).

b) ab. *Navarina* Selys Longch. Cat. p. 19; Snell. Tijds. XXXVI p. 192; ib. XLII t. 2, f. 3, 4 (trans.); Athalia Hb. Btr. II, 2, t. 4, f. W 1, 2 (supra tota nigra, fascia antemarginali maculis fulvis composita).

c) ab. *Hertha* Quens. Act. Holm. 1791 p. 280, t. 10, f. 9-10; Lampa Tidskr. 1885 p. 18; Auriv. Nord. Fjär. p. 29 (al. ant. subt. strigis fuscis longitud.).

d) v. *Helvetica* Rühl Soc. Ent. III p. 136; Pal. Gr. Schm. p. 405 (? satis distincta). — *Helv. (Rhaetia).*

e) v. *Berisali* Rühl Soc. Ent. V p. 149; Pal. Gr. Schm. 406; Seeb. Bull. S. Fr. 1896 p. 67; Berisalensis Favre et Wullschl. Mitth. X (1897) p. 34 (al. elongatis, al. post. margine nigro latiore, etc.). — *Val.*

f) v. *Caucasica* Stgr. Cat. ed. II p. 19 (al. post. fere tot. nigris; an Aureliae var. magna?).

g) v. *Orientalis* Mén. Schrk. p. 23. t. 2, f. 5; Leech Butt. China I p. 213 (Parthenie var.); Rühl 412; Alph. Mém. Rom. IX p. 321, t. 14. f. 2 a. b; Ambigua Mén. l. c. p. 24, f. 4 (supra fulvo variegata; subt. al. post. fasciis latior. subalbidis). — *Kamt.*

* h) v. *Latefascia* Fixs. Mém. Rom. III, p. 303; Herz Iris XI p. 242; Athalia var. (melanotica) Fixs. l. c. p. 302; (supra obscurior. subt. fascia med. lata albido-ochracea; an Aureliae var. magna?). — *Cor. c.*

i) v. *Iberica* Stgr.; plerumque major, dilutior, minus nigropicta. — *Hisp. c; Lus. s.*

k) v. *Niphona* Butl. Cist. Ent. II. 281 (1878); Stgr. Mém. Rom. VI 186; Leech Butt. China I p. 215, t. 24, f. 7; Rühl 406; Mandschurica Fixs. l. c. p. 302 (supra minus nigro picta, subt. al. post. fasciis saturatius ochraceis, latioribus). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

192. **Aurelia** Nick. Syn. p. 12; Frr. 641, 2. 3; Spr. Stett. e. Z. 1867, p. 65; Rühl 408; Parthenie Hbst. t. 283, f. 1-4, X p. 238; Athalia minor Esp. 89. 2 (1); Athalia Hb. 19, 20. — *Germ. s. et or; Austro-Hung; Helv; Scand; ? Lap. Ross.*

a) v.? (ab.) *Dictynnoides* Horm. Iris XI p. 2; Aurelia var. Horm. z. b. V. 1895 p. 245 (paullo major obscuriorque, vix nomin.). — *Bucor; etc.*

b) v. *Britomartis* Assmann Bresl. e. Z. 1847. 1 p. 2; 1850, 3 no. 14; 1855 p. 5; Prittw. Stett. e. Z. 1861 p. 194; 1862 p. 282; Horm. z. b. V. 1895 p. 233; Elw. Tr. E. S. 1899 p. 334; Rühl 409; Veronicae Dorfm. z. b. V. 1853 p. 136; Horm. ib. 1895 p. 341; ? Aphaea Frr. 696, 1, VII p. 169 (forma incerta. larva diversa?). — *Germ. or. et m; Austr; Hung. s; ? Val; ? Ross. m; ? Alt; ? Sib. or. m.*

c) v. *Rhaetica* Frey Lep. p. 30 (1880); Rühl 409; Aurelia Meyer-Dür Tgf. (minor. dilutior). — *Helv. (Rhaet., Val. etc.); Arm. mont.*

d) v. *Norvegica* Auriv. Nord. Fjär. p. 30; Varia Lampa Ent. Tidsk. VI p. 18; Scandinavica Stgr. Iris V p. 327 (praec. v. paullo major, mac. fulv. pro parte majorib.; patria distinguenda). — *Norv. c; Lap; Liv; Eston.*

e) v. *Mongolica* Stgr. Iris V p. 327 (Dec. 1892); Horm. z. b. V. 1895 p. 242; Athalia var. Herz. Iris XI p. 41 (praec. var. similis sed fasciis [macul.] saturatius brunneis; patria distinguenda). — *Kent; Urga; Irkut; Tarb; Alt; Sib. s. or. (trans.).*

f) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 186 (Juli 1892); (praec. var. simillima, al. post. subt. latius brunneo-fasciata; patria disting., vix nominanda). — *Amur; Uss; Sib. s. or; ? Cor.*

193. **Parthenie** Bkh. II, 194; God. II, 9, 7. 8; Frr. 295, 1; Meyer-Dür Tgf. p. 133. t. 1, f. 3, 4; HS. 136-7; Spr. Stett. e. Z. 1867, p. 65, 426; Parthenoides Kef. Stett. e. Z. 1851, p. 244; Jordisi Rühl Soc. Ent. VII (1893) p. 164; Pal. Gr. Schm. p. 413; Beata Carad. Iris VI 181 [major, dilutior]. — *Germ. oc. m; Morav; Helv. s. oc; Gal; Ped. mont; Hisp. c; And. mont.*

a) v. *Varia* Meyer-Dür Tgf. p. 133, t. 1, f. 5, 6; Schilde Ent. Nachr. 1885 p. 60; Athalia var. HS. 270-4 (minor, subtus albo-fasciata, ♀ viridis). — *Sum. Alp. Helv. et Ter.*

b) v. *Alatauica* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 291 (praec. var. major, subt. similis, supra ♀ brunnea, al. ant. maculis dilutioribus, subalbido. mixtis). — *Ala Tau.*

194. **Protomedia** Mén. Schrk. p. 23, t. 2, f. 6, 7; Fixs. Mém. Rom. III p. 298, t. 14, f. 2; Stgr. ib. VI p. 185; Leech Butt. China I p. 216, t. 24, f. 8; Rühl 402, 791. — *Uss; Cor; China s. et c (Vilui false).*
   a) ab. *Argentea* Fixs. l. c. 301, t. 14, f. 3 (subt. al. post. maculis albidis, subargenteis).

195. **Dictynna** Esp. 48, 2 a, b (1779), I, p. 382; O. I, 1, 42; God. I, 4, 3., quint. 4; Frr. 319; Stgr. Mém. Rom. VI 184; Rühl 400, 790; Corythalia Hb. 15, 16; ? Dictynna ab. HS. 601-2 an Athaliae ab? — *Eur. c. et s. (exc. Angl. et reg. bor.); Dalm; Turc. s. or; Ross. m; Arm; Sib. m. or. et Amur (pro parte).*
   a) v. *Erycinides* Stgr. Iris V p. 326 (1892) (obscurior, ♀ pro parte macul. subalbidis, al. post. subtus saturatius brunneofasciatis; vix nominanda, transit.). — *Sib. or. m; Amur et Uss. (pro parte).*
   b) v. *Erycina* Ld. z. b. V. 1853 p. 7 (non HS. 601); Sibirica Stgr. Cat. ed. I p. 8 (minor, supra obscura, maculis albo-flavis). — *Alt.*
   c) ab. ? *Melicerta* Pfützner Berl. e. Z. XVII (1873) p. 159 (Dictynnae et Athaliae hybrid?).

196. **Plotina** Brem. Lep. O. S. p. 14, t. 3, f. 2; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 88; Stgr. Mém. Rom. VI p. 187; Rühl 414. — *Amur; Uss; Sib. or. et oc. (Semipalat.).*

197. **Pamira** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 53; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 434, t. 12, f. 1 a, b; Rühl 406; Expressa Gr. Gr. Mém. Rom. III p. 401; Athalia ab. Ersch. Fedtsch. t. 1, f. 11 (sequ. [Minervae] forma Darw.?). — *Ferg. m; Buch. or; ? Saraw.*

198. **Minerva** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 289; Gr. Gr. Mém. Rom. IV t. 10, f. 7; Rühl 407, 792; Parthenie ab. Ersch. Fedtsch. t. 1, f. 12; Palamedes Gr. Gr. l. c. p. 436 (pro parte?). — *Ala Tau; Iss. K; Ferg. s. et m.*
   a) v. *Pallas* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 235; Gr. Gr. l. c. 436 (minor, dilutior). — *Ferg. m; Pamir; Iss. K.*

199. **Arcesia** Brem. Lep. O. S. p. 15, t. 1, f. 7 (1864); Stgr. Mém. Rom. VI 185; Iris V 326; Rühl 402; ? Baicalensis Brem. l. c. p. 13; Baikalensis Brem. l. c. t. 1, f. 6 (ab.); Rühl 403 (nomen anterius). — *Sib. or; Daur; Amur s. (var.); ? Alt.*
   a) v. *Minor* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 334 (minor, dilutior, transit ad sequ. var.). — *Alt. sum. mont; Saj.*
   b) v. *Chuana* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 128; ? Sindura Alph. Mém. Rom. V p. 79, t. 4, f. 6 (1889) (nec Sindura Moore) (dilutior, minus nigro-signata, fasciis postmed. in macul. dissolutis; ? transitus ad Asteroideam var. Maculatam Stgr.?) — *Amdo.*

200. **Asteroidea** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 292; Rühl 415 (praeced., Arcesiae, forma Darw.?). — *Ala Tau.*
   a) v. *Clara* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 55 (♂ al. omnib., ♀ al. post. supra minus nigro-signatis). — *Thian oc.*
   b) v. *Pallida* Stgr.; supra pallidior, lutea, subtus magis nigro-signata. — *Ferg. m. or. (Osch); Iss. K. oc.*
   c) v. *Variegata* Stgr.; supra ut in Asteroidea, subt. magis nigro-signata ut in v. Pallida, al. post. fasciis variegatis (brunneis et flavis). — *Thian c. s. (Boro Choro).*
   d) v. *Solona* Alph. Hor. XVI (1881) p. 404, t. 14, f. 14, 15 (Asteroideae major, subt. magis nigro signata). — *Thian oc. (Juldus); Thian m. c. (alp. Korla).*
   e) v. *Maculata* Stgr.; alarum ant. fasciis postmediis (plus minusve) in maculis dissolutis, subt. serie perspic. punctorum nigrorum; transit ad Arces. v. Chuan.). — *Thian or. (alpes prope Chamyl).*
   *f) v. *Jezabella* (Jezabel) Obth. Et. XI (1866) p. 17, t. 2, f. 14; Leech Butt. China I p. 217; Heyne-Rühl 792 (praec. var. — *China m. oc.*

similis, sed major, margine exter. multo crassiore punctisque nigris major., al. post. subt. saturate ochraceo-fasciatis).

*g) v. (?) *Balbita* Moore Pr. Z. S. Lond. 1874, p. 268, t. 43, f. 5; Nicév. Butt. Ind. II, p. 26 (praec. var. major, ♀ magis variegata etc; si eadem sp. cum Asteroidea nomen anter.). — *Himal. oc. (Kaschmir).*

201. **Asteria** Frr. B. 36, I, p. 115; Frr. 181, 2. 3; Lang. Butt. t. 45, f. 6; Rühl 415; Asterie HS. 3. 4. 568. — *Sum. Alp. Car. Ter. Helv. or.*

a) var. *Altaica* Stgr; Aurelia var. nova Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 334 (paullo major, al. ant. subt. magis nigro-signatis). — *Alt. sum. mont; (Tschuja mont.).*

30. Argynnis F. 1807.

202. **Aphirape** Hb. 23-25; O. I. 1. 52; God. II, 9, 3. 4; Frr. B. 1. 2, 61; Rühl 417; Eunomia Esp. 110, 5; Tomyris Hbst. X p. 102, t. 270. f. 6. 7, (1800); Kullervo Sahlb. Nord. Aberr. 1893 p. 271; Aino Sahlb. l. c. f. 2 (ab.). — *Germ. s. or. et c. oc; Bav; Belg. or; Pol. Ross. c; Arm. (var.).*

a) v. *Asiatica* Stgr; Aphirape v. Ossianus Stgr. Iris V p. 328 (sequ. var. similis sed. supra dilutior, subt. mac. subalbidis). — *Sib. m. (Alt; Saj; Kent.); Amur.*

b) v. *Ossianus* Hbst. X p. 98, t. 270, 4. 5; Frr. 355. 1. 2; Dup. I, 20, 5. 6; HS. 322-3; Stgr. Iris V 328; Aphirape Hb. 734-5; Isabella Tgstr. Cat. p. 293; Sahlberg l. c. p. 3, f. 3 [ab. albedine infecta] (minor, supra obscurior, subt. macul. albis sive argenteis). — *Scand. c. et s; Ross. s. (Lap.).*

c) v. *Triclaris* Hb. Exot. 61; Möschl. Wien. Mts. 1860, 334; Ossianus B. Ic. 19, 1-3 (praec. var. supra dilutior, al. post. subt. diversis, saturatius brunneo-fasciatis etc.). — *Labr; Am. pol.*

203. **Selenis** Ev. Bull. M. 1837, I, 10; Lep. Ross. 1851 t. 4, f. 1, 2; Lef. Ann. S. Ent. Fr. 1837 p. 15, t. 1, f. 3. 4; Frr. 277, 2. 3; H. G. 1014-5; HS. 154-5; Rühl 438. — *Ural c. et m.*

a) v. *Sibirica* Ersch. Bull. M. 1870. I p. 112; Selenis Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 89; Stgr. Mém. Rom. VI p. 188; Rühl 798 (obscurior, subt. al. post. extus saturatius violaceo-brunneis). — *Sib. m. et s. or; Amur.*

204. **Selene** Schiff. S. V. p. 321; Hb. 26, 27, 783 ab; O. I. 1. 55; God. I. 4 tert. 4; HS. 152-3 ab; Tutt Brit. Butt. 295. Selenia Frr. 493, 2 [ab. parva]. — *Eur. (exc. And. Sard. Cors. Graec.); Bith; Arm; Alt; Amur. s; Sib. or. s.*

a) ab. *Thalia* Hb. Btr. II 2, p. 36, t. 1, f. C. (1790); Marphisa Hbst. X p. 105, t. 270, f. 8, 9 (1800); Spangb. Bih. Sv. Vet. Ak. Handl. V p. 27, f. 7. 8; Auriv. Nord. Fjär. p. 27; Selene Hb. 732, 3; Selene var. HS. t. 33. f. 151 (r. 148); Frr. 641, f. 4; ab. Intermedia Spangb. l. c. p. 26, f. 6 (ab. [supra] plus minusve melanotica).

b) ab. *Rinaldus* Hbst. l. c. t. 271, f. 1, 2, 4; Spangb. l. c. p. 24, f. 1-5; Thalia Esp. 97, f. 2 (post. 1790?); Hb. 57-8; Auriv. l. c; Selene var. HS. t. 33, f. 150 (r. 147); Frr. 422, f. 3, 4 (ab.) (inconstans, al. post. subt. macul. argent. in radiis confluentibus).

c) v. *Hela* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (v. minor, supra obscurior). — *Scand. c. et s. (Lap.).*

d) v. *Dilutior* Fixs. Mém. Rom. III (1887) p. 303; Stgr. Mém. Rom. VI p. 188; Leech Butt. China I p. 223, t. 24, f. 14; Rühl 420, 795 (supra dilutior, vix nominanda). — *Amur. m; Uss; Cor.*

205. **Oscarus** Ev. Bull. M. 1844 III, 588, t. 14, f. 1 a, b; Ev. Lep. Ross. t. 5, f. 3. 4; HS. 603-4; Schilde Ent. Nachr. 1885 p. 102; Leech Butt. China I p. 222; Rühl 420. — *Sib. m. (Alt; Saj.); Daur; Sib. or. s; Amur; Uss. (pro p.).*

a) v. *Australis* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 90; Stgr. Mém. Rom. VI p. 189 (major, pallidior, minus distincte notata). *Uss; Cor.*

206. **Iphigenia** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 90; Stgr. Mém. Rom. VI p. 189; Rühl 421; ? Perryi Butl. Ann. & Mag. (5) 1882 IX p. 16 (cf. Elw. T. E. S. Lond. 1898 p. 538. 549) (praec. et sequ. sp. hybrida?). *Amur s. or.*

207. **Angarensis** Ersch. Bull. M. 1870. I p. 112; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 94; Stgr. Iris V 329. *Alt; Daur; Sib. s. or; Amur s.*

208. **Euphrosyne** L. S. N. ed. X, 481; Esp. t. 18, 3 t. 72, 3; Hb. 28-30; O. I, 1. 58; God. I, 4, 1, tert. 2; Frr. B. 139; Barr. Brit. Lep. I t. 25, f. 2; Tutt Brit. Butt. p. 300. *Eur. (exc. Ib., Sard., Cors.); Arm; Pont; Alt; Amur; Kamt.*

a) v. *Fingal* Hbst. X p. 92, t. 270, f. 1-3; Dia lapponica Esp. 108, 5; Nephele HS. 371-72 (minor, obscurior). *Eur. bor; Sib. s. or.*

b) v. *Apennina* Stgr.; Euphrosyne Calb. Iris I, p. 133 (minor, supra saturatius fulva, picturis nigr. minor. distinctioribus). *It. c. (Apen.).*

209. **Hegemone** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 292; Alph. Hor. XVI p. 407, t. 15, f. 16, 17; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 437; Alph. Mém. Rom. IX p. 322; Rühl 423 (praec. var. Darw.?). *Ala Tau; Thian; Iss. K. oc; Ferg.*

a) v. *Erubescens* Stgr.; saturatius fulva, picturis nigris minoribus (interdum extinctis), subt. magis unicolor (pallidior). *Korla (alp.?).*

210. **Pales** Schiff. S. V. p. 177; Hb. 34, 35; 617-8 ab., ? 963, 965 (Arsilache?); Tr. X, 1, 11; God. II, 9, 1. 2; Frr. B. 115, f. 1. 121, f. 1; Frr. 187, 1, 205, 2 ab; Leech Butt. China I p. 224; Isis Hb. 563-4 ♀; Arsilache Esp. 56. 4 (1780), II, p. 35; Killiasi Rühl Soc. Ent. 1892 p. 113 (ab). *Alp; Pyr; Hung. s. Eur. bor. (cfr. var.);*

a) ab. ♀ *Napaea* Hb. 757-8; Pales H. G. 964 (♀ supra virescens).

b) v. (et ab.) *Isis* Hb. 38, 39 ♂; Dup. I, 48, 7. 8 ♀; v. Altaica Gr. Gr. Hor. XXVII p. 128 (major, pallidior. signaturis nigr. minor., ♂ subt. sulphureus). *Sib. m. (Alt., Tarb., Saj.) var; Alp. ab;*

c) v. *Generator* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 235; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 438, t. 12, f. 4 a, b; Rühl 427, 796; Graeca Alph. Hor. XVI (1881) p. 409 (praec. v. similis, ♂ saturatius fulvus, multo minus [saepe in disco nullo modo] nigro-signatus, ♀ lunulis antemarg. subalbidis). *Ala Tau; Thian; Iss. K. oc; Ferg; Pamir.*

d) v. *Lapponica* Stgr. Stett. e. Z. 1861, 347 (transitus ad Arsilachem). *Lap; Kent. et Alt. pro p. (trans.); Amur s; Sib. s. or; Kamt.*

e) v. *Arsilache* (var.) Esp. 56. 5. II. p. 35; Kn. Btr. I, 73, t. 5, f. 3, 4; Hb. 36, 37; Tr. X, 1, 12; Frr. B. 115, f. 2, 121, f. 2; Inducta Spangb. Tidskr. IV p. 129; Nord. Aberr. f. 6 [ab. obsc.]; Napaea Dup. I. 48, 5. 6 (al. ant. subt. nigro-maculatis). *Germ; Helv. val; Hung; Fen; Scand; Ross. s. et c; Sib.*

f) v. *Caucasica* Stgr. Cat. ed. I, p. 9; Hor. VII, 1870, p. 61. Arsilache HS. 259-62, VI p. 5 (♂ saturatius fulvus, subt. pallidior). *Cauc. m; Arm. mont; Bulg. oc. alp.*

g) v. *Sifanica* Gr. Gr. Hor. XXV p. 456 (1891) (praec. var. simillima, plerumque minor, patria tantummodo distinguenda). *Amdo.*

h) v. *Graeca* Stgr. Hor. VII (1870) p. 62, t. 1, f. 4 (subt. pallidior, ciliis albo-nigroque variis). *Graec. s. mont. (Veluchi.)*

*i) v. *Sipora* Moore Pr. Z. S. Lond. 1874 p. 568, t. 46, f. 11; Nicév. Butt. Ind. II p. 139, t. 18, f. 72; Barachla Moore l. c. 1882, p. 242, t. 9, f. 1, 1 a (var. f. et g. similis). *Ind. bor.*

211. **Chariclea** Schn. N. Mag. V p. 588 (1794); Hbst. 272. 5. 6; Hb. 769-70; O. IV, 114; Tr. X. 1. 15; Stgr. Stett. e. Z. 1861. p. 348; Auriv. Grönl. p. 7, t. 1. f. 2; Rühl 428; ab. Kolaensis Reuter Act. Soc. Fen. IX (1893) p. 17. — *Lap; Norv. et Ross. mont.*

a) v. *Boisduvalii* Dup. I p. 127. t. 20, f. 4; B. Ic. 20, 5. 6; H. G. 1020-2; Frr. 441, f. 1; Auriv. l. c. p. 9, f. 1 (text); Holl. Butt. p. 132, t. 15, f. 5. 6; ? Chariclea Holl. ib. f. 4 (al. post. subt. fascia med. alba densius rufo-brunneo suffusa). — *Labr.*

b) v. *Arctica* Zett. Ins. Lap. p. 899; Auriv. l. c. t. 1, f. 1; Chariclea Dup. I, 48, f. 1. 2, p. 344; Obscurata Mc. Lachl. Journ. Linn. Soc. 1878, XIV, p. 110; Butleri Edw. Canad. Ent. XV (1883), p. 32; ? Tarquinius Curt. App. Ross. 2. Voy. p. 68; Auriv. l. c. p. 8 [an ab. Freijae?] (al. post. subt. fascia med. magis dentata). — *Groenl: Amer. pol. ins; Nov. Semlia.*

212. **Freija** Thnb. Diss. Ent. 2, p. 34. t. 5, f. 14 (1791); Quens. Act. Holm. 1791, p. 276, t. 10. f. 5, 6; Hb. 55, 56, 771-2; Esp. 109, 1; O. I. 1. 78; B. Ic. 19. 4. 5; Dup. I. 19, 6. 7; Frr. 295, 3; Rühl 429, 797; ab. Obscura Schöyen Tidskr. 1885. p. 142; Dia lapponica Esp. 97. 3. — *Scand. c. mont; Lap; Ross. s; Sib. (Alt., Kent., Vilui); Amur s; Labr; Brit. Col; Colorado.*

a) v. (et ab.) *Pallida* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 338 (pallidior, praesertim subt. in al. ant.). — *Alt. m. or. sum. mont; Lap. (ab.).*

213. **Polaris** B. Ind. p. 15; Dup. I. 20. 1-3; B. Ic. 20, 1. 2; HG. 1016-9; Frr. 439. 1. 2; Möschl Wr. Mts. 1860, p. 340; Wallengr. Dagf. p. 91; Lang Butt. t. 47, f. 6; Rühl 428, 797; Holl. Butt. p. 133, t. 15, f. 11, 12 (?). — *Lap. Norv. et Ross. s. (plan.); ? Sib. s; Labr. (forma minor); Groenl. or; Amer. pol.*

214. * **Astarte** Dbld. Hew. Gen. Diurn. Lep. t. 23, f. 5 (1848); Alph. Mém. Rom. IX p. 194. — *Amer. arct. (Alberta).*

a) v. *Amphilochus* Mén. Bull. Ac. XVII p. 213 (1859); Mén. Schrk. p. 21. t. 2. f. 1; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 33; Alph. l. c. p. 190 t. 6. f. 2 a-c; Rühl 436 (major. obscurior). — *Sib. s. or; Amur s. oc; Saj.*

b) v. *Elatus* Stgr. Iris V 1892 p. 329; Herz Iris XI p. 243 (praec. v. major, dilutior). — *Kent.*

215. ***Alberta** Edw. Canad. Ent. XXII, p. 113 (1890); Butterf. III, t. 7; Alph. Mém. Rom. IX p. 194. — *Amer. arct. (Alberta).*

a) v. *Erda* Chr. Iris VI (1893) p. 87; Alph. l. c. p. 192, t. 6. f. 3 a-c; Herz Iris XI p. 243 (al. post. subt. magis variegatis). — *Sib. s. or.*

216. **Frigga** Thnb. Diss. Ent. 2. p. 33 (X Dec. 1791); Quens. Act. Holm. 1791, t. 19, f. 6. 7; Hb. 49, 50; O. I, 1. 74; Dup. I, 19, 3. 5; B. Ic. 19. 6. 7; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 350; Rühl 433; ab. Ahti Sahlb. Nord. Aberr. 1893 p. 4. t. 1, f. 4; ab. Tapio Sahlb. l. c. f. 5. — *Scand. (60-70°); Ross. s. (56-70°); Daur; Sib. s. or; Amur s. or; Amer. arct.*

a) v. *Alpestris* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 340 (alis ant. pallidiss., supra fere subalbidis, marginem versus tantummodo rufescent.). — *Altai m. or. sum. mont.*

b) v. *Saga* Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 350 (al. post. supra nigris, fascia antemarg. lata rufa [nigro-maculata], subt. fascia med. obscurata). — *Labr; Alberta.*

c) v. *Improba* Butl. Monthl. Mag. XIII (1877) p. 206; Lang. Butt. p. 364, t. 77. f. 8; Schöyen Tidskr. 1885 p. 142; Rühl 433. 797 (minor, multo obscurior). — *Am. pol; Nov. Semlia; Norv. pol. pro parte.*

217. **Thore** Hb. 571-3; O. IV. 111; Dup. I, 19. 1, 2; B. Ic. 20, 3. 4; Frr. B. 104, 3; Frr. 294, 4; Rühl 434. ab. Excellens Krul. Soc. Ent. VII 1893 p. 187. — *Alp; Ped; Scand. c; Fen. (transit.).*

a) v. *Borealis* Stgr. Cat. ed. I p. 9; Stett. e. Z. 1861. 351; B. Gen. 18 (multo dilutior). — *Lap; Alt; Kent; Amur; Sib. s. or; Kamt.*

218. **Dia** L. S. N. ed. XII. 785; Esp. t. 16. 4., t. 61, 2; Hb. 31-3, 883 ab; O. I, 1. 61; God. I, 4 sec. 1., quint. 1; Frr. 211, var. 656, 2 ab; Rühl 430, 797. — *Eur. c. et or. m; Liv; Gal; It. c. et s.; Bith; Pont; Arm; Alt; Ala Tau; Mong.*
   a) v. *Alpina* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 339 (minor, obscurior). — *Alt. mont; Daur. mont; ? Sib. s. or.*

219. **Amathusia** Esp. 88, 1. 2 (1783); Hb. 998-9 ab; O. I, 1. 75; God. II, 8, 5. 6; Frr. B. 1. 1; Rühl 432; Titania Hb. 47, 48; Diana Hb. 51-4; Esp. 103, 4 ab; Dia major Esp. 93. 2. 3. — *Germ. s. or. et m; Alp; Ross. c. et s. (exc. reg. pol.); Alt; Amur s. (v. minor).*
   a) v. *Sibirica* Stgr. Iris V (1892) p. 330; Rühl 433 (dilutior, picturis nigr. minoribus). — *Alt; Kent.*

220. **Eva** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 456; Rühl 431 (Gong. Obth. var. sec. Leech Butt. Chin. I p. 226 nec sec. Stgr.). — *Amdo.*

221. **Hecate** Esp. 76, 3 a, b (1782) II p. 127; Kn. Btr. III, 128, t. 6, f. 5, 6 (1783); Hb. 42-4; O. I, 1. 67; God. II, 9, 5. 6; Frr. B. 121, 3; HS. 138-9; Lang. Butt. t. 49, f. 1; Rühl 440; ab. Avernensis (Guill.?) Brams. Tagf. p. 76. — *Eur. or. m. (exc. Graec.); Gal. m; It. s.*
   a) v. et ab. *Caucasica* Stgr. Cat. ed. II p. 21 (dilutior, non nigro-inspersa, plerumque major). — *Arm; Bith; Pont; Alt; Arm; Ala Tau; Maced; Hisp. c; And.*
   b) v. *Alaica* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 236; Gr. Gr. Mém. Rom. IV 303 (pallidior, punctis nigris minoribus). — *Ferg. m. (Alai).*

222. **Ino** Rott. Naturf. VI p. 19 t. 1, f. 3, 4 (1775); Esp. 76. 1 a, b (1782), II p. 125; O. I, 1. 69; God. II, 8, 3, 4; Frr. 409; Rühl 439; Dictynna Hb. 40, 41. — *Eur. (exc. Angl., Bat., Ib., Graec. et? It. m.); Bith; ? Pont; Alt; Ala Tau; Ferg. s; Mong; Sib. s. or; Kamt. (var.).*
   a) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 146; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 96 (major, pallidior, subt. al. post. subvialoceis). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*
   b) v. *Clara* Stgr. Iris V p. 331 (major, dilutior, minus nigro-signata; subt. al. post. dilutioribus). — *Kentei.*

223. **Daphne** Schiff. S. V. p. 177; Hb. 45. 46; O. I, 1. 72; God. II, 8, 1, 2; Leech Butt. China I p. 229; Rühl 438; Chloris Esp. t. 44, 3, t. 75, 4, I, p. 372; v. Fumida Butl. Ann. & Mag. (5) IX 1882 p. 16. — *Germ. (exc. s. oc.); Gal; Hisp. c; Helv; It; Eur. or. m; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur; Uss. (trans.); Cor. et Jap. (pro p.).*
   a) v. *Rabdia* Butl. l. c. (4) XIX p. 93 (1877); Fixs. Mém. Rom. III p. 304; Daphne Stgr. Iris V p. 331 (major, dilutior). — *Cor. et Jap. (pro p.); Kent; Uss. (trans.).*

224. **Eugenia** Ev. Bull. M. 1847. II, 68; Ev. Lep. Ross. t. 2, f. 1. 2; HS. 605-6; Stgr. Iris V. 331; Leech Butt. China I p. 226; Rühl 443; Alph. Mém. Rom. IX p. 196. t. 6, f. 4 a, b; Vega Chr. Hor. XXIII p. 298. — *Sib. or. m. et s; (Saj., Kent., Witim); Kamt.*
   a) v. *Rhea* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 456; Leech l. c. t. 24, f. 15 (laetius fulva. al. post. subt. macula argent. med. longiore). — *Amdo.*

225. **Lathonia** (r. Latonia) L. S. N. ed. X 481; Esp. 18, 2; Hb. 59. 60; O. I. 1. 80; God. I. 3, 3, 4 tert. 1; Frr. B. 25; HS. 153-4 ab; Leech Butt. China I p. 227; Saturata Röber Ent. Nachr. XXII p. 81. — *Territ. (exc. reg. pol.).*
   a) ab. *Valdensis* Esp. 115, 4; Lathona Hb. 613; Latonia var. Frr. 422, f. 1, 671; HS. 152 (mac. argent. confluentibus).
   *b) v. *Isaea* Gray Lep. Ins. Nep. p. 11; Elw. Tr. E. S. Lond. 1889 p. 556; Leech l. c. (al. post. subt. macula argent. med. longiore, acutiore maculaque anali duplice). — *Himal; China m. oc.*

226. **Elisa** God. Enc. Méth. p. 817 (ed. 1823); Dup. I, 18, 3, 4, p. 114; Rühl 444; Eliza Lang Butt. p. 208, t. 49, f. 3; — *Cors; Sard.*

Cyrene Bon. Descr. p. 175, t. 1, f. 1; H. G. 822-5; Frr. B. 69. 1; B. Ic. 21. 1-3; Tr. X, 1. 17.

227. **Atlantis** Edw. Pr. Acad. nat. Sc. Phil. 1862 p. 54; Butt. N. Am. I Arg. 5 f. 1-3; Möschl Stett. e. Z. 1874 p. 156; Scudd. Butt. N. Engl. I p. 571 t. 4, f. 6; Rühl 444; Holl. Butt. p. 108, t. 10, f. 9. — *Labr; Am. bor. (et c.).*

228. * **Clara** Blanch Jacqu. Voy. IV p. 20, Ins. t. 2, f. 2, 3 (1844); Nicév. Butt. Ind. II p. 136; Rühl 445, 799. — *Himal. s. oc.*

a) v. *Clarina* Stgr. ♂ pallidior, picturis nigr. minoribus, supra non nigro-conspersus, subt. macul. argent. minor., pro parte extinctis. — *Amdo.*

229. **Alexandra** Mén. Cat. Rais. p. 246; HS. 417-8; Ev. Lep. Ross. t. 2, f. 3, 4; Lang Butt. p. 208, t. 49, f. 4; Rühl 445. — *Arm. m. or; Hyrc.*

230. **Aglaja** L. S. N. ed. X, 481, Esp. t. 17, 3. t. 60, 2; Hb. 65, 66; O. I, 1, 91; God. I, 3 sec. 3; Frr. 241, 205, 1 ab; HS. 140-1 ab; Leech Butt. China I p. 230; Barr. Brit. Lep. I t. 24; Tutt Brit. Butt. 290; Emilia Quens. Acerbi II p. 253, t. 2, f. 1, 2 (1802); Tutt l. c. 292 (ab. supra al. ant. nigris); ab. Eridioides Pflümer Stett. e. Z. 1879 p. 157; ab. Aberrans Lampa Tidskr. 1885 p. 20: Aglaja ab. Mill. Ic. 24, 1. 2; Honr. Berl. e. Z. 1888 t. 7, f. 2 (ab. melanot.); Weir. Entom. XV t. 1, f. 1 ab, 2; ab. Charlotta Hw. Brit. Lep. 1 p. 32 (1803); Arvernensis Brams. Tagf. p. 72 [ab. al. post. subt. macul. basal in tribus conjunctis]. — *Territ. (exc. Maur. Can. Syr. Hyrc. Pers. Am. s.).*

a) v. *Fortuna* Jans. Cist. Ent. II p. 154 (1877); Stgr. Mém. Rom. VI, 192; Leech l. c. t. 22, f. 6; Rühl 447 (major, dilutior). — *Uss; Cor; China s; Jap.*

b) v. *Ottomana* Röber Ent. Nachr. 1896 p. 82 (praec. var. simillima, al. post. subt. maculis argent. marg. [et alteris] subnullis vel minoribus). — *Bith; Taur.*

c) v. *Vitatha* Moore Pr. Z. S. Lond. 1874, p. 568; Elw. Tr. E. S. Lond. 1889, p. 559; Nicév. Butt. Ind. II p. 136 (minor, pallid., picturis nigr. minoribus). — *Ind. bor; Ladak; Pamir; Ferg; (transit.); Korla.*

231. **Niobe** L. S. N. ed. X. 481; Esp. 18, 4; Hbst. X p. 56, t. 267, 5-8; God. II, 7. 3, 4; O. I, 1. 83 pro parte; HS. 144-5 ab; Rühl 477. 799: Adippe var. Esp. 75, 2. — *Territ. s. (exc. Angl., As. or., Amur s.).*

a) ab. *Pelopia* Bkh. I, 36; Hbst. 269, 3, 4; Niobe H. G. 961-2 (al. post. [et ant.] plus minusve [totis] nigris).

b) v. et ab. *Eris* Meig. I p. 64, t. 14, f. 5, 6; Cleodoxa Esp. 94, 3 ab. [forma intermedia]; Niobe Hb. 61, 62; God. II, 7. 5; Frr. 199, 337; var. Esp. 75, 3; Hbst. t. 268, f. 3, 8, 10; HS. 142-3, 146 ab; (subt. punctis pauc. [nullis] argenteis; forma frequentior). — *Territ. m. (exc. Maur. et Can.) (var.); Territ. s. (ab.).*

c) v. *Tekkensis* Chr. Iris VI p. 87 (pallidior, punctis fuscis minoribus; sequentis forma minor? vix nomin.). — *Tura.*

d) v. *Orientalis* Alph. Hor. XVI (1881) p. 410; v. ? Taura Röber Ent. Nachr. 1896, p. 82 (major, dilutior, picturis nigr. minor., al. post. subt. laetior., flavescent., non argenteo-maculatis). — *Thian; Ferg. s; Hyrc, As. min; Dalm; Hisp. pro parte.*

e) v. (et ab.) *Ornata* Stgr. praec. var. similis. al. post. subt. mult. mac. argent. ornatis, paullo viridesc. (5 ♂, 4 ♀). — *Ferg. m. (Alai m.); Hyrc. ab.*

f) v. *Gigantea* Stgr. Cat. ed. II p. 21; Niobe Ld. Hor. VI (1869) 82 (v. maxima, ♂ satur. fulvus, ♀ virescens, subt. rare argenteo-maculata). — *Hyrc.*

232. **Adippe** L. S. N. ed. XII, 786; Esp. t. 18, 1, t. 43, 2, t. 74, 1, 2, 4, t. 76, 2 a, t. 60, 3 ab; Hb. 63, 64; O. I, 1. 88; God. I. 3, 2, sec. 2; Frr. 229; Wallgr. Dagf. 108, 110; — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Sib.*

Leech Butt. China I p. 232; Tutt Brit. Butt. 285; Syrinx Bkh. I p. 37; Auriv. Nord. Fjär. p. 24 [ab.]; ab. Suffusa Tutt l. c. 286 [ab. melanot.].

a) ab. et v. *Cleodoxa* O. IV p. 118; Adippe Esp. t. 26, 4, t. 74, 3, t. 76, 2 b; H. G. 888-9; var. Hbst. 265, 6 (subt. punct. pauc. [nullis] argenteis). — *Graec. et Sic. (var.) ubique ab.*

b) v. *Chlorodippe* H. S. VI p. 5; Lang Butt. t. 51, f. 3; Adippe Rbr. Fn. And. p. 279 (al. post. subt. viridissimis, maculis argent. multis). — *And; Hisp. c.*

c) ab. *Cleodippe* Stgr. Cat. ed. II p. 21; Iris V. 1892 p. 333; Adippe Hb. 859-60 (praec. ab. mac. argent. subnullis). — *Hisp. c.*

d) v. *Taurica* Stgr. Hor. XIV p. 272 (1879) (major, ♂ saturatius fulvus, ♀ viridesc., al. post. subt. viridesc., argenteomaculatis). — *Taur.*

e) v. *Xanthodippe* Fixs. Mém. Rom. III p. 307 (1887); Chrysodippe Stgr. ib. VI p 192 (1892) pro parte; v. Coredippe Leech l. c. p. 232 [subv.] (fere eadem cum var. c. plerumque major; forma orient.). — *Kent; Uss; Cor; China s. (? et m. oc.).*

f) v. *Vorax* Butl. Tr. E. S. Lond. 1871, p. 403; Lep. Ex. p. 151, t. 54, f. 1; Leech l. c. t. 22, f. 5; Chrysodippe Stgr. l. c. pro p.; Locuples Butl. Ann. & Mag. (5) VII, p. 134 (1879) pro p. (♀, ♀) (al. post. subt. parte bas. viridesc., argenteo-maculat., ♂ lunulis marg. virid.). — *Amur; Uss; Cor; China s. et m. oc; ? Jap.*

g) v. *Pallescens* Butl. Cist. Ent. I, p. 164 (1873); Locuples Butl. l. c. pro p.; Chrysodippe Stgr. l. c. pro p.; ? Ornatissima Leech l. c. p. 234, t. 22, f. 1, 2 [subv. subt. al. post. totis virid.] (praec. var. similis, ♂ lunul. marginalibus argenteis). — *Kent; Uss; China s. et m. oc; Jap.*

h) v. *Tianschanica* Alph. Hor. XVI p. 412 (1881); v. Xipe Gr. Gr. Hor. XXV p. 457 (1891) (praec. var. minor, supra dilutior, subt. mac. argent. minus splendidis [interdum extinct.]: vix a sequ. var. separanda). — *Tarb; Thian oc; Buch. s. or; Pamir; Amdo.*

i) v. *Jainadeva* Moore Monthl. Mag. I p. 131 (1864); Pr. Z. Soc. 1865 p. 495, t. 30, f. 1; Nicév. Butt. Ind. II p. 135; ? Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 440; ? Rühl 448, 800 (praec. var. similis, supra, praesertim in ♀, obscurior). — *Ind. bor; Ladak; ? Pamir.*

233. **Nerippe** Feld. Wien. Mts. VI p. 24 (1862); Nov. t. 50, f. 1. 2; Leech Butt. China I p. 235, t. 22, f. 7, 8; Rühl 450; Coreana Butl. Ann. & Mag. (5) IX p. 15 (1882) (praec. spec. forma Darw. permagna?). — *Uss; Cor; China s. c. et. m. oc; Jap.*

234. **Laodice** Pallas Reis. I, 470 (1771); Esp. t. 93, 1, t. 102, 4; O. I, 1. 95; Dup. I, 18, 1. 2; B. Ic. 21, 4-6; Frr. 331, 2; Lang t. 51, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI, 193; Leech Butt. China I p. 236; Rühl 451; Cethosia Hb. 67, 68; Hbst. 263, 1. 2; ab. Aspasia Garbowski Ent. Ztschr. Guben V p. 167 [ab.]. — *Germ. s. or; Hung. or; Liv; Ross. c. et m. or. (60°); Pol; Amur; Uss. or; Cor; China s. et m. oc.*

*a) v. *Japonica* Mén. En. p. 102, t. 10, f. 3; Leech l. c. (maculis nigr. major., al. post. subt. extus multo obscuriorib.). — *Jap.*

*b) v. (?) *Rudra* Moore Horsf. et Moore Cat. I p. 157 (1857); Nicév. Butt. Ind. II p. 132, t. 18, f. 75 (al. post. subt. viridescent., picturis paullum differ.). — *Kaschm; Ind. bor; Assam; Birma.*

235. **Ruslana** Motsch. Bull. M. 1866, II p. 117, Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 94; Leech Butt. China I p. 237, t. 23, f. 3, 4 (ab); Rühl 452; Lysippe Janson Cist. Ent. II p. 154 (1877); Stgr. Mém. Rom. VI p. 194. — *Amur; Uss; China s. et m; Jap; ? Cor.*

236. **Sagana** Dbld.-Edw. Gen. t. 21, f. 1 ♂ (1847); Feld. Wien. Mts. 1862, p. 24; Brem. Lep. O. S. p. 10; Leech Butt. China I p. 241; Rühl 453; Paulina Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 440, t. 12, f. 1, 2 ♀. — *Amur; Uss; Cor; China; Jap.*

237. **Paphia** L. S. N. ed. X 481; Esp. 17, 1. 2; Hb. 69-70; O. I, 1. 96; God. I, 3. 1, sec. 1; Frr. B. 25; Frr. 595; Leech Butt. China I p. 239, t. 23, f. 2 ab.; Rühl 454; 801; Morton Monthl. Mag. 1898 t. 1 [ab. melan.]; v. Paphioides Butl. Ann. & Mag. (5) VII 1879 p. 134; v. Delila Röber Ent. Nachr. 1896 p. 83. — *Eur. (exc. reg. bor.), Maur; As. oc: Sib; Amur; Uss; Cor; China; Jap.*

a) ab. ♀ (dimorph) *Valesina* Esp. 107, 1. 2; Frr. 331, 1; Lang t. 52, f. 2; Barr Brit. Lep. I t. 22, f. 1 b-c; Paphia Hb. 767-8 (♀ supra virescenti-fusca).

b) v. (et ab.) *Immaculata* Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 616; Anargyra Stgr. Cat. ed. II p. 22 (al. post. subt. flavescent., fasciis argenteis nullis). — *Cors; Sard; Cast; Graec. et Bith. (ab.).*

238. **Zenobia** Leech Entom. XXIII (1890) p. 188; Butt. China I p. 242, t. 22, f. 5, 6; Obth. Et. XVI p. 7, t. 1, f. 1; Rühl 456. — *China m. oc; ?China s; ?Amdo.*

a) v. *Penelope* Stgr. Iris IV (1891) p. 339; ib. VIII p. 284 (♀ obscuro-viridis, ♂ androconiis tribus). — *Uss. m; China s.*

239. **Anadyomene** Feld. Wr. Mts. VI p. 25 (1862); Leech Butt. China I p. 240, t. 23, f. 1 (ab); Rühl 452; Ella Brem. L. O. S. p. 94, t. 8, f. 1 (1864); Midas Butl. Journ. Linn. Soc. Zool. IX p. 53 (1866). — *Amur; Uss; Cor. China s; Jap.*

240. **Pandora** Schiff. S.V. p. 176 (1776); Esp. t. 58, 1. 2, t. 73. 3; Hb. 71, 72, 606-7; O. I, 1. 99; Frr. 715; Nicév. Butt. Ind. II p. 133; Rühl 456, 802; Cynara F. Gen. (Mant.) p. 266, (1777); Hbst. (Lasp.) X p. 1, t. 261. f. 1-4; God. II, 7, 1. 2; Maja Cr. P. Ex. I t. 25. f. B. C. (1776?); Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 35. — *Eur. m. or: Germ. m. or; Val; Gal. s. oc; Maur; Can; Arm; As. min; Syr; Tura; Alt; Ala Tau: Thian; Saraw; Ferg; Ind. bor.*

a) ab. *Paupercula* Ragusa Nat. Sic. IV (1885) p. 271 (al. post. subt. sine [?] fasciis argenteis).

b) ab. (v. ?) *Dacica* Horm. Ent. Nachr. 1892 p. 1 (al. ant. parte interiore obscuriore, parte exter. subalbida; an specim. detritis descripta?). — *Rumaen.*

B. Danainae.

31. **Danais** Latr. 1819.

241. **Chrysippus** L. S. N. ed. X, 471; Hb. 678-9; O. IV, 120; B. Ic. 18, 3; Dup. I, 17, 1. 2; Tr. X, 1. 19; Lang Butt. p. 226, t. 54; Rbl. & Rghfr. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 35; Rühl 459; Auriv. Rhop. Aeth. p. 32. — *Graec. c or; Cal. (olim.); Lyd; Syr; Pers; Ind; Cypr; China m. oc; Can; Africa s., m. et or; Madag.*

a) v. et ab. *Alcippus* F. E. S. p. 50; B. Ic. 18, f. 4; Alph. Mém. Rom. V t. 11. f. 3; Rbl. & Rghfr. l. c.; Chrysippus Cr. P. Ex. 118, E. F. (al. post. albidis). — *Lyd; Syr; Ind; Arab; Afr. oc, m. et c.*

b) v. et ab. *Alcippoides* Moore Proc. Z. S. 1883 p. 238, t. 31, f. 1; Lep. Ind. I p. 41, t. 9, f. 2; Butl. Proc. Z. S. 1888 p. 57 (al. post. plus minusve albo-suffusis). — *Ind; Can; Africa or. et c.*

*c) v. *Cratippus* Feld. Sitzb. Ak. Wien 1860 p. 449 (obscurior, saturatius brunnea). — *Insul. Malay.*

242. **Dorippus** Klug Symb. Phys. Dec. V Text; Obth. Et. III, t. 1, f. 5; Rühl 460; Auriv. Rhop. Aeth. p. 32; v. Klugii Butl. Pr. Z. S. Lond. 1885 p. 758; ib. 1886 p. 356; ab. Infumata Auriv. l. c. p. 33; Dorippus var. Klug l. c. t. 48, f. 5 (alis ad basin paullo infuscat.). — *Syr; Arab; Ind. m; Afr. m. or. et c.*

a) v. et ab. *Albinus* Lang Iris IX p. 130; Dorippus var. Klug l. c. f. 1-4 (al. post. medio plus minusve albo-suffusis). — *? Syr; Arab; Afr. or. et c.*

243. **Plexippus** L. S. N. ed. X p. 471; Scudd. Butt. N. Engl. I p. 720, t. 1, f. 7, t. 16, f. 10; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 36; Holt White t. 2, f. 1; Holl. Butt. p. 82, t. 7, f. 1; Erippus Cr. P. Ex. I t. 3, f. A, B; Kirby Entom. XXIX, 189; Archippus F. E. S. III p. 49; Barr. Brit. Lep. I p. 112, t. 12, f. 2; Tutt Brit. Butt. p. 365. — *Can; (Ib. m., Gal. oc. et Angl. advena); Amer. (excl. reg. bor.); Austral; Insul. Oceani et Malay.*

244. **Tytia** Gray Lep. Nep. p. 9, t. 9, f. 2 (1846); Nicév. Butt. Ind. I p. 42; Leech Butt. China I p. 1; Rühl 461. — *Uss. m. (Askold); Jap; China; Himal.*

C. Satyrinae.

32. **Melanargia** Meig. 1829 (Agapetes Billb. 1820 [satis constituta?]).

245. **Lachesis** Hb. Btr. II, 33; Hb. 186-7; O. I, 1. 247; God. II, 19, 1, 2; Mill. Ic. 62, 4. 5; Lang Butt. t. 45, f. 4; Rühl 466; Arge nemausiaca Esp. 96, 1. 2; Canigulensis (Obth.) Brams. Tagf. p. 81 (1890); Rühl 466 [ab. et v.? flavescens]. — *Gal. m; Ib.*

a) ab. ♀ *Cataleuca* Stgr. Cat. ed. II, p. 22 (al. post. subt. unicoloribus albidis). — *Hisp. c.*

246. **Galathea** (r. Galatea) L. S. N. ed. X, 474; Esp. t. 7, 3, t. 25, 1; Hb. 183-5; O. I, 1. 242; God. I, 8. 2; Barr. Brit. Lep. I. t. 28 (ab.); ab. Amarginata Metzger VIII. Jhrsb. Wr. E. V. (1898) p. 21, t. 1, f. 1, 2 [sine linea nigra marginal.]; ab. Lugens Obth. Et. XX, t. 2. f. 16; ab. Melania Obth. ib. f. 17. — *Eur. c. et m. (exc. Ib.); Pont; Arm.*

a) ab. ♀ *Leucomelas* Esp. 81, 1. 2; Hb. 517-8; O. I, 1. 246; Dup. I, 45, 3. 4; B. Ic. 25, 3. 4 (♀ al. post. subt. unicolor. albidis).

b) ab. *Galene* O. I, 2. 236; Metzg. l. c. f. 3 (absque ocellis).

c) v. *Procida* Hbst. 183, 5. 6; Hb. 658-9; O. I, 1. 246; Dup. I, 45, 5. 6; B. Ic. 25, 5. 6; Frr. 379; Lang Butt. t. 55, f 3; Galaxaera Esp. 111, 5; Electra Meig. I, p. 99; Galathea Esp. 111, f. 4 [ab.] (v. obscurior). — *Eur. m. or; Bith; Pont; Arm.*

d) ab. *Turcica* B. Gen. p. 25; Mill. Ic. 13, f. 1, ♀ (fere tota nigra). — *Balc.*

247. **Lucasi** Rbr. Cat. S. And. p. 20 nota; Clotho Luc. Expl. Alg. t. 2, f. 4; Galathea v. Mauritanica Obth. Et. I (1876) p. 26; III, p. 41, t. 5, f. 3 ♀; Rühl 465 (Galatheae an Japygiae var. Darw.?). — *Maur.*

248. **Meda** Gr. Gr. Hor. XXIX (1895) p. 291; ? Teneates Ld. Hor. VIII, p. 11; Stndf. Mém. Rom. VI p. 661, alinea 4-11. — *Pers. s. mont. (Demavend).*

249. **Japygia** Cyr. Ent. Neap. I, t. 3, f. 5 (1787); Esp. 105, 3 (1789), 111, 3; Rühl 470; Atropos Hb. 192-3 (forma parva, nigricans). — *Cal; Sic.*

a) v. *Cleanthe* B. Ic. 26, 1-3; Dup. I, 25, 5. 6; H. G. 975-9; Mill. Ic. 62, 1. 3 (saepius minor, albidior, vix nomin.). — *Gal. m. or; Hisp. c.*

b) v. *Caucasica* Nordm. Bull. M. 1851, II, t. 8, f. 3, 6; Xenia Frr 566, 3. 4 (v. maxima, paullo dilutior). — *Arm. oc. et c.*

c) v. *Suwarovius* Hbst. VIII. p. 13, t. 182, f. 5-7 (1796); Clotho Hb. 190-1 (1799); O. I, 1. 248; B. Ic. 25, 1. 2; Dup. I, 25, 1-4; Arge Russiae Esp. 84, 1. 2; Bkh. I, 107 (multo dilutior, al. ant. magis elongatis). — *Hung; Ross. m; Sib. oc; Alt; Tarb; Ala Tau.*

d) v. *Transcaspica* Stgr. praec. var. similis, paullo minor, picturis nigr., praesert. al. ant. marg., magis incrassatis. — *Turc; Hyrc.*

250. **Parce** Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 170; Stett. e. Z. 1886 p. 236; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 441, t. 7, f. 1 b; Rühl 470. — *Ferg; Iss. K. oc.*

a) v. *Lucida* Stgr. l. c. 1886 p. 237: Gr. Gr. l. c. p. 442, t. 8, f. 1 a, b; Persa Gr. Gr. l. c. p. 442, t. 7, f. 1 a (minor, multo dilutior, minus nigro-signata). — *Ferg. m; Saraw.*

251. **Larissa** H. G. 896-9: Frr. B. 73, 1; B. Ic. 28, 4. 6; Dup. I, 26, 1-4; Tr. X, 1. 39; Brullé Expl. Mor. t. 45, f. 3; Lang. Butt. t. 46, 1; Rühl 469. — *Balc; Pont; Bith; Taur; Kurd. oc; Arm. pro p.*

a) v. (et ab.) *Astanda* Stgr. Cat. ed. II p. 23; Rom. Mém. Rom. I (1884) t. 1, f. 6 (♀), f. 5 (♂) trans. (major, obscurior, vix nomin.) — *Arm. pro parte.*

b) v. (et ab.) *Syriaca* (Galathea v.) Obth. Et. XIX (1894) p. 18, t. 8, f. 68; ab. Gnophos Obth. l. c. f. 73 [ab. obscurata]; v. Taurica Röber Ent. Nachr. 1896 p. 83 (al omnibus ad basin et extus [fere] totis nigr., subt. nigricantioribus). — *Taur; Lyc. (trans.).*

c) v. (et ab.) *Herta* H. G. 900-3; B. Ic. 28, 1. 3; Tr. X, 1. 39 (forma magna. dilutior, subt. al. post. [plerumque] ocellis minor.) — *Dalm; Graec.*

d) v. (et ab.) *Hertina* Stgr. praec. var. similis sed multo (duplo) minor, signaturis nigr. (plerumque) acutioribus. — *Arm. pro p. (Achalzich).*

252. **Grumi** Stndf. Mém. Rom. VI (1892) p. 661, t. 15, f. 2 a-c. Heyne-Rühl 803 (praec. forma Darwiniana). — *Mesop. s. (Mardin).*

a) ab. *Occaecata* Stgr. subt. absque ocellis.

b) v. *Massageta* Stgr. supra latius nigro-fasciata (ut in Larissa), subt. picturis magis extinct. (ut in Grumi), saepius fere unicoloribus (ochraceo-albidis). — *Kurd. oc. (Malatia).*

253. **Hylata** Mén. Cat. Rais. p. 251; HS. 425-6; Rühl 469, 804. — *Arm. m. or; Hyrc.*

254. **Titea** Klug Symb. Phys. t. 29, f. 15-18 (1832); Ld. z. b. V. 1855, t. 1, f. 5; Darceti Dup. I, 26, 5. 6 (1883); Larissa var. d'Arcet. Lef. Ann. S. Fr. 1832, p. 89, 440, t. 2, f. 1. — *Syr. (Beirut); Ant. (pro p.).*

a) v. *Teneates* Mén. Cat. Rais. p. 252 (1832); HS. 423-4, VI p. 7 (dilutior, al. basi minus nigricant., al. ant. macula cost. nigra angustiore). — *Arm. m. or. (Talysch).*

b) v. et ab. *Wiskotti* Röber. Ent. Nachr. 1896 p. 83; Tithea Ld. Wien. Mts. V p. 145; Teneates Stgr. Hor. XIII p. 273 (plerumque major, al. parte bas. albidiore; a var. praec. sat. distincta?). — *Taur. s; ? Arm. m. or; Ant. et Syr. ab.*

c) v. *Palaestinensis* Stgr. transitus Titeae ad Titaniam; al. post. (subt.) lineis transvers. med. magis dentatis, saepius interruptis (vel extinctis). — *Pal; Libanon (trans.).*

d) v. *Titania* Calb. Iris IV, 1891 p. 41; Stndf. Mém. Rom. VI p. 659, t. 15, f. 1 a-c; Rühl 802 (minor, dilutior, multo minus nigro-signata). — *Syr. or. (desert. et Hauran); Ant. s. (Orfa, Aintab, Aleppo); Taur. m. (Akbes).*

255. **Halimede** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 216 (1859); Schrk. p. 37, t. 3, f. 6, 7; Leech. Tr. Ent. Soc. 1889 p. 101, t. 8, f. 5, 5 a; Butt. China I p. 59; Stgr. Mém. Rom. III p. 147, t. 16, f. 9; Graeser Berl. e. Z. 1888 p. 95; Rühl 468; Ganymedes Heyne-Rühl 804. — *Amur; Uss; Amdo; China.*

256. **Meridionalis** Feld. Wr. Mts. VI p. 29 (1862); Leech Butt. China I p. 59; Stgr. Mém. Rom. III p. 147, t. 16, f. 10; VI p. 196; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 95; Epimede Stgr. l. c; Rühl 468, 804 (praec. forma Darwin.?). — *Amur; Uss; Corea; China.*

*a) v. (ab.?) *Lugens* Honr. Ent. Nach. XIV p. 161; Leech l. c. p. 60, t. 11, f. 1 (alis fere totis obscuratis). — *China c.*

*b) v. *Montana* Leech l. c. t. 11, f. 7 (alarum signaturis transv. fere obsoletis). — *China c. mont. (Chang-Yang).*

257. **Ines** Hffsgg. Ill. Mag. III p. 205 (1804); O. I, 2. 237; B. Ic. 27. 5. 6; Dup. I, 24, 1-4; Lang Butt. t. 57, f. 3; — *Ib. m; Maur.*

Thetis Hb. 196-7 (1799 sed erat Pap. Thetis Rott. 1775 et Thetys F. Gen. 1777).

258. **Syllius** Hbst. VIII p. 15, t. 182, f. 8, 9 (1796); O. I, 1. 254; Rühl 471; Psyche Hb. 198-9 (1799), 676-7, 696-7 ab. nigr; God. II, 19, 3. 4; Mill. Ic. 133, f. 1-4; Arge occitanica Esp. 96, 3. 4; ab. Antixora Obth. Et. XX t. 2, f. 15. — *Gal. m; Ped; Ib.*
   a) ab. *Ixora* B. Ic. 27, 3. 4; Psyche Hb. 694-5 (absque ocellis).

259. **Pherusa** B. Ic. 26, 4-6, I p. 141; Dup. I, 45, 1. 2; Lang Butt. t. 56, f. 3; Rühl 472. — *Sic.*
   a) ab. *Plesaura* Bell. Ann. S. Fr. 1860, t. 12, f. 1, 2 (absque ocellis).

260. **Arge** Sulz. Abg. G. 1776, t. 16, f. 8, 9; Petag. Sp. Ins. p. 36, f. 25; Esp. t. 27, 1. t. 70, 1, t. 111, 2; O. I, 1. 251; Dup. I, 24, 5. 6; Lang Butt. t. 57, f. 2; Amphitrite Hb. 194-5 (1799); B. Ic. 27, 1. 2. — *Cal; It. c.*
   a) ab. *Caeca* Stgr. absque ocellis.

33. **Erebia** Dalm. 1816.

261. **Epiphron** Kn. Btr. III, 131, t. 6, f. 7 (1783); O. I, 1. 258; HS. 92-94; Frr. 544, 1. 2; Buckell Ent. Rec. V. p. 161; Tutt Brit. Butt. p. 425; Egea Bkh. I, 77 (1788); Frr. 567, 1. 2 (fascia [maculis] externa rufa, ocellis [♀] albopunctatis). — *Hercyn., Siles., Alsat. mont. (Vogesen); Hung. et Bulg. mont. (trans.).*
   a) v. *Cassiope* F. Mant. 42; Hb. 626-7; O. I, 1. 261; God. II, 15, 1. 2; Frr. 20, 1. 2; Meyer-Dür Tgf. t. 2, f. 4, 7 (v. Valesiana); Melampus Esp. 78, 2; Hbst. 209, 7. 8 (mac. ruf. obsoletis, ocellis nigris caecis). — *Germ. m; Helv; Gal; It. s. et c. mont. et Alp.*
   b) v. *Mnemon* Hw. Tr. Ent. S. I (1812) p. 332; Buckell l. c. 161; Tutt l. c. 427 (al. ant. maculis rufis 4, ocellis 3 nigris caecis, al. post. unicol. fuscis). — *Scot. mont.*
   c) ab. *Obsoleta* Tutt l. c. 427 (al. omnib. unicol. fuscis). — *Scot. mont.*
   d) v. *Pyrenaica* HS. 535-8 (v. ocellis magnis). — *Pyr.*
   e) ab. *Nelamus* B. Gen. p. 26; Cassiope Meyer-Dür Tgf. t. 2, f. 3 (ab. vix nigro-ocellata). — *Alp.*

262. **Melampus** Fuessl. Verz. p. 31, f. 6 (1775); Esp. 103, 1 (?31, 2); O. I, 1. 260; B. Ic. 35, 5. 6; Frr. 19, 1. 2; Lang Butt. t. 58, f. 3; Tutt Ent. Rec. VIII 258; Rühl 476; ?Esp. 78, 2; Janthe Hb. 624-5. — *Alp; Pyr; Hung. alp.*
   a) v. *Sudetica* Stgr. Cat. ed. I p. 10 (var. mac. rufis majoribus). — *Sil. mont.*

263. **Kefersteinii** Ev. Bull. M. 1851, II, 610; HS. 617-8 (1852), VI p. 169; Stgr. Iris VII p. 244 not.; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 186; l. c. 1899 p. 344 t. 11, f. 8-10, ?7; Heyne Rühl 806 (praec. var. asiatica?). — *Alt; Saj. or; Sib. or (Kultusch).*

264. **Flavofasciata** Heyne-Rühl p. 805 (1895); Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 186 (Melampi forma Darwiniana?). — *Helv. m. (Tessin Campolungo); ?Rhaetia.*

265. **Eriphyle** Frr. 187, 3. 4 (1836); Meyer-Dür Tgf. p. 154, t. 2, f. 8; Rothenbach Mitth. I (1863) p. 110; Christ ib. VI p. 231, VII p. 28; Rühl 477; Höfn. Wien. e. Z. 1883 p. 191; Tristis HS. 387-90; Rühl 478; v. [ab.] Intermedia Frey Soc. Ent. I (1886) p. 161 [maculis rufis majoribus]. — *Alp. Styr; Salisburg. et Car; Alp. Helv. or. (et oc?).*
   a) ab. *Impunctata* Höfn. Soc. Ent. II p. 121 (maculis ruf. permagnis, non ocellatis).

266. **Christi** Rätzer Mitth. VIII p. 220 (Decbr. 1890); Schulz Stett. e. Z. 1892 p. 359; Rühl 475; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 187. — *Val. m. (Simplon, Laquinthal).*

267. **Mnestra** Hb. 540-3 (1802); Esp. 120, 3. 4; O. I, 1, 264; B. Ic. 35, 1-4; Dup. I. 34. 3. 4; Frr. 91-3; HS. 96; Lang. 58, f. 6; Rühl 480. — *Alp. Helv. et Ter.*

a) v. *Gorgophone* Bell. Ann. S. Fr. 1863, p. 419. t. 9, f. 1-3 (minor distinctius fasciata). — *Gal. alp.*

268. **Arete** F. Mant. 42; Hb. 231-2; O. I, 1. 301; HS. n. Schm. 54-7; Bell. Ann. S. Fr. 1858, p. 485, t. 11, f. 2; Rühl 478; ab. ♀ Albofasciata Höfn. Wien. e. Z. 1883 p. 193. — *Car. Alp; Salisburg. (Weissbriachthal).*

269. **Pharte** Hb. 491-4; Esp. 120, 4 (3 ?); O. I, 1. 259; B. Ic. 35, 7, 8; Dup. I, 24, 1. 2; Frr. 20, 3; 691, 2; HS. 95; Rühl 482. — *Alp; Voges.*

a) ab. (v. altic.?) *Phartina* Stgr. Iris VII p. 245 (1894); Rühl 808 (maculis rufis subnullis).

270. **Kindermanni** Stgr. Stett. e. Z. 1881, p. 269; Rühl 481 (certe non Elwesi [Maurisius Elw. Tr. E. S. 1898 p. 187]; minor, al. post. mac. fulv. rotundis, in ♀ nigro-punctatis: praec. forma Darw.?). — *Alt. oc.*

271. **Pawlowskyi** Mén. Bull. Phys. math. XVII p. 217 (498) (1859); Herzi Chr. Hor. XXIII p. 299. — *Sib. or. s.*

a) v. *Sajana* Stgr. Iris VII p. 244 (major, aliquid diverso-maculata). — *Saj; Mong. or. mont.*

272. **Haberhaueri** Stgr. Stett. e. Z. 1881, p. 268; Rühl 481. — *Tarb.*

a) v.? *Elwesi* Stgr.; Maurisius Stgr. Ir. VII, p. 246; Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 342, t. 11, f. 1-4 (certe non Maurisius Esp.) (maculis ruf. multo major. et distinctius supra subtusque signata; spec. diversa?). — *Alt. or; Saj.*

*b) v.? *Sofia* Streck. Bull. Brookl. Ent. Soc. 1881, p. 35; Elw. l. c. 1898, p. 188; Holl. Butt. p. 210, t. 25, f. 18; Ethela Edw. Can. Ent. XXIII (1891) p. 31 (al. fascia maculata rufa angustiore etc.; spec. diversa?). — *Am. bor.*

273. **Maurisius** Esp. 113, 4. 5, Forts. p. 106 (1800?) (sec. alarum margin. exterior. subt. griseo striatis certe!); Stubbendorfi Elw. Tr. E. S. Lond. 1898. p. 138; l. c. 1899, p. 344. — *Alt oc.*

a) v. (et ab.) *Theano* Tausch. Mém. Mosc. 1809, t. 13, f. 1; Ev. Bull. M. 1851. II, 611; Elw. l. c. 188; ib. 1899 p. 342, t. 11, f. 5. 6; Rühl 482; Stubbendorfii Mén. Bull. Acad. V, p. 262; seu Lehm. t. 6, f. 3; En. III, p. 145 (maculis multo major., ochraceo-fulvis). — *Alt.*

274. **Turanica** Ersch. Hor. XII (1876) p. 336; Alph. Hor. XVI p. 413, t. 15, f. 22; Rühl 480. — *Ala Tau; Thian (ab.).*

a) v. *Laeta* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 295 (al. ant. maculis ochraceis tantummodo 3, fere aequalibus). — *Thian oc. (Kuldja).*

b) v. *Tristis* Gr. Gr. Hor. XXVII, 383 (supra maculis obscuro-brunneis, al. post. subt. mac. alb. subnullis). — *Thian c. (Boro Choro); ? Ferg.*

275. **Manto** Esp. 70, 2. 3 (1781), II p. 106; Hbst. 210, 8. 9; 211, 1. 2; Bkh. I. 100. 245; Lang t. 49. f. 1; Rühl 483; Pyrrha F. Mant. 42 (1787); Hb. 235-6, 616; O. I, 1. 267; God. II, 15, 3. 4; Frr. 31, 3. 4; 91, 4; Oeme var. Esp. 120, 1; Erina F. E. S. 237; Butl. Cat. 77; ab. ♀ Trajanus Hormuz. Soc. Ent. IX 1895 p. 161; z. b. V. 1897 p. 36 [al. post. subt. basi immaculata, maculis exterior. fere aequalibus]. — *Alp; Pyr; Hung alp.*

a) ab. *Bubastis* Meissn. N. Anz. Schw. 1818 p. 78; Frr. 38, 1. I p. 71 ♀; Pyrrha Maccabaeus Frr. 91, 4 ♂ (al. post. subt. fasc. [mac.] alba; ♀ ciliis variegatis).

b) ab. et v. *Caecilia* Hb. 213-4. Text p. 35; B. Ic. 33. 5. 6; Dup. I, 49. 6. 7; HS. 584-5 (fere tota nigra). — *Helv. (ab.); Pyr. (var.).*

c) v. (altic.) *Pyrrhula* Frey Lep. 37 (1880) (minor, maculis et ocellis subnullis). — *Sum. Alp.*

d) v. *Vogesiaca* Christ Mitth. VI (1882) p. 239 (♀ subt. al. post. sine macula basali ceterum = Manto Esp.). — *Voges.*

276. **Ceto** Hb. 578-9; O. I, 1, 272; God. II, 16, 1. 2; Frr. 37, 1. 2; H. G. 1002-3. — *Alp; Hung. alp; It. c.*

a) v. (et ab.) *Phorcys* Frr. 193, 2. III p. 4 (al. post. subt. macul. albis, brunneo-ocellatis). — *? Turcia; Alp. (ab.).*

b) v. (et ab.) *Obscura* Rätzer Mitth. VIII (1890) p. 222; (maculis sordide rufis, duplo minoribus). — *Helv. (Simplon); Car. (Heiligenbl.).*

c) v. (altic.) *Caradjae* Caflisch Fauna Graub. II. Nachtr. p. 15 (minor. macul. rufis obsolet. vel extinct.). — *Helv. (Ponte); Alp. Gal. (sum)?.*

277. **Medusa** F. Mant. 40 (1787); Hb. t. 45, f. 103-4 (rect. f. 203-4); O. I. 1. 273; Frr. 43, 1; God. II. 15, 5. 6; Meyer-Dür Tgf. p. 163; Calberla Iris I, p. 134; Rühl 484; Ligea Esp. 7, 2; Medea Bkh. I, 74. 235 (1788); Hbst. 208. 3. 4; ? Epiphron God. II. 16, 3. 4; Meig. t. 46, f. 2. — *Germ. c. et m; Belg; Gal. or; Helv; It. c. (trans.); Balc. m; Ross. m; Sib; Amur; Pont; Arm; Ararat (trans.).*

a) v. (et ab.) *Psodea* Hb. 497-9, Text p. 34; H. S. 167; B. Ic. 34, 3. 4; Dup. I, 40, 1. 2. Eumenis Frr. 85, 3. 4, I, p. 156 (ocellis pluribus majoribus). — *Hung. or; Bulg.*

b) v. (altic.) *Hippomedusa* O. Meissn. N. Anz. Schw. no. 12, p. 15; Meyer-Dür Tgf. p. 164; v. Subalpina Gmppbg. Stett. e. Z. 1888 p. 375; ab. Procopiani Hormuz. Ent. Nachr. 1892 p. 2; Rühl 486 [ocellis caecis] (minor, ocellis paucioribus minusque conspicuis). — *Austr., Styr., Helv. Buc. Bulg. mont. et alp; ? Bohem. mont.*

c) v. *Polaris* Stgr. Cat. ed. 1, p. 10; Stett. e. Z. 1861 p. 352; ? Medusa HS. 170 (minor. obscurior. subt. subfasciata). — *Lap. s; Sib. or. s.*

d) v. *Uralensis* Stgr. Cat. ed. I, p. 10; Medusa Ev. V. F. U. p. 32 (minus ocellata, subtus fasciata). — *Ural; Sib. et Mong. (var.).*

e) v. *Transiens* Heyne-Rühl 810; Medusa var. Stgr. Iris V p. 334 (plerumque ocell. pluribus [ut in v. Psodea], al. post. subt. plus minusve griseo mixt. [fasciat. ut in v. Uralens.], in ♀ griseo-venatis). — *Kent; Urga.*

*f) v.? *Epipsodea* Butl. Cat. Sat. B. M. p. 80, t. 2. 9; Edw. Butt. N. A. III, t. 3 (supra v. f, subt. v. e simillima). — *Am. s. oc.*

278. **Oeme** Hb. 530-3 (1803); Esp. 120, 1, 2; O. I, 1. 270; Dup. I, 34, 4-8; B. Ic. 34, 5-8; Frr. 31, 1. 2; Rühl 486; Elw. Tr. E. S. 1898 p. 190. — *Alp; Gal. mont; Pyr.*

a) ab. (v.) *Lugens* Stgr. supra unicolor fusco-nigra, subt. plerumque ocellis 2 obsoletis. — *Helv. (Gadmen).*

b) v. *Spodia* Stgr. Cat. ed. II, p. 24; Rühl 487; Psodea Frr. 121, 3, II, p. 44; HS. 165-6, I p. 66; O. I, 1, 271 pro p. (forma major, ocellis majoribus). — *Austr. et Styr. alp. et mont; Bulg. mont.*

279. **Stygne** O. I, 1. 276 (1807); HS. 90, 91 ♀; Lang. Butt. t. 60, f. 1; Rühl 488; Pirene Hb. 223-4; Esp. t. 116, 3; Pyrene Esp. Forts. p. 117; Frr. 43. 2. — *Germ. m. (c.?) et Gal. m. mont; Alp; Pyr; It. c; Arm.*

a) v. (et ab.) *Valesiaca* Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 177, 192; Stygne v. a. M.-D. Tgf. p. 170 (supra ♂ fere totus niger, ♀ minime rufo-signata). — *Helv. pro p. (Gadmen; Simplon); Pyr. c. (ab.)*

b) v. *Pyrenaica* Rühl 489 (minus rufo-signata, vix nominanda). — *Pyr. oc; It. c. (Apennin).*

280. **Evias** God. Tabl. Méth. p. 21 (1822); Lef. Ann. S. Lin. Paris 1826, 488. t. 11; B. Ic. 31, 3-5; Tr. X, 1, 44; Dup. I. 37, 1. 2, p. 236; Bonellii Hb. 892-5 (1827); Frr. 73, 1. 2; Butl. Cat. 83. — *Ter. m; Val., Ped. et Gal. Alp; Pyr. or; Cast.*

a) v. *Pyrenaica* Stgr.; Pronoë v. Pyrenaica Stgr. Cat. ed. II, p. 26 (ex errore minor. ocellis fasciaque fulvis minor., al. post. subt. in ♂ magis variegatis). — *Pyr. c. (Sum. Pyr.)*

b) v. *Hispanica* Zapater Ann. S. Esp. 1883 p. 300; Rühl 491; ? Lefebvrii HS. 88. 89 (minor, al. ant. fascia fulvo-ochracea, supra dilatata, ocellis minor.. al. post. subt. magis unicolor.). — *Arag.*

281. **Hewitsonii** Ld. Wien. Mts. 1864, p. 167, t. 3. f. 6, 7; Stgr. Hor. VII, 1870, p. 65; Gmppbg. Stett. e. Z. 1888, p. 388; Rühl 493; Calb. Iris IX t. 8, f. 10 (genital.) (praec. forma Darw.?). — *Arm; ? Pers. s. mont.*

282. **Melas** Hbst. 210, 4-7. VIII, p. 191 (1796); O. I. 1. 277; God. II, 17, 1. 2; B. Ic. 33, 3. 4; Dup. I, 39, 1-4; Frr. 49, 2; 61. 1. 2; HS. 65-8, 467-8; Stgr. Hor. VII, 65; Elw. Tr. Ent. S. 1887 p. 327; 1898 p. 191; Obth. Et. VIII p. 19; Rühl 491; Calb. Iris IX, t. 8, f. 6, 7 (genital.); Maurus Esp. 107, 3. 4 (1798?), 110, 4; Hungarica Obth. l. c. p. 22. — *Carn; Istr; Hung. m. or; Herceg; Graec.*

a) v. *Lefebvrei* Dup. I, 35, f. 3, 4; 39, f. 5, 6; B. Ind. p. 23; Ic. 33, f. 1. 2; Tr. X, 1, p. 47; Stgr. l. c.; Elw. l. c. 1887 p. 397, 1898 p. 191; Obth. p. 21; Calb. l. c. f. 8, 8 (genital.); Lefebvrii HS. 280-2. 375; v. Pyrenaea Obth. l. c. 20; v. Intermedia Obth. l. c. 21 [trans.] (plerumque magis ocellata, plus minusve fulvo-fasciata, ♀ subt. obscurior). — *Pyr.*

b) v. et ab. *Astur* Obth. l. c. p. 20, t. 1, f. 12 (fere unicolor fusca, al. ant. plerumque ocello duplo apicali; interdum a forma typica Graeciae non distinguenda). — *Sum. Pyr. Gal. et Astur.*

283. **Nerine** Frr. 13, 3. 4 (Jul. 1831); B. Ic. 31, 6. 7 (1832); Tr. X, 1. 49; Dup. I. 35, 5. 6 ♂; HS. 69-74; Stgr. Iris VIII p. 285 (pr. p.); Rühl 489; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 193; Goante HS. 171-2; v. Stelviana Curo Bull. Soc. Ent. Ital. 1871 p. 347 [transit.]. — *Germ. m. or. mont. et Alp.*

a) v. *Reichlini* HS. Corr. Ins. no. 1, p. 5; Spr. Stett. e. Z. 1865, 243; Styx Frr. 121, f. 4 ♀; (major, obscurior, minus fasciata, subt. al. post. inocellatis). — *Bav. m. or.; Salisburg. et Teriol. mont.*

b) v. *Morula* Spr. Stett. e. Z. 1865, p. 248; Gmppbg. Stett. e. Z. 1887 p. 387 (minor, obscurior). — *Teriol. m. et Car. Alp.*

284. **Scipio** B. Ic. 30, 1-6, I p. 152; Dup. I. 38, 5. 6; H. G. 980-3; Lang t. 61, f. 4; Tutt Pr. South. Lond. Ent. Soc. 1897 p. 63; Rühl 496. — *Alp. Gal. mer. or.*

285. **Glacialis** Esp. 116, 2 (ante 1800?); Calb. Iris IX p. 377, t. 8. f. 1-5 (genital); Alecto Frr. 49. 4 ♀; B. Ic. t. 30, f. 6, 7 ♀; Dup. t. 14, f. 3, 4 ♀; HS. 173-4 ♀ (al. fascia [maculis] lata rufa obsoleta ♀ et ♂). — *Sum. Alp. (oc.).*

a) ab. et v. *Alecto* Hb. 515-6 ♀ [ab. ocellata] (1802?) 528-9 ♂; O. I. 1. 279; Frr. 149, 3; Calb. l. c; Rbl. z. b. V. 1899 p. 160, t. 4, f. 1, 2; Nicholli Obth. Monthl. Mag. (2) VII (1896) p. 3; ?Atratus Esp. 104, 1; Persephone Esp. 121, 5. 6 (macul. rubris obsoletis). — *Alp. (or.).*

b) ab. (♂) *Pluto* Esp. 121, 1 (1805?); ?Butl. Cat. 77; Alecto B. Ic. 32, 4. 5; Dup. I, 38, 1. 2; Tisiphone Esp. 122, 5; ? Beelzebub Costa Eserc. Acad. p. 27, t. 2, f. 1, 2; Duponcheli Obth. Bull. S. Ent. Fr. 1897 p. 290; Alecto Dup. 38, f. 3, 4 ♀ (ab. supr. et subt. tota nigra). — *Alp. oc; It. c. mont.*

286. **Erinna** Stgr. Iris VII (1894) p. 376; Heyne-Rühl 811; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 204; Erynnis Stgr. l. c. p. 247, t. 9, f. 2 (an Er. Magdalenae Streck. Bull. Brook. E. S. III p. 35 (1880) Amer. s. var. Darwin.?). — *Sajan or.*

287. **Fasciata** Butl. Cat. p. 92, t. 2, f. 8 (1868); Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 203 (sp. omn. diversa). — *Am. arct; Sib. bor. or.* (Elw.).

288. **Pronoë** Esp. 54, 1 (1780); Bkh. I, 28; O. I, 1. 290; Frr. 73, 3. 4; Rühl 506; Arachne Hb. 215-7; God. II, 16, 7. 8; v. Subalpina Gmppbg. Stett. e. Z. 1888 p. 381 (♀ ab.); Almangoviae Stgr. Iris VIII p. 287, t. 5, f. 1, 2. — *Alp; Gal. It. et Hung. mont; (Bith; Arm. etc. ex errore).*

a) v. (et ab.) *Pitho* Hb. 574-7; Pronoë H. G. 1000-1 (obscurior, fasciis rufis subnullis). — *Alp.*

289. **Epistygne** Hb. Verz. p. 62 (1816); B. Ic. 31, 1. 2; Hb. 855-8; Tr. X, 1. 45; Stygne Hb. 639-40; Frr. 49, 1; Lang. 61, f. 5; Rühl 497. — *Gal. m. or; Arag.*

290. **Goante** Esp. 116, 1; O. I, 1. 293; God. II, 17, 3. 4; Frr. 79, 1. 2; HS. 77-9; Lang. Butt. t. 62, f. 5; Rühl 505; Scaea Hb. 233-4; Gorgone HS. 283-4 ♀ ab. parva; ? Montanus Prun. Lep. Ped. p. 71 (1798, nom. vet.?). — *Alp; Carp. mont; ? Apen.* (Fiori).

291. **Gorgone** B. Ic. 29, f. 5-8, I p. 150; HS. 75-6, 469-70; Elw. Tr. Ent. S. 1887 p. 398; 1898 p. 179, 194 (bona sp. sec. genital.. ♀ subt. venis albicant.). — *Pyr. c.*

292. **Gorge** Esp. 119, 4. 5; Hb. 502-5; O. I, 1. 294: Frr. 79, 3; Aethiops minor Esp. 112, 1. 2. — *Alp; Pyr; It. c. mont; Hisp. s. alp; Carp.*

a) ab. et v. *Erynis* Esp. 121, 3; Gorge var. HS. 175 (absque ocellis). — *Alp. (ab.); It. c. (var.).*

b) v. (et ab.) *Triopes* Spr. Stett. e. Z. 1865, p. 248; Mill. Ic. 153, f. 10 (al. ant. apice ocellis 3 apicalibus). — *Sum. Alp. or.*

c) v. *Gigantea* Obth. Et. VIII p. 24, t. 1, f. 7 ♀ (1884); Rühl 505 (major, vix nom. conserv.). — *Pyr. Asturiae.*

d) v. *Rhodopensis* Stgr. paullo major Gorge, ♂ al. ant. andronicis perspicuis, ocello duplo apicali magno et uno subanali parvo (an praec. spec. var.?). — *Bulg. m. mont.*

293. **Neoridas** B. Ind. p. 23; B. Ic. 29, 1-4; Germ. Fn. I. E. XVI, 21; Tr. X, 1. 51; Dup. I, 36, 5. 6; H. G. 984-7; Lang Butt. t. 63, f. 3; Rühl 507. — *Gal. m. Alp. et mont; Pyr. or.*

a) ab. *Margarita* Obth. Feuille Jeun. Nat. no. 306 p. 110 (1896); Et. XX p. 37, t. 9, f. 155; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 195 (sec. unum ♂ parvum in al. post. non ocellatum descript; sec. Obth. bon. spec.!). — *Pyr. or.*

294. **Zapateri** Obth. Ann. Soc. Ent. Esp. IV (1875) p. 370, t. 17, f. 1. 2; Lang. Butt. t. 63, f. 4; Rühl 509. — *Cat; Arag. mont.*

295. **Sedakovii** Ev. Bull. M. 1847, III, 70, t. 1, f. 5, 6; HS. 591-2, VI p. 11; Stgr. Iris V p. 334; Leech Butt. China I p. 98; Rühl 508; Stygne F. d. W. Ent. I p. 56, t. 1, f. 2. — *Alt; Kent; Amur; Uss.*

* a) v. *Niphonica* Jans. Cist. Ent. II p. 153 (1877); Scoparia Butl. Proc. Z. S. Lond. 1881 p. 849 (subt. al. post. in ♂ fere unicolor., in ♀ albido-fasciatis, vix nominanda). — *Jap.*

b) v. *Alcmena* Gr. Gr. Hor. XXV p. 457 (1891); Leech l. c. p. 99, t. 9, f. 10; Heyne-Rühl 812 (al. ant. fascia obscuriore fulva introrsum recurvata, subt. al. post. distinctius signatis; sp. propr.?). — *Amdo; China m. oc. (var.).*

296. **Aethiops** Esp. 25, 1 ♂ (1777) 63, 1 ♀; Schn. Syst. B. 106; Hbst. 209, 3. 4 ♂; Rühl 509; Tutt Brit. Butt. p. 430. Medea Hb. 220-2; O. I, 1. 281; Frr. t. 55, 1. 2., t. 38, 2. 3 ab., t. 681, 1; Blandina F. E. S. 236 (1793); God. I, 7 quart. 3, quint. 3; Barr. Brit. Lep. I t. 29, f. 2; ? Euryale Hb. 908-9 ab. — *Eur. c; It; Angl. s; Scot; Liv; Turc. s. or; Alt; Sib. m (Irkutsk).*

a) v. (et ab.) *Leucotaenia* Stgr. Cat. ed. II p. 26; Neoridas Frr. 55, 3. 4 (subt. fascia albicante). — *Carn; Helv. m; Hung. m. or; Dalm; ? It.*

b) v. *Melusina* HS. 373-4, VI p. 10 (al. omn. fascia rufa lata). — *Arm; Kurd; Pont.*

c) v. ? *Aethiopella* Stgr. Iris X (1897) p. 324 not. 2 (al. ant. fasciis rufis subnullis, al. post. nullis, ext. supra 3, subt. 5 punctis alb.; sec. 1 ♂ descripta, bon. sp.?). — *Kent.*

297. **Melancholica** HS. 276-9, VI p. 10; Elw. Tr. E. S. Lond. 1898 p. 194 (praec. spec. diversa Stgr. esse videtur; minor, al. ant. fascia rufa latiore [et breviore], al. post. sine fascia rufa, subt. fascia postmedia [in ♀ ochracea] dentata etc.). — *Arm. m. (Ararat).*

298. **Dabanensis** Ersch. Hor. VIII (1871) p. 315; Mém. Rom. II, t. 16, f. 1, p. 209; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 199; ib. 1899, t. 12, f. 5, 6, ? var. f. 7. 8; Rühl 484, 809. — *Sib. or. (Chamar Daban); Saj. or.*

a) v. *Tundra* Stgr. Mém. Rom. III p. 148, t. 8, f. 1 ♀; Rühl 476 (minor, pallidior, sec. 1 ♂ detrit. et 1 ♀ descript.). — *Sib. or. (? Kultusch).*

299. **Fletcheri** Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 347 (sine descript.), t. 12, f. 4 (una ♀ condita, an praec. var. an ab.?). — *Alt. or.*

300. **Meta** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 237; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 444, t. 13, f. 2; Rühl 479. — *Ferg. m. or. (Osch).*

a) v. *Mopsos* Stgr. l. c. 239; Rühl 487 (al. post. subt. non albo-striatis, ♀ al. ant. fere totis rufis). — *Ferg. s. (Namangan).*

b) v. *Gertha* Stgr. l. c. 238 (al. ocellis nigr. latius rufo-cinctis, al. ant. rufo-fasciatis, subt. plus minusve rufis). — *Ferg. s. (Namangan).*

c) v. *Issyka* Stgr. l. c. (major, maculis nigris late fulvo-cinctis, ♀ al. ant. fere tot. fulvis). — *Iss. K. m. or.*

d) v. *Alexandra* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 55; Rühl 487 (al. supra fere rufo-fasciatis, ♀ al. ant. fere tot. fulvo-inspersis, al. post. subt. fascia lata obsoleta obscuriore, extus fere non albo-striatis). — *Iss. K. oc.*

e) v. *Melanops* Chr. Hor. XXII p. 299; Rühl 488 (praec. v. paullo major, obscurior, ocellis parvis obsoletis, al. post. subt. albo-striatis, Metae simillima, sed multo major). — *Saraw.*

301. **Euryale** Esp. 118, 2. 3; O. I, 1. 286; Hb. 789-90; Frr. t. 61, 3. 4., t. 91, 1. 2., t. 686; HS. 97-100; God. II, 13, 3. 4; Schilde Ent. Nachr. 1885 p. 168; Auriv. Tidskr. 1883 p. 33; Hormuz. z. b. V. 1895 p. 246; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 196; ab. Philomela Esp. 116, 4; Hb. 218-9 (ab.); Isarica Rühl 812 [ab.] (sequ. sp. forma Darw.?). — *Alp; Sil., Hung., Bulg. et Gal. mont; Pyr; It. c; Sib. or s. (ab).*

a) ab. (et v.) *Ocellaris* Stgr. Cat. ed. I. p. 11 (supra maculis parvis, [non fascia] rufis, nigro punctatis). — *Ter. Styr. et Car. Alp; Sib. or. (v.).*

b) v. et ab. *Euryaloides* Tgstr. Cat. p. 5 (295) (ocellis subnullis). — *Fen; Alp. (ab.).*

c) v. *Jeniseiensis* Trybom Vet. Ak. Förh. Stockh. 1877 p. 46 (Ligea v.); Velox Herz Iris XI (1898) p. 246 (supra maculis nigr., ochraceo-rufo cinctis, subt. al. post. albido-fasciatis. an Ligeae var.?). — *Sib. c. et or. s.*

302. **Ligea** L. S. N. ed. X, 473; Hb. 225-8; O. I, 1. 283; God. II, 13, 1. 2; Frr. 67; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 196; Alexis Esp. t. 44, f. 1. 2, t. 54, f. 2. — *Eur. c. et s. mont. (excl. Brit.); It. c; Bulg; Alt; Urga.*

a) v. (an ab?) *Adyte* Hb. 759, 760; Spr. Stett. e. Z. 1860 p. 373; Schöyen Tidsk. 1885 p. 144 (minor, forma intermedia?). — *Scand. c. mont; ?Carp. etc. (ab.).*

b) ab. (et v.) *Livonica* Teich. Stett. e. Z. 1866 p. 33; Nolck. Nat. Ver. Riga 1868, p. 74; Ligea Schilde Stett. e. Z. 1873, p. 179 (al. post. subt. unicoloribus brunneis). — *Liv; Fen.*

c) v. *Ajanensis* Mén. En. II, p. 104 (1855); Stgr. Mém. Rom. VI p. 197; Eumonia Mén. Bull. Ac. XVII, p. 216; Schrk. p. 34, t. 3, f. 4 (subtus al. post. fascia alba, al. ant. fascia fulva distinctioribus). — *Sib. or; Kamt; Amur; Uss.*

303. **Embla** Thnb. Diss. Ent. II (X. Dec. 1791), p. 38, t. 2, f. 8; Quens. Act. Holm. 1791, t. 9, f. 1, 2; HS. 382-3; Frr. 416, 3. 4; Mén. En p. 105; Schrk. p. 35; Wck. Stett. e. Z. 1864 p. 173; Schilde ib. 1873 p. 181; Trybom Vet. Ak. Förh. 1877 p. 46; Lang t. 54, f. 2; Rühl 515; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 199; Dioxippe Hb. 538-9 Dup. I, 36, 1. 2; ? Sophia Quens. Acerbi Trav. II p. 254, t. 3, f. 1. 2 [ab?]. — *Scand. c. et s; Ross. s; Sib. or. (Witim); Kent. (trans.).*

a) v. (et ab.) *Succulenta* Alph. Mém. Rom. IX (1897) p. 325; Elw. l. c. 1899, p. 350 (Lama in l.) (dilutior, al. omnib. distinct. ocellatis, ocellis nigris laete fulvescenti-circumscriptis). — *Kamt; Amur. s; Urga; Saj. et Alt; Lap. (ab.).*

304. **Disa** Thnb. Diss. Ent. II, p. 37; Frr. 416, 1. 2; Mén. En. p. 105; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 353; Lang t. 64, f. 3; Schilde Ent. Nachr. 1885 p. 166; Elw. Tr. Ent. S. 1898 p. 199; Gefion Quens. Act. Holm. 1791, t. 9, f. 3, 4; Esp. 108, 2; Griela F. E. S. 236; Hb. 228-9; Stheno Hb. 561-2; Embla B. Ic. 32, 1-3; Dup. I, 36, 3. 4. — *Scand. et Ross. pol; (Lap.); Sib. bor.*

*a) v. *Mancinus* Dbld. Hew. Gen. Diurn. Lep. II p. 380, t. 64; Holl. Butt. p. 209, t. 25, f. 23 (al. ant. supra disco rufescent., al. post. subt. minus fasciatis). — *Am. bor. et s.*

305. **Rossii** Curt. App. Ross. Voy. p. 67, t. A, f. 7 (1835); Auriv. Ins. Vega Exp. IV p. 75, t. 1, f. 4 (genital); Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 202; ? Ero Trybom Vet. Ak. Förh. 1877, p. 48. — *Am. arct; As. pol.*

a) v. Ero Brem. Lep. O. S. p. 20, t. 2, f. 1; Rühl 514, 813; Rossii Elw. l. c. 1899 p. 347, t. 12, f. 1-3 (al. post. subt. distinctius fasciatis; an satis distincta?). — *Daur; Saj. et Alt. or.*

306. **Edda** Mén. Midd. R. p. 58. t. 3, f. 11 (1851); Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 96; Rühl 515; Elw. l. c. 348; Cyclopius v. Intermedia Trybom Vet. Ak. Förh. 1877 p. 46. — *Sib. s. c. et or; Amur s; Daur; Saj. et Alt. or.*

307. **Cyclopius** Ev. Bull. M. 1844, III, 590, t. 14, f. 3 a, b; HS. 607-8; Rühl 514, 812. — *Ural; Alt; Kent; Urga; Amur; Uss.*

308. **Tristis** Brem. Bull. Ac. 1861 III, p. 467; Stgr. Mém. Rom. VI, 198; Rühl 514, 813; Wanga Brem. Lep. O. S. p. 20, t. 2, f. 1. — *Amur.*

309. **Hades** Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 172; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 446, t. 13, f. 3 a. b; Rühl 491; v. Erebus Gr. Gr. l. c. 449 (non descripta) (Shallada Lang Journ. A. S. B. 1880 p. 247; Nicév. Butt. Ind. I p. 241, t. 15, f. 42 de Himal. oc. est sp. affinis). — *Ferg. m; Saraw; ? Pamir s. oc.*

310. ? **Nero** Stgr. Iris VII p. 247 (praec. var.? sec. 2 ♂ descr.; al. ant. ocello minore, non bipupillata; al. post. subt. unicolor, sine punct. alb.) — *Ferg. m. (? Transalai).*

311. **Mani** Nicév. Journ. As. Soc. XLIX. 2 p. 247 (1880); Butt. Ind. I p. 242, t. 15, f. 43; ? v. Icelos Gr. Gr. Mèm. Rom. IV p. 452, t. 13, f. 4 b. c. — *Ladak; Pamir m.*

a) v. *Jordana* Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 171; Gr. Gr. l. c. p. 449, t. 13, f. 4 a; Rühl 493; (al. ant. usque ad angulum anal. fasciatis, plus minusve castaneo-tinctis). — *Ferg. m. et s; Saraw; Thian. m. (Korla).*

b) v. *Fasciata* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 57; Gr. Gr. l. c. p. 451; Roxane Gr. Gr. ib. III p. 401; ? ab. ? Ida Gr. Gr. l. c. IV p. 452 (al. post. late castaneo-fasciatis, al. ant. pallide flavo-fasciatis). — *Ferg. m. (Transalai); Pamir*

c) v. *Subocellata* Stgr. al. ant. ut in v. Jordana, al. post. ut in v. Fasciata fasciatis; al. post. subt. obscurioribus, in angulo apic. ocello ochraceo ornatis ♂ et ♀. — *Ferg. m. (? Transalai).*

312. **Maracandica** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 17, t. 1, f. 13; Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 241; Gr. Gr. Mém. Rom, IV p. 444; — *Ferg. m; Saraw; Buch. s. or.*

Rühl 495 (Kalinda Moore Pr. Z. S. Lond. 1865 p. 501, t. 30, f. 5 est sp. affinis sed div.).

313. **Herse** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 457; Leech Butt. China I p. 99, t. 9, f. 7. 8; Rühl 496, 811. — *Amdo; China m. oc.*

314. **Discoidalis** Kirby Richards. Fn. bor. amer. p. 298, t. 3, f. 2. 3; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 96; Rühl 495; Holl. Butt. p. 209, t. 25, f. 19; Herz Iris XI 245; Lena Chr. Hor. XXIII p. 299. — *Am. bor; Amur. s; Sib. c. et or. s.*

315. **Kalmuka** Alph. Hor. XVI (1881) p. 414, t. 14, f. 18. 19; Calmucca Rühl 502, 811. — *Thian. oc; Korla.*

316. **Radians** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 240; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 453, t. 13, f. 1; Rühl 501; v. Usgentensis (Stgr.) Rühl 502 [al. post. subt. fere unicol.]. — *Ferg; Iss. K. oc.*

a) v. *Progne* Gr. Gr. l. c. 454 (paullo minor, al. subt. et al. ant. supra fere unicoloribus). — *Ferg. m.*

317. **Sibo** Alph. Hor. XVI (1881) p. 416, (83) t. 15, f. 20. 21; Rühl 500, 811 (sequ. forma Darw.?). — *Thian. s. oc. (Kuldja).*

318. **Ocnus** Ev. Bull. M. 1843 III, 538, t. 8, f. 5 a. b; HS. 291-2; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 296. — *? Tarb; Ala Tau; Thian. prop.*

a) v. *Mongolica* Ersch. Hor. XXII p. 199, t. 1, f. 3 (1888); Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 452, t. 14, f. 3; Rühl 500; v. Tianschanica Rühl 501 (al. ant. obsolete castaneo-striatis; al. post. subt. distinctius signatis, venis cinereis; ? trans. ad sequ.?). — *Thian. m; Fergh. m.*

319. **Lappona** Esp. 108, 3; Manto F. E. S. 231 (1783); Hb. 107-8, (r. 207-8), 512-14; O. I, 1. 296; God. II, 17. 7. 8; Frr. 85, 1. 2; Castor Esp. 67, 2; Schn. Syst. B. p. 108; Mantoides Butl. Cat. p. 87, t. 2, f. 6 ab. — *Alp; Pyr; Hung. mont; Bulg. oc. alp; Scand. mont; Lap; Fen; Alt.*

a) ab. *Pollux* Esp. 67, 3 (al. post. subt. non fasciatis).

b) v. et ab. *Sthennyo* Grasl. Ann. S. Fr. 1850, t. 10, f. 1-3; Obth. Et. VIII p. 23 (al. ant. supra sine lineis transvers. infuscatis, al. post. subt. ut in var. praec.). — *Pyr. c; Helv. (ab.).*

320. **Tyndarus** Esp. 67, 1 (1781); O. I, 1, 299; Frr. 80, 1. 2; H. G. 971-974; Obth. Et. XX t. 9, f. 155-6; ab. Cassioides Esp. 103, 2. 3; Neleus Frr. 80, 3. 4; Cleo Hb. 209-12; God. II, 17, 5. 6. — *Alp; It. c; Hung. et Gal. mont; Pyr. c. et oc. (Asturia); Arm. et Pers. s. oc. (trans.).*

a) ab. *Coecodromus* Gn. et Vill. p. 87 (fere tota fusca, absque ocellis).

b) v. *Dromus* HS. 168-9; Tyndarus forma I Obth. Et. VIII p. 25; ib. XX, t. 9, f. 155-6; Pyrenaica Heyne-Rühl 812 (al. ant. ocellis apic. major., flavidius fasciat., subt. fascia med. obscuriore). — *Pyr. or.*

c) v. *Hispania* (r. Hispanica) Butl. Cat. 86, t. 2, f. 7 (1868); Nevadensis Stgr. Cat. ed. I p. 11 (1861 nom. Cat.?); ed. II p. 25 (major, ocellis apic. maximis. subtus unicoloribus). — *And. (Sierra Nevada).*

d) v. *Dromulus* Stgr; Dromus var. H. G. 275 VI p. 8 (praec. v. similis sed latius rufo-fasciata, al. post. subt. non griseo-nervatis). — *Arm. m. (Ararat); Pont. or.*

e) v. (et ab.) *Altajana* Stgr; Tyndarus var. Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 345 (al. ant. mac. rufa usque ad cellam dilatata). — *Alt; Saj. (trans.); Sib. or; Arm. etc. (ab.).*

f) v. *Sibirica* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 270; Heyne-Rühl 812 (major, al. post. non ocellatis, subt. unicol.). — *Tarb; Alt; Mong. (Urga) (trans.).*

g) v. *Ottomana* HS. 376, 379-80, VI p. 8; Stgr. Hor. VII, 1870. p. 67 (maxima, ocellis distinctiss., subt. unicolor). — *Graec; ? Bith; Pont. (var.); Bulg. mont. (trans.).*

h) v. *Iranica* Gr. Gr. Hor. XXIX (1894) p. 291 (praec. var. minor, al. omn. rufo-fasciatis, al. ant. ocellis major., al. post. subt. magis variegatis, nervis griseis). — *Pers. s. (Demavend).*

* i) v. *Callias* Edw. Tr. Phil. 1871 p. 274 (var e et f similis, al. post. subt. distinctius fasciatis). — *Am. s. (Colorado etc.).*

321. **Afer** Esp. 83, 4. 5 (1783); O. I, 1. 275; Frr. 37, 4; Dup. I, 35, 1. 2; Afra B. Ic. 34, 1. 2; Lang 62, f. 1; Rühl 497; Phegea Bkh. I, 101; Hb. 500-501, 749-51. — *Ross. m; Arm. m. mont; Sib. or; Tarbag; Iss. K. oc; Tura (v., non Dalmata).*

a) v. *Dalmata* God. Enc. Méth. p. 530; Gmppbg. Stett. e. Z. 1888 p. 385; Elw. Tr. Ent. Soc. 1898 p. 204 (subt. al. post., praecipue in ♂, magis unicoloribus). — *Dalm; Kurd. oc. (Karput); ? Pont; ? Arm.*

b) v. *Hyrcana* Stgr; Afra Chr. Hor. X p. 29 (ocellis majoribus (et plur.), distinctius pallide flavo-cinctis. — *Hyrc.*

322. **Parmenio** Boeb. Mém. Mosc. II p. 306, t. 19; HS. 421-2, 464-6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 197; Rühl 498; Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 351 (genus Erebomorpha). — *Sib. m. (Alt; Saj; Kent); Urga; Amur oc.*

a) ab. *Inocellata* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 96 (ocellis obsoletis).

b) v. *Alpina* Elw. l. c. p. 252 (minor, supra obscurior, ocell. minoribus). — *Sum. Alt. or.*

34. Oeneis Hb. 1816.

323. **Aello** Hb. 519-21; Esp. 115, 1; O. I, 1. 199; B. Ic. 36, 1-3; Dup. I, 31, 1-3; HS. 125-6; Mill. Ic. 75, f. 1, ab; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 306; Lang Butt. t. 64, f. 1; Rühl 518. Norna Hb. 141-2; Glacialis Schrk. et Moll. Naturh. Briefe I p. 102 (1783) [nom. vet; ? satis descripta]. — *Alp.*

324. **Dubia** Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 354, t. 13, f. 6, t. 14, f. 3 (an Nornae var.? differt androconiis subnullis, genital. aliquid divers. et ♀ obscuriore). — *Alt. or.*

325. **Norna** Thnb. Diss. Ins. II (X. Dec. 1791) p. 36, t. 5, f. 11; Esp. 108, 4; Hb. 763-6; O. I, 1. 201; B. Ic. 36, 4-6; Dup. I, 31, 4-5; Rühl 522; Elw. Tr. E. S. 1893 p. 469; ab. Lampana Auriv. Nord. Fjär. p. 33 [fascia ext. obscur. rufa]; ab. Ochracea Auriv. l. c. [al. ant. fere tot. ochrac.]; Celaeno Hb. 152-3, 142 * Text p. 24. — *Eur. bor; As. bor; Iss. K. s. or. (var.).*

a) ab. *Hilda* Quens. Act. Holm. 1791 p. 256, t. 9, f. 7, 8; Schn. N. Mag. IV 414; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 355; ab. Fulla Stgr. l. c; Norna var. β Thnb. l. c; ? Bore Hb. 756 (al. ant. et post. uno tantum ocello).

b) v. *Altaica* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 353, t. 13, f. 2. 5 (obscurior, praecipue ♂, al. post. subt. magis variegat., pro parte albo-venatis: an Aellois var. Darw.?). — *Alt; Saj.*

c) v.? *Fulla* Ev. Bull. M. XXIV (1851) p. 614a; HS. 615-16; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 271; Elw. Tr. Ent. S. 1893 p. 471 (minor, pallidior, al. post. non ocellatis; an sp. div. sec. genital.?). — *Tarb.*

d) v.? *Hora* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 307; Mém. Rom. IV p. 459, t. 20, f. 1; Elw. Tr. E. S. Lond. 1893 p. 471 (pro p.); ib. 1899 p. 357; Rühl 524 (de Norna differt ocellis minor., paucior. vel. nullis, al. post. subt. subalbido-venatis; de v. Fulla differt colore saturatiore in ♂ obscuriore; an sp. diversa?). — *Ferg. m; Iss. K. or. et s. oc; ? Alt. m.*

e) v.? *Verdanda* Stgr. Iris X (1897) p. 349; Hora Elw. Tr. E. S. Lond. 1893 p. 471 [pro p.] (Nornae forma Darw. an Horae var.? de Hora differt colore pallidiore et al. post. subt. fascia med. in marg. ant. multo angustiore; an sp. div.?). — *Thian. c. (Korla alp. et Boro. Choro).*

326. **Bore** Schn. N. Mag. p. 415 (1792), 585; Esp. 100, 1., 108, 1; Hb. 134-36; O. I, 1. 205; B. Ic. 37, 1 (? 2. 3); Dup. I, 32, 1. 2; Lang Butt. t. 65, f. 3; Rühl 523; Norna Quens. Act. Holm. 1791, t. 10, f. 1, 2, p. 257; var. γ Thnb. Diss. Ins. II, p. 36. — *Norv. et Ross. oc. pol. (Lap. s.).*

a) v. *Taygete* Hb. Ex. Nymph. IX, Oread. D. Nubilae 4, 1-4 (ante 1830); Möschl. Wien. Mts. 1863, 213; Holl. Butt. p. 223, t. 27, f. 6; Bootes B. Ic. 37, 4-6; Dup. I, 32, 3-5; H. G. 1025-8; H. S. 391-2; Calais Scud. Rev. 1865, no. 3; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 124 (supra plerumque obscurior, al. post. subt. dilutius pictis, albovenatis). — *Labr; Alaska.*

b) v. ? *Ammon* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899, p. 356, t. 14, f. 2. 7 (al. post. supra margine exter. concol., subt. non albovenatis, fascia med. obsc. distinctiore, maculis submarg. ochrac. subnullis; an sp. diversa?). — *Alt. or.*

327. **Crambis** Frr. 440, 3. 4; Auriv. Veg. Exp. 1885 IV, p. 76, t. 1, f. 1, 5, 6; Rühl 524; Taygete HS. 112-5; Also Möschl. Wien. Mts. 1860, 342; Oeno Scud. Rev. no. 5; Möschl. Stett. e. Z. 1870, 123; Subhyalina Elw. (? Curt.) Tr. E. S. 1893 p. 463. 475 (cfr. Edw. Canad. Ent. XXVI p. 62). — *Amer. arct; As. arct.*

a) v. *Pansa* Chr. Iris VI (1893) p. 87 (Semidea var.); Herz Iris XI, p. 247 [Crambis var.][1]); ? Alda Aust. Le Natural. 1895 p. 84 [sec. 1 ♂ descr.!]; Heyne-Rühl 815 (plerumque major [et obscurior]; an Bore var.? in Norv. pol. 1 ♂ inter. mult. Bore captus!). — *Sib. or. s; Norv. pol. (ab. Bore?).*

328. **Semidea** Say Am. Ent. t. 30 (1828?); Scud. Butt. N. Engl. I p. 134, t. 1, f. 9, t. 11, f. 3; Möschl. Stett. e. Z. 1870, p. 123; Elw. Tr. Ent. Soc. 1893 p. 473; Holl. Butt. p. 222, t. 27, f. 11; Oeno B. Ic. p. 195, t. 39, f. 4-6 [patriae: Lap. Ross. et Sib. ex errore]; Dup. I, 49, 1-3; HS. 59, 60. 123-4 ab. ocellata; Also B. Ic. p. 197, t. 40, f. 1, 2 [patria Sib. ex errore]; HS. 381; Assimilis Butl. Cat. p. 163, t. 2, f. 10. — *Am. bor; Labr.*

329. **Tunga** Stgr. Iris VII 248, t. 9, f. 1; H.-Rühl 814; Elw. Tr. E. S. 1899 p. 358, t. 14, f. 8; Semidea v. Also Herz Iris XI, 247 (Also B. altera est sp., multo minor). — *Sajan or; Sib. or. s.*

330. **Jutta** Hb. 614-5; B. Ic. 38; Dup. I, 40, 3-5; HS. 116-8; Lang t. 64, f. 4; Scudd. Butt. N. Engl. I p. 149; Elw. Tr. Ent. S. 1893 p. 460, 464; Holl. Butt. p. 222, t. 27, f. 5. Balder HS. 384-6. — *Scand. c. et s. (Lap.); Pruss. or. (Friedland); Liv; Ross. s; Sib. c. et s. or; Amur oc; Am. s. (Labr.).*

a) ab. (et v.?) *Balderi* Hb. Zutr. 981-2, p. 42; Butl. Cat. p. 160; Balder B. Ic. du reg. anim. par Guérin. Ins. t. 80, f. 1, 1 a; B. Ic. 39, 1-3; Dup. I, 49, 4. 5 (minor minusque ocellata). — *Liv; Labr.*

b) (ab. (v.) *Magna* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 97; Rühl 517 (major, al. post. subt. obscurioribus). — *Amur oc; Sib. or. s.*

331. **Mulla** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 270; Rühl 518. — *Tarb.*

a) v.? *Elwesi* Stgr.; Mulla Elw. Tr. E. S. Lond. 1899, p. 352, t. 13, f. 1. 7, (minor, obscurior, subt. magis variegata, al. post. fascia med. dentata obscura fasciaque exteriore subalbida; an sp. div.?). — *Alt. or.*

332. **Urda** Ev. Bull. M. 1847, III, 69, t. 2, f. 1-4; HS. 461-3; Stgr. Iris V. 335; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 98; Rühl 526 (spec. maxime variabilis.). — *Daur; Urga; Amur; Uss.*

---

[1]) ? Elsa Aust. l. c. p. 85 de „Thibet" territor. nostr. spec.? sec. 1 ♂ descr.!

a) v. (et ab.) *Umbra* Stgr. Iris V, p. 335 (major, multo obscurior, ♂ fere tot. fuscus). — *Uss. m; Amur (ab. minor).*

333. **Mongolica** Obth. Et. II p. 31, t. 4, f. 6 (1879); Leech. Butt. China I p. 76; Elw. Tr. Ent. Soc. 1893 p. 470 (praec. forma Darw.?). — *Mongol. or.*

*a) v.? *Walkyria* Fixs. Mém. Rom. III p. 310 et 355, t. 14, f. 4 (al. ant. sine ocello apic., sed in coll. Stgr. de Corea cum ocello apic; subt. Mongolicae simillima). — *Cor.*

334. **Nanna** Mén. Schrk. II p. 38, t. 3, f. 5 (1859); Stgr. Mém. Rom. VI p. 200; Elw. Tr. Ent. S. 1893 p. 469; ib. 1899 p. 355, t. 13, f. 3. 8, ? f. 4 (ab.); Hulda Stgr. l. c. III p. 149, t. 16. f. 8 (1887); Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 98; Rühl 520. — *Amur; Uss; Urga (var.); Saj. or. (var.); Alt. or.*

335. **Sculda** Ev. Bull. M. 1851, II, 612; HS. 613-4; Rühl 519. Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 355, t. 14, f. 5, 9. t. 13, f. 9 ab.? — *Daur. (Kent.); Alt. or.*

a) v. (et ab.) *Pumila* Stgr. Mém. Rom. VI p. 201: Sculda Graes. Berl. e. Z. 1888, p. 99 (minor, pallidior). — *Amur s. oc; Daur. (ab.); Alt. or.*

336. **Tarpeia** Pall. R. I. p. 18 (1771); Esp. 83. 1. 2: O. I, 1. 203; Hb. 779-82; Frr. 427, 3. 4; HS. 61-64; Dup. I, 31, 6. 7; Lang Butt. t. 65, f. 2; Rühl 519; Celimene Cr. P. ex. t. 375, f. E, F; Vacuna Gr. Gr. Hor. XXV, p. 458; Rühl 521 [Tarpeia defecta!]. — *Ross. m. or; Kirgh; Alt; Daur. (Kent.); Kuku N.*

a) v. (et ab.) *Lederi* Alph. Mém. Rom. IX p. 186 (1897) (pallidior, sub. al. post. minus distincte albovenatis). — *Mong. (Changai., Urga); Daur. (ab.).*

337. **Buddha** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 458; Leech Butt. China I p. 77; Rühl 521. — *Amdo; China m. oc.*

35. Satyrus (Latr.) Westw. 1851

338. **Pumilus** Feld. Nov. p. 490. t. 49, f. 6. 7 (1866) (non Oeneis); Nicév. Butt. Ind. I p. 238, t. 15, f. 37; Leech Butt. China I p. 75. (Genus Aulocera Butl. sec. Elw.). — *Ladak.*

*a) v. *Sikkimensis* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 21; Pumilus Elw. Pr. Z. S. 1882 p. 404, t. 25. f. 3 (alis obscurior., fasciis angustior.). — *Sikkim.*

b) v. *Palaearcticus* Stgr. l. c. p. 20; Rühl 525; Pumilus v. Lama Alph. Mém. Rom. V p. 80 (praec. var. similis, al. post. subt. multo dilutior., distinctius albo-venatis). — *?IssykK.m.(?Pamir); As. c. m. (Lob Noor).*

*c) v. *Jole* Leech l. c. t. 11, f. 2 (major. obscurior, fascia maculata angustissima). — *China m. oc.*

339. ***Sybillina** Obth. Et. XIII p. 40, t. 10, f. 106 (1890); Leech Butt. China I p. 73. — *China m. oc.*

a) v. *Bianor* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 458; Rühl 816 (subt. pallidior, vix nomin.). — *Amdo.*

340. **Circe** F. S. E. 495; (1775); Lang. t. 66, f. 2: Rühl 529; Rossi Fn. Etr. II, 147; God. I, 7 sec. 1; Proserpina Schiff. S. V. p. 169, t. 1, f. 9 a, b (1776); Esp. 39, 2; Hb. 119-21; O. I, 1167; ab. Silenus Stgr. Hor. XIV p. 276 [fascia alba obsoleta]. — *Germ. c. et m; Austro-Hung; Eur. m. (exc. And. et Sic.); As. min; Arm; Mesop. s.*

341. **Hermione** L. M. L. U. p. 281; Schiff. S. V. p. 169; Schn. N. Mag. p. 471; Hb. 122-4; O. I, 1. 173; God. I, 7 sec. 2; Esp. 70, 4; Lang. t. 66, f. 1; Rühl 527; Hermione major Esp. 8, 3. — *Germ. et Gal. c. et m; Helv; Austro-Hung; Eur. m. (exc. Ib. c. et m.); As. min.*

a) v. *Syriaca* Stgr. Cat. ed II p. 27; Hor. XIV p. 275 (al. post. subt. magis unicol. pulverulentis). — *Syr.*

b) v. *Cypriaca* Stgr. Hor. XIV p. 274 (1878); Rühl 815 (multo obscurior, fasciis obsoletis, in al. post. subnullis). — *Cyprus.*

342. **Alcyone** Schiff. S. V. p. 169; Schn. N. Mag. p. 471; Hb. 125-6; O. I, 1, 176; B. Ic. 40, 5. 6; Dup. I, 27, 1. 2; Mill. Ic. III, t. 133, 5-7; Lang. Butt. t. 65, f. 4; Rühl 528, — *Eur. c. et m. (exc. Balc. m. et Srp.); As. min.*

815: Obth. Et. XIX p. 19, t. 7, f. 59: Hermione Bkh. I, 63, II, 199: Hbst. 215, 1. 2: Hermione minor Esp. 8, 2: v. Pyrenaea Obth. l. c. f. 60; ab. Vernetensis Obth. l. c. f. 62.

a) v. *Vandalusica* Obth. l. c. f. 58 (major, fasciis obsoletioribus, angustior. magisque dentatis). — *And.*

b) v. *Ellena* Obth. Et. XIX p. 19, t. 7, f. 57 (maxima, fasciis angustior., albidioribus). — *Maur.*

343. **Briseis** L. M. L. U. 276: Hb. 130, 1; Bkh. I, 69; O. I, 1, 170; God. I, 7. 1: Frr. 481: HS. 180-1; Rühl 530. Janthe major Esp. 26, 1, minor 2; Bkh. I, 67. — *Germ; Austro-Hung; Helv.*

a) v. *Major* Obth. Et. I (1876) p. 27; Meridionalis Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 242 (major, fascia alba in al. post. latiore, distinctiore). — *Eur.m; As.min. et oc; Maur.*

b) ♀ ab. *Pirata* Esp. 100, f. 3; Hb. 604-5 (fasciis infuscatis).

c) v. *Hyrcana* Stgr. l. c. 243: Chr. Mém. Rom. V p. 8 (fasciis albis angustioribus). — *Ferg; Iss. K. oc; Buch. s. or.*

d) v. *Fergana* Stgr. l. c: Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 455 (plerumque major, al. post. subt. dilutior.. ochraceo-brunneo-tinctis).

e) v. *Maracandica* Stgr. l. c. 245; Gr. Gr. l. c. 456 (al. post. margine lato albo, subtus al. post. fere unicolor. ochraceo-albidis; sec. Gr. Gr. cum transit. ad. v. Ferganam). — *Saraw.*

344. **Staudingeri** B. Haas Berl. e. Z. 1882 p. 172; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 459, t. 16, f. 1 a, b (sequ. forma Darw. distinctissima, fasciis alb. maxime dilatatis). — *Saraw.*

a) v. *Tadjika* Gr. Gr. l. c. p. 463; Sieversi v. Sartha Gr. Gr. l. c. t. 14, f. 5 (al. post. basi margineque exter. obscurioribus, fascia alba haud rufo-tincta). — *Buch. s. or. (Karategin).*

345. **Bischoffii** HS. 307-10. IV, p. 12: Rühl 537. — *Pont; Taur; Kurd; Arm. m.*

a) ab. *Nigrolimbatus* Stgr. Iris IV (1891) p. 238 (al. post. margine externo lato nigro). — *Pont; Kurd. oc. (Malatia).*

b) v. *Eginus* Stgr. l. c. p. 237; Rühl 537 (al. post. supra basi et margine exteriore fuscis, fascia med. alba, exinde rufa). — *Kurd. oc. (Egin).*

346. **Kaufmanni** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 19, t. 1, f. 14 [fig. subt. nimis ochracea]; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 458; Rühl 539, 818; Sieversi v. Obscurior Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 57 (praec. forma Darw. obscura). — *Saraw. (Hissar); Iss. K. oc. (Alex. mont.); Thian. or.*

a) v. *Sieversi* Chr. Mém. Rom. II p. 167, t. 15, f. 1 a, b (1885); Rühl 539 (alis supra maculis parv., albo-fasciatis). — *Tura; Iss. K. s. or. (plan.) (trans.).*

b) v. *Sartha* Stgr. l. c. 1886 p. 244 ♂; Staudingeri v. Gultschensis Gr. Gr. l. c. p. 459, t. 14, f. 4 (♀) (al. ant. mac. major. albis, al. post. fascia alba, extus rufo-tincta; transit. ad Staudingeri). — *Ferg. m.*

347. **Heydenreichi** Ld. z. b. V. 1853, p. 359, t. 1, f. 2. — *Alt. oc; Tarb. et Ala Tau (trans. ad v. a.)*

a) v. *Shandura* Marshal Journ. As. S. B. 1882 p. 38, t. 4, f. 3; Nicév. Butt. Ind. I p. 191; v. Nana Rühl 533; Heydenreichi Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 457 (distinctius albo-signata, saepius minor). — *Ind. s; ?Pamir; Buch. s. or; Ferg. m; Thian. or. et c. m. (Korla).*

348. **Prieuri** Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 304, t. 12, f. 6; Butl. Cat. p. 55; Rühl 532. — *Maur; Arag; ? Cast.*

a) ♀ v. *Uhagonis* Obth. Ann. S. Ent. Esp. 1875 p. 371, t. 17, f. 3, 4 (fasciis albis infuscatis). — *Arag.*

349. **Anthe** O. I, 1. 169; B. Ic. 40, 3. 4; Dup. I, 27, 3. 4; Nicév. Butt. Ind. I p. 192; Rühl 533; Persephone Hb. 589-90, 710-1; Butl. Cat. p. 55. — *Ross. m. or; Pont; Taur; Syr; Kurd; Mesop.*

a) v. (et ab.) *Hanifa* Nordm. Bull. M. 1851, II, t. 9, f. 1-3; HS. 477-8; Frr. 617. 3; Lang. t. 67, f. 2 (ochraceo-fasciata). — *Arm. (v. cum trans.); ubique ab.*

b) v. *Enervata* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 271 (fin. Juni 1881); Alph. Hor. XVI p. 418 (fin. 1881); Gr. Gr. Mém. Rom. IV 458; Rühl 534, 817 [subt. al. post. haud albo-venatis, saepius minor]. — *Alt; Tarb; Ala Tau; Thian; Ferg; Saraw; ? Pamir; Tura.*

c) ab. *Analoga* Alph. l. c.; Ochracea Rühl 534 (praec. ab. ochraceo-brunneo-fasciata).

350. **Autonoë** Esp. 86, 1-3 (1783); Hb. 137-8; O. I, 1, 177; B. Ic. 41, 5. 6; Dup. I, 28, 3. 4; Frr. 283, 1. 2; HS. 127-30. — *Ross. m. or; Kirgh; Alt; Tarb; Ala Tau; Thian.*

a) v. *Sibirica* Stgr. Cat. ed. I p. 12 (dilutior, fasciis albicantibus). — *Daur; Amur s; Urga.*

b) v. *Extrema* Alph. Mém. Rom. V p. 116; VI p. 2, t. 1, f. 1 (major, fasc. albidis distinctiss. latior. an territ. nostri?). — *China s. oc.*

*c) v. *Celaeno* Leech Butt. China I p. 69, t. 11, f. 6 (multo obscurior, ocellis minoribus). — *China m. oc.*

351. **Hippolyte** Esp. I, 2, p. 164; Hbst. 211, 3. 4; O. I, 1. 206; B. Ic. 42, 1. 2!; Dup. I, 28, 5. 6; Frr. 278, 1. 2; HS. 80-3; Lang t. 68, f. 3; Rühl 544; Agave Esp. 84, 4; Hb. 139-40; Rhena HS. 572-3 (♀). — *Ural m; Alt. oc; Tarb; Ala Tau; Thian or; Mong; And. mont. (Sierra Nev.).*

a) v. (et ab.) *Mercurius* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 58; Rühl 535. Hippolyte Stgr. Iris V p. 336 (saturate fulvo-fasciata). — *Iss. K. oc. (Alex. mont.); Kent; Tarb. etc. (ab.).*

b) v. altic. (et ab.) *Pallida* Stgr.; Hippolyte Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 359 (minor, pallidior, fasciis [fere] non fulvo-tinctis, in al. ant. strigis crassior. intersectis). — *Alt. or. alp; And. (ab.).*

352. **Semele** L. S. N. ed. X, 474; Esp. 8, 1; Hb. 143-4, 826-7; O. I, 1. 197; God. I, 7 tert. 1; var. HS. 182 (ab.); Barr. Brit. Lep. I t. 30; ab. Anopenopterus Lambrichs Compt. Rend. Belg. 1875 p. 22, f. [absque ocellis]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; As. min. (pro p.); Ant; Mesop. et Tura (v. Mardina).*

a) v. *Algirica* Obth. Et. I, p. 27 (subt. minus albido-marmorata, ♂ supra al. ant. ochraceo-maculatis ut in ♀). — *Maur; It. m. et Sic. (trans. ad v. b.).*

b) v. *Aristaeus* Bon. Descr. p. 177, t. 2, f. 1; Tr. X, 1. 30. Frr. 397, 1; Lang Butt. t. 67, f. 5; Semele Hb. 832-5 (saturatius rufo-brunneo-fasciata). — *Cors; Sard; Elba.*

c) v. *Mersina* Stgr. Cat. ed. II, p. 28; Hor. XIV p. 277 (al. post. subt. fere unicolor. griseis). — *Cil. (Mersin.); Taur. pro p; Lyd. et Cypr. (trans.).*

d) v. *Maderensis* Baker Tr. Ent. Soc. 1891 p. 202, t. 12, f. 2, 2a (multo obscurior, supra fere unicolor fusca). — *Mad.*

353. **Arethusa** Esp. 69, 3. 4 (1781); Hb. 154-5; O. I, 1. 208; God. I, 7 tert. 2; Lang t. 69, f. 2; Rühl 551; Erythia Hb. 591-2 (ab.); O. I, 1. 209; v. Pontica Heyne-Rühl 821 [v. minor]. — *Germ. m; Austro-Hung; Gal. c; Hisp. c; Helv; Eur. m. or; Arm; Pont; Alt; Ala Tau.*

a) v. *Dentata* Stgr. Cat. ed. II, p. 29; Lang t. 69, f. 3; Erythia Stgr. Hor. VII, 1870, 71; (supra fascia latiore; al. post. subt. venis albis, striga dentata ante marginem). — *Gal. m. oc.*

b) v. *Boabdil* Rbr. Fn. And. t. 12, f. 1, 2; HS. 474-6; Arethusa var. Frr. 567, f. 3 ♀ (supra obscurior, subt. dilutior, venis albis). — *And. mont.*

354. **Neomiris** (r. Neomyris) God. Enc. Méth. p. 827 (1822?); God. II, 11, 1. 2; B. Ic. 42, 6-8; Lang t. 69, f. 1; Rühl 551; Jolaus Bon. Descr. t. 3, f. 1 (1824); Frr. B. 67, 2; Tr. X, 1. 27; Marmorae Hb. 814-7. — *Cors; Sard; Elba.*

355. **Geyeri** HS. 301-2, VI, p. 13; Frr. 611, 4; Rühl 545. — *Pont; Kurd. oc; Arm. m; Ararat.*

356. **Boloricus** Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 307; Mém. Rom. IV, 470, t. 14, f. 6a, b; Rühl 548. — *Pamir m. or; (Kunjut).*

357. **Regeli** Alph. Hor. XVI (1881) p. 419, t. 15, f. 23; Rühl 547. — *Thian. oc.*

a) v. *Tancrei* Gr. Gr. Hor. XXVII p. 128 (1893) [diagnosis et patria non quadrant]; Rühl 548; Huebneri v. Conradti Alph. Iris VI, p. 346 (Jan. 1894); Rühl 547 (multo dilutior, al. ant. basi paullum obscurata cum fascia externa fere confluente, ocell. major., saepius subcaecis; al. post. plerumque ocello anali subcaeco). — *Kaschgar; Ferg. m.*

b) v. *Hoffmanni* Chr. Stett. e. Z. 1893 p. 32 [Huebneri v.]; Rühl 546 (multo obscurior, praecipue ♂ fascia externa fere tota infumata, al. post. subt. non albo-signatis, venis infumatis; sp. diversa esse videtur). — *Saraw; Ferg. m.*

358. **Abramovi** Ersch. Hor. XVIII (1884) p. 245; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 472, t. 17, f. 2 a, b; Rühl 547; Regeli v. Regulus Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 59. — *Iss. K. c. oc; Kaschg. s; Ferg. m.*

a) v. *Korlana* Stgr. alarum fasciis albido-ochraceis, extus brunneo-tinctis. — *Thian c. m. (Korla alp.).*

359. **Huebneri** Feld. Nov. p. 494, t. 69, f. 8. 9 (1867); Nicév. Butt. Ind. I p. 189; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 463 et Rühl 546 sine descript. — *Himal. s. oc; Ladak.*

a) v. *Cadesia* Moore Pr. Z. S. Lond. 1874 p. 565, t. 66, f. 7; Nicév. l. c. p. 190; Wilkinsi Ersch. Hor. XVIII (1884) p. 244; Gr. Gr. l. c. p. 475 pro p.; Rühl 548; Josephi Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 174; Stett. e. Z. 1886 p. 245; Gr. Gr. l. c. p. 479, t. 15, f. 4, a. b; Rühl 594 (al. ant. ocell. major., albo-punctatis). — *Ladak; Pamir; Kaschgar; Ferg; Iss. K. s.*

b) v. (et ab.) *Decolorata* Stgr. fasciis pallide fulvis, interius subalbido-mixtis (non saturate fulvis); v. Leechi similis sed major parteque basali in ♂ obscura. — *Thian. or. (prope Chamyl); Buch. s. or. (ab.).*

c) v. (et ab.) *Dissoluta* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 246; Rühl 546; ? Gr. Gr. l. c. 476 pro p.; Intermedius Gr. Gr. l. c. p. 480, t. 15, f. 7 [ex err. Pamirus]; Wilkensi Gr. Gr. l. c. f. 5. a. b. p. 475 pro p. (dilutior alarum basi non obscurata, sed saepe dilutius flavescenti). — *Ferg. m; Buch. s. or; ?etc.*

d) v. *Leechi* Gr. Gr. l. c. p. 473, t. 15, f. 3, a. b. [ex err. Hübneri] (minor, pallidior, al. basi fere non obscurata). — *Pamir. m. or.*

360. **Pamirus** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 61; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 482, t. 15, f. 6 [ex errore Intermedius]; Rühl 550. — *Ferg. m; ? Buch. s. or.*

361. **Telephassa** Hb. Exot. (t. 172) f. 1—4; Klug Symb. Phys. t. 29, f. 1-4; HS. 305-6; Nicév. Butt. Ind. I p. 187; Rühl 543. — *Cil. (Makri); Syr; Arm. m. or; Mardin; Hyrc; Tura; Afghan.*

362. **Anthelea** Hb. 861-2 (ante 1827); B. Ic. 41, 1-4 (1832), I p. 204 pro parte; Frr. 265, 2. 3; Dup. I, 27, 5. 6 ♂; HS. 178-9 ♀; ? Telephassa Dup. I, 28, 1, 2 ♀; v. Syriaca Rühl 544 [? Libanon]. — *Lyd; ?Cyprus; Pont; Taur; Kurd. oc.*

a) v. *Amalthea* Friv. Magy. Ac. 1845, p. 186, t. 3, f. 3, 4; Stgr. Hor. VII, 1870 p. 68; Lang Butt. t. 68, f. 2; Pontica Frr. 475, 2. 2; Butl. Cat. p. 51; Anthelea ♀ HS. 303-4 (♂ et ♀ col. albido). — *Graec; Turc. m.*

363. **Pelopea** Klug Symb. Phys. III, t. 28, f. 5-8 (1832); Stgr. Hor. VII p. 70; ib. XVI p. 69; Rühl 539. — *Syr. or. (Libanon); Pers. (var.).*

a) v. *Persica* Stgr. Hor. XVI p. 69; Mém. Rom. I, t. 2, f. 3. 4; Stgr. Hor. XIV p. 279 (pro p.) (minor, obscurior, al. post. subt. magis grisescent.). — *Hyrc; Arm. m. or.*

b) v. *Schahrudensis* Stgr. Hor. XVI p. 69 (1881); Mém. Rom. I, t. 2, f. 1 (? f. 2 ♀ trans.); Persica Stgr. Hor. XIV p. 279 (pro p.); ? Persica Chr. Hor. XII p. 101 [descriptio brev. non quadrat] (albo-ciliata, subt. grisescens, magis signata). — *Pers. s. plan. (Schahrud); Arm. m. or. (trans.).*

c) v. *Tekkensis* Heyne-Rühl 819 (laetius fulvo-fasciata, al. post. fascia latissima). — *Tura.*

d) v. *Kurdistana* Stgr. supra obscurior, ♂ fasciis ruf. obsoletis, al. post. subt. obscurioribus. — *Mardin; Taur. m. or. (Zeitun) (var.).*

e) v. *Caucasica* Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, t. 3, f. 5; Stgr. Hor. XIV p. 279; Kirgisa Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 127 (major, obscurior, al. post. subt. obscurissimis). — *Arm.*

364. **Mniszechii** HS. 577-9, VI p. 14 (1852); Frr. 617, 2; Ld. Wien. Mts. 1858 p. 138; Stgr. Hor. XIV p. 279 (a Pelopea et var. differt al. ant. fascia rufa non late interrupta; Baldivae forma primo descripta?). — *Pont; Kurd. oc; Taur. (v.); Mardin (v.).*

a) v. *Herrichi* Stgr. albociliata, fasciis laetius latiusque rufis, al. post. subt. grisescent., distinctius (in ♂) signatis. — *Tura oc; Pers. s. or.*

365. * **Baldiva** Moore Proc. Z. S. Lond. 1865 p. 499, t. 30, f. 4; Nicév. Butt. Ind. I p. 188 (an Mniszechii HS. forma Darw.?). — *Kunawar sup. (Tibet).*

a) v. *Sagina* Rühl 542 (al. ant. ocellis nigr. multo majoribus, al. post. subt. minus signatis, rufenscentior.) — *Saraw; Buch. s. or.*

b) v. *Lehana* Moore Ann. & Mag. (5) I p. 227 (1878); Sec. Yark. Miss. Lep. p. 1, t. 1, f. 4; Nicév. Butt. Ind. I p. 188, t. 16, f. 48; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 463; Rühl 542; v. Turkestana Gr. Gr. Hor. XVII (1892) 384 (major, al. latius et laetius fulvo-fasciatis). — *Ladak; Ferg. m; ?Pamir; Iss. K. oc.*

c) v. *Tarbagata* Stgr; Alpina Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 272 (praec. var. paullo minor, obscurior [praesert. al. post. subt.], angustiusque fasciata, trans. ad v. praec.). — *Tarb; Thian. or. (Chamyl mont.).*

366. **Alpina** Stgr. Hor. XIV p. 281 (1879); XVI p. 70; Mém. Rom. I t. 2, f. 5. 6; Rühl 541, 819: ab. Guriensis Stgr. Hor. XIV p. 280; Beroë var. Ld. Ann. S. Belg. XIII (1870) p. 26, t. 1, f. 3; Olga Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 127 [ab.?] (an praec. var.? ocellis etc. albopunctatis, subt. al. post. obscurissimis). — *Arm.*

367. **Beroë** Frr. 415, 1. 2, V p. 53; HS. 108-11, I, p. 74; Stgr. Hor. XVI p. 71; Rühl 544, 820; Rhena HS. 571 ♂. — *Bith. et Pont. alp; Taur; Arm.*

a) v. *Aurantiaca* Stgr. Cat. ed. II p. 29; Hor. XIV p. 283 (fasciis aurantiacis). — *Hyrc. alp.*

368. **Mamurra** HS. 314-5 ♀; Frr. 617, 1; Stgr. Hor. XIV p. 281; Pelopea HS. 575-6, VI p. 14; Stgr. Hor. VII. 1870, p. 70. — *Pont. alp; Kurd. s. or. (Malatia); ? Ararat; ? Taur. (pro p.).*

a) v. *Graeca* Stgr. Hor. VII p. 70 (1870); XVI p. 71; Lang. Butt. p. 278, t. 68, f. 1; Rühl 543. 820 (pallidior, subalbido [rare rufesc.] -fasciata, al. post. subt. albidocinereis). — *Graec. m. mont.*

b) v. *Lydia* Stgr. Hor. XIV p. 281 (obscurior [ciliis obscur.], alarum post. fascia unicol. ochraceo-fulva). — *Lyd. mont.*

c) v. *Schakuhensis* Stgr. Hor. XVI (1881) p. 70; Mém. Rom. I t. 3, f. 1-3 (minor, obscurior). — *Hyrc. alp.*

d) v. *Obscura* Stgr. Hor. XIV p. 282 (multo obscurior, fasciis subnull., al. post. subt. cinereo-griseis, non rufesc.). — *Taur.*

369. **Sintenisi** Stgr. Iris VIII (1895) p. 288, t. 5, f. 3 (praec. forma obscurissima? sec. 1 ♂ et 1 ♀ descr.). — *Pont. s. or. (Gümüschane).*

370. **Statilinus** Hufn. Berl. M. II, p. 84 (1766); O. I, 1. 184; Frr. 499. 2. 3; HS. 177; Rühl 554; Fauna Sulz. Abg. G. t. 17, f. 8, 9 (1776); Esp. 29. 1., 63, 7; Hb. 507-9; God. I, 7 tert. 3, quint. 1; Arachne Esp. 95, 2. 3. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m. (And., Sic., Graec.).*

a) v. *Allionia* F. Spec. 83 (1781); Cyr. Ent. Neap. I. t. 2, f. 13 (1787); Esp. 105, 4; O. I, 1, 181; Tr. X, 1. 30; Fauna Hb. 145-6, 510-1, Text p. 23; Fidia var. Esp. 52, 4; — *Gal. m; It. m; Balc. m; ? Bith.*

Statilinus var. Martianii HS. 190-1,VI p. 15 (major, dilutior).

b) v. *Hansii* Aust. Natural. I (1879) p. 138; Obth. Et. VI p. 55, t. 2, f. 1 (♂), t. 3, f. 1 (♀); Rühl 552 (al. ant. ocellis distinctius ochraceo-cinct., punctis alb. subnull., disco plus minusve [subt. semper] lutescentibus). — *Maur.*

371. **Fatua** Frr. 415, 3, 4 (Sept. 1843); HS. 192-3 (1844); Stgr. Hor. VII 1870 p. 72; Lang. t. 70, f. 2; Rühl 555, 821; Calberla Iris I 136; Allionii Hb. 818-9 [nom. anter. sed nom. „Allionia" nimis affinis]. — *Graec. c. or. (Attica); Ital. c. (et m.?); As. min; Kurd. (trans.).*

a) v. *Sichaea* Ld. Wien. Mts. 1857 p. 91; Stgr. l. c. (major al. post. subtus magis variegatis). — *Syr; Mardin.*

b) v. *Wyssi* Chr. Mitth. VIII (1889) p. 98; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 38, t. 1, f. 1 (praec. var. mutabilis simillima, praecipue patria distinguenda). — *Can.*

c) v. *Sylvicola* Aust. Natural. I (1880) p. 284; Obth. Et. VI p. 55, t. 3, f. 2; Rühl 553 (minus signata, al. post. subt. fere unicolor. griseis, ♀ supra extus non pallidior). — *Maur.*

372. **Fidia** L. S. N. ed. XII, 770; Esp. 49, 3; Hb. 147-8; O. I, 1. 179; God. II, 11. 3. 4; Mill Ic. 93, f. 1-4; Lang t. 70, f. 3; Rühl 556; ab. Monticola Th. Mieg. Natural. XI (1889) p. 181; Heyne-Rühl 822 [minor obscurior]. — *Gal. m; Ib; Maur. or; ? It. c.*

a) v. *Albovenosa* Aust. Natural. VII (1885) p. 142; Rühl 821 (al. post. subt. magis conspicue albo-venatis, ♂ supra obscurior; vix nominanda). — *Maur. oc. (Marocco).*

373. **Pisidice** Klug. Symb. Phys. t. 29, f. 9, 10; Rühl 557. — *Syr.*

374. **Stulta** Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 175; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 482, t. 16, f. 2 a, b; Rühl 557. — *Saraw; Buch. s. or.*

375. **Parisatis** Koll. Ins. Pers. p. 52 (1849); Nicév. Butt. Ind. I p. 184, t. 16, f. 47; Rom. Mém. Rom. I t. 3, f. 4. 5; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 483; Rühl 558; v. Laeta Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 162; Mém. Rom. V p. 8. — *Pers; Tura; Afghan; Pamir oc; Himal. oc.*

a) v. (et ab.) *Macrophthalmus* Ev. Bull. M. 1851, II, p. 615; Gr. Gr. l. c.; Malatinus Rühl 559 (margine albo angustiore, nullo ♂ al. ant.). — *Arm. m. or. (Ordubat); Kurd. s. oc. (Egin); Taur. m. or. (Akbes).*

376. **Favonius** Stgr. Iris IV (1891) p. 239, t. 3, f. 1; Rühl 565. — *Kurd. s. oc. (Malatia); Taur. m. or.*

377. **Abdelkader** (Abd-el-Kader) Pier. Ann. S. Fr. 1837, p. 19, t. 1, f. 5, 6; Luc. Expl. Alg. p. 355, t. 2, f. 3; Rühl 561; ab. Serrata Heyne-Rühl 822. — *Maur. oc. (Oran; ? Marocco).*

a) v. *Lambessanus* Stgr. obscurior, alis extus caeruleo-maculatis (macul. 2—4), in ♂ non fulvo-tinctis. — *Maur. or. (Lambessa).*

378. **Actaea** Esp. 57, 1 a, b (1780); Hb. 151-2 ♂, 610-1 ♀; O. I, 1. 193; God. I, 7 quart. 1; Rühl 562. — *Gal. m.; Hisp; It. s. oc. et c.*

a) v. *Podarce* O. I, 1. 195; Esp. 123, 1. 2; HS. 49-52; Frr. 463, 3. 4; Stgr. Hor. VII, p. 75; v. Mattozi Monteiro Journ. Scienc. Mathem. Phys. Lisb. XXXIV (1883) p. 107 (minor, al. post. albo-venatis). — *Lus. c. (Serra d'Estrella); Syr. (Libanon).*

b) v. *Cordula* F. E. S. 226 (1793); Hb. 619-20 ♀; O. I, 1. 190; God. II, 12, 3. 4; H. G. 969-70 ♂; HS. 176; Stgr. l. c.; Hippodice Hb. 718-9; Actaea var. Esp. 85, 4; Bryce God. II, 12, 1. 2 (major, al. ant. biocellatis, al. post. ♂ subt. fere tot. obscuris). — *Alp. (Helv., Ter., Gal.) val; Balc. m.*

c) ab. ♀ *Peas* (r. Poeas) Hb. 132-3; Esp. 112. 1 [certe] (♀ late ochraceo-fasciata, subt. albidior).

d) v. *Virbius* HS. 45-48, I p. 79; Frr. 463, 1. 2; Stgr. l. c. (praec. v. minor, al. post. subt. fere unicoloribus, in ♂ extus albidis). — *Ross. m. (Samara).*

e) v. *Cordulina* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 246; Rühl 563; ? v. Alaica Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 486 pro p. (praec. v. minor, ceterum v. Cordulae simillima). — *Saraw; Buch. s. or; ? Ferg. m.*

f) v. *Bryce* Hb. 149-50; 724-7; O. I, 1. 188; HS. 53-58, 574; Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 360; v. Altaica Gr. Gr. Hor. XXVII p. 384 [trans. de Cordula ad Bryc.]; v. Ganssuensis Gr. Gr. l. c. [al. post. subt. albidior] (ab v. Cordula differt al. post. subt. multo albidioribus). — *Ross. m; Alt; Tarb; Ferg. m; Kent; Amdo.*

g) v. *Hadjina* Heyne-Rühl 822 (trans. de Cordula ad v. Amasinam, praec. v. paullo minor, al. post. ♂ subt. obscuris, fasciis duabus albidis, subalbido-venatis). — *Taur. or. c. (Hadjin); Malatia et Lyd. (trans.).*

h) v. *Amasina* Stgr. Cat. ed. I p. 13; ed. II p. 29; Hor. VII p. 75; Hor. XIV p. 286 (al. post. subt. albidioribus, distincte albo-venatis). — *Pont; Kurd. s. oc. (Malatia); Arm. m. or; Tura mont. (trans.).*

i) v. *Parthica* Ld. Hor. VI (1869) p. 83, t. IV, f. 12. 13; Rühl 564 (al. ant. plerumque ocello uno, subt. disco ochraceo, al. post. subt. distinctissime albo-venatis). — *Hyrc.*

k) v. *Alaica* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 247; Rühl 564; ? Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 486 pro p. (sec. 1 ♂ descr.; ocello unico, supra subcaeco, subt. ut in v. [majore] Amasina; an forma constans?). — *Ferg. m.*

l) v. *Nana* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 247; Rühl 564 (v. Parthicae proxima, multo minor, ocello apic. minimo). — *Tura plan. (?).*

379. **Stheno** Gr. Gr. Mém. Rom. III (1887) p. 401; IV p. 484, t. 16, f. 3 a-c; Rühl 562. — *Buch. s. oc. (Karategin).*

380. **Paupera** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 67; Mém. Rom. V p. 117 (1889) [Dryas v.]; Rühl 560; Dryas v. Astraea Leech Butt. China I p. 70 (1892); v. Thibetanus Rühl 560; 822 (an sequ. forma Darw.? minor, ocellis distinctius fulvo-cinctis, al. post. ocellis 2-4, subt. lineis duabus dentat. nigris). — *China c. et m. oc. (an Territ. nostri?).*

381. **Dryas** Sc. Ent. Carn. p. 153 (1763); Esp. 40, 1. 2; Hormuz. z. b. V. 1895 p. 249; Rühl 559; Phaedra L. M. L. U. p. 280 (1764); Hb. 127-9; O. I, 1. 186; God. I, 7 quart. 2; Frr. 373; Briseis Esp. 6, 1; Athene Bkh. I, 71. — *Eur. c. (exc. Dan. Bat. Belg. Angl.); It. c; Bulg; Ross. m; Arm; Pont; Alt.*

a) v. et ab. *Sibirica* Stgr. Cat. ed. II p. 29; Iris V p. 336 (subtus ♂ et ♀ al. post. omnino unicoloribus). — *Kent. (v.); ubique ab.*

b) v. (et ab.) *Bipunctatus* Motsch. Et. Ent. IX p. 29 (1860); Stgr. Mém. Rom. VI p. 201 (major, subt. albidius fasciata). — *Jap; Cor; Uss. (ab.).*

36. Ypthima (Hb.) Westw. 1851.

382. **Argus** Butl. Journ. Linn. Soc. Zool. IX p. 56 (1866); Leech Butt. China I p. 90 [Philomela var.] II p. 649; Elw. & Edwards Tr. Ent. S. 1893 p. 35; Baldus Stgr. (non F.) Cat. ed. II p. 30; Mém. Rom. VI p. 202; ? Philomela Johannssen Amoen. Acad. VII p. 404 (1764). — *Amur; Uss; Cor; Jap. China; ? Ind.*

383. * **Nareda** Koll. Hügl. Kaschm. IV, 2 p. 451; Nicév. Butt. Ind. I p. 221. — *Ind; Birma.*

a) v. *Motschulskyi* Brem. et Grey Et. Motsch. I p. 60; Beitr. p. 8; Mén. En. t. 6, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 203; Leech Butt. China I p. 88 II p. 646; Elw. & Edw. Tr. Ent. Soc. 1893 p. 16, t. 2, f. 34 (genital); Rühl 570. Amphithea Mén. Schrk. p. 41, t. 3, f. 10 (major, ocellis minoribus). — *Amur; Uss; Cor; Jap; China s. et m.*

384. **Asterope** Klug Symb. Phys. t. 29, f. 11-14; Ld. z. b. V. 1855, t. 1, f. 6; Nicév. Butt. Ind. I p. 224; Elw. & Edwards Tr. Ent. Soc. 1893 p. 11, t. 1, f. 4; t. 3, f. 44 (genital); Rühl 569. — *Syr; Cil. (Makri) Arab; Ind; Afr.*

37. **Pararge** Hb. 1816

385. **Aegeria** (r. Egeria) L. S. N. ed. X, 473 Barr. Brit. Lep. I, t. 31; Egeria Lang t. 72, f. 2; Meone Esp. 95, 1 (1789); Hb. 179-80; O. I, 1. 240 (forma australis lutea). — *Eur. m. oc; Val; Maur; Cil; Taur.m; Ant; Mesop; Syr; (Eur. m. or. trans).*

 a) v. *Egerides* Stgr. Cat. ed. II, p. 30; Lang t. 72, f. 3; Rühl 581; Aegeria Esp. 7, 1; Hb. 181, 2; Frr. 403; Egeria O. I, 1. 238 (forma septentrionalis, pallidior). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.) Eur. m. oc; Arm; Pont; Ferg. s. (Namangan).*

386. **Xiphia** F. S. E. 492; E S. 95; HS. 86, 87; Baker Tr. Ent. Soc. 1891, 202. — *Mad.*

 a) v. *Xiphioides* Stgr. Cat. ed. II p. 30; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX. 39; Xiphia B. Ic. 44, 7, I p. 223; HS. 84, 85 ♂ (forma minor). — *Can.*

387. **Eversmanni** Ev. Bull. M. 1847, III, t. 2, f. 5. 6; Ersch. Fedtsch. p. 19, t. 2, f. 15 (1874); Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 297; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 487; Rühl 572; v. Unicolor Gr. Gr. Hor. XXVII (1892) p. 384. — *Ala Tau; Ferg; Saraw; Buch. s. or.*

388. **Climene** (r. Clymene) Esp. 85, 1-3 (1783); Hb. 165-6; Rühl 573; Clymene O. I, 1. 215; B. Ic. 43, 4-6; Dup. I, 29, 4. 5; Frr. B. 109, 1; Frr. 25, 2; HS. 102, 3; Mill. Ic. 119, f. 1-3; Lang 71, f. 3. — *Hung. or; Ross. m; Arm; Pont; Bith; Taur; Kurd. s. oc.*

 a) v. *Roxandra* HS. 471-3 (1850); Nordm. Bull. M. 1851, II, 410, t. 10, f. 1-4 (al. post. subt. magis variegatis, macula albida). — *Arm. c. (Helenendorf).*

389. **Roxelana** Cr. P. Ex. t. 161, f. C-F (1782); O. I, 1, 217; Hb. 680-3; B. Ic. 43, 1-3; Dup. I, 30, 1-4; Frr. B. 109, 2; Frr. 25, 1; Lang Butt. t. 71, f. 2; Rühl 572. — *Hung. or. m; Balc; Corcyra; Cypr; As. min; Mardin.*

390. **Megera** (r. Megaera) L. S. N. ed. XII, 771; Megaera Esp. 6, 3; 68, 4; Hb. 177-8; O. I, 1. 235; ? God. I, 7 sext. 3; Z. Isis 1847, 140; Barr. Brit. Lep. I t. 32; Tutt Brit. Butt 392; Xiphia B. Ic. 44, 6; Megaerina HS. VI, p. 19 ab. intermedia; ab. Mediolugens Fuchs Jhrb. Nassau 1892 p. 87; ab. Alberti Albert Ent. Zeit. Guben IX, p. 57 [al. ant. ocell. 2 magnis]. — *Eur. (exc. reg. pol); Maur; As. min; Arm.*

 a) v. *Lyssa* B. Ic. 44, 4. 5, I, p. 222; H. G. 914-7 (al. post. subt. cinerascentibus). — *Dalm; Balc. m; As. min.*

 b) v. *Tigelius* Bon. Descr. t. 1, f. 2 (1824); B. Ic. 45, 1-3; Dup. I, 30, 5-7; Frr. B. 68, 1; Lang 71, f. 6; Paramegaera Hb. 842-4 (v. minor, supra minus signata). — *Cors; Sard.*

 c) v. *Transcaspica* Stgr. ♂ supra obscurior, minus saturate fulvus, signaturis fuscis latior., in al. post. colore obsc. praevalente). — *Tura; Hyrc.*

391. **Hiera** F. Gen. 262; Hb. 176; O. IV, 135; B. Ic. 44, 1-3; Dup. I, 46, 3. 4; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 46; 1877 p. 307; Lang t. 71, f. 4; Rühl 577. — *Alp. val; Hung; Balc. et It. c. mont; Scand; Ross. s; Alt; Tarb; Kent; Sib. or. s; Amur s.*

392. **Maera** L. S. N. ed. X, 437; Esp. t. 6, 2., t. 68, 3; Hb. 174-5; O. I, 1. 231; Adrasta Dup. I, 46, 1. 2; Hyglaea Mab. Bull. Soc. Phil. Paris 1888 p. 55. — *Eur. (exc. Dan. Bat. Angl. et Ross. m.); Alt; Tarb; Ala Tau.*

 a) ab. (v.?) *Monotonia* Schilde Ent. Nachr. 1885 p. 137; Auriv. Nord. Fjär. p. 37 (al. ant. non rufo-maculatis nec fasciatis). — *Suec; Balc; Arm., Ala Tau etc. ab.*

 b) v. (gen. aest.?) *Adrasta* Hb. 836-9; Tr. X, 1. 36; Maerae var. Esp. 49, 1 ab; Maera Esp. 68, 3; God. I, 7 sext. 2; Megaerae var. Esp. 68, 1. 2; ab. Triops Fuchs Jahrb. Nass. Ver. XLII, p. 195 (al. ant. ♂ magis ochraceo-fulvomacul., ♀ fere tot. fulvis, al. post. subt. pallidior.). — *Germ. m. etc; Eur. m. oc. et or. (gen. aest.).*

c) gen. aest. *Maja* Fuchs Stett. e. Z. 1873 p. 98; 1874 p. 78 (eadem cum praeced. sed minor, vix nom. conservand.). *Germ. c. oc.*

d) v. *Orientalis* Stgr. differt a var. Adrasta colore castaneo, in ♂ etiam al. ant. cellula med. castaneo-inspersa. *As. min; Syr; Kurd; Arm.*

e) v. (gen. aest.?) *Sicula* Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 138 (major, supra pallidior, fascia [linea] antemarg. grisescente, subt. pallidissima, albo-grisescens). *Sic.*

f) v. *Montana* Hormuz. z. b. V. 1897 p. 40 (subt. obscurior, trans. Maerae ad. v. sequ.). *Bucov. mont.*

g) v. *Adrastoides* Bienert Diss. p. 30; Chr. Hor. X p. 29 (subt. obscurissima, al. ant. supra late pallide ochraceo-fasciatis). *Hyrc;? Arm.or. (Lenkoran).*

*h) v. (?) *Schakra* Koll. Hüg. Kaschm. IV, 2 p. 496, t. 15, f. 3. 4; Nicév. Butt. Ind. I p. 179, t. 15, f. 45. 46 (v. Siculae simillima, differt al. post. subt. lineis transv. med. minus dentatis; certe Maerae var. Stgr. esse videtur). *Himal. oc.*

393. **Menava** Moore Pr. Z. S. 1865 p. 499, t. 30, f. 3; Lep. Ind. II p. 9, t. 96, f. 4; Nicév. Butt. Ind. I p. 180; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 489; Rühl 577; Maeroides Feld. Nov. III t. 69, f. 1 ♀ certe (1866); Nashreddini Chr. Hor. XII (1877) p. 240, t. 5, f. 13, 14. *Him. s. oc; Ladak; ? Pamir; Ferg; Saraw; Tura; Pers.s.*

394. **Achine** Sc. Ent. Carn. p. 156 (1763); Leech. Butt. China I p. 64; Rühl 582; Dejanira L. M. L. U. p. 282 (1764); Esp. 9, 2; Hb. 170-1; O. I, 1. 229; God. I, 8, 1; Frr. 391. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ross. m; Alt; Kent; Urga; Amur.*

a) v. *Achinoides* Butl. Cist. Ent. II p. 283 (1878); Eximia Stgr. Iris V 337; Rühl 583 (major, ocellis majoribus). *Uss; Cor; Jap.*

395. **Deidamia** Ev. Bull. M. 1851, II, p. 617; HS. 609-10; Stgr. Mém. Rom. VI 204; Leech. Butt. China I p. 65, t. 12, f. 5; Rühl 583; Menetriesii Brem. Mot. Et. 1852 p. 59; Brem. et Grey p. 8; Mén. En. I, t. 6, f. 4; Erebina Butl. Ann. & Mag. (5) XI p. 278 (1883) [v. major, ocell. major.]. *Ural; Alt; Kent; Mong. Amur; Uss; Cor. Jap; China s. et m; Amdo (v. subt. pallidior).*

396. **Epimenides** Mén. Schrk. p. 39, t. 3, f. 8. 9; Stgr. Mém. Rom. III p. 156, t. 17, f. 2; Leech. Butt. China I p. 19; Rühl 585. *Amur; Uss; Cor; ? China.*

397. **Epaminondas** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 150, t. 17, f. 1; VI p. 204; Graeser Berl. e. Z. 1888 p. 99 (praec. sp. similis et forma Darw., sed melius sp. div.). *Amur; Uss; Jap; China; ? Cor.*

398. **Schrenckii** Mén. Schrk. p. 33, t. 3. f. 3 (1859); Leech. Butt. China I p. 17; Rühl 585. *Amur; Uss; Cor; Jap; China s. et m.*

38. Lethe Hb. 1816

399. **Maackii** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 468 (1861); Lep. O. S. p. 22, t. 3, f. 3; Marginalis Leech Butt. China I p. 25; ? Motsch. Et. IX p. 29 (1860) [descripti omnino non quadrat]. *Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

400. **Diana** Butl. Journ. Linn. Soc. Zool. IX p. 55 (1866); Leech Butt. China I p. 28. *? Uss; Cor; Jap; China oc.*

39. Aphantopus Wallgr. 1853

401. **Hyperantus** (r. Hyperanthus) L. S. N. ed. X, 471; (-thus) Esp. t. 5, 1., t. 57, 2 ab; O. I, 1. 225; God. I, 7. 3; Barr. Brit. Lep. I t. 35; Rühl 566; Leech Butt. China I p. 79; Tutt Brit. Butt. 411; Polymeda Hb. 172-3; ab. Caeca Fuchs Stett. 1884, 253 [ocellis subnullis]; ab. Lanceolata Shipp Entom. 1895. 17; Hyperanthus ab. South ib. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Bith; Arm; Alt; Saj; Daur; Amur; Uss. (ab.); Urga.*

1893 p. 281 f; Barr. l. c. f. 1 e; v. Bieti Horm. z. b. V. 1897 p. 43 [trans. ad ab. Aretem].

a) ab. *Arete* Müll. Fn. Fr. p. 36; O. I, 1. 228; Barr. l. c. f. 1 d; Hyperanthus var. Esp. 57, 3. 4; Frr. 290, 2; Polymeda Hb. 173* (subt. punct. [non ocellis] albis).

b) v. *Ocellatus* Butl. Ann. & Mag. (5) IX p. 14 (1882); Amurensis Stgr. Mém. Rom. VI 206 (1892) (major, subt. obscurior, ocellis majoribus). — *Uss; ? Cor; ? Jap.*

*c) v. *Bieti* Obth. Et. IX p. 17, t. 2, f. 2; Leech l. c. 79; (minor, ocellis minoribus paucioribusque). — *China m. oc.*

40. Epinephele Hb. 1816

402. **Jurtina** L. S. N. ed. X, 415 no. 104; Hb. 161-2 ♀; Auriv. Nord. Fjär. p. 35 (nom. anterius); Janira L. S. N. ed. X, 475, no. 106; Esp. 10, 1. 2; O. I, 1. 219; God. I, 7 sext. 1; Esp. 82, 5 et HS. 104-5 ab. albedine infecta; var. HS. 429 ab; Rühl 599; Barr. Brit. Lep. I t. 33; Tutt Brit. Butt. p. 402; Erymanthea Esp. 90. 4, (ab. ocellata); ab. ♀ Brigitta Ljungh Act. Holm. 1799 p. 147, t. 2-3, f. 6. 7; Auriv. l. c. [al. subalbid.. al. ant. macula fulva]; ab. ? Pallens Th.-Mieg Natur. 1889 p. 74 [maculis subalbidis]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm.*

a) v. *Hispulla* Hb. 593-6; Esp. 119, 1. 2; O. I, 1. 222 (major, ♀ multo magis fulva). — *Eur. m; Lyd; Cil, Taur; Maur. et Can. pr. p.*

b) v. *Fortunata* Alph. Mém. Rom. V p. 222, t. 11, f. 4; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 40 (♀ major, dilutior, subt. al. post. ad basin obscurioribus; ad v. Hispullam transiens: vix nominanda). — *Can; Maur.*

c) v. ? *Telmessia* Z. Isis 1847 p. 4; HS. 479-82; Stgr. Hor. VII 1870. 79; Kurdistana Rühl 601 [♀ al. ant. macula fulva dissoluta] (minor, al. ant. magis rotundatis etc; an sp. diversa?). — *Cypr; Lyd; Cil; Taur; Syr; Mardin (v. Kurd.).*

403. **Nurag** Ghil. Elenco p. 83; Dutreux Stett. e. Z. 1855, 78; Stgr. Hor. VII, 1870, 79; Lang Butt. t. 72, f. 5; Rühl 602. — *Sard.*

404. **Sifanica** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 459; Rühl 590 (sequ. similis sed androconiis diversis etc.). — *Amdo.*

405. **Lycaon** Rott. Naturf. VI p. 17 (1775); Eudora Esp. 45, 1 (1777), 69, 1. 2; Hb. 163-4; O. I, 1. 223; God. II, 18, 1-3; Janirula Esp. 113, 1 ♂ parvus; ? Jurtina Hb. 160 ♂. — *Eur. (exc. oc. c. et s.); Arm; Alt; Tarb; Ala Tau et Thian pro p.*

a) v. *Catamelas* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 251; Rühl 599 (subt. multo obscurior, al. post. plerumque unicoloribus). — *Sib. m; Kent; Urga; Alt. et Thian. pr. p.*

b) v. *Pasimelas* Stgr. l. c. (major, obscurior, al. ant. etiam subt. fere tot. obscuris). — *Amur.*

c) v. *Mauritanica* Obth. Et. VI (1891) p. 58; Rühl 599 (al. post. subt. unicolor., ♂ androconiis major., ♀ supra obscurior). — *Maur.*

d) v. *Catalampra* Stgr. Iris VIII 347 (al. post. subt. cinereogrisescent., ♂ supra al. ant. obsolete fulvo-maculatus etc.). — *Mong. (Uliass.).*

e) v. *Intermedia* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 251; Rühl 598; v. Turanica Rühl 578, 825; v. Lanata Rühl 599; Lycaon v. Alph. Hor. XVI 424 (forma intermedia [Lycaon et v. Lupinus], Lupino minor, ♂ minus lanatus, paullo obscurior etc.). — *Ross. m. or. (Cauc.); As. min; Syr; Kurd; Arm; Hyrc; Tura; As. c. oc.*

f) v. *Lupinus* Costa Faun. Nap. t. 4, f. 3. 4 (ante 1836); Stgr. Hor. VII 1870, 79; Rhamnusia Frr. 457, 2. 3 (1845); HS. 377-8 ♀, 427-8 ♂; ? Eudora HS. 582- — *It. m; Sic; Balc. m.*

3 ♀ (major, dilutior, ♂ al. ant. lanatis, androconiis distinctissimis).

g) v. *Libanotica* Stgr. magnitudine Lycaonis, multo pallidior, ♀ al. ant. fere totis pallide ochraceis, al. post. (♂ et ♀) subt. albido-griseis. — *Syr. (Libanon).*

406. **Interposita** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 22, t. 2, f. 16; Butl. Pr. Z. S. 1880 p. 405, t. 39, f. 1; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 298; Nicév. Butt. Ind. I p. 206; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 496; Rühl 597; Moore Lep. Ind. II p. 49. — *Tura; Saraw; Ferg; Thian; Ala Tau; Ind. s. (Kandahar).*

407. **Wagneri** HS. 311-3 (1846), VI p. 16; Rühl 587. — *Arm. m. oc. (Ararat); Kurd. s. oc. (Malatia); Taur. m. oc.*

a) v. *Mandane* Koll. Ins. Pers. p. 52; Rühl 588 (al. supra pallidior., ocello apical. multo longiore). — *Pers. s. (Schahrud).*

408. **Davendra** Moore Pr. Z. S. 1865 p. 502, t. 30, f. 7. 8; Nicév. Butt. Ind. I p. 201, t. 15, f. 39; Moore Lep. Ind. II p. 45, t. 103, f. 1; Roxane Feld. Nov. III p. 491, t. 69, f. 12, 13 (1866). — *Himal. oc. et s; Ladak; Afghan; Ferg. m; Saraw; Buch. s. or.*

a) v. *Comara* Ld. Hor. VIII p. 12, t. 2, f. 9. 10 (1870?); Rühl 588; Cyri Bienert Diss. 31 (ed. fin. Octob. 1870) (nom. anterius?) (minor, obscurior). — *Hyrc; Tura oc.*

409. **Dysdora** Ld. Hor. VI (1869) p. 85, t. 5, f. 3. 4; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 490; Rühl 589, 824; v. Tristis Gr. Gr. Hor. XXVII p. 128 [eadem cum Dysdora typ.]. — *Hyrc; Tura; Tarb. (trans.).*

a) v. *Dysdorina* Rühl 589; Dysdora var. Alph. Hor. XVI p. 422; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 490 (al. ant. magis fulvo-tinctis). — *Thian; Ala Tau; Ferg; Saraw; Buch. s. or.*

410. **Narica** Hb. 704-7; Frr. 464, 2. 3; Lang Butt. t. 73. f. 1; Rühl 590. — *Kirgh; Tarb. (Saisan); Tura oc. (trans. pr. p.).*

a) v. *Naricina* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 100; Rühl 590 (al. post. subt. fere unicoloribus). — *Tura oc. et Thian. oc. (forma minor); Ferg. m. et Buch. s. or. (forma major).*

411. **Kirghisa** Alph. Hor. XVI (1881) p. 423, t. 15, f. 24, 25; Gr. Gr. Mém. Rom. IV. 491; Rühl 592. — *Thian. oc; Saraw.*

a) v. *Chamyla* Stgr. al. omn. usque ad medium obscuratis marginibusque obscuris latioribus, androconiis ♂ minus conspic., al. post. ♀ fere tot. obscuris. — *Thian. or. (prope Chamyl).*

412. **Haberhaueri** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 247; Gr. Gr. Mém. Rom. IV, 492, t. 17, f. 6 a, b; Rühl 590; ? Kirghisa var. ? (v. Sartha) Gr. Gr. l. c. p. 491 [una ♀ descr.] (praec. forma Darw. obscura?). — *Ferg; Saraw; Buch. s. or.*

a) v. *Germana* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 62 (sequ. var. major, al. ant. ocellis distincte ochraceo cinctis). — *Issyk. K. s. oc; Buch. s. or.*

b) v. (alt.?) *Maureri* Stgr. l. c.; Lycaon var. Galtscha Gr. Gr. Hor. XXVII. p. 129 (plerumque minor, ♂ al. ant. [fere] totis obscuris). — *Ferg. m; Buch s. or.*

413. **Rueckbeili** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 63; Rühl 592. — *Issyk. K.*

414. **Amardaea** Ld. Hor. VI (1869) p. 84, t. 5, f. 1, 2; Rühl 593. — *Hyrc; ? Tura.*

a) v. *Glasunovi* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 129 (subt. minus signata, lineis transversis subnullis). — *Buch. s. or; ? Saraw; Ferg. m.*

415. **Cadusia** Ld. Hor. VI (1869) p. 84, t. 4, f. 10, 11; Rühl 593. — *Hyrc; Tura.*

416. **Cadusina** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 299; 1886 p. 250; Rühl 594 (praec. var.?). — *Ala Tau.*

a) v. *Monotoma* Stgr. l. c. 1886, p. 250 (al. post. subt. minus signatis, fere unicolor.; vix nominanda). — *Saraw.*

b) v. *Laeta* Stgr. l. c.; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 495 (♂ al. ant. supra disco rufo, androconiis fuscis distinctissimis). — *Ferg. m.*

417. **Naubidensis** Ersch. Fedtsch. p. 21, t. 5, f. 73 (1874) (Amardaea var.); Stgr. Stett. e. Z. 1881, p. 273; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 494, t. 17, f. 5 a, b; Rühl 594. — *Tarb; Ala Tau; Ferg; Saraw; Buch s. or.*

418. **Pulchella** Feld. Nov. p. 490, l. 69, f. 16; Nicév. Butt. Ind. I p. 208, t. 15, f. 40 (ad sinistram); Moore Lep. Ind. II p. 54, t. 105, f. 1, 1 a; Rühl 596. — *Ladak; Himal. oc.*

a) v. *Pulchra* Feld. l. c. p. 491; Nicév. l. c. p. 209, f. 40 (ad dextram); ? Neoza Lang Monthl. Mag. V p. 35 (supra multo obscurior). — *Himal. oc; Ladak.*

419. **Hilaris** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 249; Rühl 559; Pulchella Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 493, t. 17, f. 3 a, b (certe non Pulchellae var.). — *Ferg. m; Saraw; Pamir m. or.*

420. **Capella** Chr. Hor. XII (1877) p. 245, t. 5, f. 15, t. 6, f. 16; Gr. Gr. Mém. Rom. IV 492; Rühl 596. — *Hyrc; Saraw; Buch. s. or; Pamir s. oc.*

421. **Janiroides** HS. 533-4. VI p. 17; Obth. Et. I p. 28, t. 1, f. 5; Rühl 603. 825. — *Maur. or. (Collo; ? Constantine).*

422. **Tithonus** L. S. N. ed. XII, II, 2. App. p. 537; O. I, 1. 210, 235; Barr. Brit. Lep. I t. 34; Rühl 605; Tutt Brit. Butt. 407; Tithonius L. Mant. I, 537; Esp. I p. 120; Fuessl. Schw. Ins. p. 31; Amaryllis Bkh. I, 80; God. I, 7. 2; Herse Hb. 156-7, 612; Phaedra Esp. t. 9, 1., t. 28, 3. — *Eur. (exc.s.or.); Bith; Pont; ? Arm.*

423. **Ida** Esp. 92, 2 (1784), 102, 3; Hb. 158-9; O. I, 1. 212; God. II. 18, 4. 5; HS. 183; Rühl 603; v. Cecilia Vallantin Natural. 1894 p. 260; Rühl 825; ab. Albomarginata Fallou Ann. S. Ent. Fr. 1883 p. 21, t. 1, f. 2 a. b. — *Eur. m; Maur; ? Bith; ? Pont. (ex errore pro Tithono?).*

424. **Pasiphaë** Esp. 67, 4 (1781), 97. 1; O. I, 1. 214; Mill. Ic. 119, f. 4-6; Pasiphae Hb. 167-9; God. II p. 132; Lang. t. 74, f. 3; Rühl 605; Bathseba God. II, t. 18, f. 6. 7. — *Gal. m; Ib.*

a) v. *Philippina* Aust. Pet. Nouv. Ent. 1877 p. 149; Obth. Et. VI p. 59; Rühl 606; ab. Tessalensis Aust. Natural. 1880 p. 156; Heyne-Rühl 826 (al. post. subt. obscurioribus, fascia alba angustiore vel subnulla [ut in ab. Tessal.]). — *Maur.*

41. Coenonympha Hb. 1816

425. **Oedippus** (r. Oedipus) F. Mant. 31 (1787); Oedipus O. I, 1. 315; God. II, 19, 5; Lang t. 74, f. 6; Leech. Butt. China I p. 94; Rühl 607; Stgr. Mém. Rom. VI 206; Geticus Esp. t. 102. 2, t. 107, 5; Pylarge Hb. 245-6. 702-3; v. Annulifer Butl. Ann. & Mag. (4) XIX 1877 p. 91; v. Amurensis Rühl 607; var. Miris Rühl l. c. [ab.] (sp. multo variabilis, non var. const. formans). — *Gal. m; Ped; Helv. s; Austr; Hung; Ural; Alt; Sib; Kent; Urga; Cor; China s; Jap.*

426. **Hero** L. F. S. 274; Esp. 22. 4; Hb. 252-3, 849-50; O. I, 1. 313; God. I, 8 sec. 2; Rühl 608; Leech. Butt. China I p. 95; ab. Areteoides Fologne C. R. Soc. Belg. XVII 1874 p. 98, fig. [absque ocellis]. — *Eur. c. (exc. Angl.); Scand. c; Liv; Fen; Petrop.*

a) v. (ab?) *Stolida* Schilde Ent. Nachr. 1885, 171; Auriv. Nord. Fjär. p. 35; Rühl 608 (minor, obscurior subt. [ut v. Perseis] albo-fasciata). — *Suec. c.*

b) v. *Perseis* Ld. z. b. V. 1853 p. 10; Stgr. Mém. Rom. VI 204; Sibirica Stgr. Cat. ed. I p. 14 (subt. al. ant. albido-, al. post. latius albo-fasciatis). — *Alt; Kent; Sib. or. s; Amur; Uss; Cor.*

427. **Iphis** Schiff. S. V. p. 321; Hb. 249-51; O. I, 1. 310; God. II, 20, 3. 4; Frr. 355, 3. 4 ab., 606. — *Eur. c. (exc. Bat. Belg. Angl.); Liv; Fen; Ped; Dalm; Balc. s; Ross. c. et m; Bith; Arm; Amur.*

a) ab. (v. ?) *Anaxagoras* Assmuss Bresl. e. Z. 1857 p. 9 (al. post. subt. ocellis [5] minoribus, linea argent. nulla). — *Eur. c. (ab.); Ross. c. (v. ?).*

b) v. *Carpathica* Hormuz. z. b. V. 1897 p. 45 (alis non ocellatis, vel al. post. ocell. subnullis; plerumque minor). *Bucov. mont; Arm.*

c) v. (et ab.) *Iphina* Stgr. Iris V (1892) p. 339 (al. post. subt. ocellis brunneo-cinctis, vix nominanda). *Tarb. (v.); Alt. (ab.).*

d) v. *Iphicles* Stgr. l. c. p. 338; Rühl 612; Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 362: v. Heroides Chr. Iris VI (1893) p. 87; Rühl 612; Herz. Iris XI 248 (al. post. supra [plerumque] ocellis distinctis, subt. brunnescent., ocellis major., brunneo-cinctis). *Alt; Saj; Kent; Sib. or. s; Uliass; Chang; Urga.*

e) v. *Mahometana* Alph. Hor. XVI (1881) p. 428; Rühl 826; Elw. l. c. (supra obscurior, griseo-fusca, al. post. subt. mac. ocellisque albid. argenteo-punctatis: sp. diversa esse videtur). *Thian. oc; Iss. K. s. or.*

428. **Leander** Esp. 89, 5 (1784); O. I. 1. 309: B. Ic. 45, 7. 8: Dup. I, 33, 5-7; Frr. B. 110, 1; HS. 184-5; Rühl 610; Clite Hb. 526-7, 747-8. *Hung. or. m; Bulg; Rumel. s; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Pont. (pr. p. et ab.).*

a) v. (et ab.) *Obscura* Rühl 610 (obscurior, ♂ supra [fere] totus obscurus). *Pont; Ross. m., Rumel. etc. (ab.).*

429. **Iphioides** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 101; Rühl 610 (praec. var. Iberica ?). *Cast; Arag.*

430. **Nolckeni** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 23, t. 2, f. 17; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 497; Rühl 609. *Ferg; ? Pamir.*

431. **Myops** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 296; 1886 p. 241; Rühl 495, 810. *Ala Tau; Ferg. m.*

a) v. *Tekkensis* Stgr. l. c. 1886 p. 241; Chr. Mém. Rom. V p. 7, t. 1, f. 3 a b (al. post. subt. obscurior., magis unicol.). *Tura.*

432. **Mongolica** Alph. Hor. XVI (1881) p. 426. t. 15. f. 26; Rühl 624, 827. *Thian. oc.*

433. **Arcania** L. F. S. 273 (1761); Hb. 240-2; O. I, 1. 317; (-ius) Esp. 21, 4; God. I, 8, 2; Sauveur et Colbeau Ann. S. Ent. Belg. VII, 1863, p. 57, t. 2. *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib. m.); Scand. c; Bith; Pont; Arm.*

a) v. *Insubrica* Frey Mitth. VI (1881) p. 353; Wackerzapp Stett. e. Z. 1890 p. 147; Darwiniana Rätzer Mitth. VI 186 (al. ant. margine nigro latiore, al. post. subt. fascia alba angustiore, magis dentata; vix nominanda). *Alp. m. val. (Helv; Car.).*

b) v. *Darwiniana* Stgr. Cat. ed. II p. 32; Lang t. 75, f. 5; Wackerzapp l. c.; Arcanius var. HS. 186-7, VI, p. 169 (var. subalpina, minor al. post. subt. fascia tenui alba, ocello costali ut in Satyrione). *Alp. val; (Helv. m. Ped. Gal.).*

c) v. (et ab.) *Philea* Frr. 367, 3. 4; God. II, 20, 1. 2; Rbl. z. b. V. 1899 p. 162 (praec. var. minor trans. ad v. sequ.). *Alp. Ter. Car. Helv. etc.*

d) v. alt. *Satyrion* Esp. 122. 2 (post 1805?); O. I, 1. 322; Frr. 367, 1. 2; HS. 289-90; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 308; Wackerzapp ib. 1890. 147; Tutt Pr. Ent. S. Lond. 1896 p. 43; Philea Hb. 254-5 (v. minima, supra grisescens, al. post. subt. fascia alba fere aequali, ocellis minoribus). *Sum. Alp; Hung. s. mont.*

434. **Arcanioïdes** Pier. Ann. S. Fr. 1837, 306, t. 12, f. 5; HS. 580-1; Frr. 457, 1; Rühl 614; ? Marginalis Butl. Cat. Satyr. p. 42 (? ab.). *Maur; Ib. m. (advena).*

435. **Fettigii** Obth. Pet. Nov. Ent. no. 103 (1874) p. 412; Et. I p. 28, t. 1, f. 4 a, b; VI p. 59; Rühl 609. *Maur. oc.*

436. **Dorus** Esp. 78, 1; O. I, 1. 320; God. II, 20, 5. 6; Lang t. 77, f. 1; Rühl 616; Dorilis Bkh. I p. 93; Hb. Text p. 42; Dorion Hb. 247-8. *Gal. m; It; Hisp; Lusit. m.*

a) v. *Bieli* Stgr. al. post. supra in ♂ et ♀ fere totis obscuris, subt. ocellis minoribus, linea argentea obsoleta vel subnulla. *Lusit. s.*

b) v. *Austauti* Obth. Et. VI p. 59 (1881); Rühl 616 (♂ al. ant. fulvo mixtis, subt. al. ant. fascia alba distinctiore). — *Maur; Hisp. (Murcia.)*

437. **Corinna** Hb. 536-7 (1800?); O. I, 1. 323; God. II, 20, 7. 8; HS. 285-6; Lang t. 75, f. 7; Rühl 615; Norax Bon. Descr. p. 183, t. 2, f. 2; Frr. B. 68, 2. — *Cors; Sard.*

a) v. *Elbana* Stgr. al. post. supra (caeco-)ocellatis, subt. obscurioribus, ocellis majoribus, linea argentea latiore. — *Elba.*

438. **Saadi** Koll. Ins. Pers. p. 52 (1848); Rom. Mém. Rom. I t. 3, f. 6. 7; Rühl 617; Iphias Ev. Bull. M. 1851, II, p. 618. — *Pers; Hyrc. m; Arm. m. or. (trans.).*

a) v. *Mesopotamica* Rühl 617 (supra minus signata, subt. lineis argent. nullis, ocell. minor. non argenteo-ornatis). — *Mesopot. (Mardin.).*

439. **Thyrsis** Frr. 475, 1. V, p. 157; HS. 297-300; Stgr. Hor. VII, 1870, 80; Lang t. 75, f. 9; Rühl 615; Pamph. v. Cretica Stndf. Stett. e. Z. 1855 p. 158 (sequ. forma Darw.?). — *Creta.*

440. **Pamphilus** L. S. N. ed. X, 472; Esp. 21, 3; 78, 4 ab; O. I, 1. 305; God. I, 8 sec., 3; Barr. Brit. Lep. I t. 36, f. 2; Rühl 618, Tutt Brit. Butt. 421; Nephele Hb. 237-9. — *Eur; Maur; Sib. oc. m; As. min; As. c. et or. s; Ferg.*

a) v. (et ab.) *Marginata* Rühl 619 (supra latius fusco-marginata, ocello apic. majori, subt. dilutior sed non pallida ut in v. sequ.). — *Graec; As. min.*

b) gen. aestiv. (merid.) *Lyllus* Esp. 122, 1; O. I, 1. 307; God. II, 20. 9. 10; Frr. 499, 1; Z. Isis 1847 p. 144; Pamphila Hb. 557-8 (subt. multo pallidior, ochraceo-flavescens). — *Eur. m; As. min. et As. or. c.*

c) ab. (et v.?) *Thyrsides* Stgr; Lyllus var. HS. 430-1 al. post. supra subtusque 3-4 ocellis parvis nigris vel albidopupillatis. — *Sic; Dalm; Syr; Tura; Taur. m. or. (Akbes) (v.?).*

441. **Amaryllis** Cr. P. Ex. 391, A, B; HS. 188-9 ♂, 287-8 ♀; Lang t. 75, f. 8; Leech Butt. China I p. 95; Rühl 617; Amarillis Hbst. 187, 7. 8; Frr. 283, 3. 4; Dup. I, p. 371. — *Ural m; Alt; Tarb; Kent; Mongol. s; Amur. (ab.).*

a) v. (et. ab) *Rinda* Mén. Schrk. p. 42, t. 4, f. 1; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 100; Stgr. Mém. Rom. VI p. 207 (supra ocello unico vel non ocellata, subt. ocellis minoribus). — *Amur. (v.); Amdo oc. (v.); Tarb. etc. ab.*

b) v. *Evanescens* Alph. Mém. Rom. V p. 118 (supra inocellata, subt. ocellis lineaque argentea subnullis). — *Amdo or. (an territ.?).*

c) v. *Ordossi* Alph. l. c. p. 118 (minor, dilutissima). — *Prov. Ordos. (China oc., an territ.?).*

*d) v. *Accrescens* Stgr. ocellis majoribus, subt. in fascia flava positis; ♂ margine exteriore obscuriore. — *China s; Cor.*

442. **Symphita** (r. Symphyta) Ld. Ann. S. Belg. 1970 p. 44; Rom. Mém. Rom. I t. 3, f. 8. 9; Rühl 622 (Tiphonis forma Darw.?). — *Arm. (Achalzich; Bakuriani).*

a) v. *Tiphonides* Stgr. al. post. subt. albo-maculatis, saepius ocellis paucioribus (trans. ad Tiphon.). — *Bulg. oc. (Rhilo Dagh); ? Arm (pro p.).*

443. **Tiphon** Rott. Naturf. VI p. 15 (1775); Elw. Ent. Rec. VIII p. 228; Tutt Brit. Butt. 416; Rühl 620; Typhon Hw. 16; Buckell Ent. Rec. VII 100; Davus F. Gen. 259 (1777); Hbst. 186, 3-6; O. I, 1. 302; God. II, 21, 1. 2; Barr. Brit. Lep. I t. 36, f. 1; Tullia Hb. 243-4; Laidion Bkh. I, 91 cum figuris (ab.). — *Eur. c.*

a) v. (et ab.) *Philoxenus* Esp. 78, 3; (54, 5); Rothliebi Stgr. Cat. ed. I p. 14; Barr. l. c. f. 1. c. d. (supra subtusque obscurior, magis ocellata, subt. ocellis major.). — *Germ. s. oc; Angl. s.*

b) v. *Scotica* Stgr; Laidion Stgr. Cat. ed. II p. 32; Elw. et Tutt l. c. (al. supra [al. post. latius] cinereo-marginatis, subt. obscurior ocellis subnull.). — *Scotia; Hibern. (trans.).*

c) v. (et ab.) *Isis* Thnb. Diss. Ins. II p. 31 (1791); Zett. Ins. Lap. p. 905; Demophile Frr. 439, 3. 4 (1844); Laidion Auriv. Nord. Fjär. p. 37 (v. minor minusve ocellata, subt. obscure grisescens). — *Scand. et Ross. s. et bor; Hung. alp; Alp. pro p; Amur. s. (var.).*

d) v. *Subcaeca* Heyne-Rühl 827 (Caeca var.); Tiphon var. Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 363 (praec. v. minor, al. post. subt. 2-4 ocellis parvis, vix nomin.). — *Alt; Tarb; Saj; Witim.*

e) v. *Mixturata* Alph. Mém. Rom. IX p. 326; ? Kodiak (a) Edw. Tr. Amer. Ent. S. II 1869 p. 375; Holl. Butt. p. 207, t. 25, f. 22 ♀ (non ocellata, al. ant. supra grisesc.-ochraceis, subt. disco ochraceo, al. post. grisesc.). — *Kamt; ?Alaska.*

f) v. *Viluiensis* Mén. Schrk. p. 44; Alph. Mém. Rom. IX p. 197, t. 14, f. 4; Herz. Iris XI 249; Rühl 622; Grisescens Chr. Iris VI 87 (parva, inocellata, ubique grisescens; subt. albido-fasciata; sp. div. esse videtur). — *Sib. or. s. (Vilui).*

*g) v. *? Inornata* Edw. Proc. Ac. Nat. Sc. Phil. 1861 p. 163; Holl. Butt. t. 25, f. 13; ? Ampelos Edw. Tr. Phil. 1871 p. 213; Holl. l. c. f. 21, 30 (v. e similis sed pallidius ochracea extus cinerascens). — *Am. s.*

*h) v. *? Ochracea* Edw. l. c.; Holl. l. c. f. 11, 12 (supra laete ochracea, al. post. subt. albo-maculatis, ocellis obsoletis). — *Am. s.*

444. **Caeca** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 251; Rühl 622 (an forma pygmaea Tiphonis?). — *Ferg. s. (Namangan)*

445. **Sinica** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 66; Mém. Rom. V p. 121, t. 5, f. 7; Rühl 622, 827; ? Typhon v. Tydeus Leech Butt. China I p. 96, t. 11, f. 3 [sec. Elw. Ent. Rec. VIII 229] (Tiphonis forma Darw.?). — *Nan Schan: ? China m. oc.*

446. **Semenovi** Alph. Mém. Rom. III (1887) p. 405; V p. 82, 118, t. 4, f. 7; Leech Butt. China I p. 96, t. 11, f. 4; Rühl 623. — *Amdo: China oc.*

447. **Sunbecca** Ev. Bull. M. 1843, III, p. 538, t. 7, f. 4 a, b; HS. 611-2; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 300; Alph. Hor. XVI. 430; Gr. Gr. Mém. Rom. IV 498; Rühl 623. — *Ala Tau; Thian. oc. et or; Ferg.*

a) v. *Alexandra* Rühl 624 (al. post. subt. basi non maculatis, macul. albis minoribus; vix nominanda). — *Iss. K. s. oc.*

42. Triphysa Z. 1850

448. **Phryne** Pall. Reis. p. 470 (1771); Esp. t. 89, 3. 4, t. 113, 6 ab; Hb. 200-1 ♀ ab. 708-9 ♂; O. I, 1. 256; B. Ic. 45, 4-6; Dup. I, 33, 1-4; HS. 106-7; Rühl 625; Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 364; Tircis Cr. P. Ex. t. 373, f. D, E; Hbst. 183, 7. 8 ♀. — *Ross. m. or; Arm. m. or; Alt.*

a) var. (et ab.) *Dohrni* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 308; HS. 641-2; Stgr. Iris VIII, 348 (ab. al. supra margine albo). — *Saj; Uliass; Sib. or. ? Ross. m. (ab.).*

b) v. *Biocellata* Stgr. a praec. var. differt al. ant. supra ocellis duobus magnis caecis (nigr.) plerumque etiam in ♂ perspicuis; al. post. subt. ocell. minoribus. — *Amdo.*

c) v. *Striatula* Elw. l. c. p. 365 (♂ supra al. omnibus plus minusve subalbido [late] striatis). — *Thian. c. m. (Korla).*

449. **Nervosa** Motsch. Bull. Mosc. 1866, I, p. 189; Stgr. Mém. Rom. VI, 208; Rühl 626; Albovenosa Ersch. Hor. XII. 1877, p. 336; Mém. Rom. II p. 209, t. 16, f. 2 (verisimile praec. var. inocellata). — *Amur (Jap. falsc.).*

IV. Libytheidae

42. Libythea F. 1807

450. **Celtis** Laicharting Fuessl. Arch. t. 8, f. 1-3 (1782) t. 14; Esp. 87, 2. 3 (1783), 109, 2-8; Hb. 447-9; O. I, 2. 192; God. II. 6. 5; Lang Butt. t. 23, f. 2; Rühl 318; Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1879, t. 6, f. 10 [ab. obscura]. — *Eur. m; Maur; As. oc; Saraw; Ferg. s.*

V. Erycinidae

44. Nemeobius Stph. 1827

451. **Lucina** L. S. N. ed. X, 480; Esp. 16. 2; Hb. 21, 22; O. I. 1, 50; God. I, 4, quart. 3, quint. 5; Frr. B. 43, 1; HS. 156 ab; Lang t. 23, f. 1; Barr. Brit. Lep. I t. 15, f. 1 a-c; Rühl 313. — *Eur. c. (exc. or. m.); Dan; Liv; Suec. m; Hisp. c; It; Balc. s.*

45. Polycaena Stgr. 1886

452. **Tamerlana** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 227; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 420, t. 10, f. 6 a, b; Rühl 314. — *Ferg.*
    a) v. *Timur* Stgr. l. c. 230; Rühl 316 (supra fulvescens, subt. flavidior). — *Thian.*
    b) v. *Temir* Gr. Gr. l. c.; Rühl 316 (alis supra subtusque concoloribus ferrugineis). — *Ferg. m.*
453. **Lua** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 454; Rühl 315. — *Amdo (Sinin).*
454. **Princeps** Obth. Et. XI (1886) p. 22, t. 7, f. 57; Leech Butt. China I p. 293; Rühl 770. — *Amdo; China m. oc.*

VI. Lycaenidae

46. Rapala Moore 1881

455. **Arata** Brem. Lep. O. S. p. 25, t. 3, f. 6; Leech Butt. China II p. 416; Rühl 189, 738; ? Fixs. Mém. Rom. III p. 281, t. 13, f. 3 [ab. an diversa sp.?]. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*
    a) v. ? *Tyrianthina* Butl. Ann. & Mag. (5) VII (1881) p. 34, t. 4, f. 5 (al. subt. brunneis, fasc. divers.; an sp. diversa?). — *Uss; Jap.*
456. **Micans** Brem. & Grey p. 9 (1853); Mén. En. t. 1, f. 4; Leech Butt. Chin. II p. 414; Rühl 736; Caerulea Brem. & Grey p. 8; Mén. En. t. 4, f. 3; Rühl 735. — *Mandsch; China s.*

47. Laeosopis Rbr. 1858

457. **Roboris** Esp. 103, 5 (1789); O. I, 2. 95; Evippus Hb. Vög. & Schm. t. 56, 57 (1793); Hb. 366-7; God. II, 22, 1. 2.; Lang Butt. t. 18, f. 4; Rühl 196. — *Gal. m; Ib.*
    a) v. *Lusitanica* Stgr. Iris IV (1891) p. 232 (subt. ochraceo-grisea, fasciis marg. ochraceo-rubris). — *Lusit.*

48. Satsuma Murr. 1875

458. **Frivaldszkyi** Ld. z. b. V. 1855 p. 100, t. 1, f. 1; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 74; Leech Butt. Chin. II p. 353 text [non syn. Ferrea Butl.]; Rühl 194. — *Alt; Sib. m. or; Amur; Uss.*

49. **Niphanda** Moore 1874

459. **Fusca** Brem. & Grey p. 9; Mén. En. t. 4, f. 5; Brem. Bull. Acad. III 1861 p. 469; Leech Butt. China II p. 340; Rühl 192; Dispar Brem. Lep. O. S. p. 24, t. 3, f. 4; Fuscus Obth. Et. II p. 20, t. 4, f. 5. — *Amur; Uss; China s; Cor.*
   a) ♀ ab. *Lasurea* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 74; Leech l. c. t. 31, f. 17 (alis disco cyaneo).

50. **Thecla** F. 1807

460. **Spini** Schiff. S.V. p. 186 (1776); F. Mant. p. 68; Hb. 376-7; O. I, 2. 103; Frr. 523; Leech Butt. China II p. 357; Lynceus Esp. I p. 356 (1777); Schn. Syst. B. 222. — *Eur. c. et m. (exc. Angl.); ? Sib.*
   a) ab. *Lynceus* Hb. 674-5; Vandalusica Ld. z. b. V. 1852, p. 19 (al. supra mac. magnis fulvis). — *Eur. m. oc; Transsyl.*
   b) v. *Melantho* Klug Symb. Phys. t. 40, f. 10, 11 (subt. pallidior, longius caudata). — *As. oc; Hyrc.*
   c) v. *Latior* Fixs. Mém. Rom. III p. 271; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 71; Rühl 734 (major obscurior). — *Amur; Uss; Cor; China s.*
461. **W album** Knoch. Btr. II p. 85, t. 6, f. 1, 2; Hb. 380-1; W. album O. I, 2. 109; God. I, 9. 3, 9 tert. 2; Leech Butt. Chin. II p. 358; Rühl 181, 734; Fentoni Butl. Pr. Z. Soc. 1881 p. 854; Waterh. Aid Identif. II t. 115, f. 2; ab. Butlerowi Krul. Bull. Mosc. IV (1896) p. 216 t. 8, f. d [subtus al. post. linea alba litteram W non formante]. — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib.); As. min; Changai; Uss; Jap.*
462. **Eximia** Fixs. Mém. Rom. III p. 271. t. 13, f. 2 (1887); Leech Butt. China II p. 359; Rühl 734; Affinis Stgr. Mèm. Rom. VI p. 148 (praec. forma Darwiniana?). — *Uss; Cor; China s. (et m. oc. ?).*
   *a) v. ? *Fixseni* Leech l. c. p. 360, t. 29, f. 2. 3 (al. ant. maculis fulvis; spec. diversa?). — *China m. oc.*
463. **Grandis** Feld. Wien. Mts. VI p. 24 (1862); Leech Butt. China II p. 360; Eretria Hew. Ill. Diurn. p. 114, t. 42, f. 153. — *China s. et m. oc.*
464. **Ilicis** Esp. I p. 353; Hb. 378-9; O. I, 2. 105; Frr. 529. 589; Linceus F. Mant. 69. — *Eur. c. (exc. Angl.) et or. m; Dan; Liv; Suec. m; Maur; Bulg; Pont; Bith; Arm.*
   a) ab. *Cerri* Hb. 863-6; Esculi Hb. 690-1 (al. ant. macula magna fulva).
   b) v. *Esculi* (r. Aesculi) Hb. 559-60; (Ae-) O. I, 2, 170; God. II, 21, 3. 4! (minor, al. ant. subt. lineis albis subnullis). — *Eur. m. oc.*
   c) v. (et ab.) *Caudatula* Z. Isis 1847 p. 6; Bischoffii Gerh. t. 2, f. 4, a-c. (longius caudata). — *As. min. oc; Ant; Syr.*
   d) v. *Mauretanica* Stgr. Iris V (1892) p. 279; Rühl 185 (minor, subtus obscurior, fere unicolor.). — *Maur; Tunis.*
465. **Acaciae** F. Mant. 69; Hb. 743-6; O. I. 2. 108; God. II, 21. 6. 7. — *Eur. c. et m. (exc. Angl. Ib. et It.).*
   a) v. *Abdominalis* Gerh. t. 4, f. 3 a, b; HS. n. Schm. p. 9 f. 58; Stgr. Hor. XIV p. 227; Rühl 737 (subtus pallidior. al. ant. angulo anali plaga fusca). — *As. min; Arm; Syr; Hyrc.*
   b) *Gerhardi* Stgr. Iris VII (1894) p. 241 (subtus lineis albis et maculis fulvis obsoletis). — *Mesop. (Mardin); Ant. s.*
466. **Pruni** L. S. N. ed. X 482; Esp. t. 19, 3., t. 39, 1; Hb. 386-7; O. I, 2. 111; God. I, 9, 2; Frr. 535; Leech Butt. China II, p. 361; Rühl 183. — *Eur. c. et s. (excl. reg. pol.); It. s. et c; Dalm; Alt; Uss; Cor.*
467. **Prunoides** Stgr. Mém. Rom. III p. 129, t. 6, f. 1, a, b (1887); Fixs. ibid. p. 278; Leech Butt. China II p. 362. — *Alt; Amur; Uss; Cor; Jap.*

468. **Herzi** Fixs. Mém. Rom. III p. 279, t. 13, f. 4 (1887): Leech Butt. China II p. 367; Rühl 184, 736. — *Cor; Uss; Amur.*

469. **Ledereri** B. Bull. S. Fr. 1848 p. 29; HS. 445-8 (1850); Frr. 572, 4; Nordm. Bull. M. 1851, II t. 12, f. 1, 2; Gerh. t. 4, f. 6 a-c; Rühl 186. — *Arm; Hyrc.*

470. **Lunulata** Ersch. Fedtsch (1874) p. 7, t. 1, f. 5; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 356; Baker Tr. Ent. Soc. 1892 t. 2, f. 3 (genital.); Rühl 182. — *Saraw. (Arm. et Tura ex errore).*

a) v. *Acaudata* Stgr. forma non caudata. — *Ferg.*

471. **Sassanides** Koll. Ins. Pers. p. 51 (1849); Nicév. Butt. Ind. II p. 298, t. 27, f. 202; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 354; Baker Tr. Ent. Soc. 1892 t. 2, f. 2; Rühl 182; Deria Moore Pr. Z. Soc. 1865 p. 507, t. 31, f. 11; Mirabilis Ersch. Fedtsch. p. 7, t. 1, f. 4; Lunulata Rom. Mém. Rom. I p. 48. — *Pers; Arm. m. or; Tura; Saraw; Ferg; Himal. s. oc.*

472. **Myrtale** Klug Symb. Phys. t. 40, f. 15, 16. — *Syr. (Libanon).*

473. **Rhymnus** Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 350, t. 19, f. 1, 2; HS. 22, 23; Frr. 386, 1; Lang Butt. t. 24, f. 4; Rühl 255. — *Ross. m. or; Ural; Kirgh.*

474. **Tengstroemi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 11, t. 1, f. 8; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 387; Baker Tr. Ent. Soc. 1892 p. 27, t. 2, f. 4 (genital.); Leech Butt. China II p. 368; Rühl 253. — *Tura s. oc; Buch. or; Ferg. m; Tarb. (Saisan).*

a) v. *Carbonaria* Gr. Gr. l. c. p. 388, t. 8, f. 9 (al. ant. subt. nigris). — *Pamir s. oc. (Darwas).*

b) v. *Davidi* Obth. Et. VI (1881) p. 13, t. 8, f. 1 [forma major]; v. Tangutica Stgr. Iris VIII p. 346 [forma minor] (al. post. subtus macul. albis latioribus, magis separatis). — *China s; Mong. s. oc.*

c) v. *Tangutica* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 452 (obscurior, subt. mac. alb. distinctiss., non obscure adumbratis). — *Amdo (Dshachar).*

d) v. ? *Iliensis* Gr. Gr. l. c. (subtus multo pallidior, al. post. viridescent., signaturis omnibus evanescent. aut deficientibus; sp. propria sec. Elw.). — *Thian. oc.*

475. **Sinensis** Alph. Hor. XVI (1881) p. 383, t. 14, f. 7; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 388; Rühl 255. — *Thian. oc.*

a) v. *Pretiosa* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 209; Baker Tr. Ent. Soc. 1892 p. 27, t. 2, f. 6 (genital); Rühl 255 (subtus multo magis picta, al. ant. ocellis 5-6 antemarg.). — *Ferg; ? Pamir.*

51. **Callophrys** Billb. 1820

476. **Rubi** L. S. N. ed. X 483; Esp. 21, 2; Hb. 364-5, 786; O. I, 2. 91; God. I, 10, 3; Rühl 196, 740; ab. Immaculata Fuchs Jhrb. Nassau 1891 p. 211 [subtus immaculata]; v. Borealis Krul. Bull. Mosc. 1890, II p. 19; v. Sibirica Rühl 740 [subt. pallidior]. — *Territ. (exc. Am. s. et Can.).*

a) v. *Suaveola* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 279 (major, subtus pallidior, al. post. acaudatis). — *Tarb; Ala Tau; Ferg.*

b) v. (gen. aest. ?) *Fervida* Stgr. supra multo dilutior, fere brunnea. — *Ib. m; Maur; As. min.*

52. **Zephyrus** Dalm. 1816

477. **Smaragdina** Brem. Lep. O. S. p. 25, t. 3, f. 5 (1864); Stgr. Mém. Rom. III p. 130; Leech Butt. China II p. 372 pro parte; Rühl 189. — *Amur c; Uss.*

478. **Brillantina** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 130; Rühl 189; Smaragdina Leech Butt. China II p. 372 (pr. p.). — *Amur c; Uss; China s; Jap.*

479. **Taxila** Brem. Lep. O. S. p. 26, 95, t. 3, f. 7; ? t. 8, f. 2 (1864); Stgr. Mém. Rom. III p. 133, VI p. 150; Leech Butt. China II p. 370; Rühl 187; Japonica Murr. Monthl. Mag. XI p. 169 [v. Jap. vix nomin.]; Fasciata Jans. Cist. Ent. II p. 272, t. 5, f. 4 (♀); v. Ultramarina Fixs. Mém. Rom. III p. 278 [v. Cor. vix nomin.]. ? Aurorina Obth. Et. V p. 18 [♀ al. ant. macul. fulvis]. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

480. **Orientalis** Murr. Monthl. Mag. XI p. 169 (1875); Leech Butt. China II p. 376; Rühl 187. — *Uss; Cor; China s; Jap.*

a) v. *Diamantina* Obth. Et. V p. 18. t. 1. f. 1; Cognata Stgr. Mèm. Rom. VI p. 152 not. (1892) (al. ant. ♂ costa limboque lat. nigris, subtus obscurior). — *Uss. m.*

481. **Saphirina** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 135, t. 16, f. 3-5; Leech Butt. China II p. 378; Rühl 188. — *Amur. c; Uss; Cor; Jap.*

482. **Quercus** L. S. N. ed. X, 482; Esp. 19, 2; Hb. 368-70; O. I, 2. 96; God. I, 9 tert., 3; Rühl 190, 738. — *Eur. (exc. reg. s.); Arm; Taur.*

a) ♀ ab. *Bellus* Gerh. t. 4, f. 2; Quercus Hb. Btr. II, 4, 1; Hb. 621 (al. ant. maculis fulvis). — *Hung; Dalm; Germ. m; Angl.*

b) v. *Iberica* Stgr; Quercus Obth. Et. I, p. 19 (subtus pallidior, signaturis evanescentibus). — *Ib. c. et m; Maur.*

483. **Attilia** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 469 (1861); Lep. O. S. p. 24, t. 2, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 153; Leech Butt. China II p. 392: Rühl 194, 739. — *Amur c; Uss; Jap; China m. oc.*

484. **Enthea** Jans. Cist. Ent. II (1877) p. 157; Leech Butt. China II p. 391, t. 30, f. 18 (var.); Rühl 193. — *Amur c; Uss; China m. oc.*

485. **Butleri** Fenton Pr. Z. Soc. Lond. 1881 p. 853; Waterh. Aid. Ident. t. 115, f. 1; Leech Butt. China II p. 393: Oberthüri Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 138, t. 6. f. 4 a, b; Rühl 194. — *Amur c; Uss; Jap.*

486. **Quercivora** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 137, t. 6, f. 2 a, b; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 71; Leech Butt. China II p. 382, t. 27, f. 15; Rühl 191 (Signatae Butl. var.? cfr. Leech l. c.) — *Uss. m.*

487. **Lutea** Hew. Ill. Diurn. p. 67, t. 26, f. 9, 10; Leech Butt. China II p. 386; Rühl 138. — *Amur c; Uss; Jap.*

488. **Saepestriata** Hew. Ill. Diurn. Lep. p. 67, t. 26, f. 7, 8 (1865); Leech Butt. China II p. 384; Rühl 178, 733. — *Uss. m; Jap.*

489. **Michaelis** Obth. Et. V (1880) p. 19, t. 5, f. 2; Leech Butt. China II p. 388; Rühl 177, 733. — *Uss. m.*

*a) v. (an ab.?) *Gabrielis* Leech l. c. 389, t. 28, f. 7 (supra fere unicolor lutea; sec. unam ♀ descr.!). — *China m. oc.*

490. **Raphaelis** Obth. Et. V (1880) p. 20, t. 5, f. 1; Leech Butt. China II p. 389; Rühl 179; Flamen Leech Pr. Z. Soc. 1887 p. 410, t. 36, f. 2; Butt. China II p. 390, t. 28. f. 10 (supra marginibus late fuscis; forma frequentior). — *Uss. m; Cor.*

491. **Jonasi** Jans. Cist. Ent. II p. 157 (1877); Obth. Et. VI p. 13, t. 8, f. 2 (1881); Leech Butt. China II p. 385; Rühl 179, 734. — *Amur c; Uss; Jap.*

492. **Betulae** L. S. N. ed. X, 482; Esp. 19, 1; Hb. 383-5; O. I, 2. 113; God. I, 9, 1; Spinosae Gerh. t. 3, f. 2 [♂ al. ant. mac. mag. conspicuis]. — *Eur. c. et s. (excl. reg. pol.); Ross. m; Arm; Sib. m; Alt; Tarb; Changai; Amur; Uss.*

*a) v. *Crassa* Leech Butt. China II p. 384, t. 28, f. 11 (longius caudata). — *China m. oc.*

493. **Betulina** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 127, t. 16, f. 6; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 70; Rühl 176. — *Amur c; Uss.*

53. **Thestor** Hb. 1816

494. **Mauritanicus** (r. Mauret.) Luc. Expl. Alg. p. 360, t. 1, f. 3; Obth. Et. VI p. 49; Rühl 198; Ballus v. Undulatus Gerh. t. 5, f. 2 a, b. — *Maur.*

495. **Ballus** F. Mant. 80; Hb. 360-1, 550; O. I, 2. 90; Dup. I, 7, 1. 3; B. Ic. 10, 6. 7; Frr. B. 133, 2; Gerh. t. 5, f. 1 a, b; Rühl 197. — *Gal. m; Hisp; Maur. (lit.); Aegypt. (Alexandr.).*

496. **Fedtschenkoi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 8, t. 1, f. 6; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 357; Rühl 201. — *Saraw; Ferg.*
   a) v. *Alpina* Gr. Gr. l. c. (al. ant. part. bas. majori obscura discoque ochraceo-luteo). — *Pamir s.oc.(Darwas).*

497. **Romanovi** Chr. Hor. XVII (1881) p. 106; Rom. Mém. Rom. I t. 1, f. 1, 2; Rühl p. 200. — *Arm.m.or.(Ordubad).*
   a) v. *Maculifera* Stgr. Iris IV 1891 p. 233 (al. post. subtus maculis vel punctis fulvis pluribus). — *Mesop. s. (Mardin).*

498. **Callimachus** Ev. Bull. M. 1848, III, 208; Nordm. Bull. M. 1851, II t. 12, f. 3-5; Mill. Ic. 155, f. 6-8; Lang Butt. p. 85, t. 18, f. 7; Rühl 199; Hafis Koll. Ins. Pers. p. 51; Gerh. t. 10, f. 5 a-c; Epiphania B. Bull. S. Fr. 1848 p. 29; HS. 438-41 (1850). — *Srp; Arm; Pers; Kirgh; Ferg; *Iss. K. oc.*
   a) v. (et ab.) *Dentata* Stgr. Iris IV p. 233 (al. ant. fascia marg. dentata, al. post. subtus brunneo-griseis). — *Mesop. s. (Mardin).*

499. **Nogelii** (r. Nogelli) HS. 529-32, VI p. 33; Frr. 574, 1; Nogellii Lang Butt. p. 84, t. 18, f. 6. — *Pont. (Amasia, Tokat).*
   a) v. (et ab.) *Obscura* Rühl 199; Nogeli Frr. l. c. t. 2 (obscurior. plerumque major). — *Taur; Arm. (?).*
   b) v. (et ab.) *Aurantiaca* Stgr. supra color aurantiacus praevalet, al. post. (♂ et ♀) macula magna anali aurant. — *As. min. c.(Kaisarie); Ant. (Aintab).*
   c) v. (et ab.) *Nesimachus* Obth. Et. XVIII (fin. 1893) p. 14, t. 2, f. 30; (praec. similis sed al. ant. fascia margin. obscura aurantiaco interrupta, vel al. ant. aurantiacis macul. obscuris marginalibus). — *Taur. or. (Akbes); Ant. et As. m.c. (ab.).*
   d) v. *Dobrogensis* Carad. Iris VIII (1895) p. 34 (duplo major). — *Rumaen.s.(Tultscha).*

54. **Chrysophanus** Hb. 1816 (Polyommatus aut.)

500. **Virgaureae** L. S. N. ed. X, 484; Esp. 22, 2; Hb. 349-51, 884-7; O. I, 2. 85; God. I, 10 sec. 4., 9 sec. 6; Frr. 115. — *Eur. (exc. Angl; Bat. Ib. m. Srp.); Pont; Arm; Alt; Sib. or.*
   a) v. *Estonica* Huene Ent. Nachr. 1883 p. 49 (minor. marg. latiore, ♀ nigricans). — *Est; Ural.*
   b) v. *Oranula* Frr. 455. 1. 2., V p. 121 (v. minor). — *Lap.*
   c) v. *Virgaureola* Stgr. Iris V p. 314 (al. post. subtus obscurioribus). — *Daur; Mong. s. (Urga).*
   d) v. (♂, ♀) *Zermattensis* Fallou Ann. S. Fr. 1865 p. 101, t. 2, f. 3 (♀ non fulva, sed brunnea). — *Helv; Ter.(pro p.).*
   e) v. ♀ *Apennina* Calb. Iris I (1886) p. 125 (dilutior). — *It. c.*
   f) v. *Aureomicans* Heyne Soc. Ent. XII (1897) p. 9. — *Taur. (Mersina).*
   g) v. *Miegii* Vogel n Schm. 1857 p. 201-6, t. VI (♂ supra nigropunctatus, ♀ pallidior). — *Hisp. c; Pyr. et Arm. (pro parte).*

501. **Ottomanus** Lef. Guér. Mag. 1830 p. 19, t. 19; B. Ic. 10, 4. 5; Dup. I, 9. 1. 2; Tr. 10, 1. 75; HS. 236-9; Brullé Exp. Mor. t. 45, f. 4; Lang p. 87, t. 19, f. 2; Rühl 203; Legeri Frr. B. 133, 1, III p. 125 (Dec. 1830). — *Turc. m; Graec; Bith.*

502. **Thetis** Klug. Symb. Phys. t. 40, f. 17, 18 (1834); HS. 643; Lang p. 88, t. 20, f. 2; Rühl 204; Ignitus HS. 332; Gerh. t. 5, f. 2. — *Graec. s; Bith; Pont; Lyd; Taur.*

a) v. *Caudatus* Stgr. ♂ et ♀ caudula tenui, ♀ plerumque multo obscurior (gen. aestiva?). — *Arm. m; Pont. or; Kurd. s. oc.*

503. **Ochimus** HS. 523-6 (1851) VI p. 31; Lang p. 89, t. 20, f. 3; Rühl 204; Phaeton Frr. 571, 2; Kefersteinii Gerh. t. 9, f. 4a-c. — *Pont; Lyd; Arm; Hyrc.*

a) v. (an ab.?) *Alpherakii* Gr. Gr. Hor. XXII p. 305 (1888); Mém. Rom. IV p. 359, t. 14, f. 2; Heyne-Rühl 742 (sec. uno ♂ descripta; al. ant. supra limbo nigro magis dentato, in apice densato, al. omn. subt. maculis antemarg. minor. obsoletis; sec. Elw. = Aditya). — *Pamir m. or. (Kunjut).*

504. **Solskyi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 8, t. 1, f. 7; Rühl 204. — *Sarav.*

a) v. *Fulminans* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 305; Mém. Rom. IV p. 358, t. 6, f. 4 a, b (vix nominanda; subtus plerumque al. anf. magis aurantiaco tinctis, al. post. dilutius griseis). — *Ferg. m.*

b) v. *Aditya* Moore Proc. Z. S. Lond. 1874 p. 571, t. 66, f. 1; Nicév. Butt. Ind. III p. 318 (al. ant. limbo nigro tenuiore, in apice minus densato, al. post. limbo nigro-maculato). — *Ladak; Ind. bor.*

505. **Lampon** Ld. Hor. VIII (1871) p. 8, t. 1, f. 2, 3; Rühl 208. — *Hyrc. mont. (Hadschyabad, Schahkuh).*

a) v. *Lamponides* Stgr. major, dilutior signaturis nigris minoribus, supra Ochimo simillima, ♂ acaudatus (forma planorum). — *Pers. s. (Schahrud).*

506. **Thersamon** Esp. 89, 6 (1784); O. I, 2, 73; God. II, 22. 7. 8; Frr. 109, 3. 4; Xanthe Hb. 346 ♀; v. Persica Bien. Diss. p. 28; Rühl 208 [forma non diversa]; ? Hyllus Cr. Pap. Ex. I p. 67, t. 43, f. B. C. (1776) [de Smyrna. ♀ hujus spec. esse videtur, nom. anter.]. — *Eur. or. m; Boh; It. s. et c; As. oc. et c.*

a) v. et ab. *Omphale* Klug Symb. Phys. t. 40, f. 12-14; Xanthe Hb. 347-8 (v. [gen. aest.] et ab. caudata).

b) v. *Alaica* Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 305; Mém. Rom. IV p. 364 (supra obscurior, subtus punctis nigris majoribus, al. post. luteis). — *Fergh. m.*

507. **Asabinus** HS. 527-8; Helius HS. VI, p. 33; Rühl 209. — *Pont; Lyd.*

a) v. *Tauricus* Heyne-Rühl 744 (al. post. in ♂ brevius, in ♀ longius caudatis). — *Taur. or; Ant; Kurd. oc; Mesop. s.*

b) v. (gen. aest.?) *Satraps* Stgr. Hor. XIV (1879) p. 230; XVI p. 65; Mém. Rom. I t. 1, f. 4 (al. post. subtus griseis, maculis nigr. distinctioribus). — *Taur. oc; Arm. m. or.*

508. **Dispar** Hw. Lep. Brit. p. 40; Wd. Ind. f. 59 a. b; Dup. I, 13, 3-6; B. Ic. 10, 1-3; Dale Ent. 1894 p. 60; Tutt Ent. Rec. VIII p. 57; Brit. Butt. p. 149, t. 1, f. 10; Barr. Brit. Lep. I p. 56, t. 1, f. 9 a, b; Hippothoë Lewin Ins. t. 40; Donov. Br. Ins. t. 117; HG. 966-8; var. Esp. 38, 1. 2 (forma exstincta). — *Angl. (olim.).*

a) v. *Rutilus* Wernb. Btr. I p. 391; Hippothoë Hb. 352-4, 966-8; O. I, 2, 83; God. I, 9 sec. 5, 10 sec. 3; Frr. 127; Lang t. 20, f. 1; v. Vernalis Horm. Soc. Ent. VIII p. 130 (macul. nigris minoribus, praesertim subtus). — *Germ; Gal; It. s; Eur. or. m. (exc. Graec.); Bith; Pont; Arm; Alt.*

b) ab. *Sagittifera* Horm. l. c. p. 58; Caradj. Iris VIII p. 35 (al. ant. supra macul. sagittiferis).

c) v. *Auratus* Leech Pr. Z. Soc. 1887 p. 414, t. 35, f. 3; Butt. China II p. 397, t. 28, f. 4, 6; Alph. Mém. Rom. V p. 103; Dahurica Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 75 (♂ supra impunctatus, ♀ al. post. nigricantioribus; subt. al. post. griseis, non caerulescentibus). — *Daur; Amur; Cor; China; Amdo.*

509. **Splendens** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 280; Alph. Hor. XVI (1881) p. 376. t. 14, f. 12; Schilde Ent. Nachr. 1884 p. 360; Rühl 213. — *Ala Tau; Thian. oc. et m; Iss. K. oc.*

a) v. *Violaceus* Stgr. Iris V (1892) p. 315; VIII p. 345 (supra paullo violaceo-micans, al. post. subtus griseis, non griseo-ochraceis). — *Sib. m. or. (Kentei, Sajan); Mong. s. oc.*

510. **Hippothoë** L. F. S. II, 274 (1761); Esp. 22. 3., 28, 5., 100, 2. ab., I p. 292; Kn. Btr. II, 88, t. VI, f. 3; Eurydice Rott. Naturf. VI p. 28 (1775); Esp. 31, 3 ♀; Chryseis Bkh. I, 144; Hb. 337-8, 355; O. I, 2. 79; God. I, 9 sec. 4; Frr. 163, 1. 3; Wallgr. Dgf. p. 192 obs. „an Hippothoë L.!" (cfr. Butl. Monthl. Mag. XXII p. 64, 110). — *Eur. s. et c. (? Angl. olim); Pyr; Alp. mar; Dalm.*

a) ab. *Confluens* Gerh. t. 8, f. 1 a-d; Chryseis ab. B. gen. p. 9 (punctis subt. confluentibus).

b) v. *Italica* Calb. Iris I (1887) p. 126 (trans. ad Euryb.). — *It. c. mont.*

c) v. *Eurybia* O. I, 2. 81; Frr. 163. 4; Euridice Hb. 339-42; Esp. 116, 6. 7; God. II, 22, 5. 6 (var. alpina). — *Alp; Suec; Alt; Sajan or; Mong. (Urga).*

d) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 155; Rühl 213 (major, subt. punctis majoribus, al. post. vitta rufa distincta). — *Amur.*

e) v. *Stieberi* Gerh. t. 35, f. 1 a, b (minor, ♀ supra fulva). — *Lap; Sib. s. or. (Vilui).*

f) v. *Candens* HS. 229-31, 355, I p. 133; Frr. 571, 3. 4 (major, ♀ supra fulva). — *Pont. alp; Arm; Hyrc; Graec. (Parnass 1 ♂, an Hippothoë?).*

511. **Alciphron** Rott. Naturf. VI p. 11 (1775); Stgr. Hor. VII p. 45; Hipponoë Esp. 78. 6 (1782); O. I. 2. 76; Frr. 103; Lampetie Hb. 356-7. — *Eur. or. c. et m; Liv; Alt; Ala Tau; Chang.*

a) v. *Melibaeus* Stgr. Hor. XIV (1879) p. 231; Mém. Rom. I t. 1, f. 3 (♂ violaceo-rufus, ♀ plus minusve rufo-tincta; transitus ad Gordium). — *Graec; As. min; Kurd. s. oc. (Arm. et Hyrc. transit.).*

b) v. *Gordius* Sulz. Abg. G. p. 146, t. 18, f. 7, 8 (1776); Esp. 30, 3., 77, 4., 94, 4; Hb. 343-5; O. I, 2. 75; God. II, 23, 1. 2; Frr. 109, 1. 2 (♂ supra violaceo-fulvus, ♀ fulva, mac. nigris conspicuis). — *Alp. val. m; Eur. oc. m; Sic; Arm.*

c) ab. ♀ *Intermedia* Stefanelli Bull. Soc. Ent. Ital. VI (1874) p. 83 t. 1, f. 1; Calb. Iris I p. 121 (al. ant. disco fulvo, al. post. ut in Alciphron). — *Ital. c.*

512. **Phlaeas** L. F. S. 285; Esp. 22, 1; Hb. 362-3; O. I, 2, 87; God. I, 10, 1; Frr. 151; Leech Butt. China II p. 399; Rühl 217, 746. — *Territ; Himal. oc.*

a) ab. *Schmidtii* Gerh. t. 10, f. 3 a, b; Phlaeas var. Esp. 60, 5; Hb. 736-7 (albicans).

b) gen. aest. *Eleus* F. Suppl. E. S. 430; O. I, 2, 90; Gerh. t. 5, 3; Turcicus Gerh. t. 5, f. 5 a-c; Stygianus Butl. Pr. Z. Soc. 1880 p. 408, t. 39. f. 5; Turanica Heyne-Rühl 747 (trans.); ? v. Oxiana Gr. Gr. Mém. Rom. IV (1890) p. 365 (supra multo obscurior, al. post. plerumque caudula parva). — *Territ. m.*

c) v. (gen. aest.) *Chinensis* Feld. z. b. V. 1862 p. 488; Rühl 218; ? Comedarum Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 365 [trans.] (major, maculis permagnis). — *China (s.?); Jap; ? Pamir.*

d) v. *Hypophleas* B. Ann. S. Fr. (2) X 1852 p. 291; Scud. Butt. N. Engl. II p. 998, t. 5, f. 11, t. 13, f. 5; Americana d'Urban Can. Nat. V (1857) p. 246; Schöyen Tidskr. VI (1885) p. 141; Stgr. Mém. Rom. VI p. 156 (al. post. subtus cinereis punctis nigris distinctissimis). — *Lap; Scand. bor; Saj; Amur; (Am. s.)*

e) v. *Phlaeoides* (Knaggs in l.?) Stgr. al. post. subtus fascia antimarginali dilutiore (cinerea) distincta. — *Mad.*

513. **Dorilis** Hufn. Berl. M. II, 68 (1766); Rott. Naturf. VI 6; Circe Schiff. S. V. p. 181 (1776); Hb. 334-6; O. I, 2. 70; Frr. 157, 3. 4; Xanthe F. Mant. 81 (1787); God. I, 9 sec. 3, 10 sec. 1; Phocas Rott. l. c. p. 29; Esp. 35, 1. 2; Xanthoides Peyer. Cat. Lep. Alsace II 1863 p. 9 (? hybrid); ab. Albicans Fuchs Jhrb. Nass. XLII p. 194. — *Eur.c.et m. (exc. Angl. And. Sic.); Lap; Labr; As. min. (pro p.).*

a) v. *Subalpina* Spr. Stett. e. Z. 1851 p. 339; Montana Meyer-Dür Tgf. p. 60, t. 2, f. 2; Xanthe var. Bell. Ann. S. Fr. 1859, t. 5, II, f. 3 (supra unicolor, subtus sine rubedine). — *Alp.*

b) v. *Bleusei* Obth. Et. VIII (1884) p. 15 not; XX t. 5, f. 66, 67 (al. post. distinct. caudatis, subtus flavidior, ♂ al. ant. supra fulvo-mixtis). — *Castil.*

c) v. *Orientalis* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 281 (subtus flavidior. ♀ supra tota obscura, maculis margin. tantum rufo-cinctis). — *Asia min; Arm; Alt; Ala Tau.*

514. **Amphidamas** Esp. 58, 4 ♂ (1779), 63, 5 ♀; Kn. Btr. t. IV, f. 4. 5; Rühl 219, 747; Helle Hb. 331-3; O. I, 2. 68; God. II, 23, 5. 6; Frr. B. 8; Frr. 157, 1. 2; v. Lapponica Backhaus Ent. Mntsbl. I p. 40 (1876). — *Eur. s. et c. (exc. oc.); Arm; Ala Tau; Sib. m; Chang; Amur.*

a) gen. aest. *Obscura* Rühl 220 (multo obscurior). — *Germ. c. et s; Suec. m.*

515. **Dorcas** Kirby Fn. Bor. Am. IV p. 299, t. 4 (1837); Morr. p. 90; Epixanthe Mschl. (non B. Lec.) Stett. e. Z. 1870 p. 114; Rühl 216; Helloides Mschl. l. c. 1883 p. 115. — *Labr. m; Am. bor. (Alaska).*

516. **Standfussi** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 450; Leech Butt. China II p. 404. t. 30, f. 19; Obth. Et. XVIII p. 15, t. 3. f. 42; Rühl 216. — *Amdo (Sinin); China oc. m.*

517. **Sultani** (false Sultan) Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 202; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 360, t. 6, f. 6 a, b; Rühl 206. — *Saraw.*

518. **Caspius** Ld. Hor. VI (1869) p. 77, t. 4, f. 3; Rühl 205. — *Hyrc.*

a) v. *Transiens* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 201; Nicév. Butt. Ind. III p. 320, t. 27, f. 206 (al. subtus multo dilutioribus, supra al. post. mac. analibus fulvis). — *Saraw; Beludschistan.*

519. **Sarthus** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 202; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 361, t. 6, f. 5; Rühl 206. — *Ferg. m; Pamir s. oc. (Darwas).*

a) v. *Caudatus* Stgr. caudis tenuibus, al. post. subtus (plerumque) flavidioribus (supra Caspii varietati Transienti simillima). — *Buch. s. or. (Karategin).*

520. **Phoenicurus** Ld. Hor. VIII (1871) p. 8, t. 1, f. 4, 5; Alph. Hor. XVI p. 377; Rühl 206. — *Hyrc.*

a) v. *Scintillans* Chr. Stett. e. Z. 1887, p. 162; Mém. Rom. V p. 5, t. 1, f. 2 a, b (♂ saturatius violaceus, distinctius obscuro-venatus, al. ant. margine obscur. latiore; vix nominanda). — *Turamont. (Germob).*

b) v. *Iliensis* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 203 (supra dilutior, ♂ violaceo-rufescens, ♀ fascia ext. lata rufa). — *Thian. oc.*

c) v. *Margelanica* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 282; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 361 (major, ♂ supra magis violaceus). — *Ferg. oc; Saraw; ? Pamir.*

521. **Dimorphus** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 282; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 362, t. 6, f. 7 a, b; Rühl 206, 742. — *Ala Tau; Thian. oc; Iss. K. oc.*

a) v. *Dilutior* Stgr. l. c. 283 (major, subtus flavidior). — *Ferg. m. mont.*

522. **Athamanthis** Ev. Bull. M. 1854, III, 180, t. 1, f. 3, 3; HS. n. Schm. 4-6, p. 1; Rühl 220. — *Kirgh. m; Syr Darja.*

55. **Cigaritis** B. 1847

523. **Acamas** Klug. Symb. Phys. t. 40, f. 7-9 (1834); Ld. z. b. V. 1855, t. 1, f. 2; Leech Butt. China II p. 658; Rühl 220, 748; Epargyros Ev. Bull. M. 1854. III, 178. t. 1, f. 2; Hypargyrus Butl. Proc. Z. S. L. 1886 p. 369, t. 35, f. 3; Nicév. Butt. Ind. III, p. 352. — *Syr; Pers; Kurd; Mesop. s; Tura; Kirgh. m; Ili; Gobi; Ind. s. oc.*
   - a) v. *Transcaspica* Stgr. supra saturatius brunnea, signat. obscuris multo latioribus, subtus obscurior. — *Tura oc. m. mont; (Nuchur.).*
   - b) v. *Obscurata* Stgr. supra fere omnino (sive per major. parte) obscurata. — *Taur. s. (Hadjin).*
524. **Cilissa** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 147, t. 1, f. 1. — *Ant; Cil; Kurd. oc. (pro p.).*
   - a) v. *Maxima* Stgr. duplo major, supra dilutior, longius caudata. — *Kurd. oc. (Malatia); Mesop. s. (Mardin).*
   - b) v. *Minima* Stgr. duplo minor, obscurior. — *Taur. s. (Hadjin).*
525. **Zohra** Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 528, t. 8, f. 5, 6; Obth. Et. I p. 20; IX p. 35, t. 3, f. 8, 9; Rühl 222, 748; Massinissa Luc. Exp. Alg. p. 364; Ann. S. Fr. 1850, 99, t. 2, f. 2. — *Maur.*
   - a) v. *Iugurtha* Obth. Et. I (1876) p. 21; VI p. 49; IX p. 35, t. 3, f. 6, 7; Rühl 223 (al. post. subtus obscurioribus). — *Maur.*
526. **Siphax** Luc. Expl. Alg. p. 362, t. 1, f. 8. — *Maur.*
   - a) v. *Erythrea* Stgr. Iris V (1892) p. 280 (al. post. subt. obscure violaceis).

56. **Hypolycaena** Feld. 1862

527. **Livia** Klug. Symb. Phys. t. 40, f. 3. 4. — *Aegypt. (Cairo); Arab; Afr. or.*

57. **Jolaus** Hb. 1816

528. **Jordanus** Stgr. Iris X (1897) p. 153, t. 5, f. 5 (hujus generis?). — *Pal. m. or.*

58. **Lampides** Hb. 1816 (Polyommatus [Latr.] Scud.)[1]

529. **Boeticus** L. S. N. ed. XII 789; Esp. 27, 3 a, b., 91, 3; Hb. 373-5; O. I, 2. 99; God. I, 9 tert. 4., 10, 2; Mill. Ic. t. 28, f. 1-5; Trim. South. Afric. Butt. II p. 58; Nicév. Butt. Ind. III p. 204; Leech Butt. China II p. 337; Rühl 224, 749; v. Armeniensis Gerh. Berl. e. Z. XXVI p. 125 [dilutior]. — *Eur. m. et c. (advena); Gal. c. et s. oc; Maur; Canar; Mad; Aegypt; As. oc. et c. et m; Africa; Australia.*
530. **Telicanus** Lang Verz. p. 47 (1789); Hb. 371-2, 553-4; O. I, 2. 102; God. II, 22, 3. 4; Frr. 56; Mill. Ic. 108. f. 10-13; Trim. South. Afr. Butt. II p. 69; ? Pirithous[2]) L. S. N. ed. XII p. 790 (1767) [sec. ♂ ecaudat. descripta]: ab. Bellieri Ragusa Nat. Sicil. I (1881/2) p. 37, t. 3, f. 2 [subt. multo dilutior]. — *Eur. m. (exc. or.); Eur. c. (var.); Maur; As. oc.*
531. **Balkanica** (r. Balcan.) Frr. V p. 63, t. 421, 1. 2 (mense Feb. 1844); Psittacus HS. 220-3. p. 129 (fin. 1844); Balcanica Lang t. 22, f. 4; Rühl 226. — *Balc; As. oc; Hyrc.*
532. **Theophrastus** F. E. S. 281; Nicév. Butt. Ind. III p. 187; Theophrastes Luc. Expl. Alg. III p. 362, t. 1, f. 6; Psittacus Allard Ann. S. Fr. 1867, 313; Nara Koll. Hüg. Kaschm. IV p. 421; Nicév. l. c. p. 190; Venosus Moore Proc. Z. S. L. 1882 p. 245, t. 12, f. 6. 6a. — *Afric. s; Hisp. m; Sic. (1); Arabia; India.*

---

[1]) *Lamp. Ethoda* Wlk. Entom. V p. 53 (Cairo) nomen est incertum.
[2]) *Philiasus* L. l. c. n. 233 de Algiria, certe species nota, cognoscere non possum (Stgr.).

a) ab. *Rosacea* Aust. Natural. VII (1885) p. 141; Rosea Rühl 749 (supra violaceo-caerulea). — *Maur. oc.*

*b) v. (gen. aest.?) *Alteratus* Moore Pr. Z. Soc. 1882 p. 245, t. 12, f. 4, 4 a; Nicév. l. c. 192 (minor, pallidior). — *Himal. oc.*

533. **Jesous** Guér. Lefebv. Voy. Abyss. VI p. 383, t. 11, f. 3, 4 (1847); Trim. Butt. II p. 72; Gamra Ld. z. b. V. 1855 p. 189, t. 1, f. 3; Nicév. Butt. III p. 125, t. 26, f. 176. — *Syr; Afr.*

534. **Webbianus** Brullé Webb-Berth. p. 93, t. 4, f. 1, a; Alph. Mém. Rom. V p. 217, t. 11, f. 2 a-c; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 30; Rühl 226; Fortunata Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 99 (gen. proprium?). — *Can.*

535. **Phiala** Gr. Gr. Mém. Rom. IV (1890) p. 366, t. 21, f. 4 (♀ supra obscura, obsolete dilutius recticulata). — *Buch. or. m; Arm. m. or.*

536. **Eleusis** Demaison Bull. S. Fr. 1888 p. 66; 1895 p. 60; Podorina Mab. Ann. S. Fr. 1890 p. 25; Pharaonis Stgr. Iris VII p. 243, t. 9, f. 4. — *Aegypt.*

537. **Thebana** Stgr. Iris VII (1894) p. 244, t. 9, f. 3; ? Itea Wlk. Entom. V (1870) p. 55 [♀]. — *Aegypt.*

538. **Galba** Ld. z. b. V. 1855, p. 190, t. 1, f. 4; Rühl 230. — *Syr.*

59. Chilades Moore 1881

539. **Trochylus** (r. Trochilus) Frr. 440. 1, V, p. 88 (Aug. 1844); Trochilus HS. 224-6; Trim. South. Afr. Butt. II, 52; Nicév. Butt. Ind. III p. 91. — *Balc. m; As. oc; Hyrc; Tura; Ferg; Saraw; Arab; Afr. or. et m.*

*a) v. *Putli* Koll. Hüg. Kaschm. IV, p. 422; Moore, Butl., Swinhoe etc. cfr. Nicév. l. c. (minor. obscurior.). — *India; Java etc; Australia.*

60. Lycaena F. 1807 (Nicév.)[1]

540. **Argiades** Pall. Reis. I, p. 472 (1771); Nicév. Butt. Ind. III p. 137, t. 26, f. 180; Leech Butt. China II p. 328; Barr. Brit. Lep. t. 10, f. 2 a; Rühl 228, 750; Tutt Brit. Butt. p. 185; Tiresias Rott. Naturf. VI, 23 (1775); Esp. 34. 1. 2; Amyntas Hb. 322-4; O. I, 2. 59; God. I, 9 sec. tert.; ? Idmon Hb. 820-1 [ab. ?, an sp. propr.]? — *Eur. c. et m. (exc. Ib.); As. oc. s; Sib. m; Mong. s; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) ab. *Coretas* O. I, 2. 60; Gerh. t. 11, f. 5 (subt. mac. ruf. nullis).

b) ab. *Decolorata* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 204 (major, viridicaerulea subt. maculis rufis nullis). — *Austro-Hung; Rum; Bulg.*

c) gen. vern. *Polysperchon* Berg. Nom. t. 44, f. 3-5; O. I, 2. 61; Tiresias Hb. 319; Esp. 49, 2 (minor). — *Eur. c. et m.*

d) gen. vern. *Decolor* Stgr. l. c. p. 203 (♂ viridi-caeruleus). — *Ferg. m. (Margelan).*

*e) v. *Parrhasius* F. E. S. III, p. 289; Dipora Moore Proc. Z. S. 1865 p. 506 (♂ limbo nigro latiore). — *Orb. Terrar. mer. or.*

*f) v. *Comyntas* God. Enc. Méth. IX, p. 660 (al. post. supra maculis margin. distinctioribus). — *Am. s. et c.*

541. **Fischeri** Ev. Bull. M. 1843, III, 537; HS. 218-9; Frr. 440. 2; Lang Butt. p. 112, t. 22, f. 6; Leech Butt. China II p. 330; Rühl 230. — *Ural m; Alt; Tarb; Mong. s; Amur; Cor; China s.*

542. **Alaina** Stg. Stett. e. Z. 1887 p. 50; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 368, t. 8, f. 7; Rühl 231; Muzaffar Gr. Gr. Mém. Rom. III p. 399. — *Ferg. m; Pamir oc.*

543. **Argus** L. S. N. ed. X, 483 ♂ (Idas 284 ♀); Kirby Syn. Cat. 1871 p. 357 no. 145; Schöyen Tidskr. III (1882) p. 33, 100 (Ent. Nachr. 1882 p. 213, 276); De Vos Tijds. XLII — *Eur; As. palaearct. (cfr. var.).*

---

[1]) *Lycaena Cleodora* Wlk. Entom. V p. 54 (Cairo) nomen est incert.

p. 37; Aegon Schiff. S. V. p. 185; Hb. 313-15; O. I, 2 p. 57; God. I, 11 sec. 4; Frr. 175; Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 379; Leech Butt. China II p. 300; Rühl 232; De Vos Tijds. XXXX (1897) p. 229; Argyrotoxus Brgstr. Nom. II p. 77, t. 47, f. 3, 4. ♂ (1779).

a) v. *Corsica* Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 615, t. 14, f. 5 (subtus brunneo-grisea, vix nominanda). — *Cors. mont.*

b) v. *Hypochiona* Rbr. Cat. And. p. 35; Stgr. Hor. VII (1870) p. 48; Obth. Et. VIII p. 15; XX p. 27, t. 4, f. 59, 60; Schöyen l. c. (major, subtus albicans; an Argyrognomon var.?). — *And; Graec.*

c) v. *Bella* HS. 227-8, I p. 127; Gerh. t. 37, f. 1; Rühl 232; Obth. Et. XX p. 27 (al. post. mac. marg., subt. pallidior.). — *Bith; Pont; Taur. Arm; Hyrc.*

544. **Argyrognomon** Brgstr. Nom. II p. 76, t. 46, f. (1) 2, t. 51, f. 7, 8 (1779) (ab. ♀ caerulea); Bkh. I p. 152; Kirby Syn. Cat. 1871 p. 358, no. 153; Schöyen Tidskr. III p. 33, 100; Argus Esp. 20. 3., 101, 5; Hb. 316-18; O. I, 2 p. 52; Tr. X, 1 p. 71; God. I, 11 tert. 4; Frr. 169; HS. 247 (aberr.); Gerh. 24, f. 1 a-c; Alph. Mém. Rom. V p. 105; De Vos Tijd. XXXX (1897) p. 229; Obth. Et. XX p. 26. t. 4, f. 52-8 (ab.); Calliopis B. Ic. I p. 58, t. 15, f. 5; Obth. Et. VIII p. 15; XX t. 5, f. 64-65 [pallidior, ♀ caerulescens]; Subsolanus Ev. Bull. M. 1851. II, 620; Rühl 311 [una ♀ nec ♂ condita; teste Alph. certe Argyrogn. ab.]; Caerulescens Gr. Gr. Hor. XXVII p. 127 [♂ ab.] (praec. forma Darwiniana? ubique sat diversa?). — *Eur. (excl. Angl. Bat. Belg.); As. oc. et c; Amur; Tibet; China.*

a) ab. ♀ *Callarga* Stgr; Argyrognomon Brgstr. l. c. t. 46, f. 1; Calliopis B. l. c. t. 15, f. 4 (♀ supra caerulea).

b) v. *Aegidion* Meissn. Nat. Anz. Schw. Ges. 1818 p. 88; Germ. Mag. IV, 394; Lapponica Gerh. t. 34, f. 3 a-c; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 288; Argulus Frey Mitth. VI (1882) p. 350 [♀ ab. maris colore]; v. Ganssuensis Gr. Gr. Hor. XXV, 450; Tomyris Gr. Gr. Mém. Rom. IV, p. 377, t. 7, f. 5 [una ♀ ab. condita!] (minor, ♂ violaceus). — *Alp; Reg. pol. et bor.*

c) v. et ab. *Dubia* Schulz (Hering) Stett. e. Z. 1881 p. 135; Stgr. ib. p. 261; Rössl. Jhrb. Nass. XXXII p. 29 (major, inconstans). — *Pomm; etc.*

d) v. *Planorum* Alph. Hor. XVI (1881) p. 379; Stgr. Iris VIII p. 345; Dschagatai Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 370; Aegina Gr. Gr. Hor. XXV p. 451; Regina Rühl 233 (♂ laetius violaceus, linea limbali tenuissima). — *As. c. (deserta).*

e) ? v. *Sifanica* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 450 (major, obscurior, limbo externo latissimo, puncto centrali distinctissimo, sec. 1 ♂ descript.! nom. sec. Elw. non conserv.). — *As. c. (Dshachar mont.); Amdo.*

f) ? v. (an ab.) *Maracandica* Ersch. Fedtsch. (1874) p. 10 (subtus punctis ocellaribus subnullis, ♀ caerulea, fusco adumbrata; sequent. ab.?). — *Saraw.*

g) v. *Argiva* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 204; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 372; Rühl 236; Roxane Gr. Gr. l. c. 372. t. 7, f. 3, a. b; Rühl 235; Bactriana Gr. Gr. l. c. 374 (♀ ab. caerul.); Calmucca Gr. Gr. Hor. XXV p. 450; ? Bracteata Butl. Pr. Z. S. L. 1880 p. 407, t. 39, f. 4, an eadem var.? (subtus ocellis marg. paullum fulvotinctis, lunulis tenuib. nigro-cinctis). — *Ferg; Thian; Buch. or; ? Afganist. (Candahar).*

h) ? v. *Melissa* Edw. Tr. Phil. IV (1873) p. 346; Streck. Lep. t. 10, f. 8, 9; Alph. Mém. Rom. IX p. 315; Holl. Butt. p. 265, t. 31, f. 25, 26. — *Kamt; Amer. bor.*

545. **Aster** Edw. Can. Ent. XIV p. 194 (1882); Holl. Butt. p. 266, t. 30, f. 40, 46, 47; Scudderii Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 155 (praec. var. americana?). — *Labr. m; Newfoundland.*

546. **Tancrei** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 77; Stgr. Mém. Rom. VI p. 158; Rühl 237 (Argyrognomonis forma Darwiniana?). — *Amur s; ? Uss. var.*

547. **Cleobis** Brem. Bull. Acad. III 1861 p. 472; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 77; Rühl 236; Aegonides Brem. Lep. O. S. p. 28, t. 3, f. 8. — *Sib. or; Amur; Alt. (var.); Cor; Jap.*

a) v. *Ida* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 451; Rühl 237, 753; Kenteana Stgr. Iris V (1892) 316; VIII 346 (minor, subtus obscurior). — *Daur; Mong.s; Amdo.*

548. **Eversmanni** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 205; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 375, t. 7, f. 2 a. b; Rühl 241. — *Ferg; Saraw; Pamir.*

a) v. ? *Grumi* Stgr. al. supra ut in Eversmanni, subtus valde diversae, cinereo-griseae, al. post. basi viridescenti, signaturis omnibus multo minoribus, obsoletioribus, in margine vix rufescentibus. (Subtus spec. div. esse videtur.) — *Transalai* (sec. Maurer).

549. **Lucifera** Stgr. Stett. e. Z. 1867, p. 100; 1874 p. 87; 1886 p. 206; Iris V p. 316, t. 3, f. 1; Rühl 211; Biton Brem. Lep. O. S. p. 30, t. 3, f. 9 (1864) (nom. praeoccup.); Stgr. Mém. Rom. VI p. 163; ? Brem. l. c. p. 30 ♀; Themis Gr. Gr. Hor. XXV p. 451; Rühl 242. — *Sib. m. (Alt; Saj; Kentei); Mong. s; Amdo.*

550. **Eurypilus** (r. -pylus) Frr. 573, 4. VI, p. 148; Stgr. Hor. XIV p. 237; Rühl 247; Carmon Gerh. t. 25, f. 1 a, c. — *As. min; Kurd. oc; Mesop. s; Arm; Hyrc; Tura.*

551. **Pylaon** F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. II, 357, t. 19, f. 5, 6; HS. 333-4, 339-42; Stgr. l. c. p. 49; Chr. Stett. e. Z. 1893 p. 31; Rühl 247; Cyane Frr. 469, 1. 2; Zephyrus HS. 20, 21. — *Ross. m. or; Kirgh; ? Alt.*

552. **Sephyrus** Friv. Tarsas Evkönyv. II (1835) p. 269, t. 7, f. 1, 2; Zephyrus HS. 208-11, I, p. 126; Stgr. Hor. VII (1870) 48; XIV p. 235; Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 379; Rühl 245, 754 (praeced. forma Darwiniana). — *Turc; Bulg; Graec; As. min; Arm.*

a) v. *Zephyrinus* Chr. Mém. Rom. I, t. 6, f. 3 a, b, p. 102 (1884); Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 204; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 382; Alph. Tr. Ent. Soc. 1891 p. 499; Rühl 246 (♂ supra limbo nigro latiore, ♂ et ♀ subtus ocellis [maculis] nigris majoribus). — *Ferg; Iss. K. oc; Saraw; Buch or; ? Alt. m. oc.*

b) v. *Hesperica* Rbr. Fn. And. p. 270, t. 10, f. 1-4 (1839); HS. 14. 15 ♂, 349, 350 ♀; Stgr. Hor. VII (1870) p. 50 (♂ dilutior, caeruleus). — *And; Aragon.*

c) v. *Lycidas* Trapp (non Bkh.) Mitth. I (1863) p. 103; Jäggi Mitth. VI p. 95, t. 3 ♂ ♀; Lang Butt. p. 363, t. 82, f. 7; Rühl 246 (♂ obscurius caeruleus, limbo nigro latiore effluente). — *Val.*

553. **Allardii** Obth. Pet. Nouv. Ent. I p. 412 (1874); Allardi Obth. Et. IX p. 35, t. 3, f. 16 (praec. forma Darwiniana?). — *Maur. oc. (Sebdou).*

554. **Loewii** Z. Is. 1847 p. 9; HS. 434-7; Nicév. Butt. III p. 79, t. 26, f. 167; Empyrea Frr. 573, 1 (1852); Gerh. t. 17, f. 2 a-c. — *As. min; Arm; Syr; Tura oc.*

a) v. *Gigas* Stgr. Cat. ed. II p. 10; Rühl 754 (fere duplo major). — *Lyd. mont; Taur; Mesop. s.*

555. **Fergana** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 262 (fin. Jun.); Rühl 244; Ferghana Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 281. — *Ferg; Buch. or; Pamir oc; ? Tarbag.*

a) v. *Torgouta* Alph. Hor. XVI p. 380, t. 14, f. 5, 6 (fin. 1881); Chr. Mém. Rom. I p. 102; Rühl 245 (minor). — *Thian. or; Tura oc; Hyrc.*

556. **Martini** Allard Ann. S. Fr. 1867 p. 319, t. 6, f. 2; Obth. Et. I p. 23, t. 1. f. 1; Rühl 246. — *Maur.*

557. **Staudingeri** Chr. Hor. X (1873) p. 26, t. 1, f. 5, 6; Rühl 294. — *Hyrc. (Tasch, Schahkh).*

558. **Christophi** Stgr. Stett. e. Z. XXXV p. 87 (Januar. 1874); Mill. Ic. III p. 419, t. 152, f. 2, 3; Chr. Mém. Rom. I, t. 6, f. 2 a, b; Gr. Gr. ib. IV 376 (forma planorum). — *Pers. s. (Schahrud); Tura.*

a) v. *Rogneda* Gr. Gr. l. c. (fere eadem cum Christophi, al. post. macul. exteriorib. magis aurantiacis; vix nominanda). — *Pamir; Kaschgar.*

b) v. *Agnata* Stgr. l. c. 1886 p. 19; Rühl 299 (major, ♂ obscure caerul. ut in Semiargo. limbo nigro latiore, diffluente, ♀ obscurior. al. subt. griseo-brunneis; forma alp.?). — *Iss. K. m.*

c) v. *Samudra* Moore Pr. Z. Soc. 1874 p. 574, t. 47, f. 2; Nicév. Butt. Ind. III p. 78 (praec. var. similis, sed subtus cinereo-grisea). — *Himal. oc. (Baltistan, Ladak); China m. oc. (et s ?).*

559. **Sieversi** Chr. Hor. X (1873) p. 23, t. 1, f. 1, 2; Rühl 242; Mirza Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 90; Rühl 239. — *Hyrc; As. c. (Kitchi-Karamuk).*

a) v. *Haberhaueri* Stgr. l. c. 1886 p. 206; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 379, t. 7, f. 6 a b; Rühl 242; (major, margin. exter. latius nigris, subt. ocell. majorib.). — *Ferg; Saraw.*

560. **Bellona** Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 306; Mém. Rom. IV p. 380, t. 15, f. 1; Rühl 243 (sec. uno ♂ descripta, praec. [Sieversi] var. an ab.?). — *Pamir c. (flum. Kudara).*

561. **Hyrcana** Ld. Hor. VI (1869) p. 78, t. 4, f. 6, 7; Chr. Mém. Rom. V p. 6; Rühl 239. — *Hyrc; ? Tura (var.).*

562. **Alcedo** Chr. Hor. XII (1877) p. 200, t. 5, f. 3, 4; Rühl 237. — *Hyrc.*

563. **Optilete** Knoch Btr. I p. 76, t. 5, f. 5, 6 (1781); Esp. 79, 4. 5 (1782); Hb. 310-2; O. I. 2. 51; God. II, 26, 1. 2; Frr. 451, 2. 3, 656; Rühl 243. — *Germ; Alp; Bat; Scand. m; Ross. s; Sib; Alt.*

a) v. *Sibirica* Stgr. Iris V 1892 p. 317; Rühl 753 (transitus ad var. Cyparissum). — *Daur; Amur s.*

b) v. *Cyparissus* Hb. 654-7 (v. minor). — *Lap; Sib. s.*

564. **Panagaea** HS. 490-3 (1851), VI p. 30; Rühl 251; Endymion Frr. 572, 2. 3 (Febr. 1852); Gerh. t. 16, f. 2 a, b. — *As. min; Arm; Hyrc; Tura; Syr.*

565. **Cytis** Chr. Hor. XII (1877) p. 234, t. 5, f. 5, 6; Gr. Gr. Mém. Rom. IV 385; Rühl 252. — *Hyrc; Saraw; Pamir (Kudara).*

a) v. *Panaegides* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 206; Alaica Stgr. l. c. p. 207; Gr. Gr. l. c. p. 386, t. 8, f. 8 (supra multo obscurior, al. ant. mac. antemarg. nigr. vix perspicuis). — *Saraw; Ferg; Iss. K. oc.*

566. **Iris** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 207; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 378, t. 7, f. 8, a. b; Rühl 241. — *Ferg. m; Saraw; Pamir oc.*

567. **Rutilans** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 208; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 378, t. 7, f. 7. — *Ferg. m.*

568. **Anisophtalma** Koll. Ins. Pers. p. 51; Panagaea v. Arsacia Ld. Hor. VI (1869) p. 78, t. 4, 9; VIII p. 9; Rühl 240. — *Pers; Hyrc.*

569. **Lysimon** Hb. 534-5; O. I, 2. 24; Dup. I, 8, 6. 7; B. Ic. 17, 7. 8; HS. 28. 29; Nicév. Butt. Ind. III p. 116, t. 26, f. 173; Rühl 252. — *Gal. m; And; Maur; Can; As. min. (lit.); India; Africa.*

570. **Triphysina** Stgr. Iris IV (1891) p. 235, t. 3, f. 2; Rühl 254. — *As. c; (Kaschgar).*

571. **Anthracias** Chr. Hor. XII (1877) p. 239, t. 5, f. 12; Rühl 254, 757. — *Hyrc; Thian. oc.*

572. **Panope** Ev. Bull. M. 1851, II, 619; Ersch. Fedtsch. p. 11; Rühl 251 (bona spec. nec Batonis var.). — *Kirgh. (Indersk).*

573. **Baton** Berg. Nom. t. 60, f. 6-8, II p. 18 (1779); Amphion Esp. 53, 1 (1780). Forts. p. 18, t. 79, f. 3; Bkh. I, 160; Hylas Hb. 325-7; O. I. 2. 63; God. I, 11 sec. 5, tert. 5; Nicév. Butt. Ind. III p. 84; Vicrama Moore Pr. Z. — *Eur. c. et m. or; As. oc. et c; Ind. s. oc.*

Soc. Lond. 1865 p. 505, t. 31, f. 6; Cashmirensis Moore l. c. 1874 p. 272.

a) v. et ab. *Clara* (Stgr.) Chr. Mém. Rom. III p. 51 (♂ supra subcaeruleus sive albo-caerul.). — *Syr; Kurd; Tura; Ferg. m. etc.*

b) v. *Panoptes* Hb. 670-3; Mill. Ic. t. 85, f. 1; Stgr. Hor. VII, 1870, 50 (minor, subtus obscurior, sine maculis rufis). — *Ib; Gal. m. oc.*

c) v. *Abencerragus* Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 21, t. 1, f. 7; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 289 (subt. pallidior, sine macul. ruf.). — *Maur.*

574. **Orion** Pall. Reis. I, p. 471 (1771); Wernb. Btr. p. 360; Telephii Esp. 41, 2 (1779) p. 363, t. 94, f. 5; Bkh. I. 159, 278, II, 227; Battus Hb. 328-30, 801-2; O. I, 2. 64; God. II, 25, 7. 8. — *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Ib. m.); As. min; Arm; Sib. m; Amur.*

a) gen. vern. (et ab.) *Ornata* Stgr. Mém. Rom. VI p. 159 (1892) (minor, supra magis caerulescens, serie completa punct. antemarg.). — *Tarb; Saj. or; Amur; Hung. Dalm. Morav. (ab.).*

b) v. *Orithyia* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 452 (praec. similis, supra minus caerul., serie punct. antemarg. obsoletissima). — *Amdo; (Sinin).*

575. **Bavius** Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832, 349, t. 19, f. 3, 4; HS. 10, 11. 357-60; Frr. 511, 1; Lang t. 23, f. 7; Rühl 248. — *Ross. m. or; As. min.*

a) v. *Fatma* Obth. Et. XIII (1890) p. 19, t. 7, f. 50, 51 (magis caerulescens, al. post. maculis rubris antemarg. majoribus). — *Maur. mont. (Djebel Aurés); Syr. (Libanon?); Kurd. oc. (transit.).*

576. **Lantyi** (false Lanty) Obth. Et. XI, p. 21, t. 7, f. 53; Alph. Mém. Rom. V, p. 108; Leech Butt. China II, p. 310; Rühl 755. — *Amdo; China m. oc.*

577. **Divina** Fixs. Mém. Rom. III p. 286, t. 13, f. 5 a, b. — *? Uss. m; Cor.*

578. **Cyane** Ev. Bull. M. 1837, I, 22; 1841, I, 23, t. 3, f. 1, 2; HS. 646-9; Ld. z. b. V. 1853, t. 1, f. 1; Chr. Stett. e. Z. 1893 p. 31; Rühl 755. — *Ural m; Alt; Sib. m.*

a) v. *Deserticola* Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 325 (duplo minor, ♂ et ♀ maculis marg. obscur. subalbido-cinctis). — *Alt. m. or. (desert., 2000 meter).*

579. **Elvira** Ev. Bull. M. 1854, III. 177; HS. n. Schm. 1-3, p. 1; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 369, t. 7, f. 4 a, b; Rühl 238; Oberthüri Gr. Gr. l. c. III p. 399; Rühl 770. — *Kirgh. m; Buch. m. or.*

580. **Miris** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 263; Chr. Mém. Rom. I p. 103, t. 6, f. 4; Gr. Gr. ib. IV p. 391; Rühl 259. — *Hyrc; Tura; Tarb; Ala Tau; Ferg.*

581. **Orbitulus** Prun. Lep. Ped. p. 75 (1798); Esp. 112, 4 (1800); O. I, 2. 43; Hb. 841 ab; God. II, 25, 3. 4; Frr. 421, 3. 4. — *Alp; Pyr. or; Arm. (Ararat); Tarb; Alt. (trans.).*

a) subv. *Oberthüri* Stgr.; Orbitulus var. Obth. Et. VIII p. 16, t. 1, f. 8,9 (major). — *Pyr. c.*

b) v. *Orbitulinus* Stgr. Iris V p. 318 (major, ♂ supra obscurior, al. post. subtus macul. alb. crassius nigro-pupillatis). — *Daur; Mong. (Urga).*

c) v. *Orbona* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 453; Rühl 312; Tartarus Stgr. Iris VIII p. 300 (major, ♂ et ♀ supra obsc., al. subt. albido-marginatis, post. vix nigro-pustul.). — *Amdo.*

d) v. *Wosnesenskii* Mén. En. II p. 95, t. 4, f. 6; Alph. Mém. Rom. IX p. 317, t. 14, f. 5; Diodorus Brem. Lep. O. S. p. 29, t. 1, f. 10 [ab., teste Herz] (al. post. subtus macul. albis distinctius separatis). — *Kamt; Sib. s. or; Saj. or.*

e) v. *Aquilina* Stgr.; Aquilo Auriv. Nord. Fjär. p. 11; ? HS. 24, 25 ♀ (♂ supra dilutior caeruleo-nigrescens, marg. ext. obscuro tenui, ♀ plus minusve caerulescens, al. subtus signaturis obsoletior., var. praeced. affinis). — *Lap.*

f) v. *Franklinii* Curt. Descr. App. Narr. p. 68, t. A, f. 8, 9 (1831); Aquilo B. Ic. I, t. 12, f. 7, 8 (1832) [p. 62 pro parte]; HS. 343-4 ♂; Dup. I, t. 47, 6, 7 ♀; Möschl. Wien. Mts. — *Labr; Am. pol.*

1860 p. 343; Auriv. l. c. (praec. var. minor, supra paullo, subtus in al. post. multo obscurior, magis signata).

g) v. *Pyrenaica* B. Gen. p. 11; HS. 483-5; Obth. l. c. f. 10, 11; Elw. Tr. Ent. S. 1887 p. 385 (major, ♂ supra dilutior, griseo-caerul., limbo obscuro tenui, al. post. subtus mac. magnis albis, nigro non pustulatis, forma mont. calcar.?). *Pyr. c; Asturia (Picos de Europa).*

h) v. *Dardanus* Frr. 419. 2. 3, V, p. 59 (1843); HS. 240-3 (1844) (praec. var. minor, supra similis, subtus al. post. mac. alb. nigro-pustulatis). *As. min. et Arm. (Cauc.) alp; And. (Sierra Nev. 1 ♀) (var.?).*

i) v. *Aegagrus* Chr. Hor. X (1873) p. 24, t. 1, f. 3. 4; Rühl 259 (praec. var. similis, sed alis ant. etiam supra nigro-maculatis). *Hyrc.*

k) v. *Leela* Nicév. Journ. A. S. B. 1883 p. 66, t. 1, f. 3, 3a; Butt. Ind. III, p. 87 (major, ♂ supra obscurior, extus serie macularum alb.). *Ladak.*

*l) ? v. *Ialoka* Moore Pr. Z. S. L. 1874, p. 573, t. 46, f. 3; ? Ellisi Marshall Journ. As. S. B. 1882, p. 41, t. 4. f. 4; Nicév. l. c. *Ind. s. oc.*

582. **Pheretiades** Ev. Bull. M. 1843, III, 536, t. 7, f. 3a, b; HS. 650-1, VI, p. 28. (forma Darw. Orbituli.) *Tarb; Thian. oc.*

a) v. *Pheres* Stgr. Stett. e. Z. 1886. p. 210; Rühl 257; Pheretulus Gr. Gr. Mém. Rom. IV t. 8, f. 5; Phereclus Gr. Gr. l. c. p. 391 not. 192) nom. praeferendum? [Pheres B. 1852 altera est Lycaena] (supra alis omn. magis conspicue nigro-punctatis, subtus al. post. albo-griseis, minus signatis). *Ferg.*

b) v. *Tekessana* Alph. Mém. Rom. IX p. 234, t. 12, f. 3 (praec. var. similis sed major. supra alarum margine ext. latius obscuro). *Thian. c. (?) (flumen Tekesse).*

c) v. *Pheretulus* Stgr. l. c. p. 209; Gr. Gr. l. c. p. 390 pro parte; Rühl 257 (♂ supra griseo-viridis, margine ext. lato obscuro, Orbitulo typico simillimus). *Ferg. m. (? Sum. Alai).*

583. **Pheretes** Hb. Text. p. 45; O. I. 2. 25; God. II, 25, 5, 6; Atys Hb. 495-6, 548-9; Esp. 118. 4. 5; Baker Tr. Ent. Soc. 1892 p. 27, t. 2, f. 1 (genital.); Nicév. Butt. Ind. III p. 81; Alph. Mém. Rom. V, 107; Leech Butt. China II p. 305; Rühl 256; ab. Maloyensis Rühl Soc. Ent. VII p. 181 [subt. sine punctis]; v. Sajana Rühl 757 [♂ margine nigro latiore; Sib. m.]. *Alp; Scand. c. alp; Alt; Saj; Amur oc. (1); Amdo (var.); China oc.*

a) v. *Pheretimus* Stgr. Iris V (1892) p. 317 (major, al. limbo latiore nigro). *Daur. m. (Kentei).*

b) v. *Lehanus* Moore Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 230; Yark. Miss. p. 6, t. 1, f. 6; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 389, t. 10, f. 4a, b; Nicév. Butt. Ind. III, p. 81 (minor, ♂ al. post. margine exter. latius obscuro). *Issyk K. m; Pamir m. or; Ladak.*

*c) v. *Asiatica* Elw. Pr. Z. S. 1882 p. 402; Nicév. l. c. (minor, al. ant acutioribus; al. post. subt. magis virescent., maculis albis minor.). *Sikkim.*

584. **Crysopis** Gr. Gr. Hor. XXII p. 306 (1888); Mém. Rom. IV p. 416, t. 10, f. 5a, b; Rühl 302. *Pamir m. or. (Kundjut).*

585. **Omphissa** Moore Pr. Z. Soc. Lond. 1874 p. 573, t. 66, f. 2; Nicév. Butt. Ind. III p. 84; ? Metallica Feld. Nov. II p. 283, t. 35, f. 9 (nec 7 et 8). *Ladak; Himal. s. oc.*

586. **Dis** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 453; Rühl 312 (incertae sedis, uno ♂ condit.). *Amdo.*

587. **Idas** Rbr. Fr. And. p. 266, t. 10, f. 5-7; Cat. And. p. 38; Rühl 262. *And. (Sierra Nev. 3000 m).*

588. **Psylorita** Frr. 469, 3. 4, V p. 146; HS. 328-31; Lang Butt. p. 112, t. 24, f. 5; Rühl 256. *Creta (mont. Ida).*

589. **Astrarche** Bgstr. Nom. III, p. 4, t. 49, f. 7, 8 (1779); Medon Esp. 32, 1., 55, 7; Nicév. Butt. Ind. III p. 69; Agestis Hb. 303-5; O. I, 2, 44; God. I, 10, 4, 11 tert. 3; Frr. 235, 1; Gerh. t. 26, f. 1 a-c. var; Obth. Et. XX, t. 4, f. 51 ab; Idas Gerh. t. 26, f. 3 a, b; Rühl 260; Nazira Moore Proc. Z. Soc. 1865 p. 504, t. 31, f. 4; ab. Albicans Auriv. Nord. Fjär. p. 13 [subtus albicans]. — *Territ. (exc. reg. bor.); Ind. bor. oc.*

a) ab. (et v.) *Allous* Hb. 990 [988, 9., 991, 2 ad Astrarch. ref.]; Alph. Hor. XVI, 386; Stgr. Mém. Rom. VI, 160; v. Alpina Stgr. Hor. VII p. 52 (minor, obscurior). — *ubique ab; Amur (var.).*

b) gen. aest. (merid.) *Calida* Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 615, t. 14, f. 6; Aestiva Stgr. Cat. ed. II p. 11; Agestis Hb. 306; Allous Gerh. t. 26, f. 2 (mac. rufis magnis, subtus brunnea).

c) v. *Cramera* Eschh. Kotzeb. Reise III p. 217, t. 10. f. 26, a, b (1821); v. Canariensis Blachier Ann. S. Fr. 1889 p. 258, t. 4, f. 7, 8 (macul. rufis permagnis; a var. praec. vix separanda). — *Can.*

d) v. *Sarmatis* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 393 nota (subtus multo dilutior, albido-grisea). — *Ross. m.*

e) v. (gen. vern. merid.) *Ornata* Stgr. Iris V (1892) p. 280 (macul. rufis permagnis, subtus dilutius grisea; an eadem forma cum praeced?). — *Maur; Sard; Cors; And; Can. etc.*

f) v. (et ab.) *Salmacis* Stph. Ill. 235; Wd. t. 3, f. 73 et 12; Gerh. t. 25, f. 4 a-c; Barr. Brit. Lep. I t. 10, f. 3 g (transitus ad var. sequentem). — *Angl. s.*

g) v. *Artaxerxes* F. E. S. 297; Lewin. Ins. t. 39, f. 8, 9; Hw. Lep. Br. p. 47; HG. 951-4; Dup. I, 9, 3. 4; Frr. 235, 4; Barr. l. c. f. 3 e-f; ab. Quadripunctata Tutt Brit. Butt. 1896 p. 180 [al. ant. et post. supr. puncto albo]; (al. subt. macul. albis, al. ant. supra puncto albo). — *Scot.*

590. **Chinensis** Murr. Tr. Ent. Soc. 1874 p. 523, t. 10, f. 5; Leech Butt. Chin. II p. 315; Mandschurica Stgr. Mém. Rom. VI p. 161; Rühl 262. — *Mandsch; Chin. s.*

a) v. *Myrmecias* Chr. Hor. XII p. 235, t. 5, f. 7 (1877); Rühl 248 (minor, alarum fasciis aurant. pallidioribus). — *Tura s. oc.*

591. **Kogistana** Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 306; Mém. Rom. IV p. 406, t. 8, f. 6 a, b; Rühl 272. — *Pamirs. oc. (Darwas).*

592. **Eumedon** Esp. 52, 2 (3 ab.) (1780); Hb. 301-2, 700-1; O. I, 2, 48; God. II, 25, 1, 2; Frr. 235, 2. 3; Chiron Rott. Naturf. VI p. 27 (1775); Antiqua Rühl 761; ab. Speveri Husz. Ent. Nachr. 1881 p. 244 [subt. sine ocellis]. — *Eur. c. et m. or. (exc. Angl.); Scand. m; Liv; Fen; As. min. alp; Alt; Tarb; Ala Tau; Thian. oc; Amur.*

a) ab. et v. *Fylgia* Spångb. Stett. e. Z. 1876 p. 91; Stgr. ibid. 235; Stgr. Iris V p. 319 (al. post. subt. plaga alba deficienti). — *ab. ubique; Kamt. et Chang. (var.)*

b) v. *Antiqua* Stgr. Iris XII p. 334; Eumedon Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 405 (al. subt. dilutius griseis [non brunneo-griseis] signaturis omn. minoribus). — *Ferg.*

c) v. *Privata* Stgr. Iris VIII (1895) p. 300 (a Fylgia differt al. subt. brunneis, punctis minoribus vel deficientibus). — *Kuku N.*

593. **Donzelii** B. Ic. I p. 64. t. 15, f. 1-3; Dup. I, 8, 1-3; HG. 955-7; Tr. X, 1. 64; Frr. 145, 2. 3; HS. 351-2. — *Alp. m; Suec. c; Fen; Ross. or. m; Alt; Kent. mont; Chang.*

594. **Hyacinthus** HS. 345-8, VI p. 29; Frr. 577, 2; Stgr. Hor. XIV, 256; Iris XII p. 151 (praec. forma Darwiniana?). — *Pont; As. min. c. (Konia); ? Bith.*

595. **Phyllides** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 225; Iris XII p. 150; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 407, t. 9, f. 6, a. b; Rühl 284 (bona sp. nec Phyllis [no. 623] var.). — *Ferg; Saraw; Buch. or; Tura oc. (mont.).*

596. **Anteros** Frr. 265, 1. III p. 101 Nov. 1838); ? HS. 16, 17 [♂ absque punct. nigr.?] ? 26, 27 ♀; Lang p. 115, t. 25, f. 1; Rühl 263. — *Balc; Rumaen; Pont; Arm; Taur.*

a) v. *Crassipuncta* Chr. Iris VI (1893) p. 86 (griseo-virescens, macula discocell. incrassata). — *Arm. m. or; Syr.*

597. **Eros** O. I, 2. 42; Dup. I, 12, 5. 6; B. Ic. 14, 4-6; HS. 212-3; Tithonus Hb. 555-6; Leech Butt. China II p. 308; ? Venus Herz Iris XI p. 237. — *Alp; Pyr; It. c. mont; Cauc; Pers. s. oc; Tarb; AlaTau; Sajan or; Kuku N. (var.); ? Witim (var.).*

a) ♀ ab. (et v ?) *Caerulescens* Obth. Et. VIII p. 17, t. 1, f. 4; Alph. Mém. Rom. V p. 108. — *Pyr. (ab.); China c. oc. (var.).*

b) v. *Erotides* Stgr. Iris V (1892) p. 319; (major, ♂ dilutior viridi-caeruleus; trans. ad. Eroidem). — *Alt; Daur; Chang; Thian; ? Sib. or. s.*

c) v. *Eroides* Friv. Tarsas. Evkönyv. II p. 270, t. 7, f. 3 (1835); HS. 12. 13; Stgr. Hor. XIV 241; Anteros Frr. 386, 3. 4; Boisduvalii HS. 7-9, I, p. 121; Myrrha v. Helena Gr. Gr. Hor. XXV p. 453; Rühl 265 [sec. spec. typ. ab. Eroide non distinguenda] (♂ minus viridescens, major). — *Germ. s. or; Balc; Ross. m; As. min; Amdo.*

d) v. *Amor* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 211; Rühl 265; Napaea Gr. Gr. Hor. XXV p. 458 (1891); Rühl 311 (♂ violaceo-caeruleus, limbo nigro tenuiore). — *Saraw; Ferg. m; Thian. c.*

e) v. *Erigone* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 397; Rühl 759 (subt. al. post. striga alba longiore; fere eadem cum var. praec.) — *Pamir c.*

*f) v. *Pseuderos* Moore Proc. Z. Soc. Lond. 1879 p. 138; Nicév. Butt. Ind. III p. 77; ? Sutleja Moore l. c. 1882 p. 246; Nicév. l. c. p. 73 (♂ al. limbo nigro latiore in al. post. maculato, subtus ut in Eros). — *Ind. s. oc. (Kaschmir).*

598. **Venus** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 211; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 393, t. 8, f. 3 a, b; Rühl 266; Eros v. Lama Gr. Gr. Hor. XXV p. 453; Venus v. Sinina Gr. Gr. l. c. [ambo a Venus typicis non distinguendae] (an praec. (Eros) var.? magnitudine var. Eroides, cui similis). — *Ferg. m. (Transalai et Alai); Amdo.*

599. **Stoliczkana** Feld. Novara II p. 283, t. 35, f. 10. 11 [aberratio]; Nicév. Butt. Ind. III p. 73 (praec. var.?). — *Ladak; Himal. s. oc. (Lahoul).*

a) v. *Hunza* Gr. Gr. Mém. Rom. IV (1890) p. 397, t. 15, f. 9; Rühl 266 (♂ supra linea limb. nigra tenui, subt. al. post. minus brunneis, maculis margin. obsoletis rufis). — *Pamir m.*

*b) v. *Ariana* Moore Proc. Z. S. Lond. 1865 p. 504, t. 31, f. 2; Nicév. Butt. Ind. III p. 27 (multo major). — *Ind. bor. oc.*

600. **Superba** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 51 (Febr. ed.); Iris XII, p. 153; Magnifica Gr. Gr. Mém. Rom. III, p. 399 (1887 Majo ed.); IV p. 404, t. 9, f. 1 a, b [Magnifica Gr. Gr. l. c. II p. 232, 1885, descriptione non sufficiente]. — *Ferg. m; Pamir.*

601. **Dagmara** Gr. Gr. Hor. XXII (1888) p. 306; Mém. Rom. IV p. 412, t. 9, f. 2 a, b; Rühl 280; Stgr. Iris XII p. 153. — *Pamir.*

602. **Actinides** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 214; Iris XII p. 147; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 409, t. 9, f. 4 a, b (bona spec., nec Actis var.). — *Ferg. m.*

603. **Candalus** HS. 502-5 (1851) VI p. 26; Stgr. Hor. XIV p. 242; Rühl 265; Cornelia Frr. 572, 1; Gerh. t. 29, f. 1 a-c. — *Pont; Taur; Kurd. oc; Mesop. s. (Mardin).*

604. **Icarus** Rott. Naturf. VI p. 21 (1775); Esp. 32, 4 ♂; Hbst. t. 312, f. 10-12; Bkh. I, 161; Frr. 651, 2. 3; Leech Butt. China II p. 306; Rühl 267, 760; Alexis Hb. 292-4; O. I, 2. 38; God. I, 11 sec. 3; Frr. 616; Thetis Esp. 32, 2 ♀; ab. ♀ Melanotoxa Pincit. Marott Giorn. Sc. — *Territ. (exc. Am. s.).*

Nat. Palerm. XIV (1879) p. 341, t. 3, f. 14, 15; Kashgharensis Moore Ann. & Mag. (5) I (1878) p. 230; Nicév. Butt. III. p. 75; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 399; Yarkandensis Moore l. c. 229 [♀ ab. caerul.].

a) ab. *Icarinus* Scriba Journ. Ent. p. 216 (1795); Meig. t. 48, f. 2 a, b; Iphis Meig. II p. 25, t. 47, f. 5 [transit.]; Icarus var. Esp. 55, 5; Alexis var. HS. 246; Thersites Gerh. t. 28, f. 2; Alexis Frr. 676, 1. 2 (al. ant. subt. punctis bas. nullis).

b) ♀ ab. (dimorph.) *Caerulea* Fuchs Stett. e. Z. 1877 p. 133; Glauca Maassen Stett. e. Z. 1880 p. 160; Casanensis Krul. Bull. Mosc. N. S. IV 1890 p. 223, t. 8, f. e (al. post. caeruleis).

c) ♀ ab. *Rufina* Obth. Et. XIX p. 14, t. 6, f. 52 (al. ant. extus rufis). — *Maur; Sard.*

d) v. (et ab.) *Celina* Aust. Pet. Nouv. Ent. XI (1879) p. 293; Obth. Et. VI p. 50; Stgr. Iris V p. 280; Rühl 269; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 32 (♂ al. post. supra punctis nigr. limb.). — *Maur; Can. or; Eur. m. or. (trans.).*

e) v. (et ab.) *Persica* Bien. Diss. p. 29 (1870); Nicév. Butt. III p. 74; Turanica Rühl 761 (♂ subt. albido-cinereus, macul. marginal. obsoletis, fere non rufis; gen. aestiva). — *Pers; Tura; Ferg. etc.*

f) v.? (?ab.) *Icadius* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 402; Rühl 269 (al. post. angulatis, subt. sine macul. basal; spec. diversa?). — *Pamir.*

605. **Devanica** Moore Pr. Z. Soc. 1874 p. 573, t. 66, f. 4; Nicév. Butt. Ind. III p. 71. — *Ladak.*

606. **Sarta** Alph. Hor. XVI p. 387, t. 16, f. 8; Phryxis Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 212; Devanica Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 384, t. 8, f. 4 a, b; Rühl 274; ab. Caeruleata Heyne-Rühl 762 [♀ supra paullum caerulescens] (praec. forma Darwiniana? supra distinctissima, subtus simillima). — *Thian; Iss. K; Saraw; Ferg.*

607. **Amandus** (-da) Schn. N. Mag. 4 p. 428 (1792); Hb. 283-5, 752-54; Hbst. t. 313, f. 10-12; Icarius Esp. 99, 4 (post. 1792 cf. O.); O. I, 2. 37; Dup. I, 11, 1. 2; B. Ic. 12, 1-3; ab. Argentea Lampa Tidskr. VI (1885) p. 14 [argenteo-caerulea]. — *Eur. c. et or. (exc. Angl.); Scand. m; Pyr; It. c; Graec; As. min; Sib. m. et Chang. (trans.).*

a) v. *Lydia* Krulik. Ent. Nachr. 1892 p. 97; ? Amycus Gr. Gr. (in l.) Mém. Rom. IV p. 403 (♂ supra limbo tenui nigro, ♀ maculis rufis, quae subt. in ♂ et ♀ permagnae). — *Ross. c. (Prov. Kasan); ? Ural.*

b) v. *Orientalis* Stgr; Amanda Stgr. Hor. XIV p. 244 (♂ supra limbo tenui nigro, subtus non diversa). — *Pont; Arm; Hyrc; Tarb; Ala Tau.*

c) v. *Amata* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 403; Rühl 273; Turensis Heyne-Rühl 762 (plerumque major, ♂ saturatius caeruleus, ♀ supra mac. marg. rufis). — *Ferg; Iss. K. oc.*

d) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 162 (♂ caeruleo-viridis, subtus ♂ et ♀ multo dilutior grisea). — *Amur.*

608. **Myrrha** HS. 508-11, VI p. 26; Stgr. Hor. XIV p. 241; Rühl 265, 760. — *Pont. (Amasia).*

a) v. *Myrrhina* Stgr. ♂ supra caeruleo-viridescens, al. ant. extus obscurioribus. — *Pont. or. (Gümüschane).*

609. **Isaurica** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 327; Rühl 262. — *Taur. (Karli Boghas).*

610. **Hylas** Esp. 45, 3 ♂ (1777) p. 375, t. 55, f. 1 ♀; Dorylas Hb. 289-91; O. I, 2. 31; Dup. I, 12, 1-4; B. Ic. 14, 1-3; HS. 363 ab. ♀; Argester Berg. Nom. t. 58, f. 3-4., t. 61, f. 1-4, III p. 15 et 19; Thetis Esp. 33, 3 ♀; Golgus Hb. 688-9 [ab. parva]. — *Eur. c. et m. (exc. Ross. m. et Angl); Liv; Suec. m; Petrop; As. min. mont.*

a) v. *Armena* Stgr. Cat. ed. II p. 12 (supra ciliis latiss. albis, al. post. subt. mac. subnullis). — *Arm; ? Bucov. (ab.).*

b) v. *Nivescens* Kef. Stett. e. Z. 1851, 309; Dorylas var. Rbr. Fn. And. t. 10, f. 8-10 (v. albicans). — *And; Cat; Arag. mont. calc.*

611. **Meleager** Esp. 45. 2 ♀ (1777), t. 62, f. 1 ♂; Bgstr. Nom. F. 55, 3. 4 (1779); Bkh. I, 171; Hbst. t. 311, f. 1-3; God. II, 24, 1-4; Daphnis Bgstr. Nom. t. 58, f. 1, 2 ♂; Bkh. I, 171 ♂; Hb. 280-2; O. I, 2. 26; v. Versicolor Heyne-Rühl 764 [subt. mac. marg. obsoletis]. — *Germ. m. et or; Sax. (olim); Helv; Gal. m; It; Eur. or. m; As. min; Arm; Kurd. oc; Syr.*

a) ab. (♀) *Steevenii* Tr. X, 1. 66; H. G. 994-5; Frr. 427, 2 ♀; HS. 244-5 ♂ (♀ fere tota obscura).

b) v. *Ignorata* Stgr. (Versicolor Stgr. in l.) alis post. magis dentatis (in ♀ caudatis), subt. obscur. in ♂ signaturis (praesertim marg.) distinctissimis; supra ♂ limbo nigro latiore, ♀ argentea, obscuro-radiata et conspersa. — *Taur. m. or. (Akbes).*

612. **Escheri** Hb. 799, 800 (1819), 867-8; Dup. I, 11, 3-6; B. Ic. 12, 4-6; Tr. X, 1, 68; Lang t. 26, f. 3; Rühl 273. — *Eur. m. (Ib; Gal. m; Val; It. s; Balc.).*

a) v. *Dalmatica* Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 381; 1885 p. 81 (♂ laete [non violaceo-] caeruleus, limbo nigro latiore). — *Dalm; Graec. (trans.).*

613. **Bellargus** Rott. Naturf. VI. p. 25 ♂ (1775); Esp. 32, 3., 55, 2-6; Bkh. I, 157; Adonis Hb. 298-300; O. I, 2. 33; God. I. 11 sec. 2, tert. 2; Frr. 487; Barr. Brit. Lep. I, t. 13, f. 1; Tutt Brit. Butt. p. 170 Obth. Et. XX p. 18 t. 3. f. 26-8. — *Eur. c. et m; Arm; Pont; Taur. (val.); Kurd. oc.*

a) ab. *Cinnides* Stgr.; Adonis Hb. 645-6 (al. post. subt. non ocellatis).

b) ab. *Ceronus* Esp. 90, 2 ♀ (1784); Hb. 295-7, ♂ et ♀; (♀ caerulea, ♂ supra al. post. mac. margin. nigris).

c) v. *Polonus* Z. Stett. e. Z. 1845, 351; Polona HS. 432-3 (♂ argenteo-caeruleus, al. ant. marg. latiore, al. post. maculis marginal. nigris; Coryd. v. Caucasicae valde similis). — *Pruss. or; Arag., Taur., Syr. mont.*

d) v. *Punctifera* Obth. Et. I (1876) p. 23 (♂ viridi-caeruleus, al. post. maculis margin. conspicuis). — *Maur. (Lambessa); Arag; Lusit. m. (trans.).*

614. **Coridon** (r. Corydon) Poda Mus. Graec. p. 77 (1761); Sc. Ent. Car. p. 179 (1763); Esp. 33, 4., 19, 1; Corydon Hb. 286-8; O. I., 2. 28. God. I, 11 sec., tert.; Frr. 223, 1 ab; South Entom. 1887 p. 1, 49, t. 1, f. 1-10; Barr. Brit. Lep. I t. 12; Tutt Brit. Butt. p. 166; Obth. Et. XX p. 19, t. 3, f. 29-33; Tiphys Esp. 51, 4 ab; ♀ ab. Semibrunnea Mill. Ic. t. 8, f. 3; Corydon South. l. c. f. 11-12 [trans. ad Syngraph.]; ab. Sohni Rühl Soc. Ent. VII p. 190 [subt. inocellata]. — *Eur. c; Pyr; Arag. (pro p.); Balc.*

a) ab. *Cinnus* Hb. 830-1; HS. VI p. 27 (al. post. subt. non ocellatis).

b) ab. (et v.) ♀ *Syngrapha* Kef. Stett. e. Z. 1851, 308; Corydon Hb. 742; Mariscolore Gerh. t. 32, f. 3 a, b (♀ caerulescens). — *Gall; ? Val.*

c) v. *Apennina* Z. Is. 1847, p. 148 (pallidior). — *It; Graec. (mont.).*

d) v. *Hispana* HS. 500-1; Arragonensis Gerh. t. 32, f. 1 a, b (pallidior, marg. post. maculato). — *Cat; Arag. (pro p.)*

e) v. *Albicans* HS. 494-5; Mill. Ic. 1859, t. 4, f. 2 (albicans). — *And; Arag. (pro p.).*

f) v. *Corydonius* HS. 595-6 (in 1852); Olympica Ld. z. b. V. 1852 p. 36; Ossmar Gerh. t. 31, f. 4 a-c (violaceo-caerulescens). — *Pont; Taur.*

g) v. *Caucasica* Ld. Ann. S. Belg. XIII p. 23 (caerulea). — *Arm; Pont. or.*

615. **Marcida** Ld. Hor. VIII (1870) p. 10, t. 1, f. 8; Rühl 279. — *Hyrc.*

616. **Glaucias** Ld. Hor. VIII (1870) p. 10, t. 1, f. 67; Rühl 298. — *Hyrc; Tura oc. mont.*

617. **Aedon** Chr. Hor. XII (1877) p. 236, t. 5, f. 8; Stgr. Hor. XIV p. 256; Iris XII p. 152; Rühl 287. — *Hyrc.*

618. **Erschoffii** Ld. Hor. VI (1869) p. 80, t. 4, f. 4, 5; Rühl 290; Stgr. Iris XII p. 152. — *Hyrc; ? Tura (v.).*

a) v. *Tekkeana* Chr. Mém. Rom. III p. 52, t. 3, f. 1 (major, ciliis parte externa albis; uno ♂ condita!). — *Tura oc. mont.*

619. **Admetus** Esp. 82, 2. 3; Hb. 307-9; O. I, 2. 50; Dup. I, 10, 5-7; B. Ic. 16, 1-3; HS. 488-9; Stgr. Hor. XIV p. 246; Lang t. 30, f. 4; Rühl 282. — *Eur. or. m; Arag; Bith; Pont; Taur; Mesop. s. (cum trans.).*

a) v. *Ripartii* Frr. B. 133, 3, III p. 128; Ripertii H. G. 958-60; Rippertii B. Ic. 16, 4-6; Tr. X, 1, 62; Dup. I, 10, 1. 2; Stgr. Hor. VII (1870). 54 (al. post. subt. vitta alba). — *Alp. Gal; Arag; Bulg; Graec; As. min; Arm; Hyrc; Kurd; Tura; Alt; Ala Tau; Iss. K. oc; Ferg.*

620. **Mithridates** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 247; XVI p. 66; Rühl 283. — *Pont.*

621. **Dolus** Hb. 793-6; 828-9 ab; Frr. B. 97, 34; B. Ic. 15, 6-8; Dup. I, 10, 3-5, p. 63; Tr. X, 1, 61. — *Gal. m. or; It. s. et c; Kurd. oc. (ab.).*

a) v. (et ab.) *Vittata* Obth. Bull. S. Fr. 1892 p. 8; Et. XX, t. 4, f. 48 (subt. vitta alba; vix a Menalcas distinguenda). — *Gal. m. c. (Lozère).*

b) v. *Menalcas* Frr. 223, 2. 3, III p. 46; Stgr. Hor. XIV p. 248; Epidolus B. Gen. p. 13; HS. 18, 19 ♂, 486-7 ♀ (♂ albicans, al. post. subt. vitta alba). — *Bith; Pont; Taur; Kurd. oc. (Malatia).*

622. **Hopfferi** HS. 512-14, VI p. 24; Stgr. Hor. XIV p. 249; Rühl 285. — *Pont; Kurd. oc. (Malatia).*

a) v. *Hadjina* Heyne-Rühl p. 764 (♂ supra plerumque marg. ext. obscuriore, subt. al. post. striga alba extincta, lunulis antemarg. obscur. perspicuis). — *Taur. s. (Hadjin).*

623. **Phyllis** Chr. Hor. XII (1877) p. 237, t. 5, f. 9, 10; Stgr. Hor. XIV 255; Iris XII p. 149. — *Hyrc. (mont.).*

a) v. *Posthumus* Chr. Hor. XII (1877) p. 238, t. 9, f. 11; Stgr. Hor. XIV p. 256; Rühl 286 (paullo minor, ♂ caerulescens, extus minus obscuratus). — *Hyrc. (sum. mont.).*

624. **Damon** Schiff. S. V. p. 182, 183 infra (1776); Hb. 275-7; O. I, 2 p. 19; God. II, 245, 6; Stgr. Hor. XIV p. 251; Iris XII p. 137; Biton Sulz. Abg. G. p. 146, t. 18, f. 7 (1776); Esp. t. 33, 5; t. 62, 4. — *Eur. c. et m. (exc. Angl. et Bat.); Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Thian. oc; Chang.*

625. **Damone** Ev. Bull. M. 1841, I, 18; F. V. U. 46; Frr. 386, 2; ? Ld. Hor. VI p. 81; Stgr. Hor. XIV p. 251; Iris XII p. 138; Damocles HS. 214, 215 ♂ certe (? 216, 217 ♀); ? Ld. l. c. — *Ural m. (Ross. m. or.).*

a) v. *Damonides* Stgr. Iris XII p. 138 (subt. obscurior, al. post. striga longa alba perspicua). — *Arm. m; Hyrc; ? Libanon var.?*

b) v. *Sibirica* Stgr. Iris l. c. p. 139; Damone var. Stgr. Hor. XIV p. 252; v. Altaica Elw. Tr. E. S. 1899 p. 327 (paullo minor, al. post. subt. parte basali magna caeruleo-viridi). — *Alt; Tarb.*

c) v. *Carmon* HS. 506-7 (1851); VI p. 24 (1855); Stgr. Iris l. c. p. 139; Kindermanni Ld. z. b. V. 1852, p. 37; Stgr. Hor. l. c.; Alpestris Frr. VI p. 161, t. 583, f. 3, 4 (Mart. 1852); Eurypilos Gerh. 25, 1, a-c; Damocles Ld. Hor. VI p. 82 (♂ saturatius caeruleus, al. post. subt. striga alba perspicua). — *Pont; Taur. s; Arm; Hyrc.*

d) v. (et ab.) *Transcaspica* Stgr. Iris XII p. 141 (a var. praec. differt ♂ dilutius caeruleus, alis post. subt. multo obscurioribus, brunneis). — *Tura or. (Nuchur); Hyrc. (ab.).*

e) v. *Cyanea* Stgr. Iris l. c. p. 142 (♂ cyaneus ut in L. Actis sed nigro-venatus). — *Arm.*

f) v. *Xerxes* Stgr. Iris l. c. p. 143 (praec. similis sed minor, subtus dilutior sine vestigio strigae albae). — *Hyrc. (Schahrud).*

g) v. *Iphigenia* HS. 354 (1847), VI p. 24; Ld. z. b. V. 1852, p. 38; Hor. VI p. 81 (pro p.?); Gerh. t. 20, f. 2, a. b; Stgr. Hor. XIV p. 253; Iris l. c. (v. Carmoni similis sed minor, ♂ dilutior caerul., subt. dilutior ocellis minor.). — *Pont. (Tokat); Taur. oc.*

h) v. (et ab.) *Iphidamon* Stgr. Iris XII p. 144 (a praec. ♂ differt al. ant. margine lato nigro). — *Hyrc; Kurd. oc; Taur. (ab.).*

i) v. *Juldusa* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 213; Iris l. c.; Iphigenia Alph. Hor. XVI, 390; Heyne-Rühl 764 (♂ supra obscure irroratus, al. omn. margine latiore nigro). — *Thian. oc.*

k) v. *Iphigenides* Stgr. Stett. e. Z. l. c., p. 214; Iris l. c. p. 145; Melania Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 408, t. 9, f. 3 (major, ♂ viridi-caeruleus, margine tenui nigro, subt. al. post. maculis antemarg. perspicuis rufis). — *Ferg.*

l) v. *Melania* Stgr. Stett. e. Z. l. c.; Iris l. c.; Rühl 289 (♂ caeruleo-viridis, margine exteriore latissime nigro, subt. ut in var. praec: spec. diversa esse videtur). — *Ferg. m.*

626. **Actis** HS. 496-9 (1851) VI p. 24; Ld. Hor. VI p. 81; Stgr. Hor. XIV p. 254; Iris XII p. 146; Athys Gerh. t. 19, f. 3 a-d. — *Pont; Arm; Hyrc; Kurd. oc; Taur.*

a) v. (an ab?) *Athis* Frr. 573, 2 ♂ (3 ♀) (♂ plus minusve praesertim in al. post. nigro-mixtus). — *Pont. (Tokat); As. min. c. (Konia).*

627. **Poseidon** HS. VI p. 24 (1851); Ld. z. b. V. 1852 p. 37; Hor. VI (1869) p. 81; Stgr. Hor. XIV p. 253; Iris XII p. 147; ? Damone Gerh. t. 19, f. 4 a-c. — *Pont; Taur. s. (Hadjin).*

a) v. *Mesopotamica* Stgr. Iris IV (1891) p. 233; XII p. 148 (al. post. subt. minus signatis, sine striga alba). — *Kurd. oc. (Malatia); Taur.*

b) v. *Caerulea* Stgr. Cat. ed. II p. 13 no. 172 f; Hor. l. c. p. 255; Iris XII p. 148; Damone ♀ var. Ld. Hor. VI t. 4, f. 8 (minor, subt. obscurius grisea, ♀ supra caerulea). — *Hyrc; Arm. m. (Kasikoparan).*

c) v. *Poseidonides* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 225; Iris XII p. 149; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 408, t. 9, f. 5 a. b; ♀ ab. Refulgens Gr. Gr. l. c. [caerulea] (subt. obscurius grisea, magis signata, in al. post. macul. margin. rufis). — *Ferg; Saraw; Buch. or.*

628. **Dama** Stgr. Iris IV (1891) p. 234; Rühl 287. — *Kurd. oc. (Malatia); ? Taur. s. (Hadjin).*

629. **Gigantea** Gr. Gr. Mém. Rom. II p. 215 not. 4 (1885); Mém. Rom. IV p. 418, t. 9, f. 8 a, b; Iphicles Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 227; Rühl 304. — *Ferg; Saraw.*

630. **Jolas** O. IV, 144; Frr. B. 110, 2. 3; Frr. 97; B. Ic. 11, 1-3; Dup. I, 7, 4-6; Tr. X, 1. 59; Rühl 303, 768; Jolaus Hb. 879-82. — *Austr. inf.; Ter. m; Hung; Balc. s; Gal. m; Cat; And; Maur; Bith; Pont; Taur; Hyrc; Tura oc.*

631. **Lycormas** Butl. Journ. Lin. Soc. Zool. IX (1868) p. 57; Leech Butt. China II p. 311; Stgr. Mém. Rom. VI p. 164; Rühl 296; Scylla Obth. Et. V p. 22; Stgr. Mém. Rom. III p. 139, t. 16, f. 7. — *Alt; Saj; Kent; Chang; Vilui (1); Amur; Uss; Jap.*

632. **Coelestina** Ev. Bull. M. 1843, III, 535; HS. 335-8; Frr. 445, 1. 2; Rühl 300. — *Ross. m. or. (Srp.).*

a) v. *Alticola* Chr. Iris VI p. 86 (♂ al. margine fusco latiore, subt. al. post. fere tot. virescent.). — *Arm. m. (Kasikoparan.).*

633. **Sebrus** B. Ic. t. 71, f. 1-3, p. 72 pro parte; Tr. X, 1, 65; Frr. 451, 1; Lang Butt. t. 31, f. 2; Rühl 293. — *Eur. c. (praes. Alp.); Hisp. c. (mont.); Maced; Ural m; As. min; Alt; Thian; Iss. K. oc; Ferg.*

634. **Lorquinii** HS. 442-4, VI p. 25; Gerh. 14, 3 a-c; Lang. t. 31, f. 4; Buddhista Alph. Hor. XVI (1881) p. 393, t. 14, f. 9, 10 [sec. Stgr.]; Rühl 766 (praec. var. minor? ♂ limbo latiore nigro). — *And; Maur; Thian. oc; Ferg; Buch. or.*

635. **Minimus** Fuessl. Verz. p. 31 (1775); Esp. 34, 3; Minima Leech Butt. China II p. 323; Tutt Brit. Butt p. 160; Alsus F. Mant. 73; Hb. 278-9; O. I, 2, 22; God. II, 26, 5. 6; v. Alsoides Gerh. t. 13, f. 3 a-c; Meyer-Dür Tgf. p. 92 [major, al. basi valde viridescens]. — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib. m.); Bith; Pont; Arm; Sib. m; Amur; Kamt; Thian. or; Mong; China m. oc.*

a) v. *Magna* Heyne-Rühl 766 (permagna, supra unicolor nigrescens, vix nominanda). — *Kuku N; Saj. or.*

636. **Persephatta** Alph. Hor. XVI (1881) p. 395, t. 14, f. 11; Rühl 296, 767; Minuta Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 415, t. 10, f. 3 [eadem cum Persephatta typica]. — *Thian. oc; Ala Tau; Iss. K. oc; Ferg.*

637. **Semiargus** Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Bkh. I, 172; Hbst. XI p. 177; Rühl 296, 767; Acis Schiff. S. V. p. 182 (1776); Hbst. t. 310, f. 1-3; O. I, 2. 14; God. I, 11 sec. 7, quart. 4; Frr. 451, 4; ab. Actnaea Z. Is. 1847 p. 148; Argiolus Esp. 21, 1. 2; ? Saporta Dup. I, 9, 5-7 [coloris ab.?]; Hb. 269-71; ab. Caeca Fuchs Stett. e. Z. 1883 p. 253 [al. subt. non ocellatis]. — *Eur; Sib; Mongol; Amur; As; min. (v.); Ferg; Iss. K; Pamir.*

a) v. *Montana* Meyer-Dür Tgf. p. 90 (minor, latius nigromarginata). — *Sum. Alp; Buc. etc.*

b) v. *Bellis* Frr. 398, 1, 2, V p. 26 (1843); HS. 232-4 (major, subt. punct. rufis). — *As. min. mont; Hyrc.*

c) v. *Parnassia* Stgr. Hor. VI (1870) p. 55 (minor, subt. macul. obsolete rufis). — *Rumelia or.* (Rbl.); *Graec. s. mont.*

d) v. *Helena* Stgr. Stett. e. Z. 1862, 265; Mill. Ic. t. 39, f. 1-3; Stgr. Hor. VI (1870) p. 55 (minor, subt. fascia marg. rufa). — *Graec. m. mont.*

e) v. *Antiochena* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 148, t. 1, f. 2, 3 (♀ supra al. omn. fascia rufa). — *Ant; Syr; Taur. m.*

638. **Cyllarus** Rott. Naturf. VI p. 20 (1775); Esp. 33, 1. 2; O. I, 2, 12; God. I, 11, 3., quart. 3; Frr. 271; Mill. Ic. t. 108, II; Damoetas Hb. 266-8; ? Coelestina Mill. Ic. III p. 440, t. 134, f. 3 [var.?]; ab. Tristis Gerh. 15, 4 a [subt. ocell. majoribus]; ♀ ab. Andereggi Rühl Soc. Ent. VI p. 51 [nigra, subt. ocell. majoribus]. — *Eur. (exc. reg. pol. Angl. ?And.); Maur. (1); As. oc; Sib. m; Amur; Ferg.*

a) v. *Blachieri* Mill. Ann. S. Fr. 1887 p. 215, t. 5, f. 8, 9; Cyllarus ab. Mill. Ic. 108, f. 5, 6 (minor, obscurior). — *Gal. m; Helv.*

b) v. (et ab.) *Lugens* Carad. Iris VI (1893) p. 177 not; VIII p. 41 (supra obscurior, ♀ nigrescens, subtus grisea, al. post. sine ocell.). — *Moes; Buc; Srp; Val; It. m; As. c.*

c) v. (et ab.) *Aeruginosa* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 285 (al. post. subt. fere tot. virescent.). — *Tarb; Ala Tau; Ferg; Taur; Mardin; Tura; Ross. m. et Sic. (ab.).*

d) v. *Laetifica* Püng. Soc. Ent. XIII p. 57; Iris XII p. 95 (supra colore caerul. in utroque sexu clariore et lucidiore; subt. ut in v. praec.). — *Thian. oc. (Ili).*

639. **Melanops** B. Ind. p. 13 (1829); Frr. B. 97, 1. 2 (Febr. 1830); B. Ic. 17, 4. 6; Tr. X, 1. 60; Dup. I, 8, 4. 5; Mill. Ic. 108, I; Saportae H. G. 922-5; Marchandi Gerh. 15, 1; v. Algirica Heyne-Rühl 768 [non diff.]. — *Gal. m; Ib; Maur; ? Val.* (Sion sec. Elw.).

a) ab. *Marchandii* B. Rev. ent. Silb. I, p. 121, t. 27; Dup. I, p. 335; H. G. 996-7 (subt. ocellis nullis). — *Cat.*

640. **Astraea** Frr. VI p. 161; Rühl 303; Astrea Frr. l. c. t. 583, f. 1. 2. — *Pont. (Tokat); Kurd oc. (Malatia).*

641. **Argali** Elw. Tr. E. S. Lond. 1899 p. 328. — *Alt.*

642. **Charybdis** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 226; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 419, t. 9, f. 7, a b; Rühl 302. — *Ferg.*

643. **Prosecusa** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 13, t. 1, f. 9; Alph. Hor. XVI p. 392; Rühl 294. — *? Tura (desert.); Thian. oc. (Ili).*
- a) v. *Duplex* Alph. Mém. Rom. V p. 78, t. 4, f. 5 (major). — *Gobi (Lob Noor).*
- b) v. *Korlana* Stgr. magnitudine Prosecusae, subtus multo obscurior, brunneo-grisea, signaturis obsoletioribus (sec. 3 ♀♀ descripta). — *Thian. c. m. (Korla).*

644. **Alcon** F. Mant. 72; Hb. 263-5; O. I, 2. 7; God. II, 26, 1. 2; Dup. I, 50, 1-3; B. Ic. 13, 1-3; Arcas Esp. 34, 4 (5); Euphemus God. I, 11 sec. 6, quart. 2; ab. Cecinae Horm. Soc. Ent. VIII p. 18; z. b. V. 1897 p. 19 (sep.); Rühl 305 [subtus absque ocellis]. — *Germ; Bat; Gal; ? Cors; Ped; Suec. m; Ross. c. et m. or; Hung; Balc. s; Alt; Daur. (trans.); Kuku N.*
- a) v. *Monticola* Stgr. paullo minor, subt. dilutior grisea, al. post. basi magis caerulescenti. — *Cauc; Helv; ? Pont; ? Lyd. mont.*

645. **Euphemus** Hb. 257-9; O. I, 2. 9; Dup. I. 50, 4-6; B. Ic. 13, 4-8, Leech Butt. China II p. 313; Diomedes Rott. Naturf. VI p. 26. — *Eur. c. (exc. Angl.); Amur.*
- a) v. *Obscurata* Stgr. Iris V p. 320 (supra multo obscurior, subt. dilutius grisea). — *Alt; Saj; Kentei; Chang; Ala Tau; Sib. s. or. (? trans.).*
- b) v. *Euphemia* Stgr. Mém. Rom. III p. 142, 288, t. 13, f. 6 (1887); Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 81; Rühl 306 (supra obscurior Arioni similis, subt. dilutior). — *Uss; Cor; Amur (ab.); China s.*
- *c) v. *Kazamoto* Druce Cist. Ent. I, 361 (supra tota obscura, subt. obscurior). — *Jap.*

646. **Arion** L. S. N. ed X, 483; Esp. 20, 2., 59, 2; Hb. 254-6; O. I. 2, 4; God. I, 11. 2 quart. 1; var. Alconides Auriv. Nord. Fjär. p. 15; ab. Unicolor Horm. Ent. Nachr. 1892 p. 1 [supra non maculata]; ab. Arthurus Melvill Monthl. Mag. IX p. 263; Stgr. ib. 290. — *Eur. (exc. reg. pol. et m. oc.); Bith. mont; Arm; Sib. m.*
- a) v. altic. *Obscura* (Christ) Frey Lep. 1890 p. 22; Arion var. Z. Stett. e. Z. 1872 p. 295; Rühli Krul. Soc. Ent. VII (1892) p. 1; v. Jasilkowskii Horm. z. b. V. 1897 p. 20 (supra obscurior, plerumque minor). — *Alp; Ural; Arm; Pont; (mont.).*
- b) v. *Cyanecula* Ev. Bull. M. 1848, III, 207; HS. 593-4; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 81; Stgr. Mém. Rom. VI p. 165 (al. post. subtus fere tot. virescentibus). — *Mong. s; Ferg; Iss. K; Kuku N; Arm; Alt. et Tarb. (v. obscurior).*

647. **Arionides** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 141, t. 7, f. 1a-c; VI p. 166; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 81; Rühl 308. — *Amur.*

648. **Arcas** Rott. Naturf. VI p. 25 (1775); Bkh. I, 169, 281; II, 233; Lang Butt. t. 32, f. 6; Rühl 309; Erebus Knoch Btr. II, t. 6, f. 6, 7 (1782); Hb. 260-2; Esp. 101, 1; O. I, 2. 10; Dup. I, 13, 1. 2; B. Ic. 11, 4-6; ab. Minor Frey. Mitth. VI (1882) p. 352. — *Germ; Austr; Hung; Alp. Helv. It. et Gal; Arm; ? Alt.*

649. **Pryeri** Murray Monthl. Mag. X (1873) p. 126; Leech Butt. China II p. 313; Stgr. Mém. Rom. VI p. 166; Rühl 309. — *Amur; Uss; Jap.*

61. Cyaniris Dalm. 1816

650. **Argiolus** L. S. N. ed. X, 483; Bkh. I, 173; O. I, 2. 17; God. I, 11 sec. 8, quart. 5; Frr. 445, 3. 4; Mill. Ic. 108, III; Leech Butt. China II p. 320; Tutt Brit. Butt. p. 187; Acis F. Mant. 73; Hb. 272-4; Cleobis Sulz. Abg. G. t. 18, f. 13, 14; Esp. 40, 3., 54, 4 a, b. — *Territ. (exc. reg. pol. et Canar.).*
- a) gen. aestiv. *Parvipuncta* Fuchs Stett. e. Z. 1880 p. 116 (subt. punct. minor., vix nominanda).
- b) v. et ab. *Hypoleuca* Koll. Ins. Pers. p. 52 (subt. maculis nullis, gen. aest. mer.?). — *Pers; Cypr; Kurd. oc; Mesop. s; Ferg. etc.*

c) v. *Levetti* Butl. Ann. & Mag. (5) XI p. 111 (1883); Argiolus var. Hügelii Fixs. Mém. Rom. III p. 285; ? Ladonides De l'Orza Lep. Jap. p. 20 (1867) (subt. signaturis praesertim marginalibus magis perspicuis). — *Corea; Uss. (trans.); ? Jap.*

* d) v. *Coelestina* Koll. Hügels Kaschmir IV p. 423; Nicév. Butt. Ind. III p. 106 (forma minor Indiae). — *Himal. s. oc.*

* e) v. *Huegellii* Moore Proc. Z. S. 1882 p. 244; Nicév. l. c. (forma major Indiae). — *Himal. s. oc.*

VII. Hesperiidae.

62. **Heteropterus** Duméril 1806 (Steropes B.).

651. **Morpheus** Pall. Reis. I, p. 471 (1771); Wernb. Btr. I, p. 359; Lang t. 82, f. 4; Rühl 627; Steropes Schiff. S. V. p. 160 (1776); Esp. 41, 1., 80, 4; Hb. 473-4; O. I, 2, 217; Aracinthus F. Gen. p. 271 (1777); God. I, 12 sec., 1, tert. 1; Speculum Schrk. Fn. B. II, 1, p. 161 (1801); Hein. 115. — *Eur. c. (exc. Dan. Belg. Angl.); Liv; Gal. m. oc; It. c; Ross. m; Arm; Alt; Daur; Amur; Uss; Cor; China s.*

652. **Unicolor** Brem. & Grey Motsch. Et. 1852 p. 61; Beitr. p. 10, t. 3, f. 3 (1853); Stgr. Mém. Rom. VI p. 209; Leech Butt. China II 584; Rühl 629. — *China s. et c; Cor; Jap.*

a) v. et ab. *Ornatus* Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 473; L. O. S. p. 33, t. 2, f. 5 (al. post. subt. argenteo-strigatis). — *Amur; Cor. etc. (ab.).*

63. **Pamphila** (F. 1807) Wats. (Carterocephalus Ld.).

653. **Palaemon** Pall. Reis. I, p. 471 (1771); Lang t. 82, f. 5; Tutt Brit. Butt. p. 140; Rühl 632; Paniscus F. S. E. 531 (1775); Esp. 28, 2., 95, 5 ab; O. I, 2. 219; God. I, 12, 1. 2; Frr. 513. 1., 626. 1; Brontes Hb. 475-6; Mandan Edw. Pr. Ent. S. Phil. II p. 20 (1863); Scudd. Butt. N. Engl. II p. 1569, t. 10, f. 2; Holl. Butt. p. 342, t. 47, f. 1. — *Eur. c. (exc. Germ. s. et Dan.); Fen; Ross. c. et m; Pyr; Ped; Dalm; ?Bith; ?Arm; Labr; Am. bor.*

a) v. *Albiguttata* Chr. Iris VI p. 87 (supra maculis flavis minoribus, subt. maculis albis). — *Ural. m; Sib. or; Kamt; Amur; Urga.*

654. **Silvius** Knoch Btr. t. 5. f. 1, 2 (1781); Esp. 80, 5. 6; Hb. 477-8. 641-4; God. II. 27. 1. 2; Lang t. 82. f. 6; Rühl 635; Sylvius O. I, 2. 221; Frr. 226, 2. 3., 691, 1. — *Germ. s; Sil; Hal; Liv; Norv. et Suec. m; Fen; Ross. c; Ural; Sib. oc. et or; Kamt; Amur; Uss.*

655. **Pulchra** Leech Ent. XXIV Suppl. (1891) p. 59; Butt. China p. 586, t. 40, f. 20; Ops Gr. Gr. Hor. XXV p. 460; Rühl 632. — *Nan Schan or; China m. oc.*

656. **Argyrostigma** Ev. Bull. M. 1851, II, p. 624; Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 442. t. 12. f. 1, 2; HS. 39. 40; Leech Butt. China II p. 585; Rühl 632. — *Alt; Daur; Mong. s; Amur s. oc; China s. oc; Nan Schan or; Kuku N.*

657. **Christophi** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 460; Rühl 630; Dulcis Obth. Et. XX p. 40, t. 9, f. 162 (1896). — *Amdo (Sinin).*

658. **Dieckmanni** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 102; Rühl 631. — *Uss. m.*

a) v. *Gemmatus* Leech Ent. XXIV Suppl. (Junii 1891) p. 59; Butt. China II p. 588; Rühl 630; Demea Obth. Et. XV (1891) p. 19, t. 3, f. 24 (Julii 1891) (minor, subt. maculis [fasciis] argent. paullo divers., al. post. pallidis). — *China m. oc; Nan Schan or; Amdo.*

659. **Niveomaculatus** Obth. Et. XI p. 27, t. 2, f. 8; Leech Butt. China II p. 588. — *China m. oc; Amdo.*

660. **Flavomaculatus** Obth. Et. XI p. 27, t. 2, f. 9; Leech Butt. China II p. 587. — *China m. oc; Amdo.*

64. Adopaea (Billb. 1820) Wats. [Hesperia Stgr. Cat. ed. II pr. p.].

661. **Lineola** O. I, 2. 230; B. Ic. 47, 4. 5 ♀; Dup. I, 41, 1-3; Frr. 631, 2; Obth. Et. I t. 3, f. 3; Lang t. 81, f. 10; Rühl 636; Virgula Hb. 660-3; ab. Ludoviciae Mab. Ann. S. Ent. Belg. 1883 p. 118; Rühl 637 [margine nigro lato]; v. (Maur.) Semicolon Stgr. Iris V 282 [dilutior, androconiis distinctioribus]. — *Territ. (exc. reg. pol. et Canar.).*

662. **Thaumas** Hufn. Berl. M. II p. 62 (1766); Esp. 36, 2. 3., 98, 5-10; Lang t. 81, f. 9; Rühl 638; Linea F. Mant. II, 84 (1787); Hb. 485-7; O. I, 2. 228; God. I, 12, 3 tert. 2; Frr. 631, 1; Venula Hb. 666-9 ♀. — *Eur. c. et m; Scand; Maur; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Tura; Buch. s. or; Ferg; ? Pamir; Uss.*

663. **Hyrax** Ld. Wien. Mts. 1861, p. 149, t. 1, f. 6; Stgr. Hor. XIV p. 294; Rühl 638. — *Ant; Syr; Pont.*

664. **Acteon** (r. Actaeon) Rott. Naturf. VI p. 30 (1775); Esp. 36, 4; Actaeon Hb. 488-90; O. I, 2, 231; God. II, 27, 3. 4; Frr. 631, 3; Lang t. 81, f. 11; Rühl 639; Tutt Brit. Butt. 132. — *Eur. c. et m. (exc. Ross.); As. min; Syr; Maur. (var.).*

665. **Christi** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 41, t. 1, f. 2 (1894); ib. XI p. 104; Actaeon Brullé Webb.-Bert. p. 94 (praec. forma Darw.?). — *Can.*

666. **Hamza** Obth. Et. I p. 28, t. 3, f. 2 a-c (1876); Stgr. Iris V p. 282; Rühl 639. — *Maur.*

667. **Stigma** Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 252; Rühl 640. — *Saraw.*

668. **Leonina** Butl. Cist. Ent. II p. 286 (1878); Stgr. Mém. Rom. III p. 151, t. 8, f. 2; VI p. 210; Leech Butt. China II p. 592, t. 40, f. 1, 2, 4; Rühl 640. — *Uss; Cor; Jap. Chin. c. et m. oc. (var.).*

669. **Sylvatica** Brem. Bull. Ac. Petrop. III p. 474 (1861); Lep. O. S. p. 34, t. 3, f. 10; Leech Butt. China II p. 591, t. 40, f. 5. 8; Rühl 640. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

65. Augiades (Hb. 1816) Wats. [Hesperia Stgr. Cat. ed. II pr. p.].

670. **Comma** L. S. N. ed. X, 484; Esp. 23, 1 a. b; Hb. 479-81; O. I, 2. 224; God. I, 12 tert. 4; Frr. 646, 1 a-d; Leech Butt. China II p. 593; Rühl 646 (et var.). — *Territ. (exc. Maur. et Canar.).*

a) v. *Alpina* Bath Entom. XXIX (1896) p. 21; Cattena (Meyer-Dür Tgf. p. 217) Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1880 p. 200 (v. alpina, major, obscurior, plerumque vix distinguenda). — *Alp.*

b) ab. (et v.) *Catena* Stgr. Stett. e. Z. 1861, p. 357 (al. post. subt. viridibus, macul. albidioribus nigro-adumbratis). — *Lap; Saj. or; Sib. or. s; Summ. Alp; Alt. etc. trans.*

c) v. (et ab.) *Pallida* Stgr; Comma Stgr. Hor. XIV p. 275, pallidior, praecipue subtus; al. post. subt. saepius albo-venatis). — *Syr; Taur; Kurd. oc; Pont. (trans.); Sic; Graec. et Srp. (ab.?).*

d) v. *Mixta* Alph. Hor. XVI p. 432 (1881); Stgr. Iris V p. 340; ? v. Lato Gr. Gr. Hor. XXV, 459 (al. ant. supra extus obscurioribus, al. post. subt. viridibus, distinctissimo albo-maculatis). — *Thian; Ferg; Pamir s. oc; ? Nan Schan or; Kent. trans. et ab.*

* e) v. *Dimila* Moore Pr. Z. S. 1874 p. 576; Leech l. c. p. 595, t. 41, f. 12 (praec. similis, al. post. supra obscuriorib., subt. mac. albid. non bifurcat., nigro-cinctis). — *Him. (s.) oc; China m. oc.*

f) v. ? *Florinda* Butl. Cist. Ent. II p. 285; Repugnans Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 211 (al. supra fasciis latis marginal. obscuriss., al. post. subt. macul. paucis [subnull.] parvis subalbid.; sp. div. an Sylvani var.?). — *Uss; Cor; Jap; China s.*

671. **Sylvanus** Esp. 36, 4; Hb. 482-4; O. I, 2, 226; God. I, 12 sec. 2; Frr. 646, 2., 696, 2; Lang t. 82, f. 1; Rühl 643; Leech Butt. China II p. 601; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 247. — *Territ. (exc. reg. pol. Can.Mad.Afr.s); Cor; China; Jap; Amdo (var.).*

a) v. (et ab.) *Anatolica* Plötz Stett. e. Z. 1883 p. 219 (al. post. subt. viridibus). — *As. min; It. m. etc.*

b) v. *Hyrcana* Chr. Iris VI (1893) p. 87 (supra in ♂ et ♀ obscurius marginata et maculata). — *Hyrc.*

c) v. (et ab.) *Venata* Brem. Et. Motsch. 1852 p. 61; Brem. & Grey p. 11, t. 3, f. 5 (1853); Mén. En. I t. 5, f. 8; Fixs. Mém. Rom. III p. 315, t. 14. f. 5; Stgr. ib. VI p. 212; Rühl 643; Herculea Butl. Ann. & Mag. (5) VII 1881 p. 140 (supra al. ♂ non obscuro-marginatis, subt. fere immaculatis). — *Amur; Cor; Alt. etc. (trans.).*

672. **Subhyalina** Brem. & Grey Mot. Et. 1852 p. 61; Beitr. p. 10, t. 3, f. 4 (1853); Mén. En. t. 5, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI, 213; Iris V, 340; Rühl 645; Leech Butt. China II p. 602, t. 41, f. 8. — *Uss. m; Cor; China; Jap.*

*a) v. *Thibetana* Obth. Et. XI p. 28, t. 6, f. 45 (minor (?), al. post. subt. obscur., maculis paucioribus). — *China m. oc.*

673. **Ochracea** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 473 (1861); Lep. O. S. p. 33, t. 1, f. 11; Leech Butt. China II p. 605; Rühl 642; Rickuchina Butl. Cist. Ent. II p. 275 (1878). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

674. **Dara** Koll. Hüg. Kaschm. IV p. 455 (1848); Leech Butt. China II p. 596, t. 40, f. 13, 14 [var.]; Rühl 642; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 254; Flava Murray Monthl. Mag. XII p. 4 (1875); Stgr. Mém. Rom. VI 213; Rühl 642. — *Ind. bor; China; Cor; Uss. m. (Sutchan); Jap.*

66. Parnara Moore 1881.

675. **Mathias** F. Ent. S. Suppl. p. 433 (1798); Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV (1898) p. 275; Thrax Ld. z. b. V. 1855 p. 194, t. 1, f. 9, 10; Rühl 650; Mencia Moore Ann. & Mag. (4) XX 1877 p. 52; Leech Butt. China II p. 607, t. 42, f. 14. — *Cypr; Cil; Taur; Syr; Tura; Jap; China; As. m; Ins. Malay.*

676. **Zelleri** Ld. z. b. V. 1855, p. 194; Rühl 650; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 284. — *Syr; ? Maur. oc.*

677. **Alcides** HS. 41. 42, VI p. 38; Spr. Stett. e. Z. 1878 p. 185; Rühl 651. — *Lyd; Pont; Arm.*

a) v. *Ahrimani* (Ahriman) Chr. Mém. Rom. I (1884) p. 106, t. 6, f. 5 a, b (♂); ib. V. p. 10, t. 1, f. 4 (♀); Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 507; Rühl 648 (minor, al. ant. maculis majoribus). — *Tura; Buch. s. or.*

678. **Guttatus** Brem. & Grey Mot. Et. 1852 p. 60; Beitr. p. 10, t. 3, f. 2 (1853); Mén. En. I t. 5, f. 4; Rühl 650; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 281, t. 26, f. 76 (genital); Fortunei Feld. Nov. 72, f. 11; Bada Moore Pr. Z. S. 1878 p. 688; Ormuzd Gr. Gr. Hor. XXII p. 307; Mém. Rom. IV p. 508, t. 18, f. 5 [sec. Elw. i. l. syn.]. — *Uss; Cor; Jap; China; Buch. or; As. m; Ins. Malay.*

679. **Pellucida** Murray Monthl. Mag. XI p. 172 (1875); Stgr. Mém. Rom. III p. 152, t. 8, f. 3; Leech Butt. China II p. 611; Rühl 651. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

680. **Nostrodamus**[1]) F. E. S. 328 (1793); Rbr. Cat. S. And. p. 89; H. S. 35. 36; Dup. I, 41, 4-6; Rühl 650; Pumilio Hffsgg. Ill. Mag. III p. 202 (1804); O. I, 2. 216; Z. Isis 1847 p. 291; Frr. 513, 2, 3; Stgr. Hor. VII, 1870 p. 88; Pygmaeus Cyr. Ent. Nap. t. 51. f. 5; Hb. 458-60; Esp. 99, 3; Karsana Moore Pr. Z. S. 1874 p. 576, t. 67, f. 6. — *Eur. m; Maur; As. min; Syr; Hyrc; Saraw; Buch; Ferg; Himal. s. oc.*

67. **Ismene** Swains 1821-2.

681. **Aquilina** Spr. Stett. e. Z. 1879 p. 346; Stgr. Mém. Rom. VI p. 214; Leech Butt. China II p. 635; Rühl 687; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 296; Jankowskii Obth. Et. V p. 23, t. 1, f. 2. — *Uss; Jap.*

68. **Achalarus** Scud. 1872.

682. **Bifasciatus** Brem. & Grey Mot. Et. 1852 p. 60; Beitr. p. 10, t. 3, f. 1 (1853); Mén. En. I t. 5, f. 3; Obth. Et. XI t. 6, f. 47; Leech Butt. China II p. 560. — *Uss. m. (Sidemi); Cor; China.*

*a) v. *Contractus* Leech l. c. t. 38, f. 9 (al. ant. maculis minor.). — *China m. oc.*

69. **Satarupa** Moore 1865.

683. **Nymphalis** Spr. Stett. e. Z. 1879 p. 448, 497; Stgr. Mém. Rom. III p. 153, t. 8, f. 4; Leech Butt. China II. 562; Rühl 685. — *Uss. m; China.*

70. **Daimio** Murr. 1875 (Catodaulis Spr.).

684. **Thetys** Mén. En. II, p. 126, t. 10, f. 8; Stgr. Mém. Rom. VI p. 215; Leech Butt. China II p. 564. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

*a) v. *Chinensis* Stgr. l. c. (al. post. albo-fasciatis). — *China s.*

71. **Carcharodus** (Hb. 1816) Wats.

685. **Lavatherae** (r. Lavaterae) Esp. 82, 4 (1783); (-terae) Hb. 454-6; O. I, 2, 198; God. II, 28, 7; Lang t. 78, f. 3; Rühl 655. — *Germ. m; Helv; Austro-Hung; Eur. m; Maur; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*

686. **Alceae** Esp. 51, 3 (1780), I, 2 p. 41; Lang t. 78, f. 1; Rühl 653; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 152; Malvarum Hffsgg. Ill. Mag. III, p. 198 (1804); O. I, 2, 195; Malvae Hb. 450-1; God. I, 12 sec., 5. — *Eur. c. et m. (exc. Dan. Angl.); Maur; As. oc. et c; ? Sib. or.*

a) v. (gen. aest. mer.) *Australis* Z. Isis 1847, p. 285 (brunneo-fusca). — *Eur. m. etc.*

687. **Altheae** Hb. 452-3, Text p. 69; Lang t. 78, f. 2; Rühl 654; Malvarum var. O. I, 2, 197; God. II, 28, 5, 6; Spr. geogr. Verbr. I, 456; Gemina Ld. z. b. V. 1852, p. 50; ? Malvae Hb. 450-1. — *Eur. c. or. et m; Maur; As. min; Arm; Hyrc.*

a) v. *Baeticus* Rbr. En. And. t. 12, f. 3, 4 (1839); Rbr. Cat. S. And. p. 80; Marrubii [Rbr. l. c. p. 323 nunquam ed.]; HS. 14, 15; Floccifera Z. Isis 1847, p. 286 (pallidior, flavo-grisescens). — *Eur. m. oc. et c; Maur; Syr; Tura; Ferg.*

72. **Hesperia** (F. 1793) Wats. [Pyrgus Hb; Syrichthus B.].

688. **Proto** Esp. 123, 5, 6; O. I, 2, 210; B. Ic. 46, 4, 5; H. G. 918-21; Dup. I, 42, 7, 8; Frr. 361, 5; Lang t. 78, f. 4; Rühl 656. — *Eur. m; As. min. s; Syr; Arm; Tura.*

---

[1]) *Pamphila (Hesperia) Aetna* B., Stgr. Cat. ed. II no. 447 spec. est americana.

a) v. *Mohammedi* (Mohammed) Obth. Bull. S. Ent. Fr. 1887 p. 48; Et. XII p. 23, t. 5, f. 23 a, b (maculis alb. major., serie punctorum alb. antemarg. distincta; al. post. subt. diversis). — *Maur; Pont. (trans.).*

689. **Leuzeae** Obth. Et. VI (1881) p. 60, t. 3, f. 10; Rühl 657; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV, 159. — *Maur.*

690. **Poggei** Ld. Wien. Mts. 1858, p. 141; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 503; Rühl 662; v. Lutulentus Gr. Gr. Mém. Rom. III p. 401; IV p. 504, t. 21, f. 6 a, b; Rühl 662 [sec. specim. detrita descripta, ceterum ab Hesp. Poggei typ. vix distinguenda]. — *Syr; Taur; Saraw; Buch. s. or; ? Pamir.*

691. **Staudingeri** Spr. Stett. e. Z. 1879 p. 344; Alph. Hor. XVI p. 431, t. 15, f. 27; Chr. Mém. Rom. I p. 106, t. 6, f. 7; Rühl 658. — *Tarb; Ala Tau; Thian. oc.*

a) v. *Plurimacula* Chr. Iris VI (1893) p. 87; Rühl 659 (al. post. macula rotund. prope marg. ant., subt. pallidioribus). — *Hyrc; Ant. s; Mesop.*

b) v. *Proteus* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 255; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 498 (supra obscurior, maculis antemarg. albidis nullis, subt. al. post. rubrescentibus). — *Ferg. m.*

c) ? v. (? ab.) *Prometheus* Gr. Gr. l. c. p. 499, t. 18, f. 1 (praec. var. paullo minor, minus obscurior, vix distinguenda). — *Ferg. m; Saraw.*

692. **Antonia** Spr. Stett. e. Z. 1879 p. 342; Rühl 666. — *Tarb. (Saisan); ? Ferg. m.*

a) v. *Gigantea* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 255; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 501, t. 18, f. 2; (multo major, al. post. subt. laetius ochraceo-fasciatis). — *Ferg.*

693. **Sidae** Esp. 90, 3 (1784); Hb. 468; O. I, 2, 199; God. II, 27, 5, 6; Frr. 361, 1; Lang t. 78, f. 8; Rühl 669; Onopordii HS. 31, 32 [ab. subt. pallida]. — *Gal. m; It; Eur. or. m; As. min; Arm; Hyrc; Tura; Ferg; Pamir s. oc.*

694. **Carthami** Hb. 720, 723; O. IV, 159; Rbr. Fn. And. t. 27, f. 5, 6; Frr. 349, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 65; Lang t. 78, f. 9; Rühl 670; ? Hb. 721-2; Malvae Esp. 23, 2; Tessellum O. I, 2, 205 [exc. cit.]; God. I, 12, 4, 5. — *Eur. c. et m; (exc. Graec. et It. m.); Liv; Petrop; As. oc; Urga et Amur (var.).*

a) v. *Moeschleri* HS. 37, 38, VI p. 175 (subt. pallidior). — *Ross. m; Hung; (Gal. m., Ib., As. min. etc. trans.).*

b) v. *Valesiaca* (Streckf.) Rühl 671 (supra al. ant. maculis alb. paucis, al. post. immaculatis). — *Ter. m; Val.*

695. **Tessellum** Hb. 469, 470; O. IV, 157; Rbr. Fn. And. t. 8, f. 1, 2; Lang t. 78, f. 5; Rühl 659; Leech Butt. China II p. 660; Gigas v. Kuenlunus Gr. Gr. Hor. XXVII p. 129 [sec. Origin. certe synon.]. — *Ross. m; (? Turc. m.); Pont; Arm; Hyrc; Alt; Ala Tau; Thian; Ferg; Amdo; Chin. oc. (v.).*

a) v. *Nomas* Ld. z. b. V. 1855, p. 193, t. 1, f. 7 (al. post. subt. unicoloribus albicantibus). — *Syr; Taur; Kurd. oc; Pont. et Arm. pr. p.*

b) ? v. *Dilutior* Rühl 661 (obscurior, trans. ad v. sequ., vix nominanda?). — *Ferg; Mong.*

c) v. *Gigas* Brem. Lep. O. S. p. 96, t. 8, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 216; Rühl 660 (major, multo obscurior; sp. div. esse videtur). — *Uss.*

696. **Nobilis** Stgr. Berl. e. Z. 1882 p. 176; Stett. e. Z. 1886 p. 255; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 500, t. 18, f. 3; Rühl 661. — *Saraw; Buch. s. or.*

697. **Cribrellum** Ev. Bull. M. 1841, p. 25; Frr. 349, 1; HS. 12, 13; Stgr. Mém. Rom. VI 216. — *Ross. m; ? Bith. (Mn.); Alt; Tarb; Ala Tau.*

a) v. *Obscurior* Stgr. Iris V 1892, p. 341; Rühl 662 (obscurior, maculis margin. albis minoribus). — *Daur; Amur s. oc.*

698. **Phlomidis** HS. 8, 9, I, p. 153; Frr. 661, 4; Lang 81, f. 3; Rühl 663. — *Balc. m; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Saraw; Ferg.*

a) v. (ab.) *Geron* Watson Pr. Z. S. 1893 p. 66; Rühl 829; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV 158 (minor obscuriorque, vix nomen conserv.). — *Pers; Beludsch.*

699. **Orbifer** Hb. 803-6; B. Ic. 47, 1, 2; Frr. 362, 1; Stgr. Hor. VII, 1870, p. 84; (-fera) Dup. I, 42, 5, 6; Eucrate Frr. 621, 1 ab; Tesselloides HS. 10, 11, VI p. 36 [capite adulterato] [ab. major, obscurior]. — *Eur. m. or; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Alt; AlaTau; Thian. oc; Amur; Uss.*

a) v. et ab. *Hilaris* Stgr. al. maculis albis majoribus pluribusque. — *Mardin (v.); Syr. etc. ab.*

b) v. *Lugens* Stgr. Stett. e. Z. 1886 p. 256; Gr. Gr. Mém. Rom. IV 505 (major, obscurior, punctis margin. subnullis). — *Ferg; Saraw; Buch. s. or; Iss. K; Urga.*

700. **Sao** Hb. 471-2 (1801); God. II, 28, 3, 4; Rühl 663; Sertorius Hffsgg. Ill. Mag. III, 203 (1804); O. I. 2, 211; Frr. 361, 4; Z. Is. 1847, 291. — *Germ. c. et m; Belg; Gal; Ib; It. c. et s; (Eur. m. or. false).*

a) ab. (et v.?) *Eucrate* O. I, 2, 213; Esp. 124, 6; Rbr. Cat. S. And. p. 86; Stgr. Hor. VII, 1870, p. 84 (minor, subt. pallidior). — *Ib. m; Eur. m.*

b) v. *Ali* Obth. Et. VI p. 61, t. 2, f. 3; Rühl 664 (trans. ad v. sequ., al. post. subt. maculis diversis, in margine elongatis). — *Maur.*

c) v. (et ab.) *Therapne* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, t. 7, f. 4; B. Ic. 46, 6, 7; Dup. I, 42, 9, 10; HS. 16, 17; Rbr. Cat. S. And. p. 86; Lang t. 81, f. 6; Rühl 665 (minor, alis supra et al. ant. subt. infuscatis). — *Cors; Sard; Maur. (ab.).*

701. **Serratulae** Rbr. Fn. And. t. 8, f. 9; Cat. S. And. p. 71; HS. 18-20; Frr. 621, 3; Schilde Berl. e. Z. 1886 p. 39, t. 2, f. 5, 6; Rühl 674; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV 160, t. 23, f. 24 (genit.); ab. Tarasoides Höfn. Jahrb. Kärnt. XXIV p. 2 (sep.) [maculis albis confluentibus]. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m; Dan; Suec; Pont; Arm; Syr. pro p; Hyrc; Alt; Tarb; Sib. or.*

a) v. *Caecus* Frr. 493, 3, 4, VI p. 22; Serratulae var. HS. 21, 22; Alveus Hb. 506; Schilde l. c. f. 3; O. I, 2, 206 (var. minor, obscurior). — *Alp; Hung. mont.*

b) v. *Major* Stgr. Hor. XIV (1879) p. 292; Stgr. Stett. e. Z. 1885 p. 81 (major, macul. alb. majoribus). — *Taur; Kurd. oc; Pont. pro p.*

c) v. (gen. aest.?) *Alveoides* Stgr. minor, supra griseo-inspersa, al. ant. mac. alb. major., al. post. albo-maculatis, subt. pallidior (sec. 4 ♂ in coll. Led. inter Alveus var. positos descripta). — *Syr.*

702. **Speyeri** Stgr. Mém. Rom. III (1887) p. 153, t. 8, f. 5 a, b; ib. VI p. 218; Iris V, 341; Rühl 675; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 160, t. 23, f. 26 (genital.) (praec. sp. forma Darw.?). — *Uss; Amur; Daur; Saj. or. (var.).*

703. **Alveus** Hb. 461-3; Rbr. Fn. And. t. 8, f. 3; Rbr. Cat. S. And. p. 69; Schilde Berl. e. Z. 1886, t. 2, f. 1-3 p. 39; ?O. I, 2 p. 206; ?Dup. I p. 95; Fritillum Tr. X, 1 p. 94 (nec Hb.); Frr. 349, 4; ab. (v.?) Funginus Schilde Berl. e. Z. 1886 t. 2, f. 4, p. 48; v. Sifanicus Gr. Gr. Hor. XXV p. 450 [v. Leech Butt. China II p. 580]. — *Eur. c. et m. (exc. Bat. et Angl.); Pont; Arm; Alt; Daur; Amur; KukuN; China m. oc.*

a) ?v. *Carlinae* Rbr. Fn. And. t. 8, f. 11; Cat. S. And. p. 72 (praec. formae affinis, forma alpina). — *Alp; Arag. mont.*

b) v. (?) *Conyzae* Gn. Pet. Nouv. 1877 p. 145; Rühl 677 (supra macul. albidioribus, subt. pallidior). — *Gal. m. or; Maur. pro p.*

c) ?v. *Onopordi* Rbr. Fn. And. t. 8, f. 13; Rbr. Cat. S. And. p. 72; ?Rühl 674; ?Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV (1898) p. 161, t. 23, f. 25 b (genital.); Cirsii Rbl. z. b. V. 1892 p. 512; ?M. D. Mitth. I (1862) p. 15, 33 (forma difficilis [ut omnes Alvei formae], a sequ. differt al. post. subt. non rufescentibus). — *Eur. m; Maur. pro p.*

d) ? v. *Cirsii* Rbr. Fn. And. t. 8, f. 12; Rbr. Cat. S. And. p. 73; ? HS. 33, 34 (al. post. subt. rufescent. vel brunneo-griseis etc.). — *Eur. m. oc.*

e) v. (et ab.) *Iberica* (Cynarae v.) Gr. Gr. Hor. XXVII p. 384 (al. post. supra maculis distinctior. infumatis, subt. [ut abdomen] saturatius ochraceo-rufescentibus; certissime non Cynarae var.). — *Arag. et Cast. var; And. trans; Arm. ab.*

704. **Cacaliae** Rbr. Fn. And. t. 8, f. 6, 7; Rbr. Cat. S. And. p. 77; HS. 23-5; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 312; Lang t. 79, f. 6; Rühl 675; Schilde Berl. e. Z. 1886 p. 49; Alveus B. Ic. 46, 1-3; Dup. I, 50, 7, 8; ? Frr. 621, 2. — *Alp; Pyr; It. c. mont; Alt. oc.*

705. **Andromedae** Wallgr. Vet. Ak. Forh. 1853 p. 25; Wallgr. Dagf. p. 272; Spr. geogr. Verbr. II p. 276; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 313; Lang t. 79, f. 7; Schilde Berl. e. Z. 1886 p. 51; Auriv. Nord. Fjär. (1888) p. 41, f. 12; Rühl 676. — *Alp; Fen; Scand. c. mont; Lap.*

706. **Centaureae** Rbr. Fn. And. t. 8, f. 10 (1842); Rbr. Cat. S. And. p. 78; HS. 1-3; Wallgr. Dagf. p. 265; Lang t. 79, f. 8; Schilde Berl. e. Z. 1886 p. 53; Auriv. Nord. Fjär. p. 41, f. 13; Rühl 677; Scudd. Butt. N. Engl. II p. 1542, t. 15, f. 5; Holl. Butt. p. 327, t. 47, f. 13. — *Fen; Scand. c. mont; Lap; Labr; Sib. or. s; Alt et Saj. or. (v. ? trans.).*

707. **Cinarae** (r. Cynarae) Rbr. Fn. And. t. 8, f. 4, 5; Cynarae Frr. 349, 2; HS. 4-7; Rbr. Cat. S. And. p. 68 not. 2; Lang t. 78, f. 7; Rühl 669 (♂ e Cast. in coll. Stgr. quadrat cum Hesp. Cinarae typic.). — *Ross. m; As. min; Bulg; Turc; Arm; Cast. (Cuenca).*

708. **Alpina** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 24, t. 2, f. 18; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 501; Rühl 671. — *Ferg; Sib. s. or. (Witim.).*

a) v. (ab.?) *Darwazica* Gr. Gr. l. c. p. 502, t. 21, f. 5 (obscurior, maculis alb. minorib. in al. post. subnullis). — *Pamir s. oc.*

709. **Malvae** L. S. N. ed. X, 485; Schilde Berl. e. Z. 1886 p. 55, t. 2, f. 8, 10; Rühl 677; Malvae minor Esp. 36, 5; Fritillum Hb. 464-5 [♀ permagna]; Rbr. Faun. And. t. 8, f. 14; Cat. Syst. And. p. 74; Alveolus Hb. 466-7; O. I, 2, 208; God. I, 12, 3; Rbr. Fn. And. t. 8, f. 15; Rbr. Cat. S. And. p. 76; Frr. 361, 2. — *Eur; As. min; Arm; Alt; Ala Tau; Thian; Iss. K; Ferg; Mong; Sib. or; Amur.*

a) ♂ ab. *Taras* Bergstr. Nom. IV p. 40, t. 91, f. 5, 6; Meig. I t. 55, f. 3 a, b; Schilde l. c. t. 2, f. 7, 9; Malvae Esp. 51, 2; Alveolus Hb. 847-8 598 [transitus]; Frr. 361, 3; ab. Intermedia Schilde l. c. p. 55 [transit.]; Barr. Brit. Lep. I t. 37, f. 1 c (maculis albis magnis confluentibus).

b) v. *Malvoides* Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV (1898) p. 160, t. 23, f. 27, 27 a (genital.) (al. post. subt. brunnescent. minus albo-maculatis, genital. diversis; v. aestiva Eur. mer. oc.). — *Gal. m; Ib.*

c) v. *Melotis* Dup. I, 42, 1, 2, p. 257; Rbr. Cat. S. And. p. 76; Rühl 679; Z. Stett. e. Z. 1879 p. 462; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV, 161, t. 23, f. 29 (genit.); Hypoleucos Ld. z. b. V. 1855, p. 193, t. 1, f. 7 [ab. albidior] (plerumque major, al. post. albicantibus, signaturis confluentibus). — *Syr; Ant. s; ? Graec. ins; Taur. (trans.).*

710. **Bieti** Obth. Et. XI (1886) p. 26, t. 6, f. 50; Leech Butt. China II p. 578; Rühl 830. — *Amdo; China m. oc.*

711. **Maculatus** Brem. & Grey Mot. Et. 1852 p. 61; Beitr. p. 11, t. 3, f. 6; Brem. Lep. O. S. p. 31; Mén. En. t. 5, f. 5; Leech Butt. China II p. 576, t. 41, f. 2; Rühl 667; v. Amurensis Stgr. Mém. Rom. VI p. 216. — *Amur; Uss; China; Jap.*

a) v. (?) *Thibetanus* Obth. Et. XV p. 20, t. 3, f. 27; Leech Butt. China II p. 578 (paullo minor, subt. pallidior, luteo-grisescens). — *China m. oc; ? Amdo (var.).*

*b) v. *Zona* Mab. Bull. S. Ent. Fr. 1875 p. 214; Leech Butt. China II p. 577, t. 41, f. 1, 3; Rühl 668; Albistriga Mab. l. c. 1876 p. 27: Sinicus Butl. Ann. & Mag. (4) XIX 1877 p. 96 (major, minus albo-signata, al. post. punctis [sive maculis] albis 1-4 mediis). — *Cor; China; Jap.*

73. Aeromachus Nicév. 1890.

712. **Inachus** Mén. Schrk. p. 46, t. 4, f. 2; Brem. Lep. O. S. p. 31; Rühl 653; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV p. 190, t. 19, f. 7, t. 23, f. 36 (genit.). — *Amur; Uss; Cor; China s; Jap.*

74. Thanaos B. 1832-3

713. **Tages** L. S. N. ed. X, 485; Esp. 23, 3; Hb. 456-7; O. I, 2, 214; God. I, 12 sec. 4; Barr. Brit. Lep. I t. 40, f. 2; Rühl 681; ab. Clarus Carad. Iris VIII p. 61 [ab. dilutior]. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc; Alt.*

a) ab. (et v.) *Unicolor* Frr. 505, 1, VI p. 37; Stgr. Hor. VII, 1870 p. 86 (supra fere unicolor). — *Graec; As. min.*

b) v. (et ab.) *Cervantes* Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 558, t. 17, B. 1, 2; Rbr. Cat. S. And. p. 83; Frr. 417, 3 (paullo obscurior, al. ant. nonnunquam griseo-inspersis). — *Hisp. c. et m. (var.); Hung; Slav. (ab.).*

c) v. *Popoviana* Nordm. Bull. Mosc. 1851, IV p. 443. t. 12, f. 3, 4; Alph. Iris VII, 303; v. Sinina Gr. Gr. Hor. XXV p. 461 (al. punctis antemarg. alb. distinctissimis, al. post. ciliis albicant.). — *Daur; Amur; China s; As. min. (v.); Nan Schan or.*

714. * **Pelias** Leech Entom. XXIV Suppl. p. 60 (1891); Butt. China II p. 581, t. 43, f. 3; Rühl 682. — *China m. oc.*

a) v. *Erebus* Gr. Gr. Hor. XXV p. 461; Rühl 682 (minor, pallidior). — *Nan Schan or; Amdo.*

715. **Marloyi** B. Ic. 47, 6. 7, I, p. 241; Lang t. 81, f. 8; Rühl 680; Sericea Frr. 265, 4 (1838); HS. 29. 30; Rustan Koll. Ins. Pers. p. 52. — *Graec; Turc. m; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Tura.*

716. **Montanus** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 473 (1861); Lep. O. S. p. 31, t. 2, f. 4; Leech Butt. China II p. 580; Elw. & Edw. Tr. Z. S. XIV t. 23, f. 34 (genit.); Rusticanus Butl. J. L. S. Zool. IX (1866) p. 58. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China s. et c.*

* a) v. *Nigrescens* Leech l. c. (obscurior). — *China m. oc.*

VIII. Sphingidae.

75. Acherontia O. 1816.

717. **Atropos** L. S. N. ed. X, 490; Esp. 7, 1-3; Hb. 68; O. II, 231; God. III. 14; B. Spec. Gen. I p. 6; Barr. II, t. 44; Bart.-Rühl II p. 17. — *Eur. (exc. reg. bor.); Afr; Can; Azor; Bith; Pal.*

*a) v. *Styx* Westw. Cab. Orient. Ent. p. 88, t. 42, f. 3; Hmps. Ind. Moths. I p. 67; Medusa Butl. Trans. Z. S. IX p. 597; Ill. Het. III p. 3. t. 41, f. 5 (abdomine subt. haud nigro-annellato, plerumque minor etc.). — *Chin. s. et m; Cor; Jap; As. mer; Ins. Malay.*

76. Smerinthus Latr. 1802.

718. **Quercus** Schiff. S. V. p. 41, t. 1 a et b, f. 1; Esp. 19, 26, 1; Hb. 71. 118; O. II, 255; God. III, 17 tert., 3; B. Spec. Gen. I p. 18. — *Eur. m; Austro-Hung; Bav; Arm; Pont; Taur; Mard. (var.).*

719. **Sperchius** Mén. En. II p. 137, t. 13, f. 5 (1857); Stgr. Mém. Rom. IV p. 233; Piceipennis Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 393; Ill. Het. II p. 2, t. 21, f. 4; ?Michaelis Obth. Bull. S. Fr. 1886 p. 56; Dyras Leech Tr. E. S. 1899 p. 276 pr. p. (Sperchius Mén. forse est forma Darw. Dyradis Wlk, sed certe non synon.). — *Uss; Jap.*

720. **Jankowskii** Obth. Et. V p. 26, t. 6, f. 1 (1881); Stgr. Mém. Rom. VI p. 233. — *Uss. m.*

721. **Maackii** Brem. Lep. O. S. p. 34, t. 3, f. 11; Stgr. Mém. Rom. VI p. 233. — *Uss; Amur (ex errore?).*

722. **Gaschkewitschii** Brem. & Grey Motsch. Et. I p. 62 (1852); Schm. nörd. Ch. p. 13, t. 5, f. 2. — *Chin. s.*

a) v. *Carstanjeni* Stgr. Mém. Rom. III p. 159, t. 9, f. 2 a, b; VI p. 235 (al. ant. magis dentatis, cervinis, distinctius lineatis, al. post. sine macul. anal. subalbidis; an sp. propria?). — *Uss. m.*

* b) v. *Roseipennis* Butl. Pr. Z. Soc. 1875 p. 257; Tr. Z. Soc. IX p. 588, t. 91, f. 6; Ill. Het. III p. 2, t. 41, f. 3; Heynei Aust. Natural. 1892 p. 68 (multo major, al. ant. multo obscurior., sordide griseis, al. post. margine lato obscuro etc; an sp. propria?). — *Jap.*

723. **Dissimilis** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 475 (1861); Lep. O. S. p. 35, t. 3, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI p. 231; Leech Tr. E. S. 1894 p. 277; Perundulans Swinh. Ann. & Mag. (6) XIX p. 164. — *Uss; Jap.*

724. **Tremulae** F. d. W. Oryctogr. Mosc. t. 10, f. 1, 2 (1830); Tr. X, 1. 140; Dup. II, 2, 2 a. b; HS. 14; B. Spec. Gen. I p. 24. — *Ross. c. et s; Fen; Liv; Urga; Uss. (ab.).*

a) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 232; ab. Rosacea Stgr. l. c. (multo pallidior, violaceo-grisea vel flavida, minus signata). — *Amur; Uss.*

725. **Populi** L. S. N. ed. X, 489; Esp. 2., 22, 2 ab; Hb. 74; O. II, 252; God. III, 20. 3; B. Spec. Gen. I p. 23; Barr. II, t. 42; ab. Rufescens Fuchs Jhrb. Nass. XLII p. 204. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Arm; Alt.*

a) v. *Populeti* Bien. Diss. p. 33 (pallide ferruginea vel albido-ochracea, al. ant. minus signat. [in ♂ fere unicolor.], non albido lunulatis.) — *Pers; Kurd.*

b) v. *Populetorum* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 65; Populi var. Alph. Hor. XVII p. 16 [trans.] (major, pallidior, griseo-ochracea, signaturis perspicuis ut in forma typica Populi). — *Ferg; Ili (trans.).*

c) v. *Austauti* Stgr. Pet. Nouv. II p. 190 (1877); Aust. Natural. II p. 11, 68, 85; Obth. Et. VI p. 65, t. 5, f. 1; Poupillieri Bell. Pet. Nouv. II p. 193 (1878); v. Staudingeri Aust. l. c. p. 85; Obth. l. c. t. 1, f. 4 [ab. pallidior]; ab. Incarnata Aust. l. c. III p. 237 [ab. rubescens]; ab. Mirabilis Aust. l. c. p. 359 [ab. variegata] (maxima, sp. div. esse videtur). — *Maur. oc.*

726. **Ocellata** L. S. N. ed. X, 489; Esp. 1; O. II, 249; God. III, 20, 2; B. Spec. Gen. I p. 31; Barr. II t. 41, f. 1; Salicis Hb. 73. — *Eur. (exc. Balc. m.); Bith; Sib; Tarb. (var.).*

a) hybr. *Hybridus* Westw. Br. M. t. 1, f. 10 (1842); Barr. t. 41, f. 2; (hybrida Sm. Ocellata ♂ × Sm. Populi ♀).

b) v. *Cinerascens* Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 316 (al. ant. multo pallidior., cinereis, lineis transv. subnull., v. desert. arenos.). — *Ross. m. or. desert. aren. (Nariin).*

c) v. *Atlanticus* Aust. Natural. 1890 p. 190; v. Aestivalis Aust. l. c. 191 [ab.] (major, al. ant. minus [in ♂ fere non] cervino-tinctis). — *Maur. or.*

d) v. *Planus* Wlk. List. VIII p. 254 (1856); Argus Mén. En. p. 126, t. 13, f. 3 (1857); Stgr. Mém. Rom. VI p. 236 (praec. var. pallidior, al. ant. haud cervino-tinctis, al. post. ocello majore, basi non rosaceo). — *Amur; Uss; Cor; Jap; Chin. s. et c.*

727. **Caecus** Mén. En. II p. 135, t. 13, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 236. — *Amur; Uss; ?Daur.*

728. **Kindermanni** Ld. z. b. V. 1852 p. 92; Ersch. Fedtsch. t. 2, f. 19; Chr. Mém. Rom. V p. 11; Orbata Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 512 (sp. paullum variabilis; ♀ typica [de Argana Maden] a ♀ As. c. oc. haud distinguenda; ♂ As. c. saepius paullo dilutiores sed certe non nominandi). — *Kurd. (Argana Maden); Arm; Taur; Syr; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

a) v. *Obsoleta* Stgr. multo dilutior, al. ant. brunnescente ochraceis, minus signatis, parte bas. subalbida, al. post. macula anali (ocellari) obsoleta (sec. tres ♂ descripta). — *Korla (As. c. c.).*

729. **Tatarinovii** Brem. & Grey Mot. Et. I 1852 p. 62; Schm. nörd. Chin. p. 13, t. 5, f. 1; Mén. En. t. 13, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 237; Leech Tr. E. S. 1899 p. 279; Eversmanni Ev. Bull. M. 1854, III, p. 182, t. 1, f. 5. — *Amur; Uss; Chin. s; Jap.*

a) v. (ab.) *Brunnea* Stgr. l. c. 238. — *Daur. (Kiachta); Jap. (ab.).*

77. Dilina Dalm. 1816.

730. **Tiliae** L. S. N. ed. X, 489; Esp. 3. 1-5., 22. 3; Hb. 72; O. II, 246; God. III, 20. 1; B. Spec. Gen. Het. I p. 44; Barr. II, t. 43; Clark Ent. Rec. I p. 327, t. A. — *Eur. (exc. reg. pol., Ib. et Balc. m.); Arm; Sib.*

a) ab. *Brunnescens* Stgr., brunnescens, nec viridescens.

b) ab. *Maculata* Wllgr. Spr. p. 15; Lampa Tidskr. 1885 p. 27 (al. ant. fascia media latius interrupta, in duab. maculis dissoluta).

c) ab. *Ulmi* Stgr. al. ant. macula unica, non fasciatis.

d) ab. *Exstincta* Stgr. al. ant. sine fasciis nec maculis, saepius fere unicoloribus.

e) ab. *Pechmanni* Hartm. Mitth. Münch. Ent. Ver. III 1879 p. 35, t. 3, f. 1-3 (minor, al. ant. fere unicolorib. brunnescentibus, margine exterior. dilutiore, grisescente).

731. **Christophi** Stgr. Mém. Rom. III p. 162, t. 9, f. 3. a, b, t. 11, f. 1 (1887); Leech Tr. E. S. 1899 p. 278. — *Uss. m; Jap.*

78. Ampelophaga Brem. & Grey 1852.

732. **Rubiginosa** Brem. & Grey Motsch. Et. I p. 61 (1852); Schm. nörd. Chin. p. 11; Mén. En. II p. 91, t. 12, f. 2; Stgr. Mém. Rom. III p. 158; ?Hmps. Ind. Moths. I p. 83, f. 52 [var.?]; Romanovi Stgr. l. c. t. 9, f. 1, a, b; ? Fasciosa Moore Pr. Z. S. 1888 p. 391; Butl. Ill. Het. VII, t. 121, f. 3 [var.?]. — *Uss; Cor; Jap; China; Ind. (var.?).*

79. Daphnis Hb. 1822.

733. **Nerii** L. S. N. ed. X, 490; Esp. 4, 1-3., 27, 1. 2; Hb. 63; O. II, 201; God. III, 13; B. Spec. Gen. I p. 224; Hmps. Ind. Moths. I p. 94, f. 54; Barr. II, t. 53. — *Eur. m. (exc. Ib!); Eur. c., Scand. m., Liv. et Fen. (advena); Azor; Afr. s. et c. oc; As. min. oc; Syr; Ind.*

80. Sphinx (L) O. 1808.

734. **Ligustri** L. S. N. ed. X, 490; Esp. 6, 1-3; Hb. 69; O. II, 240; var. Frr. 313, 1; God. III, 15; Barr. II, t. 47; Bart.-Rühl II, p. 43. — *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Hisp. c., Suec. m; Fen; Bith; Arm; Sib; ? Azor.*

a) ab. *Spiraeae* Esp. 42, 1; Bart.-Rühl 47; Ligustri Hb. 143 (larv. ab., imago minor, pallidior, vix distinguenda).

b) v. *Constricta* Butl. Cist. Ent. III p. 113 (1885); Amurensis Obth. Bull. S. Fr. 1886 p. 741; Stgr. Mém. Rom. VI p. 220; Bart.-Rühl II p. 48 (minor, obscurior). — *Jap; Chin. s; Amur; Uss.*

81. **Protoparce** Burm. 1856.

735. **Convolvuli** L. S. N. ed. X, 490; Esp. 5, 1-3; Hb. 70; O. II, 236; God. III, 16; Kirb. Cat. Het. I p. 690; Hmps. Ind. Moths. I p. 103, f. 60; Barr. II, t. 45; Bart.-Rühl II p. 38; Roseafasciata Koch Indo-Austr. Lep. Fauna p. 54; Pseudo-Convolvuli Schauf. Nunqu. otios. I p. 15; Orientalis Butl. Tr. Z. Soc. IX p. 609, t. 91, f. 16, 17 (1877); v. Batatae Christ Mitth. VI p. 346 (Can.); Alph. Mém. Rom. V p. 223 (sp. valde variabilis). — *Eur. (exc reg. bor.); Afric; Can; Mad; Azor; As. oc., c. et m; Ins. Malay; Austral.*

82. **Hyloicus** Hb. 1822.

736. **Pinastri** L. S. N. ed. X, 492; Esp. 12, 1-3; Hb. 67; O. II, 243; God. III, 17, 1; B. Spec. Gen. I p. 104; Barr. II, t. 46; Bart.-Rühl II p. 48; ab. Fasciata Lampa Tidskr. 1885 p. 26. — *Eur. s. et c; Hisp. s. et c; It. s. et c? Cauc; Jap. (ab.).*

*a) v. *Caligineus* Butl. Ann. & Mag. (4) XX 1877 p. 393; Ill. Het. II p. 2, t. 21, f. 6 (abdomine fere non maculato). — *Jap.*

83. **Kentrochrysalis** Stgr. 1887.

737. **Streckeri** Stgr. Ent. Nachr. VI p. 252 (Nov. 1880); Mém. Rom. III p. 157; ib. VI p. 220; Bart.-Rühl II p. 32; Davidis Obth. Et. V p. 27, t. 7, f. 9 (Dec. 1880). — *Uss. m; Jap.*

738. **Sieversi** Alph. Mém. Rom. IX p. 164, t. 10, f. 1 (1897); Bart.-Rühl II p. 33 (praec. sp. var. major?). — *Uss. m; Cor.*

84. **Dolbina** Stgr. 1887.

739. **Tancrei** Stgr. Mém. Rom. III p. 155, t. 17, f. 8 (1887); VI p. 221; Bart.-Rühl II p. 28; Inexacta Leech Pr. Z. S. 1888, p. 588 (Inexacta Wlk. 1856 altera est sp.). — *Amur; Uss; Jap.*

740. **Exacta** Stgr. Mém. Rom. VI p. 222, t. 4, f. 1; Bart.-Rühl II p. 29; Inexacta Fixs. Mém. Rom. III p. 320; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 104. — *Uss. m; Cor.*

85. **Sphingulus** Stgr. 1887.

741. **Mus** Stgr. Mém. Rom. III p. 156, t. 17, f. 9 (1887); VI p. 227; Bart.-Rühl II p. 35. — *Uss. m.*

86. **Deilephila** O. 1816.

742. **Vespertilio** Esp. 22, 4 (1779?); Hb. 62, 103-4; O. II, 228; God. III, 17 tert. 2; Frr. 39; B. Spec. Gen. I p. 174; Bart.-Rühl II p. 58. — *Alp. val; Austr; Gal. m. mont; It. c; Arm.*

a) hybr. *Vespertilioides* B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 110, t. 6, f. 4; B. Ic. 49, 3; Dup. II, 11, 2; HS. 10 (?13); B. l. c. 175; Bart.-Rühl 61 (hybrida D. Vespertilio ♀ × D. Hippophaës ♂). — *Val; Gal.*

b) hybr. *Epilobii* B. Ic. 51, 3; Dup. II. 11, 1; HS. 9; B. l. c. 177; Bart.-Rühl 63 (hybrida D. Vespertilio ♀ × D. Euphorbiae ♂). — *Alp. val; Gal; Austr. inf; Alsat.*

743. **Hippophaës** Esp. 38, 1, 2; Hb. 109; O. II, 221; Frr. B. 20; God. III, 17 bis; B. Spec. Gen. I p. 159; Bart.-Rühl II p. 65; Amelia Feisth. Bull. Sc. Nat. 1827 p. 162; Dup. II, 1, 3. — *Alp. val. m. et m. oc; It.c; ?Moldavia* (O.); *Arm.* (Rom.).

a) v. *Bienerti* Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 91 (fin. Januar.); 1879 p. 316; Aust. Natural. 1886 p. 252; Bart.-Rühl II p. 67; Insidiosa Ersch. Fedtsch. p. 25 not. (1874); Kirb. Monthl. Mag. XXV p. 361; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 510 (multo pallidior; al. ant. ochraceo-griseis sine macula media). — *Ross. m. or. desert. (Narün); Hyrc; Tura; Ili; Iss. K; Saraw; Ferg. (pr. p. trans.).*

744. **Zygophylli** O. II, 226 (1808); Hb. 125 (post. 1808); B. Ic. 51, 2; Dup. II, 3, 1; B. Spec. Gen. 1 p. 168; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 511; Alph. ib. V p. 83 [var.]; Bart.-Rühl II p. 69. — *Ross. or. m; Kirgh; Arm.or; Hyrc; Buch; Iss.K; Ferg.m; Lob Noor (var.).*

745. **Gallii** (r. Galii) Rott. Naturf. VII p. 107 (1775); Bart.-Rühl II p. 71: Galii Schiff. S. V. p. 42 (1776); Esp. 21; Hb. 64; O. II, 217; God. III, 17, 3; B. Spec. Gen. I p. 169; Barr. II t. 47; Hmps. Ind. Moths. 1 p. 98. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It; Eur. m. or. (exc. Graec.); Pont; Arm; Alt; Iss. K; Ili; Ala Tau; Daur; Amur; Jap.*

a) hybr. *Phileuphorbia* Mützell Wiegm. Arch. 1840 p. 171, t. 8; Bart.-Rühl II p. 75 (hybr.? D. Gallii ♀ × D. Euphorbiae ♂).

b) v. *Intermedia* Kirby Faun. Bor.-Amer. IV p. 302 (1834); Chamaenerii Harr. J. Sci. XXXVI p. 305 (1839) (al. post. magis rubro-tinctis). — *Labr; Am. bor.*

746. **Tithymali** B. Ic. 51, 1, II p. 30; Spec. Gen. Het. I p. 167; Dup. II, 10, 1 a. b., p. 117; Christ Mitth. VI p. 346; ib. VIII p. 100; Alph. Mém. Rom. V p. 223; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 43; Bart.-Rühl II p. 93; ? HS. 1. 2 (forma Darw. Euphorbiae). — *Canar.*

747. **Mauretanica** Stgr. Cat. ed. II p. 36; Bart.-Rühl II p. 77; Tithymali Bellier Bull. S. Fr. 1848 p. 45; ib. Ann. 1858 p. 488, t. 11, f. 3; Obth. VI p. 62 [pr. p.]; Euphorbiae Luc. Expl. Alg. t. 2, f. 8, p. 370 (forma Darw. Euphorbiae). — *Maur. (Algeria, Lambessa etc. mont.); Mad.*

a) v. (et ab.) *Deserticola* Bart.-Rühl II p. 79; Tithymali Obth. Et. I p. 32, t. 2, f. 1 a-c (minor, pallidior, al. ant. fascia exter. obscura venis albidis [saepius latius] intersecta). — *Maur. desert. arenos. (Biskra etc.); Tura (ab.).*

748. **Dahlii** HG. 161-4 (1827); Frr. B. 69, 2; B. Ic. 50, 2. 3; Tr. X, 1. 132; Dup. II, 1. 1; B. Spec. Gen. I p. 165; Bart.-Rühl II p. 96 (Forma Darw. Euphorbiae). — *Sard; Cors. [Ind. ex errore Hmps.].*

749. **Euphorbiae** L. S. N. ed. X, 492; Esp. 9, 1-4; Hb. 66, 139-40; O. II, 223; God. III, 17. 2; HS. 7. 8 ab; B. Spec. Gen. I, 162; Hmps. Ind. Moths. I p. 98; Barr. II t. 48; Bart.-Rühl II p. 79; Helioscopiae Selys Lonch. Ann. S. Belg. I p. 40 [ab.]; Esulae HS. 3 (picta); Euphorb. ab. Ribbe Iris II p. 186, t. 4, f. 4 [multo obscurior]; ab. Latifolii Th.-Mieg. Natural. 1889 p. 181 [flavescens]. — *Eur. c. et m; (Suec. et Liv. advena); As. min; Arm. (pr. p.).*

a) ab. *Paralias* Nick. B. Tgf. p. 22, f. 2 (1837); ab. Rubescens Garbowski Sitzb. Ak. Wiss. Wien 1892 p. 917 [transit] (ab. rubescens).

b) v. *Grentzenbergi* Stgr. Ent. Nachr. 1885 p. 10 (intensius rubescens). — *Ins. Capri.*

c) v. *Esulae* B. Ic. II p. 26, t. 50; f. 1; Dup. II, 2, 1; ? Frr. 291, 1 (al. ant. multo obscuriorib., al. post. limbo exteriore griseo). — *Aeoliae insul. (Lipari).*

d) v. *Robertsi* Butl. Pr. Z. S. 1880, p. 412, t. 39, f. 9, 10; Peplidis Chr. Ent. Nachr. 1894 p. 333; Bart.-Rühl II p. 88; Dahlii Hmps. Ind. Moths. I p. 99 (scapulis ubique albo-marginatis, al. ant. grisescentib.). — *Hyrc; Ind. (Candahar, Simla).*

e) v. *Centralasiae* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 64; Bart.-Rühl p. 98 (scapulis ubique albo-marginatis, al. ant. pallidioribus, unicoloribus). — *Ferg; Saraw.*

f) v. *Lathyrus* Wlk. List. VIII p. 172; Butl. Ill. Het. V, t. 80, f. 1; Euphorbiae Hmps. Ind. Moths. I p. 98; v. Paralias Stgr. Hor. XIV p. 297 (multo major, pallidior, imago nonnunquam a Nicaea haud distinguenda). — *As. min; Arm. pr. p; Himal. s. oc.*

750. **Nicaea** Prun. Lep. Ped. p. 85; O. IV, 178; Hb. 149-50; Frr. B. 92, 93; God. III, 17 tert. 1; B. Spec. Gen. Het. I p. 164; Bart.-Rühl II p. 90; Cyparissiae Hb. 115. — *Gal. m; It. s. oc; Ross. m. (Crim.); ? Ili.*

a) v. *Castissima* Aust. Natural. 1883 p. 360, 1886 p. 260, 1889 p. 231; Nicaea Obth. Et. VI p. 62, t. 3, f. 9 [9 a larv. ab]; ab. Carnea Aust. Natural. 1889 p. 231 [ab. rubescens] (al. ant. paullo dilutiorib., praesertim in margine exter., vix nominanda, sed larva diversa). — *Maur. oc.*

751. **Costata** Nordm. Bull. M. 1851, IV p. 144, t. 11, f. 3. 4; Bart.-Rühl II p. 95. — *Sib. m. or. (Kiachta) (Amur false).*

752. ***Lineata** F. S. E. p. 541 (1775); Daucus Cr. P. Ex. II p. 41, t. 125, f. D. — *Am. (s. et m).*

a) v. *Livornica* Esp. II p. 196 (1779), 46, 3-7; Hb. 65, 112; Hmps. Ind. Moth. I p. 97; Barr. II t. 50; Lineata O. II, 214; God. III, 18, 1; B. Spec. Gen. I p. 172; Celerio var. Esp. 8, 4 (duabus tantum maculis magn. lateral. nigris abdominis, etc). — *Eur. m. (etc. advena); Mad; Afr. s. et m; As. m. et c. oc; Arab; Tura; Saraw; Ferg; Himal; China oc.*

87. Chaerocampa Dup. 1835.

753. **Celerio** L. S. N. ed. X, 491; Esp. 8, 1-3; Hb. 59, 146; O. II, 205; God. III, 18, 2; HG. 167-8; Frr. 518, 548; B. Spec. Gen. I p. 238; Hmps. Ind. Moths. I p. 87; Barr. II, t. 51. — *Eur. m. oc; Eur. c. oc. (advena Germ. Bat. Angl.); Sic; Syr; ? As. min; Ferg; Can; Afr; As. m; Ins. Malay; Austral.*

754. **Osyris** Dalm. An. Ent. p. 48 no. 21; B. Ic. 49, 1; Dup. II, 10, 2; B. Spec. Gen. Het. I p. 237. — *And. m. oc. (advena); ? Maur; Afr. oc. c; Madagascar.*

755. **Oldenlandiae** F. S. E. p. 542; B. Spec. Gen. I p. 242; Kirb. Cat. Het. I p. 653; Hmps. Ind. Moths. I p. 87; Leech Tr. Ent. Soc. 1898 p. 283; Gortys Hb. Zutr. 513-14; Proxima Aust. Natural. 1892 p. 69. — *China s. etc; Jap; Ind; ? Java.*

756. ***Japonica** B. in de l'Orza Lep. Jap. p. 36 (1869); B. Spec. Gen. I p. 241. — *Jap; China c. (var.?).*

a) v. *Suifuna* Stgr. Mém. Rom. VI p. 228, t. 4, f. 2 (paullo minor, pallidior, supra grisescens, subt. non ochraceo-brunneo- [rufo-] tincta). — *Uss. m; Cor.*

757. **Alecto** L. S. N. ed. X, 494; Cr. P. Ex. 137; HS. 4. 5; B. Spec. Gen. Het. I p. 229; Hmps. Ind. Moths. I p. 85; Cretica B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 118, t. 6; Dup. II, 1. 3; Frr. 404, 1; Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 113; Freyeri Kirb. Cat. Het. I p. 650. — *Graec; As. oc; Hyrc; Tura; Ferg; Buch. or; Ind; Ins. Malay.*

758. ? **Boisduvalii** Bugnion Ann. S. Fr. 1839 p. 115; Cretica B. Ic. 49, 2; HS. 6 (= Clotho Dru. ab. sec. B. Spec. Gen. Het. I p. 230, 254) (spec. Stgr. valde dubia, an praec. ab.?). — *Turc. (Constant.) ? advena.*

759. **Elpenor** L. S. N. ed. X, 491; Esp. 9, 1-4., 27, 3; Hb. 61; O. II, 209; God. III, 18, 3; B. Spec. Gen. Het. I p. 279; Hmps. Ind. Moths. I p. 84; Barr. II, t. 52, f. 1. — *Eur. (exc. reg. pol. Graec., ? Hisp. m.); Arm; Hyrc; Alt; Ili; Ferg. s. oc; Sib. or; Amur; Uss; Cor; Jap; China; Ind. s.*

760. **Komarovi** Chr. Mém. Rom. II p. 169, t. 15, f. 2. a, b (1885); Stipularis Swinh. Tr. Ent. Soc. 1885 p. 346, t. 9, f. 1 (hujus generis?). — *Pont; Taur; Arm; Tura; Afghanist.*

88. **Metopsilus** Dunc. 1836.

761. **Porcellus** L. S. N. ed. X, 492; Esp. 10, 1-3; Hb. 60; O. II, 211; God. III, 19, 1; Mill. Ic. 116, 7 ab; B. Spec. Gen. I p. 280; Barr. II, t. 52, f. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. And. et It. m.); Bith. (trans.?); Alt; Ili et Iss. K. (trans.).*
   a) v. *Suellus* Stgr. Hor. XIV (1878) p. 298; Mém. Rom. I, t. 4, f. 1 (pallide olivacea, distinctius signata). — *Pont; Arm; Ferg. m.*
   b) hybr. *Elpenorellus* Stgr. hybrida Metops. Porcellus (♂?) × Chaer. Elpenor (♀?). — *Sil. (in natura capt.).*
762. **Syriaca** Ld. z. b. V. 1855 p. 195, t. 2 (sibir.), f. 9-12. — *Syr; Pal; Ant.*
   a) v. *Mardina* Stgr.; major, al. post. margine exter. (supra) non dentata, pallidior, grisescens, signaturis obsoletioribus. — *Mesop. (Mardin).*
763. **Mongoliana** Butl. Pr. Z. Soc. 1875 p. 622; Ill. Het. II p. 4, t. 21, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 230. — *Uss. m; Cor; Jap; China s. et c.*

89. **Cinogon** Butl. 1881.

764. **Askoldensis** Obth. Diagn. p. 5; Et. V p. 25, t. 1, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 230; Cingulatum Butl. Tr. Ent. Soc. 1881 p. 2. — *Uss; Cor; Jap.*

90. **Pterogon** B. 1829.

765. **Proserpina** Pall. Spic. 9. t. 2, f. 7, p. 26 (1772); Oenotherae Schiff. S. V. p. 43 cum fig. (1776); Esp. 20, 26, 2. 3; O. II, 196; Frr. B. 2; God. III, 19. 2; B. Spec. Gen. I p. 312. — *Eur. m; Austro-Hung; Germ. et Gal. c; ? Tura.*
   a) v. *Japetus* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 513 (v. maxima, paullo pallidior). — *Buch. or; Ferg. m.*
766. **Davidi** Obth. Bull. S. Fr. 1884 p. 13; Et. IX p. 29, t. 2, f, 6 (hujus generis?). — *Taur. m. or. (Akbes).*
767. **Gorgoniades** Hb. Verz. p. 132 (1816); B. Ic. 48, 6; Spec. Gen. I p. 313; Gorgon Esp. 47, 5; Hb. 102, 104; O. II, 199; Dup. II, 3. 2 a. b; Mill. Ic. 117, f. 3-5. — *Ross. m. or; Pont; Taur. m; Arm; Tura, Alt.*
   a) v. *Kuldjaensis* Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 299 (major, al. post. ochraceo-flavis). — *Thian. oc; Iss. K. s. oc; ? Arm. trans.*

91. **Macroglossa** Sc. 1776.

768. **Stellatarum** L. S. N. ed. X, 493; Esp. 13, 1-3., 28, 3., 36, 5. 6; Hb. 57, 155 ab; O. II, 193; God. III, 19, f. 3; Hmps. Ind. Moths. I p. 113; Barr. II, t. 54, f. 1, 1 a (ab.). — *Territ. (exc. reg. bor.); Cor; Jap; China; India.*
769. **Croatica** Esp. 45, 2; O. II, 191; B. Ic. 48, 5; Spec. Gen. I p. 363; Dup. II, 3, 3; Frr. 188; Mill. Ic. 143, f. 7-9; Sesia Hb. 89, 136. — *Eur. m. or; As. min; Kurd. oc; Arm.*

92. **Hemaris** Dalm. 1816.

770. **Ducalis** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 66; Gr. Gr. Mém. Rom. VI p. 514, t. 18, f. 6; Temiri Gr. Gr. Mém. Rom. III p. 401. — *Ferg; Buch. or; ? Saraw.*
   a) v. *Dentata* Stgr. l. c. (al. ant. fascia margin. intus dentata etc.). — *Taur. m. or.*
771. **Fuciformis** L. S. N. ed. X, 493; Esp. 14, 1; Hb. 55, 117; God. III, 19, 4; Frr. B. 50; Wallgr. Skymn. p. 54; Kirby Cat. Het. I p. 625; Barr. II t. 54, f. 2; Bombyliformis O. II, 189 (1808); Stgr. Cat. ed. II p. 38, no. 495; Lonicerae Z. Stett. e. Z. 1869 p. 387; ab. (?) Heynei Bartel Ent. Nachr. 1898 p. 337 [abdomine nigro-cincto]. — *Eur. (exc. reg. bor. et And.); Bith; Pont; Arm; Hyrc; Alt; Ala Tau; Kent.*

a) ab. (v.) *Milesiformis* Tr. X, 1, 125 (minor dilutior, gen. aestiva?).

b) v. *Robusta* Alph. Hor. XVII p. 17 (major, al. limbo latiore). *Thian; Iss. K; Tura et Hyrc. (trans.).*

772. **Affinis** Brem. Bull. Ac. Petr. III p. 559 (1861); Lep. O. S. p. 35, t. 3, f. 13; B. Sp. Gen. I p. 368; Stgr. Mém. Rom. VI p. 240; Sieboldi B. in de l'Orza Lep. Jap. p. 35; Whitelyi Butl. Ann. & Mag. (4) XIV p. 367. (praec. forma Darwiniana?). *Amur; Uss; Cor; Chin. s; Jap.*

a) v. *Confinis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 240; Marginalis Grote Bull. Buff. Soc. I p. 6, t. 2, f. 10 (1873) (al. ant. vitta marg. latiore, intus dentata). *Uss; ? Am. s.*

b) v. *Ganssuensis* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 461 (thorace abdomineque viridesc. griseis, abdomine subt. non obscure cingulato). *Amdo (Sinin).*

773. **Radians** Wlk. Cat. VIII p. 84 (1856); Butl. Ill. Het. II p. 1, t. 21, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 242; ab. Mandarina Butl. Pr. Z. Soc. 1875 p. 239, t. 35, f. 2. *Uss; China s. etc; Cor; Jap.*

774. **Scabiosae** Z. Stett. e. Z. 1869 p. 387; Bombyliformis Esp. 23, 2; Hb. 56; God. III, 19. 5; Frr. 56; Wallgr. Skymn. p. 56; Z. Stett. e. Z. 1869, 387; Barr. II t. 54, f. 3; Fuciformis O. II, 185; Stgr. Cat. ed. II p. 38. no. 496; ? Tityus L. S. N. ed. X, 493; Kirb. Het. Cat. I p. 626 [cfr. Entomol. 1896 p. 39, 40, 80]; ? Tenuis Grote Bull. Buff. Soc. I p. 4, t. 1, f. 6 [forma Americana?]. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Maur; Bith; Pont; Arm; Hyrc; Alt; Tarb; Ala Tau; Ferg. m; Amur s; ? Am. s.*

a) v. *Brunneobasalis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 241 (al. post. margine intern. brunneo). *Uss. m.*

93. **Thyreus** Swains. 1821.

775. **Caudata** Brem. & Grey Motsch. Et. I p. 62 (1852); Schm. nörd. Chin. p. 13; Mén. En. II p. 95, t. 12, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 238, t. 4, f. 4 (larv.). *China s; Uss.*

IX. Notodontidae

94. **Cerura** Schrnk. 1802 (Harpyia O.).

776. **Verbasci** F. E. S. Suppl. 441; God. IV, 16, 1; Tr. X, 1. 158; Dup. III, 12, 1 a. b; B. Ic. 70, 4. 5; Frr. 224, 1., 254; HS. 61-63. *Gal. m; Cat.*

777. **Aeruginosa** Chr. Hor. IX p. 4, t. 1, f. 1 (1872). *Srp; Iss. K. (v. an sp. aff.?).*

778. **Bicuspis** Bkh. III p. 380 (1790); Hb. 36; O. III, 26; F. d. W. Ent. I p. 63, t. 3, f. 2; Dup. III, 12, 3; Frr. 363; Barr. III t. 100, f. 3, 101, f. 1 [ab]; Forficula F. d. W. Ent. I, t. 3, f. 4. *Germ; Helv; Angl; Belg; Gal. or; Suec. m; Ross. c; Liv; Fen; Uss.*

a) v. et ab. *Infumata* Stgr. Mém. Rom. VI p. 338; III p. 214 [pro p.]; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 137 (al. ant. infuscatis). *Amur (v.); Uss. (ab.).*

779. **Lanigera** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 474 (1877); Ill. Het. III p. 10, t. 43, f. 11; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 137; Stgr. Mém. Rom. VI p. 339; Leech Tr. E. S. 1898 p. 307; Bicuspis v.? Infumata Stgr. l. c. III p. 214 pr. p. *Urga; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) v. ? *Pulvigera* Stgr. alis ant. supra obscurioirib., nigro-inspersis, fascia [media] paullo latiore, extus excavata, subt. dilutiorib. [non nigrescentib.] (an sp. div.? sec. 3 ♀ et 1 ♂ descr.). *Arm. c. (Lagodechi).*

780. **Furcula** Cl. Ic. t. 9, f. 9; L. F. S. 298; Esp. 19, 3. 4; Hb. 39; O. III, 32; Frr. B. 51; Dup. III, 12, 4; F. d. W. Ent. I p. 66, t. 3, f. 4; Barr. III t. 101, f. 2; Bicuspis B. Ic. 70, 1; Fuscinula Dup. III, 12, 5; ? Hb. 37; Forficula F. d. W. Ent. I p. 62, t. 3, f. 1 [ab]; HS. 147; Occidentalis Lintn. Proc. Ac. Nat. Sc. Philad. 1878 p. 194 [forma americana]. — *Eur. s. et c; Gal. m. or; Bilb; It. c; Dalm; ? Bith; Arm; Amur s. or; Am. bor. oc.*

a) v. *Borealis* Boh. Förs. p. 161; Ajatar Schilde Stett. e. Z. 1874 p. 59 [fere tota nigra]; Schöyen Tidskr. 1881 p. 121, t. 1, f. 2 (multo obscurior, al. nigricante griseis). — *Lap; Ross. bor; ? Ural.*

*b) v. *Sangaica* Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 90 (fascia media angustiore). — *China c. et s; Cor.*

781. **Bifida** Hb. 38; O. III, 29; Frr. B. 57; Dup. III, 12, 2; F. d. W. Ent. I p. 65, t. 3. f. 3; B. Ic. 70, 3; Barr. III t. 101, f. 3; Furcula Esp. 19, 6. 7; B. Ic. 70, 2; Latifascia Curt. 193; Hermelina Kirb. Het. Cat. p. 586; ? Göze Btr. III (3) p. 227 (1781). — *Eur. c; Suec. m; Liv; Fen; Cat; It. s. et c; Dalm; Graec; Bith. (v.?); Arm. (v.); v. ? Hyrc.* (Ld.); *Alt.*

a) v. *Urocera* B. Ben. p. 84; Furcula var. God. IV, 16, 3; Rbr. Cat. S. And. p. 394 (signaturis tenuioribus pro parte deficient., praecipue al. ant. lin. transv. et al. post. punct. margin.). — *Gal. m; Bilb; And.*

b) v. *Saltensis* Schöyen Tidskr. 1881 p. 120, t. 1, f. 1 (obscurior, al. infumatis). — *Lap. Norv. et Suec.*

782. **Interrupta** Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 233; Stgr. Iris V p. 285 (praec. forma Darw.?). — *Srp; Pont. (pr. p.); Kurd. oc; Syr. (trans.); Hyrc; Kirgh; Ferg; Maur. oc. (trans.).*

a) v. (et ab.) *Petri* Alph. Hor. XVII p. 37, t. 1, f. 36 (1882); Iris VII p. 304; Chr. Mém. Rom. V p. 17; Interrupta Rom. Mém. Rom. II p. 20, t. 2, f. 2. a, b (obscurior, al. ant. fascia med. non interrupta, cum trans.). — *Ili; Ferg. m; Arm., Pont. et Taur. (trans.)*

95. Dicranura B. 1829.

783. **Erminea** Esp. 19, 1. 2 (1783); Hb. 35; O. III, 24; God. IV, 15, 4; Frr. B. 14; Frr. 92. — *Eur. c. (exc. Bat. Angl. et Dan.); Liv; It; ? Dalm; Ross. or; Amur et Jap. (var.?).*

a) v. *Candida* Stgr. Mém. Rom. VI p. 340 (albidior, minus signata). — *Uss.*

*b) v. *Menciana* Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 89 (1877); Leech Tr. E. S. 1899 p. 308 (violaceo-grisescens, distinctius signata). — *China c. oc.*

784. **Przewalskii** Alph. Hor. XVII (1882) p. 38, t. 1. f. 37; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 564 (praec. forma Darw.?). — *Thian; Iss. K; Saraw; Kaschg.*

785. **Vinula** L. S. N. ed. X, 499; Esp. 18, 1-7; Hb. 34; O. III, 20; God. IV, 15, 2. 3; HG. 340; Barr. III t. 102; Minax Hb. 243 ab. — *Eur; Bith; Arm; Hyrc; Tura; Sib; ? Pamir.*

a) v. *Delavoiei* Gaschet Ann. S. Fr. 1876 p. 522 (al. ant. uniformius griseis, al. post. ♂ obscuris). — *Maur.*

b) v. (ab.) *Arctica* Zett. Ins. Lap. p. 922; Auriv. Nord. Fjär. p. 69; Phantoma HS. 13, 14; Frr. 442 (♂ et ♀ obscuriores, al. ant. nigresc. griseis, signaturis perspicuis). — *Lap.*

c) v. *Phantoma* Dalm. An. Ent. p. 92, no. 1; Frr. 418; HS. 15-16 (♂ et ♀ al. unicolor. nigrescentibus, abdomine supra toto nigro). — *Lap.*

d) ? v. *Intermedia* Teich. Stett. e. Z. 1896 p. 27 (major, signaturis aliquot diversis; sec. specim. unic. condita). — *Arm. m. (Ararat); Kurd. oc. (v.?).*

e) v. *Felina* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 474 (1877); Ill. Het. II p. 12, t. 24, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 340; Askolda Obth. Et. V p. 59, t. 8, f. 8 (prothorace scapulisque nigro-marginatis, al. post. punct. marg. magnis etc.). *Amur; Uss; Cor; Jap.*

96. **Stauropus** Germ. 1812.

786. **Fagi** L. S. N. ed. X, 508; Esp. 20, 1-7; Hb. 31; O. III, 39; God. IV, 15, 1; Barr. III t. 103; Persimilis Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 353 (1879). *Eur. c; Suec. m; Petrop; Liv; Ib. et Lus. s; Ped; It; Cors; Bulg; Ural; Arm; Uss; Jap. (v.).*

787. **Basalis** Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 90 (1877); Taczanowskii Obth. Diagn. p. 11; Et. V p. 59, t. 2, f. 5. *Uss; Jap; Chin. or.*

97. **Cnethodonta** Stgr. 1887.

788. **Grisescens** Stgr. Mém. Rom. III p. 214, t. 12, f. 11 (♂); VI p. 242; Acronycta Obth. Et. V p. 35, t. 5, f. 8 (♀) (f. 7 ♂ altera est sp. anterius nominata). *Uss; Jap.*

98. **Exaereta** Hb. 1822 (Uropus B. 1832).

789. **Ulmi** Schiff. S. V p. 66; Hb. Noct. 1. 554; O. III, 36; Dup. VII, 116, 5; Cassinia Esp. 49, 4. 5 (1785). *Eur. c. m. et m. or; Cors; It. s. et c; Bith; Pont; Arm; Uss.*

99. **Fentonia** Butl. 1881 (Urocampa Stgr. 1892).

790. **Ocypete** Brem. Bull. Ac. Petr. 1861 p. 481; Lep. O. S. p. 44, t. 5, f. 1; Obth. Et. V p. 60, t. 8, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 343; Hmps. Ind. Moths. I p. 148; Laevis Butl. Tr. E. S. 1881 p. 20. *Uss; Jap; Chin. s; Simla.*

100. **Hoplitis** Hb. 1822 (Hybocampa Ld. 1853).

791. **Milhauseri** F. S. E. 577 (1775); Esp. 21, 1-6; O. III, 41; God. IV, 16, 4; Frr. 296; Terrifica Schiff. S. V. p. 63 (1776); Hb. 32, 33. *Eur. c. (exc. Angl.); Dan. (1); Dalm; It. s. et c. (Gal. m.); Hisp; Pont.*

a) v. *Umbrosa* Stgr. Mém. Rom. VI p. 343 (obscurior). *Uss; Jap; Chin. oc.*

101. **Uropyia** Stgr. 1892.

792. **Meticulodina** Obth. Et. X p. 16, t. 1, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 344, t. 4, f. 8 (larv.). *Uss; Jap.*

102. **Urodonta** Stgr. 1887.

793. **Albimacula** Stgr. Mém. Rom. III p. 217, t. 12, f. 7. a, b. *Uss. m.*

794. **Viridimixta** Brem. Lep. O. S. p. 52, t. 5, f. 12; Stgr. Mém. Rom. III p. 219; ib. VI p. 346; Lichen Obth. Et. V p. 64, t. 8, f. 5. *Amur; Uss.*

795. **Branicki** Obth. Et. V p. 60, t. 6, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 346. *Uss. m.*

796. **Arcuata** Alph. Mém. Rom. IX p. 154, t. 9, f. 9. *Uss. m; Jap.*

103. **Lophocosma** Stgr. 1887.

797. **Atriplaga** Stgr. Mém. Rom. III p. 220, t. 12, f. 8; ib. VI p. 347. *Amur; Uss; Jap.*

104. **Nerice** Wlk. 1855.

798. **Davidi** Obth. Et. VI p. 17, t. 9, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 347; Bidentata Leech Pr. Z S. 1888, p. 638. — *Uss; Chin. s; Jap.*

799. **Bipartita** Butl. Cist. Ent. III p. 119 (1885); Leech Tr. E. S. 1899, p. 318; Upina Alph. Mém. Rom. VI p. 17, t. 1, f. 7. — *Chin. s. et c; Jap; Amdo.*

800. **Leechi** Stgr. Mém. Rom. VI p. 348, t. 5, f. 2. — *Uss.*

105. **Gluphisia** B. 1829.

801. **Crenata** Esp. 47, 3. 4 (1785); O. III, 79; God. IV, 20, 4; HS. 124; Barr. III t. 112, f. 1; Crenosa Hb. 17. — *Eur. c; It. s; Ross. s. oc; Norv. m; Amur; Uss.*

106. **Drymonia** Hb. 1822.

802. **Vittata** Stgr. Iris IV p. 262 (med. Febr. 1892); Streckfussi Honr. Berl. e. Z. XXXVI p. 445, t. 15, f. 8 (Mart. 1892) (hujus generis?). — *Carn; Taur.*

803. **Lineata** Obth. Et. V p. 61, t. 2, f. 7. — *Uss. m; Jap.*

804. **Querna** (S.V.) F. Mant. 122; Hb. 9; O. III, 84; God. IV, 21, 4; Frr. 387. — *Eur. c. (exc. Angl. et ? Ross.); It. s; Dalm.*

805. **Nigroramosa** Chr. Iris VI p. 89; Alph. Mém. Rom. IX p. 203, t. 8, f. 1. — *Tura.*

806. **Trimacula** Esp. 46, 1. 2 (1785); Dodonaea Frr. 314; HS. 84; Barr. III t. 109, f. 1 (al. ant. albidis, fascia med. obscura). — *Eur. c. (oc.); Transylv; It. s. et c; ? Graec, Arm. or.*
   a) v. et ab. *Dodonaea* Hb. 8; O. III, 80; God. IV, 20, 5; HS. 83; Barr. l. c. f. 1 a, 1 d-f; Trimacula Esp. 46, 3 (al. ant. griseis, albo-fasciatis).
   b) v. *Dodonides* Stgr. Mém. Rom. III p. 220 (al. ant. magis uniformib., strigis magis dentatis etc.; vix nominanda). — *Uss; Jap.*

807. **Chaonia** Hb. 10, 11; O. III, 82; God. IV, 20, 6; Frr. 308; Barr. III t. 108, f. 2; Ruficornis Auriv. Nord. Fjär. p. 72; Kirby Het. Cat. 570; ? Hufn. Berl. Mag. II 424. — *Eur. c; Dan; Liv; It. s. et c; Srp; Dalm; Bith; Pont; Arm; Jap.* (sec. Leech).

107. **Pheosia** Hb. 1822.

808. **Tremula** Cl. Ic. t. 9, f. 13 (1759); L. F. S. 298; Snell. Vlind. 211; Dictaea Esp. 58, 5., 84, 2; Hb. 22; O. III, 63; God. IV, 19, 1; Frr. 579; Barr. III t. 104, f. 1; Rimosa Pack. Proc. E. S. Philad. 1864 p. 358. — *Eur. c. et s. m; Hisp. s; Gal. m. or; It. s. et c; Srp; Arm; Urga; Amur; Uss; Am. bor.*

809. **Dictaeoides** Esp. 84, 3 (1789); Hb. 23, 24; O. III, 66; God. IV, 19, 2; Frr. 580; Barr. III t. 104, f. 2; ? Gnoma F. Sp. Ins. II, 190 (1781). — *Eur. c. et s; (exc. reg. pol.); Gal. m. or; Ped; Amur.*
   a) ? v. (ab.?) *Frigida* Zett. Ins. Lap. p. 923 (obscurior). — *Lap. s.*

810. **Buddhista** Püng. Iris XII p. 289. — *Amdo.*

811. (Vacat)

108. **Hupodonta** Butl. 1877.

812. * **Pulcherrima** Moore Pr. Z. S. 1865 p. 814, t. 43, f. 4; Hmps. Ind. Moths. I p. 161 pr. p. — *Ind. s. or.*
   a) v. *Corticalis* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 475 (1877); Ill. Het. II p. 13, t. 24, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 346 (multo minor, al. ant. [fere] non brunnescent., al. post. subt. linea transv. dentata). — *Japan; Uss. m*

109. **Micropkalera** Butl. 1885.

813. **Atrovittatus** Brem. Bull. Ac. Petr. II p. 483 (1861); Lep. O. S. p. 46. t. 5, f. 4 (Asteroscopus); Insignis Butl. Tr. E. S. 1881 p. 19. — *Uss. m. et s; Jap.*

814. **Grisea** Butl. Cist. Ent. III p. 120 (1885). — *Uss. m. (?); Jap.*

110. **Notodonta** O. 1810.

815. **Ziczac** L. S. N. ed. X, 504; Esp. 59, 1-4; Hb. 26; O. III, 48; God. IV, 17, 3. 4; Barr. III t. 105. — *Eur. s. et c; It. c. et s; Cors; Gal. m; Hisp; Arm; ? Amur.*

816. **Dromedarius** L. S. N. ed. XII, 827; Esp. 59, 5-9; Hb. 28; O. III, 53; God. IV, 18, 1. 2; Frr. 584; Barr. III, t. 107, f. 2. — *Eur. c. et s. m; Cat; It. s; Arm; ? Amur.*

817. **Jankowskii** Obth. Diagn. p. 11; Et. V p. 61, t. 2, f. 8. — *Uss; Amur.*

818. **Dembowskii** Obth. Diag. p. 12; Et. V p. 62, t. 2, f. 4. — *Uss.*

819. **Graeseri** Stgr. Mém. Rom. VI p. 351, t. 5, f. 3 (hujus generis?). — *Uss. m.*

820. **Aliena** Stgr. Mém. Rom. VI p. 352, t. 5, f. 4 (hujus generis?). — *Uss. (? m.).*

821. **Oberthüri** Stgr. Mém. Rom. VI p. 354, t. 5, f. 5. — *Uss. m.*

822. **Monetaria** Obth. Diagn. p. 12; Et. V p. 62, t. 2, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 354. — *Uss. m; Jap.*

823. **Phoebe** Siebert Scr. Btr. I p. 18, t. 2, f. 1, 2 (1770); Auriv. Nord. Fjär. p. 72; Kirb. Het. Cat. p. 599; Tritophus (S.V.) F. Mant. 116 bis (1787); var. Esp. 60, 3 (1786); O. III, 46; God. IV, 17, 1 (2); Barr. III t. 106, f. 1; Torva Hb. 27. — *Eur. c; Suec. m; Ross. s. oc; It. s; Gal. m. or; Arm.*

824. **Tritophus** Esp. 60, 1. 2 (1786); Hb. 29; Auriv. Nord. Fjär. p. 71; Torva Hb. Text p. 108; O. III, 51; God. IV, 17, 5; Frr. B. 128; Barr. III t. 107, f. 1. — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; It. s. et c; Amur; Uss.*

825. **Trepida** Esp. 57, 1-4 (1786); Bkh. III p. 400; O. IV, 49; God. IV. 21, 2; Barr. III t. 106, f. 2; Tremula Hb. 30; O. III, 86; Tr. X, 1. 155. — *Eur. c. et s. m; Hisp. c. et s; Cors; It. s. et c; Srp; Arm; ? Uss.*

826. **Grummi** Chr. Mém. Rom. II p. 21, t. 1, f. 6 (hujus generis? [et familiae?]). — *Arm. m.*

111. **Semidonta** Stgr. 1892.

827. **Biloba** Obth. Et. V p. 63, t. 8, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 358 (Hyperaeschrae Basali Moore ex India similis). — *Uss. m.*

112. **Allodonta** Stgr. 1887.

828. **Plebeja** Obth. Et. V p. 65. t. 8, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 356; Tristis Stgr. ib. III p. 223, t. 17, f. 7. — *Amur; Uss.*

829. **Leucodera** Stgr. Mém. Rom. VI p. 357; Tenebrosa Moore var.? Sibiriensis Alph. Mém. Rom. IX p. 156 (Tenebrosae Moore similis sed certe sp. diversa). — *Uss. m.*

113. **Spatalia** Hb. 1822.

830. **Argentina** Schiff. S.V. p. 62, 249, 250, t. 1 a, 2, 1 b, 2; Esp. 53, 1. 2; Hb. 17; O. III, 67; Frr. B. 38; Frr. 242. — *Eur. c. or; Gal; Cat; It. s. et c; Dalm; Turc. s; Bith; Pont; Taur.*

831. **Doerriesi** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 141; Plusiotis Stgr. Mém. Rom. VI p. 359 pr. p. — *Uss. s. et m.*

832. **Plusiotis** Obth. Et. V p. 65, t. 7, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 359 pr. p. (praec. sp. valde similis). — *Uss. m; Cor; Jap.*

833. **Dives** Obth. Et. X p. 15, t. 1, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI, p. 359. — *Uss. m. et s.*

834. **Ornata** Obth. Et. X p. 15, t. 2, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 362 (gen. Rosama Wlk.). — *Uss. m; Jap.*

114. Leucodonta Stgr. 1892

(Microdonta Dup. nom. praeoc., Hierophata Meyr. 1894).

835. **Bicoloria** Schiff. S.V. p. 49; Esp. 61, 7; Frr. 212; Bicolora Hb. 18; O. III, 71; God. IV, 20, 1; Frr. B. 33; HS. 85; Barr. III t. 108, f. 1. — *Eur. c. et s. m; Ural; Amur et Uss. (ab.); Jap.*
   a) ab. *Albida* B. Ic. 70, 6, 7; Dup. III, 11, 3 a. b (al. ant. fere totis albis). — *Ross. c; Fen; Uss.*
   b) v. et ab. *Unicolora* (Mén.) Motsch. Et. VI 1857 p. 24; 1858 t. 2, f. 2; Mén. En. III p. 155, t. 16, f. 4; Hueber Hor. IV p. 37, t. 1, f. 3 a-c (alis totis albis). — *Ross. c. oc; Amur (v.); Uss.*

115. Ochrostigma Hb. 1822 (Drynobia Dup.).

836. **Velitaris** Rott. Naturf. IX p. 129 (1776); Kn. Btr. I, t. 4, f. 8; Esp. 58, 6; O. III, 75; God. IV, 20, 2; Frr. B. 39; Austera (S.V.) Hb. 15. — *Eur. c. (ex. Angl.); It. s. et c; Bith; Arm.*

837. **Melagona** Bkh. III p. 423 (1790); Scriba Btr. p. 71, t. 7, f. 2; Hb. 14; O. III. 77; God. IV, 20, 3; ? Obliterata Esp. 47, 1. 2 (1785) [nom. incert.]. — *Germ. c. et m. or; Boh; Hung; Belg; Gal. or.*

116. Odontosia Hb. 1822.

838. **Carmelita** Esp. 91, 1 (1790?); O. III. 61; God. IV, 18, 6; Frr. 206; Barr. III t. 109, f. 2; Capucina Hb. Vög. & Schm. 81 (1793); Hb. 21; Frr. B. 32. — *Eur. c. (exc. Bat.); Scand. m; Ross. s. oc; Cat; It. s.*

839. **Sieversi** Mén. Motsch. Et. V 1856 p. 44; ib. VII 1858, t. 2, f. 1; En. III p. 153, t. 16, f. 3; Mill. Ic. 111, 10 ♂; Lang Hor. XII p. 151 (larv.); Kenn. Sitzb. Naturf. Ges. Dorpat XI p. 40 (larv.). — *Sil; Hal; Ross. c. oc; Liv; Amur; Uss.*

117. Lophontosia Stgr. 1892.

840. **Cuculus** Stgr. Mém. Rom. III p. 226, t. 17, f. 5; ib. VI p. 361. — *Uss. m.*

118. Lophopteryx Stph. 1828.

841. **Camelina** L. S. N. ed. X, 507; Esp. 70, 1. 2. 4. 5; Hb. 19; O. III, 58; God. IV, 18, 4. 5; Barr. III t. 110, f. 1; ? Capucina L. l. c; Kirb. Het. Cat. 605. — *Eur. s. et c; Bilb; It. s. et c; Dalm; Turc. m. or; Arm; Sib; Urga; Amur; Uss; Cor; Jap. (var.).*
   a) ab. *Giraffina* Hb. 277-8; Tr. X, 1, 151; Barr. l. c. f. 1 d; Camelina Esp. 70, 3 (ab. obscurior, nigricans).

842. * **Saturata** Wlk. List. XXXII p. 415; Butl. Ill. Het. VI t. 107, f. 1; Hmps. Ind. Moths. I p. 166, f. 102. — *Ind. or.*
   a) v. *Hoegei* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 143 (al. ant. linea extrabas. magis undulata; vix a Saturata distinguenda). — *Uss. m.*

843. **Cuculla** Esp. 71, 1 (1786); Bkh. III. 414; Cucullina (S.V.) Hb. 20; O. III, 55; God. IV, 18, 3; Barr. III t. 110, f. 2. — *Eur. c. (exc. Bat.); It. s. et c; Sic; Uss. s.*

844. **Ladislai** Obth. Et. V p. 66, t. 2, f. 3 (1880); Stgr. Mém. Rom. VI p. 361. — *Uss; Jap.*

845. **Admirabilis** Stgr. Mém. Rom. III p. 224, t. 12, f. 9. — *Uss. m.*

846. **Velutina** Obth. Et. V p. 64, t. 8, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 360 (hujus generis?). — *Uss; Amur.*

119. **Rhegmatophila** Stndf. 1888.

847. **Alpina** Bell. Ann. S. Fr. 1880 p. 367, t. 11, f. 10; Stndf. Berl. e. Z. 1888 p. 239, t. 3, f. 5. 6; Poujade Ann. S.Fr. 1891 p. 593, t. 17, f. 1-16. — *Gal. m. (Digne).*

120. **Pteroma** Stgr. 1899.

848. **Eugenia** Stgr. Iris VIII t. 5, f. 13; XII p. 352. — *Mong; Amdo.*

121. **Pterostoma** Germ. 1812.

849. **Palpina** L. F. S. 305; Esp. 63, 1-4; Hb. 16; O. III, 69; God. IV, 19, 4; Barr. III t. 111, f. 1. — *Eur. (exc. Graec.); Bith; Arm; Amur s; Maur.*
   a) v. (ab.?) *Lapponica* Teich. Stett. e. Z. 1881 p. 188 (al. ant. infuscatis, fere unicolor., al. post. subalbidis sine fascia lunulaque). — *Lap. rossica.*
   b) v. *Pontica* Stgr. al. ant. violaceo-griseis, minus signatis, subt. griseis, al. post. supra grisescent., fere non fasciatis). — *Pont; Ili (var.?).*
850. **Sinica** Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 91; Gigantina Stgr. Mém. Rom. VI p. 363; Grisea Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 145 pr. p. (praec. forma Darw.?). — *Uss; ?Amur; Jap; China c. et or.*
851. **Grisea** Brem. Lep. O. S. p. 45, t. 5, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 365; Grisea ab. Brunnea Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 145. — *Uss; ?Amur; China. oc. (?).*

122. **Ptilophora** Stph. 1828.

852. **Plumigera** (S. V.) Esp. 50, 6. 7 (1785); Hb. 13, 250; O. III, 71; God. IV, 19, 5. 6; Frr. 647; Barr. III t. 111, f. 2. — *Eur. c. (exc. Bat.); It. s; Scand. m; Liv; Bulg; Srp; Jap.*

123. **Himeropteryx** Stgr. 1887.

853. **Miraculosa** Stgr. Mém. Rom. III p. 228, t. 12, f. 10. — *Amur.*

124. **Phalerodonta** Stgr. 1892.

854. **Bombycina** Obth. Et. V p. 63, t. 6, f. 3; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 146; Stgr. Mém. Rom VI p. 367. — *Uss.*

125. **Nadata** Wlk. 1855

855. **Cristata** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 480 (1877); Ill. Het. II p. 18, t. 27, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 367. — *Uss; Jap; Chin. s.*
856. **Splendida** Obth. Et. V p. 65, t. 5, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 366. — *Uss. m. et s; Chin. c.*

126. **Phalera** Hb. 1822.

857. **Flavescens** Brem. & Grey Motsch. Et. 1853 p. 64; Schm. n. Chin. p. 14 (1853); Stgr. Mém. Rom. VI p. 368; Andraeas Obth. Et. V p. 38, t. 5, f. 4; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 147. — *Uss. m; Cor; Jap; Chin.*
858. **Bucephala** L. S. N. ed. X, 508; Esp. 22, 1-4; Hb. 194-5; O. III, 235; God. IV, 22, 1; B. Ic. 63, 1; Dup. III, 11, 4; Barr. III t. 113. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Bith; Pont; Arm; Sib.*
   a) v. *Infulgens* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 147; Stgr. Mém. Rom. VI p. 369 (gracilior, al. unicolorib. albido-griseis). — *Amur; Uss; Ili (v.?).*
   b) v. *Bucephalina* Stgr. alarum ant. dimidio costali multo obscuriore, macula med. distinctiore maculaque apicali majore, eadem magnitudine ut in Bucephaloide. — *Maur. oc. (Tanger).*

859. **Bucephaloides** O. III, 238, IV, 203; Hb. 267-8; B. Ic. 63, 2. 3; Dup. III, 11, 1. — *Gal. m; Austr; Hung; Hal; Srp; Balc; Syr.*

860. **Assimilis** Brem. & Grey Motsch. Et. I p. 64 (1852); Schm. n. Chin. 16 (t. 7, f. 2); Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 214; Alph. Mém. Rom. IX p. 156 t. 11, f. 4; Ningpoana Feld. Wien. Mts. 1862 p. 37; Staudingeri Alph. Iris VIII p. 187; Fuscescens Butl. Tr. E. S. 1881 p. 597 (var.?). — *Uss. m; China s. et oc; Cor; Jap. (var.?).*

127. Pygaera O. 1810.

861. **Timon** Hb. 86; O. III, 225; F. d. W. I p. 58, t. II; Tr. X, 1. 182; B. Ic. 63, 4; Dup. III, 11, 2; Frr. 442, 2; HS. 64, 65; Iven Hor. V p. 91; Ersch. ib. p. 117, t. 4, f. 1 a-c. — *Germ. c et s. or; Morav; Hung. s; Ross. c; Liv; Fen; Sib. or; Urga; Amur; Uss.*

862. **Timonides** Brem. Lep. O. S. p. 45; Obth. Et. X p. 13, t. 2, f. 2; Timoniorum Brem. l. c. t. 5, f. 3; Latipennis Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 476 (1877); Ill. Het. II p. 13, t. 27, f. 2. — *Amur; Uss; Jap; Chin. s.*

863. **Sieversi** Stgr. Mém. Rom. VI p. 370, t. 5, f. 6 a, b. — *Uss.*

864. **Troglodyta** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 72; Stgr. Mém. Rom. VI p. 372, t. 5, f. 7. — *Uss. m; Cor.*

865. **Anastomosis** L. S. N. ed. X, 506; Esp. 52, 1-4; Hb. 87; O. III, 226; God. IV, 21. 3. — *Eur. s. et c. (exc. reg. bor. Fen. et Angl.); Gal. m. or; It. s; Sib. or; Amur; Uss; Cor; Jap; Chin.*
   - a) v. et ab. *Orientalis* Fixs. Mém. Rom. III p. 350 (pallidior, al. ant. parte interiore grisescente). — *Cor; Urga; Kent. etc. (ab.).*
   - b) v. et ab. *Tristis* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 102; Mém. Rom. VI p. 373 (multo obscurior, fere nigricans). — *Uss. m. (var.); Germ. etc. (ab.).*

866. **Curtula** L. S. N. ed. X, 503; Hb. 89; O. III, 232; God. IV, 21, 5; Barr. III, t. 114, f. 1 (et ab.); Anachoreta Esp. 51, 5., 86, 6-8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal m. or; Cors; It. s; Bulg; Bith; Arm; Urga.*
   - a) v. *Canescens* Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 303 (dilutior, albescens). — *Ili; Iss. K.*

867. **Curtuloides** Ersch. Trudy IV p. 193 (1870); Mém. Rom. II t. 16, f. 3; Stgr. ib. VI p. 373 (praec. var.?); ? Albosigma Fitch II, Rep. Ins. New York p. 274, t. 2, f. 4 (1854) (nom. anterius). — *Sib. or; Urga; Amur; Uss; ? Am. s.*

868. **Modesta** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 25; Moderata Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 303. — *Ferg. m; Iss. K. s. oc.*

869. **Anachoreta** F. Mant. 120; Bkh. III, 341; Hb. 88; O. III, 230; God. IV. 216; Hmps. Ind. Moths. I p. 172; Barr. III, t. 114, f. 2; Curtula Esp. 51, 1-4; Fulgurita Wlk. List. XXXII p. 433. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cat; It; Srp; Bith; Sib. or; Amur; Uss; Jap; China.*
   - a) v. *Pallida* Wlk. List. V p. 1077 (1855); Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 101 (pallidior). — *Saraw; Ferg; Iss. K; Ind; ? Java.*

870. **Pigra** Hnfn. Berl. M. II p. 426 (1766); Rott. Naturf. VIII p. 109; Snell. Vlind. 225; Kirb. Het. Cat. p. 609; Reclusa F. Mant. 120 (1787); Esp. 51, 6-8; Hb. 90; O. III, 228; God. IV, 21, 4; Barr. III t. 115, f. 1. — *Eur. s. et c; Cat; Bilb; And; It. s; Bulg; Srp; Arm; Ili.*
   - a) ab. (et v.?) *Obscurior* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 102. — *Ili; Amdo.*
   - b) v. *Ferruginea* Stgr. multo dilutior, al. ant. laete ferrugineo- et cinereo-mixtis. — *Taur. c. (Hadjin).*

871. **Warionis** Obth. Et. VI p. 75, t. 2, f. 6 (hujus generis?). — *Maur. or.*

128. Pygopteryx Stgr. 1887.

872. **Suava** Stgr. Mém. Rom. III p. 230, t. 17, f. 4; VI p. 374. — *Uss. m.*

X. Thaumetopoedae.

129. Thaumetopoea Hb. 1822 (Cnethocampa Stph.).

873. **Solitaria** Frr. 266, III p. 102 (Nov. 1838); Stgr. Hor. XIV, 363; Solitaris Dup. IV, 51, 3 a. b. p. 11 (1842); HS. 21, 22. — *As. min; Cypr; Syr.*

874. **Processionea** L. S. N. ed. X, 500; Esp. 29, 1-5; Hb. 159-60; O. III, 280; God. IV, 12, 5. 6; Iud.-Nitsche II p. 907, t. 5, f. 4. — *Eur. c. (exc. Angl.); Turc. s. or; It. s. et c; Hisp. s.*
 a) ab. et v.? *Luctifica* Stgr. multo obscurior (plerumque minor), al. ant. nigrescente griseis, al. post. (etiam in ♂) sordide griseis. — *Germ. etc. (ab.); Hung. m. (v.?).*

875. **Pityocampa** Schiff. S. V. p. 58; Esp. 29, 6. 7; Hb. 161; O. III, 283; God. IV, 12, 7. 8; Mill. Ann. S. Fr. 1886 p. 6, t. 1, f. 2 [ab]; Iud.-Nitsche II p. 916. — *Eur. m. (exc. Ross. m.); Austr.-Hung. et Helv. m; Bith; Pont; Taur; Syr.*
 a) v. *Orana* Stgr. pallidior, al. ant. albido-griseis; ? Maritima HS. II p. 116. — *Maur. oc.*

876. **Pinivora** Tr. X, 1. 194; Rtz. Forst. I p. 128, t. 8, f. 3 F ♂, t. 8 a 1., Stett. e. Z. 1840 p. 40; HS. 17-20; Iud.-Nitsche II p. 912 (praec. var. septr.?). — *Germ. s. et c; ? Ross. c. oc; Suec. m. (olim).*
 a) ab. *Nigromaculata* Petersen Ins. Börse 1899 p. 245 (al. ant. fasciis latis, basali et marginali nigris).

877. **Herculeana** Rbr. Fn. And. t. 14, f. 5, 6, Cat. S. And. t. 4, f. 5, 6 p. 384; HS. 81, 82. — *Hisp. c. et m.*

878. **Jordana** Stgr. Iris VII p. 269, t. 9, f. 10 ♂, 12 ♀ (genus Thaumatocampa Stgr.). — *Pal.*

XI. Lymantriidae (Liparidae).

130. Hypogymna Hb. 1810 (Penthophera Germ. 1812).

879. **Morio** L. S. N. ed. XII, 828; Esp. 43, 6. 7; Hb. 37, 231-2; O. III, 127; God. IV, 26, 1. 2; Frr. 98, 1. — *Germ. m. or; Austr; Hung; Balc. s; It. c.*
 a) v. *Caucasica* Heyl. C. R. Soc. Belg. 1887 p. 88; Mém. Rom. V p. 201, t. 9, f. 4 (minor, ciliis alarum longioribus, calcare tibiar. ant. multo breviore). — *Arm. or. s.*

131. Orgyia O. 1810.

880. **Aurolimbata** Gn. Ann. Soc. Fr. 1835 p. 635, t. 18, C. IV; Dup. III, 5, 4; HS. 93. — *Pyr. or; Cat; Ili et Iss. K. (var.).*
 a) v. *Guadarramensis* Stgr. Cat. ed. II p. 65 (minor, al. ant. obsolete flavo-limbatis, al. post. unicoloribus fuscis). — *Cast. (Sierra de Guadarrama).*

881. **Flavolimbata** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 404; Alph. Hor. XVII p. 35, t. 1, f. 35 [ciliis nimis flavis]; Tristis Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 554, t. 20, f. 6 a, b (praec. forma Darw.?). — *Tarb; Thian; Ferg. s.*

882. **Ochrolimbata** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 405; Aurolimbata var? Rom. Mém. Rom. II p. 8; Christophi Alph. Mém. Rom. IX p. 202, t. 13, f. 1. — *Arm. c. oc.*

883. **Panlacroixii** Obth. Et. I p. 41, t. 3, f. 5. — *Maur.*

884. **Gonostigma** F. S. E. 585 (1775); Esp. 56, 6-10; Hb. 78, 253; O. III, 218; God. IV, 24, 3. 4; Barr. II t. 83, f. 1; Approximans Butl. Tr. E. S. 1881 p. 10. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Bilb; Ped; Cors. (Mn!); Sib; Amur; Uss; Cor; Jap.*

885. **Zimmermanni** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 122. *Amur oc.*

886. **Antiqua** L. S. N. ed. X, 503; Esp. 56, 1-5; Hb. 77, 235; O. III, 221; God. IV, 24, 1. 2; Barr. II t. 83, f. 2; v. Modesta Heyne Soc. Ent. XIV 98 [brunneo-grisescens]. *Eur. (exc. Balc. et And.); Arm; Pont; ? Lyc; Sib; Amur; Uss; Am. s.*
 a) v. (ab.?) *Confinis* Gr. Gr. Hor. XXV p. 463 (obscurius brunnea, area bas. et media pallidioribus). *Amdo; Chang.*

887. **Prisca** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 95; Iris VIII 350; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 556 (sequ. sp. [v. Siculae] forma Darw.?). *Ferg; Ulias.*

888. **Trigotephras** B. Ind. p. 46; B. Ic. 61, 3-5; Dup. III, 5, 1 a-c; HG. 341-3; Frr. 224, 2; Ericae var. Lef. Mém. Soc. Lin. Paris 1826, t. 9, f. 4 (sequ. sp. forma Darw.?). *Gal. m; Ib.*
 a) v. *Anceps* Obth. Et. IX p. 37, t. 3, f. 5 (1884); Trigotephras Obth. l. c. VI p. 79 (sordide castanea [russea], al. ant. lineis transv. obsoletis sine mac. cost. cinereis, plerumque major). *Maur. oc. (Marocco, Oran).*
 b) v. *Transiens* Stgr. praec. var. minor, saturatius castanea, macul. cost. cinereis (trans. ad var. sequ.). *Maur. or.*
 c) v. *Sicula* Stgr; Corsica Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 95 (infra) et p. 96; al. ant. sordide castan., lineis obsc. subnullis, mac. cost. cinerea obsoleta, nonnunquam linea extrab. fasciaque med. cinereis; al. post. plerumque laete castaneis (trans. ad. Org. Priscam?). *Sic.*
 d) v. *Corsica* B. Ic. 61, 6-8, II p. 142; HS. 96, 97; Ramburii Mab. Ann. Soc. Fr. 1866 p. 557, t. 6, f. 6; 1867 p. 636; Mill. Ic. 99, I (obscura ut Trigotephras macul. costal. ciner. subnullis; Ericae v. Intermedia valde similis). *Cors; ? Sic. (sec. Rbr.).*
 e) v. *Orientalis* Stgr. praec. v. similis sed multo obscurior, brunneo-nigricans. *Taur. or. m. (Akbes); Ant; Syr; Pal.*

889. **Ericae** Germ. Faun. I. E. Fasc. VIII t. 17, 18 (1818?); Tr. X, 1. 180; B. Ic. 62, 1. 2; Breyer Ann. S. Belg. VI p. 15, t. 1, f. 1, 2; Antiquoides Hb. 279-80 (1818?). *Germ. s. oc; Belg; Dan; Ross. c. et s. oc; Arm; Pers. s. oc. (var.); Chang. (var).*
 a) v. (et ab.) *Intermedia* Friv. Jell. 1866, t. 5, f. 1 (obscurior, transitus egreg. ad praec. spec. var. Corsicam). *Hung; Pom. (ab.).*

890. **Rupestris** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1832 p. 275, t. 8, f. 1-5; B. Ic. 61, 1. 2; Dup. III, 5, 2; HS. 94, 95. *Cors.*

891. **Dubia** Tauscher Mém. Soc. Mosc. 1806, t. 13, f. 3; Hb. 261; Frr. 297; Rbr. Cat. S. And. t. 2, f. 5 e; HS. 164 [ab.]; Seleniaca F. d. W. Ent. Imp. Ross. II p. 249, t. 10, f. 3 (1823?); v. Interrupta Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 555 [ab.? sec. unum ♂ descr.]. *Ross. m. or; Saisan; Sib. or. (Irkut v.); Arm. m. or; Tura; Kara Kum (v.?); Ili.*
 a) v. (et ab.) *Judaea* Stgr. al. ant. area media latiore albido-flava; cum trans. ad Dubiam. *Pal; Aegypt., Maur. or. (ab.).*
 b) v. *Splendida* Rbr. Fn. And. t. 15, f. 3-6; Cat. S. And. t. II, f. 4 a. b., p. 284; HS. 41; Dubia Dup. III, 5, 3 a. b; Frr. 313, 3 (flavidior, plerumque major). *And; Hisp. c; Sic; Maur. or.*
 c) v. *Turcica* Ld. z. b. V. 1852 p. 117; Dubia HS. 163 (praec. var. similis, sed al. ant. fasciis nigris tenuioribus). *Pont; Arm.*
 d) v. *Josephina* Aust. Natural. 1880 p. 212, 220; Obth. Et. VI p. 77, t. 2, f. 5; Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 171, t. 3, f. 12 (al. ant. multo magis nigris, fasciis subflavid. in maculis dissolutis). *Maur; Syr. s. (Haifa) trans.*

132. Dasorgyia Stgr. 1881.

892. **Pumila** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 405. *Tarb. (Saisan).*

893. **Selenophora** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 96; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 556; Pumila Gr. Gr. l. c. t. 19, f. 4. *Ferg. m; Pamir.*

894. **Grumi** Stgr. magnitudine et colore praec. spec., sed antennis duplo longius bipectinatis (ut in spec. sequ.); al. ant. nigrescentibus, maculis tribus (2 in medio, 1 postcellulam) fasciaque tenui exteriore luteo-albidis; al. post. supra totis nigris (sec. tres ♂ e larva descr; an sequ. spec. ab. stupenda?). — *Kuku N.*

895. **Alpherakii** Gr. Gr. Hor. XXV p. 464 (1891). — *Amdo; Kuku N.*

896. **Semenovi** Gr. Gr. Hor. XXV p. 464 (1891) (sec. unum ♂ descr.; an praec. ab.?). — *Amdo.*

133. **Cifuna** Wlk. 1855.

897. ***Locuples** Wlk. List. V p. 1173 (1855); Hmps. Ind. Moths. p. 446. — *Ind. or; China c. et m. oc. (trans.); etc. (ab.).*

a) v. *Confusa* Brem. Lep. O. S. p. 42, t. 4, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 303; Locuples Butl. Ill. Het. II, t. 27, f. 6 (obscurior). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

898. **Eurydice** Butl. Cist. Ent. III p. 118 (♂) (1885); Leech Tr. Ent. S. 1899 p. 123; Amata Stgr. Mém. Rom. III p. 206, t. 12, f. 2; VI p. 304; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 123. — *Uss. m; Jap.*

899. **Jankowskii** Obth. Et. X p. 13, t. 1, f. 9 (1884); Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 123; Stgr. Mém. Rom. VI p. 305. — *Uss. m.*

134. **Dasychira** Stph. 1829.

900. **Selenitica** Esp. 82, 5 (1783)), 88, 2; Hb. Btr. II, 3, 1 A; O. III, 216; God. IV, 24, 5. 6; Frr. 536; Lathyri Hb. 79, 80. — *Germ. c. et s. or; Austr; Hung; Hal; Ross. c. et s. oc.*

901. **Rossii** Curt. Descr. App. Narr. p. 70, t. A, f. 10 (♂); Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 252; Pack. Monthl. Mag. XIII p. 228; Auriv. Vega Exp. p. 78, t. 1, f. 2 (♀); Dyar Psyche VII p. 328 (larv.). — *Labr; Am. pol.*

902. **Groenlandica** Wck. in II. Deutsch. Nordp. Fahrt. II p. 409 (1874); Auriv. Grönl. p. 12; Dyar Psyche VIII p. 153 (larv.); Skinner Ent. News III p. 49. t. 2, f. 1-3. — *Groenl.*

903. **Albodentata** Brem. Lep. O. S. p. 102, t. 8, f. 13; Olga Obth. Et. V p. 34, t. 2, f. 1, 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 305 [testibus Herz et Gr. Gr. certe = Albodentata Brem. sec. specim. typicum]. — *Uss. m; ?Daur.*

904. **Fascelina** L. S. N. ed. X, 503; Esp. 55, 1-5; O. III, 214; God. IV, 23, 1; HS. 88 ab. parva; Barr. II, t. 82. f. 1; Medicaginis Hb. 81. — *Eur. c. et s; Bilb; Ped; Alt; Urga.*

a) ab. (v.) *Obscura* Zett. Ins. Lapp. p. 927; Boh. Förs. p. 130; ab. Laricis Schille Soc. Ent. XIV p. 73 [trans.] (obscurior, fere unicolor). — *Lap; Sib; Daur; Amur.*

905. **Nivalis** Stgr. (Fascelina v.) Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 97; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 557; Stgr. Iris VIII p. 351; XII p. 337 (praec. forma Darw.?). — *Ferg. m; Saraw; Iss. K.*

a) v. *Obscurata* Stgr. Iris XII p. 337 (obscurior, al. ant. dense nigro-inspersis). — *Thian. or; Ulias.*

906. **Fortunata** Rghfr. z. b. V. 1891 p. 566; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofm. IX p. 48, t. 1, f. 4 a-f; Holt-White p. 73, t. 4, f. 11. — *Can.*

907. **Abietis** Schiff. S. V. p. 55; Esp. 82, 1; Hb. Btr. I, 3, 1 A; Hb. 82, 83; O. III, 212; God. IV, 23, 2. 3; B. Ic. 62, 3; Dup. III, 6, 2 a. b; Frr. B. 3; Frr. 8; HG. 313-4. — *Germ. m., c. et s. or; Austr.-inf; Boh; Ross. c. et s. oc; Suec. m.*

908. **Pudibunda** L. S. N. ed. X, 503; Esp. 54, 1-7; O. III, 209; God. IV, 22, 2, 3; Juglandis Hb. 84, 85. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bilb; Arag. (1); It. s. et ?c; Turc. s. or; Ross. m; ?Bith; Arm; Amur; Uss; Jap; Chin. s. or.*

a) ab. *Concolor* Stgr. Cat. ed. I p. 29; Pudibunda var. HS. 155 (al. ant. concoloribus griseis). — *Germ. s. (etc.).*

909. **Modesta** [1]) Kirby Het. Cat. p. 483; Pudica Stgr. Mém. Rom. III p. 204; ib. IV p. 306 [nom. praeocc.]. — *Amur; Uss; ? Cor.*

910. **Lunulata** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 403 (1877); Ill. Het. II t. 24. f. 8; Leech Tr. Ent. S. 1899 p. 125; Acronycta Obth. Et. V p. 35, t. 5, f. 7 (non 8); Stgr. Mém. Rom. VI p. 306; Solitaria Stgr. Mém. Rom. III p. 202, t. 12, f. 1. — *Amur; Uss; Jap.*

911. **Virginea** Obth. Diag. p. 7; Et. V p. 33, t. 1, f. 9 (♀), t. 5, f. 5 (♂). — *Uss.*

135. **Numenes** Wlk. 1855.

912. **Disparilis** [2]) Stgr. Mém. Rom. III p. 200, t. 11, f. 2 a, b; Leech Pr. Z. S. 1888 p. 629. — *Uss; ? Jap.*

136. **Euproctis** Hb. 1822 (Artaxa Wlk. 1855).

913. **Chrysorrhoea** L. S. N. ed. X, 502; Hb. 67, 248-9; O. III, 202; God. IV, 27, 3; Barr. II. t. 78, f. 2; Auriflua Esp. 39, 3-6; ab. Punctigera Teich Nat. Ver. Riga XLI p. 87 [al. ant. nigro-punctatis]. — *Eur. m. et c; Scand. m; Liv; Maur; As. min; Arm; Saraw; ? Jap.*

914. **Subflava** Brem. Lep. O. S. p. 41, t. 3, f. 19; Stgr. Mém. Rom. VI p. 310; Flava Brem. Bull. Ac. III p. 479; Intensa Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 402; Ill. Het. II, t. 23, f. 12. — *Uss; Cor; Jap; Chin. s., c. et oc.*

915. **Niphonis** Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 9 (♂); Leech Pr. Z. S. 1888 p. 624; Squamosa Butl. l. c. (♀); Raddei Stgr. Mém. Rom. III p. 207, t. 17, f. 3; ib. VI p. 311 [an Niphonis var.?]. — *Amur; Uss; Cor; Jap; Chin. s.*

916. **Piperita** (Subflava v.) Obth. Et. V p. 35 (1880); Stgr. Mém. Rom. VI p. 310; Snelleni Stgr. ib. III p. 207, t. 12, f. 3. — *Uss. m. (s. 1); Jap; Chin. s., c. et oc.*

917. **Susanna** [3]) Stgr. Iris VII p. 258, t. 9, f. 9. — *Pal; Arab.*

918. **Charmetanti** Vuillot Bull. S. Fr. 1890 p. 204; Nov. Lep. p. 66, t. 11, f. 2. — *Maur. m.*

137. **Porthesia** Stph. 1828.

919. **Similis** Fuessl. Verz. 1775 p. 35 no. 662; Leech Tr. E. S. 1899 p. 140; Auriflua F. Mant. 125 (1787); Hb. 68, 69; O. III, 205; God. IV, 27, 4; Barr. II, t. 78, f. 3; Chrysorrhoea Esp. 39, 1. 2. 7. — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); Bilb; ? It. m; ?Pont; Arm; Alt; Amur; Cor; Jap; China c. et oc.*

a) ab. (et v.?) *Nyctea* Gr. Gr. Hor. XXV p. 464 (al. ant. maculis [2] fuscis). — *ubique ab; Amdo, Cor. et Jap. v. ?.*

920. **Kargalika** Moore Ann. & Mag. (5) I p. 231 (1878); Yark. Miss. p. 7, t. 1, f. 18; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 559; Flavosulphurea Gr. Gr. l. c. t. 20, f. 7 (larv.). — *Ferg; Saraw; Ili; Iss. K; Tarb; Alt. oc.*

921. **Melania** Stgr. Iris IV p. 255 (1891). — *Mard; Kurd. oc; Pont.*

---

[1]) Pseudabietis Butl. Cist. Ent. III p. 118 sec. specim. e Jap. altera spec. affinis Stgr. esse videtur.

[2]) Albofascia Leech Pr. Z. S. 1888 p. 629, t. 31, f. 8; Tr. E. S. 1899 p. 127 de Jap. et Disparilis v. Separata Leech Ent. XXIII p. 112 de Chin. oc. duae species diversae Disparilis Stgr. esse videntur.

[3]) Fasciata Wlk. List. IV p. 809 de Afr. oc. sp. est affinis.

138. **Laelia** Stph. 1827.

922. **Coenosa** Hb. 218; HG. 323-5; Frr. 116; Tr. X, 1. 175; B. Ic. 62, 4. 5; Dup. III, 6. 1ab; Barr. II t. 81, f. 1; Sangaica Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 92. — *Germ.s; Angl; Hung; Bucov; Bulg; Gal. s; Cat; Amur; Uss; Cor; Jap; China s.*
  *a) v. *Candida* Leech Tr. E. S. 1899 p. 121 (♂ albidus). — *China c.*

139. **Arctornis** Germ. 1810 (Laria Schrk. nom. praeocc.).

923. **L nigrum** Mueller Faun. Fr. p. 40 (1764); V. nigrum F. S. E. 577 (1775); Esp. 40, 1-6; O. III, 200; God. IV, 27, 1; Nivosa Hb. 71; Frr. B. 21. — *Eur. c. (Angl. olim); Dan; Liv; Fen; Suec; Ross. m; It. s. et c; Arm; Uss; Jap; Cor.*
924. **Alba** Brem. Lep. O. S. p. 41, t. 3, f. 18; Stgr. Mém. Rom. VI p. 308; Sinensis Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 92 (1877). — *Amur (Chab); Uss; Cor; Chin. c. et or.*

140. **Stilpnotia** Westw. & Humphr. 1841.

925. **Salicis** L. S. N. ed. X, 502; Esp. 41, 1-6; Hb. 70; O. III, 198; God. IV, 27. 2; Barr. II, t. 79, f. 1; ab. Sohesti Capronnier C. R. S. Belg. XXI p. 200 [grisescens]; v. Nigripennata Stgr. Iris XII p. 338 [antenn. nigricantioribus]. — *Eur. s. et c; Ib. c; Cors; It; Balc. s; Srp; Pont; Taur; Arm; Iss. K; Thian. or; Alt; Kent.*
  a) v. *Candida* Stgr. Mém. Rom. VI p. 308 (al. densius squamatis, albidioribus, haud subdiaph.). — *Sib. or; Urga; Amur; Uss; Cor; Jap; China.*
926. **Flavosulphurea** Ersch. Hor. VIII p. 316 (1872); Fedtsch. p. 35, t. 3, f. 34; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 558. — *Ferg; Saraw; ? Angora.*
  a) v. *Cretacea* Stgr. ♂ cretaceus vel cinereo-albidus, ♀ albida. — *Iss. K. s. oc.*
927. **Ochropoda** Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, t. 5, f. 1-3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 309. — *Sib. or. m. (Kiachta); Uss.*
928. **Sartus** Ersch. Fedtsch. p. 36, t. 2, f. 32 (1874). — *Saraw; Ferg. s. oc; Iss. K; Ili.*

141. **Lymantria** Hb. 1822 (Psilura Stph.).

929. **Dispar** L. S. N. ed. X, 501; Esp. 38, 1-6; Hb. 75, 76, 263; O. III, 195; God. IV, 25, 1. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 313; Barr. II, t. 79, f. 2; Iud.-Nitsche II p. 794, t. 5, f. 1; Leech Tr. E. S. 1899 p. 130; Disparina Muell. Fn. Sil. III, 1; Snell. Vlind. p. 175 ab; Bordigalensis Mab. Bull. S. Fr. 1876 p. 9; Disparoides Gasch. ib. Ann. p. 521 [♀ nana]. — *Territ. (exc. reg. s. et Canar.); Suec. m; Am. s.* (immigrata).
  a) ab. *Erebus* Th. Mieg Natural. VIII p. 237 (1886); ab. Semi-obscura Th. Mieg l. c. [trans.] (fusco-nigricans). — *Angl. s; Chin. s; etc.*
930. ***Mathura** Moore Pr. Z. S. 1865 p. 806; Hmps. Ind. Moths. I p. 464 fig; Leech Tr. Ent. S. 1899 p. 128. — *Ind.*
  a) v. *Aurora* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 403; Ill. Het. II, t. 24, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 312; v. Fusca Leech Pr. Z. S. 1888 p. 629, t. 31, f. 9 [♂ ab. fusco-nigricans] (♂ obscurior, al. infuscatis, ♀ minor, al. ant. magis fasciata). — *Uss; Cor; Jap; China s. et oc.*
931. **Monacha** L. S. N. ed. X, 501; Esp. 37, 1-6; Hb. 74; O. III, 192; God. IV, 25, 3. 4; Frr. 291, 2. 3; Barr. II, t. 80; Iud.-Nitsche II p. 803-868, t. 4, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cast; It. s; Gracc; Arm; Uss; Jap.*
  a) ab. *Nigra* Frr. 98, 2 ♂ (3 ♀ trans.); Transiens Th. Mieg Natural. VIII p. 236; Barr. l. c f. 1 d-f (obscurior, trans. ad ab. Eremitam).
  b) ab. *Eremita* O. III, 194; ? Hb. 246 (alis corporeque fere totis nigricantibus).

932. **Atlantica** Rbr. Fn. And. t. 15, f. 7, Cat. S. And. t. 4, f. 4, p. 277; HS. II p. 137. — *And; Maur.*

933. **Aboleta** Stgr. Iris VIII (1895) p. 295, t. 5, f. 6. — *Pal.*

934. **Destituta** Stgr. Iris IV (1891) p. 256. — *Mardin.*

935. **Grisescens** (false Albescens) Stgr. Mém. Rom. III p. 209, t. 12, f. 4; ib. VI p. 313. — *Uss. m.*

936. **Lapidicola** HS. 158-9, VI p. 52. — *Pont; Mardin pr. p.*

a) v. *Urbicola* Stgr. Cat. ed. I p. 28; Hor. XIV p. 353; Iris IV p. 337; Atlantica HS. 144-6, VI p. 51; Ld. z. b. V. 1855 p. 199 (al. post. griseis, fascia media diluta). — *Lyd. (Smyrna).*

b) v. (et ab.) *Phoenissa* Rghfr. z. b. V. 1891 Sitzb. p. 85; Stgr. Iris IV 337; ? ab. Libanicola Stgr. Iris XII p. 161 [al. ant. fere unicolor. linea exter. duplice] (al. post. unicoloribus griseis). — *Syr; Cyprus; Mardin (ab.).*

c) v. (ab.) *Mardina* Stgr. Iris IV 337 (al. post. obscuriorib., fere unicolor., subt. fasciis med. duabus obscuris, praesertim in ♂ [cum fascia ext.] conspicuis). — *Mardin pr. p.*

937. **Komarovi** Chr. Hor. XVII p. 109 (1882); Mém. Rom. II t. 1, f. 2 (al. ant. fasciis tenuib. 3 nigricantibus). — *Arm. m. or.*

142. **Ocneria** Hb. 1822.

938. **Detrita** Esp. 44, 6 (1785); Hb. 58, 59; O. III, 188; God. IV, 26, 3. 4; Frr. 332, 3. 4. — *Germ; Austr-Hung; Bulg; Srp; Gal. m. or. mont; Taur. m. or. (trans.).*

939. **Terebynthi** (r. Terebinthi) Frr. III p. 110, t. 272, f. 1, t. 419, f. 1; HS. 37-40 (praec. sp. forma Darw. an var.; trans. in Tauro; larva non diversa). — *Balc; As. min; Arm.*

a) ab. (et v.?) *Unicolor* Stgr. Iris VII p. 260 (al. ant. fere unicolor., sine lineis transv.). — *Mardin etc.*

940. **Terebynthina** Stgr. Iris VII p. 259. — *Mardin; ? Arm.*

941. **Raddei** Chr. Mém. Rom. II p. 10, t. 1, f. 3, 4. — *Arm.*

a) v. *Vestalina* Stgr. Iris VII p. 260 (al. fere unicol. cretaceis, non punctatis). — *Mardin; Arm. (ab.).*

942. **Flavipalpata** Stgr. Iris VIII (1895) p. 296, t. 5, f. 5. — *Pal.*

943. **Signatoria** Chr. Iris VI p. 88 (1893); Alph. Mém. Rom. IX p. 203, t. 8, f. 5. — *Tura; Buch s. or.*

a) v. *Poenitens* Stgr. Iris XII p. 162 (minor, dilutius grisescens, obsoletius signata). — *Pal.*

944. **Rubea** (S.V.) F. Mant. 117; Hb. Btr. II, 2, 3; Esp. 89, 3; Hb. 60, 61, 240; O. III, 190; God. IV, 26, 5. 6; Frr. 152; HS. 89; Mill. Ic. 78, II. — *Germ. m; Austr. inf; Hung; Dalm; Gal. m; Hisp; It; Maur.*

945. **Ledereri** Mill. Ic. 97, 1. 2, II p. 451 (huj. gen.?). — *Sic.*

946. **Samarita** Stgr. Iris VIII (1895) p. 294, t. 5, f. 4 (huj. gen.?). — *Pal.*

947. **Amabilis** Chr. Mém. Rom. III p. 60, t. 3, f. 8 (huj. gen.?). — *Tura.*

143. **Ocnerogyia** Stgr. 1891.

948. **Amanda** Stgr. Iris IV (1891) p. 254. — *Mardin.*

144. **Albarracina** Stgr. 1883.

949. **Korbi** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 179. — *Arag.*

a) v. ? *Syriaca* Stndf. Iris II p. 166 (al. ant. angustioribus, margine exter. minus arcuato, striga obscura in apice exeunte, etc; sp. div. Stgr. esse videtur). — *Syr. (Jaffa).*

950. **Baui** Stndf. Iris II p. 266 (1889). — *Syr. (Jerusalem).*

XII. Lasiocampidae.

145. Chondrostega Ld. 1858.

951. **Vandalicia** Mill. Ic. II p. 93, t. 62, f. 6, 7 (sec. larvam descripta); Stgr. Iris VII p. 261, t. 9, f. 5 ♂, 6 ♀ (genus Eustaudingeria Dyar). — *Cast.*
952. **Pastrana** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, t. 2, f. 6, 7; Stgr. Hor. XIV p. 355. — *Pont; Syr. Cypr; Pal. (ab.).*
   a) v. *Hyrcana* Stgr. Cat. ed. II p. 67; Pastrana Chr. Mém. Rom. I, t. 7, f. 5 [larv.] (♂ alis omnibus obscure griseis). — *Hyrc; Tura.*
   b) v. *Palaestrana* Stgr. Iris IV p. 258 (minor, obscure murina, subt. unicolor). — *Pal.*
953. **Subfasciata** Klug. Symb. Phys. t. 20, f. 4; Auriv. Iris VII p. 136. — *Aegypt.*
954. **Fasciana** Stgr. Iris IV p. 258 (1891). — *Pal.*
955. **Constantina** Auriv. Iris VII p. 137 (sec. larvam descripta); Obth. Bull. S. Fr. 1898 p. 230 ♂ ♀. — *Maur. (Constantine).*

146. Malacosoma (Hb. 1822) Auriv. (Clisiocampa Curt.).

956. **Neustria** L. S. N. ed. X, 500; Esp. 27, 1-7; Hb. 179, 180; O. III, 296; God. IV, 13, 3. 4; Stgr. Mém. Rom. VI, 314; Barr. III, t. 88. — *Eur. (exc. reg. pol. et ?Graec.); As. oc; Sib; Amur; Cor; Jap; Chin.*
   a) v. *Parallela* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 98 (al. ant. lineis mediis parallelis). — *As. c; Tura; Hyrc.*
957. **Castrensis** L. S. N. ed. X, 500; Esp. 28, 1-7; Hb. 177-8; O. III, 294; God. IV, 13, 5. 6; Frr. 50; Barr. III t. 89. — *Eur. (exc. reg. pol. And. et ? Graec.); As. oc. et. c; Daur; Urga (trans.).*
   a) ab. *Taraxacoides* Bell. Ann. Soc. Fr. 1851 p. 102, t. 4, f. 1 (al. concolorib. stramineis). — *Gal (etc.?).*
   b) v. *Veneta* Stndf. Stett. e. Z. 1884 p. 193 (major, ♂ al. ant. fascia med. exterioreque brunneis). — *Venetia.*
   c) ab. *Hilleri* Stdnf. l. c. 194 (praec. v. ab. unicolor brunnea).
   d) v. (et ab.) *Kirghisica* Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 318 (multo pallidior). — *Kirg; Saisan; Ili; Iss. K; Ferg; Hyrc; Kurd. oc; Taur. m. or; Bith. etc. (ab.).*
958. **Franconica** Esp. 26, 1. 2 (1784) III p. 139; Bkh. III, 112; Hb. 175-6; O. III, 292; God. IV, 13, 7. 8; ? Mill. Ic. III t. 134, f. 5 (larv.); Dorycnii Mill. Ic. I p. 357, t. 43; ? Intermedia Mill. Cat. rais. p. 58 not. — *Eur. m; Gal. s. oc; Germ. c. oc. et s; As. min; Arm.*
   a) v. *Lutea* Obth. Et. XIII p. 29, t. 6, f. 35, 36; Luteus Obth. Et. III p. 44; VI p. 75. t. 1, f. 2 (♀ unicolor ochracea vel lutea, ♂ plerumque dilutior). — *Maur.*
959. **Alpicola** Stgr. Hor. 1870 p. 117; Franconica Mill. Ic. I p. 363, t. 44, f. 1-6; ib. III p. 282, t. 134, f. 3, 4 (praec. forma Darw.?). — *Sum. Alp.*
   a) ab. (v.?) *Othello* Blachier Ann. S. Fr. 1889 p. 256, t. 4, f. 6 (♂ unicolor fuscus).
   b) v. *Prima* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 97 (♂ al. ant. fascia exter. latiore, distinctius flava). — *Ferg; Iss. K; Ili.*

147. Trichiura Stph. 1828.

960. **Crataegi** L. S. N. ed. X, 502; Esp. 45, 1-6; Hb. 162; O. III, 278; God. IV, 12, 3. 4; Frr. 500; Leeuwen Tijds. XXIII p. 195, t. 12 (larv. var.); Barr. III t. 87, f. 2; Kirb. Het. Cat. 837. — *Eur. (exc. reg. pol., Sic. et Graec.); Arm; Pont; Lyd.*
   a) v. *Ariae* Hb. 288-9; Frr. 488; Arbusculae Pfaffenz. Stett. e. Z. 1860 p. 126; Frr. 590, 2., VI p. 179 (major, obscurior). — *Alp; Sil. mont; Scand; Fen.*

961. **Ilicis** Rbr. Cat. S. And. 1858, t. 5. f. 4, t. 14, f. 1, p. 362; Mill. Ic. 56, 5-8; II p. 49; Ib. III p. 281, t. 134, f. 2 [larv.] (gen. Achnocampa Rbr.). — *And; Cat.*

148. **Poecilocampa** Stph. 1828.

962. **Populi** L. S. N. ed. X, 502; Esp. 25, 1-8; Hb. 163; O. III, 276; God. IV. 10, 4; Frr. 477; HS. 87, 151 ab; Barr. III, t. 87, f. 1. — *Eur. c. et s; It. s; Cat. (v.?); Amur (v. obsc.).*
   a) v. altic. *Alpina* Frey Lep. 95; Mitth. VII p. 18 (major, al. ant. extus grisescentibus). — *Helv. Alp.*
   b) v. *Canensis* Mill. Cat. rais. p. 393; Ann. S. Fr. 1877 p. 5, t. 1, f. 9, 10; Bellier l. c. 367; Obth. ib. Bull. 1878 p. 81; Calberlae Ragusa Nat. Sic. VIII p. 223, t. 3, f. 1, 2 (1889) (alis distinctius, in al. ant. extus duplum [bipartito] albo-fasciatis). — *Gal. m; Sic.*

149. **Eriogaster** Germ. 1810.

963. **Rimicola** Hb. Text p. 142; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 336; Catax Esp. 16, 1-5; Hb. 168; O. III, 285; God. IV, 11, 5; B. Ic. 65, 3. 4; Frr. 602. — *Germ; Austr; Hung; Helv; Gal. c. et s; Dalm; ? Suec. c.*
   a) v. *Inspersa* Stgr. Hor. XIV p. 356 (minor, obscurior, al. ant. densius flavescenti conspersis). — *Cil. (Mersin); ? Lyd.*

964. **Catax** L. S. N. ed. X, Append. p. 822 (certo); Hb. Text p. 141; Z. Stett. e. Z. 1847 p. 334; Everia Knoch Btr. I, t. 1, f. 2 (1781); Hb. 166-7; O. III, 287; God. IV, 11, 3. 4; Frr. 597; Lentipes Esp. 16, 6-9 (1783). — *Germ; Helv; Austr.-Hung; Gal. c; It. s. et c; ? Cat.*

965. **Lanestris** L. S. N. ed. X, 499; Esp. 27, 2-8; Hb. 169, 170; O. III, 289; God. IV, 11, 1. 2. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Turc. s. or; Ross. m; Uss. (pr. p.).*
   a) v. altic. *Arbusculae* Frr. 590, f. 2; Bischof XII Ber. Naturh. Ver. Augsburg p. 87, t. 1; Frr. Stett. e. Z. 1860 p. 93, 414; Mill. Ic. 134, f. 6, 7, III p. 283; Rühl Soc. Ent. VII p. 182 (al. linea alba diversa, latiore magis dentata; larva valde diversa). — *Sum. Alp.*
   b) v. et ab. *Senecta* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 126; Stgr. Mém. Rom. VI p. 314; ? Aavasksae Teich Stett. e. Z. 1881 p. 188 [larv. var.] (al. ant. fere omnino [in ♂] griseo-inspersis). — *Sib. or; Amur; Uss., Ural., Hung., Fen. etc. (ab.).*

966. **Acanthophylli** Chr. Hor. XVII p. 124 (1882); Mém. Rom. II p. 202, t. 13, f. 2 a-d. — *Hyrc; Tura (v.).*

967. **Henkei** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 318. — *Ross. m. or. (Narün); Tura.*

968. **Neogena** F. d. W. Ent. II p. 250, t. 10, f. 4; Frr. 470; HS. 71, 72. — *Ross. m. or; Arm; Alt; Saisan.*

969. **Rückbeili** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 301. — *Iss. K. oc.*

150. **Lasiocampa** Schrk. 1802.

970. **Quercus** L. S. N. ed. X, 498; Esp. 14, 1, 2 var; Hb. 172, 225; O. III, 266; God. IV, 9, 1. 2; HG. 349 [ab.]; Frr. 146, 1 [ab.]; 642, f. 5 [ab.]; Barr. III t. 91 [et ab.]; v. Fenestratus Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 128 [ab. al. extus subdiaphanis]. — *Eur. (exc. Graec.?); As. min; Arm; Sib.*
   a) v. (et ab.) *Callunae* Palmer Zool. 1847 p. 1656; Gn. Ann. Soc. Fr. 1858 p. 442, t. 10, f. 3; Barr. III t. 92; ? Quercus HG. 350 [ab.] (♀ obscurior, larva div., forma transiens). — *Scot; Suec; Germ. s. etc. (ab.).*
   b) v. *Alpina* Frey Lep. 97 (♂ et ♀ obscuriores, forma trans.). — *Alp.*

c) v. (et ab.) (♂) *Roboris* Schrk. Fn. Boica p. 275 (1801); Quercus Esp. 13, 2. 3; Hb. 270 ab; Guillemotii Trimoulet Cat. Lép. Gironde p. 27 (1858); Burdigalensis Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 127 [trans.] (♂ al. ant. fascia lata flava, al. post. margine late flavo). — *Gal. m. oc; Lus. s. (var.); It. (trans.); Germ. m., Teriol. etc. (ab.).*

d) ab. (v.?) *Tenuata* Fuchs Stett. e. Z. 1880 p. 122; ? v. Dalmatina Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 128 [an = v. Spartii?] (al. omnibus anguste flavo-fasciatis). — *Germ. s. (pr. p.); Scot. (ab.); ? Dalm.*

e) v. (et ab?) *Catalaunica* Stgr. Cat. ed. II p. 69 (♂ obscurissimus, al. ant. fascia angustissima flava, al. post. unicolorib. [fascia subnulla]; ♀ maris colore; cum trans.). — *Cat; It. c. (ab.).*

f) v. (et ab.) *Spartii* Hb. 173 ♂ (ante 1804), 224 ♀, Text p. 143; Dup. III, 8, 1 a. b; Viburni Gn. Ann. Soc. Fr. 1868 p. 405; Scopariae Mill. in l.? (obscurior, al. omnibus fascia angusta flava). — *Gal. m. or; It. s. oc; Cast; Teriol. m. et ? Germ. m. (ab.).*

g) v. *Sicula* Stgr. Cat. ed. I p. 30; Spartii Fr. 26, I p. 177 (Oct. 1831); Tr. X, 1, 191 (exc. cit. Hb.); B. Ic. 66, 1. 2 (al. ant. anguste flavo-fasciatis, al. post margine late flavo, saepius brunnescente). — *Sic.*

971. **Grandis** Rghfr. z. b. V. 1891 Sitzb. p. 86; Stgr. Iris IV p. 348; Salomonis Stgr. Iris IV p. 259. — *Syr; Pal.*

a) ab. *Sapiens* Stgr. l. c. 260 (al. ant. lutescentibus).

972. **Serrula** Gn. Ann. S. Fr. 1858 p. 454, t. 10, f. 2; Obth. Et. VI p. 73, t. 3, f. 6; Aust. Natural. 1883 p. 206. — *Maur.*

a) v. *Maroccana* Stgr. Iris VII p. 263 (dilute brunnea, obsolete signata). — *Maur. oc.*

b) v. *Undulata* Stgr. l. c. (al. ant. lutescent., margine undulata). — *Maur. m. or.*

c) v. *Palaestinensis* Stgr. l. c. (minor, al. ant. flavo-griseis linea externa tenuiore). — *Pal.*

973. **Decolorata** Klug Symb. Phys. t. 20, f. 1. — *Aegypt; Pal.*

974. **Datini** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 42; Obth. Et. XIII p. 29, t. 6, f. 31, 32 (1890). — *Tun.*

975. **Davidis** Stgr. Iris VII (1894) p. 265. — *Pal.*

976. **Trifolii** (S.V.) Esp. 15, 1 ♂ (1783); Hb. 171; O. III, 262; God. IV, 9, 5; B. Ic. 65, 2; Dup. III, 7, 1 a; Frr. 434; HS. 86 [transitus ad v. sequ.]; Gn. Ann. S. Fr. 1850 p. 450. — *Eur. c. et m. (var.); Angl; Suec. m; Liv. (As. min. pr. p.).*

a) ab. *Iberica* Gn. Ann. Soc. Fr. 1858 p. 453, t. 10, f. 1; Trifolii Dup. III, 7, 1 b; var. Rbr. Cat. S. And. t. 5, f. 2 (al. omnibus brunneis, non fasciatis). — *And; etc.*

b) ab. (et v.) *Medicaginis* Bkh. Rhein. Mag. I p. 363 (1793); O. III, 264; Curt. Br. E. IV 181; Trifolii Panz. Fn. Ins. XIX t. 23; God. IV, 9, 3. 4; Barr. III t. 90 [et ab.] (al. plus minusve flavido-irroratis). — *Eur. c. et m. etc; As. min; Arm; Tura.*

c) v. *Ratamae* (r. Retamae) HS. 152-3, VI p. 51; Trifolii Hb. 264; var. Retamae Rbr. Cat. S. And. 1858, t. 5, f. 1, p. 357 (al. ant. flavidis, brunneo-fasciatis; al. post. brunneis, saepius plus minusve flavo-fasciatis). — *And. (Gades).*

d) v. (et ab.) *Cocles* HG. 332-5; Frr. 44; B. Ic. 66, 3. 4; Dup. III, 7, 2; v. Mauritanica Stgr. Iris IV, 262 [minor, dilutior] (major, al. crassius flavido-irroratis; v. transiens). — *Sic; Maur; It. c. etc. (trans.).*

e) v. *Maculosa* Rghfr. z. b. V. 1891 Sitzb. p. 86; Stgr. Iris IV, 348; Bathseba Stgr. l. c. 260 (minor, inconstans, trans. ad. var. Coclem). — *Syr; Pal.*

f) v.? (ab.?) *Terreni* HS. 120-1 ♂, VI p. 51, ? fig. 122-3 ♀; Stgr. Iris IV p. 261 (al. omnibus, brunneo-fasciatis, in var. Pal. plus minusve brunnescentibus; an sp. div.?). — *? Turc. m; As. min; Syr; Pal.*

977. **Josua** Stgr. Iris VIII p. 296, t. 5, f. 8. — *Pal.*

978. **Eversmanni** Ev. Bull. M. 1843, III p. 542, t. 10, f. 2 a-c; Frr. 428, 3. 4 (April 1844), 476; HS. 73, 74, 165; Gn. Ann. Soc. Frr. 1858 p. 456; Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 240; Mill. Ic. 118, f. 9, 10. — *Ross. m. or; Arm; Pont. or; Taur. m. oc; Ant. s; Ferg. s; Iss. K. s. oc.*

979. **Nana** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 99; Herzi Chr. Hor. XXII p. 309. — *Hyrc. (Schahrud,* mense Majo*); Ferg. m.*

980. **Concolor** Chr. Iris VI p. 88 (1893) (praec. v. aestiva? al. non fasciatis; larva diversa). — *Hyrc. (Schahrud,* mense Aug.*).*

981. **Staudingeri** Baker Monthl. Mag. XXI p. 242 (1885); Obth. Et. XII p. 29, t. 5, f. 16; XIII p. 28, t. 6, f. 37 (♀) (genus Lambessa Stgr. i. l.). — *Maur. (Lambessa).*

151. **Macrothylacia** Rbr. 1866.

982. **Rubi** L. S. N. ed. X, 498; Esp. 9, 1-6; Hb. 174; O. III, 270; God. IV, 13, 1. 2; Mill. Ic. 94, f. 7 [ab.]; Spr. Stett. e. Z. 1888 p. 206 [ab.]; Barr. III t. 93. — *Eur. (exc. Sic. et Graec.); Alt; Amur s. oc.*

152. **Metanastria** Hb. 1822 (Amuria Auriv. 1894 nom. praeocc.).

983. **Subpurpurea** Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 18 (teste Hmps. = Dieckmanni); Dieckmanni Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 128; Stgr. Mém. Rom. VI p. 321, t. 4, f. 5; Rubra Hmps. Ind. Moths. IV p. 486. — *Amur; Uss; Jap.*

153. **Diplura** Rbr. 1866.

984. **Loti** O. III, 291 (1810); Hb. 256-7 (post. 1810); Rbr. Fn. And. 15, 1. 2; Dup. III, 8, 2 a. b; Frr. 569, 1; Rbr. Cat. S. And. p. 352. — *Ib; Gal. m. oc.* (Mill.).

a) v. *Algeriensis* Baker Monthl. Mag. XXI p. 242 (1885); ib. XXIII p. 254; Brunnea Obth. Et. XIII p. 29, t. 6, f. 39 (♂ al. ant. linea alba magis dentata, ♀ alis brunneis). — *Maur. or.*

154. **Nadiasa** Wlk. 1855.

985. **Undata** Klug Symb. Phys. t. 20, f. 3. — *Aegypt; ?Pal. (Jaffa).*

986. **Obsoleta** Klug Symb. Phys. t. 20, f. 8 a-f (praec. forma minor?). — *Aegypt.*

155. **Chilena** Wlk. 1855.

987. **Obliquata** Klug. Symb. Phys. t. 20, f. 2; Stgr. Iris VII, p. 269. — *Aegypt.*

988. **Sordida** Ersch. Fedtsch. p. 36, t. 2, f. 33, t. 6, f. 95; Chr. Hor. XII p. 206; Stgr. Iris VII p. 269; Rbl. z. b. V. 1897 p. 347. — *Saraw; Tura; Maur.*

989. **Proxima** Stgr. Iris VII p. 268, t. 9, f. 7, 8. — *Mardin.*

156. **Cosmotriche** Hb. 1822.

990. **Potatoria** L. S. N. ed. XII, 813; Esp. 11, 1-5; Hb. 182-3; O. III, 256; God. IV, 8, 3. 4; Mill. Ic. 94, f. 8 [ab.]; Barr. III t. 94; v. Berolinensis Heyne Soc. Ent. XIV p. 3 [dilute flavescens]. — *Eur. c; Scand. m; Ross. (exc. reg. bor.); Bilb; It. s. et c; Alt; Amur; Jap.*

a) v. *Askoldensis* Obth. Et. V p. 28; Stgr. Mém. Rom. VI p. 316 (major, obscurior). — *Uss. m.*

991. **Albomaculata** Brem. Lep. O. S. p. 42, t. 3, f. 20 ♀, t. 4, f. 6 ♂; Stgr. Mém. Rom. VI p. 317; Leech Tr. Ent. S. 1899 p. 113 (praec. valde similis, sed. sp. div.). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

992. ***Laeta** Wlk. List. VI p. 1416 (1855); Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 127 (larv.); Stgr. Mém. Rom. VI p. 315, t. 5, f. 1 ♂; Hmps. Ind. Moths. I p. 425 fig. — *Ind; Sumatra; Java; Borneo.*

a) v. ? *Sulphurea* Auriv. Iris VII p. 164; Laeta var. β Wlk. l. c. (al. ant. rufescent., extus violascent., macula magna basali sulphurea; an sp. diversa?). — *Uss; Cor; Jap; China s. et c; Ind.*

157. Selenephera Rbr. 1866.

993. **Lunigera** Esp. 22, 6 (1784), 91, 2-6; Frr. 69; Lobulina Frr. B. 26 (forma grisea). — *Germ. c. et m; Morav; Rum; Suec. c. et s; Lap; Ross. c. et s.*

a) ab. *Lobulina* Esp. 82, 3. 4 (1789); Hb. Btr. II, 1. 2 L (1790); Hb. 181; O. III, 258; God. IV, 12, 1. 2; Frr. 68; Lunigera Esp. 22, 5 (forma nigricans).

158. Epicnaptera Rbr. 1866.

994. **Ilicifolia** L. F. S. 293; O. III, 240; God. IV, 5-7; Barr. III, t. 96, f. 1; Betulifolia Esp. 7, 2-6; Hb. 190. — *Eur. c. (exc. Bat.); Scand; Fen; It. s; Arm; Alt; Amur s.*

a) v. (et ab.) *Japonica* Leech Pr. Z. S. 1888 p. 628 (pallidior, rufescenti-brunnea, distinctius signata). — *Jap; Uss; Amur pr. p.*

b) v. *Sinina* Gr. Gr. Hor. XXV p. 465 (1891) (pallidior, rosaceo-fulvescens; a praec. var. vix distincta). — *Amdo.*

995. **Tremulifolia** Hb. Text. p. 148; Snell. Vlind. I p. 120; Betulifolia O. III, 242; God. IV, 7, 4; Frr. 15; Ilicifolia Esp. 8, 1-5; Hb. 191-2. — *Eur. c. (exc. Angl.); It. s; Ross. c. et m; Arm; Taur.*

a) v. et ab. *Ambigua* Stgr. multo pallidior, al. griseo-luteis vel griseo- et luteo-mixtis, plerumque minus signatis (trans. ad praec. sp.?). — *Iss. K. s. oc. (var.); Ili et Srp. (v. cum trans.); Hung. etc. (ab.).*

996. ? **Glasunowi** Gr. Gr. Hor. XIX p. 293 (1895) (praec. sp. v. an ab.? sec. unum ♂ descr.). — *Pers. s.*

997. **Suberifolia** Dup. IV, 57, 3 p. 79 (1842); Frr. 505, 3; HS. 128-30; Rbr. Cat. S. And. t. 5, f. 3 (1858) p. 346 (1866); Mill. Ic. t. 32, 1-5, I p. 273 (sp. varia, al. griseis, rufis vel griseis et rufis). — *Gal. m; Hisp; Maur.*

159. Gastropacha O. 1810.

998. **Quercifolia** L. S. N. ed. X, 497; Esp. 6 A. 1. 2, 6, 3-7; Hb. 187-8; O. III, 247; God. IV, 7, 1. 2; Barr. III t. 95. — *Eur. (exc. reg. bor., And. et Graec.) cum v; Bith; Arm; Alt; Amur etc. (v.).*

a) ab. *Alnifolia* O. III, 250 (obscurior).

b) gen. aest. *Hoegei* Heuäcker Stett. e. Z. 1873 p. 244 (duplo minor).

c) v. (et ab.) *Ulmifolia* Heuäcker Stett. e. Z. 1873 p. 244; Dalmatina Gerh. Berl. e. Z. 1882 p. 128 (multo pallidior, flavescens). — *Sic; Cast; Dalm; Iss. K; Amdo; Teriol m. etc. (ab.); Saisan, Sib. or. etc. (trans.).*

d) v. *Salicifolia* Stgr. Iris V p. 352 (minor, dilutior, griseo-brunnea vel ochracea). — *Daur; Urga (trans.).*

e) v. *Cerridifolia* Feld. Wr. Mts. 1862 p. 35 (al. strigis obsoletioribus, al. post. margine anter. late ochraceo-maculata). — *Jap; Cor; Chin. s. et Uss. (cum trans.).*

999. **Populifolia** Esp. 6 A, 3. 4 (1781), 7, 1; Hb. 189; O. III, 245; God. IV, 7, 3. — *Eur. c. (exc. Angl. et ? Gal. oc.); Liv; It. s; Daur; Amur; Uss; Cor; Chin. s; Jap.*

a) gen. aest. *Obscura* Heuäcker Stett. e. Z. 1873 p. 244 (minor, obscurior).

160. **Odonestis** Germ. 1812.

1000. **Pruni** L. S. N. ed. X, 498; Esp. 10, 1-4; Hb. 186; O. III, 254; God. IV, 8, 1; Frr. 338. *Eur. c. (exc. Angl.); Gal. m; Cat; It. s. et c; Eur. m. or. (exc. Graec.); Bith; Uss; Jap.*
   a) gen. aest. *Prunoides* Stgr. Cat. ed. II p. 69 (pallidior, duplo [ter] minor). *Cat; ? etc.*

161. **Dendrolimus** Germ. 1812.

1001. **Pini** L. S. N. ed. X, 498; Esp. 12, 1-6., 13, 1 ab; Hb. 184-5; O. III, 251; God. IV, 8, 2; Frr. B. 140; HS. 25 ab; Leech Tr. E. S. 1899 p. 109. *Eur. c. et s. (exc. Angl. et Belg.); Cat; Gal. m; It. s. et c.; Graec; Alt; Urga; Amur et Uss. (v.); Jap. et China (ab.).*
   a) v. *Montana* Stgr. Cat. ed. II p. 70; Frey Lep. p. 99 (alis ant. magis variegatis, crassiusque squamatis). *Alp.*
   b) v. (et ab.) *Segregata* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 482 (1877); Ill. Het. II p. 20, t. 26, f. 6, 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 318 (praec. v. similis, magis albo-variegata, al. ant. strigis dentatis albis). *Amur; Uss; Jap; Chin. s; Amur et Uss. (ab.?).*
1002. * **Undans** Wlk. List. VI p. 1458 (1855); Hmps. Ind. Moths. I p. 410. *Ind.*
   a) v. *Fasciatella* Mén. Bull. Petr. XVII p. 218 (1858); Schr. p. 55, t. 4, f. 8; Brem. Lep. O. S. p. 43; Fixs. Mém. Rom. III p. 344 ♀; Stgr. ib. VI p. 320; Unicolor Obth. Et. V p. 38 (minor; obscurior [griseo-brunnea] al. ant. diverse fasciatis; an sp. div.?). *Amur; Uss; Cor.*
   b) ab. *Excelsa* Stgr; Fasciatella Fixs. l. c. ♂; Excellens Stgr. l. c. 320 (♂ al. saturatius brunneis, al. ant. fascia lata ochracea).
   * c) v. et ab. *Excellens* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 481; Ill. Het. II p. 19. t. 26, f. 4, 5 (al. ant. in ♂ ochraceo- in ♀ testaceo-flavis, obscurius fasciatis). *Jap.*
1003. **Bufo** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, t. 2, f. 1 (figura false colorata; spec. typ. est murina vel cinerea). *Syr; Pal.*
   a) ab. *Obscura* Stgr. ab. frequens, multo obscurior, fumata vel nigricante-grisea.

162. **Pachypasa** Wlk. 1855.

1004. **Otus** Drury Ins. I, t. 16, f. 3 (1770); B. Ic. 65, 1 II, p. 163; Dryophaga HG. 306-7 (1830?); Tr. X, 1. 185; HS. 23. 24. *Cal; Sic; Dalm; Balc. m; As. min; Pal; Arm.*
1005. **Limosa** Vill. Ann. Soc. Lin. Paris 1826 p. 478, t. 9, f. 2 e-g; Lineosa Frr. B. 134; HG. 328-31; Tr. X, 1. 186; B. Ic. 64, 1. 2; Dup. III, 9, 1 a. b; Frr. 236. *Gal. m; Cat; Maur.*

163. **Paralebeda** Auriv. 1894.

1006. * **Plagifera** Wlk. List. VI p. 1459 (1855); Butl. Ill. Het. V p. 73, t. 99, f. 5; Hmps. Ind. Moths. I p. 427; ? Crinodes Feld. Nov., t. 84, f. 3. *Ind. or; Java.*
   a) v. *Femorata* Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 218 (1858); Schrk. p. 53, t. 4, f. 7; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 131; Stgr. Mém. Rom. VI p. 322 (al. ant. fascia obscure brunnea extus non effluente, al. post. bifasciatis). *Uss.*

164. **Taragama** Moore 1859 (Megasoma Feisth. nom. praeocc.).

1007. **Repanda** Hb. 274-5; Feisth. Ann. S. Fr. 1832 p. 340, t. 13; (-um) B. Ic. II p. 168, t. 64, f. 3, 4; HG. 346; Dup. III, t. 9, f. 2 a, b; Tr. X. 1. 195; Frr. 146, f. 2; 313 f. 2; Rbr. Cat. And. p. 343. *And. m; Maur.*

1008. **Alpherakyi** Chr. Mém. Rom. II p.202, t. 13, f. 3 (sec. ♂ descr.). *Hyrc.*

1009. **Primigenum** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 100; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 563 (sec. ♀ unicam descr., an praec. sp. ♀?). *Ferg.*

1010. **Stupidum** Stgr. Mém. Rom. III p. 210. t. 12, f. 5. *Uss.*

1011. **Acaciae** Klug Symb. Phys. t. 6; Feisth. Ann. S. Fr. 1832 p. 347; Wlk. List. VI p. 1447. *Aegypt.*

165. **Pyrosis** Obth. 1881 (Bhima Moore 1888).

1012. **Eximia** Obth. Et. V p. 36, t. 6, f. 4, 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 324. *Amur; Uss.*

1013. **Idiota** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 131; Stgr. Mém. Rom. VI p. 324, t. 4, f. 6 a, b. *Amur; Uss.*

XIII. Endromididae.

166. **Endromis** O. 1810.

1014. **Versicolora** L. S. N. ed. X, 499; Esp. 23, 1-5; Hb. 1. 2; O. III, 16; God. IV, 14, 1. 2; Frr. 224; Barr. II t. 96, f. 2. *Eur. c. et s; It. s; ? Ural.*

a) v. *Lapponica* Bau Stett. e. Z. 1877 p. 152; Auriv. Nord. Fjär. p. 65 (obscurior, al. ant. infumatis). *Lap.*

XIV. Lemoniidae.

167. **Lemonia** Hb. 1822 (Crateronyx Dup.).

1015. **Taraxaci** Esp. 8, 6. 7 (1782); Hb. 165-6; O. III, 272; God. IV, 10, 2. 3; Frr. 248. *Germ. c. or. et m; Austr; Hung; Ross. m; Helv; Gal. or; It. c. et s.*

1016. **Vallantini** Obth. Et. XIII p. 28, t. 6, f. 33 (1890). *Maur.*

1017. **Ballioni** Chr. Hor. XXII p. 310 (1888); Mém. Rom. V p. 200, t. 10, f. 2. *Pont; Arm; Pont. (ab. pr. p.).*

a) v. *Ponticus* Auriv. Iris VII p. 188 (al. omn. striga fusca bene determinata). *Pont.*

b) v. *Pauli* Stgr. Iris VII p. 267, t. 9, f. 11 (obscurior, costis dilutioribus). *Pal; Taur. m. or. (Akbes).*

1018. **Philopalus** Donz. Ann. Soc. Fr. 1842 p. 198. t. 8, f. 2; Obth. Et. VI p. 73; ib. XIII p. 28, t. 6, f. 34. *Maur; And. m.*

1019. **Balcanica** HS. 26-28 (1844), II p. 109; Bremeri Kol. Mel. Ent. t. 18, f. 2 (1846); Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, t. 1, f. 6. *Bulg; Arm.*

1020. **Dumi** L. F. S. 293 (1761); Dumeti L. S. N. ed. XII, 815 (1767); Esp. 14, 3. 4; Hb. 164; O. III, 273; God. IV, 10, 1. *Eur. c. (exc. Angl.); Suec. m; Fen; Ped; Hung. m; Turc. s. or; Ross. m.*

1021. **Sardanapalus** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 99; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 562, t. 20, f. 8. *Ferg; Saraw.*

XV. Saturniidae.

168. **Actias** Leach 1815.

1022. * **Selene** Hb. Exot. I t. 172, f. 3; Hmps. Ind. Moths I p. 13; Leech Tr. Ent. S. 1899 p. 262 pr. parte. — *Ind.*
 a) v. *Mandschurica* Stgr. Mém. Rom. VI p. 331 (minor, al. ocellis minor., caudis nunquam rosaceo-inspersis). — *Uss; Cor; Jap; China s. et c.*

1023. **Artemis** Brem. Lep. O. S. p. 44, t. 2, f. 6, 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 330; ? Brem. Mot. Et. 1852 p. 64 (certe non praec. sp. var.). — *Amur; Uss; Jap; ? Cor; ? China.*

169. **Graëllsia** Grote 1896.

1024. **Isabellae** Graëlls Rev. et Mag. Zool. 1849 p. 601; Ann. Soc. Fr. 1850 p. 241, t. 8 ♀; Mém. Com. Mapa Zool. Esp. 1858 p. 106, t. 6, f. 2 ♂; Mill. Ic. t. 101. — *Hisp. c. (Cast; Arag.).*

170. **Antheraea** Hb. 1822.

1025. **Pernyi** Guér. Rev. Zool. 1855 p. 6, t. 6, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 328; Leech Tr. E. S. 1898 p. 265; Sonthonnax Compt. Rend. Trav. d. Labor. d'Etud. de la Soi de Lyon 1897-8 p. 62, t. 28. — *Amur; Uss; Chin.*
 * a) v. *Yamamai* Guér. l. c. 1861 p. 435, t. 11-13; Sonthonnax l. c. p. 70, t. 40 (al. obtusioribus, post. ocello exterius distinctius nigro-cincto; an spec. diversa?). — *Jap.*

171. **Caligula** Moore 1862.

1026. **Japonica** Moore Tr. Ent. Soc. 1862 p. 322; Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 479; Ill. Het. II p. 16, t. 26, f. 2; Stgr. Mém. Rom VI 328; Leech Tr. Ent. S. 1898 264 (Regina Stgr. Liste). — *Uss; Jap.*

172. **Rhodinia** Stgr. 1892 (Rhodia Moore).

1027. * **Fugax** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 480 (1877); Ill. Het. II t. 26, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 327. — *Jap.*
 a) v. *Diana* Obth. Bull. S. Fr. 1886 p. 47; Stgr. l. c. (minor, ♂ obscurior, al. basi non flava). — *Uss.*

1028. **Jankowskii** Obth. Et. V p. 39, t. 8, f. 4; Bull. S. Fr. 1888 p. 47 (larv.). — *Uss.*

173. **Perisomena** Wlk. 1855.

1029. **Caecigena** Kupido 1825; HG. 295, 299, 302-5; Frr. 2, 3; Tr. X, 1. 147; B. Ic. 67, 1. 2; Dup. III, 10, 1. 2. — *Carn; Istr; Dalm; Turc. s; Bulg; Rum; As. min; Arm.*

174. **Saturnia** Schrk. 1802.

1030. **Stoliczkana** Feld. Nov. t. 87, f. 3; Hmps. Ind. Moths I p. 24. — *Ladak; Yarkand.*
 a) v. *Schenki* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 406; Rothsch. Nov. Zool. II p. 49 (magis grisescens, al. ant. macula apicali diversa [supra albida, subt. carnea]). — *Saisan; Ferg. m.*
 * b) v. ? *Huttoni* Moore Tr. E. S. (3) I p. 321; Hmps. l. c. (ochraceo-brunnescens; spec. div. Stgr. esse videtur). — *Himal. s. oc. (Mussoori).*

1031. **Boisduvalii** Ev. Bull. M. 1846, III p. 83, t. 1, f. 1; 1847 p. 74, t. 4, f. 5; HS. 148-50; Stgr. Mém. Rom. VI p. 325. — *Kent; Urga.*

a) v. *Jonasii* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 479 (1877); Ill. Het, II t. 25, f. 2; Stgr. l. c. (obscurior, al. plus minusve rosaceo-inspersis). — *Uss; Jap.*

1032. **Pyretorum** Westw. Cab. Or. p. 49, t. 24, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 326; Hmps. Ind. Moths. I p. 23. — *Uss; Chin. s. et c.*

1033. **Atlantica** Luc. Expl. Alp. p. 379, t. 3, f. 4; Mill. Ic. 120; v. Numida Aust. Natural. 1883 p. 359 [obscurior]; v. Marocana Aust. Natural. 1894 p. 56 [distinctius signata]; v. Matheri Vallantin Bull. S. Fr. 1898 p. 220 [obscurior, magis rosea]. — *Maur.*

1034. **Pyri** Schiff. S. V. p. 49 (1776); Hb. 56; O. III, 2; God. IV, 4; Pavonia major (var. β) L. S. N. ed. X, 497; Esp. I, 1. 2. — *Germ. m. or; Helv; Austro-Hung; Gal; Eur. m; As. min; Syr; Arm; Pers.*

a) hybr. *Hybrida major* O. IV, 192 (hybr. S. Spini ♂ × S. Pyri ♀).

1035. **Spini** Schiff. S. V. p. 49; Hb. 55; O. III, 4; God. IV, 5, 1; Klein IV, Jhrsb. Wr. Ent. V. 1893 p. 3, t. 1, f. 1 [ab.]; Pavonia media Esp. 3, 1-7; F. E. S. 417. — *Austr.-Hung; Ross. m; Bulg; Rum; Pont; Taur; Arm; Alt.*

a) hybr. *Hybrida* O. III p. 9; Hybrida minor O. IV p. 193; Stndf. Handb. t. 2, f. 1, 2 (hybr. S. Spini ♂ × S. Pavonia ♀).

1036. ? **Cephalariae** Chr. Mém. Rom. II p. 14, t. 14 (praec. var. Darw.? larvae var.). — *Arm. (Kasikoparan).*

1037. **Pavonia** L. F. S. 291 (1761); Mueller Fn. Fr. 38; Fuessl. n. Mag. p. 149; Snell. Vlind. 196; Barr. III t. 97, t. 98, f. 1-1b; Pavonia minor L. S. N. ed. X p. 496; Esp. 4, 1-6; Carpini Schiff. S. V. p. 50 (1776); Hb. 53, 54, 255, 276; O. III, 6; God. IV, 5, 2. 3; Alpina Favre Mitth. X p. 36 [minor, al. subdiaphanis]. — *Eur. (exc. Cors. et Sard.?); Bith; Pont; Arm; Alt; Sib. or; Amur; Uss.*

a) hybr. *Media* Stgr. Cat. ed. II p. 70 (hybr. S. Pyri ♂ × S. Pavonia ♀).

b) v. *Meridionalis* Calb. Iris I p. 155-7 (major, dilutior, ♂ al. ant. aurantiaco-inspersis, al. post. saturatius aurantiacis). — *It. c. et m.*

175. **Mirina** Stgr. 1892 (Mira Stgr. 1887).

1038. **Christophi** Stgr. Mém. Rom. III p. 212, t. 12, f. 6; ib. VI p. 324; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 134. — *Uss. m.*

176. **Aglia** O. 1810.

1039. **Tau** L. S. N. ed. X, 497; Esp. 5, 1-7; Hb. 51, 52; O. III, 12; God. IV, 6, 1-3; Frr. 607. — *Eur. c. (exc. Angl.), Dan; Suec. m; Liv; Fen; Ped; Amur.*

a) ab. *Ferenigra* (Fere nigra) Th.-Mieg Natural. 1884 p. 437; Stndf. Hndb. t. 8, f. 6, 7; Lugens Stndf. Stett. e. Z. 1886 p. 319; Berl. e. Z. 1888 p. 238, t. 3, f. 3, 4; Tau var. Esp. 5, f. 8; Bellier Ann. S. Fr. 1858 p. 707, t. 14, f. 8; Nigerrima Stndf. Handb. p. 311, t. 8, f. 4, 5 (al. plus minusve infuscatis). — *Eur. c.*

b) ab. *Melaina* Gross Iris X p. 396 (al. totis nigris). — *Austr. sup.*

* c) v. *Japonica* Leech Pr. Z. S. 1888 p. 632 (♂ al. ant. macula apicali diluta, ocello minore, al. post. ocello majore, ♀ obscurior). — *Jap.*

XVI. Brahmaeidae.

177. Brahmaea Wlk. 1855.

1040. **Certhia** F. E. S. III p. 412; Kirb. Het. Cat. I p. 723; Leech Tr. E. S. 1898 p. 269; Lunulata Brem. Mot. Et. 1852 p. 64; Mén. Schrk. p. 55; Stgr. Mém. Rom. VI p. 325; Undulata Brem. & Grey p. 16 (t. V, f. 3 inedita) (1853); Carpentieri Butl. Ann. & Mag. (5) XI p. 114 (1883). — *Amur; Uss; Cor; Chin. s. et c.*

1041. **Ledereri** Rghfr. z. b. V. 1873 p. 574; 1875 p. 801; Stgr. Hor. XIV p. 359 (praec. forma Darw.). — *Taur. oc.*

1042. **Christophi** Stgr. Hor. XIV p. 359; Rom. Mém. Rom. II p. 13, t. 1, f. 5; Korb Iris XII p. 168, t. 3, f. 1-4 (larv.) (Certhiae forma Darw.). — *Arm. m. or. (Lenkoran).*

XVII. Bombycidae.

178. Dailalama Stgr. 1895.

1043. **Bifurca** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 303, t. 5, f. 9 ♂. — *Kuku N.*

179. Oberthüria Stgr. 1892.

1044. **Caeca** Obth. Et. V p. 40, t. 6, f. 2 (1880); Stgr. Mém. Rom. VI p. 337; ? Falcigera Butl. Ill. Het. II p. 45, t. 35, f. 4 (1878). — *Uss. m; ? Jap.*

180. Rondotia Moore 1885.

1045. **Lurida** Fixs. Mém. Rom. III p. 346, t. 15, f. 8 (Menciana Moore var?, ciliis unicoloribus). — *Uss. m; Cor; ? China.*

XVIII. Drepanidae.

181. Oreta Wlk. 1855.

1046. **Pulchripes** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 477 (1877); Ill. Het. II p. 15, t. 25, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 333 (unicolor rufo-brunnea). — *Amur; Uss; Jap; Chin. or.*

a) ab. *Calceolaria* Butl. l. c. 478; l. c. f. 4; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 136 (forma frequentior, flavo- et rufobrunneo-tincta).

182. Drepana Schrk. 1802.

1047. **Falcataria** L. F. S. 323; Hein. p. 193; Barr. III t. 98, f. 2; Falcula Schiff. S. V. p. 64; Esp. 73, 3-6; Hb. 44; Tr. V, 3. 408; Dup. VII, 140, 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Ross. m; Bith; Daur.*

1048. **Curvatula** Bkh. III, 460; Lasp. Plat. p. 14; Tr. V, 3. 405; Dup. VII, 140, 2; Leech Tr. Ent. S. 1898 p. 367; Harpagula Hb. 42, 43, 351; Acuta Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 596. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Angl.); Amur; Uss; Cor; Jap.*

1049. **Scabiosa** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 478 (1877); Ill. Het. II t. 25, f. 9; Fixs. Mém. Rom. III p. 347; Stgr. ib. VI p. 334. — *Amur; Uss; Cor; Jap; Chin. c.*

1050. **Harpagula** Esp. 73. 1. 2 (1786), III p. 373; Bkh. III p. 53; Sicula Hb. 41 (post. 1797); Lasp. Plat. p. 24; Tr. V, 3. 403; Dup. VII, 140, 6; Barr. III t. 99, f. 1. — *Eur. c; Liv; Suec. m. (1); It. s; Amur (1).*

1051. **Lacertinaria** L. S. N. ed. X p. 519; F. S. 323; Hein. 193; Barr. III t. 100, f. 1; Lacertula Schiff. S. V. p. 64; Esp. 72, 3-6; Hb. 49; Tr. V, 3. 417; Dup. VII, 140, 5. — *Eur. s. etc.* (ubi Betula); *It. s. et c; Ural; Sib. or; Amur.*

a) ab. (et v.) *Scincula* Hb. 50; Dimidiata Tgstr. Cat. p. 12 (al. ant. grisescentibus). — *Lap. (v.); etc. ab.*

1052. **Binaria** Hufn. Berl. M. IV p. 516 (1769); Rott. Naturf. XI p. 68; Snell. Vlind. p. 201; Hamula Esp. 74, 1. 2; Hb. 46, 47; Tr. V. 3. 411; Dup. VII, 140, 3; Barr. III t. 99, f. 2. — *Eur. c; Eur. m. (var.); Bith; Pont; Kurd. s. oc; Arm.*

a) v. *Uncinula* Bhh. III p. 461 (1790); Mill. Ic. 124, f. 1-5; Uncula Hb. 45; Lasp. Plat. p. 21 (pallidior, violaceo-flavescens). — *Eur. m; Maur.*

b) v. (ab.?) *Umbratula* Stgr. multo obscurior, badia. — *It. c. mont. (Vallombrosa).*

1053. **Cultraria** F. S. E. 621 (1775); Thnb. Diss. Ent. I p. 6; Hein. 192; Unguicula Hb. 48 (post. 1797); Lasp. Plat. p. 22; Tr. V, 3. 414; Dup. VII, 140, 4; Barr. III t. 99, f. 3; Sicula Esp. 74, 4-7 (1787). — *Eur. c.* (ubi Fagus); *Dan; Suec. m; It. s; Dalm; Bith.*

a) gen. aest. *Aestiva* Spr. Stett. e. Z. 1869 p. 83; 1872 p. 169; Minor Fuchs Stett. e. Z. 1884 p. 259 (minor, obscurior, al. ant. punctis binis mediis fuscis; vix. nomin.).

1054. **Grisearia** Stgr. Mém. Rom. VI p. 335, t. 4, f. 7. — *Amur.*

1055. **Parvula** Leech Ent. XXIII p. 112 (1890); Muscula Stgr. Mém. Rom. VI p. 335, t. 12, f. 7. — *Uss; China c. et s.*

183. **Spica** Swinh. 1889.

1056. **Parallelangula** Alph. Iris VI p. 346; Mém. Rom. IX p. 2, t. 2, f. 3; Leech Tr. Ent. S. 1898 p. 369. — *Amdo; Chin. oc.*

184. **Cilix** Leach 1815.

1057. **Glaucata** Sc. Ent. Carn. p. 221 (1763); Kirb. Het. Cat. p. 736; Barr. III t. 100, f. 2; Ruffa L. S. N. ed. XII, 1068 (1767); Hein. p. 191; Spinula Schiff. S. V. p. 64 (1776); Esp. 83, 6; Hb. 40; Tr. V, 3. 400; Dup. VII, 140, 7. — *Eur. c. et m; Suec. m; Maur; As. min; Syr; Arm; Uss; Chin; Am. s.*

XIX. Callidulidae.

185. **Pterodecta** Butl. 1877.

1058. **Felderi** Brem. Lep. O. S. p. 38, t. 4, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 275; Gloriosa Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 399; Ill. Het. II p. 8, t. 23, f. 4. — *Amur; Uss; Chin. c. et oc; Jap.*

XX. Thyrididae.

186. **Thyris** (Lasp.) O. 1808.

1059. **Fenestrella** Sc. Ent. Carn. p. 217 (1763); Fenestrina Schiff. S. V. p. 44 (1776); Esp. 23, 1; O. II, 115; God. III, 22, 1; Frr. 691, 2; Pyralidiformis Hb. 16. — *Eur. c. m. et m. (exc. Sic.); Bat; Liv; As. min; Alt; Amur; Uss; Cor; Chin. s.*

a) v. (?) *Nevadae* Obth. Et. VIII p. 33; XII t. 7, f. 46 (dilutior, al. ant. macula vitrea una). — *Hisp. (Sierra Nevada).*

1060. **Diaphana** Stgr. Cat. ed. I p. 19; Vitrina HS. 11 (praec. forma Darw.?). — *Sic.*

187. Striglina Gn. 1877.

1061. **Scitaria** Wlk. List. XXVI 1488 (1862); Moore Lep. Ceyl. III p. 206, t. 175, f. 1 a, b; Stgr. Mém. Rom. VI p. 636; Hmps. Ind. Moths I p. 354; Pr. Z. S. 1897 p. 613; Cancellata Chr. Bull. Mosc. 1880 II p. 55. — *Uss. m; Jap; Ind. etc.*

188. Rhodoneura Gn. 1857 (Sericophora Chr. 1880).

1062. **Guttata** Chr. Bull. M. 1880 II p. 65; Stgr. Mém. Rom. VI p. 636, t. 14, f. 14; Leech Tr. Ent. Soc. 1898 p. 375. — *Uss. m; Cor.*
 * a) v. *Lucidulina* Pouj. Bull. S. Fr. 1894 p. 186 (minor, obscurior). — *Chin. oc.*

XXI. Noctuidae.

A. Acronyctinae.

189. Panthauma Stgr. 1892.

1063. **Egregia** Stgr. Mém. Rom. VI p. 404, t. 7, f. 2. — *Uss.*

190. Panthea Hb. 1822.

1064. **Coenobita** Esp. III, 37, 7 (1785), 88, 2; Hb. Bomb. 72, 73, Noct. 508; Tr. V, 1. 48; Frr. B. 17; Dup. VII, 116, 4; Gn. I, 37. — *Eur. c. (exc. c. oc.); It. s; Eur. s. or. (exc. reg. pol.).*

191. Trichosea Grote 1874.

1065. **Ludifica** L. S. N. ed. X, 514; Esp. 120, 1. 2; Hb. 23, 524, 580-1; Tr. V, 1. 50; Dup. VI, 85, 6; Frr. B. 63; Gn. I, 36. — *Germ. or; Helv; Austr. Hung; Gal. or; Suec. m; Liv; Ross. oc; It. s.*
1066. **Champa** Moore Pr. Z. S. 1879 p. 403, t. 33, f. 2; Hmps. Ind. Moths II p. 435; Alph. Mém. Rom. IX p. 158, t. 13, f. 4 (praec. forma Darw.?). — *Ind; Uss. m. (var.?).*

192. Diphtera Hb. 1806.

1067. **Malachitis** Obth. Et. V (1881) p. 80, t. 3, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 531; Hmps. Ind. Moths. II p. 294; Splendens Moore Pr. Z. S. 1881 p. 412; Butl. Ill. Het. VII p. 59, t. 128, f. 4 (sec. Stgr. certe non huj. generis; sed cujus?). — *Uss. m; Sikkim.*
1068. **Japyx** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 402; Virens Stgr. ibid. p. 401, t. 7, f. 1; ? Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 192 (Pandesma!); ? Niveola Motsch.? — *Uss; Cor; Jap.*
1069. **Alpium** Osbeck Götheb. Wet. Sam. Handl. Westensk. Afd. (1778) 1 p. 52, t. 1, f. 2 a, b; Lampa Tidskr. 1885 p. 50; Orion Esp. 118, 4-7; Tr. V, 1, 54; Dup. VI, 85, 5; Frr. B. 22; Gn. I, 36; Tutt Brit. Noct. I p. 11; Aprilina Hb. 22. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bilb; It. s. etc; Arm; Uss. m. (pr. p.).*
 a) v. et ab. *Murrhina* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 314; Stgr. Mém. Rom. VI p. 400 (al. ant. fascia exter. obscura, brunnescente). — *Uss. s. (Chab.); China s; Jap; Uss. m. (ab.).*

193. Aplectoides Butl. 1878.

1070. **Caliginea** Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 185; Stgr. Mém. Rom. VI p. 402, t. 6, f. 9; Nitida Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 315. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

1071. **Lichenodes** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 216 (huj. generis?). — *Amur.*

194. Euromoia Stgr. 1892.

1072. **Mixta** Stgr. Mém. Rom. VI p. 632, t. 12, f. 10. — *Uss. m.*

195. Demas Stph. 1828 [Colocasia Hb. pr. p.].

1073. **Coryli** L. S. N. ed. X, 503; Esp. 58, 1-4; Hb. 17, 18; Dup. VI, 84, 6; Tr. X, 1. 178; Frr. 549. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Srp; Arm; Pont.*

a) v. *Mus* Obth. Et. X (1884) p. 17, t. 2, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 383; Coryli v. Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 310 (al. anter. caeruleo-grisescentibus). — *Amur; Uss.*

196. Acronicta (r. Acronycta) O. 1816 [Apatela (Hb.) Grote].

1074. **Leporina** L. S. N. ed. X, 511; Esp. 91, 1-5; Hb. 15, 16; Tr. V, 1. 5; Dup. II, 87, 3; Gn. I, 46; Bradyporina Hb. 570-1; ab. Bimaculosa Maassen Stett. e. Z. 1871 p. 27 [tota alba, punctis duobus nigris]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Bilb; It. s; Srp; Arm; Sib; Ili; Iss. K.*

a) v. *Bradyporina* Tr. V, 1. 9; HS. 636; Gn. I, 47; Barr. Brit. Lep. III, t. 120, f. 1 b, 1 c (al. ant. grisescentibus, distincte signatis). — *Germ. s; Angl; Dan; Fen.*

b) ab. *Semivirga* Tutt Entom. 1888 p. 51; Brit. Noct. I p. 15; Bradyporina Barr. l. c. f. 1 a [trans.] (al. ant. margine externo late griseo). — *Angl; ? etc.*

c) v. *Leporella* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 245; Mém. Rom. VI, 383; Cineracea Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 310 (al. ant. cinereo-albidis, indistincte signatis). — *Amur; Uss; Jap; Kuku N; Amdo.*

1075. **Senica** Ev. Bull. M. 1856, II, t. 3, f. 7; 1857, I, 85. — *Ural. m; Alt.*

1076. **Aceris** L. S. N. ed. X, 514; Esp. 114, 4-7; Hb. 13, 14; Tr. V, 1, 11; Dup. VI, 88, 5; Gn. I, 48. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Tura; Ili; Iss. K; Kashg.*

a) ab. *Candelisequa* Esp. 191, 1 (1795); Infuscata Hw. Lep. Brit. p. 177; Tutt Brit. Noct. I p. 14; Barr. Brit. Lep. III t. 120, f. 2 a (obscurior).

b) v. *Judaea* Stgr. pallidior, al. ant. griseo-albicantibus. — *Pal.*

1077. **Elaeagni** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 167; Mém. Rom. V p. 126, t. 6, f. 2; ? Asiatica Pouj. Bull. S. Fr. 1888 p. 20. — *Buch. or. (Schirabad).*

1078. **Hercules** Feld.-Rghfr. Nov. t. 109, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 384; Elongata Obth. Et. X p. 20, t. 2, f. 3; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 311. — *Amur; Uss; Jap.*

1079. **Major** Brem. Lep. O. S. p. 48, t. 5, f. 7; Obth. Et. V p. 69, t. 7, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 384; Anaedina Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 19. — *Amur; Uss; Jap; China.*

1080. **Centralis** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 37, t. 3, f. 35. — *Saraw; Ferg.*

1081. **Megacephala** F. Mant. 175; Esp. 144, 1-4; Hb. 10, 11; Tr. V, 1, 13; Dup. VI, 88, 6; Gn. I, 49; Tutt Brit. Noct. I p. 15; Barr. Brit. Lep. III t. 120, f. 3. — *Eur. (exc. reg. pol. et ? Graec.); Bith; As. min. c; Arm; Hyrc; Sib; Amur.*

a) v.? (ab.?) *Grumi* Alph. Mém. Rom. IX p. 3 (al. ant. angustioribus, spatio postbasal. albido, al. post. totis candidis; sec. 1 ♂ descr.). — *Thian. s.*

1082. **Alni** L. S. N. ed. XII, 845; Esp. 116, 4-6; Hb. 3; Tr. V, 1, 16; Dup. VI, 87, 5; Frr. B. 16; Gn. I, 51; Tutt Brit. Noct. I p. 16. — *Eur. c; Liv; Fen; Petrop; Scand.m; It. s. et c; Arm; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Steinerti* Caspari Soc. Ent. XIII p. 3 (1898); Jhrb. Nass. LII p. 178, t. 4, f. 8, 9; Steinert Iris XI p. 399; XII t. 2, f. 5; Carola Philipps Soc. Ent. XIII p. 50; Steinert Iris XI p. 399; Caspari Jhrb. Nass. LII, t. 4, f. 5-7; Alni var. Barr. Brit. Lep. III t. 121, f. 1 a, 1 b (al. ant. ubique nigricantibus).

1083. **Hemileuca** Püng. Iris XII p. 291, t. 8, f. 6. — *Kuku N.*

1084. **Strigosa** F. Mant. 142 (1787); Tr. V, 1. 23; Frr. B. 11; Gn. I, 51; Favillacea Esp. 127, 4; Hb. 2. — *Eur. c; Petrop; Gal. m; Srp; Arm; Sib; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) ab. (et var.) *Bryophiloides* Horm. Ent. Nachr. XVII (1891) p. 145; Casparii Steinert Iris X (1897) p. 398; XI 398; XII t. 2, f. 6; Caspari Jhrb. Nass. LII p. 179, t. 4, f. 2, 3 [trans.] (minor, al. ant. fere unicoloribus obscure cinereis). — *Buc; Rum; Germ. (ab.).*

1085. **Pontica** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 364; Melioransky Hor. XXXI p. 239, t. 7, f. 6. — *Crim; Arm; Pont; Taur; Egin; Cast.*

1086. **Jankowskii** Obth. Et. V (1880) p. 69, t. 7, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 385. — *Uss; Jap.*

1087. **Bellula** Alph. Iris VIII (1895) p. 189. — *Uss. m. (Sidemi).*

1088. **Terrigena** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 214 (sec. una ♀ descr.). — *Amur.*

1089. **Tridens** Schiff. S. V. p. 67; Esp. 115, 5-8; Tr. V, 1. 26; Dup. VI, 87, 2; Gn. 1, 43; Tutt Brit. Noct. I p. 19; Barr. Brit. Lep. III t. 122, f. 1; Caland Tijds. XXXIX t. 8, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cat; It. s. et c; Bulg; Ross. m; Arm; Sib; Amur; Uss; Cor; ? Syr. et Maur. (an* Psi*).*

a) ab. *Virga* Tutt Entom. 1888 p. 50; Brit. Noct. I p. 20; Tridens var. Newman Brit. Moths p. 248, fig. 2 (al. ant. margine externo late fusco). — *Angl.*

b) v. *Increta* Butl. Ill. Het. III p. 12, t. 44, f. 3 (1879); Obth. Et. V p. 70 (major, al. ant. uniform. griseis, minus signat.). — *Uss. m; Jap.*

1090. **Psi** L. S. N. ed. X, 514; Esp. 115, 1-4; Tr. V, 1. 30; Dup. VI, 87. 1; Frr. 58; Gn. I, 43; Tutt Brit. Noct. I p. 20; Barr. Brit. Lep. III t. 122, f. 2; Caland Tijds. XXXIX t. 8, f. 3; v. Bivirgae Tutt Entom. 1888 p. 50 [ab. al. ant. area bas. et marg. late fuscis]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur; Amur (pr. p.); Jap; Arm; Pont; Mardin et Ferg. (an* Tridens *pr. p. ?).*

a) v. *Suffusa* Tutt l. c. (obscurior). — *Angl. et Amur (pr. p.); Uss; ? Cor.*

b) v. *Altaica* Stgr. multo pallidior, al. ant. cinereo-albis. — *Alt. oc; Sib. or. (trans.).*

1091. **Cuspis** Hb. 504; Tr. V, 1. 32; Frr. 57; B. Ic. 71, 3; Dup. III, 15, 1; Gn. I, 43; Caland Tijds. XXXIX p. 163, t. 8, f. 4. — *Eur. c. et s. m. (exc. Angl.); Arm. (sec.* Chr.*); Sib; Amur; Uss; Cor; Jap. (sec.* Leech.*); Ili et Iss. K. (sec.* Tancre*).*

a) v. ? *Taurica* Stgr. dilutior, al. ant. cinereo-albidis, striga basali nigra ramosa, macula rotunda a mac. renifera multo distante; an spec. propria? (sec. 5 ♂ et 1 ♀ descr.). — *Taur. c. et or. m. (Hadjin, Zeitun).*

1092. **Orientalis** Mn. Wien. Mts. 1862, p. 370, t. 3, f. 4; Ld. Ann. S. Belg. IX (1865) p. 63, t. 3, f. 7; Megacephala Z. Is. 1847 p. 17. — *Bith; Lyd; Pont.*

1093. **Menyanthidis** View. Tab. Verz. p. 50, t. 2, f. 1, 2 (1789); Esp. 144, 5; Hb. 6. 7; Tr. V, 1. 34; Dup. VI, 88, 1; Frr. 668; Gn. I, 55; Tutt Brit. Noct. I p. 23; v. Obsoleta Tutt l. c. p. 24 [pallidior]; v. Scotica Tutt l. c. [major, dilutior]. — *Eur. c. et s. (exc. Gal.); Sib. or. s. (1); ? Ural.*

a) ab. et v. *Suffusa* Tutt l. c. 24; Barr. Brit. Lep. III t. 121, f. 3 b (multo obscurior). — *Angl. etc. (ab.); Lap. (v.); Norv. c. et Amur (v.?).*

1094. **Consanguis** Butl. Ann. & Mag. (5) IV 1879 p. 358; ? Stgr. Mém. Rom. VI, 390. — *Jap; Uss. m.* (alia sp.?).

1095. **Raphaëlis** (Raphaël) Obth. Et. X (1884) p. 19, t. 2, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 388; Fixseni Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 311; Stgr. l. c. p. 387. — *Amur; Uss.*

1096. **Digna** Butl. Tr. Ent. Soc. 1891 p. 176; Stgr. Mém. Rom. VI p. 389; Michaël Obth. Et. X p. 18, t. 2, f. 13. — *Uss; Cor; Jap.*

1097. **Auricoma** F. Mant. 174; Esp. 117, 4-6; Hb. 8; Tr. V, 1, 35; Dup. VI, 87, 6; Frr. 542; Gn. I, 55; Frr. 623; v. Alpina Tutt Brit. Noct. I p. 22; ? Similis Hw. Lep. Brit. p. 180; Tutt l. c. 23 [ab. dilutior, cinerea]. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Cat; Ross. m; Arm; Sib.*

a) v. et ab. *Pepli* Hb. 615; Gn. I, 55; v. Pyhaevaarae Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 126 (obscurior, magis unicolor; plerumque minor). — *Lap., Fen. et Sib. s. (var.); Amur (v.?); Helv. etc. (ab.).*

*b) v. *Brumosa* Gn. I, 52; Smith Noct Cat. p. 43 (al. ant. laetius pictis). — *Am. s.*

1098. **Euphorbiae** F. Mant. 174 (1787); Hb. 529; Tr. V, 1, 40; HS. 375, 377; ? Dup. VI, 88, 3; Frr. 177, 538; Gn. I, 56; Cyparissiae Hb. 615 ♀. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Arm; Sib.*

a) v. *Montivaga* Gn. I, 57; Euphrasiae Frr. 537; ? Euphorbiae Hb. 12; ? Obscura Ström Dansk Vid. Selsk. Skr. 1783 p. 79 (nom. anter.); Auriv. Nord. Fjär. p. 39 (major, obscurior). — *Alp; Norv.*

b) v. *Myricae* Gn. I, 59, t. 3, f. 10; Tutt Brit. Noct. I p. 25 (minor, obscurior, vix a var. praec. separanda). — *Scot; Hib; Angl. (trans.); Tarb. (v.).*

c) v. mer. et ab. *Euphrasiae* Brahm Ins. Kal. II, 143 (1791); Tr. V, 1, 45; Dup. VI, 88, 4; HS. 373-4; Gn. I, 58; Abscondita HS. 87-89 (dilutior, albido- (flavescenti-) grisea et larvae var.). — *Gal; Sic; Dalm; etc. ab.*

d) ab. *Esulae* Hb. 613; Gn. I, 59 (praec. var. ab. obscurior, al. ant. infumatis).

1099. **Abscondita** Tr. V, 2. 5; Frr. 178; HS. 378; Gn. I, 59; ? Euphorbiae HS. 376 (praec. sp. forma Darw.?). — *Germ. s; Lap; Ross. c. et s.*

1100. **Literata** Brem. Lep. O. S. p. 102, t. 8, f. 14. — *Sib. m. or.*

1101. **X-signata** Stgr. Iris X (1897) p. 329, t. 9, f. 24. — *Daur.*

1102. **Rumicis** L. S. N. ed. X, 516; Esp. 117, 8. 9; Hb. 9; Tr. V, 1. 38; Frr. 543; Gn. I, 53. — *Territ. (exc. reg. pol. et Can.); Jap; China.*

a) ab. *Salicis* Curt. Br. E. t. 136; Tutt Brit. Noct. I p. 27; Barr. Brit. Lep. III t. 123, f. 1 b (multo obscurior). — *Angl; Germ. s. etc.*

b) v. *Turanica* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 65; Mém. Rom. V t. 8, f. 5 (multo dilutior, al. post. albidis). — *Ferg; Saraw; Ili; Iss. K.*

1103. **Carbonaria** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 252; Stgr. Mém. Rom. VI 390; Brumosa Leech Pr. Z. S. 1889 p. 476. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

1104. **Lutea** Brem. et Grey Et. Motsch. I 1852 p. 65; Beitr. p. 17; Brem. Lep. O. S. t. 4, f. 7; Obth. Et. X p. 18, t. 2, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 391. — *Daur; Amur; Uss; Cor; China s; Jap.*

1105. **Catocaloida** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 313; Stgr. Mém. Rom. VI p. 393. — *Amur; Uss.*

1106. **Cornelia** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 246; Mém. Rom. VI p. 393, t. 6, f. 2; Honrathi Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 315 (hujus gen.? certe non Trichosea [Diphtera]; probabiliter gen. proprium). — *Uss. m.*

197. **Craniophora** Snell 1872 [Bisulcia Chapm. 1893].

1107. **Ligustri** F. Mant. 172; Esp. 119, 2-4; Hb. 21; Tr. V, 1, 20; Dup. VI, 89, 1; Frr. B. 142; Gn. I, 51; Barr. Brit. Lep. III t. 123, f. 2; Tutt Brit. Noct. I p. 12. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Srp; Ital. c; Graec; Arm; Uss. m; Jap.*
   a) ab. (et v.?) *Sundevalli* Lampa Tidskr. 1885 p. 50; Auriv. Nord. Fjär. p. 100; Olivacea Tutt Ent. 1888 p. 81; Brit. Noct. p. 13; Ter Haar Tijds. XLII p. 97, t. 5 A, f. 1; v. Nigra Tutt Ent. Rec. I p. 34; Brit. Noct. l. c; Barr. l. c. f. 2 b [ab. obscurior] (al. ant. olivaceis, extus non albidomixtis). — *ubique ab; Graec. etc.? (var.?).*

1108. **Praeclara** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 74; Stgr. Mém. Rom. VI p. 394. — *Amur; Uss.*

1109. **Paupera** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 394. — *Amur.*

198. **Oxycesta** Hb. 1818 (Clidia B. 1836).

1110. **Geographica** F. Mant. 167 (1787); Tr. X, 1. 198; B. Ic. 65, 5; Dup. VI, 84, 5; Gn. I, 39; Frr. 638; Austera Esp. 191, 4-6; Sericina Hb. Btr. II, 1, t. 4, f. Y (1790). — *Hung; Hal. (1); Turc. s. or; Ross. m.*

1111. **Chamaesyces** Gn. I, 40; Chamaenices HS. 568; Sericina Hb. Bomb. 259. — *Gal. m; Ped; Cat; Murcia; Arag.*

199. **Eogena** Gn. 1852.

1112. **Contaminei** Ev. Bull. M. 1847, III, p. 77, t. 5, f. 6; Gn. I, 341, t. 5, f. 8; HS. 635; Eogene Frr. 514, VI, p. 53; Bombycina Mén. feu Leh. p. 285, t. 6. f. 7 ♀ (1848). — *Ross. m. (Srp.); Tura.*

200. **Leiometopon** Stgr. 1888.

1113. **Simyrides** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 37. — *Thian.*

201. **Simyra** O. 1816.

1114. **Dentinosa** Frr. 263, 2. 3, III, p. 97; Dup. III, 41, 4; Gn. I, 61; Tendinosa HS. 393-4; Ev. Bull. M. 1855, III, p. 174; Leucaspis F. d. W. Bull. M. 1840 p. 84, t. 3, f. 2. — *Bulg; Ross. m; Sib; Arm; Pont; Bith; Malat; Hyrc; Pal.*

1115. **Nervosa** F. Mant. 139 (1787); Hb. t. 47, f. 326 (r. 226); Tr. V, 2. 283; Frr. 101; Dup. VII, 120, 8; Gn. I, 62. — *Germ; Val; Austr; It. s; Hung; Ross. m; Alt; ? Pont.*
   a) v. *Argentacea* HS. 387-8 (1849); Ev. Bull. M. 1855, III, p. 173; Torosa Gn. I, 62 (1852) (dilutior, al. ant. albidis). — *Ross. m. (Srp.); Ili; Iss. K; Tarb; Ala Tau; Korla et Urga (trans.).*

1116. **Splendida** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 245; Mém. Rom. VI p. 383, t. 6, f. 1; Niveonitens Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 309. — *Uss. m; Cor; Amdo; Ili.*

1117. **Buettneri** Hering Stett. e. Z. 1858 p. 442, t. 3; 1881 p. 340; Bloomeri Hein. 408 (1859). — *Germ. s. (Pomerania); Ross. m. (Taganrog).*

202. **Arsilonche** Ld. 1857.

1118. **Albovenosa** (Albo-venosa) Goeze Btr. III, 3 p. 251 (1781); Auriv. Tidskr. 1880 p. 32; Venosa Bkh. IV p. 716; Tr. V, 2 p. 281; Frr. 410; Dup. IV, 120, 7; Gn. I, 62; Barr. Brit. Lep. III t. 123, f. 3; Degener Hb. 380; Auriv. l. c. p. 36; ab. Flavida et ab. Albida Auriv. l. c. p. 38; ab. Ochracea et Argentea Tutt Entom. 1888 p. 99. — *Eur. c. (exc. Belg.); Suec. et Fen. m; Dalm; Ili.*

a) ab. (v.?) *Centripuncta* HS. n. Schm. 24, 25 p. 4 (al. ant. puncto nigro). — *Srp. et Dalm. (ab.); Taganrog (v.?).*

b) ab. *Murina* Auriv. l. c. p. 37, t. 1, f. 2 (al. ant. obscure murinis, albo-venatis, al. post. albidis margine infuscatis). — *Suec. et Dalm. (ab.).*

B. Trifinae.

203. **Agrotis** O. 1816.

1119. **Strigula** Thnb. Mus. Nat. (Dom. IV) p. 72 cum fig. (1788); Alph. Iris VII, 304; Porphyrea Hb. 93 (post. 1800). 473; Tr. V, 2. 73; Frr. B. 34; Dup. VI, 100, 4; Gn. I, 295; Barr. Brit. Lep. t. 134, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s.*

a) ab. *Marmorea* Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 312, t. 8, f. 9 (pallidior, antennis paullum differt). — *Pyr; Jutia.*

b) v. *Suffusa* Tutt Brit. Noct. II p. 90 (major, al. ant. obscurioribus sine rubidine). — *Ins. Hethland.*

1120. **Molothina** Esp. 85, 1 (1789), Forts. p. 33; Gn. I, 294; Alph. Iris VII p. 305; Ericae B. Gen. p. 104; Frr. 515, 3; Velum Germ. Faun. I. E. 22, t. 13; HS. 30. — *Germ. c; Austr. inf; Mor; Hung; Gal. c; Liv.*

a) v. *Occidentalis* Bell. Ann. S. Fr. 1860, p. 665, t. 12, f. 6, 7 (obscurior, nigricans). — *Gal. m. oc.*

1121. **Polygona** F. Mant. 176 (1787); Hb. 125; Tr. V, 1. 226; God. V, 68. 1; Gn. I, 313; Nigrofulva Esp. 127, 7 (1789). — *Eur. c. et s. (exc. Angl. et reg. pol.); It. c; Pont; Tura; Saraw; Sib.*

1122. **Signum** F. Mant. 154 (1787); God. V, 64, 1; Sigma Hb. 122; Tr. V, 1. 212; Frr. 124; Gn. I, 325; Umbra Hb. Btr. I, 2, 3; Nubila Esp. 143, 2 (1789). — *Eur. c. (exc. Angl.); Arm; Alt; Amur; Uss.*

1123. **Subrosea** Stph. Ill. p. 200, t. 19, f. 1; Gn. I, 332; Tutt Brit. Noct. II, 59; Barr. Brit. Lep. IV p. 81, t. 144, f. 3; Meyr. 97. — *Angl. (olim).*

a) v. *Subcaerulea* Stgr. Cat. ed. II p. 80; Subrosea HS. 516, 622, VI p. 59 (al. ant. caerulescentibus). — *Ross. s. et c. s; Pruss. or. (1); Suec; Amur; Uss.*

1124. **Perigrapha** Püng. Iris XII p. 290, t. 8, f. 10. — *Kuku N; Amdo.*

1125. **Janthina** Esp. 104, 4, 5 (1787); Hb. 100; Tr. V, 1. 269; God. V, 59, 6; Frr. 262; Gn. I, 317; Barr. Brit. Lep. IV t. 138, f. 1. — *Eur. c. et m. (cum v.); Liv; Arm. et Hyrc. (v.?).*

a) v. et ab. *Rufa* Tutt Brit. Noct. II p. 92; Ter Haar Tijds. 1896 Ver. p. 93, t. 1, f. 3 (al. ant. pallidior., griseo-rufescentibus). — *Sic; Graec; Maur; Bith; Taur. m. (var.); Eur. c. oc. (ab.).*

1126. **Linogrisea** Schiff. S. V. p. 79. 313; Esp. 108, 3; Hb. 101, 531; Tr. V, 1. 272; God. V, 57, 5; Frr. 249; Gn. I, 314. — *Eur. c. et m. (exc. Bat., Angl. et ? Sic.); Scand. m; Arm. et Bith. (v.?).*

a) v. *Lutosa* Stgr.; Linogrisea Stgr. Hor. VII p. 120; al. ant. magis unicoloribus, luteo-griseis, non albido-mixtis. — *And. m; Graec; Pont; Syr.*

1127. **Fimbria** L. S. N. ed. XII, 842 (1767); Esp. 103, 1-3; Hb. 102, 551-2; Tr. V, 1. 266; God. V, 60, 1. 2; Gn. I, 318; Frr. 381; Tutt Brit. Noct. II p. 92. — *Eur. c. et m. (exc. Graec. ?); Scand. m; Maur; Bith; Pont; Arm.*

1128. **Interjecta** Hb. 107; Tr. V, 1. 253; God. V, 59, 1; Frr. 292; Gn. I, 318; Barr. Brit. Lep. IV t. 138, f. 2; Tutt Brit. Noct. II p. 91. — *Eur. c. oc; Gal. m; Bilb; Cors; It. s. et c; Dalm; ? Bith.*

1129. **Chardinyi** B. Ind. p. 94 (1829), Ic. 84, 1; Dup. III, 20, 3; HS. 149, 150; Gn. I, 317; Hetaera Ev. Bull. M. 1837 p. 32, F. V. U. p. 217; Frr. 279, 1. — *Ross. c; Pruss. or. (rar.); Sib. oc. et or; Daur; Chang; Amur; Kuku N; Amdo.*

1130. **Gilvipennis** Grote VI. Rep. Peab. Ac. Sc. App. 24 (1874); Canad. Ent. VI, 71; Chardinyi Grote Stett. e. Z. 1876 p. 135 (praec. var.?). — *Am. pol. or.*

1131. **Sobrina** Gn. Ann. S. Fr. 1841 p. 239; Dup. IV, 69, 5, a!; HS. 127-9; Gn. I, 335; Barr. Brit. Lep. IV t. 144, f. 2; Tutt Brit. Noct. II p. 106; Snell Tijds. XXXVI. p. 214; Mista Frr. 441-3. — *Eur. c; Suec; Ross. s.*

a) v. et ab. *Gruneri* Gn. I, 336; Sobrina Dup. IV, 69, 5, b!; Lapponica Frr. 455, 4 (al. ant. fere tot. griseo-inspersis). — *Alp; Helv. et Gal; Pyr; Lap; Alt.*

1132. **Punicea** Hb. 115; Tr. VI, 1. 386; God. V, 63, 5; Frr. B. 15; B. Ic. 83, 4; Gn. I, 333; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 318; Reuter Act. Fen. IX, 36. — *Bav; Helv; Belg; Gal. s. et c; Germ. s. c. et or; Ross. s. et c; Sib; Urga; Amur; Uss.*

1133. **Pachnobides** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 246, Mém. Rom. VI p. 406, t. 6, f. 3 (sec. Herz = Descripta no. 1205). — *Uss.*

1134. **Marcida** Chr. Iris VI p. 90 (1893). — *Hyrc.*

1135. **Velata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 247, Mém. Rom. VI, t. 6, f. 4. — *Uss. m.*

1136. **Augur** F. S. E. 604; Hb. 148; Tr. V, 1. 210; Dup. VI, 73, 6; Gn. I, 325; Tutt Brit. Noct. II p. 102; Hippophaes HG. 782-3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Sib; Amur; Jap.*

*a) v. *Haruspica* Grote Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. II, 212 (1875); Smith Noct. Cat. p. 74 (major, al. ant. minus signatis). — *Am. s.*

1137. **Bipartita** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 318 (sec. un. ♂ descr.). — *Uss.*

1138. **Nigrita** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 217 (sec. un. ♂ descr.). — *Amur.*

1139. **Senna** HG. 771-2; Frr. B. 66, 1 (Febr. 1829); Tr. X, 2, 18; B. Ic. 77, 4; Dup. III, 18, 2; Gn. I, 300. — *Helv. (Val.); Germ. m. oc; Gal. or; Ped. s.*

1140. **Glis** Chr. Mém. Rom. III p. 64, t. 3, f. 10. — *Hyrc; Tura.*

1141. **Erythrina** Rbr. Ann. S. Fr. 1849; Gn. I, 296; HS. 543. — *Gal. c. et m. oc; Lusit. m; Val; Apen. c.*

1142. **Suecica** Auriv. Nord. Fjär. (1890) p. 121, f. 24, d-f (sequ. sp. valde similis). — *Suec; Ross. m. or.*

1143. **Obscura** Brahm Ins. Kal. I p. 191 (1790), II, 412; Tutt Brit. Noct. II p. 81; Ravida Hb. 126 (post. 1800), 600; Tr. V, 1, 207; God. V, 66, 6; Frr. 206; Gn. I, 300; Barr. Brit. Lep. III, t. 136, f. 1; Caliginea Butl. Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 165; Ill. Het. III t. 44, f. 10. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Pyr; It. s. et c; Ross. m; Arm; Pont; Hyrc; Tura; Ili; Iss. K; Ferg; Amdo; Sib; Amur; Uss; Cor; China s; Jap.*

1144. **Clandestina** Harris Ins. of Mass. injur. ed. I 1842 p. 227; Speyer Stett. e. Z. 1875 p. 131, 347; Auriv. Grönl. Ins. p. 13; Smith Noct. Cat. p. 75 (praec. var.?). — *Am. s; Groenl; Kamt; ? Amur; ? Cor.*

1145. **Deplorata** Stgr. Iris IX (1896) p. 241 (Obscurae forma Darw.?). — *Ulias.*

a) ab. *Sennina* Stgr. l. c. (al. ant. obscurioribus, nigro-fuscis).

1146. **Degeniata** Chr. Hor. XII (1877) p. 244, t. 6, f. 18; Mém. Rom. II, t. 12, f. 4; Defuncta v. Persica Stgr. Iris IX (1896) p. 243. — *Hyrc; Ferg. m.*

a) v. *Defuncta* Stgr. l. c. t. 4, f. 8 (al. ant. brunnescenti-griseis, distinctius signatis). — *Iss. K. s. or; Ili.*

b) v. *Aucta* Alph. Mém. Rom. VI p. 25, t. 2, f. 3 (multo major; an sequ. sp. var.? Confinis Stgr. certe non = Degeniata Chr.). — *China c. oc.*

1147. **Squalida** Gn. I, 300 [sec. typ. e coll. B. = Confinis]; Confinis Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 422; Iris IX p. 249; Confusa Alph. Hor. XVII p. 61, t. 2, f. 47 (f. mala); Mém. Rom. V p. 141 [sec. typ. = Squalida] (sp. valde aberrans). — *Cauc. s. or; ? Ural; Hyrc; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Kuku N; Ulias; Chang.*

1148. **Opisoleuca** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 423. — *Hyrc.*

1149. **Stabulorum** Bienert Diss. p. 34. — *Hyrc. (Schahrud).*

1150. Vacat.

1151. Vacat.

1152. **Pronuba** L. S. N. ed. X, 512; Esp. 102, 1; Hb. 103; Tr. V, 1. 260; God. V, 58, 3 (4); Frr. 274; Gn. I, 320; Barr. Brit. Lep. IV t. 140; Tutt Brit. Noct. II p. 99. — *Territ. (exc. reg. pol. et As. s.).*
   a) ab. *Innuba* Tr. V, 1. 265; Frr. 275; Gn. I, 321; Pronuba Esp. 102, 2. 3; God. V, 58, 1. 2 (al. ant. thoraceque concoloribus).
   b) ab. *Hoegei* HS. n. Schm. 117-8 (minor, al. post. mac. media nigra).

1153. **Orbona** Hufn. Berl. M. III p. 304 (1767); Rott. Naturf. IX p. 125; Hein. I, 492; Subsequa Hb. 106; Tr. V, 1. 258; Frr. 269; Gn. I, 319; Barr. Brit. Lep. IV, t. 138, f. 3; Tutt Brit. Noct. II p. 93; Sarmata Rbr. Ann. S. Fr. 1871 p. 315. — *Eur. c; Scand. c. et m; Liv; Hisp. c; Cors; Eur. or. m. (exc. Graec.); As. min; Kurd. s. oc; Arm; Mardin; Tura; Saraw. (var.).*
   a) ab. *Subsequa* Hb. Btr. I, 3, 4 Y (1788); Consequa Hb. 105; Tr. V, 1, 259; Gn. l. c. (al. ant. obscurioribus).

1154. **Comes** Hb. 521; Tr. V, 1. 254; Frr. 268; Clark Entom. XXII (1889) p. 145, t. 6; Orbona F. Mant. 150; God. V, 52, 2-4; Gn. I, 319; Subsequa Esp. 104, 2. 3 (al. ant. rufo-brunneis unicol.). — *Eur. c. et m; Liv; Scand. m; Maur; Can; As. min; Arm; Pal.*
   a) ab. *Adsequa* Tr. V, 1. 256 (pallidior, unicolor.).
   b) ab. *Prosequa* Tr. V, 1. 256; Gn. I, 320 (al. ant. distinctius signatis).
   c) v. *Curtisii* Newm. Entom. V p. 224; Tutt Brit. Noct. II p. 97; Consequa Curt. B. E. 348 (minor, al. ant. multo obscuriorib., distincte signatis, al. post. plus minusve nigro-inspersis). — *Scot; Ins. Hethl.*

1155. **Efflorescens** Butl. Ann. & Mag. (5), IV p. 361 (1879); Stgr. Mém. Rom. VI p. 407; Jankowskii Obth. Etud. X, p. 20, t. 2, f. 10. — *Uss; Jap.*

1156. **Castanea** Esp. 178, 8-11 (1795), IV, 2 p. 27; Barr. Brit. Noct. IV t. 148, f. 2 a, b; Tutt Brit. Noct. II p. 104; Cerasina Frr. 312 (1840); HS. 131-3; Gn. I, 336; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 105 (forma rufo-brunnea). — *Germ. c. et m; Angl; Scand. m; Liv.*
   a) v. (et ab.) *Neglecta* Hb. 160; Tr. V, 2. 199; Frr. 136, 2., 489; Dup. VI, 78, 4; Gn. I, 336; Barr. l. c. f. 2 (forma grisea, frequentior). — *Austro-Hung; Helv; Eur. c. oc; Cat; It; Syr. (var.); etc. ab.*

1157. **Oblongula** Stgr.; Quadrangula Ev. Bull. M. 1844, III p. 592, t. 14, f. 2, a, b, F. V. U. p. 201; Frr. 471, 2; HS. 496; Gn. I, 256 (Quadrangula Zett. 1840 alia est Agrotis). — *Ross. m. or. (Ural); Ala Tau; Urga; ?Arm.*

1158. **Infantilis** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 305, ♂. — *Amdo.*

1159. **Senescens** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 416; Chr. Mém. Rom. V p. 17. — *Alt; Saisan; Ferg.*
   a) v. *Senilis* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 1 (dilutior, al. ant. cretaceis, plerumque fascia med. brunnea). — *Ili; Iss. K. s. oc.*

1160. **Kungessi** Alph. Hor. XVII p. 62, t. 1, f. 40 (1882). — *Ili.*

1161. **Caelebs** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 313, ♂. — *Kuku N; Amdo.*

1162. **Vittata** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 314, t. 5, f. 15, ♂; ?Agama Stgr. l. c. 315, ♀. — *Kuku N; Amdo.*

1163. **Tibetana** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 306. — *Kuku N; Amdo.*

1164. **Imperita** Hb. Zutr. 447-48 (1825); Smith Cat. Noct. p. 59; Comparata Möschl. Wien. Mts. 1862, p. 131, t. 1, f. 5, 1864, p. 196. — *Labr; Amur s. or.*

1165. **Hyperborea** Zett. Ins. Lap. 938; Gn. I, 342, t. 4, f. 10; Stgr. Stett. e. Z. 1861, p. 361; Mill. Ic. 60, 3. 4; Tutt Brit. Noct. II p. 85; Barr. Brit. Lep. V t. 215; Aquilonaris Zett. l. c. 940; ?Alpicola Zett. l. c; Iveni Hüber Hor. VI p. 135, t. 3, f. 6 [subvar., major etc.]. — *Scand. c. et s; Ross. c. oc. s. et s; Sil. et Hung. mont. (trans.); Sum. Alp. (var.).*

a) *Alpina* Humphr. & Westw. Brit. Moths I p. 118, t. 23, f. 13 (1843); Stgr. Monthl. Mag. XIII, 90; Hyperborea Weir Entom. 1880 t. 4, f. 14, 15 (al. ant. plerumque rufescentibus, obscurioribus, nigro-striatis; trans. ad. v. sequ.). — *Scot; Hethl; Hib.*

b) v. *Carnica* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 236; Glacialis HS. 421-5 (1849); Gn. I, 343 (al. ant. incarnatis, vel rufescentibus). — *Alp. Car.*

1166. **Tecta** Hb. 377; Auriv. Nord. Fjär. 115; Carnea Tr. (nec. Thnb.) V, 2. 226; God. V, 62, 6!; HS. 401; Zett. Ins. Lap. p. 945; Gn. I, 342; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 367; Wck ib. 1864 p. 184; Ampla Hb. 425; ? Littoralis Pack. Labr. 36; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 265; Smith Noct. Cat. p. 62; Okakensis Pack. Labr. p. 38; Morr. Psyche I p. 42; Möschl. Stett. e. Z. 1883 p. 117 (genus Pachnobia olim). — *Scand. c. (mont.) et s; ? Lap; Ross; Labr. (ab.).*

a) v. (ab.) *Cinerea* Stgr. Cat. ed. II p. 114; Carnea ab. Stgr. Stett. e. Z. 1861, 369; Mill. Ic. 45, f. 8 (al. ant. plus minusve cinerascentibus). — *Labr.* (forma princeps).

1167. **Collina** B. Gen. p. 105; HS. 142; Gn. I, 331; Stndf. Stett. e. Z. 1884, 203; Montana Frr. 698, ? 569, 3. — *Alp; Sil. mont; Hal; Bucov; Rum; Liv; Suec; Iss. K. et Kuku N. (trans.).*

a) v. *Kenteana* Stgr. Iris V, 353 (al. ant. obsoletioribus, minus signatis). — *Daur; Amur.*

1168. **Agathina** Dup. VII, 1, p. 359, t. 122, 2; HS. 2; Gn. I, 294; Barr. Brit. Lep. III t. 133, f. 2; Tutt Brit. Noct. II p. 58; Lidia B. Ic. 77, 1. — *Gal; Bilb; Angl; Belg; Germ. oc. c; Lusatia (1* Möschl.*).*

a) v. (et ab.) *Scopariae* Mill. Ic. II p. 151, t. 67, f. 7-10 (al. multo obscur., fere nigricantibus). — *Gal. m. (var.) s. (ab.).*

b) v. *Hebridicola* Stgr. al. ant. pallidioribus, grisescentibus, fere non rufo-inspersis. — *Ins. Hebrid.*

1169. **Triangulum** Hufn. Berl. M. III p. 306; Tr. V, 1. 240; Frr. B. 64; Gn. I, 329; Barr. Brit. Lep. IV t. 142, f. 2; Sigma Esp. 186, 1-4; Hb. 497; God. V, 60, 6. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. oc. et m. or; It. s. et c; Dalm; Arm.*

* a) var. ? *Normanniana* Grote Tr. Amer. Ent. Soc. V, 59; Smith Cat. Noct. p. 71; Obtusa Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 124 (Trianguli var. Stgr. esse videtur). — *Am. s.*

1170. **Fuscostigma** Brem. Lep. O. S. p. 51, t. 5, f. 10; Stgr. Mém. Rom. VI, 408; Hysgina Obth. Et. V p. 76, t. 7, f. 8. — *Uss. m. et s.*

1171. **Exusta** Butl. Ann. & Mag. (5) 1878, I, p. 164; Ill. Het. II p. 28, t. 29, f. 11; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 320; Stgr. Mém. Rom. VI p. 413. — *Uss. m. et s; Jap; Cor; China c. et or.*

a) ab. *Nigromaculata* Graes. l. c. (al. ant. nigro-maculatis).

1172. **Baja** F. Mant. 175; Hb. 119; Tr. V, 1. 215; God. V, 63, 4; Frr. B. 74; Gn. I, 335; v. Punctata Auriv. Nord. Fjär. p. 115 [ab.]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Arm; Ural; Sib; Ulias; Amur; Kamt; Am. s.*

a) v. (et ab.) *Bajula* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 411; Iris V, 354 (minor, pallidior). — *AlaTau; Kent; Chang; Amdo; Germ. s. (ab.); Iss. K.*

1173. **Subgrisea** Stgr. Iris X (1897) p. 330, t. 9, f. 25. — *Daur.*

1174. **Gelida** Sparre-Schneider Tidskr. 1883 p. 88; Auriv. Nord. Fjär. p. 116; Comparata Sparre-Schneider l. c. p. 77 (sec. ♂ un. descr.). — *Lap. Norv. (Sydvaranger).*

a) var. *Mevesi* Auriv. l. c. f. 22 (obscurior, mac. reniformi haud rufo-tincta; sec. duas ♀ descr.). — *Suec. c. (Jemtland).*

1175. **Sincera** HS. II p. 412 (1841); Zelleri HS. 512-3 (al. ant. cinereis, post. albidis). — *Germ. c. mont; Liv; Suec; Fen; Daur; Amur; Labr.*

a) v.? *Rhaetica* Stgr. Cat. ed. II, p. 82 (alis omnibus fusco-griseis; sec. Auriv. sp. diversa). — *Alp. Helv. or. (Rhaetia); Sax. (Chemnitz).*

b) v.? *Adducta* Herz Iris XI, 255 (al. ant. rufescenti-griseis, minus signatis; sp. diversa?). — *Sib. s. or. (Vilui).*

1176. ? **Albuncula** Ev. Bull. M. 1851, II, 627 (sec. Herz hic pon.). — *Sib. or. m.*

1177. **Speciosa** Hb. 491; Dup. III, 49, 5; HS. 471; Gn. II, 80; Mill. Ic. 116, 5 [ab. nigricans = Obscura Frey Lep. 117]. — *Germ. mont; Boh; Alp.*

a) v. *Arctica* Zett. Ins. Lap. p. 339; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 363; Schoenherri Gn. II, 79, t. 7, f. 7 (minor, obscurior, alis post. fere unicoloribus). — *Scand. c. et s. mont; Ross. s. (v.); Sum. Alp; Labr.*

b) v. *Aegrota* Alph. Mém. Rom. IX, 211 (minor, debilior, cinerascens, indistinctius signata). — *Mongol. (Chang.).*

1178. **Candelarum** Stgr. Cat. ed. II p. 82; Candelisequa Hb. 377; Tr. V, 1, 217; Dup. VI, 77, 2; Gn. I, 323; Frr. 472, f. 3, 4, 688; v. Jotunensis Auriv. Nord. Fjär. p. 122 [ab. obscurior]. — *Germ; Gal. oc; Scand. c. et m; Ross. s. oc; Ural; Amdo (var.); ? Tura.*

a) v. *Signata* Stgr. Cat. ed. II p. 82; Candelisequae var. A. Gn. I, 324 (dilutior, strigis serratis nigris distinctissimis). — *Hung; Balc. s; Styr. et Helv. (cum trans.), ? Bith.*

1179. **Ashworthii** Dbld. (Henry) Zool. 1855 p. 4749; Mill. Ic. 93, III; Barr. Brit. Lep. III t. 136, f. 2; Tutt Brit. Noct. II p. 78; Vallesiaca Stt. Ann. 1855 p. 41, f. 2 (praec. sp. Darw.?). — *Angl. m. oc.*

1180. **Insignata** Ld. z. b. V. 1853 p. 366, t. 4. f. 2; Intermedia Ev. Bull. M. 1855, IV p. 421. — *Srp; Alt; Ili; Iss. K; Tura (ab).*

a) v. *Pallescens* Chr. Iris VI, 90 (al. ant. minus signatis, fere unicolor.). — *Tura; Hyrc.*

1181. **Eminens** Ld. z. b. V. 1855 p. 106, t. 1, f. 5; Excellens Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 107. — *Alt; Saisan; Ili; Iss. K. or.*

1182. **Chaldaica** B. Gen. p. 140; Dup. III, 41, 5: Germ. Fn. J. E. Fasc. XXII t. 21; Frr. 304, 1; HS. 110; Gn. I, 324; Ev. Bull. M. 1855, IV, 421. — *Ross. m. or; Alt; Saisan; Ala Tau; Ili; Iss. K.*

a) v. et ab. *Spodia* Püng. Iris XII p. 289 (al. ant. cinereis, nec rufescentibus). — *Tura et Ferg. (v.); Ross. m. (etc.?) ab.*

1183. **Trigonica** Alph. Hor. XVII p. 43, t. 1, f. 39. — *Ili; Iss. K.*

a) ab. (v.?) *Capnoptera* Püng. Soc. ent. XIII p. 58; Iris XII p. 101 (al. ant. obscurioribus, venis infuscatis; vix nominanda). — *Iss. K; Ili.*

1184. **Costaestriga** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 305, t. 5, f. 14 ♂. — *Amdo.*

1185. **C nigrum** L. S. N. ed. X, 516; Cl. Ic. I, 3; Hb. 111; Tr. V, 1. 237; God. V, 61, 1; Gn. I, 328; Frr. 608; Barr. Brit. Lep. IV, t. 142, f. 3; Tutt Brit. Noct. II, 110; Hamps. Ind. Moths II, 188. — *Territ. (exc. reg. pol. et ? Balc. m.); Cor; Jap; India; Am. s.*

1186. **Degenerata** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 26. — *Kaschg.*

1187. **Ditrapezium** Bkh. IV, 515 (1792); Hb. 472; Gn. I, 329; Barr. Brit. Lep. IV, 143; Hmps. Ind. Moths II, 188; Tristigma Tr. V, 1, 243; Frr. B. 99. — *Eur. c. (exc. Suec.?); Liv; It. s; Sib; Amur; Uss; ? Bith; Ili; Iss. K. oc.*

1188. **Vidua** Stgr. Mém. Rom. VI p. 409, t. 7, f. 3. — *Uss. m.*

1189. **Kollari** Ld. z. b. V. 1853 p. 366, t. 4, f. 1; Ev. Bull. M. 1855, IV, 420. — *Ural m; Alt; Sib. or; Kamt; Uss.*

1190. **Sareptana** HS. 546, II, p. 359; Ev. Bull. M. 1855, IV, 424. — *Srp; Pont.*

1191. **Maerens** Stgr. Iris IX p. 365, t. 4, f. 3. — *Mong. (Urga).*

1192. **Wockei** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 130, t. 1, f. 2; Stett. e. Z. 1870 p. 266; Smith Cat. Noct. 1893 p. 64. — *Labr; Ala Tau (v.).*

1193. **Honesta** Stgr. Iris V p. 354, t. 3, f. 3. — *Kentei; Urga.*

1194. **Agalma** Püng. Iris XII p. 289, t. 8, f. 7. — *Kuku N; Amdo.*

1195. **Stigmatica** Hb. 470-1; Tutt Brit. Noct. II p. 112; Rhomboidea Tr. V, 1. 231; God. V, 62, 5; Frr. 309; Gn. I, 330; Barr. Brit. Lep. IV t. 143, f. 2. — *Eur. c; Dan; Suec. m; Liv; It. s.*

1196. **Cissigma** Mén. Schrk. p. 58, t. 4, f. 9; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 351; Umbra Stgr. Mém. Rom. VI p. 411. — *Sib. s. or. (Vilui); Amur; Uss; Cor.*

1197. **Xanthographa** F. Mant. 170; Hb. 138; Tr. V, 2, 196; Frr. 250; Gn. I, 337; Barr. Brit. Lep. IV t. 148, f. 1; Tutt Brit. Noct. II p. 124; Budensis Frr. 232, f. 1 ♀ (sp. ubique valde aberrans). — *Eur. c., s. m. et m. (exc. ? Ib. et ? Graec.); As. min. et Syr. (ab.).*

a) v. et ab. *Cohaesa* HS. 95-7, II, p. 209; Gn. 247; Ev. Bull. M. 1855, IV, 322; Calberla Iris I p. 225, t. 12, f. 12; Xanthographa HS. 130 (dilutior, grisescens). — *Sic; As. min; Syr. et Arm. (v.); etc. (ab.).*

b) ab. (v.?) *Palaestinensis* Kalchb. Iris X (1897) p. 168 (praec. var. dilutior, al. ant. distinctius signatis). — *Pal; As. min. etc. (ab.).*

c) v. et ab. *Elutior* Alph. Stett. e. Z. 1887, 168; Mém. Rom. V, 129, t. 6, f. 3 (major, al. ant. cinnamomeis vel flavido-griseis). — *Ferg; As. min. (trans.).*

1198. **Kermesina** Mab. Ann. S. Frr. 1869 p. 55, t. 2, f. 10 (praec. forma Darw.?). — *Cors; And.*

1199. **Umbrosa** Hb. 456-7; Tr. V, 2. 123; God. V, 63, 3; Gn. I, 334; Barr. Brit. Lep. IV t. 147, f. 3. — *Eur. c. (exc. ? Ross.); Scand. m; It. s.*

1200. **Sulcifera** Chr. Iris VI p. 91 (1893) (incertae sedis). — *Arm. m.*

1201. **Rubi** View. Tab. Verz. p. 57, t. 3, f. 5 (1790); Hein 500; Barr. Brit. Lep. IV t. 147, f. 2; Bella Bkh. IV, 605 (1792); Tr. V, 2. 121; Frr. 100; HS. 81; Gn. I, 334; Quadratum Hb. 477 (ab.). — *Eur. c; Scand. m; Liv; Ural. m; Sib. s. or; Kamt; Ferg. et Saraw. (v.).*

1202. **Florida** Schmidt Stett. e. Z. 1859 p. 46; HS. n. Schm. 74; Spr. geogr. V. II p. 262; Stange Stett. e. Z. 1886 p. 279; Pabst Iris III, 112 (praec. var. an forma Darw.?). — *Germ. s. c; Scand. m; ? Vind; ? Gal. s. oc.*

1203. **Dahlii** Hb. 465-6; Tr. V, 1. 222; God. V, 62, 1. 2; Gn. I, 332; Tutt Brit. Noct. II p. 113; Barr. Brit. Lep. IV t. 144, f. 1; Leech Tr. E. S. 1900 p. 39. — *Eur. c; Ross. m. or; Alt; Ili; Iss. K; Amdo; Amur; Uss; Jap.*

a) v. *Nana* Stgr. Iris V p. 355 (fere dimidio minor). — *Daur.*

1204. **Descripta** Brem. Lep. O. S. p. 51, t. 4, f. 11; Stgr. Mém. Rom. VI p. 414; Leech Tr. E. S. 1900 p. 40 (sec. Herz = Pachnobides no. 1133). — *Amur; Jap.*

1205. **Brunnea** F. Mant. 168; Hb. 121; Tr. V, 1. 219; God. V, 61, 4; Frr. B. 58; Frr. 531, 4, ab; Gn. I, 330; Barr. Brit. Lep. IV t. 143, f. 3; Lucifera Esp. 142. 6. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ural; Alt; Amur; Uss; ? Jap. (v.?).*

1206. **Dewitzi** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 316; Stgr. Mém. Rom. VI p. 405. — *Uss. s. (Chab).*

1207. **Primulae** Esp. 136, 5. 6 p. 428 (ante 1792); Bkh. IV p. 511; Snell. Tijdschr. 1873 p. 12 (Sep.); Festiva Hb. 114, 467-9; Tr. V, 1. 224; Frr. B. 41; God. V, 61, 5, 6; Gn. I, 331; Barr. Brit. Lep. IV t. 145; Tutt Brit. Noct. II p. 114; Turbida (Congener) Hb. 617. — *Eur. c. (exc. Suec.); Ped; Liv; Ural; Alt; Arm; Ili; Iss. K; Kuku N; Amdo.*

a) v. *Lamentanda* Alph. Mém. Rom. IX p. 330, t. 14, f. 6 (minor, pallidior, grisescens). — *Kamt; Urga.*

b) *Conflua* Tr. VI, 1, 405; Frr. B. 98, 1; Dup. VII, 109, 7; HS. 154; Gn. I, 331; Assm. Bresl. Ent. Z. 1855 p. 15, t. 1; Mill. Ic. 58, 1-3; Barr. Brit. Lep. IV t. 146; Tutt Brit. Noct. II p. 122; Ignicola HS. 455; Borealis Zett. Ins. Lap. 941; Diducta Z. l. c. 946 (minor, al. ant. angustioribus, obsoletiorib., minus pictis). — *Eur. bor; Sil. mont; Alp; Scot; Islandia; Alt. or.*

c) v. *Thulei* Stgr. Iris IV (1891) p. 266; Conflua Weir Entom. 1884 p. 2, t. 1, f. 8-10; Barr. l. c. (al. omn. multo obscurioribus). — *Ins. Hethland.*

1208. **Herzi** Chr. Iris VI p. 90; Stgr. Iris IX p. 245; Alph. Mém. Rom. IX t. 14, f. 7. — *Sib. s. or; Ulias; Chang.*

1209. **Modesta** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 309 ♂. — *Kuku N; Amdo.*

1210. **Argillacea** Alph. Hor. XXVI, 445; Mém. Rom. IX p. 11, t. 2, f. 1; Decolor Stgr. Iris VIII, 307 (non hujus generis, sed cujus? certe non Eicomorpha). — *Amdo.*

1211. **Sordescens** Stgr. Iris XII p. 360. — *Saraw.*

1212. **Depuncta** L. F. S. 321; Esp. 177, 3; Tr. V, 1, 229; Frr. 166; Gn. I, 324; Barr. Brit. Lep. IV t. 142, f. 1; Mendosa Hb. 120, 502 — *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Suec. m; Liv; Ross. m. or; Arm; Iss. K.*

a) v. *Pontica* Stgr. Iris IV, 226 (al. ant. rufescentib., vel violaceo-griseis, al. post. albicantibus). — *Pont; Tura.*

b) ab. *Consenescens* Stgr. l. c. (al. ant. lutescenti-cineris). — *Pont.*

1213. **Glebosa** Stgr. Iris XII p. 359, t. 6, f. 5. — *Taur. m. or. (Zeitun).*

1214. **Glareosa** Esp. 128, 3 (1789); Tr. X, 2, 79; Gn. I, 324; Mill. Ic. I p. 234, t. 26, f. 4-8; Barr. Brit. Lep. IV t. 141, f. 1, 1 a; Tutt Brit. Noct. II, 107; Hebraica Hb. 642-3; Frr. 201. 2. 3; I. geminum Dup. VI, 77. 6. — *Germ. oc; Helv; Ier; Val; Bat; Belg; Angl; Gal; Cat; Dan; Eur. c. oc; Jut; Suec. m; Bav; It. s; Ib.*

a) v. *Edda* Stgr. Iris IV, 266; Glareosa Weir Entom. 1884 p. 2, t. 1, f. 1; Barr. l. c. f. 1 b (minor, multo obscurior, al. ant. brunneo-nigris). — *Ins. Hethland.*

1215. **Margaritacea** Vill. L. Ent. II p. 272, t. 5, f. 16 (1789); Gn. I, 223; Glareosa Tr. V, 2. 247: Frr. 185; I. intactum Hb. 130; Dup. VI, 77, 3. 4. — *Germ. m; Gal. m; Helv; It; Austr.-Hung; Rum; Bith; Pont; Arm; Alt.*

1216. **Exacta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 9. — *Ili; Iss. K.*

1217. **Glaucescens** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 163; Mém. Rom. V p. 23, t. 1, f. 9. — *Tura.*

1218. **Elegans** Ev. Bull. M. 1837 p. 33, F. V. U. p. 187; Grammiptera Rbr. Fn. And. t. 17, f. 4; Dup. III, 40, 1, p. 450; HS. 3. 4; Gn. I, 309; Cancellata Frr. 303, 5; Germ. Fn. J. E. fasc. 22, t. 17. — *Gal. c. or; And. et Graec. mont; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Pont; Taur. m. or; Alt; Iss. K.*

1219. **Larixia** Gn. I, 310; HS. n. Schm. 125. — *Alp. Gal. et Ped; Arm; Hyrc; Tura mont.*

1220. **Decussa** Stgr. Iris IX p. 367, t. 4, f. 9. — *Iss. K. s. oc.*

1221. **Multangula** Hb. 116; Tr. V, 1. 127; B. Ic. 76, 2; Frr. 339; Gn. I, 311; ? Alph. Mém. Rom. V, 130. — *Germ. c. et m; Arag. (1); Alp; Hung; Ural; Alt; Pont; Arm; Uss. (1); Hyrc.*

a) ab. *Subrectangula* Stgr. Cat. ed. II p. 83; Rectangula B. Ic. 76, 1 (obscurior, vix nom. conserv.).

b) v. *Dissoluta* Stgr. Iris XII p. 361 (dilutior, al. ant. fere cinereis). — *Val; Ili; Iss. K; Amdo et Kaschg. (v.?).*

1222. **Hahni** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 33, t. 2, f. 8 (praec. sp. v. Dissolutae similis, forse var.). — *Arm. m. or; Hyrc; Saraw. (v.).*

1223. **Capnistis** Ld. Hor. VIII (1871) p. 14, t. 2, f. 1; Stgr. Iris XII p. 361. — *Hyrc; Pont; Syr; Tura et Ili (v.).*

1224. **Juvenis** Stgr; Caelebs Stgr. Iris XII p. 360, t. 6, f. 4 (nom. praeoccup.]. — *Taur. m. or. (Zeitun); ? Hyrc.*

1225. **Deplanata** Ev. F. V. U. p. 185 (1884); Stgr. Mém. Rom. VI p. 415; Deplana Frr. 448, 3; HS. 79; Ev. Bull. M. 1856, II, 198; Autumnalis Obth. Et. V p. 74, t. 7, f. 10. — *Ural; Alt; Daur; Amur; Uss; Kuku N; Amdo.*

1226. **Melancholica** Ld. z. b. V. 1853, p. 367, t. 4, f. 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 200. — *Alt; Amur; Uss; Amdo; Kuku N.*

1227. **Cicatricosa** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 218 (uno ♂ condita; praec. sp. ab?). — *Amur.*

1228. **Bonza** Püng. Iris XII p. 290, t. 8, f. 13 — *Amdo.*

1229. **Rectangula** F. Mant. 155; Hb. 110; Tr. V, 1. 126; Gn. I, 311. — *Austro-Hung; Rum; Ross. c; Crim; Pont; Taur. m. or.*

a) v. *Andereggii* B. Ic. 76, 6 (1834); HS. 172; Gn. I, 312; Rectangula Dup. III, 40, 3. 4; var. Frr. 393, 1; Ev. F. V. U. p. 188; Exclamans Ev. Bull. M. 1841, I, 27, t. 3, f. 5, 6 (minor, obscurior). *Val; Alp; It; Ural; Alt; Ala Tau; Thian; Iss. K; Daur; Kamt.*

b) v. *Acutangula* Stgr. Iris V p. 355 (al. ant. distinctus signatis, minus brunnescentibus). *Ferg; Saraw.*

1230. * **Consignata** Wlk. List. XXXII p. 632; Hmps. Ind. Moths II p. 196. *Sikkim.*

a) v. *Lunata* Moore Lep. Atk. p. 120; Stgr. Iris VIII p. 309 (al. ant. minus signatis). *Ind. bor; Kuku N; Amdo.*

1231. **Coturnicula** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 219 (huj. generis?). *Amur.*

1232. **Cuprea** Hb. 62; Tr. V, 2. 125; God. V, 63, 1; Frr. 75, 4., 555; Gn. I, 127. *Alp; Scand. c. et m; Ross. s. m; Sil. et Hung. mont; Ural; Arm; Kamt.*

1233. **Erschoffi** Stgr. Iris IX p. 248 not.; Ledereri Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 2. *Ferg; Saraw.*

1234. **Luperinoides** Gn. II, 196, t. 4, f. 12; Chardinyi HS. 474. *Cauc; Arm.*

1235. **Anachoreta** HS. 167-9; Gn. II, 196. *Cauc; Arm.*

1236. **Staudingeri** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 132, t. 1, f. 4; Smith Cat. Noct. p. 110. *Labr.*

1237. **Ottonis** Alph. Iris VIII, 190 (Staudingeri var.); Mém. Rom. IX p. 205, t. 13, f. 6 (sp. div. Staudingeri sec. Stgr.). *Chang.*

1238. **Herrich-Schaefferi** Alph. Iris VIII p. 191; Stgr. Iris IX p. 245; Alph. Mém. Rom. IX p. 206, t. 13, f. 7. *Chang; Ulias.*

1239. **Nomas** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 38, t. 3, f. 36; Alph. Mém. Rom. V p. 131. *Ferg. (Kokand.).*

1240. **Ocellina** Hb. Btr. II, 2. 4, Y; Hb. 129, 439; Tr. V, 1. 128; B. Ic. 76, 3; Gn. I, 309. *Alp; Pyr; Petrop; Iss. K; Alt. et Chang. (trans.); Ala Tau (ab.).*

a) v. *Transiens* Stgr. Iris IX, 246 (dilutior, transit. ad Alpestrem; an Alpestris var?). *Ferg; Thian; Iss. K; Amdo; Ulias; Ala Tau; Tarb.*

1241. **Alpestris** B. Ic. 76, 4. 5; HS. 5, 6; Gn. I, 309; ? Dup. III, 40, 2; Ocellina Hb. 599 (praec. forma Darw.). *Alp; Pyr; And. mont; Ural; Arm; Hyrc; Tura; Kamt.*

1242. **Plecta** L. F. S. 321; Esp. 143, 4. 5; Hb. 117; Tr. V, 1. 248; God. V, 60, 3; Gn. I, 326; Frr. 678, 1; Barr. Brit. Lep. IV t. 141, f. 2; Hmps. Ind. Moths II p. 183. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It; Cors; Arm; Ili; Iss. K; Amdo; Cor; Jap; Ind; Am. s.*

a) ab. *Anderssoni* Lampa Tidskr. 1885 p. 54 (al. ant. obscurioribus, fere violaceo-nigris). *Suec. c.*

b) v. *Glaucimacula* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 321 (al. ant. et post. obscuriorib.; an eadem cum ab. praec.?). *Sib. or; Amur; Uss.*

c) v. *Unimacula* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213; Rbr. Cat. Syst. And. t. 11, f. 3 (macula orbiculari nulla; sp. diversa esse videtur). *Ib. (And; Arag; Bilb.).*

1243. **Leucogaster** Frr. 21, 1 (1831); Tr. X, 2, 37; B. Ic. 83, 6; Dup. III, 20, 5; HS. 1; Gn. I, 327; Mill. Ic. 74, III. *Eur. m. (exc.? Graec.); Pal.*

1244. **Dulcis** Alph. Hor. XXVI p. 444; Mém. Rom. IX p. 5, t. 2, f. 2. *Kuku N.*

1245. **Stentzi** Ld. z. b. V. 1853 p. 367, t. 4, f. 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 425. *Alt; Tarb; Ferg; Uss. (v.); Ili; Amdo (v.).*

1246. **Westermanni** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 303; Auriv. Groenl. Ins. Fn. p. 14, t. 2, f. 8. *Groenl; Labr.*

1247. **Stupenda** Butl. Ann. & Mag. (5) 1878, I, p. 166; Ill. Het. II p. 29, t. 30. f. 3; Stgr. Mém. Rom. IV p. 216; Stupens Obth. Etud. V p. 75, t. 7, f. 7. *Uss; Cor; Jap.*

1248. **Musiva** Hb. 118; Tr. V, 1. 247; God. V, 64, 2; Gn. I, 327; Frr. 678, 2. — *Alp. val; Austro-Hung; Ross. m. or; Pont; Arm; Alt; Ala Tau; Ferg; Ili; Iss. K; Amur; Kent. et Chang. (v.* al. post. obsc.*).*

* a) v.? *Triangularis* Moore P. Z. S. 1867 p. 55; Hmps. Ind. Moths II p. 189 (al. post. nigrescenti-griseis, al. ant. fere non div.; an sp. div.?). — *Ind; Jap.*

1249. **Musivula** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 310 ♂. — *Kuku N; Amdo.*

1250. **Lasciva** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 14; Alph. Mém. Rom. V, t. 8, f. 10. — *Saraw; Ferg. m.*

1251. **Juldussi** Alph. Hor. XVII p. 49, t. 3, f. 59; Mém. Rom. V p. 131. — *Ili; Ferg; Iss. K.*

1252. **Flammatra** F. Mant. 155; Hb. 124; Tr. V, 1. 245; God. VI, 60. 5; Gn. I, 327; Hmps. Ind. Moths II, 189; Barr. Brit. Lep. IV, t. 142, f. 4; v. Bimaculata Mill. Cat. rais. 2. Suppl. p. 15 [ab.]; Deleta Koll. Ins. Pers. p. 53. — *Angl.m; Gal.m; Hisp; Cors; It.s; Eur. c. et m. or. (exc. Balc.); As. oc. et c; Ind.*

1253. **Candelisequa** Hb. Vög. & Schm. t. 55 (1793) (non Hb. 397); Sagittifera Hb. 532; Tr. V, 1. 172; HG. 848; B. Ic. 75, 4; Dup. III, 15, 2; Frr. 148, 2; Gn. I, 299. — *Alp. Helv., It. et Gal; Cors; Austro-Hung; ? Srp; Arm; Pont. et Taur. s. (trans.).*

a) v. *Rana* Ld. z. b. V. 1853 p. 367; Ev. Bull. M. 1856, II, p. 205 (pallidior, alis ant. macul. strigisque transv. nullis). — *Alt; Hyrc; Tura; Ferg; Iss. K; Ili.*

1254. **Militaris** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 247; Mém. Rom. VI, t. 6. f. 5. — *Uss. m.*

1255. **Fennica** Tausch. Mém. Mosc. I, p. 177, t. 13, f. 4; Ev. Bull. M. 1837, X, 2 p. 30; F. V. U. p. 193; Dup. IV, 90, 10; HS. 146-7; Frr. 501, 1. 2; Gn. I, 270; Tutt Brit. Noct. II, 83. — *Ross. et Eur. bor; Angl; Helv; Thian. or; Kent; Amur; Uss; Cor; Am. s. bor.*

1256. **Simulans** Hufn. Berl. M. III, 396 (1767); Hein. 513; Barr. Brit. Lep. III t. 135, f. 2; Pyrophila F. Mant. 170; Hb. 43; Tr. V, 1. 202; Dup. VI, 74, 2; Gn. I, 310. — *Eur. (exc. reg. pol. et Balc. m.); Maur; Arm; Kurd. oc; Alt; Ili; Iss. K; Ferg.*

a) v. et ab. *Obscurata* Stgr.; v.? Sibirica Stgr. (nec B.) Iris V p. 356 (obscurior; al. ant. nigricanti-griseis). — *Dan; Fen; ? Sib; ? Kent; ? etc.*

1257. **Lapidosa** Graes. Berl. e. Z. 1895 p. 220. — *Amur.*

1258. **Defessa** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, t. 2, f. 8. — *Syr; ? Tura.*

1259. **Lucernea** L. S. N. ed. X, 510; Gn. I, 305; Auriv. Nord. Fjär. 122; Barr. Brit. Lep. III t. 136, f. 3; Tutt Brit. Noct. II, 79; Cataleuca B. Ann. S. Fr. 1833 p. 377, t. 14, f. 2, Ic. 82, 5. 6; Dup. III, 19, 3; Frr. 399, 1; HS. 7. 8, 574-5. — *Alp; Pyr; Angl; Scand; Fen; ? Crim; ? Arm.*

a) v. (et ab.) *Renigera* Stph. Ill. II p. 129; Tutt Brit. Noct. II p. 79 (multo obscurior, nigro-grisea). — *Scot. (v.); Angl. (ab.).*

b) v. ? *Dalmata* Stgr. multo pallidior, al. ant. flavescenti-cinereis, al. post. subt. plerumque extus non late obscuro-fasciatis; trans. ad sp. sequ. esse videtur; an sp. propria? — *Dalm.*

1260. **Nictymera** B. Ic. 78. 1; Stndf. Iris I p. 213, t. 10, f. 6; Nycthemera HG. 852; HS. 171; Nyctymera Dup. III, 503!; Nyctimera Gn. I, 305; ? Cataleuca Frr. 399, II; ? Simulatrix Hb. 712. — *Gal. c. et m. or; Hisp. c; Pont; Taur; ? Helv; ? Ter; ? It. s. et c; ? Sib; ? Austr.*

1261. **Nyctymerina** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 6. — *Iss. K; Ili.*

1262. **Umbrifera** Alph. Hor. XVII p. 53, t. 1, f. 38; Stgr. Iris IX p. 247. — *Ili; Iss. K; Ferg; Tura; Ulias (v.).*

1263. **Pudica** Stgr. Iris VIII p. 351, t. 6, f. 3, IX p. 247. — *Ulias.*

a) v. *Griseola* Stgr. Iris VIII p. 353 (al. ant. violaceo-cinereis). — *Iss. K; Ili.*

1264. **Similis** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 412; Polita Alph. Hor. XVII p. 51, t. 2, f. 46. — *Tarb; Ili; Iss. K; Saraw.*

1265. **Sollers** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 179, 1889 p. 27; Chr. Hor. XII t. 6, f. 19 (Photophilae form. Darw.?). — *Hyrc.*

a) v. *Obscurior* Stgr. l. c. p. 28 (obscurior, praesertim al. post. et subtus). — *Saraw.*

b) v. ? *Candida* Stgr. l. c. 27 (minor, dilutior, al. ant. albido- vel flavido-griseis, al. post. subalbidis; sp. div.?). — *Iss. K. m.*

c) v. *Obumbrata* Stgr. l. c. p. 28 (multo obscurior, al. ant. plumbeo-griseis, al. post. nigrescenti-gris; sp. div.?). — *Iss. K. m; Ili.*

1266. **Laetifica** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 29; Iris IX p. 247; Alph. Mém. Rom. IX t. 13, f. 10. — *Ulias; Chang; Ili.*

1267. **Fugax** Tr. V, 1. 195; Frr. B. 45; B. Ic. 80, 3; Dup. VI, 73, 4!, HS. 170; Gn. I, 299. — *Austr. or; Hung; Ross. c. et m. or.*

1268. **Poecila** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 67; Mém. Rom. VI p. 27, t. 2, f. 4; Superba Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 32; Alph. Iris VII p. 307. — *Kaschg; Mong. oc.*

1269. **Ala** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 413. — *Ala Tau; Ili; Iss. K. s. oc; Ferg; Saraw; ?Arm.* (ex err.?).

1270. **Lucipeta** F. Mant. 169; Esp. 120, 3; Hb. 41; Tr. V, 1. 200; God. V, 70, 5; B. Ic. 80, 4; HS. 372; Gn. I. 301. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat. et Ross); It. s. et c; Rum. m; Pont; Taur. c.*

1271. **Photophila** Gn. I, 302; Ignipeta Obth. Etud. I p. 45, t. 4, f. 4 [f. nimis obscura]. — *Maur.*

1272. Vacat.

1273. **Helvetina** B. Ann. S. Fr. 1833 p. 376, t. 14, f. 3; B. Ic. 82, 4; Dup. III, 19, 4; HS. 12-14; Gn. I, 302; Livia Frr. 201, 1 (1836); Birivia Hb. 42; God. V, 70, 6. — *Alp. Germ., Austr., Helv., Ped. et Gal; Arm.*

1274. **Alaina** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 5. — *Iss. K. s. oc; Ferg. m; Korla.*

1275. **Junonia** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 415; Alph. Mém. Rom. V t. 8, f. 7. — *Tarb. (Saisan).*

1276. **Birivia** Hb. 631 (non 42); Dup. III, 40, 6. 7; HS. 9. 10; Gn. I, 303; Honoratina Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 474, t. 18, f. 3 [f. 4 ab. pallidior, minor]; Frr. 466, 1. 2; HG. 876 (875!); Gn. l. c. — *Alp. val., Helv., Gal., It., Styr. et Austr; Hal; Hung. alp; Arm. (v.?); Ili et Iss. K. (v.).*

a) v. ? *Taurica* Stgr. Hor. XIV, 370 (major, dilutior, flavescens; sp. div. Stgr. nunc esse videtur). — *Taur.*

1277. **Plumbea** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 168; Mém. Rom. V, 136, t. 6, f. 4; Stgr. Iris IX, 247. — *Ferg; Ulias; Ili; Iss. K.*

1278. **Subplumbea** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 310. — *Kuku N; Amdo.*

1279. **Cuprina** Stgr. Iris XII p. 365, t. 6, f. 11. — *Thian. m. (Korla).*

1280. **Violetta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 3. — *Ferg. m.*

1281. **Decora** Hb. 45; Tr. V, 1. 188; B. Ic. 81, 2 (3?); HS. 15, 16, 476-7; Gn. I, 304; Nebulosa Hb. 402. — *Austr. inf; Alp. val. Austr., Germ., Helv., Gal. et It; ? Pyr.*

a) v. *Livida* Stgr. multo obscurior, al. ant. obscure plumbeo-griseis, al. post. nigrescenti-griseis. — *Sum. Alp. Helv; Cauc. s.*

1282. **Haverkampfi** Stndf. Berl. e. Z. 1893 p. 359. — *Cors.*

1283. **Decorans** Stgr. Iris IX p. 247; Subdecora Stgr. Iris VIII p. 353, t. 6. f. 1. — *Ulias.*

1284. **Decorata** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 414. — *Tarb.*

1285. **Caucasica** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 180. — *Arm.*

1286. **Parnassiphila** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 414. — *Ala Tau; Saraw (v.?).*

1287. **Subdecora** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 7. — *Ferg. m; Saraw; Iss. K; Pont. (v.?).*

1288. **Heringi** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 181 (fin. Mart.); Chr. Hor. XII p. 248, t. 6, f. 21 (Junii 1877). — *Hyrc; Pont. s. or. (trans.).*

a) v. *Signata* Stgr. Iris XII p. 364 (al. ant. distinctius signatis). — *Taur. m. or. (Zeitun).*

1289. **Marcens** Chr. Iris VI p. 90. — *Arm. m. (Kasikoporan).*

1290. **Devota** Chr. Mém. Rom. I p. 116. t. 7, f. 6. — *Tura.*

1291. **Ignara** Stgr. Iris IX p. 248; Ignobilis Stgr. Iris VIII p. 354, t. 6, f. 2. — *Ulias.*

1292. **Clara** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 4. — *Iss. K; Ili.*

1293. **Constanti** Mill. Ic. I p. 165, t. 19, f. 1, 2. — *Gal. m. or. (Ardèche).*

1294. **Amoena** Stgr. Iris IV (1891) p. 267. — *Pont; Saraw. (v.?).*

1295. **Lutescens** Ev. Bull. M. 1844, III, 591, t. 14, f. 4 a. b.; 1856, II, 194; HS. 493; Dilucida Ev. F. V. U. p. 205; Leonina Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 182. — *Ural. m; Srp.*

1296. **Culminicola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 107; Mill. Ic. 148, f. 2. 3; Stndf. Iris I p. 211, t. 10, f. 1, 2, t. 11, f. 1 [genit.]; Hofm. Gr. Schm. ed. II, t. 34, f. 6. — *Sum. Alp. (Helv; Ter.).*

1297. **Wiskotti** Stndf. Iris I (1888) p. 212, t. 10, f. 3, 4, t. 11, f. 2 [genit.]; Rbl. z. b. V. 1899 p. 164, t. 4, f. 3. — *Sum. Alp. Helv. et Ter.*

1298. **Turatii** Stndf. Iris I (1888) p. 216, t. 10, f. 5. — *Gal. m. (Digne).*

1299. **Renigera** Hb. 384; Tr. V, 1. 197; HS. 413-4, II p. 349; Gn. I, 297; Dumosa Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 475, t. 18, f. 5; Dup. III, 39, 4; HG. 880. — *Pyr. or; Arag; Alp; Ped. et Car; Hung. et Bosn. mont; Pont; Taur. c; Syr.*

a) v. (et ab.?) *Turana* Stgr. Iris IV, 268 (dilutior testaceo-grisea). — *Ferg; Saraw; Ili; Tura; Libanon (ab.?).*

b) v. *Intermedia* Stgr. l. c. 269 (testaceo-violascens, indistincte signata). — *Hyrc; Arm. m. or; Pal.*

c) v. *Erubescens* Stgr. l. c. (fulva vel rubescens, distinctius signata). — *Ant. s; Kurd. oc; Mardin.*

d) v. *Funebris* Stgr. l. c. (multo obscurior, plumbeo-grisea). — *Arm. oc; Taur. m. or. (Zeitun).*

1300. **Forficula** Ev. Bull. M. 1851, II, 629; 1856, II, 215 t. 1 f. 6. — *Arm.*

1301. **Hadjina** Stgr. Iris IV p. 270, t. 3, f. 8 (sequ. sp. forma Darw.?). — *Taur. c. (Hadjin).*

a) v. *Zeituna* Stgr. Iris XII p. 361, t. 6, f. 6 (dilutior, al. ant. flavo- [nec plumbeo-] griseis). — *Taur. m. or. (Zeitun).*

1302. **Simplonia** HG. 798-9; Frr. 136, 1. 423, 1; Tr. X, 2. 27; B. Ic. 82, 1-3; Dup. III, 19, 5; HS. 478-9; Gn. I, 282. — *Alp; Pyr; It. c. (Gran Sasso).*

1303. **Grisescens** Tr. V, 1, 193; HS. 418 ♀; Gn. I, 303; Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 90; Corrosa HS. 141; Candelisequa Hb. 493; Latens B. Ic. 80, 2; Gn. I, 307. — *Alp. Helv., Ter. et Gal; Sil. et Hung. mont; Scand. c. et m; ?Pyr; It. c. (v.).*

a) v. *Thianschanica* Stgr. Iris XII p. 339 (minor, al. ant. albido-griseis, minus signatis). — *Ili; Thian. or.*

b) v. *Hyrcana* Stgr. l. c. (griseo-flavescens, al. subt. fere non signatis). — *Hyrc.*

1304. **Electra** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 6 (praec. var.?). — *Ferg.*

1305. **Musculus** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 30; Citillus Alph. Mém. Rom. V p. 133, t. 7, f. 2. — *Iss. K. m; Agatal-Art (?Ferg.); Amdo.*

1306. **Caradrinoides** Stgr. Iris IX (1896) p. 248, 368, t. 4, f. 4; Hydrilloides Alph. Mém. Rom. IX p. 203, t. 13, f. 11. — *Ulias; Chang; Ural. m. (v.).*

1307. **Ignobilis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 7. — *Iss. K.*

1308. **Latens** Hb. 419; Tr. V, 1. 204; B. Ic. 80, 1; Frr. 219; HG. 806-7!; Latitans Gn. I, 308; Murina Frr. 364, 1. — *Germ. c. et m; Austro-Hung; Helv; Gal. c. oc; It. s.*

1309. **Rattus** Alph. Mém. Rom. V (1889) p. 86 (sec. unum ♂ detritum descr., sequ. var.?). — *Amdo.*

1310. **Quadrangula** Zett. Ins. Lap. p. 935 (1840); Auriv. Groenl. p. 14; Rava HS. 544, VI p. 59; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 237; Smith Noct. Cat. p. 73; Umbrata Pack. Bost. Soc. N. H. XI, 38. — *Isl; Labr; Groenl; ? Thian. or. (v.?).*

1311. **Ledereri** Ersch. Hor. IV p. 195 (1870); Mém. Rom. II p. 209, t. 16, f. 4; Alph. Mém. Rom. VI p. 29, IX p. 6; Stgr. Iris IX, 248 (praec. forma Darw.?). — *Sib. or; Kent; Ulias; Thian; Iss. K. oc.*
   a) ab. (et v.) *Mus* Alph. Hor. XVII p. 58, t. 2, f. 50; Stgr. Iris V, 356, IX, 249 (obscurior, al. ant. fere plumbeo-griseis). — *Ili (v.?); etc. ab.*

1312. **Cognita** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 417. — *Ala Tau.*

1313. **Cos** Hb. 720; B. Ic. 79, 1. 2; HG. 804-5; Dup. III, 17, 2; HS. 420; Gn. I, 278; Vacillans HS. 25; Tephra B. Gen. p. 109; HS. 536 [fere unicolor]; Nagyagensis Frr. V p. 110; (Nagyg-) Frr. 448, 1. 2 [signis distinct.]. — *Val; Istr; Gal. m. or; Arag; Sic; Pont; Arm; Ferg. et Iss. K. (var.).*
   a) v. *Cycladum* Stgr. Hor. VII p. 121, t. 1, f. 9 (minor, rufescenti-grisescens). — *Graec. (Naxos).*

1314. **Verecunda** Püng. Soc. ent. XIII p. 58 (1898); Iris XII p. 102. — *Iss. K.*

1315. **Eremicola** Stndf. Iris I p. 217, t. 10, f. 7, 8. — *Kirgh.*

1316. **Kirghisa** Ev. Bull. M. 1856, II p. 219, t. 1, f. 7. a. b. (sec. Herz hic. ponend.)

1317. **Squalorum** Ev. Bull. M. 1856, II, 221; Stndf. Iris I, 218, t. 10, f. 9; Vallesiaca Frr. 351, 3. 4; Ev. Bull. M. 1856, II, 220. — *Ross. m. or; Kirgh; Alt; Hyrc; Arm; Ili; Iss. K.*
   a) v. *Squalidior* Stgr. dilutior, al. ant. brunnescentibus (brunneo-griseis), distinctius signatis. — *Taur. c. et m. or.*

1318. **Vallesiaca** B. Ic. t. 78, f. 3; Stndf. Iris I p. 217, t. 10, f. 10; Valesiaca HS. II p. 334, f. 80; Hein. 514. — *Val.*

1319. **Celebrata** Alph. Mém. Rom. IX p. 209, t. 8, f. 8. — *Tura.*

1320. **Singularis** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 187 (genus Orbifrons Stgr.); Chr. Mém. Rom. II p. 166, t. 6, f. 1; Alph. Iris VII, 308. — *Tura; Pal.*

1321. **Melanura** Koll. Dalm. descr. del Carrara 1846 p. 99; HS. 137-8, VI p. 61; Stgr. Hor. XVI, 426; Alph. Iris VII, 307. — *Dalm; Pont; Taur. c; Mardin; Tura (v.).*
   a) v. *Grisescens* Stgr. l. c. 427; Alph. l. c. (al. ant. sordide griseis). — *Hyrc; Taur. or. m. (Zeitun) (v. minor).*
   b) v. (gen. aest.?) *Melanurina* Stgr. duplo minor, al. ant. lutescenti-albidis, al. post. albidis fascia exteriore nigrescenti tenuiore (mensibus Novembr. et Decembr. capta). — *Pal. m.*

1322. **Fimbriola** Esp. 193, 3; Hb. 603; Tr. V, 1. 190; Dup. VI, 74, 1; Frr. 207; B. Ic. 81, 4; Gn. I, 308; Maravigna Dup. VI, 82, 2. — *Hung; Val; Pyr; Arag; Ped; ? Sic; Pont; Taur. m. or.*
   a) v. et ab. *Raddei* Chr. Hor. XII (1877) p. 246, t. 6, f. 20; Mém. Rom. II t. 2, f. 9; ib. III p. 66; Stgr. Hor. XIV p. 370 (dilutior, praesertim subtus). — *Hyrc; Tura; Arm; Pont. (pr. p.); Syr. mont.*

1323. **Forcipula** Hb. 547 (128!); Tr. V, 1. 168; Frr. 160; Gn. I, 298. — *Eur. c. et m. or; Alp; Syr; Arm; Pont; Taur; Hyrc; Tura.*
   a) v. et ab. *Bornicensis* Fuchs Stett. e. Z. 1884, 260 (magis unicolor). — *Germ. oc; Val; Sic. etc. ab.*
   b) v. et ab. *Nigrescens* Höfn. Soc. Ent. II p. 121 (major, obscurior). — *Alp; Cauc. etc.*

1324. **Turbans** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 10. — *Saraw; Iss. K.*

1325. **Incognita** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 11. *Saraw; Ferg.*

1326. **Junctimacula** Chr. Mém. Rom. III p. 67, t. 3, f. 11. *Tura; Hyrc; Saraw; Ferg.*

1327. ? **Armena** Ev. Bull. M. 1856, II, 222. *Arm.*

1328. **Improba** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 8. *Saraw.*

1329. **Fallax** Ev. Bull. M. 1854, III, 185, 1856, II, 176, t. 3, f. 5; HS. n. Schm. 15. *Kirgh. m.*

1330. **Signifera** F. Mant. 157; Hb. 132; Tr. V, 1. 171; Frr. B. 70, 3; Frr. 161; Gn. I, 298; Alph. Mém. Rom. V, 135. *Eur.m.or.(exc.Balc.); Alp; Pont. et Taur. (trans.); Alt; Ili; Iss. K.*

a) v. (et ab.) *Improcera* (Ersch.) Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 9; Alph. Mém. Rom. V p. 135 (pallidior, al. ant. minus [non lineis transv.] signatis). *Arm; Hyrc; Kurd. s; Ferg; Iss. K.*

b) v. *Orientis* Alph. Hor. XVII, 54 (fere unicolor; al. ant. griseo-cinereis, vitta basali nigra). *Ili; Hyrc. (ab.).*

1331. **Indigna** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 163, Mém. Rom. V p. 20, t. 1, f. 8. *Tura.*

1332. **Truculenta** Ld. z. b.V. 1853, p. 367, t. 3, f. 3; Ev. Bull. M. 1856, II, 202. *Alt; Ili; Iss. K.*

1333. **Celsicola** Bell. Ann. S. Fr. 1859 p. 190, t. 5, II, f. 5; HS. n. Schm. 126. *Alp Gal; Hyrc; Saraw.*

1334. **Multicuspis** Ev. Bull. M. 1852, I, 152, 1856, III, 33; Alph. Mém. Rom. VI p. 27, t. 2, f. 5; Spinosa Stgr. Stett. e. Z. 1877, 183; Chr. Mém. Rom. I p. 119; Spinifera Chr. l. c. I, t. 7, f. 7. *Ross. m. or. (desert.); Tura.*

a) v. *Issykula* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 29; Alph. Mém. Rom. V p. 141 not. 2 (al. ant. flavido-griseis, paullum diversis). *Iss. K.*

1335. **Aequicuspis** Stgr. Iris XII p. 365, t. 6, f. 18 (praec. var.?). *Thian. m. (Korla).*

1336. **Haifae** Stgr. Iris X (1897) p. 168, t. 4, f. 8. *Pal. s.*

1337. **Endogaea** B. Ic. 75, 5; Gn. I, 264; Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 42; Arenicola Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 109; Mill. Ic. 146, 6. *Cors; Sard.*

1338. **Lanzarotensis** Rbl. Ann. Nat. Hofm. IX p. 52, t. 1, f. 5. *Can.(Ins.Lanzarote).*

1339. **Arenosa** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213; Rbr. Cat. S. And. t. 12, f. 1. *And. m. (lit.); Cat.*

1340. **Acuminifera** Ev. Bull. M. 1854, III, 188, 1856, III, 34; HS. n. Schm. 17, 18. *Kirgh. m; Tura; Bogdo (v.); ? As. c.*

1341. **Spissilinea** Stgr. Iris IX 1896 p. 253; Spissa Stgr. Iris VIII 1895 p. 357, t. 6, f. 6 ♂. *Ulias.*

1342. **Hodnae** Obth. Et. III p. 45, t. 5, f. 8. *Maur; Aegypt.*

1343. **Sabulosa** Rbr. Fn. And. 17, 3. *And.*

1344. **Spinifera** Hb. 389; HS. 24; Gn. I, 265; Rbr. Fn. And. t. 17, f. 2; Mill. Ic. 112, 1. 2; Rbl. Ann. Nat. Hofm. IX, 53; Biconica Koll. Hüg. Kaschm. IV, 480; Hmps. Ind. Moths II, 182 (IV. 508). *Sic; It.c; Gal.m; Cat; And; Maur; Can; Aegypt; Syr; Ind. (v.); ? Afr. m.*

1345. **Puta** Hb. 255; Tr. V, 3, 32; God. V, 67, 7; B. Ic. 81, 5; Gn. I, 266; Mill. Ic. 112, 3. 4; Tutt Brit. Noct. II p. 72; Erythroxylea Tr. V, 3, 31; HS. 28; Gn. I, 276; Renitens Hb. 715-6; Catalaunensis (Aporophyla) Mill. Rev. Mag. Zool. 1873, 4; Icon. t. 146, f. 4, 5. *Germ. m; Angl. m; Gal; Belg; Eur. m. (exc. Balc. m.?); Maur; As.min; Syr; Hyrc; Tura; Saraw; Ili.*

a) ab. ♀ *Lignosa* God. V, 67, 5. 6; Calb. Iris I, 227; Puta B. Ic. 81, 6; HS. 541; Barr. Brit. Lep. III t. 125, f. 2; Renitens Hb. 717 (non 715); Gn. l. c. (forma frequens ♀, al. ant. obscuris).

1346. **Putris** L. F. S. 315; Esp. 138, 4. 5; Tr. V, 3, 29; Dup. VII, 111, 3; Gn. I, 134; Frr. 557; Barr. Brit. Lep. IV, t. 137, f. 1; Lignosa Hb. 245. *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; Bilb; It. s. et c; Arm; Alt; Amur; Uss; Cor; Jap.*

1347. **Cinerea** Hb. 155. 6; Tr. V, 1. 178; God. VI, 71, 5. 6; Dup. III, 17, 1; Gn. I, 282; Barr. Brit. Lep. III t. 126, f. 2; Tutt Brit. Noct. II p. 75; Obscura Hb. 490 ♀ (? 157); HS. 439 ♀. *Eur. c. et s. oc. (exc. reg. bor.); It. s; Turc. s. or; Ural.*

a) v. *Alpigena* Tur. Bull. Soc. Ent. Ital. XVI p. 76; Calb. Iris I, 226 t. 12, f. 7, 8 (dilutior, al. ant. violaceo-cinereis, minus signatis). *It. c; Gal. c; Pyr; Arag; Arm; Pont.*

b) v. (et ab.) *Livonica* Teich. Stett. e. Z. 1886, 169 (multo obscurior). *Liv; Helv. etc. (ab.).*

c) ? ab. ♀ *Fusca* B. Ic. 78, 4; Frr. 393, 2 (♀ magna, obscura). *? Helv.*

d) v. *Tephrina* Stgr., minor, al. ant. angustioribus, distinctius signatis, al. post. in ♂ albidioribus. *Angl. m.*

1348. **Submolesta** Püng. Iris XII p. 291, t. 8, f. 14. *Kuku N.*

1349. **Exclamationis** L. S. N. ed. X, 515; Esp. 64, 1. 2; Hb. 149; Tr. V, 1. 160; God. V, 67, 3. 4; Gn. I, 280; Barr. Brit. Lep. III t. 127; Tutt Brit. Noct. II p. 64. *Reg. pal. (exc. Maur. et Can.).*

a) v. et ab. *Serena* Alph. Mém. Rom. V, 137 (dilutior, al. ant. albo-cinereis). *Ferg; Saraw; Buch. or. et Amdo (v. et ab.); And. etc. (ab.).*

1350. **Farinosa** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 12. *Ili; Iss. K.*

1351. **Ochrina** Stgr. Iris X (1897) p. 274, t. 9, f. 13. *Pal.*

1352. **Flavina** HS. 593, VI p. 59. *Rum. or; As. min; Syr; Kurd. oc; Arm.*

a) v. ? *Serraticornis* Stgr. Iris X, 274 (anten. ♂ longius pectinatis, al. ant. unicoloribus; an. sp. div. ?). *Cast; Pal.*

1353. **Romanovi** Chr. Mém. Rom. II p. 37, t. 2, f. 7. *Arm.*

1354. **Psammoda** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 355, t. 6, f. 5. *Ulias.*

1355. **Ripae** Hb. 702-3; B. Ic. 75, 6; Gn. I, 284; ? Frr. B. 116, 4; Snell Tijds. VIII p. 70, t. 2, f. 5; Barr. Brit. Lep. III, t. 128, f. 2; Tutt Brit. Noct. II, 67 (sp. valde aberrans). *Gal. s; Angl; Belg. et Bat. lit; Germ. s. lit. (ab.).*

a) ab. (et v.) *Desillii* Pier. Ann. S. Fr. 1839 p. 95, t. 8, f. 2 et p. XLIII; Dup. III, 41, 3; Gn. I, 284 (rufescens). *Gal. s. et Angl. m. (pr. p. v.).*

b) v. *Weissenbornii* Frr. 466, 3, V p. 139; Obotritica Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 377; Frr. 697 (albicans). *Germ. s; Dan. et Suec. m. (lit.).*

c) v. *Desertorum* B. Gen. p. 111 (1840); Gn. I, 284; Ev. Bull. M. 1856, II, 193; Stgr. Iris IX, 249; Deserticola Ev. l. c. 1842, III, 544, t. 5, f. 2; HS. 492; Gn. I, 285 (major, grisescens). *Srp; Syr; Aegypt; ? Sib; ? Ulias. (ab.).*

1356. **Nili** Baker Tr. Ent. Soc. 1894 p. 38, t. 1, f. 6 (praec. var. ?). *Aegypt.*

1357. **Alexandriensis** Baker Tr. Ent. Soc. 1894 p. 37, t. 1, f. 5. *Aegypt.*

1358. **Cursoria** Hufn. Berl. M. III, 416; Hb. 540; Tr. V, 1. 176, X, 2. 25; Frr. 99; B. Ic. 79, 3; HS. 531; Gn. I, 284; Barr. Brit. Lep. III t. 129; Tutt Brit. Noct. II, 39; South Entom. 1890 p. 145, f. 2; Mixta Dup. VI, 72, 4. *Eur. c. s. et s. m; Ross. c.*

a) ab. *Obscura* Stgr. Cat. ed. II p. 86 (alis ant. fere totis rufo-brunneis). *Pommerania; Liv; Ins. Hebrid.*

b) ab. *Sagittata* Stgr. Iris IX, 249; Sagitta HS. 26 [trans.]; Tutt l. c. p. 43 (al. ant. magis variegatis, vitta costali maculisque albidis).

c) v. *Currens* Stgr. l. c. 249 (obscurior, praesertim al. post. et al. subtus). *Ulias; Chang; Ili; Amdo.*

d) ? ab. *Vaga* Stgr. l. c. 250 (al. ant. unicolorib., brunneogrisescent. etc.). *Ulias.*

1359. **Humigena** Püng. Iris XII p. 291, t. 9, f. 1. — *Kuku N; Amdo.*

1360. **Deserta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 112. — *Srp.*

a) ab. *Obscura* Stgr. l. c. p. 113 (fere unicolor obscure grisescens).

1361. **Subconspicua** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 13; Alph. Mém. Rom. V p. 140; Stgr. Iris IX p. 251. — *Ferg; Ulias; Korla; Ili; Iss. K.*

1362. **Fissa** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 356, t. 6, f. 4 ♂. — *Ulias.*

1363. **Carthalina** Chr. Iris VI p. 91 (incertae sedis). — *Arm.*

1364. **Hilaris** Frr. 255, 4, III p. 89; HS. 545; Stgr. Hor. XIV, 373; Alph. Mém. Rom. V, 139; Conifera Chr. Hor. XII (1877) p. 249, t. 6, f. 23. — *Pont; Arm; Hyrc, Alt; Kent; ?Amur (v.?).*

1365. **Mustelina** Chr. Hor. XII (1876) p. 249, t. 6, f. 22; Mém. Rom. II p. 206, t. 12, f. 6; Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 184. — *Hyrc; Alt.or. (trans.); Pont. (v.? an sp. div.).*

a) v. *Centralis* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 34; Iris IX p. 368, t. 4, f. 10 (Mustela) (obscurior, distinctius signata). — *Iss. K; Ili; Saisan (trans.).*

1366. **Homicida** Stgr. Iris XII p. 363, t. 6, f. 7. — *Taur. m. or; Pont; As. min. c.*

1367. **Drewseni** Stgr. Stett. e. Z. 1857, p. 302; Auriv. Groenl. p. 14, t. 2, f. 7. — *Groenl.*

1368. **Dissona** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 365, t. 9, f. 4; Smith Cat. Noct. p. 101. — *Labr; Groenl.*

a) ab. (v.?) *Opipara* Morr. Pr. Bost. Soc. N. H. XVII p. 165 (1874); Smith Cat. Noct. p. 100; Labradoriensis (Islandica v.) Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 419; Islandica Auriv. Groenl. p. 15, t. 1, f. 5 (al. ant. plus minusve nigro-signatis [maculat. et strigat.] et inspersis).

1369. **Recussa** Hb. 630; Dup. III, 40, 4; HS. 21; Gn. I, 291; Telifera Donz. Ann. S. Fr. 1837, t. 18, f. 1; HG. 878; Florigera Ev. F. V. U. p. 129, Bull. M. 1856, II, 147; HS. 148; ?Transylvanica HS. 547, II p. 346. — *Alp; Helv. et Gal; Sil. et ?Hung. mont; Scand. c. et s. mont; Ross. s; Ural; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Kent; Amur.*

1370. **Nigricans** L. F. S. 322; Esp. IV p. 175; Gn. I, 286; Tutt Brit. Noct. II p. 32-9; Barr. Brit. Lep. III t. 130; Fumosa Hb. 153; Tr. V, 1. 140; God. V, 70, 3. 4; Rustica HS. 526, ?495; Ursina God. V, 71, 3; Fuliginea Hb. 602; Carbonea Hb. 701-2. — *Eur. (exc. reg. pol., Ib; et It. m.); Pont; Arm. ?Pal. (v.); Sib; Ala Tau; Ili; Iss. K; Amdo; Chang; Amur.*

a) ab. (et v.) *Rubricans* Esp. 130, 2; Gn. I, 286 (dilutior, rubricans).

1371. **Adumbrata** Ev. Bull. M. 1842, III, 543, 1856, II, 174, F. V. U. p. 191; HS. 121; Gn. I, 287; Frr. 429, 2; Alph. Mém. Rom. V p. 128; Stgr. Iris IX, 251; Obscura Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 94; Mém. Rom. II t. 2, f. 6. — *Ural; Cauc. s; Tarb; Sib. or; Uss; Ili; Iss. K; Ferg; Amdo.*

a) v. (ab.?) *Polygonides* Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 94; Mém. Rom. II p. 30, t. 2, f. 5 (al. ant. brunnescentibus, dilutius [griseo-] variegatis). — *Cauc. s; Iss. K; Ili (v.).*

1372. **Lidia** Cr. P. Ex 396, D; Hb. 690-1; Tr. V, 1 p. 131; HS. 27; Gn. I, 293; Frr. 526, 1; Snell Tijd. XXX p. 217. — *Germ. s. oc; Bat; Jut*

a) v. *Inexpectata* Alph. Mém. Rom. IX, 158, t. 11, f. 8 (major, al. ant. costa maculisque griseis; sec. un. ♀ condita). — *Uss. m.*

1373. **Islandica** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 232; Teich Fn. Balt. p. 32; Smith Cat. Noct. p. 106 (sp. valde aberrans). — *Isl; ?Liv; As. c. et s. (cum var).*

a) v. et ab. *Rossica* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 419; Iris V, 357; IX, 252; Mém. Rom. VI, 419; Alph. Mém. Rom. V, 138, t. 7, f. 3; IX p. 6, 333 (major, distinctius signata, vix distinguenda). — *Ural m; As. c. et s.*

b) ? ab. *Karschi* Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 253; Stgr. Mém. Rom. VI p. 420; Islandica ab. Nigra Stgr. Iris IX p. 251 (multo obscurior; al. ant. nigrescentibus). — *Amur; Ulias; Chang; etc.*

1374. **Norwegica** Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 383; ? Wck. Stett. e. Z. 1864 p. 181; Auriv. Nord. Fjär. 124. — *Norv. c. (Dovre).*

1375. **Tritici** L. F. S. 320; Tr. V, 1. 137; B. Ic. 77, 2; HS. t. 104, 529-30; God. V, 65, 4. 5; Gn. I, 288; Tutt Brit. Noct. II p. 43; Barr. Brit. Lep. III t. 131, t. 132, f. 1; Vitta var. HS. t. 103, 527-8 (sp. maxime aberrans). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m; Arm; As. c; Amur; Jap.*

a) v. *Eruta* Hb. 623; Tritici B. Ic. 77, 3; ? Siliginis Gn. I, 287; ? Ev. Bull. M. 1856, II, 175 (obscurior, al. ant. non brunnescentibus). — *Val; Hung; Ross. m.*

b) v. *Obscurior* Stgr. Mém. Rom. VI p. 420 (praec. v. obscurior; al. ant. trans. ad. v. sequ.). — *Uss.*

c) v. *Aquilina* Hb. 135, 535-6; Tr. V, 1. 134; HS. 533, 540; Ld. Noct. p. 221; Spr. Geogr. Verbr. II p. 263; Barr. Brit. Lep. III p. 347, t. 132, f. 3; Fictilis Hb. 479; Vitta Esp. 143, 6 (major, al. ant. brunnescent., variegatis). — *Eur. c; Ross. m; Arm; Alt.*

d) v. *Distincta* Stgr. Iris V, 358 (major, laetius picta, ♂ al. post. albis, antenn. incrassatis). — *Pont; Srp.*

e) ab. *Subgothica* Hw. 224; Stph. II, 126, t. 22, f. 3; Tutt l. c. 51; Barr. l. c. p. 351, t. 133, f. 2 (griseo-fusca, costa maculisque pallidis) (Jaculifera Gn. alia species est americana). — *Angl.*

f) v. (et ab.) *Varia* Alph. Mém. Rom. V, 138, t. 7, f. 1; Stgr. Iris IX, 252 (al. ant. vitta costali, venis maculisque distinctius albidis; a v. praec. satis distincta?). — *As. c; Mong. et Sib. or. (pr. p.).*

g) ? v. (ab.) *Detorta* Ev. Bull. M. 1851, II, 628, 1856, II, 184, t. 1, f. 4; Stgr. Iris V p. 358 (sec. Ersch. ♀ laetius picta; an sp. div.?). — *Daur; Mong.*

h) v. (?) *Seliginis* Dup. III p. 211, t. 19, f. 6; ? Segnilis B. Ind. p. 110 (al. ant. obscure brunneo-nigricant., paullum signatis, al. post. in ♂ fere totis albidis; sp. diversa esse videtur). — *Hung; Srp; Alp.*

1376. **Tristis** Stgr. Iris X (1897) p. 333 (an praec., Tritici, forma Darw.?). — *Daur; Chang.*

1377. **Anarmodia** Stgr. Iris X (1897) p. 170, t. 4, f. 9 (huj. generis?). — *Pal. s.*

1378. **Distinguenda** Ld. Noct. p. 221; HS. n. Schm. 60, 61; ? Aquilina B. Ic. 77, 6; ? Hastifera Donz. Ann. S. Fr. 1847, t. 8, f. 2 (non 1). — *Val; Gal. m; Hung; Alt.*

1379. **Vitta** Hb. 533-4; Tr. V, 1. 132; God. V, 64, 4. 5; Gn. I, 290 pro parte. — *Austr. inf; Car; Hung; Val; ? Gal; ? Arm.*

1380. **Christophi** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 110. — *Srp; Ferg. m.*

a) ab. *Lugens* Stgr. l. c. p. 111 (unicolor, obscura).

1381. **Mollis** Stgr. Iris IV 1891 p. 271 (praec. forma Darw.?). — *Ferg. m.*

1382. **Robiginosa** Stgr. Iris VII p. 271. — *Pal.*

1383. ? **Solida** Ersch. Fedtsch. p. 40, t. 3, f. 41. — *Ferg.*

1384. **Sabuletorum** B. Gen. p. 109 (sec. specim. typ. = Foeda); HS. 19; Gn. I, 283; Foeda Ld. z. b. V. 1855 p. 107, t. 1, f. 6; Ersch. Fedtsch. t. 3, f. 38 ♀ (var.); Nigrina Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 106; ? Squalida Ev. Bull. M. 1842, III, 548, F. V. U. 258; ? HS. 494 [♀]. — *Srp; Alt; Saraw; Tura; Ili; Iss. K.*

1385. Vacat.

1386. **Basigramma** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 111; Alph. Hor. XVII, p. 60; Mém. Rom. VI p. 30. — *Srp; Tarb; Thian; Iss. K; Ferg.*

1387. **Obelisca** Hb. 123; Tr. V, 1. 143; God. V, 64, 3; HS. t. 103, f. 529-30; Gn. I, 291; Tutt Brit. Noct. II p. 28; Barr. Brit. Lep. III t. 133, f. 1. — *Eur. s. m., c. et m; Gal. m; Arag; It. c; Pont; Arm; Alt; Ala Tau; ? Amur.*

a) ab. *Ruris* Hb. 416; Gn. I, 292 (al. ant. fere unicolorib.). — *Germ. et Gal. m; And; Pont. etc.*

b) v. (et ab.) *Villiersii* Gn. Ann. S. Fr. 1837 p. 173, t. 8, f. 1, 2; HG. 869-70; Obelisca HS. 532; Fictilis Hb. 710 ab. (major, dilutior). — *Austr; Eur. m. oc; Maur; Pont. etc.*

1388. **Hastifera** Donz. Ann. S. Fr. 1847 p. 525, t. 8, f. 1, 1 (non 2); Gn. I, 291. — *Gal. m. or. (Digne); Ross. m. or; Pont; Arm; Hyrc; Alt; ? Transsylv. et Austr.*

1389. **Multifida** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 46, t. 1, f. 10; Rbl. z. b. V. 1899 p. 165, t. 4, f. 4. — *Arm; Ter. (Brenner); Hung.*

1390. **Difficilis** Ersch. Hor. XII p. 337; Mém. Rom. II, t. 16, f. 5; Albivenata Stgr. Iris V p. 359, t. 3, f. 4; Iris IX p. 252; Alpherakii Chr. Iris VI p. 91. — *Sib. or; Daur; Ulias; Chang; Amdo.*

1391. **Albifurca** Ersch. Hor. XII (1877) p. 337; Alph. Hor. XVII p. 44, t. 2, f. 34; Costata Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 420. — *Alt. or. m; Sib. or; Kent; Tarb; Ulias; Urga; Thian. or; Korla; Iss. K; Kuku N.*

1392. **Ononensis** Brem. Lep. O. S. p. 50, t. 4, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI, 409; Alph. Iris VII, 308; Scaramangae Alph. Hor. XVII p. 47, t. 2, f. 44. — *Sib. or; Amur; Kamt; Ili; Ulias; Urga; Korla; Amdo.*

1393. **Praecipua** Stgr. Iris V p. 360, t. 3, f. 5; ? Scaramangae Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 321. — *Kent; Daur; Urga; ? Amur oc.*

1394. **Patricia** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 312 ♂. — *Amdo.*

1395. **Subcorticea** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 311 ♂; Parvula Alph. Mém. Rom. IX p. 9, t. 3, f. 1. — *Amdo; Kuku N.*

1396. **Corticea** Hb. 145; Tr. V, 1. 158; God. V, 88, 3. 4; Gn. I, 281; HS. 537-8 ab; Frr. 627, 628, 3. 4., 629, 1. 2; Tutt Brit. Noct. II p. 60; Barr. Brit. Lep. III t. 126, f. 1; Sincerii Frr. 544, 2; Fraterna Moore Lep. Atkins. p. 16; Vestigialis Stgr. Iris V p. 362 [ex errore]; (sp. valde aberrans). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; Bilb; Eur. m. or; Bith; Arm; Alt; Sib. or; Ulias; Ili; Amdo.*

a) v. (et ab.) *Obscura* Frr. 628, 1. 2; Amurensis Stgr. Mém. Rom. VI, 421; Alph. ib. IX, 10 (obscurior, saepius al. ant. area media nigricante). — *Amur; Urga; Kent. (trans.); etc. ab.*

1397. **Nigricostata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 248; Mém. Rom. VI p. 421, t. 6, f. 6; ? Tokionis Butl. Tr. E. S. 1881 p. 178. — *Uss; ? Jap.*

1398. **Ruta** Ev. Bull. M. 1851, II, 634, 1856, II, 213, t. 1, f. 5; Stgr. Iris V, 363. — *Sib. or; Kent; Chang.*

1399. **Ypsilon** Rott. Naturf. XI p. 141 (1776); Tutt Brit. Noct. II p. 7; Smith Cat. Noct. p. 66; Suffusa Hb. 134; Tr. V, 1. 152; God. 69, 1. 2; Gn. I, 269; Barr. Brit. Lep. III t. 124, f. 2; Spinula Esp. 63, 6. 7. — *Territ. (exc. reg. bor., And., Sic. et ? As. c.); As. or. et m; Austral; Am. s. et m.*

1400. **Segetum** Schiff. S. V. p. 81, t. 1a, f. 3, t. 1b, f. 3; Hb. 147; Tr. V, 1, 155; Gn. I, 274; Tutt Brit. Noct. II p. 9; Barr. Brit. Lep. t. 125, f. 1; Segetis Hb. 146; God. V, 68, 5. 6; Hmps. Ind. Moths II p. 181; Fervida Hb. 711 ab; Praecox Hb. 359 ab; Dimidia Z. Is. 1847 p. 439 [♂ antennarum ab]; Sicula B. Gen. p. 109; Sicania Gn. I, 275. — *Territ. (exc. reg. bor.); Jap; Ind; Am. s.*

a) v. (et ab.) *Pallida* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 423 (multo pallidior, al. ant. albido- vel flavescente-cinereis). — *Ferg; Saraw; Ala Tau; And. etc. (ab.).*

1401. **Trux** Hb. 723-5; HG. 770; Frr. B. 62; Tr. V, 2. 22; B. Ic. 79. 5; HS. 525 ab; Gn. I, 279; Calb. Iris I 229, t. 12, f. 10; Terranea Frr. 34, 1; Lenticulosa Dup. VI, 72, 5. 6. — *Val; Ter; Gal. m; It; Cat; Dalm; Maur; Can.*

a) ab. (et v.?) *Olivina* Stgr.; Trux HG. 768, 769; B. Ic. 79, 46, b; Trux var. A. Gn. l. c. (al. ant. viridescenti vel violaceo-griseis). *Val; Cast. etc. ab; Dalm. (v.?).*

b) ab. (et v.?) *Terranea* Frr. 34, 1; Trux v. C. Gn. l. c. (al. ant. testaceis vel. griseo-rufescentibus). *Sic. (v.?); Gal. m. etc. ab.*

c) v. *Amasina* Stgr. al. ant. sordide griseis, in ♀ obscurioribus, linea transversa vel fascia media (umbra) nigricante. *Pont.*

d) v. (et ab.) *Lunigera* Stph. Ill. p. 113, t. 20, f. 2; Gn. I, 280; Tutt Brit. Noct. II p. 14; Barr. Brit. Lep. III t. 128, f. 1 (al. ant. macula sagitt. distincte nigra). *Brit. (lit.) (v.); Gal. s. et Sic. (ab. et trans.).*

1402. **Saucia** Hb. 378; Tr. V, 1. 149; God. V, 69, 4; Frr. 525; Gn. I, 271; Mill. Ic. 148, f. 4-6; Tutt Brit. Noct. II p. 4; Barr. Brit. Lep. III t. 135, f. 1; Caspari Jhrb. Nass. LII p. 187; Aequa HG. 811-2; Frr. 112. *Germ. m; Austr; Dan; Eur. c. oc. et m; Maur; Can; Mad; As. min; Arm; Syr; Am. s. et m.*

a) ab. *Margaritosa* Hw. Lep. Br. 218 (1810?); Caspari l. c. t. 4, f. 10, 11; Aequa Hb. 564; Tr. V, 1. 150; God. V, 69, 3; Caspari l. c. f. 12; ab. Philippsi Caspari l. c. f. 14, 15 (ab. variegata, al. ant. plus minusve lutesc. griseo-mixtis).

1403. **Conspicua** Hb. 718-9 (ante 1827); Alph. Hor. XVII p. 60; Agricola B. Ind. Add. p. 3; Dup. III, 17, 3; HS. 412; Gn. I, 271; ? Lycarum HS. 122-4, II p. 333 (1846); ? Squalida Ev. Bull. M. 1856, II, 181 [trans. ad ab. a]. *Hisp; Gal. m; Graec; Ross. m. or; As. min. et oc; Ferg; Iss. K; Thian; Ulias; Jap; Can.*

a) ab. *Abdita* Joan (L.) Bull. Soc. Fr. 1891 p. 81, Nov. Lep. p. 128, t. 18, f. 1 (al. ant. multo minus signatis, fere unicoloribus). *As. c; Sib. or.*

1404. **Sibirica** B. Ic. 80, 6; Gn. I, 301 (sec. Herz hic ponenda). *? Sib; Uss. m; Cor.*

1405. **Crassa** Hb. 152, 560; Tr. V, 1. 166; God. V, 67, 1. 2; Gn. I, 260; Tritici Hb. 151; Segetum Esp. III, 60, 5; Huguenini Rühl Soc. ent. 1891 p. 92 [♀ ab.]. *Germ; Gal; Hisp; Helv; Hung; Balc. s; Ross. m. (etc.); Alt; Pont; Taur.*

a) v. *Lata* Tr. X, 2. 24; HG. 849; HS. 20, 29; Heeger Btr. I, 4. 5, p. 5; Gn. I, 260; Frr. 147, 4; Ld. Noct. p. 221 (major, ♂ antenn. crassioribus, al. ant. magis variegatis etc.). *Sic; Sard; Maur; Dalm; Graec. etc. (trans.).*

b) v. *Golickei* Ersch. Hor. VIII, 316; Fedtsch. p. 41, t. 3, f. 39-40; Chr. Mém. Rom. V p. 22; Alph. ib. 142 (dilutior, al. ant. lutescenti-cinereis). *Ferg. s. et s. or; Ala Tau; Tura; Arm. (trans.).*

1406. ? **Dirempta** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212 (una ♀ misera condita; praec. var.? ab.?).

1407. **Septentrionalis** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 133, t. 1, f. 3; Stett. e. Z. 1870 p. 268; Herz Iris XI, 254; Fusca Möschl. l. c. 1864 p. 197 ♀; Stgr. Iris V p. 364. *Labr; Sib. s. or.*

1408. **Obesa** B. Ic. 75, 1. 2; Dup. III, 16, 3 a, b; HS. 22; Gn. I, 259; Mill. Ic. 137, f. 1-3; ? Lipara Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 60; Gn. I p. 260. *Gal. m; Lig.; Hisp; Maur.*

a) v. *Scytha* Alph. Mém. Rom. V, 143 (multo dilutior, al. ant. fere albidis, obscure signatis). *Ross. m; Arm; Pont; Pal; Hyrc; Tura; Ferg.*

1409. **Rugifrons** Mab. Bull. Soc. Fr. 1888 p. 42 (praec. var.?). *Maur. or. (Gabes).*

1410. **Graslinii** Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 70, t. 1, f. 1, 2; HS. 623; Gn. I, 264. *Gal. oc. lit.*

1411. **Vestigialis** Rott. Naturf. VIII, 107 (1776); Tutt Brit. Noct. II p. 16; Valligera Hb. 150, 478; Tr. V, 1. 163; God. V, 65, 2. 3; Frr. 81; Gn. I, 263; Barr. Brit. Lep. III, t. 124, f. 1; Clavis Esp. 63, 5; Trigonalis Esp. 75, 6. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; Bilb; Cors; It. s. et c.*

1412. **Trifurca** Ev. Bull. M. 1837 p. 31, 1856, II, p. 206, F.V.U. p. 198; Stgr. Mém. Rom. VI p. 264. — *Ural m; Alt; Uss. m; Kuku N; Amdo.*

1413. **Bifurca** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 423. — *Tarb. (Saisan).*

1414. **Robusta** Ev. Bull. M. 1856, II p. 205; ?Trifurca HS. 120 [ab. al. ant. obscuris? an ad Trifurculam Stgr. referenda?]; ?Gn. I, 265 (an Fatidicae var.?). — *Alt; Ural (v.).*

1415. **Characteristica** Alph. Mém. Rom. VI p. 31, t. 1, f. 9 (praec. var.? una ♀ misera condita; an territ. nostri?). — *China c. oc. (Ordos).*

1416. **Fatidica** Hb. 704-5; Frr. 393, 3. 4; HS. 456 [♂ capite abdomineque falsis]; Gn. I, 262; Mill. Ic. 112, 5-8 ♂♀; Incurva HS. 591-2 ♀; Bell. Ann. S. Fr. 1859, t. 5, f. 6 ♀; — *Alp; Pyr; Norv; Ural; Alt; Cauc. s.*

a) v. *?Bombycia* Ev. Bull. 1851, II, 632, 1856, III, 110, II, t. 2, f. 9 (multo obscurior, al. ant. nigro-fuscis, al. post. griseo-nigricantibus; an sp. div.?). — *Sib. or. (Irkutzk); Chang; Urga.*

1417. **Trifurcula** Stgr. Iris V, p. 362, t. 3, f. 6 (Bombyciae Ev. var. minor, dilutior?). — *Kent; Chang. et Urga (cum trans.).*

1418. **Praecox** L. S. N. ed. X, 517; Esp. 168, 4-7; Tr. V, 2. 69; Gn. I, 296; Frr. 614; Tutt Brit. Noct. II, 90; Barr. Brit. Lep. III t. 134, f. 2; Praeceps Hb. 70; Dup. III, 73. 2. — *Eur. c; Gal. m. oc; Scand. c. et m; Liv; Sib. or. (v.?).*

a) v. *Flavomaculata* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 323 (al. ant. caeruleo-viridescent, al. post. multo obscurioribus). — *Amur; Uss; Chang; Jap.*

1419. **Praecurrens** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 248; Mém. Rom. VI p. 422. t. 6, f. 7; Bisagittata Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 324. — *Uss. m. et s; Jap.*

1420. **Prasina** F. Mant. 169 (1787); Tutt Brit. Noct. III, 65; Herbida Hb. 76, 505; Tr. V, 2. 56; Dup. VI, 97, 3; Frr. B. 14; Gn. II, 75; Barr. Brit. Lep. IV t. 149, f. 1; Egregia Esp. 119, 7, 188, 1. 2; ab. Albimacula Hormuz. Ent. Nach. 1894 p. 53; Carad. Iris IX p. 19 (gen. Eurois Wlk.). — *Eur. c; It. s; Scand. m; Liv; Ural; ?Arm; Sib; ?Thian; Amur; Uss; Jap; Am. s.*

1421. **Virens** Butl. Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 194; Ill. Het. III t. 45, f. 5; Obth. Et. X p. 22, t. 2. f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI p. 423; Hmps. Ind. Moths II, 231 (gen. Eurois Wlk.). — *Uss. m; Cor; Jap; Ind. s. (v.).*

1422. **Occulta** L. S. N. ed. X, 514; Cl. Ic. I, 6; Hb. 79; Tr. V, 2, 52; Dup. VI, 97, 2; Frr. B. 10; Gn. II, 76; Tutt Brit. Noct. III, 66; Barr. Brit. Lep. IV, t. 150, 1; Implicata HS. 632; Extricata Zett. Ins. Lap. 940. — *Eur. c. et s; It. s; As. s; Chang; Urga; Kuku N; Amdo; Amur; Uss; Cor; Am. s.*

a) v. (et ab.) *Passetii* Th.-Mieg Natural. 1886 p. 237 (multo obscurior, al. ant. fere nigricantibus). — *Scot; etc. ab.*

b) v. *Implicata* Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 394, t. 10, f. 4; Dup. III, 49, 4; Gn. II, 76, t. 7, f. 6; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 304; Auriv. Groenl. p. 15 (minor, al. ant. sordide grisescent., minus [obsoletius] signatis). — *Groenl.*

204. Pachnobia Gn. 1852.

1423. **Rubricosa** F. Mant. 176; Hb. 430; Tr. V, 2. 396; Dup. VI, 79, 4!; Frr. 117; Gn. I, 349; Mill. Ic. 154, f. 4, 5; Tutt Brit. Noct. II, 130; Barr. V t. 214, f. 2; Mucida Esp. 148, 4 (1790). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Gal. m; Balc. s; Ross. m; Alt; Ala Tau.*

a) v. et ab. *Rufa* Hw. Lep. Br. p. 232; Mista Hb. 509; Gn. I, 350; Barr. l. c. f. 2 a, b (Rubricosa) (al. ant. rufis). — *Angl; etc. (ab.).*

1424. **Leucographa** Hb. 411. 572; Tr. V, 2. 118; Dup. III, 39, 1; Gn. I, 348; Tutt Brit. Noct. II, 129; Barr. V t. 214, f. 1; Lepititii B. Ic. 83, 2; ?Amicta Donz. Ann. S. Fr. 1848, 527, t. 8, I, 3; Gn. I, 349 [ab. ♀ obscura?]. — *Eur. c; It. s. et c; Dan; Fen; Rum; Ross. m. or; Uss.*

1425. **Faceta** Tr. X, 2. 35; HS. 98, 99; Gn. I, 349; Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1879 t. 7, f. 1; Failla Ted. Nat. Sic. X (1890) p. 27; Variicollis Delahaye Bull. Soc. Fr. 1886 p. 63; Obth. Etud. XII p. 30, t. 7, f. (53) 53 a; Mab. Nov. Lep. 1892 p. 68, t. 11, f. 6. — *It. m; Cors; Gal. m. or; Lusit; Maur.*

105. Eicomorpha Stgr. 1888.

1426. **Antiqua** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 24; Alph. Mém. Rom. IX t. 7, f. 5. — *Ferg; Saraw.*

1427. **Köppeni** Alph. Iris VI, 346; Mém. Rom. IX p. 211, t. 7, f. 6. — *Saraw.*

206. Phleboëis Chr. 1887.

1428. **Petersi** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 164; Mém. Rom. V p. 27, t. 2, f. 3. — *Tura.*

1429. **Rogneda** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 113; Mill. Ic. 149, 14; ? Trifida F. d. W. Ent. I p. 200, t. 5, f. 6 (praec. sp. similis; huj. generis?). — *Crim; Srp; Pont; Cast. (Valladolid).*

1430. **Unctus** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 164; Mém. Rom. V p. 25, t. 2, f. 1; Alph. Iris VII p. 310. — *Tura.*

1431. **Lasserrei** Obth. Et. VI (1881) p. 86, t. 11, f. 13, 14; Sabura Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 42 [sec. Alph. Iris VII, 310 hic ponenda] (praec. var. an synon.?). — *Maur; Pal.*

207. Centropus Chr. 1889.

1432. **Argillacea** Chr. Mém. Rom. III p. 81, t. 4, f. 6. — *Tura.*

1433. **Scripturosa** Ev. Bull. M. 1854, III, 190, 1856, III, 77; HS. n. Schm. 16; Ersch. Fedtsch. p. 39, t. 3, f. 37; Alph. Hor. XVII p. 56; Chr. Mém. Rom. V p. 31, t. 2, f. 4 a, b. — *Kirgh. m; Ili; Tura.*

208. Lycophorus Stgr. (Comophorus Alph. 1887 nom. praeoc.).

1434. **Villosus** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 169; Mém. Rom. V p. 148, t. 6, f. 6. — *As. c.*

209. Glottula Gn. 1837 (Brithys (Hb.) Stgr. Cat. ed. II p. 89).

1435. **Pancratii** Cyr. Ent. Neap. t. 12, f. 4 (1787); Hb. 391; Tr. V, 1. 182; HG. 846; God. V, 70, 1. 2; Frr. 147, 1; Gn. I, 115; Mill. Ic. t. 54, f. 6-9; Ragusa Nat. Sic. IV p. 272, t. 4, f. 5, 6. — *It; Gal. m; Cat; Lusit; Afr. (lit.).*

1436. **Encausta** Hb. 392; B. Ic. 84, 3; Dup. VI, 78, 3, III, 20, 1; Tr. X, 2. 29; Gn. I, 116; Kalchb. Stett. e. Z. 1872 p. 409; Ragusa Nat. Sic. IV p. 272, t. 4, f. 3, 4 (praec. var.?). — *It. c. oc. (La Spezia); Sic; ? Corcyra.*

210. Spinipalpa Alph. 1892.

1437. **Maculata** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 445; Mém. Rom. IX p. 12, t. 1, f. 1. — *Amdo.*

211. Charaeas Stph. 1829.

1438. **Graminis** L. S. N. ed. X, 506; Esp. III, 68, 1; Hb. 480-1; Tr. V, 1. 120; B. Ic. 74, 5; Dup. VI, 85, 4; Gn. I, 176; Tutt Brit. Noct. I p. 127; Barr. Brit. Lep. IV t. 151, f. 2. — *Territ. s; Eur. c; Alp; Pyr; Saj; Sib. or; Daur.*

a) ab. *Tricuspis* Esp. III, 68, 2. 3; Hb. 143; Gn. l. c. (al. ant. unicolor. rufescentibus, mac. magna trifida alba).

b) ab. *Albineura* B. Ic. 74, 4; Auriv. Nord. Fjär. p. 126 (al. ant. ubique albo-venatis).

c) v. ? *Megala* Alph. Hor. XVII p. 64, t. 3, f. 55; Mém. Rom. V p. 143 (major, antennis ♂ magis pectinatis, al. ant. ut in ab. Tricuspis; an sp. div.?). — *Ili; Iss. K; Ferg; Korla; ? Arm.*

212. **Epineuronia** Rbl. (Neuronia Hb. nom. praeoccup.).

1439. **Popularis** F. S. E. 577 (1775); Tr. V, 1. 316; Gn. I, 170; Barr. Brit. Lep. IV t. 152, f. 1; Lolii Esp. III, 48, 1-5 (1785); Dup. VI, 90, 5; Graminis Hb. 59 [ab.]. — *Eur. c; It. s. et c; Scand. m; Ross. s. m. et m; Sib.*

a) v. (et ab.) *Hilaris* Stgr., dilutior, al. ant. albidius venatis, al. post. ♂ (fere) totis albidis (candidis). — *Pont. (v.); Srp. (ab.); Arm. (v.?).*

1440. **Cespitis** (S. V.) F. Mant. 156; Hb. 428; Tr. V, 2. 115; Dup. VII, 102, 1; Frr. 111; Gn. I, 184; Barr. Brit. Lep. IV t. 152, f. 2; Chloris Mill. Ann. S. Lin. Lyon 1883 p. 172, t. 4, f. 1, 2 [sec. specim. typic.]. — *Eur. c; It. s. et c; Scand. c. et m; Ross. s. oc. et m. or; Dalm; Alt.*

a) ab. (? v.) *Ferruginea* Höfn. Soc. Ent. II p. 121; Decolor Sohn Soc. Ent. XI 1896 p. 115 (multo pallidior). — *Car; Teriol. m., etc.*

213. **Mamestra** Hb. 1822.

1441. **Leucophaea** View. Tab. V, II, 23 (1790); Hb. 80; Tr. V, 1. 319; HG. 817; Dup. VI, 90, 6; Frr. 382; Gn. I, 177; Tutt Brit. Noct. I p. 121; Barr. Brit. Lep. t. 153, f. 1; v. Incana Mill. Cat. rais. Suppl. II p. 17 [ab. dilutior]. — *Eur. c. et m. or; It. s. et c; Suec. m; Liv; Fen; Bith; Pont; Arm.*

a) v. *Bombycina* Ev. Bull. M. 1847, III, 58, t. 6, f. 1. 2; 1856, II, t. 2, f. 5, III, 35; Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 35 (al. ant. distinctius signatis). — *Ural; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili.*

b) v. *Pyraenaica* Obth. Et. VIII p. 50; IX t. 3, f. 10 (al. ant. plus minusve obscuratis). — *Pyr; Cast; Pont. (trans. et ab.).*

1442. **Longicornis** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 307. — *Kaschg.*

1443. **Lupa** Chr. Iris VI p. 91 (1893). — *Hyrc.*

1444. **Serratilinea** Tr. V, 2, 38; Gn. I, 191; HS. 486; Polyodon Hb. 365; Alph. Mém. Rom. V p. 146. — *Austr. inf; Boh; Alp; Arm. (trans. ad. sp. sequ.).*

1445. **Spalax** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 168; Mém. Rom. V p. 144, t. 6, f. 5 (praec. v. Stgr. esse videtur). — *Ural; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw; Mesop. s; ? Hyrc.*

1446. **Advena** F. Mant. 183; Esp. 178, 4. 5; Hb. 81; Tr. V, 2, 39; Frr. B. 28; Gn. II, 81; Tutt Brit. Noct. III p. 70; Barr. Brit. Lep. IV t. 154, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Arm; Ural; Sib; Amur; Ala Tau; Ili; Iss. K.*

a) ab. *Unicolor* Tutt l. c. 71 (unicolor rufescens). — *Angl; Kent.*

b) v. *Mongolica* Stgr. Iris IX p. 253 (obscurior, variabilis cum trans. ad v. c. et ad sp. sequ.?). — *Ulias; Urga; Ili et Iss. K. (trans.).*

*c) v. *Purpurissata* Grote Pr. Ent. Soc. Phil. III p. 82, t. 1, f. 5 (pallidior, al. ant. minus brunnescenti-tinctis). — *Am. s.*

1447. **Adjuncta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 249; Mém. Rom. VI p. 423, t. 6, f. 8; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 325 (praec. var.?). — *Amur; Uss; Cor; China s; Jap; Amdo (v.).*

1448. **Praecipua** Stgr. Iris VIII 1895 p. 316. — *Kuku N; Amdo.*

1449. **Tincta** Brahm Ins. Kal. II, 395 (1791); Tr. V, 2. 43; Dup. VI, 96, 3; Frr. 293; Gn. II, 80; Tutt Brit. Noct. III p. 69; Barr. Brit. Lep. IV t. 154, f. 2; Hepatica Hb. 77. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ural; Alt; Urga.*

a) v. *Obscurata* Stgr. Iris X p. 335 (minor, obscurior). — *Kent; Amur.*

1450. **Goliathi** (Goliath) Obth. Et.V p. 68, t. 6, f. 7 (1880); Stgr. Mém. Rom. VI, 434; Alph. Iris VII, 310 (Mamestra sec. Alph.). — *Uss; Jap; Cor; China c. et oc.*

1451. **Rogenhoferi** Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 269. — *Labr. m.*

1452. **Nebulosa** Hufn. Berl. M. III, 418; Tr. V, 2, 48; Frr. B. 52; Gn. II, 77; Tutt Brit. Noct. III p. 68; Barr. Brit. Lep. IV t. 155, f. 1-1c; Plebeja Hb. 78; Bimaculosa Esp. 132, 1. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Turc. s; Ross. m; Arm.*

a) ab. *Robsoni* Collins Ent. Rec. II p. 264; Tutt l. c. 69; Barr. l. c. f. 1 d-g (al. ant. unicoloribus, nitide nigris). — *Angl.*

b) v. *Asiatica* Stgr. Iris X p. 334; v. Lama Stgr. ib. IX, 254 [ab.?] (al. ant. sordide cinereis, plerumque minor.). — *Kent; Alt; Ulias; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K.*

c) v. *Askolda* Obth. Et. V p. 79; Stgr. Mém. Rom. VI, 424 (praec. var. major, al. ant. obscurioribus). — *Uss; Jap; Amdo (v.?).*

*d) v. *Nimbosa* Gn. II, 77; Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 144 (variabilis: forma dilutior Nebulosae simillima; forma obscurior fere ut v. b. etc.). — *Am. s.*

1453. **Altaica** Ld. z. b. V. 1853, t. 2, f. 6; Ev. Bull. M. 1856, III, 51. — *Alt; Kent; Mong; Ili; Iss. K; Ferg.*

1454. **Brassicae** L. S. N. ed. X, 516; Esp. 159, 1-6; Hb. 88; Tr. V, 2. 150; Dup. VII, 102, 5; Gn. I, 198; Tutt Brit. Noct. I p. 115; Barr. Brit. Lep. IV t. 160, f. 2; Scotochroma Röber Iris I p. 340, t. 12, f. 13 [ab. melanot.]. — *Eur. (exc. Graec.); Bith; Pont; Arm; Hyrc. (v.?); Sib; Ferg; Amur; Uss; Jap; Ind. s. oc; Am. s.*

a) v. *Andalusica* Stgr. Cat. ed. II p. 90; Straminea Failla Nat. Sic. X, 1890 p. 30, t. 1, f. 5 [ab.?] (dilutior, al. ant. ochraceo- vel flavescente-griseis, minus pictis). — *And; Sic; Ins. Capri et Arag. (trans.).*

b) v. *Decolorata* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 34 (multo pallidior, al. ant. albido-griseis). — *Iss. K.*

1455. **Mortua** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 249; Mém. Rom. VI p. 426, t. 8, f. 1; Afra Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 326. — *Uss. m.*

1456. **Persicariae** L. F. S. 319; Esp. 129, 1-3; Hb. 64; Tr. V, 2. 156; Dup. VII, 102, 4; Gn. I, 199; Tutt Brit. Noct. I p. 117; Barr. Brit. Lep. IV t. 160, f. 3. — *Eur. c; It. s; Ross. (exc. reg. bor.); Scand. m; Dalm; Turc. s; Arm; Ili; Iss. K; Uss; Jap. China oc.*

a) ab. *Unicolor* Stgr. Cat. ed. II p. 91 (alis ant. absque macula alba).

1457. **Albicolon** Hb. 542-3; Tr. V, 2. 147; Dup. VII, 117, 3; Frr. 501, 4., 592; Gn. I, 196; Tutt Brit. Noct. I p. 114; Barr. Brit. Lep. IV t. 160, f. 1. — *Eur. c; It. s; Suec. m; Ross. (ex reg. bor.); Ulias; Urga; Ili; Iss. K; Ferg. et Korla (cum trans.).*

a) v. *Egena* Ld. z. b. V. 1853 p. 371; Stgr. Iris IX, 255; Arida Stgr. l. c. [ab. minor] (multo pallidior, al. ant. lutescenti-griseis). — *Ross. m; Arm; Kirgh; Tarb; Ili; Iss. K; Ulias; Amdo.*

b) ab. (v.?) *Arida* Ld. z. b. V. 1855 p. 108, t. 1, f. 7 [Hadena; uno ♂ condita] (praec. v. paullo obscurior, al. ant. rufescenti-griseis). — *Alt; Tarb; Iss. K. etc. (ab.).*

1458. **Odiosa** Stgr. Iris VIII (1895) p. 315 (praec. var.?). — *Kuku N; Amdo.*

1459. **Sabulorum** Alph. Hor. XVII p. 69, t. 3, f. 58. — *Ili; Iss. K; Kaschg; Tura.*

a) v. *Distincta* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 35 (major, al. ant. violaceo-griseis, subt. distinctius signatis). — *Iss. K.*

b) v. (ab.) *Rhodina* Chr. Iris VI p. 91 [uno ♂ condita] (dilute rosaceo-brunnea). — *Arm. m. or. (Ordubad).*

1460. **Persa** Alph. Mém. Rom. IX p. 212 (praec. var. minor, obscurior?). — *Pers. s. oc. (Demavend).*

1461. **Insolita** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 43 (Genus Hadula Stgr.); Alph. Iris VII p. 311 (oculis pilosis; sed Stgr. non Mamestra esse videtur). — *Iss. K; Kaschg.*

1462. **Illoba** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 162 (1878); Ill. Het. III t. 44, f. 7; Pacifica Butl. l. c. 165; l. c. t. 30, f. 2 (!); Declinans Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 250; Mém. Rom. VI p. 427, t. 8, f. 2 (sec. Hmps. = Illoba). — *Uss; Jap; Cor; China c.*

1463. **Splendens** Hb. 400; Tr. V, 2. 131; HS. 396; Gn. II, 103; Snell Tijds. XXXVI p. 207. — *Eur. c. (exc. c. oc.); Liv; Rum; Amur; Uss; Cor.*

1464. **Oleracea** L. S. N. ed. X, 517; Esp. 165, 4-8; Hb. 87; Tr. V, 2. 132; Dup. VII, 101, 6; Gn. II, 101; Tutt Brit. Noct. III p. 88; Barr. Brit. Lep. IV t. 158, f. 1. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Maur. or; Bith; Pont; Arm; Pal; Tarb; Tura; Ili et Iss. K. (v.).*

a) v. *Variegata* Aust. Natural. VII (1885) p. 142 (multo pallidior). — *Maur. oc. (Marocco).*

1465. **Aliena** Hb. 441; Tr. V, 2, 139; Gn. II, 100. — *Eur. c. or; Belg; Helv; Ped; Petrop; Arm; Alt; Ili; Iss. K.*

a) v. *Amurensis* Stgr; Aliena var. Stgr. Mém. Rom. VI p. 427 (multo obscurior). — *Amur; Uss; Jap.*

1466. **Genistae** Bkh. IV, 355; Hb. 611-2; Tr. V, 1. 349; Dup. VI, 91, 1!; Frr. 22; Tutt Brit. Noct. III p. 94; Barr. Brit. Lep. IV t. 158, f. 2; W. latinum Bkh. IV, 378; Gn. II, 104; Subjuncta Grote & Robins. Trans. Am. E. S. II p. 198, t. 3, f. 71. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp. et It. s. et c; Ross. m; Arm; Hyrc; Alt; Tarb; Ili; Iss. K; Sib. or; Am. s.*

1467. **Dissimilis** Knoch Btr. I p. 57, t. 4, f. 1-4 (1781); Tutt Brit. Noct. III p. 86; Suasa Bkh. IV, 457; Hb. 426; Tr. V, 2. 136; Dup. III, 1. 7; Gn. II, 99; Barr. Brit. Lep. IV t. 157, f. 1; Aliena Dup. III, 30, 1 ab; Gn. II, 100; ab. Laeta Reuter Act. Fen. IX p. 42 [laetius picta]; Atlantica Grote Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. 1874 p. 12; ? Permixta HG. 803 [ab.]. — *Eur. c. et s., As. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Turc. s; Ross. m; Am. s.*

a) ab. (et v.?) *Confluens* Ev. F. V. U. 245; Tutt l. c. 88; Barr. l. c. f. 1c; ? Pavida Gn. II, 101 (al. ant. obscurioribus, fere unicoloribus). — *Ross. m. or. (v.?); etc. ab.*

b) v. *Extincta* Stgr. Mém. Rom. VI, 425 (obscurior, al. ant. flavido-signatis). — *Uss; Amur (v.?).*

1468. **Thalassina** Rott. Naturf. IX, 119; Tr. V, 1. 343; Dup. VI, 91, 3; Frr. 27; Gn. II, 103; Tutt Brit. Noct. III p. 92; Barr. Brit. Lep. IV t. 156, f. 2; Gemina Hb. 483. — *Eur. c; Cat; It. s. et c; Dalm; Scand. c. et m; Ross. s. m; Arm; Ural; Alt; Ili; Iss. K; Kent; Amur; Uss.*

a) ab. *Achates* Hb. 498, 610; Frr. 11 (alis ant. magis unicoloribus, rufescentibus).

1469. **Contigua** Vill. L. Ent. IV, 468 (1789); Hb. 85, 609; Tr. V, 1. 352; Frr. 16; Gn. II, 103; Tutt Brit. Noct. III p. 93; Barr. Brit. Lep. IV t. 156, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Bilb; It. s. et c; Ural; Arm; As. s. m. et c. s; Uss; Jap.*

a) var. *Subcontigua* Ev. Bull. M. 1852, I, 155, 1856 II, t. 2, f. 1, III p. 19 (obscurior). — *Ural (Spask).*

1470. **Tetrica** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 325. — *Amur c.*

1471. **Pisi** L. S. N. ed. X, 517; Esp. 167, 1-5; Hb. 429; Tr. V, 2. 128; Dup. VII, 101, 5; Gn. II, 101; Tutt Brit. Noct. III p. 89; Barr. Brit. Lep. IV t. 152, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Urga et Amur (cum trans.).*

a) v. (et ab.) *Rukavaarae* Hoffm. Stett. e. Z. 1883 p. 127 (al. ant. obscurior., violaceo-griseis, non brunnescentibus). — *Fen; Lap; Daur; Uss. etc. (ab.).*

b) v. *Pallens* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 35 (al. ant. pallide [flavicante] brunnescent. minus pictis). — *Ala Tau; Iss. K; Isl. (trans.).*

1471 bis. **Magdalene** Obth. Et. XX p. 68, t. 9, f. 157. *Pyr. or.*

1472. **Leineri** Frr. 184, 3 (1836); HS. 102; Gn. I, 196; Nolck. Stett. e. Z. 1869 p. 268; Renati Obth. Bull. S. Fr. 1890 p. 187 (gen. Phorocera sec. Snell.). *Hung; Austr.*
    a) v. *Cervina* Ev. Bull. M. 1842, III, p. 546; HS. 163-4; Gn. I, 197 (alis ant. obsolete rufescentibus, stria media alba). *Ross.m; ?Sib.or.(v.?).*
    b) v. *Bovina* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 14 (praec. v. similis, sed al. ant. obscurior., saturate brunneis). *Ferg; Iss. K.*
    c) *Furcata* Ev. Bull. M. 1837, IV, 40 (Leucania); HS. 364; Gn. I, 94 (al. ant. rufescentib., albo-venosis; sec. Herz certe hic ponenda). *Ural m.*
    d) v. *Pomerana* Schulz Stett. e. Z. 1869 p. 51, 1880 p. 46; Hering ib. 1881 p. 347 (alis ant. magis variegatis, albido-venosis). *Germ. s. (lit.) (Pomerania); ? Tura (v. ?) (Jura ex errore).*
    e) v. *Albina* Stgr. Iris IX p. 254 (praec. v. similis, sed al. ant. pallidioribus, testaceo-griseis). *Ulias.*

1473. **Implexa** Hb. 414; Alph. Mém. Rom. V p. 233, t. 12, f. 1; Joan. Bull. S. Fr. 1899 p. 23; Fallovi Obth. Et. I p. 45, t. 4, f. 2. *Hung; Ross.m; Arm; Pal. s; Maur.*

1474. **Consanguinis** Gn. Noct. II p. 97; Hmps. Ind. Moths II p. 199; Zachii Bhtsch. z. b. V. 1879 p. 406; Cana Hmps. Ill. Het. VIII p. 79, t. 145, f. 8; Abbas Baker Tr. Ent. S. 1894 p. 40, t. 1, f. 8. *Syr; Aegypt; Ind.*

1475. ? **Alba** Vallantin Natural. 1893 p. 280 (uno specimine condita; praec. sp. ab.?). *Maur. (Bone).*

1476. **Satanella** Alph. Hor. XXVI p. 445 (1892); Mém. Rom. IX p. 16, t. 2, f. 14. *Kuku N; Amdo.*

1477. **Trifolii** Rott. Naturfr. IX, 131 (1776); Tutt Brit. Noct. III p. 82; Chenopodii F. Mant. 156 (1787); Esp. 181; Hb. 86; Tr. V, 2. 144; Dup. VII, 1. 102, 3; Gn. II, 97; Barr. Brit. Lep. IV t. 159, f. 2; Treitschkei Hb. 850 ab. *Territ. (exc. reg. pol Can., Hyrc. et Graec.); Am. s.*
    a) ab. *Farkasii* Tr. X, 2. 74; Gn. l. c. (obscurior, magis variegata).

1478. **Sodae** Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 260, t. 6, f. 7; B. Ind. Add; Tr. X, 2. 68; Frr. 148, 4; HG. 851; Dup. III, 45, 4; HS. 60, 66, 67; Gn. I, 98. *Gal.m., Hisp.c., And., It. c. et Graec. (lit.); Maur. (v.); ? Arm. et ? Tura (ex err. ?).*

1479. **Stigmosa** Chr. Mém. Rom. III p. 70, t. 3, f. 12. *Srp; Tura; Ferg; Iss. K; Kaschg.*

1480. ? **Afra** Baker Tr. Ent. Soc. 1894 p. 39, t. 1, f. 7. *Aegypt.*

1481. **Sociabilis** Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 412, t. 10, f. 13; HS. 563; Gn. II, 98. *Gal. m. oc; Maur. (Chellala).*
    a) v. *Irrisor* Ersch. Fedtsch. p. 42, t. 4, f. 53; Alph. Mém. Rom. IX p. 15; Albipicta Chr. Mém. Rom. I p. 119, t. 8, f. 1; ? Inquinata Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 43 (dilutior, al. ant. albido-griseis; praec. sp. var.?). *Ross. m. or. (desert.); Kirgh; Saraw; Ferg; Ili; Iss. K; Korla; Tura; Pal; Maur. or. (v.); ? Uss.*

1482. **Ptochica** Püng. Iris XII p. 104 (1899). *Iss. K.*

1483. **Mista** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 35. *Iss. K. m; Kaschg; Ili.*

1484. **Glauca** Hb. 410; Tr. V, 1. 322; Frr. 104, 1., 364, 2; Dup. VI, 92, 7; Gn. II, 94; Tutt Brit. Noct. III p. 78; Barr. Brit. Lep. t. 158, f. 3; Aperta HG. 800 [ab. obscura]; Lappo Dup. VII, 116, 3; Zett. Ins. Lap. 939; Gn. II, 94 [ab. obsc.]; Quadriposita Zett. l. c. [magis cinerascens]; Taunensis Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 133 (1899) [al. ant. infuscatis]; ? Farkasii HS. 390 [ab. diluta?] (sp. aberrans sine var. const.). *Eur. s. et c. (exc. Bat., Belg. et Gal. s. et oc.); Ross. m. or; Amur; Kamt; Ili; Iss. K.*

1485. **Skraelingia** HS. 624, VI p. 57; Auriv. Nord. Fjär. p. 131, fig. 26. — *Lap; Suec. c. int.*

1486. **Obvia** Ev. Bull. M. 1856, II, t. 2, f. 7; III p. 77. — *Ross. c. or. (Kasan).*

1487. **Dentina** (S. V.) Esp. 127, 3 (1789); Hb. 408, Text 192; Tr. V, 1. 328; Dup. VI, 89, 6; Gn. II, 95; Barr. Brit. Lep. IV t. 159, f. 1; Schultz Berl. e. Z. 1899 p. 159, fig. ab; Hilaris Zett. Ins. Lap. 938; Lampa Tidskr. 1885 p. 938 [ab. dilutior]; Nana (? Hufn.) Tutt Brit. Noct. III p. 80. — *Eur. (exc. And. et It. m.); Bith; Arm; Alt; Ili; Iss. K.*

a) ab. *Latenai* Pier. Ann. S. Fr. 1837, t. 8, f. 3, p. 177; HG. 874; ? Proxima Frr. 104, 2 (multo obscurior). — *Alp. etc; Sib. or. s.*

1488. **Incommoda** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 250; Mém. Rom. VI p. 428, t. 8, f. 3; Lacrimosa Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 328 (huj. generis ?). — *Uss; Amur.*

1489. **Decreta** Püng. Iris XII p. 292, t. 9, f. 7. — *Kuku N.*

1490. **Vidua** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 17. — *Ferg; Iss. K.*

1491. **Calberlaï** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 181 (Hadena); Calb. Iris I p. 182, t. 12, f. 9; Alph. Iris VII, 311 (huj. generis ?). — *It. c; Ter. m.*

1492. **Alpigena** B. Ic. 84, 5; Gn. II, 93; Mill. Ic. III p. 308, t. 139, f. 1; Meissonieri Gn. II, 92, t. 8, f. 9 [sec. typ. certe = Alpigena B.] (sec. oculis nudis Hadena, prope Timidam [no. 1668] ponenda). — *Gal. m; Maur. (Stgr.).*

1493. **Peregrina** Tr. V, 1. 330 (1825); Frr. B. 70, 1., 101; Gn. II, 96; Tutt Brit. Noct. III p. 82; Barr. Brit. Lep. IV t. 156, f. 3; Trimenda HG. 789-91 (post 1827); Salsolae Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 258, t. 6, f. 1; Contribulis Dup. VII, 122, 1 (1827). — *Gal. s. oc. et m; It. s. (lit.); Dalm; Turc. s. or; Ross. m; Bith; Pont; Arm.*

1494. **Softa** Stgr. Iris X (1897) p. 275, t. 4, f. 15 (praec. forma Darw. ?). — *Pal; Maur. oc. (var. ?).*

1495. **Treitschkei** B. Ann. S. Linn. Paris 1827 p. 111, t. 6, f. 2; Tr. X, 2. 69; Dup. VII, 103, 1; HS. 68-9; Gn. II, 97; Ld. Noct. 222; Alph. Iris VII p. 311; Pugnax Hb. 726-7 (1827). — *Gal. m.*

1496. **Marmorosa** Bkh. IV, 424; Tr. V, 1. 326; Frr. 4; Dup. Supl. III, 18, 5; HS. 65; Nana Gn. II, 95. — *Germ. c. et m; Arag; Hung; Ross. m. oc; Urga; Saraw; Kaschg. et Kuku N. (v.).*

a) v. *Microdon* Gn. II, 96; Marmorosa Frr. 618, 1 (multo obscurior). — *Alp; Pyr; Ross. m. or. (Srp.).*

1497. **Suavis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 428, t. 7, f. 4. — *Uss; Kuku N.*

1498. **Texturata** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 446; Mém. Rom. IX p. 14, t. 3, f. 2. — *Kuku N; Amdo.*

1499. **Reticutala** Vill. L. Ent. II p. 254 (1789); Tutt Brit. Noct. I p. 125; Saponariae Bkh. IV, 370 (1792); Esp. 198, 4; Tr. V, 1. 303; Dup. VI, 90, 2; Frr. 231; Gn. I, 167; Barr. Brit. Lep. IV t. 153, f. 2; Typica Hb. 58. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Ross. m.*

a) v. *Unicolor* Alph. Mém. Rom. V p. 147; Tutt Ent. 1889 p. 135; Stgr. Iris IX p. 256 (al. ant. non violaceo-inspersis, vix nominanda). — *Arm; Alt; Ulias; Urga; Thian. or; Iss. K; Ferg; Saraw.*

1499bis. **Abrupta** Ev. Bull. M. 1854, III, 189, 1856, II, t. 2, f. 8 (sec. Herz certo Mamestra spec. distincta). — *Kirgh. m.*

1500. **Peculiaris** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 16. — *Saraw.*

1501. **Bryoptera** Püng. Iris XII p. 292, t. 9, f. 6. — *Kuku N.*

1502. **Cavernosa** Ev. Bull. M. 1842, III, 547, t. 5, f. 3, F. V. U. p. 257; HS. II p. 205; Gn. I, 345; Friv. Jell. t. 5, f. 4; Ornata HS. 46, 47. — *Ross. m. or; Hung; Vind; Helv; It; Alt; Chang; Ili; Iss. K; Uss.*

1503. **Silenides** Stgr. Iris VII p. 273, t. 9, f. 14 (huj. generis?). *And.*

1504. **Praedita** Hb. 595; Ld. Ann. S. Belg. 1870, t. 1, f. 11; *Srp; Arm; Iss. K; Ferg; Kaschg.*

1504 bis. **Digramme** F. d. W. Ent. I p. 201, t. 5, f. 5 (Agrotis?). *Ross. m.*

1505. **Armata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 15. *Saraw.*

a) v. *Hoplites* Püng. (i. l.) minor, al. ant. griseis, non brunnescenti-griseis. *Tura.*

1506. **Dianthi** Tausch. Mém. Mosc. 1809, t. 2, f. 2; Hb. 587; ? God. V, 65, 2; Friv. Jell. t. 5, f. 5; Dentigera Ev. Bull. M. 1837 p. 35, F. V. U. 218; Gn. I, 167; Frr. 516, 1; Actinobola Ev. Bull. M. 1837 p. 38, 1856 II t. 3, f. 6, p. 32. *Hung; Ross. m. or; Pont; Arm; Tura; Saisan; Ili; Iss. K; Ferg.*

1507. **Furca** Ev. Bull. M. 1852, I, 154, 1856, III, 27; Fusca HS. 628; Colleti Sparre-Schneider Enum. 1876 p. 56; Auriv. Nord. Fjär. p. 130. *Sib. or; Saisan; Ulias; Ili; Iss. K; Korla; Kuku N; Norv. (v.).*

1508. **Schneideri** Stgr. Iris XII p. 368. *Korla; Ferg; Iss. K. oc.*

1509. **Eversmanni** Stgr. Iris XII p. 367, t. 6, f. 14. *Korla.*

1510. **Furcula** Stgr. Stett. e. Z. 1889; Alph. Mém. Rom. IX p. 14. *Iss. K; Ili.*

1511. **Mendica** Stgr. Iris VII p. 272, t. 9, f. 13. *Taur. c. (Hadjin); Mardin.*

1512. **Mendax** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 383; Alph. Iris VII p. 311. *Pont; Bith; Taur.*

1513. **Chrysozona** Bkh. IV, 264 (1792); Tutt Brit. Noct. III p. 40; Dysodea Hb. 47 (1800?); Tr. V, 2. 16; Dup. VI, 98, 2; Gn. II, 28; Barr. Brit. Lep. IV, 161, f. 1; Flavicincta minor Esp. 153, 6. 7; v. Koechlini Th.-Mieg Natural. XI, 1889 p. 181 et v. Turbida Höfn. Jhrb. Kärnt. XXIV p. 11 [ab. obscurior fere ut Dysodea Hb. 47]. *Eur. c. et m; Suec. m; As. min; As. c. et oc. (ab. et trans.); Ind. s. (Kaschmir).*

a) ab. *Caduca* HS. 484. II p. 266; Gn. II, 29; Spr. Stett. e. Z. 1887 p. 338; 1888 p. 207 (al. ant. albido-cinereis, haud flavo-inspersis). *Creta; Helv. etc.*

b) v. *Innocens* Stgr. Hor. VII (1870) p. 123, t. 1, f. 10; Chrysozona var. Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 36 [trans.] (al. ant. albido-cinereis, paullum flavo-inspersis, fascia med. lata obscura). *Graec; Dalm; Sic; Pal; Pont; Hyrc; Tura; Saisan; Iss. K; Ferg. et Saraw. (trans.).*

1514. **Serena** (S. V.) F. Mant. 171; Esp. 166, 4; Hb. 54; Tr. V, 2. 12; Dup. VI, 98, 3; Frr. 87; Gn. II, 29; Tutt Brit. Noct. III p. 4; Barr. Brit. Lep. IV t. 161, f. 2; Bicolorata Ld. Noct. p. 22, 91. *Eur. (exc. reg. pol.) (cf. var.); As. min; Syr. (var.); Arm; Sib. s. or. (1).*

a) v. (et ab.) *Leuconota* Ev. Bull. M. 1837 p. 39, F. V. U. 235; Gn. II, 29; ? Monticola Dup. VI, 92, 4 p. 315 ab; Gn. II, 31 (thorace alisque ant. albidis, his fascia lata media obscura). *Ural et Alt. (v.); Angl; Arm. etc. (ab.).*

b) v. (et ab.) *Obscura* Stgr. Cat. ed. I p. 40; Var. B. Gn. II, 30 (obscurior, magis unicolor). *Alp; Scand. c. mont, Amur (v.?).*

c) v. ? *Corsica* Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 279, t. 9, f. 3; Dup. VI, 99, 5!; Gn. II, 28 (al. ant. Serenae obscurioribus sed sine fascia med. obscuriore). *Cors; Sard; And.*

1515. **Cappa** Hb. 447; Tr. V, 2, 7; Dup. VI, 99, 5; Gn. II, 31; Frr. 618, 2; Mill. Ic. t. 48, f. 3-6. *Gal. m; It; Carn; Dalm; Creta; Ross. m; Arm; Bith; Pont; Alt.*

1516. **Maderae** Baker Tr. Ent. Soc. 1891 p. 205, t. 12, f. 3 (gen. Hecatera) (huj. generis?). *Mad.*

1517. **Siccanorum** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 114; Mill. Ic. 152, f. 8 (hujus generis?). *Srp; Iss. K. oc.*

1518. **Seeboldi** Stgr. Iris XIII p. 109 (genus Saragossa Stgr.). *Arag.*

214. **Haderonia** Stgr. 1895.

1519. **Arschanica** Alph. Hor. XVII p. 78, t. 2, f. 45; Mém. Rom. V p. 144. — *Ili; Iss. K; Ferg.*
1520. **Subarschanica** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 320, t. 6, f. 12. — *Kuku N; Amdo.*
1521. **Khorgossi** Alph. Hor. XVII p. 65, t. 2, f. 49. — *Ili; Thian. or.*
1522. **Tancrei** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 305. — *Iss. K. s. oc.*
  a) v. *Graeseri* Püng. Soc. Ent. XIII p. 58; Iris XII p. 102 (minor, al. ant. minus distincte signatis). — *Ili.*
1523. **Optima** Alph. Mém. IX p. 236, t. 12, f. 7. — *Nan Chan; China oc.*

215. **Thargelia** Püng. 1899.

1524. **Distincta** Chr. Mém. Rom. I (1884) p. 124, t. 8, f. 3; Püng. Iris XII p. 103. — *Tura; Ili.*
1525. **Fissilis** Chr. Mém. Rom. I p. 125 (1884); Alph. ib. IX p. 217, t. 8, f. 9. — *Tura; Ili.*

216. **Manobia** Stgr. 1895.

1526. **Xena** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 317, t. 6, f. 8. — *Kuku N; Amdo.*

217. **Dianthoecia** B. 1834.

1527. **Luteago** (S. V.) Hb. t. 39, f. 184; Tr. V, 2. 338; Dup. III, 23, 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1842, t. 13, f. 8-10, p. 313; Gn. I, 181; Tutt Brit. Noct. I p. 134; Olbiena HG. 829-30 [ab. dilutior, unicolor.]; Brunneago Esp. 193, 3 (sp. aberrans). — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc.); Germ. c. oc. (1); Gal. c. et m; Cors; It. s. et c; Maur. or. (v.); Alt; Arm; Mesop. s. et Ferg. (trans.); Iss. K.*
  a) v. (et ab.) *Argillacea* Hb. 590; Tr. X. 2. 101; Barrettii Dbld. (H.) Ann. 1864 p. 124, f. 3; Birchall Monthl. Mag. III p. 106, t. 1, f. 7; Kane Entom. 1895 p. 328; Barr. Brit. Lep. IV t. 165, f. 2; Tutt l. c. (obscurior, brunnescens). — *Ural; Hib; Pont; Arm.*
1528. **Andalusica** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 214; Rbr. Cat. S. And. t. 11, f. 4. — *And.*
1529. **Literata** F. d. W. Bull. M. 1840, I p. 86, t. 3, f. 4. — *Srp.*
1530. **Proxima** Hb. 409; Tr. V, 1. 324; Frr. 104, 2; HG. 810; Gn. II, 91; Ev. Bull. M. 1856, III, 22; v. Extensa Ev. F. V. U. 231; Bull. M. 1856, II, t. 2, f. 3 [ab. al. ant. late obscuro-fasciatis]. — *Alp; Sil; Boh; Sax. Altenb. (1); Arm; Alt; Tarb; Urga; Amur s.*
  a) v. *Cana* Ev. Bull. M. 1841, I p. 29, t. 3, f. 7, 8; ib. 1856, III, 24; F. V. U. 230; Frr. 448, 4; HS. 82; Gn. II, 91 (al. ant. dilutioribus, cinereis, minus signatis). — *Ross. s. et c. (oc.); Suec. c. et s; Ural; Ili; Iss. K.*
  b) ab. *Ochrostigma* Ev. Bull. M. 1842, III, 545; F. V. U. 230; HS. 165-6, 475; Gn. II, 92 (al. ant. macula obsolete ochracea, vix nominanda).
  c) v. *Uniformis* Stgr. Iris IX, 256 (al. ant. obscure griseis, minus signatis, fere unicoloribus). — *Ulias.*
1531. **Orientalis** Alph. Hor. XVII p. 71, t. 2, f. 52; Mém. Rom. V p. 148 (praec. forma Darw.). — *Ili; Iss. K; Ferg.*
1532. **Picturata** Alph. Hor. XVII p. 73, t. 3, f. 53 (una ♀ condita) (hujus generis?). — *Ili; Saraw.*
1533. **Eximia** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 319, t. 6, f. 7. — *Kuku N; Amdo.*
1534. **Subdita** Möschl Wien. Mts. 1860 p. 363, t. 9, f. 7. — *Labr.*
1535. **Dovrensis** Wck. Stett. e. Z. 1864 p. 182; Auriv. Nord. Fjär. p. 133. — *Norv. (Dovre et Saltdalen).*

a) v. *Altaica* Stgr. Iris V p. 366 (major, al. ant. flavido-mixtis). *Alt.*

b) v. *Kenteana* Stgr. l. c. (al. post. albidis, late nigro-limbatis, subt. al. omn. late nigro-limbatis). *Kent.*

c) v. (ab.?) *Mongolica* Stgr. Iris IX p. 257 (al. post. albidis, al. subtus non nigro-limbatis). *Ulias.*

1536. **Phoca** Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 197, t. 5, f. 15; Smith Noct. Cat. p. 129. *Labr.*

1537. vacat.

1538. **Deliciosa** Alph. Hor. XXVI p. 446 (1892); Mém. Rom. IX p. 18, t. 3, f. 3 (huj. generis?). *Amdo.*

1539. **Caesia** Bkh. IV, 279 (1792); Hb. 60; Tr. V, 2. 21; Dup. VI, 98, 6; Gn. II, 22; Mill. Nat. Sic. VI p. 1, t. 1, f. 1-3; Dichroma Esp. IV p. 519. *Alp; Pyr; And. (Granada); It. c; Hung. m. mont.*

a) v. *Manani* Gregson Entom. III p. 104; Tutt Brit. Noct. III p. 39; Caesia Barr. Brit. Lep. IV t. 165, f. 1; Doubledayi Mill. Nat. Sic. VI p. 2 (al. ant. fere unicoloribus, caeruleo-griseis, paullum flavido-mixtis). *Ins. Man (Angl.).*

b) v. (et ab.) *Nigrescens* Stgr; Caesia Auriv. Nord. Fjär. 133; multo obscurior, al. ant. nigro-griseis (nigrescentibus), caeruleo-griseo-inspersis. *Scand. c. (Dovre etc.); Rhaetia (ab.).*

c) v. *Clara* Stgr; Caesia var. Stgr. Hor. XIV p. 376, al. ant. cinerascentibus, fascia media subalbida, paullum rosaceo-inspersa. *Pont; Taur. m. or; Arm. (v.?).*

1540. **Musculina** Stgr. Iris IV (1891) p. 272. *Kurd. oc. (Malatia).*

1541. **Lurida** Alph. Hor. XXVI p. 446 (1892); Mém. Rom. IX p. 18, t. 1, f. 4 (huj. generis?). *Kuku N; Amdo.*

1542. **Filigrama** (r. Filigrana) Esp. IV p. 396; Tr. V, 2. 19; HS. 465; Filograna Esp. 130, 4; Filigramma Frr. B. 137, 3; Gn. II, 23; Polymita Hb. 48 (forma obscure brunnea). *Hung. m. mont; ? Teriol; ? Dalm.*

a) v. *Xanthocyanea* Hb. 640-1 (ab.); HS. 464; Frr. 531, 1. 2; Dup. IV, 90, 5; Gn. II, 23 (obscure grisescens, al. ant. leviter flavo-mixtis). *Germ. s. or; Liv; Suec. m; Helv; Gal. m. oc; ? Cat; It. c; Hung; Ural; Arm; Hyrc; Tura; Alt; Ala Tau; Iss. K.*

b) v. *Luteocincta* Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 382, t. 8, f. 1; Dup. III, 26, 1; HS. 384; Gn. II, 28; Mill. Ann. Sc. Cannes 1878 t. 3, f. 10 [var.] (dilutior, albido nigroque varia, valde luteo-mixta [fasciata]). *Gal. m; Srp; Ili; Iss. K. et Ferg. (v.).*

c) v. *Melanochroa* Stgr. Iris IV p. 273 (minor, obscurior, al. ant. paullum albo luteoque inspersis). *Pont; Taur; Saisan.*

1543. **Tephroleuca** B. Ann. S. Fr. 1833, 374, t. 14, f. 4; Dup. III, 22, 5; HS. 140, 469; Gn. II, 24. *Alp. Helv. et Ped; Pont; Ala Tau.*

1544. **Magnolii** B. Ind. p. 73; Dup. III, 22, 4!; HS. 71; Gn. II, 24; Nummosa Ev. F. V. U. p. 232; Numosa Frr. 351, 5. *Helv; Gal. m; It; Austr; Ter. m; Dalm; Srp; Arm; Pont; Ant; Mardin; Ferg. s.*

1545. **Conspárcata** (r. -spurcata) Frr. 430, 3, V p. 82 (1844); Conspurcata HS. 463, 470; Gn. II, 24 (praec. forma Darw.?). *Ural; Ross. c. (Mosqua); ? Alt; ? Sib. or.*

1546. **Albimacula** Bkh. IV, 149; Tr. V, 1 p. 391; Gn. II, 25; Frr. 591; Tutt Brit. Noct. III p. 33; Barr. Brit. Lep. IV t. 163, f. 3; Compta Esp. 117 A. f. 7; Concinna Hb. 51; Dup. VI, 95, f. 3. *Eur. (exc. reg. bor., And., It. et Balc. m.); Pont; Arm; Hyrc; Alt.*

1547. **Nana** Rott. Naturf. IX, 132 (1776); Conspersa (S. V.) Esp. 119, 5; Hb. 52; Tr. V, 1. 387; Dup. VI, 95, 1; Gn. II, 25; Tutt Brit. Noct. III p. 34; Barr. Brit. Lep. IV, t. 164. *Eur. (exc. reg. pol. And. et Balc. m.); Maur; Bith; Pont; Arm; Alt; Urga; Amur; Uss; Iss. K; Amdo.*

a) ab. *Ochrea* Gregson Ent. Rec. II p. 306; Barr. l. c. f. 1c, 1d, 1g (al. ant. ochreo- (non albo-) signatis).

b) v. *Hethlandica* Stgr. Iris V (1892) p. 366; Nana var. Weir Entom. 1880 t. 4, f. 12, 13; Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 363; Barr. l. c. t. 164, f. 1e, 1f. (multo obscurior, plerumque fere unicolor fusca). — *Ins. Hethland.*

c) v. (et ab.) *Dealbata* Stgr. l. c. p. 365 (obscurior, al. ant. minus albo-pictis sine macula apicali alba). — *Daur; Ulias; Arm. et Uss. (ab.).*

1548. **Compta** (S. V.) F. Mant. 169 (1787); Hb. 53; Dup. VI, 95, 2; Gn. I, 25; Meyr. Handb. 77; Comta Esp. 119, 6; Tr. V, 1, 389; Frr. 556; HS. 572 [ab. albida]; v. Armeriae Mill. Ann. Sc. Cannes 1878 p. 9, t. 3, f. 9. — *Eur. c. et m. (exc. Angl., And., It. et Balc. m.); Hib; Suec. m; Ross. s. oc; Arm; Pont; Taur. m. or; ?Bith; Hyrc; Alt; Thian. or; Jap. (var.).*

a) ab. *Viscariae* Gn. II, 26 (al. ant. fascia med. alba flavescenti vel brunnescenti).

b) v. *Humilis* Chr. Iris IV p. 92 [Chrysozonae var.] (al. ant. sordide grisescentibus, fascia med. obsoleta [fere in macula reducta], sordide albida; an = Viscariae Gn.?). — *Arm; Taur. c. et m. or; Saraw. (v.).*

c) ab.? *Armeriae* Gn. II, 26 (al. ant. obsolete cinereo-nigricantibus, non lineatis, fascia med. lata alba). — *Ross. m. (?).*

1549. **Gueneei** Stgr; Compta v. ?Armeriae Stgr. Hor. XIV p. 377 (praec. sp. multo major; magnit. al. exp. 31-37 mm; al. ant. fascia alba lata, al. post. subt. fere unicolor. albidis; an Armeriae Gn. forma major?). — *Cypr; Taur. oc; Ant; Mardin; ?Bith.*

1550. **Capsincola** (S. V.) Hb. Btr. I, 4, 3, P. (1790); Hb. 57; Tr. V, 1. 308; Dup. VI, 93, 6; Frr. B. 87; Gn. II, 21; Tutt Brit. Noct. III p. 33; Barr. Brit. Lep. IV t. 163, f. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. et ?Balc. m.); Pont; Arm; Alt; Iss. K.*

1551. **Capsincoloides** Stndf. Berl. e. Z. 1893 p. 360 (una ♀ condita!). — *Cors.*

1552. **Cucubali** (S. V.) Fuessl. n. Mag. II, 2 p. 218 (1784); Esp. 173, 6; Hb. 56; Tr. V, 1 p. 311; Dup. VI, 93. f. 5; Frr. B. 87; Gn. II, 21; Tutt Brit. Noct. III p. 33; Barr. Brit. Lep. IV t. 163, f. 1; Behenis Frr. 467, 4, V p. 142 [ab.]; ?Rivosa Ström Dansk. Vid. Selsk. Skr. IV p. 77 (1783) (? nom. restituend.) — *Eur. (exc. reg. pol. et Balc. m.); Arm; Pont; Kurd. oc; Iss. K; Amur; Uss; China s; Jap.*

1553. **Carpophaga** Bkh. IV, 422; Dup. VI. 42, 1; Gn. II, 19; Tutt Brit. Noct. III p. 28; Barr. Brit. Lep. IV t. 162; Perplexa Hb. 89; Tr. V, 1. 306; Frr. B. 86; Capsophila HS. 462 (saepe cum trans. ad. v. a et b.). — *Eur. (exc. reg. bor., ?Bat. et ?Balc. m); Bith; Pont; Arm; Alt; Pal. et Ferg. (v.).*

a) v. (et ab.) *Capsophila* Dup. Supl. IV p. 100, ?t. 58, 8; Gn. II, 20; Birchall Monthl. Mag. III, 105, t. 1, f. 9; Blandford ib. XXVI p. 89; Kane Entom. 1896 p. 17; Barr. l. c. t. 162, f. 1h-1j; ?Nisus HS. 461; ?Capsophoba Rbr. Cat. S. And. t. 9, f. 2 [ab.?] (obscurior, al. ant. obscure griseis, non brunnescentibus). — *Hib; Gal. m; Cors; Cat; And; Val; Pont. etc. (trans.).*

b) v. *Ochracea* Hw. Lep. Br. p. 199; Gn. II, 19; Barr. l. c. f. 1b; v. Pallida Tutt l. c. p. 30 (multo pallidior, al. ant. ochraceis vel ochraceo-albidis). — *Angl. m; Pal. et Mardin (v.).*

1554. **Nisus** Germ. Fn. I. E. 22, t. 18; HS. II p. 249 ♂ (nec. ♀). — *Sic.*

a) v. *Sancta* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 213 (obscurior, al. ant. obscure-griseis). — *And; Cast.*

1555. **Christophi** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 235. — *Srp.*

a) v. *Corrupta* Herz Iris XI (1898) p. 256; Christophi var. Stgr Iris IX p. 258 [trans.]; Sejuncta Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 399 (al. omn. obscurioribus). — *Sib. s. or; Amur; Uss; Alt; Pamir; Ulias; Urga et Amdo (trans.).*

1556. **Silenes** Hb. 653; Tr. X, 2, 67; Dup. IV, 69, 2; Gn. II, 22; Sejuncta HS. 391, II p. 249; Friv. Jell. t. 5, f. 5. — *Gal.m; Cat; And; Sic; Hung; Maced; Arm; Pal; Mardin (v.).*

1557. **Incerta** Stgr. Iris IX p. 258. — *Ulias.*

1558. **Pumila** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 378. — *Pont; Taur; Mardin.*

1559. **Irregularis** Hufn. Berl. M. III p. 394; Rott. Naturf. XI p. 130; Ld. Noct. p. 32, 92; Tutt Brit. Noct. III p. 26; Barr. Brit. Lep. IV t. 161, f. 3; Echii Bkh. IV, 166; Hb. 90; Tr. V, 2. 343; Dup. VI, 92, 2; Frr. 173; Gn. II, 18. — *Eur. c. (exc. Belg. et Dan.); Gal. m; Ped; Dalm; Ross.m; Pont; Ili; Iss. K.*

a) v. *Aberrans* Ev. Bull. M. 1856, III, 104; Admiranda Obth. Et. V p. 77, t. 7, f. 11; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 329; Stgr. Mém. Rom. VI p. 431 (thorace unicolore subalbido, al. ant. basi [margineque exter.] subalbidis, in medio saturatius brunneo-fasciatis). — *Sib. or. m; Uss.*

218. Bombycia Stph. 1829 (Cleoceris B. 1830).

1560. **Viminalis** F. Gen. 284 (1777); Dup. VI, 84, 4; Gn. II, 48; Tutt Brit. Noct. III p. 50; Barr. IV t. 171, f. 2; Saliceti Bkh. IV, 630; Tr. V, 1. 104; Stricta Esp. Cont. III, 94, 5 (1789); Scripta Hb. 50; Hw. 213. — *Eur. c. et s. (exc. Bat.); It. s; Ross. m; Arm; Alt; Kent; Amur s. or.*

a) v. *Obscura* Stgr. Cat. ed. II p. 116 (Viminialis var.); Barr. l. c. f. 2b-e; Scripta v. β Hw. l. c. (multo obscurior, al. ant. fere unicolor. obscure griseis vel nigricantibus). — *Angl.*

219. Miana Stph. 1829.

1561. **Ophiogramma** Esp. 182, 2 (1794); Hb. 355; Tr. V, 2. 91; Dup. VII, 109, 5; Frr. 75, 3; Gn. I, 209; Tutt Brit. Noct. I p. 87; Barr. Brit. Lep. IV t. 184, f. 3; Snell Tijds. 1897 p. 301, t. 12, f. 3 [ab.]. — *Eur. c. (exc. ? Gal.); Suec. m; Jut; Rum; Alt; Uss; Ili.*

a) ab. *Maerens* Stgr; Ophiogramma ab. Snell l. c. p. 301, t. 12, f. 3; multo obscurior, al. ant. fere unicolor. nigricantibus (ab. frequens). — *Germ. s. oc. (Hammonia); Pont; ? etc.*

1562. **Segregata** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 85; Ill. Het. II p. 25, t. 29, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 443; Placens Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 259; Mém. Rom. VI, t. 10, f. 5. (huj. generis ?). — *Uss; Cor; China s; Jap.*

1563. **Variegata** Obth. Et. X p. 21, t. 2, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 443 (huj. gen. ?). — *Amur; Uss.*

1564. **Fodinae** Obth. Et. V (1880) p. 73, t. 3, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI p. 445. — *Uss. m.*

1565. vacat.

1566. **Literosa** Hw. Lep. Br. p. 213 (1810); Stph. Ill. III p. 12, t. 25, f. 1; Tutt Brit. Noct. I p. 106; Barr. Brit. Lep. V t. 185, f. 2; Suffuruncula Tr. V, 2. 97 (1825); ? Frr. 171, 1; Erratricula Gn. I, 216; ? Hb. 537. — *Eur. c; Suec. c. et m; Ross. m; Dalm; Arm; Alt; Iss. K.*

a) v. *Subarcta* Stgr. Iris X (1897) p. 283, t. 9, f. 14 (major, al. ant. non rubescentibus). — *Sic; Pal; Ala Tau.*

b) v. *Onychina* HS. n. Schm. 20, 21 p. 4; Hoffm. Soc. Ent. VI p. 130 (multo pallidior, al. ant. fere unicolorib., violaceo-griseis). — *Ins. Hertha; ? Bat. ins. etc.*

1567. **Strigilis** Cl. Ic. IX, 6; L. F. S. 318; Esp. 146. 1, 2; Tr. V, 2. 102; Dup. VII, 101, 2; Frr. 273 a-c; Gn. I, 214; Tutt Brit. Noct. I p. 99; Barr. Brit. Lep. V t. 186, f. 1; Praeduncula Hb. 95; Olivacea Morris Pr. Bost. Soc. N. H. XVII, 143 [syn. sec. Stgr.] (alis ant. nigricantibus, exterius fascia lata alba). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bilb; It; Dalm; Ross. m; Lyd; Arm; Am. s.*

a) ab. et v. *Latruncula* Hb. 94; Tr. V, 2. 98; Dup. VII, 101, 1; Frr. 142, 1, 2, 273, 2; Gn. I, 215; Aerata Esp. 146, 4 [5 transitus] (dilutior, saepius rufescens, obsolete albofasciata). — *ubi Strigilis et Sic; Bith; Pont; Kurd; Syrc; Ili; Iss. K.*

b) ab. *Aethiops* Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; Latruncula HG. 776; Aerata Esp. 146, 6 [transitus] (alis ant. unicoloribus nigris).

1568. **Fasciuncula** Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 215; Spr. Stett. e. Z. 1867, 126; Tutt Brit. Noct. I p. 102; Barr. Brit. Lep. V t. 186, f. 2; Rubeuncula Donz. Ann. S. Fr. 1838, 429, t. 12; HS. 499-501; Frr. 468, 2 [ab.]; Erratricula Rbr. Cat. S. And. t. 16, f. 1, 2. — *Angl; Jut; Bat; Gal; Bilb; And.*

a) ab. *Cana* Stgr. Cat. ed. II p. 102; Fasciuncula var. β Hw. l. c. p. 216 (multo dilutior, alis ant. fere canescentibus, fascia media rufa). — *Dan; Scot; Gal. s.*

1569. **Bicoloria** Vill. L. E. II p. 288 (1789); Bkh. IV, 190; Tutt Brit. Noct. I p. 103; Furuncula Tr. V, 2, 92; Gn. I. 216; Barr. Brit. Lep. V t. 187 (alis ant. usque ad medium fuscis, deinde albicantibus). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); And; It. s; Hisp. s; Ross. m; Arm; Alt; Uss.*

a) ab. *Furuncula* Hb. 545 (post 1804); Dup. VII, 101, 3; Terminalis Hw. Lep. Br. p. 215; Gn. I, 217 (alis ant. postice rufis vel brunneis).

b) v. et ab. *Rufuncula* Hw. Lep. Br. p. 216; Gn. I, 217; Erratricula Frr. 142, 3 (alis ant. fere unicoloribus rufescenti-griseis). — *Dan; Angl; etc. (ab.).*

c) ab. *Vinctuncula* Hb. 96; Gn. l. c. (ut Rufuncula, sed al. ant. fascia media tenui nigra; ab. rarissima).

d) v. (et ab.) *Insulicola* Stgr. Cat. ed. II p. 103; Furuncula HS. n. Schm. 19, 22, 23, p. 4 (alis ant. griseis, albidonigroque strigulosis). — *Ins. Hertha; Norderney; Dan. (ab.).*

e) v. *Pallidior* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 42; v. Semicretacea Alph. Mém. Rom. IX p. 29 (dilutior, al. ant. dimidio basali rufescenti, dimid. exter. subalbido, al. post. sordide albidis). — *Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Kuku N.*

1570. **Doerriesi** Stgr. Mém. Rom. VI p. 446, t. 8, f. 4; Christophi Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 252. — *Amur; Uss; Jap; China s.*

1571. **Captiuncula** Tr. V, 2. 96; Dup. VII, 117, 7!; HS. 173-4; Gn. I, 218; Tutt Brit. Noct. I p. 107; Barr. V t. 88, f. 1; Unica Frr. 640, 1; v. Tincta Kane Entom. 1885 p. 155. — *Styr; Austr; Hal; Sil; Pyr; Fen; Liv; Suec. m. et c; Ural; Alt; Daur; Uss.*

a) v. *Expolita* Stt. Ann. 1855 p. 41 (fere unicolor, grisescens). — *Angl. s; Scot; Arm.*

1572. **Microglossa** Rbr. Cat. S. And. t. 7, f. 1, 2, t. 22, f. 1, 2 (huj. generis?). — *And. (Granada desert); Pal. s.*

1573. ? **Trilinea** Baker Tr. Ent. S. 1894 p. 41 (t. 1, f. 10 vacat) (huj. generis?). — *Aegypt.*

220. **Bryophila** Tr. 1825 [Metachrostis Hb. pr. p.].

1574. **Pineti** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 212; Rbr. Cat. S. And. t. 11, f. 2. — *And; Cast.*

1575. **Albonotata** Stgr. Mém. Rom. VI p. 396, t. 5, f. 9 (huj. generis?). — *Uss.*

1576. **Petrea** Gn. I, 25, t. 3, f. 3 (1852); Rbr. Cat. S. And. t. 7, f. 3. — *And.*

1577. **Contristans** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 92 (praec. sp. var. an synonym.?). — *Graec; Taur. or. m; Kurd. oc. (v.); Syr.*

1578. **Raptricula** Hb. 29; Tr. V, 1. 71; Frr. 179, 1., 267, 2 d-f; Gn. I, 25; Deceptricula Dup. III, 45, 5 a; ? Dup. VIII, 115, 5 (sp. valde aberrans). — *Eur. c. et m. or. (exc. Graec.); Scand. m. et c; Fen; Arag; Gal. or; It. s. et c; Pont; Arm; Alt; Uss. (ab.).*

a) ab. *Carbonis* Frr. 544, 4, VI p. 102 (obscurior).

b) ab. *Deceptricula* Hb. 30; Tr. V. 1. 72; Frr. 179, 2; Dup. III, 45, 5 b; Gn. I, 25 (al. ant. plus minusve brunnescentibus). — *Eur. m; Pont; Pal; Saisan; Ferg. etc.*

c) v. (et ab.) *Oxybiensis* Mill. Rev. d. Zool. 1874 p. 242; Ann. S. Fr. 1875 p. 13, t. 1, f. 10-12; Ann. Sc. Cannes 1879 t. 7, f. 9-10 [larva] (al. ant. cinerascent., minus signatis, interdum fere unicolorib.). — *Gal. m; It; Pont; Pal; Hyrc; Tura; Ili; Iss. K; Ferg.*

d) ab. *Striata* Stgr. Hor. XIV p. 366 (1879); Oxybiensis Mill. Ann. Sc. Cannes l. c. f. 11 (a praec. v. differt al. ant. striga med. nigra). — *Gal. m; Pont; Tura; Ferg.*

e) v. (ab.?) *Eretina* Calb. Iris I (1888) p. 221, t. 12, f. 3 (similis Deceptriculae, palpis porrectis, flavis etc.). — *It. c.*

1579. **Protracta** Chr. Iris VI (1892) p. 90. — *Tura.*

1580. **Fraudatricula** Hb. 28; Tr. V, 1. 70, f. 2. 3; Fr. 170; B. Ic. 71, 6; Gn. I, 26. — *Germ; Fen; Eur. c. et m. or. (exc. Balc.); Helv; It. s. (? Uss. et ? Maur. ex err.).*

a) v. *Simulatricula* Gn. I p. 26 (? t. 3, f. 4 ex err.?) (minor, al. ant. cinerascentibus, al. post. albidis, extus infuscatis; an sp. div.?). — *Arag; Cast; ? It. c.*

1581. **Felina** Ev. Bull. M. 1852, I, 156, 1856, II, t. 2, f. 2, III, 20. — *Arm; Ferg.*

1582. **Praecana** Chr. Iris VI (1892) p. 89. — *Tura.*

1583. **Plumbeola** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 410. — *Tarb. (Saisan).*

1584. **Idonea** Chr. Iris VI (1892) p. 89. — *Tura.*

1585. **Labecula** Ld. z. b. V 1855 p. 204, t. 2 (syr.), f. 10. — *Syr.*

1586. **Glaucula** Stgr. Mém. Rom. VI p. 394, t. 5, f. 8. — *Uss.*

1587. **Receptricula** Hb. 27 (1799); Tr. V, 1, 68; Frr. 179, 3; 267, 1; Gn. I, 27; Strigula Bkh. IV p. 181 (1792) [sed Strigula Thnb. 1788 alia erat Noctua]. — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc.); Boh; It; Bith; Pont; Arm.*

1588. **Ravula** Hb. 461 (1804); Gn. I, 23; Lupula Hb. 573; Dup. VII, 122, 6 !, IV, 69, 4; Frr. 170, 4. 5; HS. 86 (forma obscura; sp. valde aberrans cum omn. trans. ad v. a et b). — *Germ. oc; Gal. et Helv. (forma princ.); Cast; Maur; It; Balc et As. min. (ab.).*

a) v. (et ab.) *Ereptricula* Tr. V, 1. 66; Dup. VII, 115, 4; Frr. B. 84, 1. 2., 129; Frr. 522; HG. 863; B. Ic. 71, 5; Gn. I, 24; Troglodyta Frr. 52, 1, I p. 102; Gn. I, 24 (al. ant. nigricant., basi maculisque extern. cinereis). — *Germ. or., Cur. et Austro-Hung. (var.); Helv. s., Cast., As. min. et Mardin (ab. et trans.).*

b) v. (et ab.) *Vandalusiae* Dup. IV, 82. 9 p. 405; Gn. I, 24; Rbr. Cat. S. And. t. 6, f. 1, 2; Vandalusica HS. 569 (al. ant. viridescenti-cinereis, al. post. ♂ albis). — *And. et Arag. (v.); Cast. (pr. p.); Taur. et Mesop. (ab. et trans.).*

1589. **Petricolor** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 32, t. 1, f. 9. — *Arm; Pont.*

1590. **Galathea** Mill. Rev. Zool. 1878 p. 241; Ann. S. Fr. 1875 p. 13, t. 1, f. 8, 9; Ann. Sc. Cannes 1879 p. 28, t. 7, f. 14 (praec. forma Darw.?). — *Gal. m. or; It. s; Val. m. oc.*

1591. **Tabora** Stgr. Iris IV (1891) p. 264, t. 3, f. 7. — *Ant. s. (Aintab); Mardin.*

1592. **Algae** F. S. E. p. 614 (1775); Dup. VI, 86, 5; Gn. I, 27; Spoliatricula Hb. 26 (1799); Fr. V, 1. 64; Frr. 179, 4; Degener Bkh. IV p. 170; Esp. 158, 4. — *Eur. c. et m; As. min. s; Arm; Ferg; Uss. (cum var.); Jap.*

a) ab. *Degener* Esp. 158, 3; Strigula Dup. VI, 86, 6; Gn. I, 28 (al. ant. fere unicolor. dilutius viridibus).

b) ab. (et v.) *Mendacula* Hb. 520; HS. 84, 85; Gn. l. c. (dilutior, al. ant. dilute et obscure-variegatis). — *Eur. m; As. min; Ferg. et Uss. (var.); etc. (ab.).*

c) ab. *Calligrapha* Bkh. IV p. 172; Hb. Vög. 35; Hb. 530; Gn. l. c. (ut b., sed al. ant. etiam flavo-variegatis).

1593. **Simonyi** Rghfr. z. b. V. Sitzb. 1889 p. 36 (1889); Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX, 1894 p. 50; Algae v. Canaria Alph. Mém. Rom. V p. 224, t. 11, f. 5 (1889); Maderensis Baker Tr. Ent. S. 1891 p. 205. — *Can; Mad.*

a) v. *Debilis* Rbl. l. c. p. 150 (minor, pallidior). — *Ins. Lanzarote.*

1594. **Distincta** Chr. Mém. Rom. III p. 62, t. 3, f. 9. — *Tura.*

1595. **Roederi** Stndf. Mém. Rom. VI p. 665, t. 15, f. 4. — *Mardin; Arm.*

1596. **Umovii** Ev. Bull. M. 1846, III p. 85, t. 2, f. 3, 1855, III p. 167; HS. 630; v. Colorata Krul. Ural. Gesell. Naturf. Fr. XII p. 71; Ent. Z. Gub. V, p. 80 [♀ ab. viridior]. — *Ross. c. or; Ural.*

1597. **Duskei** Chr. Iris VI (1893) p. 89. — *Arm.*

1598. **Marginelota** Joan. (L.) Ann. S. Fr. 1888 p. 271, t. 6, f. 10. — *Syr.*

1599. **Muralis** Forst. nr. 74 (1771); Tutt Brit. Noct. I p. 9; Lichenis Esp. 108, 8; Dup. VI, 86, 1; Glandifera Hb. 24; Tr. V, 1. 58; Frr. 70, 2; Gn. I, 29; v. Liguris Mill. Ann. Sc. Cannes 1878 p. 8, t. 3. f. 8 [major obscurior]. — *Eur. c. et m. (exc. Dan. et ?Ross. c. et m.); As. min. s; Arm; Maur.*

a) ab. *Obscura* Tutt Entom. XXI p. 48 (obscurior). — *Angl; Helv; Pont. etc.*

b) v. *Par* Hb. 516; Tr. V, 1. 60; Gn. l. c.; Frr. 70, 3; Lichenis Dup. VI, 86, 2. 3 (dilutior, al. ant. obsolete strigatis). — *Eur. m. oc; Dalm.*

c) v. *Impar* Warren Monthl. Mag. XXI p. 22; Par Warr. Entom. XIII p. 225; XIV t. 1, f. 18; Kane ibid. XXVII p. 209 (al. ant. signaturis confusis). — *Angl. (Cambridge et Cork).*

*d) v.? *Perloides* Gn. I, 29; Rbr. S. And. t. 7, f. 4, t. 13, f. 1 (multo minor, al. ant. flavescenti-inspersis; an sp. div.?). — *And.*

1600. **Perla** F. Mant. 173; Esp. 177, 2; Hb. 25; Tr. V, 1, 61; Frr. 70, 1; Gn. I, 28; Tutt Brit. Noct. I p. 7; Mill. Ann. Cannes 1879 t. 7, f. 12, 13; ab. Lutescens Fuchs Jhrb. Nass. XXXXII p. 208; Pyrenaea Obth. Et. VIII p. 48, t. 1, f. 13 [flavo-mixta]. — *Eur. c. et m. oc; Scand. m; It; Dalm; Bulg; Arm.*

a) v. (ab.) *Suffusa* Tutt Entom. XXI (1888) p. 49 (multo obscurior, al. ant. signaturis caeruleo-nigris, fere ubique suffusis). — *Angl. et Pyr. alt. (pr. p.).*

b) v. *Perlina* Stgr. minor, al. ant. saepius lutescenti-vel rufo-inspersis, nonnumquam multo pallidioribus. — *Arag; Cast. (pr. p.).*

1601. **Maeonis** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63, 78, t. 3, f. 8; Stgr. Iris XII p. 358. — *As. min; Ins. Sira; Arm; Tura; Hyrc. (pr. p.); Iss. K. (v.?).*

a) v. (ab.) *Sordida* Stgr. l. c. (plerumque major, al. ant. obscurioribus, saepius fere unicol. plumbeo-griseis). — *Ferg; Saraw; Iss. K; Kuku N; Pont. et Taur. (ab.).*

b) v. (ab.) *Rubellina* Stgr. l. c. 359 (al. ant. dilute rufescent.). — *Hyrc. (pr. p.); Iss. K. s. oc.*

1602. **Paulina** Stgr. Iris IV (1891) p. 265 (praec. forma Darw.?). — *Syr.*

1603. **Conspersa** Chr. Iris VI (1892) p. 89. — *Tura.*

221. **Bryomima** Stgr. 1899.

1604. **Carducha** Stgr. Iris XII p. 357, t. 6, f. 9. — *Mardin.*

222. **Bryomoia** Stgr. 1892.

1605. **Melachlora** Stgr. Mém. Rom. VI p. 397, t. 5, f. 10. — *Uss.*

223. **Bryophilina** Stgr. 1892.

1606. **Blandula** Stgr. Mém. Rom. VI p. 398, t. 5, f. 11. — *Uss.*

224. **Victrix** Stgr. 1878.

1607. **Karsiana** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 490, t. 3, f. 2; Mém. Rom. II p. 29. — *Arm. (Kars).*

225. **Thaumasta** Stgr. 1871.

1608. **Expressa** Ld. z. b. V. 1855 p. 109, t. 1, f. 8; HS. n. Schm. 63; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 410. — *Alt; Saisan.*
   a) ab. *Ochracea* Stgr. l. c. (al. ant. ochraceis). — *Saisan.*
   b) v. *Nana* Stgr. Iris IX, 241 (minor, al. ant. obscure griseis). — *Ulias.*
1609. **Siderigera** Chr. Iris VI p. 90 (praec. v. [ab.] nigricans?). — *Saj. or.*

226. **Diloba** B. 1840.

1610. **Caeruleocephala** L. S. N. ed. X, 504; Esp. 58, 1-4; Hb. Bomb. 196; Tr. V, 1. 112; Dup. VI, 85, 1; Barr. Brit. Lep. III t. 115, f. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. et And.); As. min.*
   a) v. *Armena* Stgr. Cat. ed. II p. 76 (pallidior, al. ant. cinereis). — *Arm; Pont; Syr.*

227. **Valeria** Stph. 1832.

1611. **Jaspidea** Vill. L. Ent. II, 284, t. 5, f. 28; Donz. Ann. S. Fr. 1841, 211, t. 4, f. 1; Dup. IV, 58, 3; Frr. 465, 648; HS. 426; Gn. II, 51. — *Germ. c; Helv; Gal. c. et m; Bilb; And. mont.*
1612. ?**Spilogramma** Rbr. Ann. S. Fr. 1871 p. 321 (huj. generis? bona sp.?). — *Ross. m. (?).*
1613. **Sauberi** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 223 (huj. generis?). — *Amur.*
1614. **Oleagina** (S. V.) F. Mant. 117; Esp. III, 60, 4., 184, 5; Hb. 33; Tr. V, 1. 401; Dup. VI, 95, 6; Frr. 134; Gn. II, 50; Tutt Brit. Noct. III p. 59; Barr. Brit. Lep. IV t. 174, f. 2. — *Eur. c. (exc. Gal. et Belg.); Cast; It. s; Bulg; Mardin.*

228. **Oxytrypia** Stgr. 1871.

1615. **Orbiculosa** Esp. III, 93, 8; Tr. V, 1. 404; HS. 63, 64; Gn. II, 52; Friv. Jell. t. 5, f. 8 a, b; Aigner Rov. Lap. V, 135. — *Hung; Saisan; Thian. s.*

229. **Apamea** O.-Tr. 1816.

1616. **Judaica** Stgr. Iris X (1897) p. 282, t. 4, f. 20. — *Pal.*
1617. **Malitiosa** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 448; Mém. Rom. IX p. 25, t. 2, f. 5 (huj. generis?). — *Thian. (Bogdo-ola).*
1618. **Testacea** Hb. 139; Tr. V, 2. 107; Dup. VI, 81, 4; Gn. I, 182; Tutt Brit. Noct. I p. 137; Barr. Brit. Lep. IV t. 173. — *Eur. c; Suec. m; Pyr; It; Dalm; Pont; Arm.*
   a) v. (et ab.) *Guenei* Dbld. (H.) Ann. 1864 p. 123; Testacea var. A. Gn. I, 182 (alis ant. dilutioribus, nigro-alboque irroratis). — *Angl. m. oc; Gal. s.*
1619. **Nickerlii** Fr. 466, 4, V p. 140; HS. 565; South Entom. 1889 p. 271 (praec. forma Darw.?). — *Boh; ? Gal. m.*

1620. **Dumerilii** Dup. VI p. 277, t. 90, f. 4 (1826); Tr. X, 2. 66; HS. 101; Gn. I, 183; Tutt Brit. Noct. I p. 136; Barr. Brit. Lep. IV t. 174, f. 1; Amentata Germ. Fn. I. E. XXII, t. 16. — *Tergeste; Gal; Ant; Angl; Dalm; It.*

a) ab. *Desyllesi* B. Gn. p. 113; Gn. I, 183 (al. ant. fere unicoloribus). — *Gal. s. (lit.); Angl.*

b) v. *Diversa* Stgr. Iris IV p. 284 (dilutior, indistincte signata). — *Pont; Mesop.*

c) v. *Sancta* Stgr. l. c. 285 (minor, obscurior, maculis niveis, al. post. subtus macula media nigra). — *Pal.*

230. Celaena Stph. 1829.

1621. **Haworthii** Curt. B. E. 260 (1829); Stph. Ill. III, 16, t. 25, f. 3; Grasl. Ann. S. Fr. 1848, t. 1, f. 4-6; HS. 467-8; Gn. I, 220; Tutt Brit. Noct. I p. 107; Barr. Brit. Lep. V, t. 185, f. 1; Erupta Germ. Fn. I. E. XXII t. 15 (1842); Frr. 472, 1. 2; Morio Ev. Bull. M. 1842, III p. 550; Frr. 388, 1. — *Germ. et Gal. s; Angl; Scand; Ross. s; Ural.*

a) ab. (et v.?) *Hibernica* Stph. Ill. III p. 17; Gn. l. c.; Lancea Stph. Ill. III p. 18; Barr. l. c. f. 1 d [trans.]; Haworthii Grasl. l. c. f. 3 (alis ant. ferrugineo-fuscescentibus, minus variegatis). — *Hib. (v.?); etc. ab.*

1622. **Vitalba** Frr. 124, 3. 4 (Apr. 1834); Vittalba Tr. X, 2. 40 (1835); B. Ic. 73, 4-6; HS. 34-6; Gn. I, 170; Amathusia Rbr. Ann. S. Fr. 1871 p. 319; Mab. ib. 1872 t. 15, f. 8. — *Sic; Maur; Gal. m. oc; Cat; Bilb.*

1623. **Matura** Hufn. Berl. M. III p. 414 (1767); Tutt Brit. Noct. I p. 123; Texta Esp. 108, 5. 6 (1787); Tr. V, 2. 62; Frr. 257; Cytherea F. E. S. 57 (1794); God. V, 57, 4; Gn. I, 179; Barr. Brit. Lep. IV t. 174, f. 3; Connexa Hb. 109, 548. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; It. s. et c; Dalm; Ross. m; Arm; Pont.*

231. Luperina B. 1829.

1624. **Rubella** Dup. III, 23, 1! p. 249; HS. 100, 431-2; Gn. I, 182; Frr. 520, 2; Mill. Ic. 77, I. — *Gal. m. or; Val; Istr; Dalm; Croat; Pont. (ab.?).*

a) ab. (v.?) *Dayensis* Obth. Et. VI p. 86, t. 11, f. 9 (al. ant. non rubescentibus, grisescentibus etc.). — *Maur; Pont. (v.?).*

b) v. *Rhusia* Püng. Iris XII p. 293, t. 9, f. 11 (major, obscurior, al. ant. griseo-brunneis, ferrugineo-mixtis). — *Tura.*

1625. **Zollikoferi** Frr. 184, 1. 2; HS. 103-4; Tutt Brit. Noct. I p. 71; Barr. Brit. Lep. IV p. 367; Zollikofferi Dup. IV, 68, 1 a, b; Gn. I, 137; Friv. Jell. t. 5, f. 9. — *Berolinum (2); Helv. (1); Angl. (2); Hal. (1); Hung; Ural; Tura oc; Korla; Kaschg.*

1626. **Dumetorum** HG. 839; B. Ic. 78, 3; Gn. I, 303. — *Gal. m. oc. (Digne).*

1627. **Mutica** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 47, t. 3, f. 2 (praec. sp. var.? alis magis signatis). — *Arm; Tur.*

1628. **Inops** Ld. z. b. V. 1853 p. 371, t. 4, f. 2; Ev. Bull. M. 1856, III, 87; Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 40 [ab.]. — *Alt; Ala Tau; Ulias.*

1629. ? **Bischoffii** HS. 440, 449, II p. 265; Gn. I, 191 (sp. Stgr. valde dubia). — *Lyd; ? Turc. m. or.*

1630. **Standfussi** Wisk. Stett. e. Z. 1894 p. 90. — *Helv; Ter; Bav; Austr. sup. et inf; Rum. oc. mont.*

232. Namangana Stgr. 1888.

1631. **Cretacea** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 28; Alph. Mém. Rom. IX p. 216, t. 8, f. 10. — *Ferg. s; Iss. K. s. oc; Tura.*

1632. **Accurata** Chr. Hor. XVII p. 110; Mém. Rom. II t. 2, f. 11; Alph. Iris VII p. 311. — *Arm; Tura; Ferg. m.*

233. **Perigea** Gn. 1852.

1633. **Circuita** Gn. Noct. I p. 227; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 56. — *Gran. Can; Am. c. et m. s.*

234. **Segetia** (Stph. 1829) B.

1634. **Viscosa** Frr. 21, 3 (Aug. 1831), 34, 3; Implexa Tr. X, 2. 73; Dup. IV, 58, 7!; Gn. I, 229. — *Sic; And; Can; Creta; Syr.*
1635. **Mandarina** Stgr. Mém. Rom. VI p. 482, t. 9, f. 4; Sareptae Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 350. — *Amur; Uss; Cor; China s.*
1636. **Albopicta** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 226 (huj. generis?). — *Amur; Uss.*
1637. **Palaestinensis** Stgr. Iris VII p. 277, X p. 285, t. 9, f. 16 (huj. generis?). — *Pal.*

235. **Hadjina** Stgr. 1891.

1638. **Lutosa** Stgr. Iris IV (1891) p. 286, t. 4, f. 1. — *Taur. c; Mardin.*

236. **Heterographa** Stgr. 1877.

1639. **Zelleri** Chr. Hor. XII (1876) p. 250, t. 6, f. 24; Alph. Iris VII p. 312; Mira Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 185. — *Tura; Hyrc; Ili; Iss. K; Kaschg.*
1640. **Sibirica** Stgr. Iris IX p. 261 (Jan. 1897); Alph. Mém. Rom. IX p. 215, t. 13, f. 12 (Sept. 1897). — *Ulias; ? Chang.*

237. **Pseudohadena** Alph. 1889.

1641. **Armata** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 170; Mém. Rom. V p. 163, t. 7, f. 5; VI p. 35, t. 2, f. 6 a, b. — *As. c. (ubi?); China oc.*
1642. **Umbrifera** Koll. Ins. Pers. p. 12 [Spintherops] (non huj. generis, sed cujus?). — *Reg. Pers.*
1643. **Coluteae** Bienert. Diss. p. 35. — *Pers; Kaschg.*
1644. **Arvicola** Chr. Mém. Rom. V p. 18, t. 1, f. 7 (praec. sp. var.?). — *Tura.*
1645. **Pugnax** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 449; Mém. Rom. IX p. 26, t. 2, f. 10. — *Song.*
1646. **Siri** Ersch. Fedtsch. p. 41, t. 3, f. 42; Chr. Mém. Rom. V p. 31, t. 2, f. 5. — *Ferg. s. oc; Ulias; Ili; Iss. K; Saraw; Kaschg.*
1647. **Immunda** Ev. Bull. M. 1842, III p. 544, t. 5, f. 1; F. V. U. p. 195; HS. 161-2; Gn. I, 190; Frr. 429, f. 1. — *Ural; Alt; Iss. K; Ferg. (Hercyn. ex errore).*
   a) v. ? *Halimi* Mill. Ann. S. Belg. 1877 p. 58, t. 1, f. 17-19 (al. ant. luteo-griseis, minus et aliquid diverse signatis; an sp. diversa?). — *Gal. m. or.*
   b) v. *Roseonitens* Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 49; Et. XII t. 5, f. 20 (al. ant. rubescentibus). — *Maur. m. desert. (Biskra).*
1648. **Impedita** Chr. Mém. Rom. III p. 74, t. 4, f. 2 (uno ♂ condita; huj. generis?). — *Tura.*
1649. **Chenopodiphaga** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 283, t. 9, f. 7; Frr. 209, 1; HG. 831-2; Dup. III, 23, 5; Gn. I, 190; Mill. Ic. 13, f. 2-6; Calb. Iris IV p. 44. — *Gal. m; Cat; Cors; It. c; Maur; Syr; Arm; Mardin; Tura; Saraw; Ili.*
   a) v. *Erubesens* Stgr. al. ant. rubescentibus. — *Maur. m. desert. (Biskra).*
1650. **Immunis** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 40. — *Kaschg; Iss. K. m; Thian. or.*
1651. **Pexa** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 41. — *Ili; Iss. K. m; Kaschg.*
1652. **Deceptrix** Stgr. Iris XII p. 369, t. 5, f. 15. — *Pal.*
1653. **Minuta** Püng. Iris XII p. 293, t. 9, f. 10. — *Ili; Tura.*

238. Sidemia Stgr. 1892.

1654. **Speciosa** Brem. Lep. O. S. p. 50, t. 4, f. 10; Alph. Mém. Rom. IX p. 160; Bremeri Ersch. Hor. IV, 152, 194; Snelleni Stgr. Mém. Rom. VI p. 459, t. 7, f. 8. — *Uss.*

239. Hadena Schrk. 1802.

1655. **Amica** Tr. V, 1. 332; Frr. 279, 4; Dup. III, 21, 1; HS. 56; Gn. II, 83; Ersch. Hor. VI p. 72, t. 3, f. 3 [ab.]. — *Ross. c. s. et s. oc; Germ. s. or; Hal; Buc; Ural; Sib; Daur; Amur; Uss.*

1656. **Amicina** Stgr. Iris VIII (1895) p. 322. — *Kuku N; Amdo.*

1657. **Christophi** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 68; Mém. Rom. V p. 236, t. 12, f. 2 a, b; Stgr. ib. VI p. 437. — *Ross. m. or; Sib; Uss. m.*

1658. **Magnirena** Alph. Mém. Rom. VI (1892) p. 36. — *Kuku N; China c. oc.*

1659. **Leuconota** HS. 389, II p. 279 (1849); Stigmatica Gn. II, 83; Ld. Noct. 31. 105 (sequ. forma Darw.?). — *Lyd; Arm; Pal; ? Rum. (ex err.?).*

1660. **Trisignata** Mén. fen Lehm. p. 286 (1848) t. 6, f. 9. — *Turcomania; Pont; Taur; Ferg.*

1661. **Porphyrea** Esp. 145, 5 (1789); Bkh. IV, 471; Tutt Brit. Noct. III p. 72; Satura Hb. 75 (1800); Tr. V, 1. 333; Dup. VI, 92, 5!, III, 22, 2!; Frr. 244; Gn. II, 84; Barr. Brit. Lep. IV t. 149, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. et ? Gal. oc.); It. s; Dalm; Ural; Alt; Amur; Uss; Jap. (var.).*

1662. **Remota** Püng. Iris XII p. 294, t. 9, f. 19. — *Kuku N; Amdo.*

1663. **Funerea** Hein. 828; Stgr. Mém. Rom. VI p. 435; Hofm. Gr. Schm. ed. II. t. 39, f. 27; Snell Tijds. XL p. 299, t. 12, f. 1. — *Germ. s. oc; Bat; Uss; Cor; Jap.*

1664. **Solieri** B. Ind. Errat. p. 4; Dup. III, 22, 3 a, b!; HS. 152; Gn. II, 86; Mill. Ic. p. 213, t. 24, f. 3-5. — *Eur. m; Maur; Syr; ? Bith.*

1665. **Adusta** Esp. 149, 1. 2; Tr. V, 1. 339; Dup. VI, 92, 6. ? III, 22, 1!; Frr. 63, 2., 561; Gn. II, 85; Tutt Brit. Noct. III p. 73; Barr. Brit. Lep. IV t. 150, f. 2; Valida Hb. 606-8; Vulturina HS. 403; Vultarina Frr. 63, 1; v. Septentrionalis Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 128 [minor]. — *Eur. s., c. et m. or. (exc. Balc. m.); Isl. (v. minor); It. s; Arm; Alt; Saisan; Amur s. or; Kamt; Iss. K; Amdo.*

a) v. (et ab.) *Baltica* Hering Stett. e. Z. 1846, 237; Frr. 509, 4 (al. ant. multo minus signatis). — *Germ. s. (or.) et c; Liv; Fen.*

b) ? v. (ab.?) *Pavida* B. Gen. p. 120; HS. 497, II p. 280; Chardinyi Dup. III, 21, 4 (al. ant. multo obscurioribus, albo-variegatis). — *Ross. m; ? It. c.* (al. sp.?).

c) v. *Sylvatica* Bell. Ann. Soc. Fr. 1861 p. 29, t. 2, f. 11; v. Grisescens Stndf. Berl. e. Z. 1893 p. 361 (al. ant. haud brunnescentibus, obscure griseis, minus pictis). — *Cors.*

d) v. *Vicina* Alph. Hor. XVII p. 67; Mém. Rom. V p. 162 (al. ant. dilutioribus, violaceo-brunneis, distincte signatis). — *Ili; Iss. K; Ferg; Amdo.*

e) v. *Moesta* Stgr. Iris X p. 335 (minor, multo obscurior, al. ant. nigricantibus). — *Daur.*

1666. **Sommeri** Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 391, t. 10, f. 1?; ? Dup. III, 49, 1!; ? Gn. I, 187; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 246 (pr. p.); Auriv. Groenl. p. 15, t. 1, f. 9, 10; Surtur HS. 638, VI p. 178; Groenlandica Zett. Ins. Lap. 939; Picticollis Zett. Ins. Lap. 939 [al. ant. griseis vel nigricantib., nunquam brunnescentib., figurae de Lef. non quadrat; Adustae forma Darw.?]. — *Groenl.*

a) v. *Islandiae* Mill. Ic. III p. 459; Sommeri Mill. Ic. 58, 4-6; Stgr. l. c. [pro maxima parte] (al. ant. magis variegatis, plus minusve brunnescentibus). — *Isl; ? Ins. Faroer (trans.).*

1667. **Atlanticum** Baker Tr. Ent. S. 1891 p. 207; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 365. — *Mad; Can. (v. an sp. div.).*

1668. **Albostigmata** Baker l. c. p. 206 [Epunda] (praec. ab.?). — *Mad.*

1669. **Timida** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 26. — *Ferg. m.*

1670. **Ochroleuca** Esp. 126, 1-4; Hb. 92 (ex err. Flammea); Tr. V, 2. 345; Dup. VI, 92, 3; Gn. II, 16; Frr. 657; Barr. Brit. Lep. V t. 188, f. 2. — *Eur. c. (exc. Germ. m. oc.); Suec. m; Ross. s. m; Arag; It; Balc. s; Ross. m; Pont; Arm.*

1671. **Montana** HS. 625, VI p. 55. — *Pont. alp; Arm; Taur. c; Tura et Ferg. (v.?).*

1672. ? **Anilis** B. Gen. p. 127; Dup. IV, 69, 1!; HS. 385, II p. 264; Gn. II, 42; ? Püng. Stett. e. Z. 1896 p. 227; Albescens Gn. III, 399; Ld. Noct. 106 [sequ. ab. Stgr. esse videtur]. — *Gal. m. or. (Dinia); Helv. (Val; Zürich).*

1673. **Platinea** Tr. V, 2. 34; Dup. III, 39, 3; HS. 40, 487; Gn. II, 36; Frr. 618, 3. 4. — *Germ. m. or; Austr. inf; Sax; Helv; Ped; Gal. m. oc; Pyr. or.*

1674. **Zeta** Tr. V, 2. 35 (1825); HS. 416, VI, 56; Gn. I, 191; Ld. Noct. 224. — *Alp. Austr. et It; Pyr. c; Arm.*

a) v. *Pernix* HG. 801! (post 1827); Dup. III, 18, 3!; Frr. 232, 2. 3; HS. 54; Gn. I, 192 (multo obscurior). — *Alp; Pyr; Arm.*

b) v. *Curoi* Calb. Iris I (1888) p. 241, t. 12, f. 1, 2 (multo dilutior, albescens). — *It. c. (Gran-Sasso).*

c) v. ? *Zetina* Stgr. Iris XII p. 342 (minor, al. ant. viridescenti-griseis, distinctius signatis). — *Thian. or.*

1675. **Farinulenta** Chr. Iris VI (1893) p. 92 (praec. var.). — *Arm.*

1676. **Vesperugo** Ev. Bull. M. 1856, II, t. 2, f. 6, III p. 48 (huj. generis?). — *Sib. m. or.*

1677. **Maillardi** HG. 833; Dup. III, 18, 4!; HS. 55; Gn. I, 192; Barr. Brit. Lep. IV t. 151, f. 1 b; Exulis Wck. Stett. e. Z. 1864 p. 183. — *Alp; Pyr; Hung. m. mont; Norv. c; Heth; Tarb. et ? Kaschg. (trans. ad Exulis).*

a) v. *Schildei* Stgr. magnitudine Maillardi al. ant. rufescenti-brunneis. — *Fen. s. (Kuusamo).*

b) v. *Difflua* Hb. Zutr. p. 9, f. 821-2 (1823); Exulis Lef. Ann. S. Fr. 1836, 392, t. 10, f. 2 ♂; Dup. III, 49, 2; Gn. I, 185; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 238, 1882, 40; Mill. Ic. 65, f. 9-11; Weir Ent. 1884 p. 2, t. 1, f. 4-7; Hoffm. Stett. e. Z. 1884, 364; Smith Cat. Noct. 137; Tutt Brit. Noct. I p. 118; Barr. Brit. Lep. IV t. 151, f. 1, 1 a; Gelata Lef. l. c. 393, f. 3 ♀; Dup. l. c. f. 3; Gn. I, 186; HS. 452-3; Groenlandica Dup. III, 21, 3 a, b, p. 228; Frr. 411, 3; HS. 151; Gn. I, 185; Cervina Germ. Fn. I. E. XXII, t. 19; HS. II p. 291; Mamorata HS. 451; Assimilis Dbld. (H.) Zool. 1914; Mill. Ic. 84, 8; Gelida Gn. I, 186, t. 4, f. 7; Poli Gn. I, 187; Oleracea Mohr Isl. Naturg. p. 90; Borea HS. 566-7 (minor, incredibiliter aberrans). — *Labr; Groenl; Isl; Scot; Ins. Faroer et Hethland.*

1678. **Furva** (S. V.) Hb. 407; Tr. V, 2. 154; Dup. III, 25, 5!; HS. 290; Gn. I, 197; Tutt Brit. Noct. I p. 113; Barr. Brit. Lep. IV t. 176, f. 1; Freyeri Frr. 159, II p. 107 (1835); Infernalis Ev. Bull. M. 1842, III, 547; Gn. I, 198. — *Eur. c; Scand. m. et c; Ross. s. et m; Pyr; It. s. et c; Alt; Sib. or; Amur; Arm; Hyrc; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw.*

1679. **Sordida** Bkh. IV, 578 (1792); Tutt Brit. Noct. I p. 111; Anceps Hb. 484; Gn. I, 195; Barr. Brit. Lep. IV t. 175, f. 2; Infesta Tr. V, 2, 112 (1825); Dup. Cat. p. 127; Aliena Dup. VII, 102, 2. 6; Renardii B. Ind. Add. p. 5; Gn. I, 195 [ab. pallida]. — *Eur. c; Suec. m; Gal. m. oc; Arag; It. s. et c; Rum; Ural; Arm; Taur; Hyrc; Sib. or. s.*

a) v. *Engelhartii* Duurloo Ent. Medd. II (1889) p. 85; Auriv. Nord. Fjär. p. 141 (multo dilutior, al. ant. minus signatis). — *Jut. oc.*

1680. **Leucodon** Ev. Bull. M. 1837 p. 37; Frr. 359, 1; Dup. V, 30, 2!; HS. 51; Gn. II, 96; Bidens Ev. Bull. M. 1852, I, 153, 1856, II, t. 2, f. 4, III, 32. *Ross. m; Alt; Sib; Daur; Urga; Iss. K. s. oc; Ferg; Kurd. oc. (Malatia).*

1681. **Decipiens** Alph. Iris VIII p. 193; Mém. Rom. IX p. 214, t. 13, f. 13. *Chang; Korla.*

1682. **Gemmea** Tr. V, 1. 393; Dup. III, 24, 1; HS. 70; Frr. 411, 1. 2; Gn. II, 58. *Eur. s; Dan. (1); Sil; Sax; Boh; Styr. et Helv. mont.*

1683. **Viridula** Stgr. Iris VIII, 1895, p. 324, 360, 387, t. 6, f. 10. *Amdo.*

1684. **Viridimacula** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 331; Stgr. Mém. Rom. VI p. 437; Japonica Leech Pr. Z. S. 1889 p. 507, t. 50, f. 11. *Uss; Jap.*

1685. **Dianthoecina** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 323. *Kuku N; Amdo.*

1686. **Rubrirena** Tr. V, 2. 159; Frr. B. 98, 2; Frr. 423, 3; HG. 826; HS. 57; Gn. I, 193; Feisthamelii B. Ann. S. Fr. 1833, 375, t. 14, f. 1; B. Ic. 84, 6; Dup. III, 21, 2! *Alp. (exc. Gal. ?); Sil; Boh. et Hung. mont; Fen. et Norv. c. (v.).*
   a) v. *Hercyniae* Stgr. Cat. ed. II p. 100 (alis ant. fere nigris, distinctissime albido-maculatis fasciatisque). *Germ. s. oc. mont.*

1687. **Sylvicola** Ev. Bull. M. 1843, III, 547; Silvicola Ev. F. V. U. 247; Bull. M. 1856, III, 103; (Furva var. B.) Gn. I, 198. *Ural m; Kirgh.*

1688. **Arctica** (B.) Frr. V p. 19, t. 394, f. 1 (1842); HS. 155; Gn. I, 193, t. 5, f. 9; Smith Noct. Cat. p. 137. *Labr. m; Am. s.*

1689. **Exornata** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 364, t. 9, f. 5. *Mong; Labr.*

1690. **Monoglypha** Hufn. Berl. M. III, 308 (1767); Tutt Brit. Noct. I p. 72; Polyodon L. F. S. 322; Tr. V, 3. 41; Dup. VII, 111, 4; Gn. I, 144; Barr. Brit. Lep. IV t. 177, 178; Radicea Hb. 82; v. Pallida Fuchs Jhrb. Nass. 1891 p. 94. *Eur. s., c. et m. or. (exc. reg. pol. et Balc. m.); Gal. m. oc; Hisp; It. s. et c; Lyd; Arm; Taur; Sib; Tura (v. ?).*
   a) ab. *Infuscata* Buchanan-White Fauna Perthensis I; Tutt l. c. 74; Obscura Th. Mieg. Natural. 1886 p. 237; Polyod. var. Barr. l. c. t. 178, f. 1 d; v. Aethiops Tutt l. c.; v. Uniformata Weym. Jhrb. Nat. Ver. Elberfeld 1878 p. 18; (multo obscurior, al. ant. fere unicolor. nigricantibus). *Angl. s; Scot. s. etc.*

1691. **Polyglypha** Stgr. Iris IV (1891) p. 286 [Monoglypha var. ?] (sp. div. nunc Stgr. esse videtur). *Pal.*

1692. **Arabs** Obth. Et. VI p. 88, t. 11, f. 8 (Solieri var., an praec. forma Darw. ?). *Maur.*

1693. **Abjecta** Hb. 539; Fr. 311, 1; Gn. I, 193; Tutt Brit. Noct. I p. 109; Barr. Brit. Lep. IV t. 175, f. 1 [forma al. ant. fere unicolor. nigris]; Nigricans Tr. V, 2, 141; Frr. 149, 1; Fribolus B. Ic. 84, 4; Gn. I, 194; Devastatrix Brace Am. Journ. Sci. I, 154 (1819). *Eur. c; Hethl; Suec. m; Ross. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; ?Pont; Alt; Saisan; Amur; Uss; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg. s. oc; Am. s.*
   a) v. (et ab.) *Variegata* Stgr. Cat. ed. II p. 101; Abjecta HS. 631 (al. ant. thoraceque albido-nigroque variis). *Arm. et Tura (v. ?); etc. (ab.).*

1694. **Lateritia** Hufn. Berl. M. III, 306; Esp. 131, 3. 4; Tr. V, 3. 45; Dup. VII, 113, 5; Frr. 65; Gn. I, 137; Molochina Hb. 74. *Eur. s. et c. (exc. Angl. et reg. pol.); It. s. et c; Balc. s; Ross. m; Arm; Sib. or; Urga; Amur; Uss; Jap; Am. s.*
   a) v. *Expallescens* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 41; Alph. Mém. Rom. V p. 162 (multo pallidior; al. ant. lutescenti-vel brunneo-flavescentibus). *Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw; Amdo.*

1695. **Ferrago** Ev. Bull. M. 1837 p. 41; F. V. U. p. 276; Frr. 364, 3. 4; HS. 41; Gn. I, 181. *Ural; Pont; Arm; Taur. c; Alt; Thian; Iss. K.*
   a) v. ? *Terrago* Alph. Mém. Rom. IX p. 334, t. 14, f. 9 (obscurior, alis brevioribus; an sp. diversa?). *Kamt.*

1696. **Subornata** Stgr. Iris IX p. 262; ib. XII p. 342, t. 7, f. 11. — *Alt; Ulias; Urga; Thian. or.*

1697. **Subaquila** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 224. — *Amur oc.*

1698. **Hedeni** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 333; Stgr. Mém. Rom. VI p. 438. — *Amur.*

1699. **Radicosa** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 225 (praec. spec. ab.?). — *Amur.*

1700. **Lithoxylea** F. Mant. 182; Tr. V, 3. 47; Dup. VII, 111, 5; Wd. Ind. 225; Gn. I, 139; Snell. Vlind. 368; Tutt Brit. Noct. I p. 74; Barr. Brit. Lep. IV t. 176, f. 2; Sublustris Esp. 133, 2; HS. II p. 288. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Liv; Fen; Suec; Ped; Arag; It. s; Dalm; Bith; Pont; Arm; Alt.*

1701. **Sublustris** Esp. 133, 1 (non 2); Wd. Ind. 227; Gn. I, 139; Snell. Vlind. 369; Tutt Brit. Noct. I p. 75; Barr. Brit. Lep. IV t. 176, f. 3; Lithoxylea Hb. 240; HS. II p. 288; Musicalis Dup. VII, 113. 1. — *Eur. c. (exc. ? c. or.); Scand. m.*

1702. **Veterina** Ld. z. b. V. 1853 p. 370, t. 2, f. 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 375 (praec. forma Darw.?). — *Alt; ? Sib. or.*

a) v. *Mandschurica* Stgr. Mém. Rom. VI p. 438 (major, obscurior, distinctius signata). — *Uss. m.*

1703. **Icterias** Ev. Bull. M. 1843, III, 548, F. V. U. 289; HS. 626. — *Ural m; Amur; Uss.*

1704. **Jankowskii** Obth. Diag. (1879) p. 14; Et. V p. 79, t. 3, f. 11; Stgr. Mém. Rom. VI p. 441. — *Uss. m. et s; Cor.*

1705. **Dörriesi** Stgr. Iris X (1897) p. 336, t. 9, f. 26. — *Daur.*

1706. **Rurea** F. S. E. 618; Tr. V, 3. 35; Dup. VII, 113, 2; Frr. B. 4, 2; Gn. I, 137; Tutt Brit. Noct. I, 76; Barr. Brit. Lep. IV t. 179; Putris Hb. 241; Luculenta Esp. 133, 4. 5., 188, 6-8; v. Argentea Tutt Ent. Rec. I p. 12; Brit. Noct. p. 78 [ab. al. fere albidis]. — *Eur. c. et s; It. s; Ross. m. or; Arm; Alt; Sib. or; Amur; Uss; Korla; Amdo et Kuku N. (v.).*

a) ab. *Alopecurus* Esp. IV p. 473, t. 147, f. 3; Gn. I, 138; Combusta Dup. VII, 113, 6; Barr. Brit. Lep. IV t. 180, f. 1-1 c; Aquila Donz. Ann. S. Fr. 1837, t. 18, f. 6; Dup. III, 39, 5; HS. 498; Gn. I, 138 (al. ant. unicoloribus brunneis).

b) v. *Exstincta* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 43 (multo dilutior, al. ant. unicolor. rufescenti-griseis). — *Kaschg; Iss. K. m.*

1707. **Hepatica** Hb. Text. p. 182; Tr. V, 3. 39; Dup. VII, 113, 4; Frr. 310; Gn. I, 144; Tutt Brit. Noct. I p. 80; Barr. Brit. Lep. IV t. 180, f. 2; Characterea Hb. 133, 638; Nux Frr. 370, 3; ? Temera Hb. 393; ? Implexa Hb. 639. — *Eur. c. (exc. Bat. et Liv.); ? Suec. m; ? Ped; Corcyra; Ural; Alt; Amur.*

a) v. *Discrepans* Stgr. Mém. Rom. VI p. 440 (multo obscurior, al. ant. fere ut in Gemina tinctis). — *Uss.*

1708. **Haelsseni** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 254; Stgr. Mém. Rom. VI, 440. — *Amur.*

1709. **Scolopacina** Esp. 130, 1; Hb. 460; Tr. V, 3. 33; Dup. VII, 113, 3; Frr. 64; Gn. I, 145; Tutt Brit. Noct. I p. 81; Barr. Brit. Lep. IV t. 181, f. 1; ab. Hammoniensis Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 69 [ab. infuscata]. — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s; Alt; Uss; Jap.*

1710. **Basilinea** F. Mant. 183; Esp. 166, 1; Hb. 427; Tr. V, 2. 110; Dup. VII, 101, 4; Frr. B. 29; Gn. I, 206; Tutt Brit. Noct. I p. 84; Barr. Brit. Lep. IV t. 181, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Dalm; Ross. m. or; Arm; Alt.*

a) v. *Fictima* Gn. I, 206 (1852); Basistriga Stgr. Mém. Rom. VI p. 439; Cinefacta Graesl. Berl. e. Z. 1888 p. 334 (al. ant. caeruleo-griseis, fascia med. obscuriore lineaque bas. nigra distinctiore). — *Am. s; Uss; Jap; Norv. et Tarb. (trans.).*

b) v. *Grisescens* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 42 (multo dilutior, pallide grisea). — *Iss. K; Kaschg; Ferg; Korla et Amdo (v.).*

1711. **Lama** Stgr. Iris XII p. 370, t. 6, f. 16. — *Korla.*

1712. **Gemina** Hb. 482; Tr. V, 1. 345; Frr. 28; Gn. I, 208; Tutt Brit. Noct. I p. 87; Barr. Brit. Lep. IV t. 182; Anceps Dup. VII, 107, 5! (forma unicolor obscura). — *Eur. c; Suec m; It. c; Liv; Fen; Ross. m. or; Arm; Alt; Uss; Jap; ?As. c.*
  a) ab. *Remissa* Tr. V, 1. 346; Fr. 29; HS. 584; Barr. l. c. f. 1 f. 1 g; Gemina var. A. Gn. I, 208; Submissa Tr. l. c. transitus (dilutior, variegata).

1713. **Unanimis** Tr. X 2. 62; Frr. 371; Gn. I, 209; HS. 581; ? Hb. 556; Tutt Brit. Noct. I p. 90; Barr. Brit. Lep. IV t. 184, f. 2; Scortea HS. 583. — *Eur. c. (exc. Belg.); Scand. m; Liv; Arag; ? It. s; Ural; Amur s. or.*

1714. **Illyria** (r. Illyrica) Frr. 483, 2; Auriv. Nord. Fjär. p. 142; Scortea HS. 582 (1852); Ld. Noct. 225. — *Alp. Austr., Helv. et Ped; Vind; Hung; Scand. c.*

1715. **Secalis** (L. S. N. ed. X, 519) Bjerkander Vet. Ak. Hand. Vol. 39 (1778) p. 290; Schöyen Stett. e. Z. 1879 p. 389; Auriv. Nord. Fjär. 143; Didyma Esp. 126, 7 (1788); Tr. V, 2. 86; Frr. 75, 1. 2; 443, 1; Tutt Brit. Noct. I p. 91; Hmps. Ind. Moths. II p. 210; Secalina Hb. 420; Oculea Gn. I, 210; Barr. Brit. Lep. IV t. 183; Bell. Ann. S. Fr. 1858 p. 704, t. 14, f. 3 [ab. albina]. — *Eur. (exc. reg. pol. et And.); Bith; Taur; Pont; Arm. (cum ab.); China oc; ? Ind.*
  a) ab. *Nictitans* Esp. 126, 6; Hb. 619 [620 transitus]; Gn. I, 211; Didyma Dup. VI, 100, 5 (alis ant. unicolor. brunneis, plerumque albo-maculatis).
  b) ab. *Leucostigma* Esp. 159, 7; Lugens Hw. Lep. Br. p. 212; Didyma Frr. 443, 2 (alis ant. nigricantibus, albo-maculatis).
  c) ab. *Struvei* Ragusa Nat. Sic. IV (1885) p. 274, t. 4, f. 7 (major; al. ant. area basali et marginali albicant.). — *Sic; Austr. etc.*
  d) v. ? *Moderata* Ev. Bull. M. 1843, III, 547, 1856, III, 56, F. V. U. 240; HS. 370 p. 274, II (multo pallidior, al. ant. brunnesc. cinerasc.; sp. diversa esse videtur). — *Ural; Kirgh; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg.*

1716. **Askoldis** Obth. Et. V (1880) p. 72, t. 3, f. 13; Stgr. Mém. Rom. VI p. 445; Nivalis Butl. Tr. E. S. 1881 p. 177 (gen. Miana?). — *Uss. m; Jap; China*

1717. **Pabulatricula** Brahm Ins. Kal. II, 1, p. 395 (1791); Tutt Brit. Noct. I p. 86; Connexa Bkh. IV, 360 (1792); Tr. V, 2. 105; Dup. IV, 68, 4; Gn. I, 206; Barr. Brit. Lep. IV t. 184, f. 1; Elota Hb. 462. — *Germ. s. et c. (m. oc?); Morav; Hal; Hung. s; Angl; Suec. m; Ross. c. et s. oc; Ural.*

1718. **Fraudulenta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 252; Mém. Rom. VI p. 445, t. 8, f. 5. — *Amur.*

1719. **Arcta** Ld. z. b. V. 1853 p. 370, t. 2, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 442; Fasciata Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 193; Ill. Het. II p. 33, t. 31, f. 5; Parietum Obth. Et. V p. 73, t. 3, f. 15 (1880). — *Alt; Uss; Cor; Jap.*

1720. **Arctides** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 251; Mém. Rom. VI p. 442; Arcta Obth. Et. V p. 72, t. 3, f. 14. — *Uss. m; China s.*

1721. **Succincta** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 255; Stgr. Mém. Rom. VI p. 447. — *Uss. m; Amur.*

240. Metopoceras Gn. 1850.

1722. **Beata** Stgr. Iris IV (1891) p. 274, t. 3, f. 9. — *Taur. c. (Hadjin).*

1723. **Khalildja** Obth. Et. IX p. 38, t. 3, f. 1; Stgr. Iris V p. 286. — *Maur.*

1724. **Canteneri** Dup. Rev. ent. Silb. I, 1, p. 37, t. 3; Dup. III, 25, p. 267; HG. 824; Gn. II, 32; Rbr. Cat. S. And. t. 6, f. 5; ? Insueta HS. 491. — *Gal. m; Hisp; Maur.*

1725. **Felicina** Donz. Ann. S. Fr. 1844 p. 199, t. 6, f. 2; Gn. II, 23; ? HS. 485. — *Gal. m; Cast; And; Maur.*

1726. **Hilaris** Stgr. Iris VII, 275. *Murcia.*

1727. **Omar** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 57; Et. XII p. 31, t. 5, f. 15; Alph. Iris VIII p. 172; Maritima Failla-Ted. Nat. Sic. X (1890) p. 31, t. 1, f. 8; Püng. ib. XI p. 22. *Maur.; Sic.*

a) v. *Caspica* Alph. Iris VIII p. 171 (al. ant. cinereis, al. subt. lineis transvers. magis perspicuis; v. paullum div.). *Tura.*

b) v. *Felix* Stndfs. Berl. e. Z. 1893 p. 361; Sacra Stgr. Iris VII p. 281, t. 9, f. 16 (1894) (multo obscurior, al. ant. obscure plumbeo-griseis). *Syr; Pal.*

1728. **Codeti** Obth. Et. VI p. 88, t. 11, f. 10 (1881) (huj. generis? an ad gen. sequ. referenda?). *Maur.*

241. Oncocnemis Ld. 1854.

1729. **Confusa** Frr. 303, 1 (1839); Ev. F. V. U. 206; Gn. I, 306; Ev. Bull. M. 1856, II, 223 (cum var.); Diffusa Gn. III, 420; Ld. Noct. 32, 94. *Srp; Arm. et Tura (v.?).*

a) v. *Rufescens* Stgr. Cat. ed. II p. 94; Confusa HS. 44, 45 (pallidior, rufescens). *Ross. or. m. (Ural).*

1730. **Nigricula** Ev. Bull. M. 1847, III, 79; HS. 627. *Srp; Alt; Saisan; Kamt.*

1731. **Strioligera** Ld. z. b. V. 1853 p. 368, t. 5, f. 1; Ev. Bull. M. 1856, II, 218; Stgr. Iris IX p. 261. *Alt; Ulias; Ili; Iss. K.*

1732. **Campicola** Ld. z. b. V. 1853 p. 369, t. 4, f. 5; Ev. Bull. M. 1856. III, 18. *Alt; Saisan; Kent; Urga; Amur; Ili; Iss. K.*

1733. **Exacta** Chr. Mém. Rom. III p. 72, t. 4, f. 1. *Tura; Ili; Iss. K.*

a) v. *Mongolica* Stgr. Iris IX, 260 (obscurior). *Ulias.*

242. Cladocera Rbr. 1858 (nom. praeoc.?).

1734. **Optabilis** B. Ic. 74, 2. 3; Dup. III, 16, 2; HS. 31-3; Gn. I, 171; Mill. Ic. 137, f. 4. 5; Fictilis Frr. 394, 3, 4. *Gal. m; Cat; Sic; Maur.*

1735. **Baetica** B. Ic. 74, 6; Rbr. Fn. And. 17, 1; Dup. III, 20, 2 a, b; HS. 23 (huj. generis? Agrotis?). *And. m. oc. (lit.).*

243. Episema Hb. 1818.

1736. **Korsakovi** Chr. Mém. Mém. Rom. II p. 35, t. 2, f. 10 ♂ (Agrotis); Paenulata Chr. l. c. p. 45, t. 2, f. 12 ♀. *Arm; Pont.*

1737. **Glaucina** Esp. 81, 4, 5 (1789) Tersa Hb. 140; Tr. V, 1. 118; Dup. III, 15, 6; Gn. I, 174; Trimacula Frr. 401, 6 (forma rubescens, fere unicolor). *Hung; Austr; Gal. m; Pont; Arm.*

a) ab. *Tersina* Stgr. Cat. ed. II p. 95; Tersa B. Ic. 72, 2, 3; Trimacula HS. 107; Frr. 401, 7 (cinerascens, plerumque mac. duabus nigris). *Hung; Pont; And. (v.); Iss. K.*

b) v. (et ab.) *Dentimacula* Hb. Btr. II, 1, 2, G. p. 13 (1790); Trimacula Hb. 141-2; Tr. V, 1. 117; B. Ic. 72, 1; Dup. VI, 85, 3; Frr. 401, 5; HS. 106; Gn. I, 174 (grisescens, obscure maculata). *Germ. c. et m; Austr; Ross. m; Pont. et Arm. (v.); Iss. K.*

c) v. et ab. *Hispana* B. Ic. 72, 4, 5; Dup. III. 16. 1 a, b; Gn. l. c.; Rbr. Ann. S. Fr. 1848 p. 66 note, Cat. S. And. t. 6, f. 4, t. 8, f. 1; Obth. Et. XIII t. 6, f. 42; Trimacula HS. 105; Frr. 401, 5; v. Meridionalis Calb. Iris I p. 235 [subvar.] (caerulescens, distincte maculata et albo-venata). *Val. (v.); ? Gal. m; It. c; And; Maur.*

d) ab. (et v.) *Unicolor* Dup. Ann. S. Fr. 1835, 193, t. 4, A, 1; Dup. III, 15, 7; Gn. l. c. (flavescens, omnino unicolor). *Gal. c. oc; Arag; Maur; Pont; Arm.*

e) ab. *Gruneri* B. Ic. 73, 1. 2; Mill. Ann. Sc. Cannes 1878 p. 16, t. 4, f. 8-10; ab. Albida Obth. l. c. f. 43 (albicans, macul. duabus nigris). — *Sic; Maur.*

1738. **Lederi** Chr. Mém. Rom. II p. 44, t. 3, f. 1 a, b (1885). — *Arm; Pont. et Tura (ab. et v.).*

a) v. *Discors* Stgr. Iris IV p. 274; ab. Declinans Stgr. l. c. (dilutior, rubescens, indistincte signata). — *Pont; Pal.*

b) ab. *Rubellina* Stgr. l. c. (al. ant. unicol. rubescent.). — *Pal.*

c) ab. *Concors* Stgr. l. c. (al. ant. fere unicol. albescent.). — *Pal.*

1739. **Antherici** Chr. Mém. Rom. I (1884) p. 121; t. 8, f. 2 a, b [larv.].. — *Tura; Hyrc.*

1740. **Sareptana** Alph. Mém. Rom. IX p. 212. — *Srp.*

1741. **Scoriacea** Esp. III, 83, 4. 5; Tr.V, 1. 108; Frr. B. 141, 3; B. Ic. 71, 1; Dup. III, 15, 3; HS. 371; Gn. II, 47; Capreae Hb. 19. — *Austr.-Hung; Gal. m; It. s. et c; Lyd. m; Pont.*

244. Heliophobus B. 1829.

1742. **Hispida** (-dus) HG. 784-6 (1827); Tr. X, 2, 39; B. Ic. 72, 6, 7; Gn. I, 172; Mill. Ic. 22, 1-3; Tutt Brit. Noct. I p. 125; Barr. Brit. Lep. IV t. 165, f. 3; Hirta Dup. VI, 90, 3. — *Gal. m; Cat; And; Sic; Maur; Angl. m; Pal.*

1743. **Orana** Luc. Expl. Alg. p. 384, t. 3, f. 7. — *Maur.*

1744. **Messaouda** Obth. Et. IX (1884) p. 39, t. 3, f. 3 (antennis ♂ valde pectinatis). — *Maur.*

1745. **Scillae** Chrét. Natural. 1888 p. 92, ib. 1892 p. 7; Datini Obth. Et. XIII p. 30, t. 6, f. 38 (1890). — *Maur.*

1746. **Fallax** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 116; Mill. Ic. 151, 12. 13. — *Srp.*

1747. **Hirsutus** Stgr. Iris IV (1891) p. 277. — *Taur. m. or.*

1748. **Pierretii** Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 441, t. 16, f. 3; ? Marsdeni Baker Tr. Ent. Soc. 1894 p. 40, t. 1, f. 9. — *Aegypt.*

1749. **Grumi** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 447, Mém. Rom. IX p. 22, t. 1, f. 5 (huj. generis?). — *Kuku N; Amdo.*

1750. **Anachoretoides** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 447; Mém. Rom. IX p. 23, t. 1, f. 6 (huj. generis?). — *Kuku N.*

1751. **Lama** Püng. Iris XII p. 293, t. 9, f. 8 (huj. generis?). — *Kuku N.*

245. Heptapotamia Alph. 1883.

1752. **Eustratii** Alph. Hor. XVII (1883) p. 75, t. 3, f. 57. — *As. c. (Arganaty?).*

246. Catasema Stgr. 1888.

1753. **Vulpina** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 18. — *Ferg. m.*

247. Margelana Stgr. 1888.

1754. **Versicolor** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 20; Chr. Mém. Rom. V p. 27, t. 2, f. 2. — *Ferg. m; Tura.*

248. Phoebophilus Stgr. 1888.

1755. **Amoenus** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 21. — *Ferg; Iss. K.*

1756. **Lenis** Stgr. Iris IV (1891) p. 279. — *Pal.*

1757. **Discrepans** Stgr. Iris IV p. 278 (1891), VI t. 1, f. 10. — *Pal.*

1758. **Turpis** Stgr. Iris XII p. 341, t. 7, f. 8 (huj. generis?). — *Thian. or.*

249. **Ulochlaena** Ld. 1857.

1759. **Hirta** Hb. 591; B. Ic. 74, 1; Dup. III, 16, 4; Gn. I, 171; Frr. 515, 4; Mill. Ic. I p. 276, t. 32, f. 6-9. — *Gal. m; Sic; Maur; Dalm; Rum; Bulg; Ross. m; Arm; Pont; Ant. s.*
1760. **Superba** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 447; Mém. Rom. IX p. 24, t. 1, f. 7. — *Nan Schan.*

150. **Aporophyla** Gn. 1841.

1761. **Lutulenta** Bkh. IV, 576; Hb. 159; Tr. V, 1. 187; God. V, 71, 1. 2; HS. 83, 405; Gn. II, 46; Tutt Brit. Noct. III p. 53; Barr. Brit. Lep. IV t. 166, f. 1; Burrows Ent. Rec. XI p. 155; Tripuncta Frr. 501, 3 ab. — *Eur. c. (exc. ?Ross.); Suec. m; Liv; Cast; It. s. et c; Dalm.*
    a) ab. (v.?) *Luneburgensis* Frr. 526, 2 (Sept. 1848); HS. 428-30 (1850); Gn. II, 45 (al. ant. distincte albo-lineatis). — *Germ. s. oc; Bat; Scot; ?etc.*
    b) ab. (v.?) *Sedi* Gn. II, 46; Lutulenta Dup. III, 18, 1; ab. Pallida Calb. Iris I p. 237 (omnino cinerascens, al. ant. distincte nigro-fasciatis). — *Gal. m; Cast; It. c; Angl; ?etc.*
1762. **Mioleuca** Tr. X, 2. 43 (non Hb.); Gn. II, 90 Nr. 793; Rbr. Cat. t. 12, f. 2; Chioleuca HS. 76-78, II, p. 255; Gn. II, 47; Corticosa Ld. Noct. p. 224. — *Sic; And; Maur; ?It. c.*
1763. **Australis** B. Ind. Add. p. 6; Rbr. Ann. S. Fr. 1832, t. 9, f. 8; Frr. 209, 4; Dup. III, 35, 4. 5; HS. 159-60, 406; Gn. I, 151; Mill. Ic. t. 22, f. 4-8; Tutt Brit. Noct. I p. 131. — *Eur. m. (ex Ib.); Angl. (ab.).*
    a) v. *Pascuea* (Curt.) Gn. I p. 152; Newm. Brit. Moths p. 289; Australis Barr. Brit. Lep. IV t. 167, f. 1 (al. ant. magis variegatis, distinctius nigro-signatis). — *Angl. m.*
    b) v. et ab. *Scriptura* Frr. 255, 2; HS. 404, 504-5; Gn. I, 152; Stgr. Hor. VII (1870) p. 124 (al. ant. obscurius griseis). — *Graec., Pont. et Syr. (var); etc. (ab.).*
    c) ab. (et v.?) *Ingenua* Frr. 508 (1847); Orientalis HS. 502-3 (1850); Gn. I, 153; Morosa Bell. Ann. S. Fr. 162, 616, t. 14, f. 7 (alis ant. [fere] unicoloribus obscure griseis).
    d) v. *Cinerea* Stgr. al. ant. (fere) unicoloribus cinereis. — *Maur.*
1764. **Haasi** Stgr. Iris IV p. 280 (1891). — *Cast.*
1765. **Nigra** Hw. Lep. Br. p. 192 (1810); Stph. Ill. II, t. 20, f. 2; Gn. II, 47; Barr. Brit. Lep. IV t. 166, f. 2; Aethiops O. IV, 67; Tr. V, 1. 185; HG. 861; Frr. 147, 2. 3, 221; Nigricans Hb. 538; HG. 859-60. — *Germ. c. et m; Angl; Gal; Helv; Hung; Eur. m. (exc. Ross. m.); Pont; Pal; Norv. m. (1 advena?).*

251. **Ammogrotis** Stgr. 1895.

1766. **Suavis** Stgr. Iris VIII (1895) p. 358. t. 6. f. 11 ♂. — *Ulias; Korla.*

252. **Ammoconia** Ld. 1857.

1767. **Caecimacula** (S. V.) F. Mant. 158; Hb. 137; Tr. V, 2. 202; Gn. II, 43. — *Eur. c. (exc. Belg. et Angl.); Suec. m; Ross. s. oc. et m; It. s; Dalm; Sic; Pont.*
    a) v. *Sibirica* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 37 (dilutior, al. ant. testaceis vel lutescentibus). — *Alt; Tarb.*
1768. **Senex** HG. 749-5 (1834); Rghfr. z. b. V. 1887 p. 201; Vetula Dup. IV, 58, 4, p. 93 (1842); HS. 108; Gn. II, 43; Mill. Ic. III, t. 146, f. 7-9; Fuchs Jhrb. Nass. 1892 p. 91. — *Teriol., Helv. et Gal. m; It. s. et c; Sic; Istr; Dalm; Maced; Pont.*
    a) v. *Mediorhenana* Fuchs l. c. 92 (al. ant. fere unicoloribus, cinereis). — *Germ. c. oc.*

253. Raphia Hb. 1822.

1769. **Hybris** Hb. Noct. 518; B. Ic. 71. 2!; Rbr. Cat. S. And. t. 5, f. 5; HS. n. Schm. 62; Mill. Ic. t. 3, f. I, 1-4. — *Gal. m; And; Maur.*

1770. **Approximata** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 167; Mém. Rom. V p. 124, t. 6, f. 1. — *Ferg. s. (Taschk.).*

254. Epunda Gn. 1852.

1771. **Lichenea** Hb. 562-3; Tr. X, 2. 51; Dup. VI, 99, 2!; Gn. II, 48; Obth. Et. XIX, t. 6, f. 42; Barr. Brit. Lep. IV, t. 167, f. 2; Tutt Brit. Noct. III p. 52. — *Gal. m. et oc; Angl. m; Arag; Cast; And; Dalm; Maur. (trans.).*
  a) v. *Viridicincta* Frr. 21, 2 (1831); Tr. X, 2. 55 (1835); Dup. III, 24, 2!; HS. 415!; Gn. II, 49; ? Tephra HG. 797; Gn. II, 48 (pallidior). — *Sic; Dalm; Maur. (trans).*

1772. **Muscosa** Stgr. Iris IV (1891) p. 281. — *Pont; Taur. or. m.*

1773. vacat.

255. Polia O. Tr. 1816.

1774. **Serpentina** Tr. V, 1. 399; Frr. 220; Dup. III, 26, 5; HS. 72, 73; Gn. III, 395. — *Carn. m; It. c; Dalm; Corcyra; Graec; Pont; Syr.*

1775. **Polymita** L. F. S. 321; Esp. 170, 4; Tr. V, 2. 24; Frr. 261; Gn. II, 38; Ridens Hb. 20. — *Scand. c. et m; Ross. s. oc; Germ; Austr.-Hung; Balc. s; Sic.*

1776. **Manisadjiani** Stgr. Hor. XVI (1881) p. 73. — *Pont.*

1777. **Flavicincta** (S. V.) F. Mant. 178; Hb. 46; Tr. V. 2. 27; Gn. II, 39; Tutt Brit. Noct. III p. 47; Barr. Brit. Lep. IV t. 169; Flavicincta major Esp. 153, 1; Dysodea Esp. 153, 4. — *Eur. c. et m. (exc. or.); Suec. m.*
  a) ab. (v.) *Meridionalis* B. l. c.; Gn. II, 39 (multo obscurior). — *Cors. etc. (ab.); Cast. et And. (v.).*
  b) ab. (v.?) *Calvescens* B. Gen. p. 127; Gn. II, 40 (multo dilutior, al. ant. cinerascenti-albidis). — *Sic; Gal. m.*

1778. **Rufocincta** HG. 747-8; Dup. III, 24, 3 bis; HS. 37; Gn. II, 41; Mill. Ic. 80, II; Ruficincta HS. 483. — *Vind; Teriol. m; Alp. val; It. c; Sic; Hung. or; Balc; Rhodus; Syr; Pont.*
  a) ab. (et v.?) *Mucida* Gn. II, 41; Farinosa Frr. 509, 3 (dilutior, al. ant. fere non rufo-inspersis). — *Balc. m. et c. (ab.) (ubi v.?).*

1779. **Juditha** Stgr. Iris X (1897) p. 276, t. 4, f. 16. — *Pal.*

1780. **Apora** Stgr. Iris X (1897) p. 280. — *Syr; Pal.*

1781. **Anceps** Stgr. Iris X (1897) p. 277. t. 4, f. 17. — *Pal.*

1782. **Dubia** Dup. III, 26, 4 ♀, p. 286 (1836) (certo); ? Frr. 411, 4; Caerulescens B. Gen. p. 127 (1840); Dup. IV, 58, 5 ♂; HS. 38, 39, 402; Gn. II, 40; Mill. Ic. 40, 5-7, I, p. 338. — *Gal. m; Hisp.*
  a) ab. *Typhonia* Mill. Ann. Soc. Linn. Lyon 1883 p. 178, t. 4, f. 10, 11 (al. ant. plumbeo-griseis). — *Gal. m.*

1783. **Lea** Stgr. Iris X (1897) p. 280, t. 4, f. 18. — *Pal.*

1784. **Rebecca** Stgr. Stgr. Iris IV (1891) p. 282. — *Pal.*

1785. **Venusta** B. Ind. Add. p. 4; Dup. III, 26, 3; HS. 58, 59; Argillaceago Gn. II, 37; Mill. Ic. I p. 297, t. 35, f. 6-8; ? Hb. 682-3 (♂ al. post. nusquam cinerasc.). — *Gal. m. (et c. rar.); And. (Granada).*

1786. **Xanthomista** Hb. 647 (1818); Gn. II, 37; Barr. Brit. Lep. IV t. 168, f. 2; Tutt Brit. Noct. III p. 44; Nigrocincta Dup. III, 24. 4 (al. ant. valde flavo-conspersis). — *Germ. c. et m; Austr.-Hung; Helv; Gal. c. et m; Angl; Cast; It. s. et c.*

a) v. (et ab.) *Nigrocincta* Tr. V, 2. 31 (1825), X, 2. 59; Frr. B. 137, 1. 2; Frr. 243; Gn. II, 37; Carrington Ent. 1879 p. 161, fig. [ab.] (forma frequentior, dilutior, al. ant. paullum flavo-conspersis). — *Austr.-Hung; Angl; Helv. etc. (pr. p.).*

b) v. *Nivescens* Stgr. Cat. ed. I p. 42; Nigrocincta HS. 482 (multo pallidior, al. ant. albicant. nigro-flavoque irroratis, forma terrae calcar.). — *Helv. s. oc.*

1787. **Canescens** Dup. VI, 99, 3 p. 422 (1826); B. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 113, t. 6, f. 3; Tr. X, 2, 58; Frr. 516, 3; HS. 466; Gn. II, 35; Mill. Ic. 98, IV; Pumicosa HG. 787-8; Tr. X, 2, 57; Dup. III, 26, 2; Gn. II, 36. — *Eur. m; Rhodus; Pont; Taur. m; Syr.*

a) v.? (ab.?) *Asphodeli* Rbr. Ann. S. Fr. 1832, t. 9. f. 4; Dup. III, 24, 5; HG. 844-5; HS. 488-90; Gn. II, 36 (obscurior). — *Cors., ? etc.*

1788. **Plumbea** Stgr. Iris VII p. 276 (1894). — *Pal.*

1789. **Suda** HG. 802; Dup. III, 24, 3; HS. 480; Gn. II, 35. — *Val; Jura m.*

a) v. *Amasina* Stgr. al. ant. obscurioribus, caeruleo-griseis, albido-nigroque signatis. — *Pont.*

1790. **Jonis** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 63, 78, t. 3, f. 9 (praec. var. obscura?). — *Lyd.*

1791. **Johanna** Stgr. Iris X (1897) p. 281, t. 4, f. 19 (huj. generis?). — *Pal.*

1792. **Centralasiae** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 37 (fin. Nov. 1881); Alph. Hor. XVII p. 77, t. 3, f. 54 (1882); Modesta Moore Lep. Atk. p. 125 (1882). — *Tarb; Ili; Iss. K; Ind. or.*

a) ab. *Asiatica* Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 169; Mém. Rom. V p. 156, t. 6, f. 7; Transversa Moore l. c.; Hmps. Ind. Moths II, 232 (al. ant. cinereis, fascia med. lata obscura).

1793. **Extrita** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 23 (Centralasiae var.?; nunc Stgr. spec. diversa esse videtur). — *Saraw; Ferg.*

1794. **Tenuicornis** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 169; Mém. Rom. V p. 155, t. 6, f. 9. — *Ferg. m.*

1795. **Simplex** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 39. — *Iss. K. m; Kaschg.*

1796. **Chamaeleon** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 169; Mém. Rom. V p. 153, t. 6, f. 8 a, b. — *Ferg; Saraw; Iss. K; Ili.*

1797. **Chi** L. S. N. ed. X, 514; Esp. 114, 1-3; Hb. 49; Dup. VI, 99, 4; Gn. II. 35; Tutt Brit. Noct. III p. 41; Barr. Brit. Lep. IV t. 170. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Bat.); Gal. m. or; Cast; It. s. et c; Sic; Ross. m; Arm; Alt.*

a) v. *Olivacea* Stph. Ill. III, 325; Barr. l. c. f. 1 h (al. ant. olivaceo-grisescentibus). — *Scot.*

b) v. *Subcaerulea* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 329 (al. ant. obscure caeruleo-griseis). — *Amur s. or.*

1798. **Acuta** Frr. 255, 3, III p. 88; HS. 542, VI p. 54, 56; Producta Ld. W. Mts. 1857 p. 97; Pygmaea Stgr. Hor. VII (1870) p. 124, t. 1, f. 11. — *Turc. m. or; Bith; Pont; Lyd; Syr.*

1799. **Kalchbergi** Stgr. Iris X (1897) p. 172, t. 4, f. 10. — *Syr. (Pal. s.).*

256. **Dasythorax** Stgr. 1889.

1800. **Polianus** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 38. — *Iss. K. m; Kaschg.*

257. **Dasysternum** Stgr. 1895.

1801. **Tibetanum** Stgr. Iris VIII (1895) p. 327, t. 6, f. 9. — *Kuku N; Amdo.*

258. **Dasypolia** Gn. 1852.

1802. **Templi** Thnb. Diss. Ent. IV p. 56, f. 3 (1792); Hb. 373!; Tr. V, 2. 23; Dup. VI, 75, 1!; HS. 454; Gn. II, 44; Frr. 544, 3!; Mill. Ic. 87, 3-7; Tutt Brit. Noct. III p. 49; Barr. Brit. Lep. IV t. 168, f. 1. — *Eur. s. (exc. reg. pol.); Angl; Sil. mont; Boh; Austr. sup. alp; Val. (trans.); Arm.*
 a) v. *Alpina* Rghfr. z. b. V. 1866 p. 999; Rbl. ib. 1899 p. 166; Caflischi Rühl Soc. Ent. VI p. 170 [grisescens]; Ferdinandi Rühl l. c. 169 (ab. diluta, al. post. unicolor.). — *Ter; Val.*
1803. **Fani** Stgr. Mém. Rom. VI p. 522, t. 9, f. 10. — *Uss.*
 a) (?) v. *Lama* Stgr. Iris IX (1896) p. 266; v. Asiatica (Templi var.) Alph. Mém. Rom. IX p. 19 (1897) (al. ant. minus signatis, flavescenti-cinereis; certe non Templi v. Stgr. esse videtur). — *Ulias; Ili; Iss. K; Kuku N; Amdo.*
1804. **Exprimata** Stgr. Iris IX (1896) p. 190, 371, t. 4, f. 15. — *Iss. K.*
1805. **Pagodae** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 451; Alph. Mém. Rom. IX p. 20, t. 1, f. 9 (huj. generis?). — *Kuku N; Amdo.*
1806. **Gerbillus** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 451; Mém. Rom. IX p. 21, t. 3, f. 6 (huj. generis?). — *Nan Schan.*

259. **Cteïpolia** Stgr. 1896.

1807. **Sacelli** Stgr. Iris IX (1896) p. 191, 371, t. 4, f. 13. — *Iss. K; Ili.*

260. **Brachionycha** Hb. 1822 [Asteroscopus B.].

1808. **Nubeculosa** Esp. III, 48, 6 (1785); Tr. V, 3. 55; Dup. VII, 114, 1; Frr. B. 27; Barr. Brit. Lep. III, t. 112, f. 3; Sphinx Hb. Bomb. 3. 4. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ural; Amur; Uss.*
1809. **Sphinx** Hufn. Berl. M. III, 400 (1767); Esp. III, 49, 1-3; Barr. III, t. 112, f. 2; Cassinea Hb. Bomb. 5. 6; Tr. V, 3. 53; Dup. VII, 114, 2. — *Eur. c; Scand. m; Liv; It. s; Arm.*

261. **Miselia** O. 1816.

1810. **Bimaculosa** L. S. N. ed. XII, 856; Esp. 194, 3. 4; Hb. 32; Tr. V, 1. 408; Dup. VI, 96, 2; Gn. II, 55. — *Eur. c. et m. or. (exc. Bat., Belg. et Balc. m.); Gal. m; And; It. s. et c; Pont.*
1811. **Sabulosa** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 222 (una ♀ condita). — *Uss. m.*
1812. **Tancrei** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 329 (una ♀ condita; huj. generis?). — *Uss. m.*
1813. **Oxyacanthae** L. S. N. ed. X, 516; Esp. 160, 1-7; Hb. 31; Tr. V, 1. 405; Dup. VI, 96, 1; Gn. II, 54; Tutt Brit. Noct. III p. 60; Barr. Brit. Lep. IV t. 172, f. 2. — *Eur. (exc. reg. pol. et Sic.); Arm.*
 a) ab. *Capucina* Mill. Ic. III p. 165, t. 116, f. 6; Barr. l. c. f. 26 (al. ant. obscure brunneis, minus signatis). — *Angl.*
 b) v. *Benedictina* Stgr. Iris IV p. 283 (al. ant. obscure grisescentibus, al. post. dilutioribus). — *Syr. (Beirut).*
 c) v. *Asiatica* Stgr. Iris IV p. 283 (dilutior, al. ant. grisesc). — *Pont; Pal; Uss.*
1814. **Cortex** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 169; Mém. Rom. V p. 159, t. 7, f. 4. — *As. c. (Aram Kungei?).*

262. **Chariptera** Gn. 1837.

1815. **Viridana** Walch. Naturf. XIII p. 28, t. 3, f. 5 a, b (1779); Culta Hb. Btr. I, 2. 3, R. S; Esp. 120, 4; Hb. 34; Tr. V, 1, 395; Dup. VI, 95, 4; Frr. 93; Gn. II, 56. — *Germ. c. et m; Austr.-Hung; Rum; Bulg; Helv; Gal. c. oc; It. s; Ross. c.*

263. **Dichonia** Hb. 1818.

1816. **Aprilina** L. S. N. ed. X, 514; Esp. 118, 1-3; Tr. V, 1. 411; Gn. I, 59; Tutt Brit. Noct. III p. 62; Barr. Brit. Lep. IV t. 172, f. 1; Runica Schiff. S. V. p. 70; Hb. 71, 721-2; Dup. VI, 95, 5. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Petrop; Gal. m; Cast; It. s; Sard; Ross. m. or; Pont.*

1817. **Aeruginea** Hb. 374; Tr. V, 1. 355; Dup. VI, 91, 6; Frr. 237; Gn. II, 90. — *Germ. m; Austr.-Hung; Hal; Bulg; It. c; Gal. m. oc; Pont. et Dalm. (ab.).*

a) v. (et ab.) *Mioleuca* HG. 745-6; HS. II p. 281; Gn. II, 90; Chioleuca Tr. X, 2. 46; Frr. 279, 2. 3 (al. ant. thoraceque unicoloribus griseis). — *Dalm. et Pont. (v. princ.); It. c. (ab.); ? Sic.*

1818. **Convergens** (S. V.) F. Mant. 170; Hb. 84; Tr. V, 1, 357; Frr. B. 75; Gn. II, 90; Spicula Esp. 156, 2 (1792). — *Germ. c. et m; Helv; Austr.-Hung; Bulg. Gal. c; It. s;*

264. **Thecophora** Ld. 1857.

1819. **Fovea** Tr. V, 1. 308; Dup. VII, 103, 4. 5!; HG. 753-6; Frr. B. 46; Gn. II, 86; Friv. Jell. t. 5, f. 7 a-c. — *Hung; Carn; Dalm.*

265. **Dryobota** Ld. 1857.

1820. **Furva** Esp. 158, 1. 2, IV p. 530 (1791); HS. 62; Occlusa Hb. 732 (1826); Tr. X, 2. 65; Gn. II, 87; Mill. Ic. t. 17, f. 4-7. — *Eur. m. (exc. Ross.); Maur; Taur.*

1821. **Roboris** B. Ind. p. 72 (1829); HG. 847!; Dup. III, 15, 4; Frr. 292, 2, 643; Gn. II, 88. — *Hung; Gal. m. c. et oc; Teriol m; And; Cat; Sard; Sic.*

a) v. (et ab.) *Cerris* B. Gen. p. 121; HS. 153; Gn. II, 88 (grisescens, non virescens). — *Gal. m; And; Istr; Dalm; Maced; Taur; Pont.*

1822. **Contermina** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 308. — *Iss. K.*

1823. **Saportae** Dup. VI, 98, 4; B. Ind. p. 72; HG. 836-7; HS. 53; Gn. II, 88; Ilicis Frr. 292, 3. — *Gal. m. et oc; Cast; It. c; Dalm.*

1824. **Monochroma** Esp. 155, 3-6 (1791); Gn. II, 88; Distans Hb. 522-3 (post 1804); Tr. V, 1. 359; Dup. VI, 89, 4. — *Austro-Hung; Helv. m; Gal. m; Cat; And; It. s; Dalm.*

a) v. et ab. *Suberis* B. Ind. p. 72; Dup. VII, 117, 1. 2; Distans Frr. 124, 1. 2 (al. ant. fascia externa lata albida distincta). — *Sard; Cors; Sic; And. etc. (ab.).*

1825. **Protea** (S. V.) Bkh. IV, 386; Esp. 150, 6; Hb. 406; Tr. V, 1. 362; Dup. VI, 89, 2. 3; Gn. II, 89; Tutt Brit. Noct. III p. 77; Barr. Brit. Lep. IV t. 171, f. 1. — *Eur. (exc. reg. bor.) (ubi Quercus); Pont; Arm.*

1826. **Amurensis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 432, t. 7, f. 5 (hujus generis?). — *Uss; Chang.*

266. **Dipterygia** Stph. 1829.

1827. **Scabriuscula** L. S. N. ed. X, 516 (1758); Cl. Ic. t. 1, f. 8; Pinastri L. F. S. 315 (1761); Hb. 246; Tr. V, 3. 58; Dup. VII, 110, 5; Gn. I, 146; Barr. Brit. Lep. V t. 188, f. 3; Tripterygia Esp. 107, 4. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Balc. s; Ross. m; Arm; Pont; Amur; Uss. m; Jap; China; Am. s.*

267. **Hyppa** Dup. 1844.

1828. **Rectilinea** Esp. 127, 1; Hb. 248; Tr. V, 3. 61; Frr. B. 4, 1; Frr. 51; Gn. II, 105; Tutt Brit. Noct. III p. 95; Barr. Brit. Lep. V t. 189, f. 1. — *Eur. s. et c. (exc. Bat. et Belg.); It. s; Ural. Alt; Sib. or; Amur s. or.*

* a) v. *Xylinoides* Gn. II, 106; Xyliniformis Gn. III, 400; Smith Cat. 45 (al. ant. longioribus, paullum aliter signatis). — *Am. s.*

268. **Rhiza** Stgr. 1889.

1829. **Commoda** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 44. *Iss. K. m; Kaschg.*

1830. **Manifesta** Chr. Iris VI, 92 (Indigna Chr. v.?) (praec. v. obscurior?). *Arm. m. or.*

1831. **Curva** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 46. *Iss. K. m; Kaschg.*

269. **Rhizogramma** Ld. 1857.

1832. **Saga** Butl. Ann. & Mag. (5) 1878 I p. 198; Ill. Het. III p. 18, t. 45, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 448; Aurilegula Obth. Et. V p. 71, t. 3, f. 16. *Uss. m; Cor; Jap.*

1833. **Detersa** Esp. IV p. 260 (ante 1790); Tanaceti Esp. 116, 7 (1788?); Petrorhiza Tr. V, 3. 49; Frr. B. 113; Dup. VII, 114, 3; Gn. I, 143; Comma Hb. 251. *Germ. m; Sax. (1); Helv; Gal; Hung; Ross. m. oc; Hyrc. Arm; Taur. m; Kurd. oc;*

1834. **Subdetersa** Stgr. Iris VIII (1895) p. 325. *Kuku N; Amdo.*

1835. **Detersina** Stgr. Iris IX p. 369, t. 4, f. 11. *Tarb; Ili; Iss. K; Ferg; Kaschg.*

1836. **Mongolica** Stgr. Iris IX (1896) p. 263. *Ulias; Alt. or.*

1837. **Peterseni** Chr. Mém. Rom. III p. 76, t. 4, f. 3 (non huj. gen. sec. Snell). *Tura; Ili; Iss. K.*

270. **Antha** Stgr. 1892.

1838. **Grata** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 172; Hmps. Ind. Moths II, 237; Pretiosa Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 448, t. 7, f. 6. *Uss; Cor; Jap; China oc.*

271. **Chloantha** Gn. 1839.

1839. **Radiosa** Esp. 195, 3; Tr. V, 3. 73; Dup. VII, 115, 1; Frr. 238; Gn. II, 112; Lyncea Hb. 434. *Germ. m; Austro-Hung; Balc. s; Gal. c. et m; Arag; It. s. et c; Ural; Arm; Pont.*

1840. **Polyodon** Cl. Ic. t. 2, f. 2 (1759); Tutt Brit. Noct. III p. 98; Perspicillaris L. F. S. 317 (1761); Esp. 134, 3; Hb. 249; Tr. V, 3. 69; Dup. VII, 110, 2; Frr. 5; Gn. II, 113; Barr. Brit. Lep. V t. 189, f. 2. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Arm; Ural; Alt; Tarb; Ala Tau; Ferg; Urga; Uss; Jap.*

1841. **Intermedia** Brem. Lep. O. S. p. 53, t. 5, f. 13; Stgr. Mém. Rom. VI p. 451; Hmps. Ind. Moths. II p. 283; Sikkimensis Moore Pr. Z. S. 1867 p. 49, t. 6, f. 15. *Amur; Uss; Jap; Cor; China; Ind.*

1842. **Laciniosa** Chr. Mém. Rom. III p. 77, t. 4, f. 4; ib. V p. 32. *Tura; Tarb; Ulias; Ili; Iss. K.*

1843. **Hyperici** F. Mant. 167; Hb. 250; Tr. V, 3. 67; Dup. VII, 112, 5!; Frr. 154; Gn. II, 113. *Eur. c. (exc. c. oc.); !Suec. c. (1); Gal. m; Cat; Cast; It; Balc; As. min; Arm; Mardin.*

1844. **Conjuncta** Püng. Iris XII p. 294, t. 9, f. 15 (hujus generis?). *Kuku N; Amdo.*

272. **Xylomoia** Stgr. 1892.

1845. **Separata** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 451, t. 12, f. 8. *Uss. m.*

273. **Callopistria** Hb. 1818 (Eriopus Tr.).

1846. **Purpureofasciata** Piller t. 6, f. 2 (1783); Wernb. Btr. II, 138: Lagopus Esp. 125, 7 (1788); Pteridis F. E. S. 90 (1794); Hb. 65; Tr. V, 1. 366; Dup. VI, 93, 1. 2; Frr. 76, 305; Gn. II, 293; Formosissimalis Hb. Pyr. 111 (1798?); Iuventina Cr. P. Ex. 400, f. N. (1782) (? nom. restist.). *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Bilb; It; Dalm; Ural; Arm; Pont; Hyrc; Amur; Uss; Cor; Jap.*

1847. **Albolineola** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 337; Stgr. Mém. Rom. VI p. 453. *Amur oc.*

1848. **Latreillei** Dup. VII, 120, 2. p. 327 (1827); HG. 818-20; Gn. II, 296; Mill. Ic. 47, 4-5; Hmps. Ind. Moths II p. 253; Quieta Tr. V, 3. 259 (1826), X, 2. 49. *Eur. m; Hung; Rum; Teriol. m; Carn; Maur; Mad; Can; Aegypt; Syr; Bith; Arm.*

1849. **Argyrosticta** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 177; Venus Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 253; Mém. Rom. VI p. 453, t. 8, f. 6; Argentata Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 336. *Amur; Uss; Cor; Jap.*

274. Polyphaenis B. 1840.

1850. **Sericata** Esp. 108, 4 (1787); Sericina Esp. IV p. 183 (1790); Bkh. IV, 119 (1792); Gn. II, 71; Mill. Ic. 104, II; Prospicua Hb. 108: Tr. V, 2. 59; Dup. VI, 97. 4; Frr. 213; Gn. II, 72. *Austro-Hung; Balc. s; Germ. m. et c. oc. (rar.); Gal. c. et m; Bilb; It. c; Crim; Arm; As. min; Pal. s.*

a) v. *Propinqua* Stgr. Iris VIII p. 298 (minor, obscurior, nigrescens). *Taur. or. m. (Akbes).*

1851. **Subsericata** HS. n. Schm. 124 p. 26. *Rhodus; Taur. m. or; Pont.*

1852. **Xanthochloris** B. Gen. p. 128 (1840); HS. 74, 75; Alliacea Germ. Fn. I. E. XXII t. 20 (1842); HS. II p. 257; Gn. I, 73. *Sic; Hisp. (sec. Grasl.).*

1853. **Oberthüri** Stgr. Mém. Rom. VI p. 454 (1892); Pulcherrima Obth. (non Moore) Et. X p. 22, t. 2, f. 11. *Uss. m; Cor.*

275. Trachea Hb. 1818.

1854. **Atriplicis** L. S. N. ed. X, 517; Esp. 163, 1-3; Hb. 83; Tr. V, 2. 66; Dup. VI, 100, 1; Gn. II, 99; Tutt Brit. Noct. III p. 86; Barr. Brit. Lep. V t. 189, f. 3. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. oc; Gal. m. oc; Bilb; It; Balc. s; Bith; Arm; Uss; Cor; Jap; ? Tura.*

a) ab. *Similis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 456, t. 9, f. 1 (al. ant. olivaceo-inspersis, ochraceo-maculatis). *Uss; Germ. c; ? etc.*

b) v. *Gnoma* Butl. Ann. & Mag. (5) 1878 I p. 195; Ill. Het. II, t. 31, f. 7 (major, al. ant. obscurior., vix differt). *Jap; Cor. (trans.).*

1855. * **Melanospila** Koll. Hüg. Kasch. IV p. 480; Hmps. Ind. Moths II p. 214; Leech Tr. E. S. 1900 p. 86; Auriplena Wlk. List XI p. 557. *Ind.*

a) v. *Lucia* Butl. Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 195; Ill. Het. III p. 17, t. 45, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 456 (al. ant. laetius viridi-pictis, alarum post. parte bas. obscurata). *Uss. m; Cor; Amdo; Jap; China c. et oc.*

1856. **Kosakka** Obth. Et. V (1880) p. 80, t. 7, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 457. *Uss. m.*

276. Prodenia Gn. 1852.

1857. **Littoralis** B. Fn. Madag. p. 91, t. 13, f. 8 (1834); Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 57; Hmps. Ind. Moths II p. 247; Retina Frr. 478, 2. 3 (Jan. 1846); HS. 144-5; Gn. I, 163. *Creta; Syr; Aegypt; Canar; Mad; Afr; As. m; Ins. Malay; Am. c.*

277. Trigonophora Hb. 1818.

1858. **Flammea** Esp. III, 53, 3 (1785); Bkh. IV, 460; Tutt Brit. Noct. III p. 63; Empyrea Hb. 63, 646; Tr. V, 1. 383; Dup. VI, 94, 4; Gn. II, 66; Barr. Brit. Lep. V t. 190, f. 1. *Eur. m. (exc. Balc. et Ross. m.); Angl. et Teriol. m; Dalm.*

1859. **Jodea** (Gn. Ann. S. Fr. 1838 p. 220 nom. cat.) HS. 457; Gn. II, 66, t. 8, f. 10. *Gal. m. et c. oc; Cast.*

1860. **Grumi** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 449; Mém. Rom. IX p. 29, t. 1, f. 8. *Kuku N; Amdo.*

278. **Euplexia** Stph. 1829.

1861. **Lucipara** L. S. N. ed. X, 518; Esp. 174, 1-4; Hb. 55; Tr. V, 1. 377; Dup. VI, 94, 5; Frr. 82; Gn. II, 68; Barr. Brit. Lep. V t. 190, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Bilb; ? Maur; It. s; Ross. m; Arm; Pont. mont; Sib; Amur; Uss; Jap; Am. s.*

1862. **Bella** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 183; Graeseri Stgr. Mém. Rom. VI p. 462, t. 7, f. 7. — *Uss. m; Jap.*

1863. **Illustrata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 339; Stgr. Mém. Rom. VI p. 461. — *Uss. m. et s.*

1864. **Gemmifera** Wlk. Cat. XII p. 934; Hmps. Ind. Moths. II p. 217; Decorata Moore Lep. Atk. p. 107; Stgr. Mém. Rom. VI p. 402; Laetevirens Obth. Et. X p. 17, t. 2, f. 6 [Diphtera] (huj. generis?). — *Uss. m; Jap; Ind. s.*

279. **Phlogophora** Tr. 1829 (Habryntis Led.).

1865. **Scita** Hb. Btr. II, 2, 1 A p. 35; Hb. 68, 475; Tr. V, 1, 371; Dup. VI, 94, 1; Frr. 105; Gn. II, 63. — *Germ. c. et m. oc; Boh; Carn; Helv; Gal. c. et m. or; Ped; Hung; Rum; Hal; Arm; Lyd.*

1866. **Dubiosa** Baker Tr. Ent. S. 1891 p. 209 (certe non Nyssocnemis, potius hic ponenda). — *Mad.*

280. **Brotolomia** Ld. 1867.

1867. **Meticulosa** L. S. N. ed. X, 513; Esp. 112, 5-7; Hb. 67; Tr. V, 1. 373; Dup. VI, 94, 2; Gn. II, 65; Barr. Brit. Lep. V t. 190, f. 3; Tutt Brit. Noct. III p. 63. — *Eur. m. et c; Hethland, Scand. m; Maur; Bith; Pont; Arm; Syr.*

1868. **Iris** Gn. II, 64; Smith Cat. Noct. 171; Beatrix Butl. Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 193; Ill. Het. III p. 16, t. 44, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI p. 463; Pallens Obth. Diagn. p. 14; Et. V p. 78, t. 3, f. 3. — *Am. s; Jap; Uss.*

1869. **Periculosa** Gn. Noct. II p. 65; Baker Tr. Ent. S. 1891 p. 208; Smith Noct. Cat. p. 171. — *Am. s; Mad.*

1869 bis. **Wollastoni** Baker Tr. Ent. S. 1891 p. 208 (bona sp.). — *Mad.*

281. **Mania** Tr. 1825.

1870. **Maura** L. S. N. ed. X, 512; Esp. 107, 1; Hb. 326; Tr. V. 1. 295; Frr. B. 53; God. V, 54, 1. 2; Gn. II, 418; Tutt Brit. Noct. IV p. 40; Barr. Brit. Lep. V t. 216, f. 2-2 c. — *Eur. m. et c. (exc. Dan. et Ural?); Arm; Pont; Pal. s; Tura.*

282. **Naenia** Stph. 1829.

1871. **Typica** L. S. N. ed. X, 518; Esp. 173, 1-4; Tr. V, 1, 298; Dup. VI, 90, 1; Gn. II, 417; Tutt Brit. Noct. IV p. 40; Barr. Brit. Lep. V t. 217, f. 1-1 d; Venosa Hb. 61, 566 ab. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; And; Ross. m; Arm; Bith; Alt; Sib. or.*

1872. **Contaminata** Walk. Cat. Het. Suppl. III p. 710 (1865). — *Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

283. **Nyssocnemis** Ld. 1857.

1873. **Obesa** Ev. Bull. M. 1846, III, 86, t. 2, f. 2; HS. 629; Eversmanni Ld. z. b. V. 1853 t. 4, f. 1; Ev. Bull. M. 1856, III, 8; Ledereri HS. Text. — *Alt; Sib. or; Amur; Uss.*

284. **Jaspidea** B. 1840.

1874. **Celsia** L. F. S. 303; Esp. III, 69, 2. 3; Hb. Btr. II, 1, 1 B; Hb. 72, 73; Tr. V, 3. 147; Dup. VII, 103, 6; Gn. II, 60. *Germ. or; Alp; Hung; Scand. m; Liv; Ross. c. et m; Alt; Tarb; Sib. or; Amur; Uss; Iss. K; Amdo.*

1875. **Jankowskii** Alph. Mém. Rom. IX (1897) p. 160, t. 11, f. 6. *Uss. m.*

285. **Helotropha** Ld. 1857.

1876. **Leucostigma** Hb. 375; Tr. V, 2. 331; Gn. I, 210; Tutt Brit. Noct. I p. 67; Fibrosa Barr. Brit. Lep. V t. 191, f. 1-1 b (alis ant. unicolor. nigricant., flavo- vel albomaculatis). *Eur. c. (pal.); Hethland; Suec. m; Liv; Ural; Alt; Sib. or; Iss. K; Uss; Cor; Jap; Am. s.*
   a) ab. (et var.) *Fibrosa* Hb. 385; Dup. VII, 109, f. 4; Barr. l. c. f. 1 c; Reniformis Grote Can. Ent. 1874 p. 14; Smith Cat. Noct. 173 (al. ant. dilutioribus, exterius fascia griseo-flava).

286. **Hydroecia** Gn. 1841.

1877. **Nictitans** Bkh. IV, 463; Tr. V, 2, 82; Gn. I, 126; ? L. S. N. ed. XII, 847; Tutt Ent. XXI p. 307, t. 1, f. 7-12; Brit. Noct. I p. 58; Barr. Brit. Lep. V t. 192; Paludis Tutt Ent. XXI t. 1, f. 1-6; Brit. Noct. I, 63; Acton Ent. Rec. VII p. 79; Chrysographa Hb. 221; Auricula Don. Br. I, 397; Hw. Lep. Br. p. 240; v. Americana Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 152 (spec. valde variabilis). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Ural; Arm; Sib. or; Kamt; Amur; Uss; Cor; Jap; Am. s. (v.).*
   a) ab. *Erythrostigma* Hw. Lep. Br. p. 240; Gn. l. c.; Nictitans Dup. VII, 104, 2; Fucosa Frr. B. 141, 2; Tr. X, 2. 61 (al. ant. macula reniformi rufa).
   b) ab. (v.?) *Lucens* Frr. 468, 3. 4, V, p. 143 (1845); HS. t. 57, f. 85-8 (285-8) (1847); Gn. I. 126; Tutt Brit. Noct. I p. 61 (major, mac. reniform. alba aut rufa). *Germ. s; Alt; Uss; Korla; Sib. or; Amdo etc.*
   c) v. *Pallescens* Stgr. Iris XII p. 342 (multo dilutior, al. ant. sordide flavo-griseis). *Thian; Ferg. s. (trans.).*

1878. **Ochreola** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 42; Alph. Mém. Rom. V p. 164, t. 7, f. 6; Renalis Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 170. *Saisan; Ala Tau; ? Ferg.*

1879. **Micacea** Esp. 145, 6 (1789); Xr. V, 2. 333; Dup. VII, 115; 6!; Frr. 117; Gn. I, 128; Tutt Brit. Noct. I p. 64; Barr. Brit. Lep. V t. 193. f. 1; Cypriaca Hb. 224. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; It. s; Ross. m; Sib; Amur; Uss; Ala Tau; Ili.*

1880. **Petasitis** Dbld. (H.) Zool. 1915 (1847); Gn. I, 128; Tutt Brit. Noct. I p 66; Barr. Brit. Lep. V. t. 191, f 2; Vindelicia Frr. 531, 3 (Maj 1849) 562; HS. 521-3; Gn. I, 127 (praec. forma Darw.?). *Angl; Scot; Germ. m. (or.); Austr; Styr; Helv; Transsylv; Rum.; Alt.*
   a) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI. p. 465 (al. ant. ut in Micacea signatis). *Amur; Uss; Jap.*

1881. **Xanthenes** Germ. Fn. I, E. 22; HS. 119; Gn. I, 121; Mill. Ic. 69, 10-11, II, p. 172; Rbr. Cat. 3. And. t 12, f. 3. *Sic; And.*

1882. **Moesiaca** HS. 50, II p. 218; Mém. Rom. II p. 53. *Turc. m; Arm.*

1883. **Leucographa** Bkh. IV, 470 (1792); Brahm. Scrib. Btr. p. 252, t. 18, f. 1 (1793); Borelii Pier. Ann. S. Fr. 1837, p. 749, t. 16, f. 5, 1839 p. XLIII; Gn. I, 121; Lunata Frr. 263, 1 (Jul. 1838), 327. 3; Dup. III, 41, 1; HS. 114, 117-8; Gn. I, 121; Illunata Gn. III, 405; Ld. Noct. 225. *Germ. oc; Sax. Gal. c; Hung. or; Hal; ? Cors.* (sec. Mab.).

1884. **Cervago** Ev. Bull. M. 1844, III, 594, t. 15, f. 1a-c, 1855, IV, 376, F. V. U. 612. — *Uralm; Arm. et Tura (v.?).*

1885. **Osseola** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 43; Alph. Mém. Rom. IX. p. 31, t. 3, f. 4; Burkhana Alph. Hor. XXVI. p. 450. — *Tarb; Amdo.*

1886. **Songariae** Alph. Hor. XVII. (1883) p. 80 t. 2. f. 48. — *Ili.*

287. Gortyna Hb. 1822.

1887. **Ochracea** Hb. Btr. I, 1, 2, M. (1786); Tutt Brit. Noct. I p. 57; Flavago Esp. 112, 2-4 (1788); Hb. Btr. II p. 106; Hb. 186-7; Tr. V, 2, 335; Dup. VII, 116, 2; Frr. 484; Gn. I, 122; Barr. Brit. Lep. V. t. 193, f. 2. Gooss. Ann. S. Fr. 1880 p. 155 [ab. Cinarea]. — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s. et. c; ?Cors; Ross. s. et. m; Arm; Pont; Alt.*

1888. **Fortis** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 83; Ill. Het. III p. 23, t. 28, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 466. — *Uss. m; Jap.*

1889. **Basalipunctata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 341; Stgr. Mém. Rom. VI. p. 466; ?Hmps. Ind. Moths. II p. 171; Snell. Tijds. 1898 p. 110 (praec. forma minor, al. ant. ochraceis?) — *Uss; ?Ind.*

288. Virgo Stgr. 1892.

1890. **Amoena** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 254; Mém. Rom. VI p. 467, t. 8, f. 7. — *Uss; m.*

289. Nonagria (Hb. 1818) O.

1891. **Nexa** Hb. 395; Tr. V, 2. 195, X, 2. 97; Frr. 136, 3. 4.; HS. 342-3; Gn. I, 107. — *Germ. et. Gal. s; Sax; (?) Suec. m.*

1892. **Cannae** O. IV. 82 (1816); Tr. V. 2, 325; Dup. VII, 106, 3. III, 33, 2 a. b; HS. 354-5; Gn. I, 107; Tutt Brit. Noct. I p. 52; Barr. Brit. Lep. V. t. 194, f. 1. Algae Esp. 140, 1. 2; Arundinis HB. 386-7. — *Eur. c. (exc. Belg.); It. s; Suec. m; Liv; Ross. m. or.*

1893. **Sparganii** Esp. 148, 2. 3 (1790); Hb. 549-50; Tr. V, 2. 323, X. 2. 98; Frr. 88; Dup. III, 106, 6. 7; HS. 352-3; Gn. I, 108; Tutt Brit. Noct. I p. 53; Barr. Brit. Lep. V t. 194, f. 2. — *Eur. c; Suec. m; It. s; Ross. m. (or.).*

a) v. *Strigosa* Stgr. Mém. Rom. VI p. 468 (al. ant. luteis, striga med. distincte nigrescente). — *Amur; Uss; Jap.*

1894. **Typhae** Thnbg. Ins. Suec. I p. 3 (1784) (sec. sp. typ.); Esp. 140, 3. 4 (1789); Hb. 415; Tr. V, 2. 327; Frr. 89; HS. 349; Gn. I 108; Lampa Tidskr. 1885 p. 66; Auriv. Nord. Fjär. p. 149; Arundinis F. Mant. 141 (1787); Tutt. Brit. Noct. I p. 54; Barr. Brit. Lep. V t. 195, f. 1; Fraterna HS. 351. — *Eur. c. (pal.); Suec. m; Ross. s. oc. et. m; It. s; Cat; ?Pal; Ili; Iss. K.*

a) ab *Fraterna* Tr. X, 2. 99; Typhae var. Esp. 140, 5; Dup. VII, 106, 8 ♂; HS. 350 ♀; Barr. l. c. f. 1b, 1c; Nervosa Esp. 148, 1 [transitus]; Gn. I, 109 (alis ant. fere unicoloribus nigricantibus).

1895. **Geminipuncta** Hatchett Trns. E. S. Lond. 1812 p. 327, t. 9, f. 2; Ld. Noct. 36, 121; Tutt Brit. Noct. I, 50; Barr. Brit. Lep. V t. 195, f. 2; Paludicola Hb. 637; Tr. V, 2. 321; Dup. III, 33, 1a-c; Gn. Ann. S. Fr. 1833, 447, t. 17, f. A; Gn. I. 106; Guttans Hb. 628-9; Tr. l. c.; Gn. I, 107. — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s; Ross. m; And. (Murcia).*

a) ab *Nigricans* Stgr. Cat. ed. I, p. 46; Paludicola Hb. 624 (al. ant. totis nigricant., macula reniforme subnulla).

1896. **Neurica** Hb. 381; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 367; ?Tr. V, 2. 319 pro parte; Tutt Brit. Noct. I p. 49; Barr. Brit. Lep. V t. 196, f. 1; (sp. gracilior, subtus immaculata). — *Germ. s. et c.oc; Angl; Suec. m; ? Austr; Transsylv.*

1897. **Dissoluta** Tr. V, 2. 319 (1825); Gn. I, 106; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88; Neurica Hb. 659-61 (non 381); Hessii B. Gen. p. 134 (1840), (al. ant. obscuris; ab). — *Germ. m. oc. (olim);*

a) v. *Arundineta* Schmidt Stett. e. Z. 1858. 369; Knaggs Ann. f. 1865 p. 99; Neurica Dup. VII, 106, 2; HS. 347-8; Gn. I, 106; Tr. V, 2. 319 [pro parte] (alis ant. pallidis, stramineo-griseis). — *Germ.s.et m.oc; Helv; Bat; Angl; Dan; Ross. m. or; Hyrc; Tura.*

1898. **Phragmiticola** Stgr. Mém. Rom. VI. p. 469, t. 9, f. 2. — *Uss. m.*

1899. **Brevilinea** Fenn Monthl. Mag. I, 107 (1864); Knaggs Ann. 1865, Ann. 1865 p. 105, f. 3; Fletcher Monthl. Mag. XXII. p. 272; Barr. Brit. Lep. V, t. 200, f. 1, 1 a, 1 c; Meyr. p. 120. — *Angl.*

a) ab. *Sinelinea* Farn Entom. XI p. 103; Tutt ib. XXI p. 155; Barr. l. c. f. 1 b. (sine striga basali, vix nominanda).

1900. **Impudica** Stgr. Mém. Rom. VI. p. 470, t. 9, f. 3. — *Uss.*

1901. **Graminea** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 343. — *Uss. s.*

290. Coenobia Stph. 1834 (?).

1902. **Rufa** Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Ld. Noct. 36. 122; Tutt Brit. Noct. I p. 48; Barr. Brit. Lep. V t. 196, f. 2; Despecta Tr. V, 2. 311 (1825); HG. 751-2; Dup. III, 32, 5; HS. 365; Gn. I, 102. — *Germ. s; Dan; Angl; Gal.s.oc; Sax; Austr.*

1903. **Stigmatica** Ev. Bull. U. 1855, III, 191; Stgr. Mém. Rom. VI. p. 477; Iris IX, 264; Lagunica Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 344. — *Ural m; Sib. or; Amur oc; Kent; Ulias.*

291. Coenagria Stgr. 1892.

1904. **Nana** Stgr. Mem. Rom. VI (1892) p. 473. — *Amur; Uss.*

292. Doerriesa Stgr. 1899.

1905. **Striata** Stgr. Iris XII p. 372, t. 6, f. 15. — *Uss.*

293. Senta Stph. 1829.

1906. **Maritima** Tausch. Mém. Mosc. 1806, I p. 178, t. 13, f. 5; Ld. Noct. 36, 122; Ulvae Hb. 635-6 (1816?), 666-8; Tr. V, 2. 310; HS. 397; Gn. I, 98; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 353; Barr. Brit. Lep. V t. 196, f. 3. — *Germ. s. et oc; Bat; Angl; Dan; Ross. s. oc., c. et m. or; Austro-Hung.*

a) ab. *Bipunctata* Hw. Tr. E. S. Lond. 1812 p. 337; Gn. I, 99; HS. n. Schm. 71, 72; Barr. l. c. f. 3 b; Nigromaculata Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 361 (al. ant. macul. duabus nigris).

b) ab. *Wismariensis* Schmidt l. c.; HS. n. Schm. 73; var. A. Gn. I, 99; Barr. l. c. f. 3 c (al. ant. stria lata media nigra).

c) ab. *Nigrocostata* Stgr. Cat. ed. II p. 107 (al. ant. costa lata nigra). — *Pomerania.*

d) ab. *Nigristriata* Stgr. l. c. (al. ant. strigis multis nigro-alboque variis).

1907. **Distracta** Ev. Bull. M. 1848, III, 217, IV, 230, 1856, II, t. 1, f. 1; Gn. I, 239; Stgr. Iris IX p. 265. — *Ural; Sib. or. m. et s; Daur; Amur.*

1908. **Nigrosignata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 344. — *Uss. m.*

294. Meliana Curt. 1836.

1909. **Flammea** Curt. B. E.V, 201; Gn. I, 97, t. 3, f. 12; Barr. Brit. Lep. V t. 200, f. 2; Dubiosa Tr. X, 2. 86; HS. 356; Schmidt Stett. e. Z. 1858, 350. — *Germ. s; Austro-Hung; Gal; Dan; Bat; Angl.*

a) v. *Stenoptera* Stgr. Mém. Rom. VI p. 474 (minor., al. ant. angustioribus, vitta media distinctiore). — *Uss. m.*

295. Argyrospila HS. 1847.

1910. **Succinea** Esp. IV, 2 p. 37, t. 190, f. 3 (fig. mala); Wernb. Btr. II, 52; Maculata Ev. Bull. M. 1842, III, 549, t. 5, f. 4., F. V. U. 267; Frr. 449, 4; HS. 219-20; Gn. I, 67. — *Ural m; Arm. m; Tura; Ili; Iss. K.*

1911. **Striata** Stgr. Iris X (1897) p. 265, t. 4, f. 4. — *Maur. (Chellala).*

1912. **Formosa** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 345 (non huj. generis, sed cujus?). — *Amur s. or.*

296. Tapinostola Ld. 1857.

1913. **Musculosa** Hb. 363; Tr. V, 2. 286; Dup. VII, 120, 6!; HS. 392; Gn. I, 67; Barr. Brit. Lep. V t. 197, f. 1; Flava Frr. 370, 2: Frumentalis Lindemann Bull. M. 1883, I p. 145; Ent. Nachr. 1884 p. 173; Mokrzecky Simferopol. (Ross.) 1896. — *Eur. m. (exc. Balc.?); Angl. m; Dan. (1); Germ. c. et m; Austro-Hung; Maur; Can; As. min; Syr; Arm; Hyrc.*

a) v. et ab. *Laeta* Alph. Mém. Rom. V p. 165 (minor, dilutior, flavescens; vix nominanda). — *As. c. (Baldjuan) etc. (ab.).*

1914. **Myodea** Rbr. Cat. S. And. t. 6, f. 3. — *And. (Cadiz).*

1915. **Elymi** Tr. V, 2. 294; Dup. III, 31, 1; HS. 346; Gn. I, 105; Barr. Brit. Lep. V t. 198, f. 3. — *Germ. s; Angl. (lit.); Dan; Suec. m; Liv.*

a) v. (et ab.) *Saturatior* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 47, Mém. Rom. VI p. 473; Alph. ib. IX, 32; Elymi Obth. Et. V p. 71, t. 9, f. 2 (al. ant. obscurioribus, vel obscure striatis). — *Petrop; Uss. m.*

1916. **Procera** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 47; Iris IX p. 265; XII p. 343. — *Ili; Iss. K; Ulias; Thian. or.*

1917. **Improba** Stgr. Iris XII p. 343. — *Thian. or.*

1918. **Gracilis** Rbl. Ann. Naturh. Hofm. XIII (1898) p. 365. — *Ten.*

1919. **Taurica** Stgr. Iris XII p. 374. — *Taur. m. or. (Akbes).*

1920. **Bondii** Knaggs Trns. E. S. Lond. 1861, 133; Stt. Ann. 1861, 84; Mill. Ic. 87, I; Newm. Brit. Moths p. 276; Barr. Brit. Lep. V p. 110, t. 198, f. 2; Morrisii Tutt (non Dale-Morris) Ent. Rec. IV p. 72, t. C, f. 1; Entom. XXX (1897) p. 284; Meyr. p. 121. — *Angl. m; Graec. c; Ins. Rugia; ? It. c. (Aquila, sec. Caflisch).*

1921. **Extrema** Hb. 412 (ab.); HS. 337; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 85; Gn. I, 103 pro parte; Concolor Gn. I, 103 (certo); Tutt Ent. Rec. IV p. 72, t. C, f. 3; Brit. Noct. IV p. 96; Meyr. p. 121; Barr. Brit. Lep. V p. 105, t. 197, f. 3. — *Germ. c. et m. oc. (olim); Angl; Austro-Hung; Ural. m; Ili.*

1922. **Hellmanni** Ev. Bull. M. 1843, III, 548; Frr. 429, 3 (Apr. 1844); HS. 338; Gn. I, 104; Tutt Brit. Noct. I p. 43; Barr. Brit. Lep. V t. 198, f. 1 (forma pallida, griseo-vel rufo-straminea). — *Germ. s; Bat; Angl; Suec. m; Ross. s. oc; Boh; Vindob; Ural; Alt; Iss. K; Amdo.*

a) ab. *Saturata* Stgr. Cat. ed. II p. 107; Hellmanni HS. 42; Extrema HS. 336 (obscurior, al. ant. saepius totis rufis).

1923. **Fulva** Hb. 496; Tr. X, 2. 95; Dup. VII, 106, 4; Gn. I, 102; Tutt Brit. Noct. I p. 44; Barr. Brit. Lep. V t. 197, f. 2; Fluxa ♀ HS. 335 (forma al. ant. totis fulvis). — *Germ. s; Angl; Suec. c. et m; Fen; Liv; Helv; Sic. (v.?); Hung; Amur (pr. p.).*

a) ab. *Fluxa* Tr. V, 2. 313; ?Hb. 413!; Fulva Frr. 501, 1; Extrema HS. 332-3; ?Hellmanni HS. 339 ♀ (pallidior, rufo-vel griseo-straminea). — *Eur. c; Gal. m; Bilb; Liv; Alt; Ili; Amur (pr. p.).*

b) ab. *Concolor* Tutt (non Gn.) Monthl. Mag. XXV p. 52; Ent. Rec. IV t. C, f. 2, p. 72 (sordide albicans). — *Angl; Germ. s.*

c) v. (ab.) *Transversa* Stgr. al. ant. obscure rufo-griseis, vel rufescentibus, lineis duabus transversis distinctissimis nigricantibus (sec. 4 ♂ condita). — *Estonia.*

297. Epipsammia Stgr. 1879.

1924. **Deserticola** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 320. — *Ross. m. or. (Narün).*

298. Sesamia Gn. 1852.

1925. **Nonagrioides** Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 98, t. 5; Gn. I, 96; Rbl. Ann. Nat. Hofm. IX p. 57; Hesperica Rbr. Fn. And. t. 18, f. 1-3 (1839); Dup. III, 41, 2 a, b; HS. 344-5, II p. 237; Sacchari Woll. Ann. & Mag. (3) I 1858 p. 117; Bak. Tr. Ent. S. 1891 p. 209, t. 12, f. 4. — *Ib; Gal. m. or; It. c; Maur; Mad; Can; Aegypt; Afr. oc.*

1926. **Cretica** Ld. Noct. 225; Hesperica Frr. 501, 2; Cyrnaea Mab. Ann. S. Fr. 1866, 559, t. 8, f. 7; 1867, 640, t. 14, f. 1. — *Creta; It. c; Dalm; Cors; Syr; Tura; Ferg. m. (ab.?).*

a) ab. (et v.?) *Striata* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 27 (al. ant. vitta [e basi exeunte] venisque exter. fuscis). — *Ferg. m; Tura; Syr. et Taur. m. (trans.).*

299. Luceria Hein. 1859.

1927. **Virens** L. S. N. ed. XII, 847; Knoch Btr. II, t. 1, f. 1; Hb. 368; Esp. 122, 1; Tr. V, 2. 276; Dup. VII, 104, 6; Gn. I, 184. — *Eur. c. (exc. Angl.); Suec. m; Ross. s. oc; Gal. m. or; Arag; It. s.*

a) v. (et ab.) *Immaculata* Stgr. Cat. ed. II p. 99; Virens Hb. 235; var. A. Gn. l. c. (al. ant. absque maculis albis). — *Hung; Ross. m; Arm; Taur. m; Alt; Tarb; Hyrc; Iss. K.*

300. Calamia Hb. 1818.

1928. **Lutosa** Hb. 232 (ante 1804); Gn. I, 110; Grube Tijds. XVIII p. 118, t. 7, f. a-e; Tutt Brit. Noct. I p. 55; Van Pelt-Lechn. Tijds. XLI p. 93, t. 2, f. 1-3; Barr. Brit. Lep. V t. 199, f. 1; Bathyerga Frr. 170, 1 (Nov. 1835); Dup. III, 32, 1; HS. 107, 312-3; Schmidt Stett. e. Z. 1858 p. 363. — *Eur. c. (exc. ? Gal.); Suec. m; Ross. s. (oc.); Rum; Saisan; Uss; Iss. K.*

1929. **Phragmitidis** Hb. 230; Tr. V, 2. 317; Dup. VII, 106, 5; Frr. 515. 1; Gn. I, 94; Ev. Bull. M. 1855, III, 192; Tutt Brit. Noct. I p. 42; Barr. Brit. Lep. V t. 199, f. 2; Morawitzii Mén. En. III, t. 16, f. 8. — *Germ. s., c. et m. oc; Helv. oc; Angl; Bat; Dan; Ross. s. oc. et c. or; Tura; Iss. K; Amdo;*

1930. **Deserticola** Stgr. Iris XII p. 371, t. 5, f. 10. — *Maur. (Biskra).*

1931. **Modesta** Stgr. Iris XII p. 372 (praec. forma Darw.). — *Pal. m.*

301. **Leucania** Hb. 1818.

1932. **Impudens** Hb. t. 47, f. 309, subtus 329 (r. 229) ♀ ab. pallida (certo); Tutt Brit. Noct. I p. 35; Pudorina Hb. 401 ♂, 495 ♀; Tr. V, 2. 299; Dup. VII, 105, 4!; HS. 329-31; Gn. I, 86; Frr. 585; Barr. Brit. Lep. V. t. 201, f. 1. — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s; Dalm; Ross. m. or; Arm; ?Bith; Sib. s. or; Amur.*
   a) v. *Obscurata* Stgr. Mém. Rom. VI. p. 475 (obscurior, al. ant. magis et distinctius obscure striatis). — *Uss.*

1933. **Impura** Hb. 396; Tr. V, 2. 294; HS. 319-20; Gn. I, 92; ?Dup. VII, 105, 3! Tutt Brit. Noct. I p. 39; Barr. Brit. Lep. V t. 201, f. 2. — *Eur. c; Dan; Suec. m; It. s. et c; Ural; Bith; Syr. (v.); Daur., Amur et As. c. (ab. et trans.); Jap..*
   a) v. (et ab.) *Transbaikalensis* Stgr. Iris V. (1892) p. 367 (al ant. rufo-brunneo-inspersis, vix obscure vittatis). — *Daur.*
   b) v. (et ab.) *Dungana* Alph. Hor. XVII p. 83 t. 3, f. 56 (1883) (al. ant. brunnescent. vel fuscescentibus, paullum vel haud obscure vittatis; cum trans. ad v. a et c). — *Ili; Iss. K; Kaschg; Kuku N.*
   c) v. (et ab.) *Amurensis* Stgr. l. c. et Mém. Rom. VI, 475 (al. ant. obscurioribus, distinctius albo-venatis et fusco-vittatis). — *Amur.*

1934. **Impuncta** Stgr. Mém. Rom. VI p. 475. — *Uss. m.*

1935. **Pallens** L. S. N. ed. X, 511; Esp. 90, 1; Hb. 234; Dup. VII, 105, 1; Gn. I, 92; Tutt Brit. Noct. I p. 40; Barr. Brit. Lep. V t. 202, f. 1; Rufostriga Pack. Labr. p. 36 (?ab); ab. Favicolor Barr. Monthl. Mag. 1896 p. 100; Brit. Lep. V p. 141, t. 201, f. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Bilb; It; Rum. m. or; Ross. m; Arm; Sib; Amur; Uss; Am. s.*
   a) ab. *Ectypa* Hb. 231; Gn. I, 93, 94; Barr. l. c. f. 1 c (al. ant. rufescentibus).
   b) v. *Melania* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 48; Iris IX. 265; Infumata Alph. Mém. Rom. V. p. 166. (al. ant. subt. fuscis, al. post supra griseis). — *Ili; Iss. K; Ferg; Buch. or; Kuku N; Ulias.*

1936. **Obsoleta** Hb. 233; Tr. V. 2. 301; Dup. VII, 105, 5; HS. 203-6; Gn. I, 81; Tutt Brit. Noct. I p. 38; Barr. Brit. Lep. V t. 203, f. 1. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. (oc.); It. s; Cors; Balc. s; Ross. m; Iss. K; Kuku N.*

1937. **Languida** Stgr. Iris X. (1897) p. 284, t. 9, f. 15. — *Pal.*

1938. **Straminea** Tr. V, 2. 297, X, 2. 89; Frr. 123; Dup. III, 32, 2; HS. 321-3; Gn. I, 91; Tutt Brit. Noct. I. 38; Barr. Brit. Lep. V t. 202, f. 2; Pallens Frr. 603, 1 c. (a. b.?). — *Eur. c. s. et s. m; Ural; ?Cors.*

1939. **Hispanica** Bell. Ann. S. Fr. 1863, 421, t. 9, f. 5; Mill. Ic. 93, II. — *Cat; And; Maur.*

1940. **Sicula** Tr. X, 2. 90 (1835); HS. 340; Gn. I, 91; Calb. Iris I p. 246; — *Sic; Sard; Maur; It. c; Gal. oc. s.*
   a) v. *Fuscilinea* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 411, t. 8, I, f. 1; Albivena Grasl. Ann. S. Fr. 1852 p. 409 [ab] (al. ant. serie transversa punctorum nigr.). — *Gal. oc. s; Belg; It. c.*
   b) ab *Cyperi* B. Gen. p. 133; Calb. Iris I p. 247 (al. ant. non fusco-striatis). — *It. m. et c.*

1941. **Alopecuri** B. Gen. p. 132 (1840); Ev. Bull. M. 1855, III, 190; HS. 369; Gn. I, 87; Alopecura Frr. 359, 4 (1841). (praec. var.?). — *Ross. m; ?Sib. or.*

1942. **Scirpi** Dup. III, 32, 3 a. b. p. 349 (ante 1840); B. Gen. p. 133; Gn. I, 76; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 89; Caricis HS. 324-5 (non Tr.); Dactylidis HS. 318 [ab. alis post. niveis] (al. ant. grisescent., al. post. albicant. infuscatis). — *Eur. m. oc; Germ. oc. (Nassau); Teriol. m; Dalm. (Obbrovazzo); It; Taur. m., Pal. et Mardin (v.).*

a) v. et ab. *Dactylidis* B. Gen. p. 133 (1840); Dup. IV, 69, 6!; Rbr. Cat. S. And. t. 8, f. 3 [ab. al. ant. impunctatis] (1858); Gn. I, 76; Stgr. l. c. (al. ant. rufescent., al. post. niveis). *Hisp. (v.); Sard; (trans.); Gal. m. (ab.).*

b) v. (et ab.) *Montium* B. Gen. p. 133; HS. 317; Frr. 395, 2!; Gn. I. 76; Stgr. l. c. (al. ant. griseis, atomis obsc. adspersis; al. post. infuscatis). *Val. (v.); Teriol. m. (ab).*

1943. **Mesotrosta** Püng. Iris XII p. 295, t. 9, f. 9. *Kuku N; Amdo.*

1944. **Opaca** Stgr. Iris XII p. 374, t. 6, f. 13. *Korla.*

1945. **Zeae** Dup. VII, 1, p. 363, t. 122, f. 4!; Frr. 406, 1; HS. 311, 315; Gn. I, 77. *Gal. m; And; It. c; Dalm; Graec; Aegypt; Iss. K;*

a) v. (et ab.) *Indistincta* Chr. Mém. Rom. III p. 79 t. 4, f. 5 (al. ant. paullo obscurioribus, al. post. venis fuscescentibus). *Tura; Ferg.*

1946. **Punctosa** Tr. V, 2. 287; HS. 310; Frr. 406, 4; Gn. I., 80; Mill. Ic. 77, 10 larva; Caricis Frr. 406, 3 (non Tr.). *Gal. m; Hisp; Sic; Maur; Pont; Syr; Tura; ?Val.*

1947. **Putrescens** Hb. 730-1 (ante 1827); HS. 301, 327-8; Gn. I. 80; Stt. Ann. 1862 t. 1, f. 2; Barr. Brit. Lep. V t. 203, f. 2; Boisduvalii Dup. VII, 105, 6 (1827). *Gal. oc. et m; Angl; Bilb; Cat; Arag; It. c; Sic; Maur; Istr; Dalm; Tura et Iss. K. (v.?).*

a) v. ?*Canariensis* Rbl. Ann. Naturh. Hofm. IX. (1894) p. 58 (minor, al. post. obscurioribus, subtus puncto medio nigro distincto, an sp. diversa?). *Fuerteventura (Can.).*

1948. **Putrida** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 48. *Ili; Iss. K; Ferg.*

a) v. *Palaestinae* Stgr. Iris X (1897) p. 174, t. 4, f. 11, 12 (major, dilute lutea, al. post. grisescent.). *Pal.*

1949. **Herrichii** HS. 341, II p. 238. *?Bith. (Bosporus); Pont; Taur. m. or.*

1950. **Velutina** Ev. Bull. M. 1846, III, 87, t. 2, f. 5; HS. 362-3; Gn. I, 85. *Ural; Alt; Thian; Iss. K; Chang; Urga; Amur; Uss.*

1951. **Comma** L. F. S. 316; Tr. V, 2. 302; Frr. 406, 2; Gn. I, 86; Tutt Brit. Noct. I p. 37; Barr. Brit. Lep. V t. 203, f. 3; Turbida Hb. t. 47, f. 328 (228); Congener Hb. 618. *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. pol. et Balc.); It. s. (etc.?); Pont; Arm; Sib; Urga; Amur; Uss; Iss. K; Ferg; Amdo.*

1952. **Andereggii** B. Gen. p. 132; Frr. 395, 3. 4; HS. 326; Gn. I, 87; Valesicola Gn. III, 393; Ld. Noct. 37, 128; Rupicapra Ld. Wien. Mts. 1860, t. 7, f. 1, p. 284; 1861, 393. *Alp; Pyr; Bosnia* (Rbl.).

a) ab. (et v.?) *Cinis* Frr. 629, 3; Andereggii HS. 302 (multo obscurior, al. ant. nigrescenti-brunneis, albo-venosis). *Alp; Iss. K. s. oc.*

b) ab. (et v.?) *Engadinensis* Mill. Rev. & Mag. 1873 p. 3; Ic. III p. 308, 466, t. 139, f. 2; Andereggi var. Steinert Iris II p. 270 (al. ant. dilute luridis [semel vel bis] nigro-striatis). *Alp; Iss. K. s. oc.*

1953. **Lineata** Ev. Bull. M. 1842, III, 550, F. V. U. 266; HS. 368; Frr. 478, 1; Gn. I, 87. *Ural m.*

1954. **L. album** L. S. N. ed. XII, 850; Esp. 90, 3. 4; Hb. 227; Tr. V, 2. 306; Gn. I, 89; Hmps. Ind. Moths II p. 270. *Eur. m. et c. (exc. Angl.); Maur; As. oc. et c; Ind.*

1955. **Riparia** Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 261, t. 6, f. 6; Ann. S. Fr. 1832, 288, t. 9, f. 1; Dup. III, 31, 3 a, b; HS. 308, 316; Gn. I, 91. *Gal. m; Cors; It. c; Pal. m; Uss. m.*

1956. **Congrua** Hb. 616 (ante 1818); Tr. X, 2. 92; Gn. I, 91; HS. 357-60; Frr. 176; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 175; Amnicola Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, t. 6, f. 5; Ann. S. Fr. 1832, t. 9, f. 2; Dup. III, 31, 2 a, b; Ld. Noct. 226; HS. 334 ♀. *Gal. m; And; It. c. et m; Cors; Sic; ?Hung; Dalm; Arm; Pal.*

1957. **Loreyi** Dup. VII, 1 p. 81, t. 105, f. 7 (1827); Frr. 413, 2!; HS. 309, 314; Gn. I, 84; Hmps. Ind. Moths II, 274; Barr. Brit. Lep. V t. 204, f. 2; Caricis Tr. X, 2. 91 (1835); Stgr. Stett. e. Z. 1869, 88. — *Eur. m; Angl; ? Helv; Maur; Can; Aegypt; Pont; Taur. c. et m. or; Syr; Ind; Jap.*

1958. **Littoralis** Curt. B. E. 1827, IV, 157; Stph. Ill. III, 74; Gn. I, 85; Frr. 603, 2; Snell. Vlind. I p. 420, II p. 1158; Tutt Brit. Noct. I p. 43; Barr. Brit. Lep. V t. 204, f. 1. — *Angl; Bat; Belg; Germ. s; Dan; Gal; Bilb; And. (ubique lit.).*

1959. **Alboradiosa** Ev. Bull. M. 1852, I, 118; 1855, III, 189; Albiradiosa HS. n. Schm. 14. — *Ural m; Ili; Iss. K.*

1960. **Radiata** Brem. Lep. O. S. p. 48, t. 5, f. 8; Obth. Et. V p. 70, t. 3, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 478. — *Uss; Jap.*

1961. **Vitellina** Hb. 379, 589; Tr. V. 2. 356, X, 2. 88; Dup. VII, 130, 4; Gn. I, 73; Barr. Brit. Lep. V t. 204, f. 3. — *Eur. m. et c. oc; Austro-Hung; Maur; Can; As. oc. (exc. s. et m.); Ferg; Iss. K.*

1962. **Unipuncta** Hw. Lep. Brit. p. 174 (1803); Tutt Brit. Noct. I p. 35, IV p. 94; Rbl. Ann. Naturh. Hofm. IX p. 58, XI p. 106; Hmps. Ind. Moths II, 275; Barr. Brit. Lep. V t. 204, f. 3; Extranea Gn. I p. 77; Stt. Ann. 1860 p. 129, t. 1, f. 2. — *Angl; Lusit; Bilb; Gal; Mad; Can; Uss; Jap; Ind; Austral. m; Am. s. et m. m.*

1963. **Evidens** Hb. 369; Tr. V, 2, 351; Dup. VII, 128, 6!; III, 39, 2; Gn. I, 399. — *Austro-Hung; Boh. (1); ? Helv; Ural; Crim; Alt.*

1964. **Conigera** F. Mant. 177; Hb. Btr. I, 4, 4, Z; Hb. 222; Tr. V, 2. 190; Dup. VII, 104, 3; Gn. I, 72; Tutt Brit. Noct. I p. 30; Barr. Brit. Lep. V t. 205, f. 1; Angulifera Moore Pr. Z. S. 1881 p. 33; Hmps. Ind. Moths II, 276. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s; Dalm; Ross. m; Lyd; Arm; As. s. et c. (exc. reg. bor.); Jap; Ind. s.*

1965. **Flavostigma** Brem. Lep. O. S. p. 52, t. 5, f. 11; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 348; Stgr. Mém. Rom. VI. 478; Singularis Butl. Ann. & Mag. (5) I, 80; Ill. Nat. II, t. 28, f. 11. — *Amur; Uss.*

1966. **Albipuncta** F. Mant. 178; Brahm Scriba Btr. t. 12, f. 8-10; Hb. 223; Tr. V, 2. 187; Gn. I, 75; Tutt Brit. Noct. I p. 30; Barr. Brit. Lep. V t. 205, f. 2; ab. Italo-Gallica Mill. Cat. Alp. Mar. II, Supp. p. 21 [ab. obscurior]. — *Eur. c. et m. (exc. ?Graec.); Bith; Pont; Arm; Hyrc.*

a) ab. *Flecki* Carad. Iris IX p. 31 (al. ant. obscure griseo-brunneis, al. post. fuscis). — *Rum. etc.*

1967. **Lythargyria** Esp. 124, 6 (1788); Tutt Brit. Noct. I p. 31; Barr. Brit. Lep. V t. 205, f. 3; Lythargyrea Hb. 225; Tr. V, 2. 183; Dup. VII, 107, 1!; Gn. I, 75; Anargyria B. Gn. p. 132 ♀; Dup. III, 41, 6. — *Eur. (cf. var.) (exc. reg. bor. et Graec.); Lyd; Pont; Arm; Syr; Ferg; Iss. K; Kuku N.*

a) ab. (et v.) *Argyritis* Rbr. Cat. S. And. t. 8, f. 2 (al. ant. pallidioribus, al. post. linea exteriore punctorum). — *And; It; Sic; Dalm; Taur. m; Hyrc; Tura etc.*

1968. ? **Vulpecula** Ev. Bull. M. 1852, I, 150, 1855, IV, 391 (Cosmia) (sec. Ersch. hic ponenda). — *Ural (Spask).*

1969. **Turca** L. F. S. 322; Esp. 122, 5. 6; Hb. 218; Tr. V, 2. 181; Dup. VII, 104, 1; Frr. B. 122; Gn. I, 73; Tutt Brit. Noct. I p. 33; Stgr. Mém. Rom. VI, 479; Barr. Brit. Lep. V t. 206, f. 1; Limbata Butl. Tr. E. S. 1881, 173. — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s; ? Cors; Arm; Urga; Amur; Uss; Cor; Jap; China s.*

a) v. *Turcella* Stgr. Iris X (1897) p. 338 (minor, pallidior). — *Daur.*

1970. **Divergens** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 79; Ill. Het. II p. 22, t. 28, f. 8; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 348 (praec. forma Darw. an v.?). — *Uss; Cor; Jap.*

1971. **Biundulata** Motsch. Et. Ent. 1860 p. 33; ? Grandis Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 79; Ill. Het. II, t. 28, f. 7; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 349 (praec. ab. an forma Darw.?). — *Uss; Cor; Jap.*

1972. ? **Inanis** Obth. Et. V (1880) p. 70, t. 3, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 481. — *Uss. m. (Askold).*

a) v. *Gigas* Stgr.; Grandis Stgr. l. c. p. 480 (duplo major, al. ant. rufesc. vel olivaceo-griseis, albo-nervatis). *Uss. m. (exc. Askold).*

1973. **Rufipennis** Butl. Ann. & Mag. (5) I 1878 p. 79; Ill. Het. II p. 21, t. 28, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 481; Semicircula Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 349. *Uss; Jap.*

1974. **Lacteola** Chr. Iris VI p. 92 (una misera ♀ condita!) (certissime non Leucania). *Arm. m. (Kasikoporan).*

302. Monostola Alph. 1892.

1975. **Asiatica** Alph. Mém. Rom. VI p. 37, t. 2, f. 7 a, b. *China c. oc; Amdo.*

1976. **Infans** Alph. Mém. Rom. VI p. 39; Pectinata Alph. Hor. XXVI p. 450; Mém. Rom. IX p. 32, t. 2, f. 4. *China c. oc; Kuku N; Amdo.*

303. Mythimna (Hb. 1818) O.

1977. **Imbecilla** F. E. S. III, 2. 113; Hb. 555 ♂; Tr. V, 2. 193; Frr. 153; Dup. III, 33, 3 a. b; Gn. I, 69; Aliena Hb. 394 ♂; Alpina Hb. 728-9 ♀; Frr. B. 36, 2; Nexa Dup. VII, 104, 4. *Sil. mont; Austro-Hung; Rum; Balc. s. et Gal. c. mont; Scand. c. et m; Ross. s. (oc.); Germ. s. or; Ural; Arm; Sib; Tarb; Ala Tau; Urg.*

1978. **Imbellis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 28. *Saraw.*

1979. **Impar** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 117; Mill. Ic. III, t. 149, f. 6. 7. *Srp; Saisan.*

304. Praestilbia Stgr. 1891.

1980. **Armeniaca** Stgr. Iris IV (1891) p. 288, t. 3, f. 10; Rbl. z. b. V. 1895 p. 22. *Pont; Graec; Hung. lit.*

305. Stilbia Stph. 1829.

1981. **Anomala** Hw. Trns. E. S. Lond. 1812, 336; Ld. Noct. 37, 131; Tutt Brit. Noct. IV p. 43; Barr. Brit. Lep. V t. 220, f. 2; Hybridata Hb. Geom. 497-8; Gn. II, 434; Stagnicola Tr. V, 2, 258 (1825); Dup. VII, 48, 5; Grasl. Ann. S. Fr. 1842, 303, t. 13, f. 1-7; Anomalata Curt B. E. XIV, 631. *Angl. m; Gal. oc. et m. s. (Ardèche); Germ. c. oc;*

a) v. *Philopalis* Grasl. Ann. S. Fr. 1852, 413, t. 8, I, f. 3 (minor, pallidior, distinctius signata). *Gal. m. or.*

b) v. *Andalusiaca* Stgr. Iris VI. 290 (minor, indistincte signata). *And.*

c) v. *Syriaca* Stgr. l. c. (al. latioribus, al. post. obscurioribus). *Syr.*

1982. **Faillae** Püng. Nat. Sic. XI (1891) p. 18; Anomala var. Failla-Ted. ib. X. 29, t. 1, f. 3; Sicula Stgr. Iris IV p. 289 (Febr. 1892). *Sic.*

306. Stilbina Stgr. 1891.

1983. **Hypaenides** Stgr. Iris IV (1891) p. 290, t. 3, f. 12. *Syr.*

307. Fergana Stgr. 1892.

1984. **Oreophila** Stgr. Iris V (1892) p. 166, t. 2, f. 9. *Ferg. m; Saraw.*

308. Anomogyna Stgr. 1871.

1985. **Laetabilis** Zett. Ins. Lap. p. 940; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 364; Wck. Stett. e. Z. 1864, 180; Auriv. Nord. Fjär. p. 154; Obliterata Zett. l. c. p. 941; Gn. I, 238, t. 5, f. 1; Mill. Ic. 66, 3. 4; Schönherri HS. 598, VI p. 60; Distensa Ev. Bull. M. 1851, II, 633, 1855, IV, 331, 1856, II, t. 1, f. 2 (sec. Auriv. Nord. Fjär. p. 154 potius ad gen. Agrotis ponenda). — *Scand. s. (pol.) et c. (mont.); Fen. s; Sib. or; Labr.*

309. Grammesia Stph. 1829.

1986. **Trigrammica** Hufn. Berl. M. III, 408 (1767); Esp. 123, 6; Tutt Brit. Noct. I p. 140; Barr. Brit. Lep. V t. 222, f. 1; Trilinea Hb. 216; Tr. V, 2, 272; Dup. VII, 107, 2; Frr. 226; Gn. I, 235; ab. Fringsii Schultz Soc. Ent. XIII p. 153 (1898) [ab. ant. semel strigatis]. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; It. s. et c; ? Sic; Dalm; Balc. s; Ross. m. oc; Arm; Pont.*
   a) ab *Bilinea* Hb. 217; Stph. Ill. II, 152; HS. 398; Gn. I, 236; ab. Obscura Tutt. l. c. 142; Barr. l. c. f. 1 b (al. ant. tantum bistrigatis). — *Angl; Germ. m; Austr; Hung; etc.*
1987. **Bifasciata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 254; Mém. Rom. VI p. 482, t. 8, f. 8; Pryeri Leech Pr. Z. S. 1889 p. 516, t. 51, f. 11 (Calymnia). — *Uss. m; Jap.*

310. Amphidrina Stgr. 1891.

1988. **Agrotina** Stgr. Iris IV (1891) p. 293, t. 3, f. 11. — *Pont.*
   a) v. *Jordana* Stgr. Iris VII p. 278 (al. ant. immaculatis, strigis distinctis nigris). — *Pal.*

311. Caradrina (Hb. 1822) O.

1989. ***Pecten** Gn. Noct. I (1852) p. 155; Capicola HS. Ex. 131 (post 1852?). — *Ind. m; Java.*
   a) v. *Latebrosa* Ld. z. b. V. 1855 p. 205, t. 2 (syr.), f. 11 (multo obscurior, al. ant. fusco-griseis). — *Syr; Pal; Aegypt; Taur. m. or.*
   *b) v. *Ciliana* Gn. l. c. p. 156; Snell. Tijds. XXX p. 88; ? Hmps. Ind. Moths II, 260 [Exiguae var.?] (al. ant. testaceo-cinereis). — *Java; Ind. m.*
1990. **Exigua** Hb. 362; Fr. V, 2. 254; Dup. VI, 75, 2!; Gn. I, 158; Mill. Ic. 75, 2; Tutt Brit. Noct. I, 144; Barr. Brit. Lep. V, t. 220, f. 1; ? Hmps. Ind. Moths II, 259; Fulgens HG. 796 [al. magis unicolor]; Junceti Z. Is. 1847, 445; Sebghana Aust. Natural. 1880, 212. — *Eur. m; Angl. et ins. Borkum (advena); Maur; Mad; Can; Africa; As. min; Syr; Arm; Mardin; Tura; Ferg; Uss. m; Jap; China s; ? Ind.*
   a) ab. *Pygmaea* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 384, t. 8, f. 2; Dup. III, 29, 5; Gn. I, 158 (minima, al. ant. fere unicol., macula flava nigro-punctata).
1991. ? **Calberlae** Failla-Ted. Nat. Sic. X (1890) p. 29, t. 1, f. 4; Püng. ib. XI p. 20 (uno ♂ miserrimo condita! praec. ab. al. ant. indistincte signatis?). — *Sic.*
1992. **Morosa** Ld. z. b. V. 1853 p. 373, t. 5, f. 3!; ? Alph. Mém. Rom. IX p. 33. — *Alt; Amur; Uss; Ulias. (v.).*
1993. **Pertinax** Stgr. Hor. XIV p. 387; Vicina Rom. Mém. Rom. II p. 55, t. 3, f. 3. — *Pont; Ferg.*
   a) v. *Inumbrata* Stgr. Iris XII, 363 (Agrotis!) (al. ant. lutescenti-griseis margine exter. lato nigricante, al. post. extus etiam in ♂ infuscatis). — *Taur. m. or. (Zeitun).*

b) v. *Melanura* Alph. Mém. Rom. IX p. 34 (al. ant. albicantibus, margine exter. lato nigro). — *Arm.*

c) v. (et ab.) *Expansa* Alph. l. c.; Morosa Alph. l. c. (al. ant. supra distinctius signatis, subt. extus [fere] non obscure fasciatis). — *Thian. s. (v.); Iss. K. (ab.).*

1994. **Flava** Obth. Et. I p. 45, t. 4, f. 3 (praec. forma Darw.?). — *Maur; Pal. (v.).*

1995. **Vicina** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 118; Iris IV, 294; Alph. Mém. Rom. IX, 33 (praec. sp. forma Darw.?). — *Srp; Pont; Hyrc; Tura; Ili et Iss. K. (v.); Murcia (v.).*

a) v. *Fergana* Stgr. Iris IV, 295 (al. ant. distinctius fusco-signatis, sed extus non fusco-fasciatis). — *Ferg; Tura; Arm.*

b) v. *Syriaca* Stgr. Iris IV, 294 (obscurior, praesertim al. post. totis infuscatis). — *Syr; Taur. m. or. (v.).*

*c) v.? *Belucha* Swinh. Tr. E. S. 1885 p. 348, t. 9, f. 2. — *Ind. s. oc. (Quetta).*

1996. **Fixseni** Chr. Hor. XVII (1883) p. 113 (Pseudophia!); Mém. Rom. II t. 4, f. 6; Alph. Iris VIII p. 171 (huj. generis?). — *Arm; Tura; Pal. m.*

1997. **Selinoides** Bell. Ann. S. Fr. 1862, 379, t. 9, f. 1. — *Cors.*

1998. **Ingrata** Stgr. Iris X (1897) p. 175, 286, t. 4, f. 13. — *Syr.*

1999. **Mediterranea** Baker Tr. Ent. S. 1894 p. 42, t. 1, f. 11. — *Aegypt.*

2000. **Quadripunctata** F. S. E. 594 (1775); Tutt Brit. Noct. I, 152; Barr. Brit. Lep. V, 221, f. 4; ?Hmps. Ind. Moths II, 260 pr. p.; Cubicularis (S.V.) Bkh. IV, 212; Hb. 417; Tr. V, 2. 251; Dup. VI, 76, 1; Gn. I, 251; Segetum Esp. 150, 4, 5; Laciniosa Donz. Ann. S. Fr. 1847, 529, t. 8, f. 4 [ab.]. — *Eur. (exc. reg. pol. et ?Srp.); Maur; Mad; Bith; Pont; Syr; Alt; Sib. or; Ili; Iss. K; Kaschg; ?Ind.*

a) v. (et ab.) *Leucoptera* Thnbg. Diss. II p. 41; Spångb. Tidskr. 1880 p. 92, t. 1, f. 3; Schöyen ib. 1881 p. 216 (obscurior, al. ant. fusco-griseis). — *Scand. c; Fen; Ural m; etc. (ab.).*

2001. **Albina** Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 325; Gn. I, 250; Cubicularis var. HS. 425; Stgr. Iris IX, 265 (al. ant. flavescenti-albidis, praec. forma Darw.). — *Ural; Ross. m. or; Saisan; Ala Tau; Iss. K; Ferg; Kuku N.*

a) v. (et ab.) *Congesta* Ld. z. b. V. 1853 p. 372, t. 5, f. 2 (al. ant. dilute cinereis). — *Alt; Saisan et Ferg. (pr. p.); Pont. (ab.).*

2002. **Casearia** Stgr. Iris XII p. 375, t. 5, f. 1. — *Pal.*

2003. **Distincta** Stgr. Iris X (1897) p. 286, t. 4, f. 21. — *Pal.*

2004. **Jurassica** Riggenbach Mitth. IV (1877) p. 607; Mill. Ann. S. Lin. Lyon. 1878 t. 155 (Ic.), f. 9; Frey Lep. 152 (sequ. var.?). — *Helv. (Jura).*

2005. **Selini** B. Gen. p. 137; Dup. III, 48, 3; HS. 91; Gn. I, 251; Flavirena Gn. I, 250 (♀ ab. certe). — *Val; Liv; Germ. s; Sax; Sil; Cast. (pr. p.); It. s. et c; Cors; Srp; Graec; Pont; Taur.*

a) v. *Milleri* Schulz Stett. e. Z. 1862 p. 367, t. 1, f. 6-b-c. (major, dilutior, al. post. ♂ fere tot. albicantibus; cum trans., vix nominanda). — *Germ. s. (Pomerania).*

b) v. et ab. *Noctivaga* Bell. Ann. S. Fr. 1863, 420, t. 9, f. 4; Stgr. Hor. VI (1870), 128; Infusca Const. Ann. S. Fr. 1865, 194, t. 7, f. 10 a, b; Rbr. Cat. S. And. t. 11, f. 5 (al. ant. infuscatis, al. post. ♂ fere albidis). — *Gal. m; Cat; Cast; And. et Graec. (trans.); Ter. m. (ab.).*

c) v. (et ab.) *Minor* Kalchb. Iris X, 176 (minor). — *Sic; Dalm; Graec; Syr. etc.*

d) v.? *Rebeli* Stgr.; Flavirena Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 59, XIII p. 366 (multo obscurior, al. ant. griseo-nigrescentibus, al. post. fere totis infuscatis; an sp. div.?). — *Can.*

2006. **Fuscicornis** Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 286, t. 9, f. 5; Dup. III, 29, 4; Gn. I, 249 (praec. var. an ab.?). — *Gal. m; Cors.*

2007. **Menetriesii** Kretschmar Berl. e. Z. 1863 p. 432, t. 2, f. 7; Lampa Tidskr. 1885 p. 69; Auriv. Nord. Fjär. p. 155; · Cinerascens Tgstr. Cat. p. 19. — *Ross.s.(Fen.); Scand. c. et m; Alt. m. or; Ulias; Chang; Amur; Uss.*

2008. **Grisea** Ev. Bull. M. 1848, III, 215, 1855, IV, 324; Keferst. Stett. e. Z. 1872 p. 362; Schöyen Tidskr. 1881 p. 216; Stgr. Mém. Rom. VI, 485; Montana Brem. Lep. O. S. p. 49, t. 4, f. 6; Petraea Tgstr. Cat. p. 66. — *Fen; Liv; Suec; Ural; Sib.or; Daur; Amur; Iss. K; ? Helv. oc. (v.?).*

2009. **Kadenii** Frr. 186 (exc. larv.), II p. 147 (1836); F. R. t. 36, f. 2 a, b; Dup. III, 29, 2 a, b; HS. 408; Gn. I, 250; Hmps. Ind. Moths II, 260. — *Hung; Rum; Ross. m; Carn; It; Dalm; Pont; Taur; Jap; Cor; Himal. s. oc.*

a) v. (et ab.) *Proxima* Rbr. Fn. And. t. 18, f. 7 [figura nimis obscura] (dilutior, al. ant. albido-cinereis). — *Eur. m. oc; Ross. m. (Odessa) et Taur. (ab.).*

b) v. *Variabilis* Bell. Ann. S. Fr. 1865, 104, t. 2, f. 1 (al. ant. albido-cinereis, minime roseo- vel flavescenti-inspersis, vix a var. praec. distinguenda). — *Cors. m.*

2010. **Terrea** Frr. 303, 3. 4, IV p. 26; HS. 90; Ev. F. V. U. 262; Gn. I, 249. — *Hung; Dalm; Austr. inf; Ter. m; Helv; Ross. m; Taur. m. Hyrc; Iss. K; Ferg; Urga et Amur (v.).*

a) ab. *Dubiosa* Stgr. Cat. ed. II p. 111; Terrea HS. 409 (al. ant. absque maculis nigr. antemarginalibus).

b) v. *Ustirena* B. Gen. p. 137; Dup. IV, 69, 3 p. 221; Gn. I, 249 (dilutior, al. ant. minus signatis). — *Gal. m. or. (Dinia).*

2011. **Germainii** Dup. Ann. S. Fr. 1835, 194, t. 4, A, 1; Dup. III, 28, 5; Rbr. Fn. And. t. 18, f. 8; Frr. 467, 3; HS. 143; Gn. I, 248. — *Gal. m; Cat; Sic; Maur.*

2012. **Gilva** Donz. Ann. S. Fr. 1837, 473. t. 18, f. 2; HG. 877!; Dup. III, 40, 5. 6; HS. 410-1; Gn. I, 304; Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 42 (huj. generis?). — *Alp.Gal.,Ter.etAustr; And. (Granada).*

2013. **Aspersa** Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 385, t. 8, f. 3; Dup. III, 29, 3; HS. 458; Gn. I, 249; Frr. 467, f. 1, 2; ? Anceps HS. 417, II p. 209 [ab. obscurior?]. — *Gal. m; Ter. m; Val; Liguria; ? Sic; Pont; Taur; Arm; Syr.*

2014. **Respersa** (S. V.) Hb. 164; Tr. V, 2. 269; Dup. VI, 77, 5; Frr. 94; Gn. I, 248. — *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; It. s; Balc; Bith; Arm.*

2015. **Superstes** Tr. V, 2, 260; Frr. 190; HS. 382; ? Gen. I, 246; Blanda Hb. 162. — *Germ.c. et m; Austro-Hung; Val; It; Cast. (v.); Srp; Arm; Pont.*

2016. **Morpheus** Hufn. Berl. M. III, 302; Tr. V, 2, 249; Gn. I, 244; Tutt Brit. Noct. I p. 146; Barr. Brit. Lep. V t. 220, f. 3; Sepii Hb. 161; Dup. VI, 75, 5! — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It.c; ?Sic; Ural; Arm; Ili; Amur; Uss; Cor.*

2017. **Alsines** Brahm. Ins. Kal. II p. 114, 298; Tr. V, 2. 266; Hb. t. 125, f. 177 (577); HS. 379; Gn. I, 244; Ld. Noct. 226; Tutt Brit. Noct. I, 147; Barr. Brit. Lep. V, t. 221, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Cat; Bilb; Cast; It. s. et c; Ross. m; Alt; Sib. or; Iss. K; Ferg. s.*

a) ab. *Sericea* Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 73, Snell. Vlind. I p. 447 (al. ant. angustioribus, sericeo-griseis). — *Bat; Germ. c; ? etc.*

b) v. *Levis* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 29 (multo dilutior, al. ant. lutescentibus). — *Ferg. m; Bith; Arm. (trans.).*

c) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 486 (minor, obscurior). — *Uss.*

2018. **Taraxaci** Hb. t. 125, f. 175 (575); Dup. VI, 75, 4; HS. 380; Tutt Brit. Noct. I p. 149; Blanda Tr. V, 2. 264; Gn. II, 245; Barr. Brit. Lep. V t. 221, f. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal.m.oc; ?Cat; Ural; ? Bith; Arm.*

2019. **Ambigua** F. Mant. 148 (1787); Tr. V, 2. 265; Gn. II, 247; Tutt Brit. Noct. I, 148; Barr. Brit. Lep. V t. 221, f. 1; Plantaginis Hb. t. 125, f. 176 (576); Dup. VI, 76, 2; HS. 381; Ld. Noct. 226. — *Eur. c. et m. (exc. ? c. or.); Maur; Liv; Pont; Lyd; Arm.*

a) v. *Hilaris* Stgr. multo dilutior; al. ant. flavescenti-griseis. — *Ferg; Saraw; Iss. K; Syr. et Tura (trans.).*

2020. **Pulmonaris** Esp. 151, 5; Tr. V, 2. 342; Frr. 215; Gn. I, 398; Pulmonariae Hb. 98. *Germ. s. oc. c. et m; Austr.-Hung; Hal; Gal. m; It. s. et c; Graec.*

2021. **Albisignata** Obth. Diagn. (1879) p. 14; Albosignata Obth. Et. V p. 73, t. 4, f. 1; Mill. Ann. Soc. Lin. Lyon. 1883 p. 154, t. 1, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 487; Lineosa Moore P. Z. S. 1881 p. 349; Stellata Moore Lep. Atk. p. 119; ? Palpalis Butl. Ann. & Mag. (5) 1878 p. 161; Ill. Het. II, t. 29, f. 7 (huj. generis? Hydrilla?). *Uss; Cor; Jap; Ind; Gal. m. or. (Alp. mar.).*

a) ab. *Caeca* Obth. l. c. 14 (al. ant. sine macula alba).

2022. **Lenta** Tr. V, 2. 257; Frr. B. 47; HG. 825!; Gn. I, 243. *Hung; Austr. inf; Ter. m; Srp; ? Arm; Alt; Ili.*

a) v. *Lentina* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 255; Mém. Rom. VI p. 487 (minor, obscurior). *Amur; Uss; Jap; Cor; Ulias; Thian. or. et Iss. K. (trans.).*

312. Hydrilla B. 1840.

2023. **Gluteosa** Tr. X, 2. 80 (1835); Ld. Noct. 37, 133; Hofm. Gr. Schm. Eur. ed. II t. 44, f. 18; Uliginosa B. Gen. p. 138 (1840); HS. 293, ? 294 ♀; Gn. I, 243. *Hung; Austr. inf; Car; Ter. m; Val; Germ. oc; Belg; Ross. m; Arm; Daur; Urga; Uss; Ferg; Ili; Kuku N; Amdo.*

2024. **Pallustris** (r. Palustris) Hb. 367; Auriv. Nord. Fjär. p. 156; Tutt Brit. Noct. I, 143; Barr. Brit. Lep. V t. 219, f. 3; Farren Ent. Rec. XI p. 113; Palustris Tr. V, 2. 255; Dup. III, 48, 4 a, b; HS. 292 ♀; Gn. I, 237; Frr. 683; Luteola Frr. 455, 3. *Eur. c. et s; It. s; Arm; Ural; Urga; Sib. s. or; Kamt.*

a) ab. (v.?) *Aboleta* Gn. I, 238 (pallidior, al. ant. ochraceo-cinereis, signaturis obliteratis, al. post. subalbidis; sec. sp. typ. certissime). *? Ross. m; Lap; Norv. c.*

b) v. *Melanochroa* Stgr. Mém. Rom. VI, 488 (multo obscurior, al. ant. ♂ et ♀ nigrescenti-griseis). *Amur; Uss.*

2025. **Maurella** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 255; Mém. Rom. VI p. 489, t. 8, f. 9. *Amur; Uss.*

2026. **Funesta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 256 (Oct. 1888); Mém. Rom. VI p. 489, t. 8, f. 10; Lugubris Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 351 (Febr. 1889). *Uss. m.*

2027. **Illustrata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 256; Mém. Rom. VI p. 489, t. 8, f. 11. *Amur; Uss.*

2028. **Hospes** Frr. 21, 4 (1831); Tr. X, 2. 96 (1835); HS. 366, II p. 240; Gn. 246; Rbr. Cat. t. 15, f. 4; Mill. Ic. 135, f. 9, 10; Ann. Sc. Cannes 1879 p. 20, t. 7, f. 4, 5; Uliginosa HS. 367; Lepigone Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 364. *Hisp; Gal. m. oc; It. c; Sic; Dalm.*

2029. **Lepigone** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 273; HS. n. Schm. 123; Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 114; Miranda Grote Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. I, 11, 169; Spr. l. c. [syn. sec. Stgr.]. *Srp; Hung; Arm; Urga; Am. s.*

2030. **Tristis** Brem. Lep. O. S. p. 49, t. 5, f. 9 (1864) (praec. forma Darw.). *Amur; Uss.*

a) ab. *Lugens* Stgr. Mém. Rom. VI, 490 (obscurior). *Amur.*

2031. **Cinerea** Alph. Mém. Rom. V (1889) p. 168, t. 8, f. 3. *Ferg. s. oc; Kudara; Ili.*

2032. **Ornata** Stgr. Iris IV (1891) p. 296 (huj. generis?). *Ferg. m.*

2033. **Maculifera** Stgr. Iris X (1897) p. 287, t. 4, f. 22 (huj. generis?). *Pal. (Jaffa).*

313. Petilampa Auriv. 1890.

2034. **Arcuosa** Hw. Lep. Br. p. 260 (1810); Stph. Ill. 1830, 245, t. 54, f. 7; Gn. I, 218; Tutt Brit. Noct. I p. 47; Barr. Brit. Lep. V t. 219, f. 4; Duponchelii B. Ind. p. 84 (1829); Dup. III, 28, 4; Airae Frr. 162, 1-3, II p. 109; HS. 178-9 [nimis variegata]; ?Minima Hw. 216; Auriv. Nord. Fjär. 156. — *Eur. c. et s. m. (exc. Hung.).*
 a) ab. *Morrisii* Morris Natural. II (1837) p. 88; Humphr. & Westw. Brit. Moths I p. 244, t. 54, f. 12; Knaggs Entom. XXX (1897) p. 256, 303 (ab. albicans). — *Angl.*

314. Acosmetia Stph. 1829.

2035. **Caliginosa** Hb. 474; Tr. V, 3. 286; Dup. III, 31, 4; HS. 435; Gn. I, 240; Tutt Brit. Noct. I, 143; Barr. V t. 219, f. 2; Litorea Frr. 479, 1, 2; Stagnicola Dup. VII, 107, 6. — *Germ. c. et m; Austro-Hung; Val; It. s; Gal; ?Cat; Angl; ?Suec. m; Balc. s; Ross. m.*
 a) v. *Aquatilis* Gn. I, 240, t. 5, f. 2; Caliginosa Ev. F.V.U. 339; Tristis Teich Stett. e. Z. 1896 p. 29 (dilutior, al. ant. flavescenti-cinereis). — *Ural; Arm. m. or; Alt; Ala Tau.*

315. Rusidrina Stgr. 1892.

2036. **Rasdolnia** Stgr. Mém. Rom. VI p. 491, t. 7, f. 9 (1892). — *Uss. m.*

316. Rusina Stph. 1829.

2037. **Umbratica** Goeze Btr. III, 3 p. 67 (1781); Auriv. Nord. Fjär. p. 157; Tenebrosa Hb. 158, 503; Tr. V, 1. 180; Frr. 40; Gn. I, 256; Tutt Brit. Noct. II p. 2; Barr. V, t. 216, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Bulg; Ross. m; Arm.*
2038. **Coraxa** Püng. Soc. Ent. XIII (1898) p. 58; Iris XII p. 105 (sec. unam ♀ descripta; non huj. generis esse videtur; an Agrotis sp. ♀?). — *Iss. K.*

317. Gracilipalpus Calb. 1888 (Micromania Alph. 1894).

2039. **Ephialtes** Hb. 652; Rbr. Cat. S. And. t. 7, f. 7; Calb. Iris I p. 269; Nubilaris Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 568, t. 17, f. 8. — *And. (Granada); It. c; Sic.*
2040. **Turcomanica** Chr. Iris VI (1893) p. 93; Alph. Mém. Rom. IX p. 223, t. 8, f. 11. — *Tura.*
2041. **Sublimbatus** Püng. Iris XII p. 294, t. 9, f. 13 (huj. generis?). — *Kuku N.*

318. Amphipyra O. 1816.

2042. **Eriopoda** HS. II p. 413 (1851), f. 596 (1852); Alph. Iris VII p. 312; Sareptae Gn. I, 230 (1852) [sec. specim. typ. certissime]. — *Bith; Taur. m; Syr; Bulg. (Srp. ex errore).*
2043. **Micans** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 94; Mocsáry Term. Füz. XIX (1896) p. 125 (225) t. 4. — *Syr; Taur; Pont; Bulg; Hung. m.*
2044. **Styx** HS. 473 (Stix) II p. 324; Gn. II, 416. — *Balc. m; Bith; Arm; Pal.*
2045. **Alpherakii** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 30. — *Ili.*
 a) v.? (ab.) *Sergei* Stgr. l. c. p. 31 (multo major, al. ant. distinctius albo-signatis, al. post. subalbidis; sp. diversa?). — *Ili.*

2046. ?**Molybdea** Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 235 (sec. unam ♀ descripta; huj. generis?). *Srp.*

2047. **Tragopoginis** (r.-onis) L. F. S. 316; Esp. 170, 1. 2; Hb. 40; Tr. V, 1. 277; God. V, 57, 3; Gn. II, 415; Tutt Brit. Noct. IV. 39; Barr. V, t. 217, f. 2; Repressus Grote Can. Entom. III p. 192 (1871). *Eur. (exc. reg. pol., Hisp. m., Sic. et Balc. m.); Bith; Pont; Arm. (pr. p.); Alt; Hyrc. (v.?).*

a) v. et ab. *Turcomana* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 32 (pallidior, al. ant. plumbeo- [lutescente] grisescentibus). *Tura; Saraw; Ferg; Ili; Iss. K; Arm. m. (pr. p.).*

2048. **Tetra** F. Mant. 138; Hb. 39; Tr. V, 1. 279; God. V, 57, 2; Gn. II, 415. *Germ. m; Austro-Hung; Helv. s. oc; Eur. m. (exc. Ib.); Maur; Lyd; Arm; Alt; ?As. c.*

a) v. *Pallida* Stgr., pallidior, al. ant. dilutioribus, al. post. infuscatis, haud brunnescentibus. *Pont; Syr; Hyrc.*

2049. **Livida** F. Mant. 138 (1787); Hb. 38; Tr. V, 1. 281; God. V, 57, 1; Hmps. Ind. Moths. II p. 191; Scotophila Hb. Btr. I, 3, 4, Z. p. 32 (1788); Esp. 170, 3. *Germ; Austro-Hung; Gal. c. et m; It. s. et m; Cors; Rum. m; Pont; Arm; Alt; Amur; Uss.*

a) v. *Corvina* Motsch. Bull. M. 1866, I p. 194; Leech Tr. E. S. 1900 p. 46 (major, al. ant. thoraceque atris, al. post. laetius pictis). *Cor; Jap; China c. et oc; Ind.*

2050. **Schrenckii** Mén. Schrk. p. 61, t. 5, f. 4. *Amur; Uss; Jap.*

2051. **Jankowskii** Obth. Et. X (1884) p. 27, t. 2, f. 8; Stgr. Mém. Rom. VI p. 493. *Amur; Uss; Cor.*

2052. **Erebina** Butl. Ann. & Mag. (5) 1878 p. 287; Ill. Het. III p. 23, t. 46, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI p. 494; Snell. Tijds. 1898 p. 110; Leech Tr. E. S. 1900 p. 45. *Uss; Cor; Jap.*

2053. **Perflua** F. Mant. 179; Hb. 35; Tr. V, 1. 289; God. V, 56, 3; Frr. B. 23; Gn. II, 414; F. d. W. Ent. I, 198, t. 5, f. 3. *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Scand. m; Liv; Ural; Arm; Alt; Daur; Amur; Uss; Cor; China c.*

2054. **Pyramidea** L. S. N. ed. X. 518; Esp. 171, 1-3; Hb. 36; Tr. V, 1. 285; God. V, 56, 4; Gn. II, 413; Tutt Brit. Noct. IV p. 37; Barr. V, t. 218, f. 1. *Eur. (exc. reg. bor.); Bith; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

a) v. *Obscura* Obth. Et. V p. 85; Obliquilimbata Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 352; Monolitha Stgr. Mém. Rom. VI p. 495 (obscurior, al. ant. angustioribus, minus signatis). *Uss.*

*b) v. *Monolitha* Gn. II, 414; Hmps. Ind. Moths. II, 191; Surnia Feld. & Rghf. Nov. t. 112, f. 17 (multo major; al. ant. obscurioribus). *Ind; Jap; Cor; China c. et oc.*

2055. **Cinnamomea** Göze Btr. III, 3 p. 205 (1781); Tr. V, 1. 282; Gn. II, 411; Conica Esp. 171, 4-6; God. V, 56, 5; Perfusa Hb. 37. *Germ. c. et m. oc; Austr. inf; Styr; Helv. m; Gal. c. or; It. s; ?Cors; Hung; Pont.*

2056. **Effusa** B. Ind. p. 68; HG. 820-1; Tr. X, 2. 31; Frr. 148, 3; Gn. II, 414; Mill. Ic. I, p. 136, t. 15, f. 5-8. *Gal. m; Cat; Cors; It. c. et m; Maur; Dalm; Syr.*

a) v. et ab. *Sciaphila* Stgr. Hor. VII, 1870 p. 129, t. 1, f. 12 (pallidior, minus signata). *Graec; Dalm. (ab.); Sic. (trans.).*

319. Hypernaenia Hmps. 1894.

2057. **Violacea** Butl. Ill. Het. VII p. 54, t. 127, f. 5; Hmps. Ind. Moths. II p. 196. *?Kuku N.* (an sp. div.?); *Ind. s.*

320. Perigrapha Ld. 1857.

2058. **Cincta** F. Mant. 155 (1787); Esp. 192, 5; Dup. VI, 85, 2; I cinctum Hb. Btr. II, 2, 1, B (1791); Hb. 144; Tr. V, 1. 115; Frr. 225; Gn. I, 348. *Austr; Moravia; Hung; Ural; Alt.*

2059. **Circumducta** Ld. z. b. V. 1855 p. 111, t. 1, f. 9. *Srp; Alt; Tarb; Ili.*

321. Clavipalpula Stgr. 1892.

2060. **Aurariae** Obth. Et. V p. 76, t. 3, f. 6. *Uss. m; Jap.*

322. Taeniocampa Gn. 1839.

2061. **Porosa** Ev. Bull. M. 1854, III, 187; HS. n. Schm. 13. *Srp; Ural m; Kirgh; Iss. K.*

2062. **Gothica** L. S. N. ed. X, 515; Esp. 76, 1, 2; Tr. V, 1. 233; God. V, 61, 2; Frr. 17; Gn. I, 347; Tutt Brit. Noct. II p. 148; Barr. V, t. 207, 208, f. 1; Nun atrum Hb. 112. *Eur. c. et s; Cat; Bilb; It. s. et c; Turc. s. or; Ural; Alt; Amur. s; ? Jap.*

a) v. *Gothicina* HS. 125-6, II p. 196 (minor, al. ant. minus signatis, fere unicoloribus). *Fen. et Scot. (var.); Scand. s. (ab.?); Tarb. (trans.).*

b) v. *Askoldensis* Stgr. Mém. Rom. VI, 496 (al. ant. violaceo-grisescentibus). *Uss. m.*

2063. **Pallescens** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 166; Ill. Het. II p. 29, t. 30, f. 4; Lata Stgr. Mém. Rom. VI p. 496, t. 9, f. 5. *Uss. m; Jap.*

2064. **Stenoptera** Stgr. Mém. Rom. VI p. 497, t. 9, f. 6. *Uss.*

2065. **Miniosa** F. Mant. 145 (1787); Hb. 174; Tr. V, 2. 228; Dup. VI, 81, 6; Frr. 340; Gn. I, 356; HS. 637 ab; Tutt Brit. Noct. II p. 155; Barr. V, t. 208, f. 2. *Eur. c; Scand. m; Gal. m; Cors; It. s; Dalm; Bulg; Ross. m. or; Lyd; Pont.*

2066. **Pulverulenta** Esp. III, 76, 5. 6 (1787); Bkh. IV, 611; Tutt Brit. Noct. II, 153; Ambigua Hb. 173; Cruda (S. V.) Tr. V, 2. 230; Frr. 341; Gn. I, 357; Barr. V, t. 209, f. 1. *Eur. c. et m. (exc. And.); Scand. m; Ross. s. m; Taur. m. or; Pont; Arm.*

2067. **Populeti** Tr. V, 2. 221; Dup. III, 29, 1a, b; HS. 109; Gn. I, 353; Tutt Brit. Noct. I, 146; Barr. V, t. 210, f. 1; Ocularis Frr. 95. 2; Populi Auriv. Nord. Fjär. 159; ? Ström. Skrivter Kjöbh. Selsk. 1783 p. 76, f. 24. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Ural.*

2068. **Stabilis** View. Tab. Verz. II p. 14 (1789); Hb. 171; Tr. V, 2, 223; Dup. VI, 81, 2; Frr. 316; Gn. I, 354; Tutt Brit. Noct. II, 151; Barr. V, t. 209, f. 2; Junctus Hw. Lep. Br. p. 123; Gn. l. c. [ab.]. *Eur. c. et m; Scand. m; Ross. s. m; Pont; Mardin; Jap.* (Leech).

2069. **Rorida** HS. 48. II p. 206; Gn. I, 355; ? Friv. Tarsas. Evgönyv. II p. 272, t. 7, f. 7! (1835). *Turc. m; Bulg; Istria; Dalm; Bith; Lyd; Taur; Pont.*

a) v.? (ab.) *Sieversi* Rom. (Chr.) Mém. Rom. II p. 58, t. 3, f. 5 (1885) (al. ant. magis rufescente-inspersis, distinctius signatis; uno ♂ condita). *Arm. (Tiflis).*

2070. **Incerta** Hufn. Berl. M. III, 298, 424 (1767); Instabilis Esp. 151, 3 (1790); Hb. 165; Tr. V, 2, 204; Dup. VI, 81, 3; Frr. 315; Gn. I, 350; Tutt Brit. Noct. II, 136; Barr. V, t. 211, 212, f. 1; Contacta Esp. 151, 2; Trigutta Esp. 147, 4. *Eur. (exc. reg. bor., Ib. c. et m., Sic. et Balc. m.); Pont; Arm; Alt; Ala Tau; Iss. K. oc; ? Ferg; Sib. or; Am. s.*

a) ab. *Fuscata* (-tus) Hw. Lep. Br. p. 122 (al. ant. fere unicoloribus fuscis).

b) ab. *Pallida* Lampa Tidskr. 1885 p. 72 (al. ant. pallidioribus, cinerascenticus). *Suec; ? etc.*

c) v. *Pallidior* Stgr.; Pallida Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 32 (multo pallidior, al. ant. albido-cinereis, al. post. albicantibus). *Ib; Ferg. m; Iss. K. (pr. p.).*

2071. **Opima** Hb. 424; Tr. V, 2. 219; Gn. I, 352; Tutt Brit. Noct. II, 142; Barr. V, t. 210, f. 2; Firma Hb. 676-7. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Ural; Alt; Ala Tau.*

2072. **Gracilis** F. Mant. 148; Hb. 168; Tr. V, 2. 217; Dup. VI, 82, 1; Frr. 317, 423, f. 2; HS. 383; Gn. I, 355; Tutt II, 144; Barr. V, t. 213; Ella Butl. Ann. & Mag. (5) I, 167; Ill. Het. II p. 30, t. 30, f. 7; ab. Rufescens Cockerel Entom. XXII p. 4. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; Cat; It. s; Ross. s. et m; Arm; Uss. m; Jap.*

a) v. (et ab.) *Pallidior* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 32 (multo pallidior, cinerea). — *Ili; Iss. K; Ferg; Daur. (etc.) (ab.).*

2073. **Munda** Esp. III, 52, 5. 6 (1785); Tr. V, 2. 208; Frr. 328; Gn. I, 356; Tutt Brit. Noct. II p. 134; Barr. V, t. 212, f. 2; Lota Hb. 166; Dup. VI, 80, 3. — *Eur. c; Ross. s. m. et m. or; ? Alt. m; Uss. m. (1); Jap.*

a) ab. *Immaculata* Stgr. Cat. ed. II p. 114 (al. ant. macul. nigris antemarginalibus nullis).

323. Panolis Hb. 1822.

2074. **Griseovariegata** Goeze Bt. III, 250 (1781); Auriv. Nord. Fjär. p. 160; Piniperda Panz. Kob. t. 1, f. 11, 12 (1786); Bkh. IV, 443; Esp. 125, 1-6; Tr. V, 2. 76; Dup. VI, 100, 2. 3; Gn. I, 340; Tutt Brit. Noct. II, 128; Barr. V, t. 200, f. 2; Flammea Hb. 91, 476. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Cat; It. s. et c; Ross. m. oc; Jap.* (Leech).

324. Raddea Alph. 1892.

2075. **Digna** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 450; Mém. Rom. IX p. 35, t. 3, f. 5. — *Kuku N; Amdo.*

325. Heraema Stgr. 1892.

2076. **Mandschurica** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 256. — *Amur. s. oc.*

326. Mesogona B. 1840.

2077. **Oxalina** Hb. 219; Tr. V, 2. 178; Dup. VII, 109, 3; Frr. B. 112; Gn. I, 405. — *Germ; Austro-Hung; Helv; It. s; Liv; Petrop; Hal; Ural. m.*

2078. **Acetosellae** F. Mant. 177; Hb. Btr. II, 2, 1, D; Hb. 220; Tr. V, 2. 179; Dup. VII, 109, 2; HG. 881-2; Frr. 202; Gn. I, 405; Adkin Ent. 1895 p. 317, fig. — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); Liv; Angl. (1); Gal. m; It. s; Arm; Pont; Taur. or. m.*

a) v. *Eremicola* Stgr. Cat. ed. II, p. 114 (obsoletior, al. ant. strigis transversis totis nigris). — *Alt.*

327. Hiptelia Gn. 1852.

2079. **Ochreago** Hb. 431; Dup. VII, 117, 8; Gn. I, 400; Rubecula Tr. V, 2. 353; Frr. 389, 2. 3; HS. 203, 437-8. — *Alp; Gal. c. mont; It. s. et c. s; Arm. s.*

2080. **Brunneago** Stgr. Iris VIII (1895) p. 326. — *Kuku N; Amdo.*

2081. **Lorezi** Stgr. Soc. Ent. VI (1891) p. 137; Höfn. ib. 1895 p. 177; Hofm. Gr. Schm. Eur. ed. II t. 45, f. 19. — *Helv. or; Alp. Austr.*

2082. **Miniago** Frr. 304, 4 (1839); B. Gen. p. 145; HS. 113; Gn. I, 401; Ev. Bull. M. 1855, IV, 373. — *Ross. m. or; Pont. (1); Alt; Tarb; Ili; Iss. K; ? Sib. or.*

2083. **Variago** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 44 (praec. var. an ab. Stgr. nunc esse videtur). — *Tarb; Ferg. m.*

2084. **Bogdanovi** Ersch. Fedtsch. p. 45, t. 4, f. 54; Alph. Iris VIII p. 171; Grumi Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 170; Mém. Rom. V p. 170, t. 7, f. 7. — *Ferg; Iss. K.*

328. **Dicycla** Gn. 1852.

2085. **Oo** L. S. N. ed. X, 507; Esp. 71, 2-5; Tr. V, 1. 84; Dup. VI, 84, 2. 3; HG. 867; Frr. 454; Gn. II, 7; Tutt Brit. Noct. III p. 17; Barr. V, t. 223, f. 3; Ferruginago Hb. 195; Hw. Lep. Br. p. 238. — *Eur. c. et m. or; Scand. m; Sib; Hisp; It. s. et c; Pont; Taur; Mardin; Arm; Hyrc.*
   a) ab. *Renago* Hw. Lep. Br. p. 238; Barr. l. c. f. 3b; Oo var. Frr. 149, 3 (al. ant. fuscis, maculis margineque exteriore flavis).
   b) ab. *Sulphurea* Stgr. al. ant. unicoloribus sulphureis, saepius ciliis brunneo-variegatis.

329. **Eccopteroma** Stgr. 1892.

2086. **Falcata** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 257 ♀; Stgr. Mém. Rom. VI p. 506, t. 7, f. 10; Pyrausta Graes. l. c. p. 258 ♂; Stgr. l. c. p. 509. — *Uss; ?Amur; Jap.*

330. **Calymnia** Hb. 1822.

2087. **Pyralina** View. Tab. Verz. II p. 87 (1789); Hb. 203; Tr. V, 2. 392; Dup. VII, 108, 6; Frr. 129; Gn. II, 10; Barr. V, t. 224, f. 2. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m; It. s. et ?c; Arm; Uss. s; Jap.*
2088. **Affinis** L. S. N. ed. XII, 848; Esp. 134, 1; Hb. 201; Tr. V, 2. 389; Dup. VII, 108, 5; Gn. II, 11; Tutt Brit. Noct. III p. 21; Barr. V, t. 225, f. 2. — *Eur. c. et m; Scand. m; Maur; Arm; Tura; Jap. (v. magna).*
   a) v. *Unicolor* Stgr. Mém. Rom. VI p. 502 (al. ant. fere unicoloribus, non albo-maculatis). — *Amur; Uss; Jap. (v. pr. p.).*
2089. **Diffinis** L. S. N. ed. XII, 848; Esp. 134, 2; Hb. 202; Tr. V, 2. 386; Dup. VII, 108, 4; Frr. 130; Gn. II, 10; Tutt Brit. Noct. III, 20; Barr. V, t. 225, f. 1; Affinis Hb. Btr. I, 1, 1E. — *Eur. c. et m. or; Hisp; It. s. et c; Bith. et Pont. (trans. et v.).*
   a) v. *Confinis* HS. 450, II p. 224; Gn. II, 11 (multo pallidior). — *Turc. m; Srp. et Pont. (pr. p.); Lyd; Syr.*
2090. **Penicillata** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 75;. Stgr. Mém. Rom. VI p. 502. — *Amur.*
2091. ***Restituta** Wlk. List. X p. 490 (1856); Hmps. Ind. Moths. II p. 321, f. 172. — *Ind.*
   a) v. *Picta* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 257; Mém. Rom. VI p. 503, t. 10, f. 2; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 353 (obscurior, praesertim subtus al. post. nigris, ochraceo-limbatis). — *Uss; Jap.*
2092. **Flavomaculata** Obth. Diagn. p. 16 (1879) (Acontia); Et. V (1880) p. 82, t. 3, f. 8; Stgr. Mém. Rom. VI p. 504. — *Amur; Uss.*
2093. **Variegata** Obth. Diagn. p. 15 (1879) (Acontia); Et. V (1880) p. 81, t. 3, f. 7; Stgr. Mem. Rom. VI p. 505. — *Uss.*
2094. **Jankowskii** Obth. Et. X p. 25, t. 3, f. 8 (Eugraphia); Stgr. Mém. Rom. VI p. 506. — *Uss. m.*
2095. **Camptostigma** Mén. Bull. Ac. XVII p. 219; Schrk. p. 59, t. 5, f. 1, 2; Campostigma Stgr. Mém. Rom. VI, 503; Distincta Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 192; Ill. Het. II p. 32, t. 31, f. 2; Obth. Et. VI, t. 9, f. 7. — *Amur; Uss; Jap; China.*
2096. **Spurcopyga** Alph. Iris VIII (1895) p. 194. — *Chang.*
2097. **Moderata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 257; Mém. Rom. VI p. 504, t. 10, f. 1; Grandifica Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 356. — *Uss.*

2098. **Trapezina** L. S. N. ed. X, 510; Esp 87, 2. 3; Hb. 200; Tr. V, 2. 383; Dup. VII, 108, 1-3; Gn. II, 9; Frr. 624; Tutt Brit. Noct. III p. 22; Barr. V, t. 224, f. 1. — *Eur. (exc. reg. bor. et ?Ib.); ?Maur; Bith; Pont; Arm.*

a) ab. *Badiofasciata* Teich Stett. e. Z. 1883 p. 173; Trapezina var. Frr. 232, f. 4; Barr. l. c. f. 1 f; ab. Obscura Aur. Nord. Fjär. p. 161 (al. ant. area media badio-fusca vel nigrescenti). — *Germ; Liv; Angl. etc.*

b) v. *Saturata* Stgr. Mem. Rom. VI p. 504 (obscurior, al. ant. brunnescentibus, al. post. nigricantibus). — *Amur; Uss; Jap.*

331. Cosmia O. 1816.

2099. **Paleacea** Esp. 122, 3. 4 (1788); Ld. Noct. 38, 143; Tutt Brit. Noct. III, 19; Fulvago Hb. 198-9; Tr. V, 2. 280; Dup. VII, 109, 1; Gn. II, 6; Barr. V, t. 223, f. 2; Infumata Grote Bull. Buf. Soc. Nat. Sci. II p. 160 (1874). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; Ross. m; Alt; Ala Tau; Chang; Amur; Uss; Am. s. or.*

a) ab. *Teichi* Krul. Bull. M. 1893 p. 71; Fusca Schultz Soc. Ent. XIV p. 139, 165 (al. ant. area media [et exteriore] fuscescenti). — *Ross. oc; Germ. etc.*

2100. **Staudingeri** Alph. Hor. XVII p. 86, t. 3, f. 60; Iris VII, 313. — *Ili; Iss. K. s. oc.*

2101. **Abluta** Hb. 351; Tr. V, 2. 381 (Obelisca ex errore); Dup. III, 30, 4; Gn. II, 5. — *Austro-Hung; ? Ural; ? Ped.*

a) ab. *Glaucula* Gn. II, 5 (obscurior, al. ant. glaucescentibus).

2102. **Imbuta** B. Gn. p. 143; Frr. 359, 2. 3; HS. 112, 115-6; Gn. II, 5. — *Srp.*

a) ab. *Rufula* Stgr. Cat. ed. II, p. 115 (al. ant. totis rufescentibus. flavo-strigatis).

2103. **Ulicis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 214; HS. n. Schm. 121-2 (1861); Rbr. Cat. S. And. t. 11, f. 6 (gen. Cirrhoedia?). — *And; Cat.*

2104. **Borjomensis** Rom. (Chr.) Mém. Rom. II (1885) p. 61, t. 3, f. 6 (praec. var.?). — *Arm. m. oc.*

2105. **Regina** Stgr. Iris IV (1891) p. 297, t. 4, f. 2 (huj. generis?). — *Pont; Taur. m. or.*

2106. **Trapezoides** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 45; Mém. Rom. VI p. 509, t. 9, f. 7. — *Ala Tau; Amur.*

2107. **Subtilis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 33; Alph. Mém. Rom. V p. 172, t. 7, f. 8. — *Ferg; Tura.*

2108. **Contusa** Frr. 534, 2 (1849), 550; HS. 517-8; Gn. II, 5, t. 7, f. 4. — *Sax; Germ. s. or; Daur; Uss.*

332. Dyschorista Ld. 1857.

2109. **Suspecta** Hb. 633 (ante 1818); Gn. I, 360; Tutt Brit. Noct. II, 156; Barr. V t. 222, f. 2; Congener Frr. 209, 2. 3 (non Hb.); Gn. l. c. ab. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Belg.); Ped. (c); Ural m; Arm; Alt; Sib. or; Daur; Mong; Amur; Kamt; Iss. K; Amdo.*

a) ab. et v. *Iners* Tr. V, 2. 71; Germ. Fn. I. E. XVI t. 24; Dup. III, 27, 2 a, b; Congener HG. 862 (pallidior, grisescens).

2110. **Paupera** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 56, t. 3, f. 4 [Caradrina] (huj. generis?). — *Arm; Ili; Ferg.*

2111. **Fissipuncta** Hw. Lep. Br. p. 197 (1810); Snell. Vlind. p. 277; Tutt Brit. Noct. II, 159; Ypsilon Bkh. IV, 503; Hb. 136; Tr. V, 2. 210; Dup. VI, 81, 5; Frr. 329; Gn. I, 361; Upsilon Barr. Brit. Lep. V p. 299, t. 223, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ross. m; Arm; Pont; Hyrc; Alt; Amur; Uss.*

2112. **Plebeja** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 34; Alph. Mém. Rom. V t. 7, f. 9 (praec. var.?). — *Saraw; Ferg; Tura.*

2113. **Contecta** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 310 (huj. generis?). — *Iss. K. s. oc.*

333. Plastenis B. 1840.

2114. **Retusa** L. F. S. 321; Esp. 178. 1; Hb. 214; Tr. V. 1. 80; Dup. VI. 82, 3; Frr. B. 143; Gn. II, 3; Barr. V t. 226, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Ross. m; Alt; Amur; Uss; Jap.*

2115. **Subtusa** F. Mant. 152; Hb. 213; Tr. V, 1. 82; Dup. VI, 82, 4; Frr. 10; Gn. II, 3; Tutt III, 20; Barr. V t. 225, f. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; It. s; Srp; Arm; Alt; Sib. or; Uss.*

334. Cirrhoedia Gn. 1839.

2116. **Ambusta** F. Mant. 153 (1787); Hb. 215; Tr. V, 1. 78; Dup. VII, 120, 1!; Frr. 189; Gn. I, 403. — *Austro-Hung; Germ; Gal; Val; It. s. et c; Pont. (ab.); Pal. (v. pr. p.).*

a) v. *Rubens* Stgr. multo pallidior, plerumque rubescens. — *Pont.* (forma frequentior).

2117. **Xerampelina** Hb. 421 (ante 1804); Tr. V, 2. 354, X, 2. 106; Dup. VII, 116, 1; Frr. 149, 2; HG. 858; Gn. I, 402; Mill. Ic. 33, 4-7; Tutt Brit. Noct. III p. 15; Barr. V t. 229. f. 3; Centrago Hw. Lep. Br. p. 236 (1810); HS. 580; Ld. Noct. 39, 145. — *Gal; Angl; Belg; Germ. s. oc; Helv; Austro-Hung; Bulg; Arm.*

a) ab. (et v.?) *Unicolor* Stgr. Cat. ed. II p. 116; var. A. Gn. l. c. (al. ant. fere unicoloribus rufescentib., flavobistrigatis). — *Gal. (ab.); Cast. (v.?).*

b) v. *Pallida* Stgr. Iris IV, 299 (pallidior, al. ant. rufescenti- vel griseo-flavescentibus, al. post. subalbidis). — *Pont; Taur.*

c) v. (et ab.) *Maculifera* Stgr. l. c. (a praec. v. differt al. ant. macula magna [reniforme] infuscata). — *Pal; Syr; Bith. (ab.).*

335. Anchoscelis (r. Anchocelis) Gn. 1839.

2118. **Lunosa** Hw. Lep. Br. p. 230 (1810); Gn. I, 367; Tutt Brit. Noct. II, 169; Barr. V t. 228. f. 2; Subjecta Dup. III, 27, 3 a, b (1836); Neurodes HS. 94, 289 (spec. valde aberrans). — *Angl; Gal; Cast; Arag; Maur.*

336. Crasia Auriv. 1891.

2119. **Iris** Zett. Ins. Lap. p. 941; Auriv. Nord. Fjär. p. 163; Stgr. Mém. Rom. VI p. 510; Crasis HS. 139, II p. 361; Smith Noct. Cat. p. 147; Erdmanni Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 158 [ab. al. ant. rufescent.]. — *Scand. et Ross. s. et pol; Amur s; Labr.*

a) ab. (et v.?) *Crasis* HS. 134; Crasis var. Schilde Stett. e. Z. 1874 p. 68; ab. Schildei Stgr. l. c. (multo obscurior, al. ant. violaceo-nigrescentibus).

337. Orthosia O. 1816.

2120. **Ruticilla** Esp. 157, 1; Tr. VI, 1. 409; HS. 407; Gn. I, 359; Serpylli Hb. 488-9; Dup. VI, 76, 6, 7; Ilicis Dup. III, 28, 2 a, 8; Saportae Frr. 292, 4. — *Germ. s. oc; Austro-Hung; Bat; Val; Gal. m. et oc; Hisp; Cors; It. s. et c; Dalm; Pont; Syr.*

2121. **Jordana** Stgr. Iris XII p. 376, t. 5, f. 12. — *Pal.*

2122. **Lota** Cl. Ic. t. 8, f. 1 (1759); Esp. III, 67, 1; Tr. V, 2. 212; Frr. B. 131; Dup. III, 27, 4; Gn. I, 362; Tutt Brit. Noct. II, 160; Barr. Brit. Lep. V t. 229, f. 1; Munda Hb. 167. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; It. s. et c; Hisp; Pont; Arm; Alt.*

2123. **Macilenta** Hb. 418; Tr. V, 2. 215; Dup. VII, 104, 5; Frr. B. 141, 1; Frr. 251; Gn. I, 362; Tutt Brit. Noct. II, 161; Barr. V t. 229, f. 2; ab. Nigrodentata Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 135. — *Eur. c. (exc. Ross.); Scand.m; It.s; ?Sic; Pont.*

2124. **Circellaris** Hufn. Berl. M. III, 404; Ld. Noct. 39, 147; Ferruginea Esp. III, 47, 6 (1785); Hb. 181; Tr. V, 2. 349; Dup. VII, 130, 2; Frr. B. 123; Gn. I, 397; Tutt Brit. Noct. III, 15; Barr. V t. 226, f. 3; Macilenta Hb. 688-9; ab. Nigridens Fuchs Stett. e. Z. 1883 p. 263. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et c; Ross. m; Arm; Pont.*

a) *v. *Ferrugineoides* Gn. I, 398 (dilutior, al. ant. ochraceo-flavescentibus). — *Am. s.*

2125. **Helvola** L. S. N. ed. X, 507; Cl. Ic. t. 4, f. 8; Hw. Lep. Br. p. 229; Tutt Brit. Noct. II, 162; Rufina Hb. 184; Tr. V, 2. 347; Dup. VII, 130, 3; Gn. I, 364; Barr. V, t. 226, f. 2. — *Eur. c., s. et m. (exc. reg. bor. et Graec.); Gal. m; Cors; Arm; Pont.*

a) v. *Sibirica* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 46 (dilutior; al. ant. flavescentibus). — *Alt; Tarb.*

2126. **Witzenmanni** Stndf. Mitth. VIII p. 233 (1890); Hofm. Gr. Schm. Eur. ed. II, t. 55, f. 1 a, b (oculis nudis, sed Stgr. potius Taeniocampa esse videtur). — *Gal. m. or.*

a) ab. *Subcastanea* Stgr. al. ant. castaneis (brunnescentibus); forma frequens.

2127. **Pistacina** F. Mant. 175; Hb. 131; Tr. V, 2. 239; Gn. I, 364; Tutt Brit. Noct. II p. 164; Barr. V, t. 227; Lychnidis Hb. 464; Dup. VI, 80, 5. — *Eur. c. et m. (exc. Ross.); Dan; Lyd; Pont; Syr; Arm.*

a) ab. *Canaria* Esp. 156, 5. 6; Gn. I, 365 (obscurior, al. ant. plus minusve nigricantibus).

b) ab. *Serina* Esp. 156, 2 (1); Gn. l. c. (al. ant. pallidissimis, fere unicoloribus).

c) ab. *Rubetra* Esp. 156, 3. 4; Gn. l. c; Rufina Hb. 707-8 (al. ant. fere unicoloribus rufis).

d) ab. *Caerulescens* Calb. Iris I p. 254 (al. ant. caerulescente-griseis).

2128. **Rupicapra** Stgr. Hor. XIV p. 391. — *Taur; Pont.*

2129. **Haematidea** Dup. VII, 122, 5 p. 365; Frr. 95, 4; Tr. X, 2. 76; HS. 49; Gn. I, 363. — *Gal. c. oc; It. s. et c; And; Maur.*

2130. **Nitida** F. Mant. 141; Hb. 180; Tr. V, 2. 234, X, 2. 78; Frr. B. 118; Dup. VII, 117, 5; Gn. I, 366; ?Insueta Frr. 256, 3, III p. 90. — *Eur. c. et m. or. (exc. Angl., Belg. et ?Balc. m.); Dan; Suec. m. et c; Gal. m; It. s; Sic; Arm; Pont.*

2131. **Deleta** Stgr. Hor. XVI (1881) p. 75. — *Pont; ?Taur.*

a) ab. *Decolorata* Stgr. pallidior; al. ant. rufescenti-griseis.

2132. **Humilis** F. Mant. 146; Hb. 170; Tr. V, 2. 237; Dup. VII, 117, 4; Gn. I, 366. — *Germ. m. et c. oc; Austro-Hung; Helv; Belg; Gal. c. or. et m.*

2133. **Laevis** Hb. 163; Tr. V, 2. 232; Gn. I, 359. — *Germ; Austro-Hung; Helv. et Gal. (pr. p.); It. s. et c; Ross. m. oc; Pont.*

2134. **Gratiosa** Stgr. Hor. XVI (1881) p. 76. — *Pont.*

2135. **Mansueta** HS. 472, II p. 322 (Cerastis); Gn. I, 378 (huj. generis?). — *Bith; Lyd; Cil; Pal; ?Sic.*

a) *Pontica* Stgr. al. ant. caeruleo-cinereis, non rufo-mixtis. — *Pont; ?Arm.*

2136. **Kindermannii** F. R. p. 77, t. 36. f. 1a-c (1834); Frr. 327. 1. 2; Gn. I, 361; Ballotae Dup. III, 50, 1 (1836); ?Consueta HS. 564, VI p. 54. — *Dalm; ?Sic; Arm; Pont; Cil; Taur.*

a) v. *Pauli* Stgr. Iris IV (1891) p. 301 (dilutior, al. ant. griseo-lutescentibus). — *Pal.*

2137. **Scabra** Stgr. Iris IV (1891) p. 301. — *Pal.*

2138. **Litura** L. F. S. 320; Esp. 177, 4. 5; Hb. 127; Tr. V, 2. 224; Dup. VII, 79, 6; Frr. 335; Gn. I, 368; Tutt Brit. Noct. II p. 170; Barr. V, t. 228, f. 1; Polluta Esp. 127, 5; Gn. I, 369 [ab. major, obscurior]; Ornatrix HG. 813 [ab. minor, obscurior]; Frr. 95, 1; Borealis Sparre-Schneider Vid. Forh. 1882 no. 1, p. 69. — *Eur. s. et c. (exc. reg. bor.); Cast; It. s. et c; Ross. m; Arm; Pont. (v.).*

a) v. *Meridionalis* Stgr. Cat. ed. II p. 117 (dilutior, al. ant. caeruleo-cinereis, fascia med. rufescente vel fuscescente). — *And; Gal. m. or; It. m; Maur.*

2139. **Ragusae** Failla-Ted. Nat. Sic. X p. 30, t. 1, f. 6. 7 (Genus Heteromorpha, nom. praeoccupatum); Püng. ib. XI p. 21 (huj. generis?). — *Sic.*

2140. ?**Rhadama** Mill. Ann. S. Lyon. 1883 p. 153, t. 1, f. 1 (uno ♂ [?] condita; Stgr. non huj. generis esse videtur; an Agrotis?) — *Gal. m.*

338. Xanthia O. 1816.

2141. **Zelotypa** Ld. z. b. V. 1855 p. 373, t. 3, f. 4; Ev. Bull. M. 1855, IV, 363; Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 74; Stgr. Mém. Rom. VI p. 511; Peculiaris Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 169; Ill. Het. II p. 31, t. 30, f. 11 (gen. Brachyxanthia). — *Alt; Uss; Jap.*

2142. **Ledereri** Stgr. Iris IX p. 370, t. 4, f. 12. — *Iss. K.*

2143. **Citrago** L. S. N. ed. X, 508; Esp. 175, 5. 6; Hb. 188; Tr. V, 2. 357; Dup. VII, 128, 2. 3; Frr. 376; Gn. I, 392; Tutt Brit. Noct. III p. 9; Barr. V, t. 230, f. 1; Ochrago Esp. 177, 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Pyr; It. s. et c; Ross. m. or.*

a) ab. (et v.) *Subflava* Ev. Bull. M. 1848, III, 219, 1855, IV, 371, 1856, II, t. 1, f. 3 (al. ant. fascia basali limboque lato infuscatis). — *Ural; Ross. s. m; Suec. m; Dan. (Fladö) (v.); Pont. (1) (v.?).*

2144. **Sulphurago** F. Mant. 159 (1787); Hb. 194; Tr. V, 2. 365; Frr. 495; Gn. I, 392; ?Innotata Failla-Ted. Nat. Sic. X p. 29, t. 1, f. 2; Püng. ib. XI p. 18. — *Eur. c. or; Suec. m; Germ. m. oc. (et ?c.); ?Helv; It. s; Arm; Pont; ?Sic.*

2145. **Aurago** F. Mant. 159; Hb. 197; Tr. V, 2. 363; Gn. I, 394; Tutt Brit. Noct. III p. 12; Barr. V, t. 232; Praetexta Esp. 124, 2. — *Eur. c; Fen; Suec. m; Dan; It. s. et c; ?Cors.*

a) ab. *Fucata* Esp. 124, 3. 4 (1788); Gn. I, 394; Aurago Hb. 196 (magis unicolor, al. ant. fascia media aurantiaca).

2146. **Lutea** Ström Danske Vid. Selsk. Skrift. p. 78, no. 99, f. 26 (1783); Auriv. Nord. Fjär. p. 165; Flavago F. Mant. 160 (1787); Bkh. Scriba Btr. 2, p. 142, t. 10, f. 2 (1791); Tutt Brit. Noct. III p. 12; Togata Esp. 124, 1 (1788); Ld. Noct. 39, 148; Silago Hb. 191; Tr. V, 2. 367; Dup. VII, 129, 3; Frr. 135; Gn. I, 394; Barr. V, t. 231, f. 1. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m; Gal. m. oc; It. s. et c; Alt; Tarb; Sib. or; Amur; Uss; Jap; Kamt; Am. s.*

2147. **Tunicata** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 259; Stgr. Mém. Rom. VI p. 512 [Gilvago var.] (spec. diversa nunc Stgr. esse videtur). — *Uss; Amur; Chang.*

2148. **Fulvago** L. F. S. 312; Bkh. Skriba Btr. 2 p. 144, t. 10, f. 3; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 409; Tutt Brit. Noct. III, 9; Cerago F. Mant. 159; Hb. 190, 444; Tr. V, 2. 370; Dup. VII, 129, 1. 2; Gn. I, 393; Frr. 673, 1; Barr. V t. 230, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arag; Cat; Gal. m. oc; It. s. et c; Ross. m; Arm; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Flavescens* Esp. 122, 2; Gn. I, 393; Frr. 673, 2; Cerago Hb. 445; Barr. l. c. f. 2c (al. ant. fere unicol. flavis).

2149. **Pallidago** Stgr. Iris XII p. 377. — *Taur.*

2150. **Palleago** Hb. 442; Tr. V, 2. 377; Dup. VII, 130, 1; Gn. I, 395 [Palleago ab.] (sequ. sp. ab.? Stgr. sp. div. [al. ant. latioribus etc.] nunc esse videtur). — *Gal. m; ? It; ? Hung; Pont.*

a) v. *Austauti* Obth. Et. VI (1881) p. 87, t. 1, f. 3 (multo pallidior, al. ant. lutescenti-cinereis). — *Maur.*

2151. **Gilvago** Esp. 176, 2 (1794?); Hb. 443; Dup. VII, 129, 4. 5; Gn. I, 395; Tutt Brit. Noct. III p. 14; Barr. V, t. 231, f. 2. — *Eur. c; Scand. m; ? Liv; Gal. m; It; Arm; Pont., Ala Tau et Ferg. (v.).*

2152. **Ocellaris** Bkh. IV, 647; Gn. I, 396; Spr. geogr. Verbr. II, 262; Barr. Brit. Lep. V, t. 231, f. 3 (praec. forma Darw.). — *Eur. c; And; Gal. m; Maur; ? It; Ross. m; Alt; Ala Tau; Ferg; Saraw.*

a) ab. *Lineago* Gn. I, 396; Gilvago Hb. 193; Dup. VII, 129, 6 (al. ant. grisescentibus).

b) ab. *Intermedia* Habich VI Jhrsb. Wr. E. V. 1895 p. 49, t. 1, f. 5 (trans. ad Gilvag.).

2153. **Vulpecula** Ld. z. b. V. 1855 p. 374, t. 3, f. 5; Vulpina Ev. Bull. M. 1855, IV, 374 (huj. generis?). — *Alt; Saj. or; Amur; Uss.*

2154. **Divergens** Butl. Ann. & Mag. (5) IV, 1879 p. 364; Stgr. Mém. Rom. VI p. 514, t. 9, f. 8; Coriacea Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 357 (huj. generis?). — *Uss; Jap.*

339. **Hoporina** Blanch. 1840.

2155. **Croceago** F. Mant. 159 (1787); Hb. Btr. Nachtr. p. 104; Hb. 189; Tr. V, 2. 360; Dup. VII, 128, 1; Frr. 586; Gn. I, 389; Tutt Brit. Noct. III p. 8; Barr. VI, t. 233, f. 1; Sericea Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 169; Ill. Het. II p. 31, t. 30, f. 10. — *Eur. c. (exc. Ural); Suec. m; It. s. et c; Hisp; Balc. s; Pont; Arm; Maur; Uss; Jap.*

a) ab. *Corsica* Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 641 (pallidior, al. ant. rufescenti-stramineis). — *Cast; And; Cors; Teriol. m; etc.*

340. **Orrhodia** Hb. 1822.

2156. **Fragariae** Esp. III, t. 86. f. 3 Cont. (1789) p. 40; Orbona Hb. 104, 604; Btr. II, 4 t. 1, f. d; Serotina O. IV, 85 (1816); Tr. V, 2. 418; Frr. 435; Gn. I, 385. — *Germ. m; Helv. s. oc; It. s. et c; Austro-Hung; Rum; Ross. m. or; Sib; Amur; Uss; Jap.*

2157. **Erythrocephala** F. Mant. 176; Hb. 176; Tr. V, 2. 405; Dup. VI, 79, 3; Gn. I, 383; Tutt Brit. Noct. III p. 6; Barr. VI t. 233, f. 3. — *Eur. c; Dan. (1); Gal. m; It. s. et ? c; ? Sic; Ross. m; Pont.*

a) ab. *Glabra* Hb. 438; Tr. V, 2. 410; Dup. VI, 79, 2; Frr. 436; Gn. I, 383 (al. ant. obscurioribus, costa, maculis duabus fasciaque antemarginali griseis).

2158. **Veronicae** Hb. 541 ab; Gn. I, 382; Ld. Noct. 150; Dolosa Hb. 632; Tr. V, 2. 407; Intricata B. Ind. Add. p. 6 [sec. sp. typ. certe]; Gn. I, 379, t. 8, f. 3; ? Dup. Sup. IV p. 89, t. 58, 2 (praec. sp. forma Darw.?). — *Austro-Hung; ? Germ. m. oc; Helv; Gal. m; It. c; Maced; Pont.*

2159. **Vau punctatum** Esp. III. 76, 4 (1786) p. 385; Silene Hb. 175; Tr. V, 2. 412; Dup. VI p. 102, t. 79, f. 5!; Gn. I, 384. — *Eur. c. (exc. Ross. et Angl.); Suec. m; Arag; ?And; Gal. m; It. s; ?Sic; Ross. m. oc.*

a) ab. *Immaculata* Stgr. Cat. ed. II p. 118; Silene var. A. Gn. I, 384 (al. ant. maculis nigris nullis).

2160. **Gallica** Ld. Noct. p. 227; Silene (var.) HS. 571; Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 346 (praec. forma Darw.). — *Gal. c; Pyr.*

2161. **Daubei** Dup. III p. 331. t. 30. f. 5 (ca. 1838); Buxi B. Gen. p. 147 (1840); HS. 92, 93; Gn. I, 378; Mill. Ic. 52, 5-8. — *Gal. m.*

2162. **Canicostata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 358; Stgr. Mém. Rom. VI, 515 (uno specimine, ♂ [an ♀?] descr.). — *Uss. s.*

2163. **Ciliata** Stgr. Mém. Rom. VI p. 516 (an eadem sp. cum praec.?). — *Uss.*

2164. **Vaccinii** L. F. S. 320; Esp. 1. 4. 6; Dup. VI, 79, 1; Frr. 46, 2 (1?); Gn. I, 379; Tutt Brit. Noct. III p. 1; Barr. VI t. 234, f. 1; ab. Signata Klem. Spraw. Kom. Fizyog. XXXIII p. 141 [maculis punctisque submarginal. nigris] (forma fere unicolor.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; It. s; Ross. m; Arm; Pont; Alt; Jap.* (Leech).

a) ab. *Spadicea* Hb. 179; Vos Tijds. XLII p. 39, t. 2, f. 5; Vaccinii Esp. 2 (3) (al. ant. plus minusve nigrofasciatis).

b) ab. *Mixta* Stgr. Cat. ed. II p. 118; Vaccinii Esp. 5; Hb. 117 (al. ant. exterius [et in medio] dilutius fasciatis).

c) v.? (ab.?) *Sebdouensis* Aust. Natural. 1880 p. 221; Obth. Et. VI p. 87 (una ♀ condita; al. ant. haud lineatis, punctis marginal. et antemarginal. nigricantibus). — *Maur.*

2165. **Ligula** Esp. 166, 3 (1794); Gn. I, 381; Rössl. Schuppfl. 1881 p. 112; Tutt Brit. Noct. III p. 4; Barr. VI t. 234, f. 2; Subnigra Hw. Lep. B. p. 234 (al. ant. obscure brunnescentibus, exterius albido-fasciatis, praec. sp. forma Darw.; valde variabilis). — *Eur. c. (?Ross.); Gal. m; Hisp; ?Sic; Arm; Pont; Ala Tau; Uss.*

a) ab. *Subspadicea* Stgr. Cat. ed. II p. 119; Polita Dup. VI, 81, 1; Spadicea Hw. Lep. Br. p. 233; Gn. I, 380; Spr. geogr. Verb. II, 262 (al. ant. rufis sive brunneis, paullum [obsolete] signatis et albido-reticulatis).

b) ab. *Scortina* Stgr. al. ant. fulvo-griseis vel ligneis, plus minusve fusco-signatis; praec. ab. pallidior. — *Diniae.*

c) ab. *Uniformis* Stgr; Staudingeri Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 318, 319 [certe sec. specim. typ.] (al. ant. [fere] unicoloribus, dilute brunneis vel ligneis). — *Diniae; Pyr. or.*

d) ab. *Livina* Stgr. al. ant. caerulescenti-cinereis, paullum obscure signatis). — *Diniae; Val.*

e) ab. *Polita* Hb. 178; Ligula Esp. ab. Vos Tijds. XLII p. 39, t. 2, f. 6; ??Cruda Hb. 172; Brigensis B. Gen. p. 148; HS. 459 (al. ant. nigrescenti-griseis vel nigrescentibus, plus minusve cinereo-inspersis).

f) v. *Subspadiceana* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 35 (pallidior, al. ant. griseo-rufescentibus, al. post. grisescentibus). — *Ferg.*

g) ab. (v.) *Politina* Stgr. l. c. (praec. v. ab. dilutior, al. ant. cinerascentibus, saepius paullum rufo-inspersis). — *Ferg.*

2166. **Acutula** Stgr. Iris IV (1891) p. 302. — *Pal.*

a) ab. *Scortea* Stgr. Iris X p. 288, t. 9, f. 17 (al. ant. scorteis, paullum fusco-mixtis).

2167. **Rubiginea** F. Mant. 142; Hb. 183; Tr. V, 1. 398; Dup. VII, 109, 6; Frr. 45; Gn. I, 387; Barr. VI t. 238, f. 2; Tigerina Esp. 123, 3, 4; Fornax Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 168 (1878); Ill. Het. III t. 44, f. 11; ?Neurodes Hb. 568; ?Pulverea Hb. 169; ?Rubigo Rbr. Ann. S. Fr. 1871 p. 317; ?Vaccinii var. D. Gn. I p. 380 (spec. valde variabilis). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Cors; It. s. et c; Arm; Pont; Jap.*

a) ab. *Unicolor* Tutt Brit. Noct. III p. 7; Barr. l. c. f. 2 b (al. ant. unicolor. rufo-brunneis, non nigro-punctatis).

b) v.? (ab?) *Staudingeri* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 314, t. 8, f. 4, 5; Rbr. Cat. S. And. t. 18, f. 7 (1866); Obth. Bull. S. Fr. 1885 p. 213 (al. ant. obscurioribus, nigrescenti-brunneis, caeruleo-griseo-pictis). — *And. (Granada) (1); Pyr. or.*

c) ab. (v.?) *Graslini* Stgr. praec. var. multo dilutior, al. ant. brunneis vel castaneis, albido-vel flavescenti-pictis. — *Val. (v.?); Diniae. (ab.).*

2168. **Torrida** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 81; HS. n. Schm. 119, 120. — *Sic; It. c. (Aquila); Gal. m. or; Val; Carn; Bulg.*

341. Scopelosoma Curt. 1836.

2169. **Satellitia** L. S. N. ed. XII, 855; Esp. 169, f. 6, 8-10; Hb. 182; Tr. V, 2. 414; Gn. I, 386; Tutt Brit. Noct. III p. 7; Barr. VI t. 234, f. 3, 3 b. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Ross. m; Arm; Pont; Alt; Ala Tau.*

a) ab. (et v.) *Brunnea* Lampa Tidskr. 1885 p. 76; Satellitia Esp. l. c. f. 7; Dup. VI, 80, f. 4; Barr. f. 3 a (al. ant. sine macula alba). — *Suec. (v.); etc. ab.*

b) v. *Tripuncta* Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 168; Ill. Het. II p. 30, t. 30, f. 9; Leech Tr. E. S. 1900 p. 76; Satellitia Stgr. Mém. Rom. VI, 518 (al. ant. obscure griseis, maculis majoribus). — *Uss; Jap.*

342. Xylina Tr. 1826.

2170. **Semibrunnea** Hw. Lep. Br. p. 171 (1810); Stph. Ill. II, 170, t. 21, f. 3; Gn. II, 121; Mill. Ic. 33, 1-3; Tutt Brit. Noct. III p. 104; Barr. VI t. 235, f. 1; Oculata Germ. Fn. I. E. IX, t. 18 (1836); Tr. X, 2. 112; Dup. III, 34, 4; HS. 460; Frr. 316, 2. — *Eur. c. oc; Pom; Gal. m; It. s. et c; Austro-Hung; Bulg.*

2171. **Ledereri** Stgr. Iris IV (1891) p. 304. — *Pont; Rhod.*

2172. **Socia** Rott. Naturf. IX, 142 (1776); Ld. Noct. 40, 153; Tutt Brit. Noct. III p. 105; Petrificata Tr. V, 3. 23; Dup. III, 34, 3; Gn. II, 121; Barr. VI t. 235, f. 2; Petrificosa Hb. 239. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Pyr. or; Ross. m; Alt; Sib. or; Amur et Uss. (v.).*

2173. **Furcifera** Hufn. Berl. M. III, 402 (1767); Ld. Noct. 40, 153; Tutt Brit. Noct. III p. 103; Conformis Hb. 243; Tr. V, 3. 12; Dup. VII, 112, 2; Gn. II, 118; Stt. Ann. 1862 p. 108, f. 3; Barr. VI t. 235, f. 3; Bifurca Esp. 125 B, 6-8, 131, 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Ural; Alt.*

a) v. *Suffusa* Tutt l. c. p. 104 (multo obscurior, al. ant. violaceo-nigrescentibus). — *Angl. oc.*

b) *v. *Ustulata* Butl. Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) I p. 162; Ill. Het. II p. 27, t. 29, f. 10 (v. praec. minus obscurior, al. ant. magis brunnescentibus). — *Jap.*

2174. **Ingrica** HS. 507 (1850), 573, II p. 305, VI p. 58; Gn. I, 118; Nolck. Fn. I p. 198; Cinerosa Gn. II, 118 (1852); ?Conformis Frr. 41. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol., c. oc. et Germ. c.); Alp; Rum; Sib. s. or; Kamt.*

a) v. *Pexata* Grote Peab. Ac. Sci. 1874 p. 35; Grisea Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 360; Stgr. Mém. Rom. VI p. 519; v. Obscura Carad. Iris IX p. 41 (obscurior). — *Amur; Uss; Am. s.*

2175. **Brachyptera** Stgr. Mém. Rom. VI p. 520, t. 9, f. 9. — *Uss. m.*

2176. **Lamda** F. Mant. 174 (1787); Tr. V, 3. 18; Stgr. Stett. e. Z. 1869, 91; Tutt Brit. Noct. III p. 99; Barr. VI t. 235, f. 4; Rufescens Mén. Mot. Et. 1857 p. 23; ib. 1858, t. 2, f. 4; Sievers ib. 1859 p. 145 [transitus ad. var. sequ.]. — *Scand. et Ross. s. et pol; ? Angl; Amur. (Graes.).*

a) v. (et ab.) *Somniculosa* Hering Stett. e. Z. 1841, 165; Frr. 462; HS. 136; Gn. II, 119 (al. ant. minus signatis; v. levis). — *Germ. s. (Berolin.) (v.); etc. ab. (?).*

b) v. (et ab.) *Zinckenii* Tr. V, 3. 16 (1826); Frr. 63, 3, 359; Dup. III, 34, 2; HS. 135; Gn. II, 119; Thaxteri Grote Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. 1874 p. 196 (al. ant. magis variegatis, albo-pictis). — *Germ. s. oc. (Hanovra); Belg; Helv. s. oc; Salisburg; Suec. et Fen. (ab.); Am. s.*

2177. **Ornitopus** (r. Ornithopus) Rott. Naturf. IX, 124 (1776); Tutt Brit. Noct. III p. 99; Ornithopus Hein. I, 381; Rhizolitha Tr. V, 3. 21; Dup. VII, 112, 3; Gn. II, 119; Barr. VI t. 236, f. 1; Rizolitha Esp. 121, 6; Hb. 242; Pruinosa Butl. Ann. & Mag. Nat. Hist. (5) I p. 197; Ill. Het. II p. 34, t. 31, f. 6 [var.]. — *Eur. c; Suec. m: Cur; Liv; Bilb; Cast; And; Gal. m. oc; It. s; Balc. s; Ross. m; Pont; Uss; Jap. (v.).*

2178. **Lapidea** Hb. 382; Gn. II, 19; Mill. Ic. III t. 9, f. 3-5; Leautieri B. Ind. Add. p. 6; Tr. X, 2. 110; Frr. 526. 3; Gn. II, 120; ? Sabinae HG. 794-5. — *Gal. m; It. c. s; Cat; Cast.*

a) v. *Sabinae* HG. 766-7; Tr. X, 2. 109; Dup. III, 34, 1 p. 381; Gn. II, 120 (al. ant. cinereis, non brunneo-inspersis). — *Val.*

b) v. (et ab.) *Cupressivora* Stgr. Cat. ed. II p. 120; Lapidea Tr. V, 3. 19; Frr. 526, 4 (al. ant. minus signatis, fere unicoloribus). — *Balc. s. et Creta (var.); Cat. (ab.); Ferg. m. (1).*

2179. **Merckii** Rbr. Ann. S. Fr. 1832, 293, t. 9, f. 6; Dup. III, 37, 4; Gn. II, 117; Ripagina HG. 840; Simplex Frr. 255, 1. — *Gal. m. or; Cors; ? Val; Hung. m. or; Bulg.*

343. **Calocampa** Steph. 1829.

2180. **Vetusta** Hb. 459; Tr. V, 3. 4; Dup. VII, 111, 1; Gn. II, 115; Tutt Brit. Noct. III p. 107; Barr. VI t. 237, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; ? And; It. s. et c; Corcyra; Ross. m; Pont. (1); Alt; Tarb; Ili; Iss. K; Sib; Am. s.*

*a) v. *Nupera* Lintner Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. II p. 188; Smith Cat. Noct. 235 (al. ant. saturatius brunneis, linea basali strigaque media nigris distinctioribus). — *Am. s.*

2181. **Exoleta** L. S. N. ed. X, 515; Esp. 138, 1. 2; Hb. 244; Tr. V, 3. 7; Dup. VII, 111, 2; Gn. II, 116; Tutt Brit. Noct. III p. 108; Barr. VI t. 237, f. 1. — *Eur. (exc. reg. bor., ? And. et ? It. m.); ? Maur; Ten; Lyd; Pont; Arm; Jap. (v.).*

a) v. *Impudica* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 35 (dilutior, al. ant. minus signatis, magis cinereis). — *Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw; Amdo.*

2182. **Solidaginis** Hb. 256; Tr. V, 3. 11, VI, 411; Dup. VII, 112, 1; Gn. II, 115; Frr. 634; Tutt Brit. Noct. III p. 108; Barr. VI t. 236, f. 3; Germana Morr. Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. II, 192 [sec. Stgr.]. — *Eur. s. et c. (exc. Belg. et Gal. c.); Ural; Alt; Amur; Am. s.*

a) ab. (et v.) *Cinerascens* Stgr. Cat. ed. II p. 120; Pallida Tutt l. c. p. 110 (pallidior, al. ant. minus signatis, cinerascentibus). — *Angl. (pr. p. v.); Germ. s. (ab.).*

344. **Xylomyges** Gn. 1852.

2183. **Conspicillaris** L. S. N. ed. X, 515; Esp. 134, 5; Hb. 237; Tr. V, 3. 26; Tutt Brit. Noct. I p. 69; Barr. IV t. 152, f. 3; Musicalis Esp. 147, 5 (al. ant. brunneo-griseis). — *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s. et c; Ross. m.*

a) ab. *Melaleuca* View. Tab. Verz. p. 68, t. 1, f. 5; Dup. VII, 112, 6 transitus; Conspicillaris Esp. 134, 4. 6; Hb. 236; Dup. VII, 110, 3. 4; Gn. I, 149; Barr. l. c. f. 3 b (al. ant. nigricant., dorso et marg. post. albidis). — *Arm; Pont; Taur; Kurd. s. oc; Alt; Saraw.*

345. **Scotochrosta** Ld. 1857.

2184. **Pulla** Hb. 238, 692-3; Tr. V, 3. 51; Dup. VII, 114, 4; HS. 506; Gn. I, 142; Felixii Frr. 311, 4. — *Austr. inf; Hung; Ross. m. oc; Gal. m; It. s; ? Sic; ? Creta.*

346. **Scotocampa** Stgr. 1888.

2185. **Indigesta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 36. — *Ili; Iss. K.*

347. **Xylocampa** Gn. 1837.

2186. **Areola** Esp. 141, 4 (1789) p. 448; Tutt Brit. Noct. III p. 97; Operosa Hb. 398; HG. 764-5; Lithorhiza Tr. V, 3. 66; Dup. VII, 112, 4; Frr. B. 70, f. 2; Frr. 460; Gn. II, 110; Mill. Ic. 104, 1; Barr. VI t. 236, f. 2. — *Eur. c. oc; Cat; Lus; Dan; It. s. et c; Sic; Austr; Hung. s; ? Ross. c; Bith; ? Pont; Pal.*

348. **Lithocampa** Gn. 1852.

2187. **Ramosa** Esp. III, 78, 3 (1787); Hb. 247; Tr. V, 3. 64; Dup. VII, 114, 5; Fr. 245; Gn. II, 109. — *Germ. c. et m; Austr; Helv; Gal. m. or; Cat; It. s; Hung. or; Uss. (ab.).*

a) v. *Ramosula* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 258; Mém. Rom. VI p. 524, t. 10, f. 3 (obscurior, al. ant. maculis duabus distinctis). — *Uss. m.*

2188. **Millierei** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 119, 330; Mill. Ic. 123, III p. 219. — *Cat.*

a) v.? *Centralasiae* Stgr. multo major (exp. al. 37 mm), al. ant. non brunnescentibus, maculis duabus separatis, al. post. ♀ fere totis obscuratis; an sp. div.?. — *Ferg. s; Iss. K.*

349. **Pulcheria** Alph. 1887.

2189. **Catomelas** Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 170; Mém. Rom. V p. 173, t. 7, f. 10 a, b. — *Kaschg.*

350. **Lithophasia** Stgr. 1891.

2190. **Venosula** Stgr. Iris IV (1891) p. 305, t. 4, f. 3. — *Syr.*

351. **Epimecia** Gn. 1839.

2191. **Ustula** Frr. 148, 1, II p. 90 (Febr. 1835); Lurida Tr. X, 281; HS. 442; Ustulata HG. 857; B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. t. 22; Dup. III, 35, 7; Gn. II, 154. — *Gal. m; Cat; Teriol. m; Dalm; Hung; Bulg; Srp; ? Alt.*

352. **Catamecia** Stgr. 1897.

2192. **Jordana** Stgr. Iris X (1897) p. 288, t. 4, f. 23. — *Pal.*
 a) v. (ab.) *Bacheri* Stgr. al. ant. sordide brunnescentibus (sec. pluribus speciminibus sine transit. condita). — *Pal. m. (circa mare mortuum).*
 b) v. *Mauretanica* Stgr. al. ant. multo minus signatis, fere unicoloribus grisescentibus. — *Maur. or. (Prov. Biskra).*

353. **Hypomecia** Stgr. 1897.

2193. **Quadrivirgula** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 51; Nov. Lep. p. 67, t. 11, f. 5. — *Maur; Pal.*

354. **Calophasia** Stph. 1829.

2194. **Casta** Bkh. Scriba Btr. III p. 212, t. 17, f. 7 (1793); Opalina Esp. 182, 3; Hb. 376; Tr. V, 3. 80; Dup. VII, 115, 3; Frr. B. 79; HG. 808-9; Gn. II, 165. — *Eur. c. or. et m. or; Gal. m; ? Cat; It. s. et c; Bith; Pont; Arm; Tura; Tarb; Ili; Iss. K; Ferg.*
2195. **Platyptera** Esp. 130, 5 (1788); Tr. V, 3. 71; Dup. VII, 120, 5; Frr. 412, 2; HS. 158; Gn. II, 164; Grasl. Ann. S. Tr. 1863, t. 8, f. 7; Tenera Hb. 254; Olbiena HS. 386; Dup. IV, 70, 3, p. 230; Gn. II, 164 [ab. nigricans]. — *Eur. m. (exc. ? Graec.); Maur; Vindob; Styr; Carn; Helv. m. oc; Creta; Bith; Pont; Taur; Syr; Mardin; Angl. (1).*
 a) v. *Subalbida* Stgr. multo dilutior, al. ant. subalbidis, minus signatis, al. post. ♂ fere totis albis (gen. aest. merid.?). — *Sic; Maur.*
2196. **Hamifera** Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268 (praec. forma Darw.?). — *Cast.*
2197. **Almoravida** Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 319, t. 8, f. 6. — *And; Cast.*
2198. **Kraussi** Rbl. z. b. V. 1895 p. 348 (huj. gen. Stgr. non esse videtur). — *Maur. m. (Oas. Ouargla).*
2199. **Lunula** Hufn. Berl. M. III, 394 (1767); Ld. Noct. 40. 161; Linariae Esp. 121, 4. 5; Hb. 252; Tr. V, 3. 77; Dup. VII, 110, 6; Frr. 171; Gn. II, 163. — *Eur. (exc. reg. bor., ? Angl., Ib. et Balc. m.); Pont; Arm; ? Alt; Iss. K; Saraw; Amur. (1).*
2200. **Freyeri** Friv. Imr. Tarsas Evkönv. II, p. 273, t. 7, f. 9 (1835); Lintea Frr. 370, 1, IV p. 141; Orontii HS. 180-1; Gn. II, 164; Senescens Ev. Bull. M. 1856, II, t. 3, f. 1, 1857, I, 94. — *? Turc. m. (an Bith.); Arm; Pont; Taur; Syr; Mardin.*

355. **Cleophana** B. 1840.

2201. **Antirrhinii** (r. Antirrhini) Hb. t. 52, f. 53 (r. 253); Antirrhini Tr. V, 3. 75, X, 2. 120; Dup. VII, 116, 6; Frr. 172; Gn. II, 161. — *Eur. m. (exc. ? And.); Austro-Hung; Boh. (1); Balc. s; As. min; Syr; Mardin; Arm.*
2202. **Anatolica** Ld. Noct. 227; Calb. Iris I p. 256, t. 12, f. 11; Serrata Frr. 256, 1; Gn. II, 160. — *It. c; ? Turc. m. or; Bith; Lyd; Rhodus; Pal; Tura.*
2203. **Pauli** Stgr. Iris IV (1891) p. 306, t. 4, f. 4. — *Pal; Maur. (1).*
2204. **Serrata** Tr. X, 2. 121 (1835); HG. 871; Feisth. Ann. S. Fr. 1837, 299, t. 12, f. 2; Dup. III, 37, 5; Rbr. Fn. And. 18, 6; Mill. Ic. 66, 1. 2; Arctata Gn. II, 161. — *Sic; Sard; And; Maur.*
2205. **Serratula** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 38. — *Ili; Iss. K; Ferg.*
2206. **Olivina** HS. 578 (1871), VI p. 57; Ferrieri Bell. Ann. S. Fr. 1857 p. 13, t. 1, f. 1. — *Pont; Taur; Bulg; Dalm; It. s. et c.*
2207. **Oliva** Stgr. Iris VII (1894) p. 279, t. 9, f. 15. — *As. min. s. (Paphlagonia).*

2208. **Anarrhini** Dup. III, 35, 2 p. 387; HS. 157; Gn. II, 158. *Gal. m. or; Hisp. (Murcia).*

2209. **Warionis** Obth. Et. I p. 48, t. 2, f. 3. *Maur.*

2210. **Baetica** Rbr. Fn. And. t. 18, f. 4 (1839); ? Choenorrhini Dup. III, 34, 6 p. 379; Penicillata Gn. II, 159 (1852). *And; Cast; Maur; Gal. m. or. (1); Taur. m. or; Pal; Mardin.*

2211. **Dejeanii** Dup. VII, 115, 2 p. 237, III, 35, 1; HS. 156; Gn. II, 159; Frr. 520, 1. *Gal. m; And; Maur; It. c. et m; Graec; Pont; Taur. c. et m. or.*

2212. **Jubata** Obth. Et. XIII p. 31, t. 6, f. 40. *Maur.*

2213. **Chabordis** Obth. Et. I p. 47, t. 2, f. 2; Rbl. z. b. V. 1895 p. 349. *Maur; Pal.*

a) ab. (v. aest.?) *Albicans* Stgr. thorace, capite alisque albidis, his dilute ochraceo-pictis). *Maur. (Prov. Biskra pr. p.).*

2214. **Yvanii** Dup. Ann. S. Fr. 1833, 257, t. 9, f. c; HG. 838; Dup. III, 35, 1; Gn. II, 158. *Gal. m. or; Arag; Cast; Murcia (ab.).*

a) v.? (ab.?) *Korbi* Stgr. Iris VII, 280 (dilutior, al. ant. sine striga extrabasali; an sp. div.?). *Hisp. m. or. (Murcia).*

2215. **Vaulogeri** Stgr. Iris XII p. 378, t. 5, f. 9 (una ♀ condita; praec. var.?). *Maur. (Biskra).*

2216. **Diffluens** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121; Yvanii Rbr. Cat. And. t. 14, f. 4 [larv.] (Yvanii forma Darw.?). *And. m; Maur.*

a) ab. *Versicolor* Stgr. minor, al. ant. post basin et extus ochraceo-brunneo-tinctis. *Maur.*

b) v. *Marocana* Stgr. thorace, capite alisque sordide brunnescentibus (spec. diversa esse videtur). *Maur. or. (Marocco).*

2217. **Opposita** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 34, 47, t. 1, f. 12; Stgr. Hor. XIV, 394. *Arm; Pont; Taur; Ant. s; Mardin; Maced; Bulg.*

2218. **Pectinicornis** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215; Rbr. Cat. S. And. t. 12, f. 4. *And; Murcia; Maur.*

356. **Cucullia** Schrk. 1801.

2219. **Celsiae** HS. 182, II p. 311; Gn. I, 132. *Turc. m; Bulg; Hung. m. or; Pal.*

2220. **Prenanthis** B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 132; Ceramanthea Frr. 432; Ceramanthae HS. 185-6; Blattariae Dup. VII, 124, 5. *Sax. or; Austr.-Hung; Hal; Rum; Ross. c. m. oc; Pont.*

2221. **Verbasci** L. S. N. ed. X, 515; Esp. 139, 1-4; Hb. 266; Tr. V, 3. 127; Dup. VII, 124, 1. 2; Frr. B. 82; Gn. II, 126; Tutt Brit. Noct. III p. 111; Barr. VI, t. 238, f. 1. *Eur. c. et m; ? Maur; Scand. m; Liv; Bith; Lyd; Pont; Arm; Syr; Uss. m. (1).*

2222. **Scrophulariae** Capieux Naturf. XXIV p. 91, t. 3, f. 1-4 (1789); Esp. 180, 4; Hb. 267; Tr. V, 3. 130; Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 14, t. 1, f. 1; Dup. VII, 124, 3, III, 37, 1; Frr. B. 83; Gn. II, 127; Tutt Brit. Noct. III p. 112; Barr. VI, t. 238, f. 2. *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; It. s. et ? c; ? Cors; Rum; Ross. m. (?); Arm; Pont. (?); Syr. (?).*

2223. **Scrophulariphila** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 215. *And. (Chiclana); ? Maur. (larva).*

2224. **Lychnitis** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 17, t. 1, f. 3; B. Rbr. et Grasl. Coll. ic. t. 15, 1-2; Dup. III, 36, 3; HS. 204; Gn. II, 128; Ld. Noct. 228; Tutt Brit. Noct. III p. 114; Barr. VI. t. 238, f. 3; v. Rivulorum Gn. II, 129 [larvae v. an ab.]. *Eur. c. (exc. ? Ross.); Gal. m. oc; Bilb; Cast; It. s. et c; Cors; Sard; Ross. m; Lyd; Pont; Arm.*

2225. **Thapsiphaga** Tr. V, 3. 120; Rbr. Ann. S. Ent. Fr. 1833 p. 22, t. 1, f. 2; Frr. B. 80; Gn. II, 130; ? HG. 816 (Blattariae var. al. ant. brunnescentibus, Stgr. esse videtur; larva diversa sed Blattariae larva valde variabilis). *Germ; Austro-Hung; Hal; Helv. s. oc; Gal. (pr. p.); ? Cat. (?); Cors. (?); It; Ross. m; Arm.*

2226. **Scrophulariphaga** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 20, t. 1, f. 4; Dup. III, 36, 5; Gn. II, 131; Ld. Noct. 228 (Blattariae forma obscurior? larva fere eadem cum larva typica Blattariae). *Cors.*

2227. **Blattariae** Esp. 154, 4, IV p. 518; Tr. V, 3. 125; Frr. B. 81; Gn. II, 129; HS. 202-3; ?HG. 815; Caninae Rbr. Ann. S. Ent. Fr. 1833 p. 19, f. 5; Dup. III, 37, 2; Ld. Noct. 228 (larva valde variabilis). *Eur. m; Gal. c. oc; Carn; Lyd; Taur; Pont; Syr; Mardin; Arm.*

2228. **Anceps** Stgr. Hor. XVI p. 78 (praec. forma Darw., an var.? [ab.?], al. ant. albicantibus, haud brunneo-mixtis). *Pont; Taur. c; Mardin; Ili, Hyrc. et Saraw. (v. an sp. div.?).*

2229. **Asteris** Schiff. S. V. p. 312; Esp. 154, 2. 3; Hb. 260, 506; Tr. V, 3. 118; Dup. VII, 125, 1; Gn. II, 133; Tutt Brit. Noct. III p. 115; Barr. VI, t. 239, f. 1. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m; It. s; Alt; Daur; Urga; Uss; Ili; Iss. K; Korla; Jap.*

2230. **Albescens** Moore Pr. Z. S. 1881 p. 357; Hmps. Ind. Moths II p. 238; Elongata Butl. Ill. Het. VI t. 103, f. 7; Atkinsoni Moore Lep. Atk. p. 131; Postera Stgr. Mém. Rom. VI p. 524. *Amur; Uss; Alt. m. or; Amdo; Ind.*

2231. **Ledereri** Stgr. Mém. Rom. VI p. 525. *Kamt.*

2232. **Distinguenda** Stgr. Iris V (1892) p. 368, t. 3, f. 7. *Daur; Amur; Ili; Iss. K; Amdo.*

2233. **Dracunculi** Hb. 586; Tr. V, 3. 104; Dup. VII, 125, 3!; Gn. II, 149; Frr. 388, f. 2; Incana Ev. Bull. M. 1842, III, 551, F. V. U. 303; HS. 184. *Ross. m. or; Alt.*

a) v. *Amota* Alph. Stett. e. Z. 1877 p. 171; Mém. Rom. V p. 177, t. 7, f. 11 (al. ant. cinereis, minus brunneo-inspersis; signaturis valde aberrantibus non differt., vix nomin.). *Ili; Iss. K; Ferg; Tura (trans.).*

2234. **Anthemidis** Gn. II, 140; Berce Lep. Fr. IV p. 115; Mill. Ic. 145, f. 6-8. *Gal. m.*

2235. **Praecana** Ev. F. V. U. 304, Bull. M. 1857, III, 62; HS. 509; Gn. II, 146; Rosenberger Corr. nat. Ver. Riga XX p. 45 (larv.). *Ural; Liv; Cur; Germ. s. or; Dan.*

2236. **Mixta** Frr. 352, IV, p. 111 (1841); ?Consors Ev. Bull. M. 1846, III, 88, t. 2, f. 4, 1857, I, 64. *Srp; Ural m; ?Hung; Ili; Iss. K.*

2237. **Virgaureae** B. Gen. p. 154 (1840); Gn. II, 148; Ev. Bull. M. 1857, I, 66; Dracunculi Ev. F. V. U. 304; HS. 194. *Ural; Alt; Ili et Iss. K. (v. dilutior).*

2238. **Cineracea** Frr. 352, 2. IV, p. 110 (1841); HS. 196; Gn. II, 138; Mill. Ann. S. Fr. 1885 p. 119, t. 2, f. 11; Mixta Ev. F. V. U. 307; HS. II p. 309. *Ural; Alp. mar; Ulias; Ili; Iss. K.*

a) v. *? Defecta* Stgr. Iris X p. 338, t. 9, f. 27 (al. ant. obscurius griseis, minus signatis; an. sp. div.?). *Daur.*

2239. **Maracandica** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 39; Herzi Alph. Iris VI p. 347 (1893); Mém. Rom. IX p. 217, t. 7, f. 7. *Saraw.*

2240. **Lactea** F. Mant. II p. 182 no. 297 (1787); Esp. 190, 1; Hb. 448; Tr. V, 3. 99; Dup. III, 36, 2; Ev. F. V. U. 229; Gn. II, 149. *Ross. m; Arm; Alt.*

2241. **Sabulosa** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 322. *Ross. m. or. (Narün).*

2242. **Biornata** F. d. W. Bull. M. 1840, 88, t. 3, f. 1; Frr. 352; HS. 197; Gn. II, 147. *Ross. m. or; Alt; Ili; Iss. K; Ferg.*

2243. **Balsamitae** B. Gen. p. 154 (1840); Frr. 358 (1841); Dup. IV, 57, 1; Ev. F. V. U. 303, Bull. M. 1857, I, 60; HS. 199; Gn. II, 147. *Ross. m; Hung; Hal; Vindob; Germ. s. or; Iss. K.*

2244. **Tanaceti** Schiff. S. V. p. 73; Knoch Btr. II, 29, t. 2, f. 1-9; Hb. 265; Tr. V. 3. 100; Dup. VII, 126, 4; Gn. II, 141. *Eur. c. et m. (exc. Dan., Angl., Bat., Belg. et Graec.); Suec. m; Liv; Bith; Pont; Arm; Saraw; Ferg; Ili.*

2245. **Umbratica** L. S. N. ed. X, 515; Esp. 137, 1 ♂ (non 2); Hb. 263 ♂; Frr. 447; Gn. II, 146; Spr. Stett. e. Z. 1858 p. 83 ff; Frr. Stett. e. Z. 1859 p. 418; Tutt Brit. Noct. III p. 119; Barr. VI t. 240, f. 2; Lucifuga Esp. 178, 6 ♀; ?Frr. 431 imago; Latucae Hb. 264 ♀; Sonchi Hein. 400. — *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. bor. et Balc. m.); Gal. m; Bilb; It. s. et ?c; Bith; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Alt. oc; Ili; Iss. K; Kaschg; Chang.*

2246. **Campanulae** Frr. 35; Stett. e. Z. 1859, 423; HS. n. Schm. 127. — *Germ. c. et m. (oc.); Austr; Helv; ?Gal. m. oc; ?Liv. (larva); ?Ural; Arm.*

2247. **Lucifuga** Hb. 262; Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, b, f. 1 a; Tr. V, 3 p. 116 imago; Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 179; Frr. Stett. e. Z. 1859, 420. — *Eur. c. (exc. oc.); Gal. c; Scand. m; Liv; Ross. m; Arm; Alt; Urga; Amur; Uss; Kuku N. (v.).*

2248. **Lactucae** Esp. 137, 4-6 (1788); Hb. Larv. Lep. IV, Noct. II, Gen. V, b, c, f. 1 a, b, c; Dup. VII, 126, 2; Frr. 502; Spr. et Frr. Stett. e. Z. 1859 p. 418; Campanulae HS. 188, II p. 316, VI p. 58; ?Pustulata Ev. Bull. M. 1842, III, 551, t. 5, f. 3, F. V. U. 302; Frr. 508, 3; HS. 189 [an. sp. sequ.?]. — *Eur. c. (exc. Angl., Belg. et Dan.); Scand. m; Liv; ?It. s. et c; Ross. m; ?Bith; Arm; Alt; Urga et Amur (v.?).*

2249. **Santolinae** Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 387, t. 8, f. 4; Dup. III, 37, 3; HS. 198; Gn. II, 144. — *Gal. m; Cors; And; Maur; ?Helv; ?Tura; ?Ulias (v.?).*

2250. **Chamomillae** Schiff. S. V. p. 73; Esp. 193, 1. 2; Tr. V, 3. 111; Gn. II, 142; Ev. Bull. M. 1857, I, 62; Tutt Brit. Noct. III p. 116; Barr. VI t. 240, f. 1; Lucifuga Dup. VII, 127, 1. — *Eur. c. et m. (exc. ?Balc. m.); Scand. m; Liv; Maur; Can; Mad; Aegypt; Bith; Lyd; Pal; Tura; Saraw.*

a) ab. (et v.?) *Chrysanthemi* Hb. 686-7; Tr. V, 3. 114, X, 2. 127; Frr. 370, f. 4; Gn. II, 142 (obscurior, al. ant. pr. p. nigrescentibus). — *Germ. s; Hung. etc.*

b) ab. (et v.?) *Calendulae* Tr. X, 2. 127; B. Gen. p. 154; Gn. II, 143 (dilutior, al. ant. cinerascent., minus signatis). — *Sic; Cors; Dalm; Pal. etc. (ab.).*

c) v. *Leucanthemi* Rbr. Cat. S. And. t. 9, f. 3 (al. ant. flavo-mixtis, vix nominanda). — *And.*

2251. **Inderiensis** HS. 634 (1852), VI p. 178; Ev. Bull. M. 1857, I, 64; Chr. Stett. e. Z. 1893 p. 33 (larv.). — *Ural m; Kirgh; Iss. K.*

2252. **Syrtana** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 51; Nov. Lep. p. 65, t. 11, f. 3; Rbl. Ann. Nat. Hofmus. XIII p. 367. — *Maur. or; Ten. (v. al. ant. magis signatis).*

2253. **Hemidiaphana** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 313. — *Iss. K. s. oc; Tura.*

2254. **Boryphora** F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (t. 3, f. 2?); Ev. F. V. U. 305, Bull. M. 1857, I, 63; HS. 508; Gn. II, 140; Rimula Frr. 352, 1 (1840); Improba Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 65, t. 3, f. 7 [f. mala]. — *Srp; As. min. c. (Konia); Arm. m. or; Hyrc; Tura; Ferg; Ili; Iss. K.*

2255. **Achilleae** Gn. II, 139; Rbr. Cat. S. And. t. 10, f. 1. — *And.*

2256. **Naruenensis** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 322. — *Ross. m. or. (Narün); Ili; Iss. K.*

a) v. (ab?) *Dimorpha* Stgr. Iris IX p. 268 (al. ant. distinctius obscure signatis; uno ♂ condita; ab?). — *Ulias.*

b) v. *Eumorpha* Alph. Iris VI (1893) p. 347; Mém. Rom. IX p. 218, t. 7, f. 8 (al. lutescenti-cinereis). — *Kaschg.*

2257. **Sublutea** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 312. — *Kaschg.*

2258. **Santonici** Hb. 584-5; Frr. 357; Dup. III, 36, 1; Ev. F. V. U. 306; Gn. II, 138. — *Ross. m; Arm; ?Pont; Iss. K.*

a) v. *Odorata* Gn. II, 138 (major, dilutior, al. ant. minus signatis). — *Val; Alp. mar.*

2259. **Umbristriga** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 452; Mém. Rom. IX p. 37, t. 3, f. 7. — *Kaschg; China c. oc.*

2260. **Generosa** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 51. — *Kaschg.*

2261. **Duplicata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 47. — *Ala Tau; Kaschg; Kuku N.*

a) v. *Amoena* Stgr. Iris XII p. 379. t. 6, f. 17 (obscurior, al. ant. unicolor. brunnescenti-griseis; minus signatis). *Korla; Ulias (trans.).*

2262. **Maculosa** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 259; Mém. Rom. VI p. 526, t. 10, f. 4. *Uss.*

2263. **Alpherakyi** Stgr. Iris IX (1896) p. 371, t. 4, f. 5. *Urga.*

2264. **Gnaphalii** Hb. 582-3; Tr. V, 3. 87, VI, 1. 412, X, 2, 124; Dup. VII, 125, 4; Frr. 5; Ev. F. V. U. 309; HS. 200-1; Gn. II, 134; Tutt Brit. Noct. III p. 115; Barr. VI t. 239, f. 2. *Eur. c; Scand. m; Liv; ?Fen; It. s; Ross. m; Alt; Arm.*

2265. **Xeranthemi** B. Gen. p. 153; HS. 195, 481; Frr. 412, 3. 4; Gn. II, 135; Mill. Ic. 89, VII. *Gal. m; ?Cat; Germ. m. (oc.); Vindob; Hung; Balc. s; Ross. m; Alt; Iss. K; ?Ferg.*

2266. **Perforata** Brem. Lep. O. S. p. 54, t. 5, f. 14; Obth. Et. X p. 24. t. 3, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 527. *Uss; China s; Cor; Jap.*

2267. **Propinqua** Ev. Bull. M. 1842, 553, t. 5, f. 7, F. V. U. 303; Frr. 508, 2; HS. 187; Gn. II, 136. *Ural; Alt; Daur; Urga; Uss. m.*

2268. **Spectabilis** Hb. 557; Tr. V, 3, 86; Dup. VII, 125, 5; Ev. F. V. U. 310; HS. 193; Gn. II, 137. *Ross. m. (et c.) or; Arm; Alt; Ala Tau; Iss. K.*

2269. **Fuchsiana** Ev. Bull. M. 1842, III, 552, t. 5, f. 6, F. V. U. 306; Dup. IV, 70, 2; HS. 192; Gn. II, 137; Fuchsii Frr. 388, 4. *Ural; Alt; Uss; Kuku N.*

2270. **Mandschuriae** Obth. Et. X p. 23, t. 3, f. 4. *Uss. m.*

2271. **Fraudatrix** Ev. Bull. M. 1837 p. 37, F. V. U. 305; Frr. 383, 3; HS. II p. 310; Gn. II, 137; Pyrethri HS. 183. *Ross. c. et m; Liv; Germ. c. et s. or; Hung; Hal; Rum; Alt; Ili; Iss. K; Amur; Uss.*

2272. **Scopariae** Dorfmeister z. b. V. 1853 p. 413; HS. n. Schm. 75. *Austro-Hung; Ross. m; ? Arm; ? Sib. oc. m; ? Amur.*

2273. **Artemisiae** Hufn. Berl. M. III, 492 (r. 292) (1767); Knoch Btr. II, t. 2, f. 10; Esp. 128, 1. 2; Abrotani Hb. 257; Tr. V, 3. 88; Dup. VII, 125, 6; Frr. 320; Gn. II, 135; Barr. VI t. 239, f. 4. *Eur. c. (exc. oc.); Angl. (var.); Scand. m; Liv; ? Arag; It. s; Ross. m; Arm; Alt; Amur; Uss. (v.).*

a) v. *Lindei* Heyne Soc. Ent. XIV (1899) p. 105 (multo obscurior; var. constans? nominanda?). *Ross. c. (Mosqua).*

2274. **Absinthii** L. F. S. 314; Esp. 116, 1-3; Hb. 258; Tr. V, 3. 92; Dup. VII, 125, 7; Frr. 321; Tutt Brit. Noct. III, 116; Absynthii Gn. II, 136; Barr. VI t. 239, f. 3. *Eur. c; Suec. m; Liv; It. s. et c. s; Ross. m; Alt; Ili; Iss. K.*

2275. **Formosa** Rghfr. z. b. V. 1860 p. 775 (1861), t. 2, f. C; 1875 p. 802; Friv. Jell. t. 7, f. 4; Mill. Ic. 98, II. *Hung; Gal. m. or. (Ardèche); Kuku N; Amdo.*

2276. **Jankowskii** Obth. Et. X p. 23, t. 3, f. 2. *Uss; Amur.*

2277. **Magnifica** Frr. 304, 3 (Dec. 1839); B. Gen. p. 153; Germ. Fn. Eur. XXII, 24; Ev. F. V. U. 297; Dup. III, 38, 2; HS. 191; Gn. II, 151; Scopula F. d. W. Bull. M. 1839 p. 115, t. 4, f. 1. *Ross. m. or. (Srp., Ural); Austr. (2); Tarb; Iss. K.*

2278. **Argentea** Hufn. Berl. M. III, 286 (1767); Knoch Btr. I, 45. t. 3, f. 1. 2; Esp. 109, 6-7; Artemisiae Schiff. S. V. p. 312 (1776); Hb. 259; Tr. V, 3. 95; Dup. VII, 127, 4; Frr. 322. 413, 1; Gn. II, 151. *Germ. s., c. et m. oc; Scand. m; Liv; Hal; Austr. inf; Hung; Dalm; Ross. c. et m; Amur (v.?).*

a) v. *Subcaerulea* Stgr. pallidior, al. ant. caeruleo-viridescentibus. *Alt; Tarb; Ferg. m.*

2279. **Argentina** F. Mant. 162; Hb. 553; Tr. V, 3. 98; Dup. VII, 127, 5; Frr. 298; Ev. F. V. U. 298; Gn. II, 150. *Ross. m; Hung. (1); Maur; Pont; Hyrc; Tura; Alt; Tarb; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw.*

a) v. (et ab.) *Achalina* Püngl. Iris XIII p. 120 (al. ant. parte brunnea obscuriore; vix nominanda). *Tura; Saraw; Srp. (ab.).*

2280. **Splendida** Cr. P. Ex. 400, F; Dup. III, 38, 1; HS. 190; Ev. Bull. M. 1857, I, 55; Gn. II, 150; Argyrea Frr. 304, 2; Germ. Fn. Eur. XXII, 25; Ev. F. V. U. 298. *Srp; Ural; Alt; Ulias; Ili; Iss. K; Ferg; Amdo.*

357. **Eutelia** Hb. 1822 [Eurhipia B.].

2281. **Adulatrix** Hb. 517, 649, 650; Tr. V, 1. 370; Dup. VI, 94, 6!, 120, 3. 4; Frr. 195; Gn. II, 306; Mill. Ic. 78, III. — *Eur. m. (exc. Srp.); Maur; Ten. (1); Val; Teriol. m; Carn; Hung; Crim; Arm; Bith; Pont; Taur; Syr; Ferg. m.*

2282. **Adoratrix** Stgr. Iris IV (1891) p. 308; Melioransky Hor. XXXI t. 7, f. 7. — *Pont; Syr; Crim.*

358. **Anarta** Hb. 1822.

2283. **Myrtilli** L. F. S. 311; Esp. 165, 1-3; Hb. t. 21, f. 98; Tr. V. 3. 201; Dup. VII, 118, 1; Gn. II, 194; Tutt Brit. Noct. III p. 128; Barr. VI t. 251, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; Gal. m; It. s. et c.*
   a) v.? (et ab.) *Alpina* Raetzer Mitth. VIII p. 224 (1890) (obscurior. al. ant. obscure brunneis). — *Helv. c; Germ. et And. etc. (?) ab.*

2284. **Cordigera** Thnbg. Mus. Nat. p. 72, f. 4 (1788); Esp. 189, 2; Tr. V, 3. 203; Dup. VII, 118, 2; Hb. 674-5; Gn. II, 194; Tutt Brit. Noct. III p. 129; Smith Noct. Cat. p. 292; Barr. VI t. 250, f. 3; Albirena Hb. 99 — *Eur. s. et c. (pal.); Arag; Ural; Amur; Labr.*
   a) ab. *Aethiops* Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 128; Suffusa Tutt Brit. Noct. III p. 130 [trans.] (al. ant. fere totis nigris, macula reniforme alba). — *Fen. s; Sax. etc.*
   b) v. *Carbonaria* Chr. Iris VI (1893) p. 92; Alph. Mém. Rom. IX p. 219, t. 14, f. 10; Herz Iris XI p. 258 (al. ant. supra ut in ab. praec., subt. flavis, nigro-marginatis). — *Sib. s. or.*

2285. **Bohemanni** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 370; Mill. Ic. 39, 6; Spångb. Tidskr. 1880 p. 7; Auriv. Nord. Fjär. p. 175. — *Lap. pol., Scand. et Ross; Sib. s. or. (Witim).*

2286. **Melaleuca** Thnbg. Diss. Ent. II p. 42, f. 12 (1791); Tr. V, 3, 205; Zett. Ins. Lap. 949; Gn. II, 193; Smith Noct. Cat. p. 292; Leucoptera Esp. 189, 3; Moesta Hb. 357; Dup. VII, 118, 3; Bicycla Pack. Labr. 41 (gen. Sympistis Ld.). — *Lap. Scand. et Ross; Scand. c. mont; Sib. s. or; Labr.*

2287. **Melanopa** Thnbg. Diss. Ent. II p. 42 (1791); HS. 433-4; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 364; Z. ib. 1877 p. 448; Auriv. Nord. Fjär. p. 175; Smith Noct. Cat. p. 292; Tutt Brit. Noct. III p. 130; Barr. VI t. 250, f. 2; Alpicola Quens. Acerbi II p. 253, t. 1, f. 5. 6 (1802); Vidua Hb. 403; Tr. V, 3 p. 207; Frr 311, 2; Gn. II, 190; Nigrolunata Pack. Labr. p. 40. — *Lap; Scand. c. et Scot. mont; Labr; Alp. (pr. p. trans.).*
   a) ab. (et v.) *Wiströmi* Lampa Tidskr. 1885 p. 81; Auriv. l. c.; Tutt l. c. (al. ant. obscuris, non griseo-inspersis, subt. extus nigro-fasciatis). — *Suec. c. et Labr. (ab.); Hethl. (var.).*
   b) v. *Rupestralis* Hb. Pyr. 138 (1803); Tristis Hb. 446; Dup. VII, 118, 6; Rupestris Hb. 644-5 (al. post. totis infuscatis). — *Alp; It. c. mont. (Gran Sasso).*

2288. **Fumida** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 365; Stgr. Mém. Rom. VI, 551 (huj. generis?). — *Amur s.*

2289. **Richardsoni** Curt. Descr. App. Narr. p. 72, t. A, f. 11 (1834); Auriv. Groenl. Ind. Fn. p. 18, t. 1, f. 12, t. 3, f. 4; Vega Exp. p. 79; Smith Noct. Cat. p. 293; Algida Lef. Ann. S. Fr. 1836, 395, t. 10, f. 5; Dup. III, 49, 6; HS. 400; Gn. II, 192; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 297. — *Am. s. pol. (Labr., Groenl.); Nov. Semlja (v.?).*
   a) v. *Dovrensis* Stgr. obscurior, al. ant. minus cinereo-variegatis, al. post. fere totis infumatis. — *Norv. c. mont. (Dovre).*
   b) v. *Asiatica* Stgr. major, al. ant. sordide brunnescentibus vel griseo-brunneis, paullum cinereo-mixtis, interdum fere unicoloribus. — *Sib. or. (Kultusch).*

2290. **Leucocycla** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 296; 1861 p. 373 (pr. p.); Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 367, t. 9, f. 6; Auriv. Groenl. Ins. Fn. p. 19, t. 1, f. 11, t. 3, f. 3 (al. post. lutescentibus, fusco-marginatis). — *Groenl.*

a) v. *Moeschleri* Stgr. al. ant. magis cinereo-pictis, al. post. albidis, fusco-marginatis. — *Labr.*

b) v. *Staudingeri* Auriv. Nord. Fjär. (1891) p. 176; Schoenherri Stgr. (non Zett.) Stett. e. Z. 1861 p. 373 (ab. v. praec. differt al. post. obscurioribus, fascia media albida, linea transv. lunulaque fuscis includente). — *Lap. et Norv. mont.*

2291. **Zetterstedtii** Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 294; HS. n. Schm. 166; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 365; Spångb. Tidskr. 1880 p. 14; ? Amissa Lef. Ann. S. Fr. 1836, t. 10, f. 7 ♀; ? Dup. III, 49, 7 b (gen. Sympistis). — *Lap; Norv. mont; Groenl. (Uppernivik).*

a) v. *Labradoris* Stgr. al. post. macula magna media albida. — *Labr.*

b) v. *Kolthoffi* Auriv. Groenl. Ins. Fn. p. 20, t. 2, f. 1, t. 3, f. 2 (major, al. latioribus, al. ant. magis cinereo-inspersis, fascia media obscuriore). — *Groenl. (pr. maxima parte).*

c) v. *Sibirica* Alph. Iris VIII (1895) p. 195; Mém. Rom. IX p. 220, t. 10, f. 11 (statura var. praec.; al. post. subt. atris, niveo-ciliatis, al. ant. subt. nigricantibus, linea antemarg. subalbida ciliisque albo-variegatis). — *Mong. (Chang.).*

2292. **Funebris** Hb. 433 (1804); Tr. V, 3. 209; Dup. VII, 188, 5; HS. 209-10; Gn. II, 191; Spångb. Tidskr. 1880 p. 14; Funesta Payk. Beskr. 1793 p. 100, t. 2, f. 3; Zett. Ins. Lap. 950; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 370; Nigrita Dup. IV, 58, 6 (gen. Sympistis). — *Sum. Alp; Lap; Scand. c. et s. mont; Labr; Sib. s. or.*

2293. **Nigrita** B. Gen. p. 161; HS. 296; Hofm. Eur. Gr. Schm. ed. II t. 50, f. 23; Vidua Frr. 311, 3 (gen. Sympistis). — *Sum. Alp.*

2294. **Lapponica** Thnbg. Diss. Ent. II p. 42, f. 10 (1792); Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 293, 1861 p. 381; Auriv. Groenl. Ins. Fn. p. 19, t. 2, f. 2; Nord. Fjär. p. 176; Amissa Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 42, t. 10, f. 6; Dup. III, 49, 7 a; HS. 211-2; Gn. II, 192. — *Lap; Suec. c. mont; Nov. Semlja (v.?).*

a) v. (et ab.) *Tenebricosa* Möschl. Stett. e. Z. 1877 p. 498 (obscurior, al. ant. fere non cinereo-inspersis). — *Labr; Groenl; Lap. (ab.).*

2295. **Quieta** Hb. 485; Gn. II, 193, t. 7, f. 11!; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 378; Smith Noct. Cat. p. 295; Schoenherri Zett. Ins. Lap. 950. — *Lap. s. mont; Sib. or. (Kultusch); Am. arct.*

a) ab. *Nigricans* Auriv. Nord. Fjär. p. 177 (ab. multo obscurior, al. nigricantibus, al. ant. lineis maculisque duabus cinereis).

359. Schöyenia Auriv. 1883.

2296. **Arctica** Auriv. Tidskr. IV (1883) p. 193, t. 8. f. 45; ? Unifasciata Mén. Midd. R. p. 59, t. 3. f. 12 (1851). — *Nov. Semlja.*

360. Hypsophila Stgr. 1888.

2297. **Jugorum** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 48, t. 3, f. 46; Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 41. — *Ferg. s.*

a) v. *Haberhaueri* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 50, 1888 p. 41 (al. ant. brunnescentibus, distinctius signatis). — *Ala Tau; Iss. K. s. oc; Kaschg. (v.).*

b) v. *Pamira* Stgr. l. c. 1888 p. 42 (major, al. ant. violaceogriseis). — *Ferg. m; ? Pamir.*

c) v. *Tamerlana* Stgr. paullo minor speciei typici (Jugorum), al. ant. dilutioribus, cinerascentibus, al. post. albis (niveis) lunula med. tenui fasciaque exteriore multo angustiore nigris. — *Korla; Kaschg; Thian. or. (trans.).*

2298. **Grumi** Alph. Hor. XXVI p. 454; Mém. Rom. IX p. 39, t. 3, f. 9. — *Kuku N; Amdo.*

361. **Ala** Stgr. 1882.

2299. **Picteti** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 49; Alph. Hor. XVII p. 89, t. 3, f. 61. — *Ala Tau; Ili; Iss. K; Korla.*

2300. **Pretiosa** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 453; Mém. Rom. IX p. 38, t. 3, f. 8. — *Nan Schan.*

362. **Omorphina** Alph. 1892.

2301. **Aurantiaca** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 452; Mém. Rom. IX p. 41, t. 1, f. 2. — *Amdo (Sum. alp.); Kuku N.*

363. **Heliaca** HS. 1852.

2302. **Tenebrata** Sc. Ent. Carn. p. 230 (1763); Ld. Noct. 42, 176; Tutt Brit. Noct. III p. 131; Arbuti F. S. E. 616 (1775); Esp. IV, 1 p. 555; Gn. II, 197; Barr. VI t. 246. f. 1; Heliaca Hb. 316; Tr. V, 3. 212; Dup. VII, 118, 4; Frr. B. 119. — *Eur. (exc. reg. bor. et Ib. c. et m.).*

a) v. *Jocosa* Z. Is. 1847 p. 450; HS. 445-5; Stgr. Hor. 1870, 131; Arbutoides Bell. Ann. S. Fr. 1860, 694 (laetius picta, al. ant. brunnescentibus, al. post. aurantiacis). — *Sic. et Balc. m. (plan.).*

2303. **Callicore** Stgr. Cat. ed. II p. 128; Hor. XIV p. 398. — *Pont; Lyd. m; Taur.*

364. **Heliodes** Gn. 1841.

2304. **Rupicola** Hb. Btr. I, 4, 2, F (1789); Esp. 192, 1; Tr. V, 3. 210; Dup. VII, 118, 7!; Frr. 330, 1; HS. 213-4; Gn. II, 155; Heliophila Hb. 317. — *Austr. inf; Hung; Bulg; Srp; Pont; Kurd. s. oc; Ala Tau.*

2305. **Theophila** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 56, Hor. VII (1870) p. 131, t. 2, f. 1; Mill. Ic. 71, 7!, II p. 193 (praec. forma Darw.). — *Graec; Lyd.*

365. **Omia** Gn. 1850.

2306. **Cymbalariae** Hb. 432; Tr. X, 2. 119; Dup. VII. 116, 5; Gn. II, 156. — *Alp. m; Pyr; Arag; Cast. et And. mont; It. c; Hung. m. et Bosn. mont.* (Rbl.).

2307. **Oberthürii** Allard Ann. S. Fr. 1867, 320, t. 6, f. 3 a, b. — *Maur. c. m. (Lambessa).*

2308. **Cyclopea** Grasl. Ann. S. Fr. 1836, 570. t. 17, f. 7; Dup. III, 34, 5; Gn. II, 156. — *Cors; Cast; Cat. et And. mont; Maur; Gal. m. or. et Ped. mont.*

366. **Stemmaphora** Stgr. 1888.

2309. **Viola** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 43; Chr. Mém. Rom. V t. 2, f. 8. — *Saraw; Iss. K. s. oc; Tura (1).*

367. **Janthinea** Gn. 1852.

2310. **Dos** Frr. 263, 4 (1838); HS. 274-5; Gn. II, 187. *Lyd. (Smyrna); Pont; As. min. c.*

2311. **Frivaldszkyi** Dup. Ann. S. Fr. 1835, 633, t. 18, B, f. 2. 3 (1836); Friv. Tarsag Evkönyv III p. 173, t. 7, f. 3 (1838); Dup. III, 38, 3; HS. 215-6; Gn. II, 188; Viola Frr. 201, f. 4 (1836); H.-G. 866. *Pont; As. min. c; Arm; Bith; ? Tura.*

2312. **Divalis** Stgr. Iris IV (1891) p. 312, t. 4, f. 6. *Kurd. s. oc. (Malatia).*

2313. **Decorata** Friv. Rovid. 1845 p. 186, t. 3, f. 2; Violacea HS. 276-7, II p. 364 (1847); Gn. II, 195; Mill. Ic. 113, 15. *Bith; Lyd; Taur; Pont.*

368. **Heliothis** O. 1816.

2314. **Cognata** Frr. B. 135, 3 (1830); HG. 828; Frr. 110, 1; Tr. X, 2. 142; Dup. III, 48, 4; HS. 550-1; Gn. II, 187. *Austr; Hung; Eur. m. or. (exc. ? Graec.); Lyd; Pont.*

2315. **Cardui** Hb. Btr. II, 4, 1, B; Esp. 191, 2. 3; Hb. 313; Tr. V, 3. 216; Frr. 110, 2; Gn. II, 187. *Germ. m; Austro-Hung; ? Helv; Gal. oc. et m. or; Arag. (v.); It; Eur. m. or. (exc. ? Balc. m.); Arm.*

a) v. *Purpurata* Stgr. al. ant. plus minusve violaceo-purpurascentibus). *Pont; Cast. m. (trans.).*

2316. **Chanzyi** Obth. Et. I p. 51, t. 2, f. 4a, b (1876). *Maur.*

2317. **Purpurascens** Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 319, t. 2, f. 4; Ld. Noct. 42. 179; Stgr. Hor. XIV p. 400; Mill. Ic. 128, f. 5-7; Pulchra Ev. Bull. M. 1842, III, 554, t. 5, f. 8; F. V. U. 326; HS. 217-8; Gn. II, 186; Frr. 430, f. 1. *Srp; Pont; Kuku N.*

2318. **Imperialis** Stgr. Cat. ed. II p. 128; Rom. Mém. Rom. II p. 69, t. 4, f. 4a-c; Purpurascens Ld. Wien. Mts. 1864 p. 169 (praec. sp. forma Darw.). *Cauc. s; Arm.*

2319. **Cora** Ev. Bull. M. 1837, 47, F. V. U. 324; Frr. 389, 1; Dup. IV, 70, 1; HS. 246-7; Gn. II, 185; Coreta Gn. III, 399. *Srp; Hung; Alt; Ili; Sib. or; Chang; Amur.*

2320. **Ononis** (r. Ononidis) F. Mant. 143; Hb. Btr. I, 2, 4, W; Esp. 172, 4-6; Hb. 312; Tr. V, 3. 217; Dup. VII, 119, 3; Frr. 490; Obth. Et. XVIII, t. 3, f. 41; Ononidis Gn. II, 182. *Germ; Austr.-Hung; Helv; Gal. c. or; It. s. et c; Dalm; Srp; ? Bith; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Iss. K; Ferg; Saraw; Amdo; Chang; Sib. or. s; Amur; Uss; China m. oc.*

2321. **Dipsacea** L. S. N. ed. XII, 856; Esp. 172, 1-3; Hb. 311; Tr. V, 3. 220; Dup. VII, 119, 2; Frr. 491; Gn. II, 181; Tutt Brit. Noct. III p. 123; Barr. VI, t. 245, f. 3; Adaucta Butl. Ill. Het. III p. 19, t. 45, f. 4. *Territ. (exc. reg. bor.); Can; As. c; Uss; China s; Jap; Cor.*

a) v. (et ab.) *Maritima* Grasl. Ann. S. Fr. 1855 p. 68, t. 7, V, 1-7; 1863 t. 8, f. 14; HS. n. Schm. 59; Spergulariae Ld. Noct. 230 [pr. p.] (al. ant. aliquid diverse fasciatis, plerumque rufescenti-brunneo-inspersis; an sp. Darw.?). *Gal. c. oc; etc. ab.?*

*b) v. *Phlogophagus* Grote & Rbs. Trans. Am. Ent. Soc. I, 180 (1868) (plerumque dilutior, valde aberrans). *Am. s.*

2322. **Olivaria** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 365. *Uss. s.*

2323. **Scutosa** Schiff. S. V. p. 89; Esp. 108, 1, 2; Hb. Btr. II, 3, 4, Y; Hb. 309; Tr. V, 3. 224; Frr. 191; Gn. II, 182; Hmps. Ind. Moths II p. 175; Barr. VI, t. 245, f. 4. *Eur. c. et m. or. (exc. Bat., Belg. et Balc. m.); Suec. m; Liv; Gal. m; Cat; Cast; Maur; It. s; Arm; Tura; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Uss; Cor; China s; Ind. s.*

2324. **Scutatus** Stgr. Iris VIII p. 361, t. 6, f. 13. *Ulias.*

2325. **Peltigera** Schiff. S. V. p. 89; Hb. 310; Tr. V, 3. 227; Frr. 167; Gn. II, 180; Hmps. Ind. Moths II p. 175; Tutt Brit. Noct. III p. 127; Barr. VI, t. 245, f. 2; Florentina Esp. 135, 2 (1788). *Eur. m. et c. oc. (exc. Bat.); Maur; Mad; Can; Germ. m. oc; Helv; Hung; Rum; As. min; Syr; Aegypt; Arm; Tarb; Ili; Iss. K; Buch. s. or; Ind. s. oc.*

2326. **Nubigera** HS. II p. 366; Möschl. Stett. e. Z. 1855, 211; Ev. Bull. M. 1857, 133; Rbr. Cat. S. And. t. 12, f. 5; Mill. Ic. 104, III; Hmps. Ind. Moths II p. 175. *And. m; Can; Maur; Ross. m; Arm; Lyd; Syr; Aegypt; Ili; Iss. K; Ferg. s; ? Afr. or. s; ? Ind.*

2327. **Armigera** Hb. 370; Tr. V, 3. 230; Dup. VII, 119, 6. 7; Frr. 203; Gn. II, 181; Smith Noct. Cat. p. 270; Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 62; Hmps. Ind. Moths II p. 174; Tutt Brit. Noct. III p. 140; Barr. VI t. 245, f. 1. *Eur. m. et c; Dan. (1); Ross. s. m; Afr. s. et m; Can; Mad; As. m; Syr; Arm; Hyrc; Tura; As. c; Jap; Ind; Am. s. c. et m; Ins. Malay; Austral.*

2328. **Feildi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 49, t. 3, f. 45. *Thian; Saraw; Buch. s.*

2329. **Incarnata** Frr. 256, 4 (1838), 383; Ev. F. V. U. 329; Gn. II, 179; Boisduvalii B. Gen. p. 163; Dup. III, 38, 5; HS. 260-2; Gn. II, 180. *Balc. (exc. Graec); Cast; And; Maur; Hung. m. (var.); Ross. m; Arm; Pont; Lyd; Syr; Tura (v.); Saraw; Ferg.*

369. Heliocheilus Grote 1865.

2330. **Foveolatus** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 263; Mém. Rom. VI p. 552, t. 10, f. 9. *Uss.*

370. Nudifrons Stgr. 1897.

2331. **Delicata** Stgr. Iris X (1897) p. 291, t. 4, f. 24. *Pal.*

371. Mycteroplus HS. 1849.

2332. **Puniceago** B. Gen. p. 146; Dup. IV, 70, 5!; HS. 43, 436; Frr. 516, 4; Gn. II, 173, t. 9, f. 8!; Ev. Bull. M. 1855, IV, 372; Christoph Stett. e. Z. 1867, 242; Mill. Ic. 139, f. 6, 7; Alph. Iris VIII p. 175 (fig.). *Ross. m; Rum. m. or. (1); Arm; Tura.*

2333. **Contrita** Chr. Mém. Rom. I p. 118; Contrix t. 7, f. 8 [Agrotis]; Alph. Iris VIII p. 179 (non huj. generis sed cujus?). *Tura; Ili.*

372. Metopoplus Alph. 1892.

2334. **Didymogramma** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 44, t. 3, f. 43; Alph. Iris VIII p. 175 (fig.). *Tura or; Ferg. s.*

2335. **Excelsa** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 205, t. 13, f. 4; Alph. Iris VIII p. 176. *Hyrc; Arm.*

2336. **Fixseni** Chr. Iris VI (1893) p. 92; Alph. Mém. Rom. IX p. 221, t. 8, f. 6. *Tura.*

373. Chamyla Stgr. 1899.

2337. **Arctomys** Alph. Mém. Rom. IX p. 43, t. 2, f. 11, 12; Idia Stgr. Iris XII p. 343, t. 7, f. 9. *Thian. c. s., or. et c. m. (Korla).*

2338. **Intricans** Alph. Hor. XVII (1883) p. 41, t. 2, f. 42 ♀ (Nephelodes?); Mém. Rom. IX p. 44. *Ili (Julduss.); Thian. oc. et c. m. (Korla).*

374. Isochlora Stgr. 1882.

2339. **Viridis** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 39. *Tarb; Kuku N. (v.?).*

a) v. *Viridissima* Stgr. l. c. p. 40 (al. ant. viridioribus sine macula alba, al. post. ♀ dilutioribus). *Ala Tau; Saj. or. (Irkut.).*

2340. **Maxima** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 24 [Viridis var.]; Alph. Mém. Rom. V p. 161, t. 8, f. 9, 9a; Viridis v. Viridissima Alph. Hor. XVII p. 78, t. 2, f. 51; Fuscovirens Hmps. Ind. Moths II p. 285 (sp. [in magnitudine variabilis] a Viridi diversa nunc Stgr. esse videtur, antennis ♀ pectinatis nec. serratis). — *Ferg; Iss. K; Thian; Korla; Chang. (v. minor); Ind. s. oc.*

2341. **Albivitta** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 448; Mém. Rom. IX p. 42, t. 1, f. 3 (praec. sp. var.?). — *Kuku N; Amdo; Ferg. m; Kaschg. et Iss. K. (v.? non vittata).*

2342. **Herbacea** Alph. Iris VIII p. 195; Mém. Rom. IX p. 220, t. 13, f. 8. — *Mong. (Chang.).*

2343. **Xanthiana** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 320. — *Amdo.*

2344. **Grumi** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 448; Mém. Rom. IX p. 42, t. 1, f. 2. — *Kuku N; Amdo.*

375. Grumia Alph. 1892.

2345. **Flora** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 453; Mém. Rom. IX p. 44, t. 1, f. 10. — *Kuku N; Amdo.*

376. Aedophron Ld. 1857.

2346. **Rhodites** Ev. Bull. M. 1851, II, 635; Aurorina HS. 579 (Heft 52, fin. 1851). — *Ross. m. or; Pont; As. min. c; Taur. c; Arm; Hyrc.*

2347. **Phlebophora** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, t. 2, f. 9; Stgr. Hor. XIV, 402. — *As. min; Syr; Mardin; Arm; Hyrc.*

2348. **Venosa** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 165; Mém. Rom. V p. 38, t. 2, f. 9. — *Tura; Arm.*

377. Hepdomochondra Stgr. 1879.

2349. **Syrticola** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 321. — *Ross. m. or. (Narün); Tura; Ili.*

378. Metalopha Stgr. 1891.

2350. **Liturata** Chr. Mém. Rom. III (1887) p. 89, t. 4, f. 10; Plusina Stgr. Iris IV (1891) p. 313, t. 4, f. 8. — *Tura; Hyrc; Mesop; Ant. s.*

2351. **Gloriosa** Stgr. Iris IV (1891) p. 314, t. 4, f. 7. — *Taur. c; Pal; Mardin.*

379. Chariclea Curt. 1825.

2352. **Delphinii** L. S. N. ed. X, 518; Esp. 175, 1-4; Hb. 204, 622; Tr. V, 3. 82; Dup. VII, 110, 1; Gn. II, 168; Tutt Brit. Noct. III p. 121; Barr. VI t. 244, f. 3. — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); Liv; Suec. m. (olim); It. s; Arm. et Pont. (trans.).*

a) v. *Darollesi* Obth. Et. I p. 49, t. 4, f. 5 (multo pallidior, al. post. albidis fascia violaceo-rosea). — *Maur; Arm. (pr. p.); Tura et Ferg. (v.).*

2353. **Victorina** Sodof. Stett. e. Z. 1849, 130; HS. 552; Fr. 576, 2; Prazanoffzkyi Gn. II, 169 (1852); Ev. Bull. M. 1857, I, 137. — *Serb; Bulg; Cauc; Arm; Pont; Taur; Kurd. s. oc.*

2354. **Treitschkei** Friv. Tarsas Evkönyv. II p. 273, t. 7, f. 8 (1835); Taurica HS. 263-4 (1846); Gn. II, 169; Ev. Bull. M. 1857, I, 137. — *Bulg; ?Balc. m; ?Cauc; ?Bith; Pont; Taur; Syr; Tura.*

2355. **Hedemanni** Stgr. Mém. Rom. VI p. 552 (Juli 1892); Erubescens Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 229 (fin. Octobr.). — *Amur.*

2356. **Vexilliger** Chr. Iris VI (1893) p. 92. — *Sib. or. m.*

380. **Pyrrhia** Hb. 1822.

2357. **Purpurites** Tr. V, 3. 234 (1826); HG. 759-763; Frr. B. 136; Gn. II, 178; Purpurina Esp. 195; Rutilago Hb. 519. — *Hung; Rum. m. or. (1); Alt.*

2358. **Umbra** Hufn. Berl. M. III, 294 (1767); Bkh. IV, 672; Tutt Brit. Noct. III p. 122; Hmps. Ind. Moths II p. 172; Marginata F. S. E. 610 (1775); Tr. V, 3. 232; Dup. VII, 119, 8!; Gn. II, 178; Barr. VI t. 244, f. 4; Rutilago (S. V.) Hb. 185. — *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); Scand. m; Ross. s. m; It; Bith; Hyrc; Alt; Ili; Iss. K; Amur; Uss; Cor; Jap; China c; Am. s. (var.).*

381. **Erythrophaia** (r. -phaea) Stgr. 1891.

2359. **Eudoxia** Stgr. Iris IV (1891) p. 316, t. 4, f. 9. — *Kaschg.*

2360. **Suavis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 44. — *Ferg. m; Ili.*

382. **Xanthodes** Gn. 1852.

2361. **Malvae** Esp. 195, 4, IV, 2 p. 63; Hb. 358; Tr. V, 3. 238; Dup. VII, 45, 2; Frr. 149, 4; HS. 221; Gn. II, 210; Mill. Ic. 84, f. 3-7; Hmps. Ind. Moths II p. 322; Stramen Gn. l. c.; Imparata Wlk. List. X p. 467. — *Sic; It. c; Cat; Cast; And; Maur; Dalm; Syr; Ind; Afr. m.*

2362. **Graëllsii** Feist. Ann. S. Fr. 1837, 300, t. 12, f. 3; HG. 879; Dup. III, 45, 3; Gn. II, 211; Mill. Ic. 59, 6. 7; Hmps. Ind. Moths II p. 324. — *Gal. m; Cast; Cat; And; Afr. m; ?Arab. m; ? Ind. (v.).*

383. **Euterpia** Gn. 1850.

2363. **Laudeti** B. Gen. p. 152; Dup. IV, 82, 1; HS. 228-9; Frr. 395, 1; Gn. II, 172; Chr. Stett. e. Z. 1867, 243; Mill. Ic. 128, f. 1-4; Cretacea Ev. Bull. M. 1847, III, 80, t. 6, f. 2. — *Val; Bulg; Maced; Ross. m. or; Arm; Pont; Mardin.*

a) v. (et ab.) *Roseomarginata* Calb. Iris IV p. 44 (1891) (al. ant. plus minusve rosaceo-inspersis). — *Syr; Ant. s; Mardin; Tura.*

384. **Armada** Stgr. 1884.

2364. **Panaceorum** Mén. feu Lehm. p. 75 (291), t. 6, f. 6; Ev. Bull. M. 1857, IV, 396; Calb. Iris IV, 45; Beckeri Stndf. Stett. e. Z. 1884 p. 272. — *Kirgh. m; Srp; Taur. m. or; Arm; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili; Aegypt; Maur. m. (Biskra).*

2365. **Hueberi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 49, t. 3, f. 47. — *Tura s. or; Ferg. et Saraw. (desert.).*

2366. **Clio** Stgr. Mém. Rom. I p. 145, t. 9, f. 4 (1884). — *Tura; Ferg.*

2367. **Dentata** Stgr. Mém. Rom. I p. 142, t. 9, f. 3 (1884). — *Tura.*

2368. **Eylandti** Chr. Mém. Rom. I (1884) p. 128, t. 8, f. 5. — *Tura; ? Ferg.*

2369. **Limata** Chr. Mém. Rom. I p. 135, t. 8, f. 7. — *Tura.*

2370. **Eremophila** Rbl. z. b. V. 1895 p. 350. — *Maur; Syr.*

2371. **Kisilkumensis** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 51, t. 3, f. 48; Chr. Mém. Rom. III p. 86, t. 4, f. 9. — *Tura.*

2372. **Secunda** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 52, t. 3, f. 49; Chr. Mém. Rom. I p. 133, t. 8, f. 10. — *Tura.*

385. **Metoponrhis** Stgr. 1888.

2373. **Erschoffi** Chr. Mém. Rom. I (1884) p. 133, t. 8, f. 8. *Tura.*

2374. **Albirena** Chr. Mém. Rom. III (1887) p. 87; Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 54; Kisilkumensis Chr. (nec Ersch.) Mém. Rom. I t. 8, f. 9. *Tura; Saraw; Pont. (1).*

386. **Teinoptera** Calb. 1891.

2375. **Culminifera** Calb. Iris IV (1891) p. 46. *Syr.*

387. **Acontia** [O. 1816] Ld.

2376. **Urania** Friv. Tarsas. Evkönyv. II p. 274, t. 7, f. 10 (1835); Frr. 413, 3. 4; HS. 227; Gn. II, 223; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Eversmanni Kol. Mel. Ent. t. 18, f. 3. *Bulg; Bith; Pont; Taur; Ant; Syr; Kurd; Mardin; Arm; ? Sic.*

2377. **Titania** Esp. 190, 2; Tr. V, 3. 243; Dup. III, 38, 6; HS. 230-1; Gn. II, 222; Ev. Bull. M. 1857, IV, 359; Friv. Jell. 1866 t. 7, f. 10. *Bulg; Bosn; Hung. et Ross. m. or; Pont; Arm; Alt.*

2378. **Lucida** Hufn. Berl. M. III, 302, 424 (1767); Ld. Noct. 43. 184; Tutt Brit. Noct. IV p. 2; Hmps. Ind. Moths II p. 310; Solaris Esp. 88, 2 (1786); Hb. Btr. I, 4, 4 W; Hb. 307-8; Tr. V. 3. 244; Frr. 345; Gn. II, 121; Barr. VI t. 246, f. 3; ? Triangulum Costa Atti Acad. Napoli 1882 p. 336 (Sard.). *Eur. m. etc. (exc. Bat., Belg. et Ross. c.); Liv; Angl. (1); Maur; Can; Mad; As. min; Arm; As. oc. et c. (v.); Alt; Sib. or; Ind. s.*
   - a) v. et ab. (aestiv.) *Albicollis* F. Sp. 218; Gn. II, 220; Solaris Esp. 88, 3; Dup. VII, 121, 1. 2; Titania Frr. 533 (al. ant. basi thoraceque totis albis). *Eur. m. (var. c.); Maur; As. oc. et c. (pr. p.).*
   - b) ab. *Insolatrix* Hb. 684-5; Gn. II, 220 (al. ant. fascia media subnulla, flavescente). *Eur. m. et As. oc. et c. (pr. p.).*
   - c) v. et ab. *Lugens* Alph. Mém. Rom. V p. 182 (al. post. multo obscurioribus). *As. c. (var. pr. p.); etc. (ab.).*

2379. **Biskrensis** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 58; Et. XII p. 31, t. 5, f. 17. *Maur.*

2380. **Luctuosa** Esp. 88, 4 (5?) (1786); Hb. 305-6; Tr. V, 3. 247; Dup. VII, 121, 3. 4; Frr. 346; Gn. II, 223; Tutt Brit. Noct. IV p. 1; Barr. VI t. 246, f. 2. *Eur. m. etc. (exc. Bat.); Liv; Suec. m; Maur; As. min., oc. et c; Alt; ? Sib. or.*

2381. **Viridisquama** Gn. II, 219, t. 10, f. 3! (huj. generis?). *Gal. m. oc. (Pyr. or.); Arag; Cast.*

388. **Acontiola** Stgr. 1899.

2382. **Sancta** Stgr. Iris XII p. 382, t. 5, f. 4. *Pal.*

2383. **Lascivalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 233, t. 5, f. 7; Stgr. Hor. VII p. 271; Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 42. *Graec; Pont; Taur. c. et or. m; Syr; Mardin.*

2384. **Moldavicola** HS. 224-5, II p. 419; Snell. Tijdskr. XXVIII p. 111. *Balc. m; ? Moldav; Taur. c. et m. or; Mesopot. (Mardin) etc.*
   - a) v. (ab.) *Euboica* Mill. Ic. III p. 437, t. 154, f. 1 (obscurior, al. ant. multo minus signatis). *Euboea; Calabria (trans.); Taur. c. (ab.).*

389. **Leocyma** Gn. 1852.

2385. **Albonitens** Brem. Bull. Ac. III p. 581 (1861); Lep. O. S. p. 55, t. 5, f. 15; Stgr. Mém. Rom. VI p. 556. *Uss; Cor; Jap.*

2386. **Cilia** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 263; Mém. Rom. VI p. 557, t. 10, f. 10. *Uss.*

2387. **Atrata** Butl. Ann. & Mag. (5) XIII p. 274; Leech Tr. E. S. 1900 p. 139; Borussica Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 264; Mém. Rom. VI p. 557, t. 10, f. 11. *Amur; Uss; Jap.*

390. Sphragifera Stgr. 1892.

2388. **Sigillata** Mén. Bull. Ac. XVII p. 219 (1859); Schrk. p. 60, t. 5, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 554. *Uss; Jap.*

391. Eublemma Hb. 1822.

2389. **Arcuinna** Hb. Btr. II, 4, 2, O. p. 93 (1793); Inamoena Hb. 301-2!; Tr. V, 3. 285; Frr. 365, 1. 2; Dup. III. 43, 3; Gn. II, 259. *Germ. m. or; Austro-Hung; Dalm; It. s. et c; Bith. et Pont. (pr. p. trans.); China s; Cor.*

a) v. (et ab.) *Argillacea* Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 325, t. 2, f. 8; Inamoena Frr. 365, 3 (al. ant. ochraceo-griseis, al. post. albicantibus, al. omn. magis signatis). *Ross. m; Graec. (1); Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg.*

b) v. (et ab.) *Ingrata* (var. Inamoenae) HS. t. 55, f. 278-9; Stgr. Hor. XIV p. 405 (pallidior, al. ant. sordide cinereis, minus signatis). *Creta; As. min. (pr. p. trans.); Arm; Hyrc; Ili; Iss. K. et Ferg. (ab.).*

c) v. (et ab.) *Blandula* Rbr. Cat. S. And. t. 10, f. 2 [♂]; Pergrata Rbr. l. c. f. 3 [♀]; Ingrata Gn. II, 259; Suava Stgr. Hor. VII p. 133 (al. ant. pallide ochraceis vel carnosis, linea transv. med. maculisque marginal. obscuris). *And; Murcia; Arag; Maur; Graec; Bith. et Pont. (ab.); Alt. et Iss. K. (v. diversa).*

2390. **Kuelekana** Stgr. Cat. ed. II p. 131; Hor. XIV p. 407. *Taur. oc., c. et m. or; Pont.*

2391. **Suava** (r.-vis) Hb. 578; Tr. X, 2. 157; Frr. 365, 4. 5; Gn. II, 260; HS. 519, 520 ♀; Stgr. Hor. XIV p. 406. *Hung; Croat; Balc; It; Gal. m; Cat.*

2392. **Jucunda** Hb. 486, 492 ♂; Tr. V, 3, 314; Dup. VII, 117, 6. ♂, III, 43, 5a, b ♀; Gn. II, 260; Sepulcralis Tr. VII, 199 ♀; Frr. B. 84, 4. *Gal. m; Hisp. s. (exc. ?s. oc.); It. c. s.*

2393. **Keyserlingi** Bien. Diss. p. 36 (huj. generis Stgr. non esse videtur). *Reg. Pers.*

392. Thalpochares Ld. 1854.

2394. **Velox** Hb. 515 (507!); Dup. IV, 57, 5; Gn. II, 237; Mendaculalis Tr. VII, 185 (certo); Caliginata Tr. VI, 2. 137; Anomala Rbr. Ann. Sc. obs. 1829, 257, t. 6, f. 9; B. Ic. 71, 4. *Gal. m; Cat; Murcia; Maur; It; Istr; Balc; Bith; Lyd; Cyprus; Syr; Taur. (?trans. ad sp. sequ.); Arm. (v.).*

a) v.? *Velocior* Stgr. Iris V p. 286 (multo major, dilutior, al. ant. violascenti vel ochraceo-cinereis; sp. div. esse videtur). *Sic; Syr; Taur.*

2395. **Dardouini** B. Gen. p. 96; HS. 258; Gn. II, 237; Mendacula Frr. 330, 2; Velox Tr. X, 2 p. 150 (praec. forma Darw.?). *Gal. m; It. s. et ?c; Helv; Austro-Hung; Balc. s; Bith. et Taur. m. (trans.?).*

2396. **Lacernaria** Hb. Geom. 422 (ante 1818); Glarea Tr. V, 3. 282; HG. 822-3; Frr. B. 135, 2; HS. 259, 279; Gn. II, 256; Stgr. Hor. VII, 134; Phlomidis Gn. II, 257; HS. II, 231. *Gal. m; And; Murcia; Arag; It. c; Dalm; Graec; Lyd; Pont; Arm.*

a) v. aest. *Cretula* Frr. 360, 3. 4; Gn. II, 256; HS. 278; Rbr. Cat. S. And. t. 7, f. 5 [major]; Glareosa Dup. III, 47, 9 (plerumque minor, multo pallidior, al. ant. flavicant. vel. sulphureis, al. post. [♂ fere] albidis). *Gal. m; And; Dalm; Lyd; Pont; Pal. (v.); Mardin.*

2397. **Hansa** HS. 557, II p. 436; Ev. Bull. M. 1857, IV, 416. *Arm; Cauc. s.*

2398. **Fugitiva** Chr. Hor. XII (1877) p. 253, t. 6, f. 25. *Hyrc.*

2399. **Grata** Gn. II, 251; Albicans Rbr. Cat. S. And. t. 10, f 4. *And.*

a) ab.? (♂) *Albicans* Gn. II, 251 (al. ant. fere unicolor. albidis). *And.*

2400. **Albida** Dup. IV, 81, 1 p. 382; Gn. II, 250; Obth. Et. VI p. 91, t. 11, f. 15. — *Maur.*

a) v. *Gratissima* Stgr. Iris IV (1891) p. 317 (minor, al. ant. albis plus minusve flavicantibus). — *Taur; Kurd. oc; Syr; Mardin; Pont.*

b) ab. (v.?) *Transmittens* Chr. Iris VI (1893) p. 93 (uno ♂ descripta; al. ant. extus late albo-griseo- [nec glauco-] fasciatis). — *Arm. m.*

c) ab. (v ?) *Infuscata* Stgr. l. c. 319 (al. ant. brunnescentibus post. medium fasciatis). — *Syr.*

2401. **Munda** Chr. Mém. Rom. I p. 131, t. 8, f. 6 (praec. sp. var. minor?). — *Tura.*

2402. **Candicans** Rbr. Cat. S. And. t. 10, f. 5 ♂; Extranea Rbr. l. c. t. 13, f. 2 ♂ [ab]; Extraria Rbr. l. c. t. 15, f. 1 ♀. — *And; Maur.*

2403. **Respersa** Hb. Btr. II, 1. 2, H. p. 14 (1790); Bkh. IV, 628; Amoena Hb. 300; Tr. V, 3. 238; Dup. III, 48, 6; Gn. II, 250. — *Eur. m; Austro-Hung; Bith; Lyd; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Saraw.*

a) gen. aest. *Grata* Tr. V, 3. 283; HS. II p. 438; Carthami HS. 558 (minor, pallidior, albicans).

b) ab. (et v.?) *Bythinica* Baker Tr. Ent. S. London 1888, p. 121 (al. ant. violaceo-roseo-inspersis; uno ♂ condita). — *Bith; Arm; Gal. m. et Murcia (ab. et trans.).*

2404. **Suppuncta** Stgr. Iris IV (1891) p. 319. — *Mardin.*

2405. **Siticulosa** Ld. Wien. Mts. 1858, 145, t. 3, f. 2. — *Syr.*

a) v.? *Albina* Stgr Iris X (1897) p. 293, t. 4, f. 25 (albicans, minus signata; gen. aest. an sp. div.?). — *Pal.*

2406. **Compuncta** Ld. Hor. VIII (1871) t. 2, f. 2, p. 15 (praec. forma Darw.?). — *Hyrc.*

2407. **Permixta** Stgr. Iris X (1897) p. 266, t. 4, f. 7. — *Maur. (Chellala).*

2408. **Sordescens** Stgr. Iris VII (1894) p. 282. — *Mardin.*

2409. **Jocularis** Chr. Hor. XII (1877) p. 254, t. 6, f. 26; Rom. Mém. Rom. II p. 72, t. 3, f. 8. — *Hyrc; Arm.*

2410. **Caduca** Chr. Iris VI (1893) p. 93. — *Arm.*

2411. **Chlorotica** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 144, t. 3, f. 1. — *Syr; Kurd. s. oc; Mardin; Arm; Hyrc; Tura.*

2412. **Viridis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 45; Alph. Mém. Rom. V p. 184, t. 8, f. 11 [Chlorotica var.] (♂ praec. var. Stgr. certe non esse videtur). — *Saraw; Ferg. m.*

2413. **Parallela** Frr. 360, 2 (Maj. 1841); HS. 299; Gn. II, 252; Concinnula HS. 256. — *Ross. m. or; Pont; Taur. c. et or. m; Kurd. s. oc; Arm; ? Hyrc.*

2414. **Concinnula** B. Gen. p. 174 (1840); Frr. 360, 1; HS. 252; Pusilla Ev. Bull. M. 1837, 50; Gn. II, 253. — *Ross. m. or; Alt; Tarb.*

2415. **Ragusana** Frr. V p. 92 (1844); Ragusa Frr. 437, 1; Psilogramma Ld. z. b. V. 1855, 207, t. 2 (syr.)., f. 14; Virginea Gn. II p. 248; Hmps. Ind. Moths II p. 339; Snell. Tijds. 1898 p. 110. — *Dalm; Syr; Ant; China s. (v.?); Afr. m; Ind; Java; Australia.*

2416. ? **Cinerina** Ghil. Elenco p. 86 (alterius sp. synonym?). — *Sard.*

2417. **Polygramma** Dup. III, 44. 3 a, b p. 519; HS. 257; Frr. 437, 2; Gn. II, 238; Rbr. Cat. S. And. 15, 5; Hmps. Ind. Moths II p. 339; Argillacea Ev. F. V. U. p. 339; Bull. M. 1857, IV, 414; Nuda Chr. Stett. e. Z. 1862, 221. — *Gal. m; Cast; And; Murcia; Maur; It. c; ? Val; Istr; Dalm; Ross. m; Bith; Taur; Pont; Syr; Mard; Arm; Tura; Saraw; Ferg.*

a) v. (gen. aest.) *Pudorina* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 53 (dilutior, al. roseis, non cinereis). — *Ferg; Tura; Srp. etc.*

b) ? ab. *Violetta* Stgr. l. c. (al. ant. linea transv. minus dentata etc.; sp. div.?). — *Ant. s.*

2418. **Epigramma** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 53. *Iss. K.*

2419. **Gratiosa** Ev. Bull. M. 1854, III, 192, 1856, II, t. 2, f. 10, 1857, IV 415; Alph. Hor. XVII p. 91, t. 3, f. 62. *Kirgh. m; Thian.*

2420. **Marginula** HS. 560, II p. 439; Stgr. Hor. XV p. 415 (huj. generis?). *? Cyprus; As. min.*

2421. **Beata** Stgr. Iris VIII, (1895), p. 342 (huj. generis?). *Kaschgar; Tura.*

2422. **Communimacula** (S. V.) Hb. Btr. I, 1, 3, O. (1786); Bkh. III, 463; Esp. III, 93, 11; Hb. 349; Tr. V. 3. 278; Dup. VII, 123, 6; Mill. Ic. 139, f. 4. 5. *Austr.-Hung; Dalm; Graec; ? It. c; Pont; Taur. c. et m. or; Mardin; Arm.*

2423. **Pannonica** Frr. 330, 4 (1840); Gn. II, 249; Kindermannii HS. 253-4; Lenis HS. II p. 440. *Hung; Alt; Arm; Pont; Taur. et Hyrc. (trans.).*

a) v. *Lenis* Ev. F. V. U. p. 338; Bull. M. 1857, IV, 411; ? Pannonica Frr. 330, 3 (multo pallidior). *Ross. m. or; Taur. m; Mardin.*

2424. **Amasina** Ev. Bull. M. 1842, III, 555, 1857, IV, 410; HS. 280; Frr. 437, 4; Gn. II, 249; Stgr. Mém. Rom. VI p. 558; Paradisea Butl. Ill. Het. II p. 34, t. 31, f. 4. *Ross. m; Kirgh; Ferg. m; Buch. s. or; Uss. m; Cor; Jap.*

2425. **Rosea** Hb. Btr. II, 2, 3, R., p. 50 (1791); Rosina Hb. 299 (post 1800); Ev. F. V. U. 337; Dup. IV, 70, 7; Z. Stett. e. Z. 1845, 354; HS. 443: Gn. II, 250. *Austr. inf; Dalm; Ross. m. or; Bith; Lyd; Taur; Pont; Arm; ? Sib. oc.*

a) ab. (et v.) *Schernhammeri* Rühl Soc. Ent. V p. 34 (al. ant. sine rubidine). *Austr., Pont. etc. (ab.); Ferg. m. (v.); Ili et Iss. K. (v. an ab.?).*

2426. **Purpurina** Hb. Btr. I. 2, 2, G. (1787); Esp. 163, 4; Hb. 298; Tr. V, 3. 276; Dup. VII, 123, 7; Ev. F. V. U. 336; Gn. II, 247. *Eur. m. et c. or; ? Germ. m. oc; Maur; Pont; Taur; Arm; Saraw; Ferg.*

a) v. (gen. aest.?) *Secunda* Stgr. al. ant. pallidioribus, minus purpuratis, al. post. etiam in ♀ albicantibus. *Buch. s. or; Srp. etc.*

2427. **Phoenissa** Ld. z. b. V. 1855 p. 207, t. 2 (syr.), f. 13. *Syr; Aegypt.*

a) v. *Calida* Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 63; Stgr. Iris VII p. 283 (al. ant. multo pallid., fere unicol. stramentac.). *Can; Syr.*

2428. **Ostrina** Hb. 399, 648; Tr. V, 3. 270; Dup. III, 44, 1; ? Frr. 473, 4; Gn. II, 246; Stgr. Hor. VII, 135; Tutt Brit. Noct. IV p. 8; Barr. VI, t. 247, f. 3; Purpurata Ld. Noct. 43. 187 [generatio I]. *Eur. m. (cum. var.); Germ. m. oc. (1); Gal. c. et Angl. (var.); Carn; Rum; Maur; Can; Mad; Aegypt; As. min; Syr; Mardin; Arm; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ulias.*

a) v. (? gen. aest. I) *Aestivalis* Gn. II, 247; Stgr. l. c., (pallidior absque colore roseo).

b) v. (? gen. aest. II) *Carthami* HS. II p. 438, 559; Stgr. l. c.; Ostrina var. Rbr. Cat. S. And. t. 13, f. 3-5; Numida Luc. Expl. Alg. p. 388, t. III, f. 8 (al. ant. fere unicolor. stramineis, apice infuscato).

c) v. *Porphyrina* Frr. 437, 3; V p. 93; Stgr. l. c. p. 136; Ostrina var. HS. 281; var. B. Gn. II, 247 (al. ant. albicantibus, fasciis media et postica obscuris). *Ross. m. or; Alt; Tarb.*

2429. **Parva** Hb. 356; Tr. V, 3. 269; Frr. 545, 4; Z. Is. 1847, 453; Gn. II, 246; Stt. Ann. f. 1859 p. 147, f. 1; Tutt Brit. Noct. IV p. 11; Barr. VI, t. 247, f. 4; Minuta Dup. III, 47, 1. *Eur. m. (exc. Ross.); Angl. (var.); Maur; Aegypt; Carn; Croat; Hal; Rum; Bith; Taur; Syr; Pont; Arm; Mardin; Hyrc; Tura; Ind. c. m.*

a) ab. *Rubefacta* Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56 (obscurior, rubescens). *Cors; Sic; etc.*

2430. **Debilis** Chr. Mém. Rom. I p. 129 (1884); Rom. ib. II p. 73, t. 3, f. 9. *Tura; Arm; Cauc. s. (Derbent).*

a) v.? *Deleta* Stgr. alis totis niveis, al. ant. fascia media angusta, obsoleta, brunnescente (una ♀ condita, an sp. div.?). *Maur. m. (Prov. Biskra).*

2431. **Paula** Hb. 452; Tr. V, 3. 268; Dup. III, 44, 7, 47, 2; Frr. 545, 2, 658, 1; Gn. II, 244; Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 234; Tutt Brit. Noct. IV, 12; Bnks. Entom. 1897 p. 47; Barr. VI, t. 247, f. 5; Noctualis Hb. Pyr. 38. — *Germ; Austr. inf; Helv; Gal. m; Ped; Angl; Scand. m; Liv; Hung; Ross. m; Taur. c; Kurd. oc; Mardin; Arm; Uss.*

2432. **Wagneri** HS. 555-6 (1851); Gn. II, 244, t. 10, f. 13; Ev. Bull. M. 1857, IV 412; Frr. 576, 1! (sequ. spec. forma Darw.?). — *Arm; Pont; Taur; Mardin.*

a) v. (?gen. aest.) *Ochreola* Stgr. Iris XII p. 385 (al. ant. magis unicoloribus, infuscatis). — *Taur. m. or; Mardin.*

2433. **Candidana** F. E. S. III, 2, 245 (1784); Gn. II, 242 (pro parte); Minuta Hb. 451; Ld. Noct. 233; Stgr. Hor. VII, 136; Perlana HG. Tort. 316; Parva Dup. III, 44, 6. — *Gal. m; Cat; Cast; And; Murcia; Arm. (1); Ferg. m. (v.).*

a) v. *Impura* Stgr. Cat. ed. II p. 133 (1871); Candidana Ld. Noct. 232; Cantabrica Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 364 (al. ant. infuscatis, colore albo et rufo inquinato; trans. ad Elychrysin). — *Gal. oc; Bilb.*

b) v. (gen. aest.?) *Skafiota* HS. 282, II p. 441; Gn. II, 243 (pallidior, al. ant. niveis ochraceo- vel brunneo-fasciatis, al. post. fere totis niveis). — *Creta; Mardin; Arm.*

2434. **Viridula** Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 225; Gn. II, 244 (1852); Ld. Noct. 232; Minuta Frr. 545, 3; Dalmatina HS. II p. 440; Elychrysi HS. 250 (praec. forma Darw. [var.]). — *Carn; Croat; Dalm; ?It. (trans.?); Graec; Bith; Arm.*

2435. **Elychrysi** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 24, t. 2, f. 15; Dup. III, 44, 8; HS. 595; Gn. II, 243; Ld. Noct. 232; Calb. Iris I p. 264 [trans. ad Viridulam]; (Candidanae forma Darw. [var.]). — *Cors; Sard; It. c. (v.).*

2436. **Himmighoffeni** Mill. Ic. II p. 292, t. 82, I. — *Cat.*

2437. **Pura** Hb. t. 125, f. 179 (r. 579); Dup. III, 47, 6; Gn. II, 253; Rbr. Cat. S. And. t. 13, f. 6. — *Gal. m; It. s. (Liguria); Hisp.*

2438. **Pallidula** HS. 641, VI p. 178; Stgr. Hor. XIV p. 411. — *Pont; Taur; Mardin; Tura.*

a) v. (et ab.) *Cypriaca* Stgr. l. c. p. 413 (obscurior, al. ant. luteis, al. post. [luteo-] infuscatis). — *Cyprus.*

b) v. (gen. aest.?) *Mardina* Stgr. dimidio minor, al. ant. fere unicoloribus, pallide ochraceis vel stramineis, punctis nigris nullis vel subnullis, linea marginali ochracea tenui, obsoleta. — *Mardin; Arm. m.*

c) v. *Virginalis* Obth. Et. VI (1881) p. 90, t. 11, f. 1 (♂); Stgr. Iris IV p. 321; Caid Obth. l. c. f. 2 [♂ ab. sec. typ.], (♀ al. ant. vitta brevi fusca). — *Maur.*

2439. **Suppura** Stgr. Iris IV (1891) p. 320. — *Cil; Taur; Ant; Syr; Malatia.*

2440. **Lutosa** Stgr. Iris IV p. 320 (sec. uno ♂ aberrante ut Suppurae v. descripta). — *Syr. (Libanon).*

a) ab. (v.) *Substrigula* Stgr. l. c. p. 321 (al. ant. strigula obsoleta fusca in et post cellulam, forma frequentior). — *Malatia; Taur. m.*

2441. **Straminea** Stgr. Iris IV (1891) p. 322. — *Taur; Malatia; ?Mesop.*

2442. **Uniformis** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 414. — *Hyrc; Arm. m. or; Saraw; Ili; Iss. K.*

2443. **Griseola** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 51, t. 4, f. 55; Pallidula Ev. Bull. M. 1857, IV p. 416; Squalida Stgr. Hor. XIV (1878) p. 413. — *Hyrc; Arm; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

2444. **Ilota** Chr. Mém. Rom. III p. 83, t. 4, f. 7 (fig. non bene quadrat). — *Tura.*

2445. **Leucanides** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 55. — *Kaschg. (Iss. K. ex errore).*

2446. **Deserta** Stgr. Iris XII p. 383. — *Maur. (Biskra).*

2447. **Subvenata** Stgr. Iris V p. 288, t. 3, f. 13. — *Maur. or; Pal. (desert.)*

2448. **Vestalis** Stgr. Iris XII p. 385. — *Pal.*

2449. **Scitula** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 26, t. 2, f. 16; Dup. III, 47, 4; HS. 251; Gn. II, 228; Mill. Rev. d'Ent. 1884 t. 1, f. 1-4; Exasperata Ld. z. b. V. 1855 p. 183. (-alis) t. 5, f. 13; Gibbosa Snell. Tijds. XV p. 50, t. 4. f. 9, 10, XXX p. 89 (huj. generis? genus propr. Stgr. melius videtur). — *Gal. m; Cat; Cors; Sic; Maur; Dalm; Cyprus; Syr; Aegypt; Afr. oc; Ind. m.*

393. Eumegethes Stgr. 1897.

2450. **Tenuis** Stgr. Iris X (1897) p. 268, t. 4, f. 6. — *Maur.*

394. Thalerastria Stgr. 1897.

2451. **Diaphora** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 415; Rom. Mém. Rom. II p. 74, t. 3, f. 11; Stgr. Iris X, 294. — *Pont; Arm; Pal.*

a) v. *Laticincta* Stgr. Iris X, 294 (al. ant. margine exter. nigra latiore, al. post. obscurioribus). — *Mardin.*

2452. **Bipartita** HS. 175, II p. 285; Gn. I, 218. — *Sic.*

a) v. *Mediana* Stgr. Iris X p. 295, t. 4, f. 26 (al. ant. fascia media distincta latiore, area marginali dilutiore). — *Pal.*

395. Erastria O. 1816.

2453. **Argentula** Hb. Btr. I, 2, 2, F. (1787); Esp. 163, 4 (1793); Tr. V, 3, 255; Dup. VII, 123, 2; Gn. II, 231; Frr. 599; Tutt Brit. Noct. IV p. 7; Barr. VI t. 247, f. 1; Olivea Hb. 292; Bankiana F. Sp. 275 (1781); Stph. Ill. 1830, 242, t. 53, f. 17. — *Eur. c. et or. m. (exc. Balc. m.); Ross. s. m; Cat; Gal. m. oc; It. s. et c; Arm; Hyrc; Alt; Ferg; Iss. K. s. oc; Ili Korla; Kaschg.*

a) v. *Amurula* Stgr. Mém. Rom. VI p. 562 (al. ant. brunnescentibus; vix nominanda). — *Uss; Amur.*

2454. **Uncula** Cl. Ic. t. 3, f. 7 (1759); Snell. Vlind. 477; Unca Schiff. S. V. p. 91; Esp. 164, 7; Hb. 293; Tr. V, 3. 253; Dup. VII, 123, 4; Gn. II, 235; Frr. 598; Barr. VI t. 247, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Rum; Ross. m; Alt; Amur; Uss; Jap.*

2455. **Obliterata** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 27, t. 2, f. 17; Mill. Ic. 103, VI; Stgr. Mém. Rom. VI p. 562; Wimmeri Tr. X. 2. 148 (1835); Frr. 162. 4. 5; F. R. p. 79, t. 36, f. 3a-c; Dup. III, 44, 2; HS. 255; Gn. II, 254; Recta F. V. U. 338; Cretacea Butl. Ill. Het. III p. 28. t. 47, f. 11. — *Cors; It. s. et c; Ter. m; Austr. inf; Hung; Eur. m. or. (exc. Balc. m.); Arm; Hyrc; Tura; Ferg; Ili; Alt; Amur; Uss; Cor; Jap.*

2456. **Melacheila** Stgr. Iris VIII (1895) p. 299. — *Taur. m. or.*

2457. **Wiskotti** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 266; Mém. Rom. VI p. 563. t. 11, f. 4. — *Uss.*

2458. **Venustula** Hb. Btr. II, 3, 4, Z; Hb. 294; Tr. V, 3. 264; Dup. III, 47, 5; Gn. II, 227; Butl. Entom. 1891 p. 113; Tutt Brit. Noct. IV p. 5; Barr. VI t. 246, f. 4. — *Eur. c; Gal. m; Bilb; Rum. m. or. (1); Ross. m; Arm; Hyrc; Alt; Amur; Uss.*

2459. **Bella** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 264; Mém. Rom. VI p. 559, t. 11, f. 1 (sec. Stgr. nunc melius hic ponenda videtur). — *Uss. m; China s; Jap.*

2460. **Pusilla** View. Tab. Verz. II p. 84, t. 1, f. 8 (1789); Candidula Hb. 295; Tr. V, 3. 263; Dup. IV, 57, 2; Gn. II, 228; Frr. 693, 1. — *Eur. c. (exc. oc.) et m. or. (exc. Balc. m.); Scand. m; Ross. s. m; Bith; Taur; Pont; Arm; Hyrc; Alt; Ala Tau; Kent; Urga; Amur; Uss; Cor; Jap.*

2461. **Delicatula** Chr. Hor. XVII (1882) p. 112; Rom. Mém. Rom. II p. 74, t. 3, f. 10 (huj. generis?). — *Arm. m. oc.*

2462. **Deceptoria** Sc Ent. Carn. p. 214 (1763); Ld. Noct. 44, 188; Atratula Hb. 296; Tr. V, 3. 261; Dup. III, 47, 8; Gn. II, 228; Frr. 693, 2. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); It.s.et c; Ural; Alt; Amur; China s.*

2463. **Nemorum** Obth. Et. V p. 82, t. 4, f. 2 (1880); Stgr. Mém. Rom. VI p. 566; Africana Leech Pr. Z. S. 1889 p. 525. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

2464. **Fasciana** L. F. S. 342 (1761); Wernb. Btr. I, 263; Stgr. Mém. Rom. VI p. 565; Tutt Brit. Noct. IV p. 5; Leech Tr. E. S. 1900 p. 140; Fuscula Hb. 297; Tr. V, 3. 257; Gn. II, 229; Barr. VI t. 248, f. 2. — *Eur. c. et m. or. (exc. Graec.); Dan; Ross. s.m; Cat; Bilb; Lusit. s; Cors; It; Bith; Arm. (v.); Hyrc; Alt; Uss; Cor.*

a) ab. *Guenei* Fallou Ann. S. Fr. 1864 p. 27, 688, t. 1, f. 3 (al. ant. brunnescentibus, non albo-signatis). — *Gal. m. oc; Parisii; It. m. (trans.); Uss; Cor.*

*b) v. *Stygia* Butl. Ann. & Mag. N. H. (5) I, 1878 p. 199; Ill. Het. III t. 46, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 565 (al. ant. sine fascia exter. alba). — *Jap.*

2465. **Atrata** Butl. Tr. Ent. Soc. 1881; Stgr. Mém. Rom. VI p. 565; Sidemiata Obth. Et. X p. 25, t. 3, f. 6 (1884). — *Uss; Jap.*

2466. **Distinguenda** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 265, Mém. Rom. VI p. 564, t. 11, f. 2. — *Uss; Jap.*

2467. **Numisma** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 265; Mém. Rom. VI p. 564, t. 11, f. 3; Olivacea Leech Pr. Z. Soc. 1889 p. 526, t. 53, f. 1. — *Uss; Cor; Jap; China.*

2468. **Numerica** B. Gen. p. 175; Gn. II, 235, t. 10, f. 9; Rbr. Cat. S. And. t. 7, f. 8. — *Cors; Gal. m; Arag; Cast; And.*

a) v. *Ornatula* Chr. Mém. Rom. III p. 84, t. 4, f. 8 [f. mala] (al. ant. aliquid diverse strigatis; sed strigae in Numerica etiam aberrant). — *Tura; Maur. (1) (trans.).*

2469. **Mollicula** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 368; Stgr. Mém. Rom. VI p. 567 (huj. generis?). — *Uss. s.*

2470. **Bicyclica** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 46 (huj. generis?). — *Ili.*

2471. **Staudingeri** Stndf. Mém. Rom. VI p. 667, t. 15, f. 7 (hujus generis?). — *Mardin.*

2472. **Versicolor** Obth. Et. X p. 25, t. 3, f. 7 (1884); Stgr. Mém. Rom. VI p. 567 (non huj. generis, sed cujus?). — *Uss. m.*

2473. **Costimacula** Obth. Et. V p. 83, t. 4, f. 4 (1889); Stgr. Mém. Rom. VI p. 567 (non huj. generis, sed cujus? generi Rivula affinis esse Stgr. videtur). — *Uss. m; Jap; China c.*

396. **Hyptioxesta** Rbl.

2474. **Penthima** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 196; Mém. Rom. II t. 16, f. 6; Herz Iris XI p. 253. — *Sib. or; Amur.*

397. **Rivula** Gn. 1854.

2475. **Sericealis** Sc. Ent. Carn. p. 242 (1763); Hb. Pyr. 56; Tr. VII, 125; Dup. VIII, 219, 4. 5; Gn. Delt. 48; Tutt Brit. Noct. IV p. 73; Meyr. 169; Barr. VI t. 264, f. 2. — *Eur. (exc. reg. bor. et ?Graec.); Maur; Pont; Syr; Arm; Hyrc; Amur; Uss; Cor; Jap.*

2476. **Unctalis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 631. — *Uss.*

398. **Troctoptera** Hmps. 1893.

2477. **Ussuriensis** Rbl.; capite niveo, alis dilute griseis ad margin. exter. obscurioribus, fasciis duabus undulatis albidis, al. post. macula media fusca; subtus al. ant. obscure griseis, fascia externa albida, al. post. albis ad marg. exter. obscure griseis; exp. 13 mm ♀ (spec. typ. in coll. Stgr.). — *Uss. m. (Wladiwostok, Chr. cepit).*

399. **Milichia** Snell. 1899 [Phalakra Stgr. 1892 (praeocc.)].

2478. **Gemella** Leech Pr. Z. Soc. 1889 p. 492, t, 53, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI p. 568. — *Kent. (1); Uss; Cor; Jap.*

400. **Chara** Stgr. 1892.

2479. **Albosignata** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 559, t. 14, f. 2. — *Uss. m.*

2480. **Bimaculata** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 561. — *Uss. m.*

401. **Paragona** Stgr. 1892.

2481. **Multisignata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 50; Stgr. Mém. Rom. VI p. 557, t. 12, f. 9. — *Amur.*

402. **Prothymnia** Hb. 1822.

2482. **Viridaria** Cl. Ic. t. 9, f. 12 (certo) (1759); Wernb. Btr. I, 212; Tutt Brit. Noct. IV p. 59; Laccata Sc. Ent. Carn. p. 226 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 244; Ld. Noct. 44, 190; Aenea Hb. Btr. I, 3, 1, D. (1788); Hb. 350 (?654!); Tr. V, 3. 274; Dup. VII, 123, 5; Gn. III, 298; Barr. VI t. 248, f. 3. — *Eur. (exc. reg. bor.); Maur; Bith; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ili; Iss. K; Ferg; Kent; Sib. or.*

   a) ab. *Modesta* Carad. Iris IX p. 50 (obscurior, al. ant. haud purpureo-fasciatis). — *Rum. etc.*

2483. **Sanctiflorentis** B. Rev. Ent. Silb. II p. 122, t. 28; Gn. III, 297; HS. 283-4; Rbr. Cat. S. And. t. 15, f. 3; ? HG. 872-3 (praec. forma Darw.?). — *And; Murcia; Cast; Cat.*

2484. **Leda** HS. 553, 594, II p. 441; Ev. Bull. M. 1857, IV, 418. — *Pont; Taur; Ant; Kurd. oc; Arm.*

2485. **Conicephala** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 121; Led. Hor. VIII (1871) t. 2, f. 3; Barcinonensis Mill. Ic. 113, 10. 11, III p. 136 (1871). — *Cat; And; Murcia; Balc. m; Arm; Hyrc.*

   a) ab.? (v.?) *Fumicollis* Rghfr. z. b. V. 1873 p. 571; Stgr. Iris IV p. 323 (una ♀ capite al. sp. ♂ adulterato condita; al. pro maxima parte obsolete violaceo-roseo-inspersis). — *Taur.*

403. **Galgula** Gn. 1852.

2486. **Partita** Gn. II p. 239 (1852), III p. 399; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 64; Hepara Gn. II p. 239, t. 10, f. 11; Smith Noct. Cat. p. 314; Ferruginea Wlk. List. XII p. 814. — *Am. s; Can; Mad.*

   a) ab.? (v.?) *Baueri* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 122; Mill. Ic. 154, f. 6 (uno ♂ condita; multo pallidior, al. ant. flavescenti-cinereis). — *? And. (? Can.).*

404. **Amyna** Gn. 1852.

2487. **Octo** Gn. I p. 233 (1852); Hmps. Ind. Moths. II p. 251; Snell. Tijds. XLI (1898) p. 194; Cephusalis Wlk. List. XVI p. 209; Stgr. Mém. Rom. VI p. 570. — *Uss; Cor; Jap; China; Ind; Ins. Malay. et Pacif; Afr; Am. c. et m.*

405. **Mesotrosta** Ld. 1857.

2488. **Signalis** Tr. VII, 70, X, 2. 149; Frr. 360, 5; Dup. IV, 90, 7!; HS. 176-7; Gn. I, 218. — *Austr; Hung; Ural. m.*
2489. **Incerta** Stgr. Mém. Rom. VI p. 572 (1892). — *Uss.*

406. **Emmelia** Hb. 1822 (Agrophila B.).

2490. **Trabealis** Sc. Ent. Carn. p. 40 (1763); Tutt Brit. Noct. IV p. 1; Sulphuralis L. S. N. ed. XII, 881 (1766); Gn. II, 206; Hmps. Ind. Moths. II p. 315; Barr. VI t. 248, f. 1; Sulphurea Esp. 164, 6; Hb. 291; Tr. V, 3. 251; Dup. VII, 123, 3; Gn. II, 206; Frr. 552. — *Eur. c. et m; Dan; Suec. m; Liv; As. min; Syr; Mesop; Arm; Hyrc; Alt; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw; Afghan; Amur; Uss; Cor; Jap.*
   a) ab. (v.) *Nigra* Ersch. Fedtsch. 1874 p. 52, t. 3, f. 50; Alph. Mém. Rom. V p. 185 (al. ant. fere unicoloribus, saepe totis nigricantibus). — *Ferg. (forma frequentior).*
   b) v. (et ab.) *Algira* Obth. Et. VI (1881) p. 90, t. 2, f. 2 (al. ant. multo minus nigro-signatis). — *Maur.*
   c) ab. *Flavonitens* Aust. Natural. 1880 p. 156; Obth. Et. VI p. 89, t. 3, f. 4 (al. ant. fere totis flavescentibus, al. post. pallidioribus, subt. unicolor. stramineis). — *Maur. (forma frequent. in Maur. esse videtur).*
2491. **Deleta** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 190; Obth. Et. III p. 45, V p. 89, t. 3, f. 5. — *Maur.*

407. **Haemerosia** B. 1840.

2492. **Renalis** Hb. Pyr. 157 (ante 1803); HG. 864-5; Gn. II, 201; Renifera Frr. 545, 1; Renigera Dup. III, 47, 7. — *Gal. m; Bith; Pont; Mardin; Tura.*

408. **Metoponia** Gn. 1852.

2493. **Koekeritziana** Hb. Tortr. 163 (ante 1803 certissime); Flava Hb. 453 (post 1804); Ld. Noct. 14, 193; Flavida O. IV, 93 (1816); Tr. V, 3. 279; Dup. III, 45, 4; Frr. 227; Gn. II, 207. — *Austr. inf; Hung; Balc. s; Ross m; Bith; Pont; Arm.*
   a) v. *Subfumata* Stgr. Iris IV (1891) p. 324 [Pallida var.] (al. ant. sine puncto nigro, al. post. pallide fuscis). — *Dalm; Taur.*
2494. **Pallida** Stgr. Iris IV (1891) p. 323 (praec. spec. forma Darw.). — *Mardin.*
2495. **Ochracea** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 53, t. 3, f. 52. — *Tura; Saraw; Ferg.*
   a) v. *Subochracea* Stgr. Iris IV p. 324 (minor, al. ant. minus, saepius haud signatis, al. post. saepe dilutioribus). — *Mardin.*
2496. **Vespertalis** Hb. Pyr. 159 (1803); Z. Is. 1847 p. 483; Ld. Noct. 44. 193; Vespertina Tr. V, 3. 280; HS. 260; Gn. II, 208; Vespertinalis Rbr. Cat. S. And. t. 8, f. 4, t. 15, f. 4; Matutinalis Rbr. l. c. t. 8, f. 5; Bell. Ann. S. Fr. 1860, 695. — *Sic; And; Maur; Carn. et Rum. m. or. (2); Graec; Bith; Pont; Taur; Syr; Mardin (1); Arm.*
2497. **Gratiosa** Stgr. Iris IV (1891) p. 325, VI t. 1, f. 11. — *Mardin.*
2498. **Agatha** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 289; Mill. Ic. 38, 1. 2. — *Graec.*
2499. **Subflava** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 52, t. 3, f. 51. — *Tura; Saraw; Iss. K.*
2500. **Nubila** Stgr. Iris IV (1891) p. 326. — *Mesop. (Mardin etc.).*

409. **Gyrohypsoma** Stgr. 1888.

2501. **Sterrha** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 47. — *Ili; Ferg.*

C. Gonopterinae.

410. **Scoliopteryx** Germ. 1811 (Gonoptera Latr. 1825).

2502. **Libatrix** L. S. N. ed. X, 507; Esp. III, 69, 4; Hb. 436; Tr. V, 2. 172; Dup. VII, 131, 1; Gn. II, 405; Tutt Brit. Noct. III p. 96; Barr. VI t. 252, f. 1. — *Eur. (exc. reg. pol., Ib. c. et m. et Balc. m.); Maur; Bith; Pont; Taur; Arm; Alt; Tarb: Ala Tau; Ferg. s; Sib. or; Amur; Uss; Cor; Jap; Am. s.*

411. **Cosmophila** B. 1833.

2503. **Erosa** Hb. Zutr. 287-88; Gn. II, 395; Stgr. Mém. Rom. VI p. 518; Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX, 59, XIII, 367; Hmps. Ind. Moths II, 411; Xanthindyma B. Fn. Mad. 94, t. 13, f. 7; Indica Gn. II, 396; Auragoides Gn. II, 397. — *Can; Syr; Uss. m; Jap; Am. s. et c; Afr. et As. m; Ins. Malay; Austral.*

2504. **Sabulifera** Gn. II p. 404; Hmps. Ind. Moths II p. 409; Involuta Walk. Cat. XIII p. 1003; Klchbg. Iris X p. 176. — *Syr. (Haifa); Africa or; Arab; Ind.*

412. **Hepatica** Stgr. 1892.

2505. **Anceps** Stgr. Mém. Rom. VI p. 634, t. 12, f. 11. — *Uss. m.*

413. **Capotena** Wlk. 1857.

2506. **Curvilinea** Stgr. Mém. Rom. VI p. 553, t. 9, f. 12 (1892); Snell. Tijds. 1898 p. 112. — *Amur.*

D. Quadrifinae.

414. **Calpe** Tr. 1825.

2507. **Capucina** Esp. III (Cont. Bomb.), 81, 1-3 (1789); Stgr. Mém. Rom. VI, 529; Thalictri Bkh. III, 425 (1790); Hb. Bomb. 25; Tr. V, 2. 169; Dup. VII, 131, 2. 3; Frr. 165, 519; Gn. II, 374; Sodalis Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 203 (1878); Ill. Het. II t. 32, f. 2. — *Carn; Teriol. m; (Sax. olim); Cat; And; Pyr; Hung; Turc. s. or; Ross. m. (or.): Arm; Sib; Ili; Iss. K; Amur; Uss; Cor; Jap.*

2508. ? **Minuticornis** Gn. II p. 374; Moore Lep. Ceyl. III t. 153; f. 3; Hmps. Ind. Moths II p. 565; ? Stgr. Mém. Rom. VI p. 529. — *? Amur; Ind; Java.*

2509. **Aureola** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 260; Stgr. Mém. Rom. VI p. 529. — *Uss. s.*

415. **Euxestis** Ld. 1869 (Pseudocalpe Hmps. 1894).

2510. **Dentula** Ld. Hor. VI (1869) p. 89, t. 5, f. 8. — *Hyrc; Mardin; Ferg. s.*

*a) v.? *Angulifera* Moore P. Z. S. 1881 p. 373; Hmps. Ind. Moths II p. 566, f. 319; Icterica Swinh. P. Z. S. 1886 p. 439, t. 40, f. 8; Innubila Swinh. l. c. 447 (al. ant. strigis multis obscuris; an sp. div.?). — *Ind.*

416. **Plusiodonta** Gn. 1852.

2511. **Casta** Butl. Ill. Het. II p. 54, t. 38, f. 1 (1878); Stgr. Mém. Rom. VI p. 530. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

417. Telesilla HS. 1855.

2512. **Amethystina** Hb. 69, 597-8; Tr. V, 3. 136; Dup. VI, 93, 3. 4; Gn. II, 316; Frr. 639; Stgr. Mém. Rom. VI, 532. — *Germ. (exc. ? or.); Helv; Gal. m. oc; It. s; Vindob; Hung; Balc. s; Ross. m. or; Uss; Cor; Jap.*

2513. **Virgo** Tr. X, 2. 130; Frr. 430, 2; HS. 248-9; Gn. II, 317; Friv. Jell. 1866, t. 7, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI, 532; ? Spencei B. Gen. p. 129; Gn. II, 316. — *Ural; Hung; ? It. s. or; Amur; Uss; Cor; Jap.*

418. Plusilla Stgr. 1892.

2514. **Rosalia** Stgr. Mém. Rom. VI p. 533, t. 9, f. 11. — *Uss. m.*

419. Abrostola O. 1816.

2515. **Triplasia** L. S. N. ed. X, 517; Esp. 169, 1-3; Hb. 626; Tr. V, 3. 138; Dup. VII, 132, 1; Frr. 285; Gn. II. 323; Ld. Wien. Mts. 1861, t. 2, f. 2 [var.]; Barr. VI, t. 244, f. 2. — *Eur. (exc. reg. bor.); Maur; Arm; Sib; Amur; Uss.*

a) v. *Clarissa* Stgr. Iris XII p. 381 (multo dilutior, grisescens). — *Pont; Taur; Ant; Syr; Mardin; Bith.*

2516. **Asclepiadis** Schiff. S. V. p. 91; Bkh. IV, 758; Hb. 627; Tr. V, 3, 142; Frr. 286; Gn. II, 322. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.); Gotlandia (1); It. s; Dalm; Ross. m. or; Uss; Jap.*

2517. **Tripartita** Hufn. Berl. M. III, 419 (1767); Spr. geogr. Verbr. II, 265; Tutt Brit. Noct. IV. 16; Urticae Hb. 625; Tr. V, 3. 145; Fr. 287; Gn. II, 321; Barr. VI, t. 244, f. 1; Asclepiadis Esp. 169, 4. 5; Dup. VII, 132, 3; Triplasia Hb. 269. — *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. bor. et Balc. m.); Can; Cast; Bilb; Gal. m; It. s. et c; Pont; Arm; Alt; Tarb; Sib. or; Amur. s. or.*

420. Plusia O. 1816.

2518. **C aureum** Knoch Btr. I p. 7, t. 1, f. 2 (1781); Esp. 110, 5; Concha F. Mant. 161 (1787); Hb. t. 59, f. 187 (r. 287), 458; Tr. V, 3. 161; Dup. VII, 139, 3; Frr. B. 76; Gn. II, 332; Mikadina Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 202; Ill. Het. III, t. 46, f. 7. — *Germ; Helv; Austro-Hung; It. s; Belg; Suec. m; Ross. s. m., c. et m. or; Arm; Alt; Uss; Jap.*

2519. **Deaurata** Esp. 110, 6 (1788); Tr. V, 3. 157; Dup. VII, 139, 1; Frr. 196; HS. 207; Gn. II, 332; Aurea Hb. 288. — *Austr. inf; Ter. m; Carn; Helv. m; It; And; Hung; Sil. (1); Ross. m. or; Alt.*

a) v. *Semiargentea* Alph. Mém. Rom. V p. 179 (al. ant. pallidius aureis, al. post. obscurioríb., vix nom. conserv., sec. specim. typic.). — *Buch. s. or.*

2520. **Aurata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 260; Mém. Rom. VI p. 536, t. 10, f. 6. — *Amur; Uss.*

2521. **Moneta** F. Mant. 162 (1787); Hb. Btr. I, 3, 3, T; Hb. 289; Tr. V, 3. 158; Dup. VII, 139, 2; Frr. B. 71; HG. 773-5; Gn. II, 332; Spr. Stett. e. Z. 1885 p. 87; South Ent. 1890 p. 287, t. 3, f. 6; Schröder Ill. Ztschr. Ent. II p. 609; Barr. VI, t. 241, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. or; And. mont; Ross. m. or; Arm; Ala Tau.*

a) v. *Esmeralda* Obth. Et. V p. 85 (1880); Stgr. Mém. Rom. VI, 537 (multo pallidior, al. ant. pr. p. argenteis). — *Ili; Iss. K; Alt; Daur; Chang; Uss; China s.*

2522. **Splendida** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 203; Ill. Het. III p. 23, t. 46, f. 8; Stgr. Mém. Rom. VI p. 537, t. 10, f. 8; Intractata Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 262. — *Uss. m; Jap.*

2523. **Sica** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 77; Stgr. Mém. Rom. VI p. 537. — *Amur. c.*

2524. **Cheiranti** Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 322, t. 2, f. 6; Ld. Noct. 41, 171; Friv. Jell. 1866 t. 7, f. 6; Mill. Ic. 136, f. 1-3; Eugenia Ev. Bull. M. 1841, I, 32, t. 3, f. 3. 4; HS. 267; Frr. 449, 2, 532; Gn. II, 329; Abrostoloides Butl. Ill. Het. III p. 28, t. 47, f. 5. — *Ural; Sil; Germ. s. or; Ross. s. m; Hal; Hung. s; Arm; Alt; Daur; Mong; Amur; Uss; Jap.*

2525. **Generosa** Stgr. Iris XII p. 380, t. 6, f. 8. — *Taur. m. or. (Zeitun).*

2526. **Inconspicua** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 315. — *Iss. K.*

2527. **Renardi** Ev. Bull. M. 1844, III, 595, t. 15, f. 2a, b, 1857, I, 107 [specimine aberrante descripta?]; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 287. — *Sib. or; Daur. (ab.?).*

2528. **Herrichi** Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 288; Stgr. Iris IX, 372, X, 339; Renardi Ld. z. b. V. 1855 p. 112; HS. n. Schm. 128 p. 26 (praec. sp. forma principalis? et sequ. spec. var.?). — *Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Daur; Urga (ab.); Arm. (v.).*

a) v. (et ab.) *Eversmanni* Stgr. Iris IX, 372, t. 4, f. 6; X, 339; Uralensis Bell. Ann. S. Fr. 1859 p. 192, t. 5, f. 7, 8 (pallidior, al. ant. minime vel haud brunneo et roseo-mixtis). — *Urga et Gal. m. or. alp. (v.); Daur. (ab.); Saraw. (v.).*

*b) v.? *Kashmirensis* Moore Pr. Z. S. 1881 p. 376 (al. ant. viridioribus, aliquod diverse signatis, an sp. div.? certe non Modesta sec. Hmps. Ind. M. II, 575). — *Ind. s. oc.*

2529. **Uralensis** Ev. Bull. M. 1842, III. 553, 1857, I p. 106; Dup. Sup. IV p. 522, t. 90, f. 3!; Gn. II, 330; HS. 268 (?), II p. 400; Illustris v. Uralensis Ev. F. V. U. 317; Uraliensis Frr. 389, 4, V p. 11. — *Ural m.*

2530. **Variabilis** Piller p. 70, t. 6, f. 3 (1783); Illustris F. Mant. II, 164 (1787); Hb. 274; Tr. V, 3. 154; Frr. B. 65; Dup. VII, 133, 1; Ev. F. V. U. 317; Gn. II, 330; Tutt Brit. Noct. IV, 23; Barr. VI, t. 240, f. 3; Uralensis Stgr. Mém. Rom. VI p. 538; Iris IX p. 373; ? Brem. Lep. O. S. p. 56. — *Germ. m; Austr.-Hung. mont; Alp. Helv., It., Gal; Pyr; Hib; Fen; Petrop; Rum; Ural; Arm. (v.).*

a) v. *Sergia* Obth. Et. X p. 27, t. 3, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 538 (al. ant. parte basali fasciaque antemarginali roseis). — *Uss. et Amur. (cum trans.).*

b) v. *Mongolica* Stgr. minor, pallidior, al. ant. haud roseo-tinctis. — *Urga.*

2531. **Modesta** Hb. Btr. I, 1, 1, A (1786); Hb. 354; Tr. V, 3. 152; Dup. VII, 133, 2; Frr. 424; Gn. II, 331; Friv. Jell. 1866, t. 7, f. 7. — *Germ. m., c. et s. or; Austr.-Hung; Helv. oc; Parisii; Hal; Ural; Arm; Ala Tau; Daur; Uss.*

a) v. *Viridis* Stgr. pallidior, al. ant. multo minus aureo-tinctis, viridioribus. — *Taur. c. (Hadjin.); As. min. c. (Konia).*

2532. **Consona** F. Mant. 163; Hb. Btr. II, 1, 2, K; Hb. 273; Tr. V, 3. 150; Dup. VII, 133, 3; Frr. 214; Gn. II, 331. — *Sax; Austr. inf; Hung; Bulg; Ross. m. or; Arm; Pont; Taur. m. or.*

2533. **Beckeri** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 288; Mill. Ic. 70. 1, II p. 175; Stndf. Stett. e. Z. 1884 p. 200 (larv.); ? Siderifera (Nordm.) Ev. Bull. M. 1856, II t. 3, f. 4, 1857, I p. 104; Stgr. l. c. p. 287. — *Srp; Pont; Ala Tau.*

a) v. *Italica* Stgr. Ent. Nachr. 1882 p. 292; Stett. e. Z. 1884 p. 300; Calb. Iris I p. 259, t. 12, f. 4, 5; Calberlae Stndf. Stett. e. Z. 1884 p. 199 (al. ant. paullo pallidiorib., minime viridescentibus, vix distinguendis; certissime Beckeri var. imaginis larvaeque). — *It. c. (Gran Sasso); Taur. m. or. (Zeitun) (1).*

2534. **Maria** Stgr. Iris IV (1891) p. 311. — *Pal; Mardin.*

2535. **Augusta** Stgr. Iris IV (1891) p. 309, t. 4, f. 5. — *Kurd. s. oc; Ant. s.*

2536. **Emichi** Rghfr. z. b. V. 1873 p. 569; Stndf. Mém. Rom. VI t. 15, f. 5. — *Taur; Arm.*

a) v. *Paulina* Stgr. Iris IV p. 310; V t. 2, f. 3 (minor, al. ant. brunneis, strigis duabus albis). — *Pal.*

2537. **Dorsiflava** Stndf. Mém. Rom. VI p. 666, t. 15, f. 6. *Mesop. s; As. min. c.*

2538. **Leonina** Obth. Et. X (1884) p. 26, t. 3, f. 11; Stgr. Mém. Rom. VI, 541. *Uss. m; Jap.*

2539. **Chrysitis** L. S. N. ed. X, 513; Esp. 109, 1-5; Hb. 272, 662-3; Tr. V, 3. 169; Dup. VII, 135, 3. 4; Gn. II, 335; Tutt Brit. Noct. IV p. 24; Barr. VI t. 241, f. 1. *Eur. (exc. reg. pol., And. et Graec.); Bith; Pont. (v.?); Arm; As. oc. et c. et or; Uss., Cor. et Jap. (cum trans.).*

a) v. *Nadeja* Obth. Et. V (1880) p. 84, t. 3, f. 10; Stgr. Mém. Rom. VI p. 539; Butl. Ent. 1896 p. 282 (minor, al. ant. fasciis aureis confluent. et dilatatis, maculis antemarginal. fuscescent; cum trans.). *Uss. (forma princip.).*

2540. **Zosimi** Hb. 651; Dup. IV, 70, 4; Frr. 499, 1; Ev. F. V. U. 320; HS. 208; Gn. II, 334; Stgr. Mém. Rom. VI p. 540. *Ural; Ped; ? Hal. et ? Rum. m. or; Alt; Amur; Uss.*

2541. **Aurifera** Hb. 463; Tr. V, 3. 168; Dup. VII, 134, 2; Frr. 509, 1. 2; Gn. II, 335; Tutt Brit. Noct. IV p. 19; Chrysitina Martyn Psyche t. 21 (1797) [publicatio privata in decem exemplar.]; Stgr. Mém. Rom. VI p. 540; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 60, XI p. 107; Orichalcea Hmps. Ind. Moths II p. 573; ? F. E. S. 607 (1775). *Ib; Gal. et Germ. m. oc. (immigrata); Tura; Afr. m; Madag; As. m. et or; Ins. Malay; Azor; Mad; Canar; Angl. (advena).*

2542. **Chryson** Esp. 141, 2 (1789), IV p. 446; Stgr. Mém. Rom. VI. 541; Tutt Brit. Noct. IV, 25, 128; Barr. VI; t. 240, f. 4; Orichalcea Hb. Btr. II, 1, 4, W (1790); Hb. 278; Tr. V, 3. 173; Dup. VII, 135, 1; Frr. B. 59; Gn. II, 334. *Germ. m; Austr; Alp; Angl; Hung. s; Hal; Rum; Ural; Arm; Alt; Amur; Uss; Cor; Jap. (v.).*

2543. **Bractea** (S. V.) F. Mant. 161; Esp. 110, 1; Hb. 279; Tr. V, 3. 176; Dup. VII, 134, 1; Frr. 47, 3; Gn. II, 336; Barr. VI t. 241, f. 3. *Alp; Germ. m. et s. or; Hercyn; Angl; Hib; Scand. m; Ross. s. m. et c; Hung. et Rum. (mont.); Ural; Arm; Alt; Thian. oc; Iss. K.*

2544. **Excelsa** Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 135, t. 1, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 542; Butl. Entom. 1896 p. 283 (praec. forma Darw.?). *Petrop; ? Ross. c; Ural; Alt; Amur; Uss; Jap.*

2545. **Aemula** (S. V.) Hb. Btr. II, 2, 3, T (1791); Hb. 280; Tr. V, 3. 177: Dup. VII, 135, 2; Gn. II, 336. *Styr., Austr. et Bav. Alp; Helv. c; Arm. c. (Lagodechi).*

2546. **Festucae** L. S. N. ed. X, 513; Esp. 113, 6; Hb. 277; Tr. V, 3. 165; Dup. VII, 135, 4; Frr. B. 100; Gn. II, 337; Stgr. Mém. Rom. VI, 543; Barr. VI t. 242, f. 1. *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. pol. et Balc. m.); Gal. m. oc; Cat; ? Cast; Arm; Alt; Tarb; Ili; Iss. K; Daur; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

2547. **Putnami** Grote Bull. Buff. Soc. Nat. Sc. I, 146, 192, t. 4, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 543; Iris X, 340; Festata Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 262 (praec. sp. Darw.). *Am. s. or; Uss; Amur; Daur; Ferg; Saraw.*

2548. **Dives** Ev. Bull. M. 1844, III, 596, 1857, I, 125; HS. 511; Gn. II, 355. *Daur; Amur s; Kamt; Alt; Urga; Amdo.*

2549. **V. argentum** Esp. 188, 3 (1795), IV, 2 p. 29; Mya Hb. 275; Dup. VII, 135, 3; Frr. B. 107, 1, III p. 40; Tr. X, 2. 139; HS. 205; Gn. II, 338. *Helv. m. (Val.); Ped; Carn; Ter. m.*

2550. **Ornata** Brem. Lep. O. S. p. 103, t. 8, f. 15; Stgr. Mém. Rom. VI p. 544; Iris V p. 370. *Daur; Amur; Urga; Alt; Amdo.*

2551. **Gutta** Gn. II, 346; Ld. Noct. 42. 171; Hmps. Ind. Moths II p. 571; Circumflexa Esp. 111, 5. 6 (1788); Hb. 285; Tr. V, 3. 179; Dup. VII, 137, 4; Frr. 118; Ev. F. V. U. 321. *Eur. m. et c. m. (exc. ? Graec.); Sil. (rar.); Bith; Lyd; Syr; Arm; Hyrc; Alt; Tarb; Iss. K; Ferg; Saraw; Sib. or; Daur; Amur; Uss.*

a) ab. *Bigutta* Stgr. Mém. Rom. VI p. 545 (macula argentea in maculis duabus dissoluta). *Uss. etc.*

2552. **Circumscripta** Frr. 23, 2, I p. 42 (1831); Tr. X, 2. 137; HG. 855; Dup. III, 42, 2; Gn. II, 343. *Creta; Sic; Syr.*

2553. **Adscripta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 261; Mém. Rom. VI p. 545, t. 10, f. 7. — *Uss. m; Jap.*

2554. **Signata** F. S. E. III, 2 p. 81; Gn. II p. 345; Hmps. Ind. Moths II p. 568; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 368. — *Ten; Afr. oc; Ceylon; Java; Sumatra.*

2555. **Agnata** Stgr. Mém. Rom. VI p. 547; Signata Leech (nec F.) Pr. Z. S. 1889 p. 531. — *Uss. m; Cor; China s; Jap; Ind.*

2556. **Ornatissima** Wlk. List. XV p. 1786 (1858); Stgr. Mém. Rom. VI, 546; Hmps. Ind. Moths II p. 572; Locuples Obth. Et. V p. 85, t. 9, f. 3. — *Amur; Uss; Jap; China; Himalay. s. oc; Sikkim.*

2557. **Chalcytes** (r. Chalcitis) Esp. 141, 3 (1789); Gn. II. 343; Mill. Ic. t. 5, f. 1-4; Chalsytis Hb. 276; Tr. V, 3. 163; Frr. 47, 2; Eriosoma Dbld. Dieffenb. New. Zeal. II p. 285 (1843); Hmps. Ind. Moths II p. 569 [pr. p.]; Verticillata Gn. II, 344; Rogationis Gn. l. c.; Bimaculata Stph. Ill. III p. 102; Tutt Brit. Noct. IV p. 30. — *Eur. m. (exc. Ross.); Angl.(advena); Carn; Austr. inf; Bith; Taur; Pont; Syr; Afr. s., c. et m; Can; Mad; Ind; China; Ins. Malay; Austral.*

2558. **Mandarina** Frr. 479, 4, V p. 164 (Jan. 1846); Stgr. Iris V p. 371; Alph. Mém. Rom. IX, 337; Interscalaris HS. 510; Gn. II, 346; Ev. Bull. M. 1857, I, 119. — *Ural; Alt; Sib. or; Kamt; Uss.*

   a) ab. *Obscura* Obth. Et. X p. 27, t. 3, f. 13; Stgr. Mém. Rom. VI, 548 (al. ant. multo obscurioribus; una ♀ condita). — *Uss. m.*

2559. **Pulchrina** Hw. Lep. Br. p. 256 (1810); Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 103, 1883 p. 354; Tutt Brit. Noct. IV p. 28; Barr. VI t. 242, f. 2; V aureum Gn. II. 339; Jota Frr. B. 94; Dup. VII, 136, II; ?Hb. 282. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Alt; Tarb; Amur s.*

   a) ab. *Percontatrix* Auriv. Nord. Fjär. p. 181 (signo argent. confluente in litteram γ).

   b) v. et ab. *Gammoides* Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 103 (obscurior, al. ant. violaceo-griseis). — *Liv. (v.); Germ. s. et c. (ab.).*

   c) v. *Buraetica* Stgr. Iris V (1892) p. 370 (obscurior, al. ant. brunneo-griseis, magis aureonitentibus; a v. praeced. paullum differt). — *Kent; Sib. or.*

2560. **Jota** L. S. N. ed. X, 513; Esp. 113, 3; Dup. VII, 136, 3; Gn. II, 338; Spr. Stett. e. Z. 1883 p. 354; Tutt Brit. Noct. IV p. 27; Barr. VI t. 242, f. 3; ?Ancora Frr. 47, 1 ab. pallidior. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; ?And. mont; Ross. m. or; Arm; Amur (v.?); ?Iss. K.*

   a) ab. *Percontationis* Tr. V, 3. 184; Jota var. HS. 265; Bartholomaeii Mén. Bull. Phys. Math. 1859 p. 135; En. III p. 156, t. 16, f. 9 [certe sec. typ.] (signo argenteo confluente in litteram y).

   b) ab. *Inscripta* Esp. 113, 5; Tr. l. c.; Gn. II, 339 (signo argenteo nullo vel subnullo). — *Cur.*

   c) v. *Baltica* Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 103 (obscurior). — *Liv. etc.*

   d) v. (ab.?) *Amurica* Stgr. Mém. Rom. VI p. 549 [Pulchrinae var.] (multo obscurior; an a v. Baltica separanda?). — *Uss.*

   e) v. *Monogramma* Alph. Stett. e. Z. 1887 p. 171; Mém. Rom. V p. 180 (al. ant. ut in ab. a sed obscurioribus). — *Ferg.*

2561. **Macrogamma** Ev. Bull. M. 1842, III, 554, 1857, I, 120; HS. 266; Gn. II, 340; Sevastina Frr. 455, 5. — *Lap. or; Fen; Ural; Alt; Amur; Sib. or; Daur; Urga.*

2562. **Gamma** L. S. N. ed. X, 513; Esp. 111, 1; Hb. 283; Tr. V, 3. 185; Dup. VII, 136, 4; Frr B. 106; Frr. 544 ab. nigricans; Gn. II. 348; Smith Noct. Cat. p. 251; Tutt Brit. Noct. IV p. 31; Barr. VI t. 243, f. 1. — *Territ; China c. et m. oc; ?Jap; ?Ind. s. oc; Am. s.*

   a) v. (ab.?) *Gammina* Stgr. duplo minor, al. ant. magis signatis. — *Syr. (5); Pont. (1).*

2563. **V Minus** Obth. Et. X (1884) p. 27, t. 3, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI, 549 (una ♀ descripta; sec. spec. typ. Stgr. praec. sp. ab. [signo γ in v parva reducta] esse videtur). — *Uss. m.*

2564. **Circumflexa** L. S. N. ed. XII, 884; Gn. II, 352, t. 11, f. 9; Hmps. Ind. Moths II p. 571; Graphica HS. 548; Frr. 576, 3; Daubii Frr. 256, 2. — *Can; Mad; Dalm; Ross. m; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Saraw.*

2565. ***Agramma** Gn. II, 327; Hmps. Ind. Moths II, 574. — *Java; Jap; Ind; ? Austral.*

a) v. *Fumifera* Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 263; Stgr. Mém. Rom. VI p. 542 (distinctius signata). — *Uss. m.*

2566. **Accentifera** Lef. Ann. S. Lin. Paris 1827 p. 94, t. 5, f. 1, 2; Tr. X, 2. 134; Gn. II, 351; Mill. Ic. 70, 2-4; L aureum Frr. 23, 3 (1831). — *Ib; Sic; ? Cors; ? Creta; Syr.*

2567. **Daubei** B. Gen. p. 159; Dup. III, 42, 1; HS. 206; Gn. II, 351; Rbr. Cat. S. And. t. 6, f. 6; Mill. Ic. 70, 5-7; Hmps. Ind. Moths II p. 572. — *Gal. m; Hisp; Cors; Sic; Pal; Ind; ? Afr. c. oc.*

2568. **Oxygramma** Hb. Zutr. p. 37, f. 69-70; Alph. Iris VII p. 313; Hmps. Ind. Moths II p. 575; Albostriata Brem. & Gray N. Chin. p. 18; Mén. En. t. 16, f. 10; Transfixa Wlk. List. XII p. 884. — *Uss. m; Jap; Chinas; Ind; Java; Austral; Madagasc; Afr. m.*

2569. **Bella** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 164; Mém. Rom. V p. 36, t. 2, f. 7. — *Tura.*

2570. **Tancrei** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 328, t. 6, f. 14 ♂. — *Kuku N; Amdo.*

2571. **Ni** Hb. 284; Tr. V, 3. 189; Frr. 23, 1; Gn. II, 349; Knaggs Ann. 1869 p. 124, 1870. f. 3; Mill. Ic. 149, f. 11-13; Tutt Brit. Noct. IV p. 33; Hmps. Ind. Moths II p. 570; Barr. VI t. 243, f. 2 [pr. p.]. — *Eur. m. et c. m. or; Angl; Vind; Helv; Maur; Can; As. min. oc; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Arab; ? Ind; ? China; ? Jap.*

2572. **U aureum** Gn. II, 354; Möschl. Wien. Mts. 1860, 371; Auriv. Groenl. p. 16, t. 1, f. 7, t. 3, f. 6; Interrogationis var. Groenlandica Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306; Arctica Möschl. z. b. V. 1884 p. 285. — *Groenl; Labr; Am. s.*

2573. **Interrogationis** L. S. N. ed. X, 513; Hb. 281; Tr. V, 3. 190; Dup. VII, 137, 2; Frr. B. 130, 1; HG. 854; Gn. II, 353; Tutt Brit. Noct. IV p. 36; Barr. VI, t. 243, f. 3; Stgr. Iris V, 371; Borealis Reuter Act. Fen. IX (1893) p. 57 [ab. detrita]. — *Eur. c. et s. (exc. Bat. et Belg.); Pyr; It. s. et ? c; Ural m.*

a) v. *Transbaicalensis* Stgr. Iris V p. 371 (al. ant. magis grisescentibus, al. post. dilutioribus; vix nominanda). — *Daur; Sib. or.*

2574. **Ain** Hochenw. Btr. 1785, 337, t. 7, f. 8; Esp. 179, 3 (1794); Hb. t. 59, f. 190 (r. 290); Tr. V, 3. 193; Dup. VII, 138, 1; Gn. II, 354. — *Alp; Germ. c. or. mont; Hung. s; Alt; Tarb; Sib. or; Daur; Amur.*

2575. **Diasema** B. Ind. p. 93; Gn. II, 355; HS. 597; Schilde Stett. e. Z. 1874 p. 70; Auriv. Nord. Fjär. 182. — *Scand. pol. et c. mont; Fen. s; Daur; Amur; Thian. oc. (v.).*

a) v. *Borea* Auriv. Groenl. Ins. Fn. p. 17, t. 1, f. 8 (multo minor, al. post. laetius luteis, margine fusco angustiore). — *Groenl.*

2576. **Microgamma** Hb. 698-9; Tr. V, 3. 198; Dup. VII, 138, 2; Gn. II. 356; ab. Incompleta Reuter Act. Fen. IX p. 59 (1893) [signo argenteo punctiforme]. — *Scand. et Ross. s. (exc. reg. pol.); Germ. s. or. et ? c. oc; ?-Alp. Ter; ? Ross. m. oc; ? Balc.*

2577. **Hochenwarthi** Hochenw. Btr. 1785. 335, t. 6, f. 2; Esp. 179, 3 (2!); Smith Noct. Cat. p. 258; Divergens Hb. t. 59, f. 186 (r. 286), 499; Tr. V, 3. 194; Dup. VII, 138, 3; Gn. II, 356. — *Alp; Lap; Scand. mont; Labr; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Iss. K; Ferg; Thian or; Amdo; Sib. or; Kamt.*

a) v.? *Tibetana* Stgr. Iris VIII, 329 (major). — *Kuku N.*

2578. **Devergens** Hb. 500-1; Tr. V, 3. 197; Dup. VII, 42, 3; Gn. II, 356; Alph. Mém. Rom. V p. 181. *Sum. Alp; As. c; Ala Tau; Kisil Art; Pamir; Labr.*

2579. **Parilis** Hb. 422; Dup. Sup. IV, 90, 6; Gn. II, 355; HS. II p. 393; Auriv. Groenl. p. 17, t. 1, f. 6; Smith Noct. Cat. p. 256. *Labr; Groenl; Lap. s; Suec. c. mont; Fen.*

421. Megalodes Gn. 1852.

2580. **Eximia** Frr. 442, 3 (1844); HS. 399 (1849); Gn. II, 261, t. 10, f. 16; Ev. Bull. M. 1857, IV, 423. *Pont; Lyd; Taur. m. or; Syr; Kurd. s. oc; Mardin; Arm.*

422. Protomeceras Rbl.

2581. **Mimicaria** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 58; Et. XII p. 31, t. 5, f. 14 (Cimelia!). *Maur.*

423. Thermesia Hb. 1818 (Rhabdophera Stgr. 1897).

2582. ***Arefacta** Swinh. Pr. Z. S. 1884 p. 521, t. 48, f. 2; Hmps. Ind. Moths II p. 535. *Ind.*

a) v. *Messrae* Stgr. Iris X (1897) p. 296, t. 9, f. 18 (al. griseo-luteis, magis signatis). *Pal. m.*

b) ab. (v.?) *Elegans* Stgr. dilutior, al. lutescentibus, minus signatis, lineis transv. obsoletis.

424. Metoptria Gn. 1852.

2583. **Monogramma** Hb. 353; Tr. V, 3. 389; God. V, 51, 4. 5; Gn. II, 262; Mill. Ic. 144, f. 12-14; ?Fixa F. E. S. III, 2 p. 46 (1794; nomen anter.?). *Gal. m; Ib; Maur; Sic; Liguria; ?Dalm.*

425. Remigia Gn. 1852.

2584. **Ussuriensis** Brem. Lep. O. S. p. 61, t. 5, f. 19; Stgr. Mém. Rom. VI p. 575; Unduligera Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 293; Ill. Het. II p. 43, t. 34, f. 8. *Uss; Jap.*

2585. **Annetta** Butl. Ann. & Mag. (5) 1878, I p. 293; Ill. Het. II p. 43, t. 34, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 574. *Uss; Cor; Jap; China s.*

426. Euclidia O. 1816.

2586. **Mi** Cl. Ic. t. 9, f. 5 (1759); Esp. 89, 3. 4; Hb. 346; Tr. V, 3. 395; God. V, 52, 5; Gn. III, 291; Tutt Brit. Noct. IV p. 57; Barr. VI, t. 255, f. 2. *Eur. (exc. reg. bor., Ib. m. et Balc. m.); Bith; Arm; ?Pont; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Amur. (v.?).*

a) v. (et ab.) *Litterata* Cyr. Ent. Nap. I, t. 1, f. 9; Mi God. V, 52, f. 3, 4 (alius albo-, non flavo-pictis). *Sib. s. or. et Uss. (v.); It. c. et m. (v. et ab.); etc. ab.*

2587. **Futilis** Stgr. Iris X (1897) p. 341, t. 9, f. 28. *Daur.*

2588. **Regia** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 48; Alph. Mém. Rom. V t. 8, f. 1. *Ferg. m; ?Pamir.*

2589. **Glyphica** L. S. N. ed. X, 510, Esp. 89, 1. 2; Hb. 347; Tr. V, 3. 390; God. V, 52, 2; Gn. III, 293; Barr. VI, t. 255, f. 3. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Alt; Tarb; ?Ferg; Sib. or; Amur; Uss. (pr. p.).*

a) v. *Dentata* Stgr. Cat. ed. II p. 135; Mém. Rom. VI, 574; Cuspidea Ev. (nec Hb.) Bull. M. 1857, IV, 436; Consors Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 293; Ill. Het. II, t. 34, f. 6 (multo pallidior, major). *Alt; Uss. (pr. p.); Japan (v.).*

2590. **Munita** Hb. 593; Ev. F. V. U. 352; Gn. III, 293; Angulosa Ev. Nouv. Mém. Mosc. II, 353, t. 19, f. 7 (1832).
Srp; Arm; Buch. or; Ferg; Ili.

a) ab. *Immunita* Mill. Ic. 92, 11 (al. ant. fere unicolor. ochraceis).

2591. **Triquetra** F. Mant. 143 (1787); Hb. Btr. I, 3, 2. J. (1788); Esp. 145, 4 (1789); Hb. 348; Tr. V, 3. 393; God. V, 52, 1; Gn. III, 293.
Austr; Hung; Balc. s; Ross. m; Sib. or; Arm; Alt; Ala Tau.

a) v. *Aurantiaca* Stgr. Hor. XVI (1881) p. 79 (al. post. aurantiacis).
Pont.

2592. **Fortalitium** Tausch. Mém. Mosc. 1809 p. 323, t. 2, f. 7; Ev. F. V. U. 352; Fortatilium Hb. 592 (post 1810); Dup. Sup. III, 44. 5; Frr. 399, 3. 4; Gn. III, 292.
Ural m; Alt; Thian. or.

427. Pelamia Gn. 1852.

2593. **Electaria** Brem. Lep. O. S. p. 84, t. 7, f. 12.
Amur; Uss; ? Jap.

428. Cerocala B. 1829.

2594. **Scapulosa** Hb. 360, 561; Tr. V, 3. 317; Dup. VII, 121, 5. 6; Gn. III, 287; Mill. Ic. 89, f. 3-4.
And. m. oc.

a) v. *Sana* Stgr.; Insana Stgr. Cat. ed. II p. 135, paullo minor, al. post. sordide albidis, fascia lata antemarginali fusca, macula (vel maculis duabus) marginale nigrescenti.
Ant; Syr. (gen. I?).

b) v. *Algiriae* Obth. Et I p. 55, t. 4, f. 7; Rbl. z. b. V. 1895 p. 349; Scapulosa Luc. Ann. S. Fr. 1850 p. 102, t. 2, f. 3 (paullo minor, al. post. obsolete fuscescenti-signatis vel insignatis).
Maur; Syr. (gen. II? cum trans.).

429. Pericyma HS. 1845.

2595. **Albidentaria** Frr. 354, 1 (1841); Albidens HS. 295 (1847); Gn. III, 5; Mill. Ic. 98, V, larva.
Srp; Cauc. s; Syr; Aegypt; Mardin; Tura; Ili; Iss. K; Ferg; Kaschg.

a) v.? *Squalens* Ld. z. b. V. 1855 p. 184, t. 5, f. 11; Stgr. Hor. XIV p. 418 (pallidior, al. lineis trans. pr. p. obsoletioribus, pr. p. aliquid divers; an sp. propria?).
Cyprus; Pal; Mardin; Arm.

2596. **Profesta** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 165; Mém. Rom. V p. 39, t. 2, f. 10 a, b.
Tura; Ferg. m; Pal. (ab.).

a) v. *Sacra* Stgr. Iris X (1897) p. 298, t. 9, f. 20 (al. distinctius signatis).
Pal; Mardin.

430. Pandesma Gn. 1852.

2597. ***Anysa** Gn. II p. 439 (1852); Stgr. Iris X p. 178 (not.); Fugitiva Wlk. Cat. XIV, 1365 (1858).
Ind. or.

a) v. *Terrigena* Chr. Hor. XII (1876) p. 254, t. 6, f. 27; Mém. Rom. V p. 41, t. 2, f. 11; Grandis Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 191 (al. ant. cinereis [minus vel non flavicant.], sine fascia [umbra] antemarg. fuscescenti).
Pal; Hyrc; Pers; Tura; ? Aegypt.

*b) v. *Sennaarensis* Feld. & Rghfr. Nov. 111, f. 26 (obscurior, al. ant. obscure brunneo-griseis).
Afr. c. oc. et m.

431. Zethes Rbr. 1833.

2598. **Insularis** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 29, t. 2, 1; Dup. Sup. III, 47, 3; HS. 614-6; Gn. III, 330; Natlyi Frr. 222, 2! (1837). *Cors; Sic; Murcia; Maur; Croat; Dalm; Graec; As. min; Pal.*
2599. **Propinquus** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 75, t. 3, f. 12. *Arm. (Lagodeki); Mardin.*
2600. **Musculus** Mén. Schrk. p. 62, t. 5, f. 6. *Amur; Uss; Cor; Jap.*
2601. **Subfalcata** Mén. Schrk. p. 63, t. 5, f. 5. *Amur; Uss.*

432. Acantholipes Ld. 1857.

2602. **Regularis** Hb. 588; Tr. V, 3. 315; Ev. F. V. U. 344; Dup. Sup. III, 44, 4; Gn. II, 259. *Ross. m. or; Arm; Pont; Syr; Hyrc; Tura; Ferg; Iss. K; Kaschg.*

433. Sartha Stgr. 1891 [= Namangana Stgr. (duplo) 1888].

2603. **Mirabilis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 53. *Ferg. s.*

434. Agnomonia Hb. 1822.

2604. **Juvenilis** Brem. Lep. O. S. p. 61, t. 5, f. 18 (hujus generis?). *Amur; Uss.*

435. Rhabinopteryx Chr. 1889.

2605. **Turanica** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 67, t. 4, f. 69; Alph. Hor. XVII p. 188; Chr. Mém. Rom. V p. 32, t. 2, f. 6; Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 49, 60. *Tura; Ili; Iss. K. s. oc; Ferg. s.*
2606. **Subtilis** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 51; Nov. Lep. p. 66, t. 11, f. 4 (hujus generis?). *Maur.*

436. Pseudoligia Stgr.

2607. **Similiaria** Mén. feu Lehm. p. 296, t. 6, f. 12 [Ligia] (spec. typ. certe est ♂, nec ♀; a Ciliaria Mén. [spec. sequ.] valde differt palpis multo brevioribus, antennis breviter [vix] ciliatis, alisque ant. apice rotundatis aliter [paullum] signatis; nov. gen. Pseudoligia Stgr.). *Buch.*

437. Imitator Alph. 1883.

2608. **Ciliaria** Mén. feu Lehm. p. 296. t. 6, f. 11 [Ligia] (spec. typ. est ♂, nec ♀); Dentistrigatae Alph. Hor. XVII (1883) p. 171, t. 9, f. 95, 96 [sec. specim. typ. certe = Ciliaria Mén.]. *Tura; Buch; Ili.*

438. Palpangula Stgr. 1877 (Melipotis [Hb.] Hmps.).

2609. **Dentistrigata** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 199; Alph. Hor. XVII p. 95, t. 3, f. 63. *Tura; Arm. (1); Ili; Iss. K.*
2610. **Stuebeli** Calb. Iris IV (1891) p. 49. *Pal. m. oc. (El Arisch).*
2611. **Henkei** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 196; Mém. Rom. I p. 150, t. 9, f. 9. *Ross. m. or. (Narün); Tura.*

2612. ***Atrosignata** Wlk. List. XV p. 1770 (1858); Hmps. Ind. Moths II p. 477, f. 265. — *Ind. oc. (Sind.).*

a) v. *Spilota* Ersch. Fedtsch. (1874) p. 56, t. 4, f. 58; Stgr. Mém. Rom. I p. 150, t. 9, f. 8 (major, obscurior, al. ant. distinctius signatis). — *Tura.*

2613. **Cestis** Mén. feu Lehm. p. 74 (290), t. 6, f. 10 ♂; Ev. Bull. M. 1857, IV, 395; Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 200; Alph. Hor. XVII p. 94; Punctata Mén. feu Lehm. p. 76 (292), t. 6, f. 4 ♀. — *Ross. m. or. (Narün); Tura; Ferg. m; Iss. K; Ili; Maur. m. (prov. Biskra).*

2614. **Cestina** Stgr. Mém. Rom. I (1884) p. 149, t. 9, f. 7. — *Tura.*

2615. **Fricta** Chr. Iris VI (1893) p. 93; Alph. Mém. Rom. IX p. 223, t. 8, f. 7. — *Tura.*

2616. **Fractistrigata** Alph. Hor. XVII (1883) p. 96, t. 3, f. 64. — *Ili; Tura; Korla.*

2617. **Nana** Stgr. Mém. Rom. I (1884) p. 147, t. 9, f. 6 (huj. generis?). — *Tura.*

2618. **Imitatrix** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 165; Mém. Rom. V p. 42, t. 3, f. 1 (huj. generis?) (haec sp. et duae sequ. generis propr. esse videntur). — *Tura.*

2619. **Mirifica** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 54, t. 4, f. 56; Chr. Mém. Rom. V p. 42 (huj. generis?). — *Tura; Ili.*

2620. **Simiola** Püng. Iris XII p. 295, t. 9, f. 12 (praec. sp. forma Darw.?). — *Ili; Tura.*

2621. **Christophi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 46, t. 3, f. 44 (Calophasia); Chr. Mém. Rom. I p. 137, t. 8, f. 4 (Palpangula) (certe non huj. generis sed cujus? gen. propr. Stgr. esse videtur). — *Tura; Ili; Ferg. m.*

439. Leucanitis Gn. 1852.

2622. **Rada** B. Bull. S. Fr. 1848 p. 30; Frr. 576, 4 (1852); Gn. III, 58, t. 13, f. 12; Ev. Bull. M. 1857, IV, 401 β; Roda HS. 561-2. — *Arm; ? Crim; Tura; Saisan; Ili; Iss. K; Korla.*

a) v.? (ab.) *Christophi* Alph. Iris VIII (1895) p. 200 (una ♀ condita; al. ant. dilutioribus, al. post. angustius nigrosignatis). — *Kirgh. m. (Indersk).*

2623. **Altivaga** Alph. Iris VI p. 347; Mém. Rom. IX p. 222, t. 7, f. 9 (uno ♂ condita). — *Kaschg. alp.*

2624. **Picta** (Cailino var.) Chr. Hor. XII p. 257, t. 7, f. 28 (med. Jan. 1877); ?ab. Mém. Rom. V p. 42; Alph. Hor. XVII p. 94; var. Mém. Rom. VI p. 46. — *Tura; Ili; Iss. K; Syr. (1 v. e coll. Led., ex err.?).*

a) v. *Radapicta* Stgr.; Rada Ev. Bull. M. 1857, 401 (pr. max. parte, exc. β); Picta Stgr. Stett. e. Z. 1877 (fin. Mart.) (pr. max. parte exc. specim. e Tura) (paullo major, plerumque al. obscurioribus). — *Ross. m. or. (Narün et Kirgh.).*

2625. **Chinensis** Alph. Mém. Rom. VI p. 45 (1892) (praec. sp. var.? differt tantum antennis ♂ longius ciliatis). — *Mong. c; Kaschg; China c. oc.*

2626. **Herzi** Alph. Iris VIII (1895) p. 198 (Pictae forma Darw. magna? tibiae Stgr. non diversae esse videntur). — *Tura; Arm.*

2627. **Cailino** Lef. Ann. Sc. Lin. Paris 1827 p. 94, t. 5, f. 1; Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 10, t. 5, f. 4; Dup. Sup. III, 43, 4; Frr. 449, f. 3; Ev. F. V. U. 343; Gn. III, 62; Mill. Ic. 92, I; Caylino HG. 834-5; HS. 245. — *Gal. m; And; Maur; Graec; ? Crim; Arm; Pont; Lyd; Taur; Syr; Mardin; Tura; Ili et Iss. K. (v.).*

a) v.? (ab.?) *Philippina* Aust. Natural. 1880 p. 237 (al. ant. multo obscurioribus, al. post. fascia marg. nigra latiore magisque excavata; una ♀ condita). — *Maur.*

b) v. *Obscura* Stgr. alis omnib. obscurioribus, al. post. margine exterior. nigro duplo latiore. — *Ross. m. or. (Narün); Tarb. et Ala Tau (trans.).*

2628. **Obscurata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 55; Alph. Mém. Rom. V p. 188, t. 8, f. 6. — *Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw.*

2629. **Langi** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 54, t. 4, f. 57. — *Saraw; Ferg. m.*

2630. **Catocalis** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 52; Alph. Mém. Rom. V p. 185, t. 8, f. 2. — *Tarb; Ili; Iss. K; Ferg. m; Saraw.*

a) ab.? (v. altid.?) *Grumi* Alph. l. c. (al. ant. haud brunneo- vel flavo-inspersis, al. post. albescentibus; uno ♂ condita). — *Pamir s.*

2631. **Scolopax** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 454; Mém. Rom. IX p. 47, t. 3, f. 10. — *Nan Schan; Kuku N; Amdo.*

2632. **Sesquilina** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 51. — *Saraw; Ferg; Thian. or.*

a) v.? *Sequax* Stgr. alae ant. differunt tantum subtus margine lato saturatius planeque nigro; al. post. niveis, marg. lato nigro (albo-ciliato) sine lunula med. nigricante (fere ut in Leuc. Saisani); an sp. propria? uno ♂ alis integris condita). — *Kurd. s. oc. (Egin).*

2633. **Flexuosa** Mén. feu Lehm. p. 76 (292), t. 6, f. 5 (1848); Ev. Bull. M. 1857, IV, 394; Singularis Koll. Ins. Pers. p. 12 (1849) [al. ant. flavescenti-griseis]. — *Buch; Tura; Saraw; Ferg; Ili; Iss. K; Korla; Kaschg; Hyrc; Arm. m; Mesop; Syr.*

a) v. (ab.?) *Mongolica* Stgr. Iris IX p. 269 (1896) (al. post. extus latius albis; una ♀ condita). — *Ulias.*

b) v. *Caspica* Stgr. multo obscurior, al. ant. fusco-vel brunneo-griseis, al. post. parte basali magis obscurata. — *Lac. Casp. lit. (Ross. m. or. et Pers. s.).*

2634. **Saisani** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 53; Saissani Rom. Mém. Rom. II t. 3, f. 13. — *Tarb; Ili; Iss. K; Tura; Malatia; Arm. m. (v.).*

a) v. *Clara* Stgr. Iris VII p. 283 (al. ant. fascia med. maculaque exteriore fere albidis). — *Mesop. (Mardin).*

2635. **Sinuosa** Stgr. Mém. Rom. I p. 146, t. 9, f. 5. — *Tura; Buch. (s. or.).*

2636. **Sequistria** Ev. Bull. M. 1854, III, 191, t. 1, f. 6, 1857, IV, 400. — *Kirgh. m; Arm. m; Tura; Korla.*

2637. **Caucasica** Kol. Mel. Ent. V p. 104, t. 18, f. 4 (1846); Alph. Hor. XVII p. 93, t. 3, f. 65; Astrida Ev. Bull. M. 1857, IV, 399, 1856, II, t. 3, f. 2. — *Arm; Kurd. s. oc; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

2638. **Hyblaeoides** Moore Ann. & Mag. (5) I p. 234 (1878); Sec. Yark. Miss. p. 12, t. 1, f. 20; Alph. Mém. Rom. VI p. 47 not; Caucasica Alph. Mém. Rom. V p. 187 (sequ. sp. forma Darw.?). — *Kaschg; Pamir.*

2639. **Tenera** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 194. — *Ross. m. or. (Narün); Ili; Iss. K.*

a) v. *Antiqua* Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 56 (major, pallidior, al. ant. griseo-luteis). — *Kaschg.*

2640. **Aberrans** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 49. — *Ili; Iss. K. s. oc; Kaschg. (v.); ? Reg. Pers.*

2641. **Boisdeffrei** Obth. Et. I (1876) p. 54, t. 4, f. 6; Calb. Iris IV p. 46. — *Maur; Aegypt.*

a) v. *Palaestinensis* Stgr. Iris X p. 299, t. 9, f. 19 (pallidior [albidior], al. latius albo-fasciatis). — *Pal.*

2642. **Stolida** F. E. S. 599 (1775); God. V, 53, 5; Gn. III, 276; Hmps. Ind. Moths II p. 532; Cingularis Hb. 352, 512; Tr. V, 3, 312. — *Eur. m. (exc. Ross. et ? Ib. c. et m.); Carn. m; Bith; Taur; Pal; Arm; Hyrc; Tura; Ferg. m; Ind; Arab; Aegypt; Afr. m. et oc.*

a) ab.? *Stupida* HS. 297-8, II p. 423; Gn. III, 277 (praec. ab. Stgr. esse videtur). — *? Maced. (Saloniki).*

2643. **Hedemanni** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 267; Mém. Rom. VI p. 578, t. 11, f. 5 (huj. generis?). — *Amur; Uss; Cor; China s.*

440. **Grammodes** Gn. 1852.

2644. **Algira** L. S. N. ed. XII, 836; Esp. 87, 1; Tr. V, 3. 308; God. V, 53, 3; Gn. III, 270; Mill. Ic. 92, III; Hmps. Ind. Moths II p. 500; Triangularis Hb. 323. — *Eur. m. et c. m. or. (exc. ?Ross.); Parisii; Helv. et Ter. m; Vindob; Crim; Arm; As. min; Syr; Hyrc; Tura; Ferg; Ind; Afr.*

2645. * **Arcuata** Moore P. Z. S. 1877 p. 609; Lep. Ceyl. III, t. 171, f. 3; Hmps. Ind. Moths II p. 490. — *Ind; China; Ins. Malay.*

a) v.? *Mandschuriana* Stgr. Mém. Rom. VI p. 578 (Algira var.) (minor, al. minus variegatis; sp. div.?). — *Uss. m; Cor.*

2646. **Geometrica** F. S. E. 599 (1775); Rossi Fn. Etr. II p. 179 (1790); Tr. V, 3. 310; God. V, 53, 4; Gn. III, 277; Mill. Ic. 75, III; Butl. Entom. 1894 p. 241; Hmps. Ind. Moths II p. 531; Parallelaris Hb. 324; Bifasciata Petag. Sp. Ins. p. 38, f. 36 (1787). — *Gal. m; Ib; It; Dalm; Carn. m. (1); Bith; Syr; Arm; Hyrc; Afr; Ind; Ins. Malay; Austral.*

2647. **Rogenhoferi** Bhtsch. z. b. V. 1879 p. 407; Mirabilis Rom. Mém. Rom. II p. 78, t. 4, f. 5 (1885); Hmps. Ind. Moths II p. 501. — *Syr; Arm; Ind. oc.*

441. **Sypna** Gn. 1852.

2648. **Picta** Butl. Cist. Ent. II p. 244 (1877); Ill. Het. II p. 40, t. 33, f. 2; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 369; Stgr. Mém. Rom. VI, 576; Achatina Butl. l. c. 245; Ill. Het. III p. 26, t. 47, f. 7; Fumosa Butl. l. c.; Ill. Het. II, t. 33, f. 3; Fuliginosa Butl. l. c.; Ill. Het. III, t. 47, f. 8. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

2649. **Rectifasciata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 370; Stgr. Mém. VI p. 577; ?Albilinea Wlk. List. XIV p. 1261; Butl. Ill. Het. IV, t. 112, f. 1. — *Amur; Uss; ?Ind.*

442. **Hypoglaucitis** Stgr. 1894.

2650. **Benenotata** Warr. Pr. Z. S. 1888 p. 313; Baker Tr. E. S. 1894 p. 43; Hmps. Ind. Moths II p. 480; Moses Stgr. Iris VII (1894) p. 284, t. 9, f. 17; Klchbg. ib. X p. 177. — *Aegypt; Pal; Arab; Ind.*

443. **Pseudophia** Gn. 1852.

2651. **Illunaris** Hb. 565, 574; Tr. V, 3. 305; God. V, 55, 3. 4; HG. 868; Gn. III, 235; Mill. Ic. 68, f. 9 ab., 126, f. 8. 9. — *Gal. m; Cat; It. s; It. c. (v.).*

a) v. *Sancta* Stgr. Iris X p. 301 (al. post. ♂ albicantibus). — *Pal; Syr; Maur. et Aegypt. (trans.).*

b) v. *Syriaca* Bugnion Ann. Soc. Fr. 1837 p. 442, t. 16, f. 2; Gentilitia HS. 273; Frr. 505, f. 4 (paullo major, al. ant. latioribus, plerumque extus non nigro-signatis). — *Syr; Arm; Lyd; Pont; Ross. m. or. (v.); Tura; Ferg. m; Ili; Kaschg; And; Sic. et Dalm. (pr. p. trans.); Arab. et Ind. oc. (v.?).*

2652. **Sublunaris** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 56. — *Iss. K.*

a) v. *Delunaris* Stgr. l. c. (minor, trans. ad Illunar.). — *Tura; Ili.*

2653. **Terrulenta** Chr. Iris VI p. 93. — *Arm.*

2654. **Gentilis** Stgr. Iris X (1897) p. 300, t. 9, f. 21. — *Pal. m; Arm. (Lagodechi, Eldar).*

2655. **Lunaris** Schiff. S. V. p. 94; Hb. 322; Tr. V, 3. 302; God. V, 55, 2; Gn. III, 321; Tutt Brit. Noct. IV p. 56; Barr. VI, t. 252, f. 2; Augur Esp. 87, 4-6, 88, 1; ab. Rufa Obth. Et. IX p. 39, t. 3, f. 11; ab. Murina Obth. l. c. f. 12; ab. Maura Obth. l. c. f. 13. — *Eur. c. et m. (exc. ?Angl. et Ross. c.); Maur; Bith; Lyd; Pont; Arm.*

2656. **Profana** Ev. Bull. M. 1856, II, t. 3, f. 3, 1857, IV, 385 (sp. figura tantum condita!). — *Cauc. s.*

2657. **Tirhaca** Cr. P. Ex. II p. 116, t. 172, E. (1780?); Tirrhaca Hmps. Ind. Moths II p. 503; (-aea) Tr. V, 3. 300; God. V, 55, 1; Gn. III, 229; Auricularis Hb. 321; HG. 777-81. — *Eur. m; Ter. m; Bith; Pont; Cyprus; Syr; Maur; Can; Afr. m; Ind; Austral.*

2658. **Amata** Brem. & Grey Motsch. Et. 1852 p. 66; Beitr. N. China p. 19; Brem. Lep. O. S. p. 60; Stgr. Mém. Rom. VI p. 579; Fuscum Butl. Tr. Ent. Soc. 1881 p. 198; Rufescens Butl. l. c. — *Uss; Cor; China s; Jap.*

2659. **Flavomaculata** Brem. Bull. Acad. III p. 492 (1861); Stgr. Mém. Rom. VI p. 580; Maximowiczi Brem. Lep. O. S. p. 58, t. 4, f. 12; Sericeum Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 292; Ill. Het. II, t. 34, f. 4. — *Amur; Uss; Daur. (1); Jap.*

444. Anophia Gn. 1841.

2660. **Leucomelas** L. S. N. ed. X, 518; Cl. Ic. I, 2; Z. Stett. e. Z. 1853, 202; Ramburii Rbr. Ann. Sc. obs. 1829 p. 263, t. 5, f. 3; Tr. X, 2. 159; Dup. III, 46, 5; Gn. III, 49; Mill. Ic. t. 30, f. 4-7; Adepta HG. 792-3. — *Eur. m. oc; Maur; It; Carn. m; Istr; Dalm; Rum; Ross. m; Bith; Pont; Arm; Hyrc. (v.).*

445. Aedia Hb. 1822.

2661. **Funesta** Esp. 88, 6 (1786), IV p. 72; Alchymista Esp. 135, 3; Leucomelas Hb. 304; Tr. V, 3, 321; God. V, 53, 2; Frr. 347; Gn. III, 47. — *Eur. c. et m. or. (exc. Angl., Bat., Balc. m.); Gal. m; It. s. et c; Bith; Pont; Syr; Mardin; Arm; ? Hyrc.*

446. Catephia O. 1816.

2662. **Alchymista** Schiff. S. V. p. 89, 150; Hb. 303; Tr. V, 3. 323; God. V, 53, 1; Frr. 239; Gn. III, 45; Tutt Brit. Noct. IV p. 44; (Alchem.-) Barr. VI, t. 251, f. 2; Leucomelas Esp. 107, 2. — *Eur. c. et m. (exc. Bat.); Liv; Maur; Pont; Taur; Kurd. s. oc; Pal; Arm; Hyrc.*

a) ab. *Varia* Chr. Iris VI p. 94 (al. ant. virescenti-griseis lineis transversis nigris distinctissimis). — *Srp. (cum. trans.).*

447. Hypocala Gn. 1852.

2663. **Deflorata** F. E. S. III p. 472; Stgr. Mém. Rom. VI p. 583; Hmps. Ind. Moths II p. 453; Tungusa Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 78. — *Amur; Uss; China; Ind; Borneo; Afr. c. et m. (v.?).*

448. Arcte Koll. 1844 [Cocytodes Gn. 1852].

2664. **Caerulea** Gn. III p. 41, t. 13, f. 10; Stgr. Mém. Rom. VI p. 583; Hmps. Ind. Moths II p. 486. — *Uss; Jap; Ind; Ins. Malay. et Papuan.*

449. Lagoptera Gn. 1852.

2665. **Juno** Dalm. Anal. Ent. p. 52 (1823); Hmps. Ind. Moths II p. 505, f. 281; Elegans Van der Hoev. Tijd. Nat. Gesch. VII p. 280, t. 5, f. 6a, b; Stgr. Mém. Rom. VI p. 582. — *Amur; Uss; Cor; Jap; Java; Borneo.*

450. **Ophideres** B. 1833.

2666. ***Tyrannus** Gn. III p. 110; Hmps. Ind. Moths II p. 562. *Ind; China; Jap.*
a) v. *Amurensis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 581; Fullonica Obth. Et. V p. 86 (al. ant. obscurioribus fusco-brunneis; vix nomin.). *Uss; Jap. (trans.).*

451. **Catocala** Schr. 1802.

2667. **Fraxini** L. S. N. ed. X. 512; Esp. 101; Hb. 327; Tr. V, 3. 329; God. V, 45, 1; Gn. III, 83; Frr. 619; Barr. VI, t. 252, f. 3. *Eur. c; It. s; Scand. m; Ross. s. m. et m; Rum; Arm; Alt; Amur.*
a) ab. (et v.?) *Moerens* Fuchs Jhrb. Nass. XLII, 210 (1889) (multo obscurior, al. ant. nigricante-griseis). *Germ. s. (ab.); Uss. (v.?).*
b) v. (et ab.?) *Gaudens* Stgr.; Fraxini Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 56 (multo dilutior, al. ant. albido-cinereis). *Ala Tau; ? Tarb; ? etc. (ab.).*
2668. **Lara** Brem. Lep. O. S. p. 59, t. 4, f. 13 (Cerogamae Gn. III, 96 e Am. s. forma Darw.?). *Amur; Uss; Cor; Jap.*
2669. **Electa** Bkh. IV, 26 (1792); Hb. 331; Tr. V, 3. 355; God. V, 46, 1; Frr. 407; Gn. III, 87; Mill. Ann. S. Fr. 1855, t. 11, I ab. flava; Barr. VI, t. 253, f. 1; Pacta (S.V.) Esp. 98, 1. *Eur. c. (exc. ? Angl.); ? Suec. m; Gal. m. oc; Cat; Bilb; It. s; Ross. m; Arm; Amur; Uss. et Cor. (v. obscurior).*
a) v. *Zalmunna* Butl. Cist. Ent. III p. 241; Ill. Het. II p. 25, t. 47, f. 3 (major, al. ant. dilutior., cinereis). *Jap.*
2670. **Elocata** Esp. 99 (A), 1. 2 (1786); Tr. V, 3. 334; God. V, 46, 2; Gn. III, 83; Mill. Ic. 129, f. 4-6; Uxor Hb. 328; Marita Hb. 494 ab; Nurus Hb. 655-6 ab; Prolifica Wlk. List. XIII p. 1211; Butl. Ill. Het. VI, t. 110, f. 9; Hmps. Ind. Moths II p. 441. *Eur. m. et c. (exc. Ib. c. et m., Angl., Bat., Belg., Dan.); Suec. m. (var.); Bith; Taur; Syr; Kurd. s; Pont; Arm; ? Hyrc; Tura; Alt; Ind. s. (v.?).*
a) v. *Locata* Stgr. Iris IV (1891) p. 327 (al. post. angustius nigro-fasciatis, fascia med. marginem int. non attingente). *Ili; Iss. K; Ferg.*
2671. **Oberthürii** Aust. Natural 1879 p. 85; Obth. Et. VI p. 92, t. 1, f. 1; Gitana Mab. Bull. Soc. Philom. Paris (7) IX p. 64 (1885) (Elocatae forma Darw.). *Maur; And.*
2672. **Lesbia** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 165; Mém. Rom. V p. 44, t. 3, f. 2a, b. *Tura.*
2673. **Puerpera** Giorna Cat. Ent. Torino 1791 p. 142; Tr. V, 3. 358; Gn. III, 86; Mill. Ic. t. 30, f. 1-3!; Pellex Hb. 435 (post 1800), 594, 605; God. V, 3. 358; Amasia Esp. 194, 1. 2. *Val; Vindob; Ter. m; Gal. m; Pyr; And; It. s. et c; Dalm; Hung; Bith; Pont; Syr; Arm; Hyrc; Tura; Saraw; Ferg; Ili; Iss. K.*
a) *Orientalis* Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 202 (minor, al. ant. multo obscurioribus). *Ross. m. or.; Alt; Tarb. (trans.).*
b) v. *Pallida* Alph. Mém. Rom. III p. 406, V p. 88 (major, pallidior al. post. flavido-rubis). *Ili; Iss. K; Korla; Lob. Noor.*
c) v. *Rosea* Aust. Natural. 1884 p. 391 (al. ant. rosaceo-griseis, minus signatis). *Maur. m. oc.*
2674. **Remissa** Stgr. Iris IV (1891) p. 328, t. 4, f. 10. *Tura; Kaschg.*
2675. **Repudiata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 55. *Ili; Iss. K. s. oc.*
2676. **Neglecta** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 56. *Ferg. s; Iss. K. s. oc; Ili.*
2677. **Deducta** Ev. Bull. M. 1843, III, 550, t. 10, f. 3; HS. 633; Gn. III, 84 (Elocatae forma Darw.?). *Alt. m; ? Ural.*
2678. **Nupta** L. S. N. ed. XII, 841; Esp. 97, 1. 2; Hb. 330; Tr. V, 3. 337; God. V, 45, 2. 3; Frr. 425; Gn. III, 85; Caland Tijd. 1896 p. 163, t. 8, f. 1 [ab.]; Tutt Brit. Noct. IV p. 51; Barr. VI, t. 253, f. 2; Concubina Hb. 329; Frr. 461. *Eur. c; Scand. m; Liv; Bilb; Cors; It. s. et c; Eur. m. or. (exc. ? Balc. m.); ? Bith.*

a) v. *Unicuba* Wlk. List. XIII p. 1210; Butl. Ill. Het. VI, t. 10, f. 11; Nupta Hmps. Ind. Moths II p. 441 (major, al. aliquid diverse signatis et tinctis; vix nomin.). — *Ind. s.*

b) v. *Nuptialis* Stgr.; Nupta Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 56 (al. ant. dilutius griseis, magis (obscuro-)variegatis; trans. ad sp. sequ.). — *Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K.*

c) v. *Obscurata* Obth. Et. V p. 86; Stgr. Mém. Rom. VI, 585 (al. ant. obscurioribus). — *Amur; Uss.*

2679. **Adultera** Mén. Motsch. Et. V, 1856 p. 47; ib. 1858, t. 2, f. 3; En. III p. 157, t. 17, f. 1; Auriv. Nord. Fjär. 186 (praec. forma Darw.). — *Ross. s. et c; Alt; Sib; Chang; Uss.*

*a) v. *Unijaga* Wlk. List. XI p. 1194 (1857); Obth. Et. X p. 9; (al. post. fascia med. nigra minus curvata). — *Am. s.*

2680. **Aspasia** Stgr. Iris IX (1896) p. 400; Hetaera Stgr. Iris VII, 285. — *Mardin.*

2681. **Dilecta** Hb. 388; Tr. V, 3. 341; Gn. III, 91; Sponsa var. God. V, 48, 3 (Sponsae forma Darw.?). — *Gal. m; Cors; Sard; It. s. et c; Ter. m; Helv. et Germ. m. oc; Vindob; Hung; Rum; Graec; Taur. m. or; Arm.*

2682. **Sponsa** L. S. N. ed. XII, 841; Esp. 95; Hb. 333; Tr. V, 3. 343; God. V, 48, 2; F. d. W. Ent. I p. 196, t. 5, f. 1; Gn. III, 90; Tutt Brit. Noct. IV p. 52; Barr. VI, t. 254, f. 1; Rejecta F. d. W. Ent. I p. 197, t. 5, f. 2 [ab. al. post. nigricant.]. — *Eur. c. et m. or; Scand. m; Ross. s. m; It. s. et c; Sard. (1); Sic; Dalm. et Pont. (trans. ad Dilect.); (Hyrc. ex err.?).*

2683. **Dula** Brem. Lep. O. S. p. 59, t. 4, f. 14; Stgr. Mém. Rom. VI p. 585 (Sponsae forma Darw.). — *Amur; Uss; Jap.*

2684. **Promissa** Esp. 96 (1786); Hb. 334, 657-8; Tr. V, 3. 349; Dup. Sup. III, 46, 1; Gn. III, 90; Frr. 633; Tutt Brit. Noct. IV p. 54; Barr. VI, t. 255, f. 1; Sponsa God. V, 48, 1; Mneste Hb. 569. — *Eur. c. et m. or. (exc. ?Balc. m.); Scand. m; Liv; Cast; Maur. (v.); It; ?Bith; Arm.*

2685. **Conjuncta** Esp. 99 (B), 3. 4 (1786), 100, 1. 2; Tr. V, 3. 347; God. V, 47, 1; Gn. III, 89; Conjuga Hb. 335; ab. Digressa Th.-Mieg. Natural. 1889 p. 181 [al. post. pallidioribus]. — *Gal. m; And; Maur; It; Dalm; Balc. m; Lyd; Taur. m. or; Syr.*

2686. **Juncta** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 59. — *Ili.*

2687. **Contemnenda** Stgr. Iris IV (1891) p. 329, t. 4, f. 11. — *Kaschg.*

2688. **Optima** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 57. — *Ili.*

2689. **Lupina** HS. 234-5, II p. 409; Gn. III, 88; Ev. Bull. M. 1857, IV, 373. — *Istria; Ural. m; Arm; ?Bith; Kurd. s. oc; Alt; Tarb; Ala Tau.*

2690. **Optata** God. V, 47, 3 p. 63 (1825); Tr. X, 2. 162; Gn. III, 87; Hb. 733-6 (1827); Mill. Ic. t. 31, f. 2-5; Amanda B. Gen. p. 167 [ab. obscurior]; Gn. III, 88; Selecta B. l. c. [ab. abdom. rubro]; Gn. l. c. — *Gal. m; Bilb; And.*

2691. **Desiderata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 59. — *Ferg; Ili.*

2692. **Pacta** L. S. N. ed. X, 512; Hb. 332; Tr. V, 2. 352; Ev. F. V. U. 348; Frr. 496, 503; HS. 232-3; Gn. III, 88; Pacta Suecica Esp. 99 (B), 1. 2. — *Germ. s; Suec. m; Ross. s. m; Ural; Alt; Ili; Iss. K; Chang; Amur.*

2693. **Aestimobilis** Stgr. Iris IV (1891) p. 330, t. 4. f. 12. — *Kaschg; ? Iss. K.*

2694. **Hymenaea** Schiff. S. V. p. 91; Esp. 106, 1; Hb. 340, 528; Tr. V, 3. 373; Frr. 143; Gn. III, 105. — *Eur. c. et m. or. (non Germ. m. or.); ?Ped; Bith; Lyd; Syr; Pont; Arm; Uss. s. (1) (v.?); ?Cor.*

a) ab. (et v.?) *Posthuma* Hb. 526-7; Gn. l. c; Hymenaea God. V, 50, 3 (al. post. fascia media in fine acute angulata). — *Pont. et Graec. (v.); etc. ab.*

2695. **Proxeneta** Alph. Iris VIII (1895) p. 197; Mém. Rom. IX p. 223, t. 10, f. 3. — *Mong; (Chang.?).*

2696. **Fulminea** Scop. Ent. Carn. p. 206 no. 510 (1763); Paranympha L. S. N. ed. XII, 842 (1767); Esp. 105, 1-3; Hb. 336, 601; Tr. V, 3. 368; God. V, 49, 3; Gn. III, 100; Frr. 527; ?Omphale Butl. Tr. E. S. 1881 p. 195. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Ross. s. m; ?Cat; It. s. et ?c; Ural; Alt; Uss.*

a) ab. *Protonympha* B. Gen. p. 168; Gn. III, 103, t. 15, f. 2 [fig. non quadrat bene] (sec. specim. typ. Stgr. ab. nana esse videtur; al. ant. parte basali dilutiore et nigrosignata, lineaque nigra exter. aberrante; al. post. fascia med. breviore strigaque nigricante interiore fere exstincta). — *Parisiis.*

b) ab. (v.) *Xarippe* Butl. Cist. Ent. II p. 243; Ill. Het. II p. 39, t. 33, f. 8 (al. post. fascia exter. nigra non interrupta). — *Jap. (forma princ.); Uss., Germ. etc. (ab.).*

*c) v.? (ab.?) *Koreana* Stgr. Mém. Rom. VI p. 587 (minor, al. ant. linea extrab. curvata, al. post. sine fascia nigra interiore, etc., an sp. div.?). — *Cor.*

2697. **Nymphaea** Esp. 105, 4 (1787); Hb. 339; Tr. V, 3. 361; Dup. III, 46, 2; Gn. III, 101; HS. 589-90; Hmps. Ind. Moths II p. 440; Vestalis HG. 841-3; Conjux Frr. 569, 2. — *Eur. m; Maur; Bith; Lyd; Taur. (Arm. ex err.).*

2698. **Neonympha** Esp. 198, 1. 2 (1796); Hb. 450; Tr. V, 3. 360; Frr. 299; Dup. III, 48, 1; Gn. III, 99. — *Ross. m. or; Arm; Kurd. s. oc; Mardin; Tura; Alt; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw.*

2699. **Scortum** Chr. Iris VI p. 94; Alph. Mém. Rom. IX p. 162, t. 11, f. 4. — *Uss. m.*

2700. **Agitatrix** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 372; Stgr. Mém. Rom. VI p. 588, t. 12, f. 3. — *Amur; Uss.*

2701. **Nymphaeoides** HS. 599, 600, VI p. 60; Ev. Bull. M. 1857, IV, 379; Stgr. Mém. Rom. VI p. 588; Nymphula Stgr. l. c. p. 589 [ab.]. — *Sib. or. m; Amur.*

2702. * **Bella** Butl. Cist. Ent. II p. 242 (1877); Ill. Het. III p. 25, t. 46, f. 10. — *Jap.*

a) v. *Serenides* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 268; Mém. Rom. VI p. 589, t. 11, f. 6 (al. ant. fere non cinereo-inspersis, al. post. fasciis nigr. paullum divers., macula apicali flava). — *Amur; Uss.*

2703. **Deuteronympha** Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 290; Mém. Rom. VI p. 586, t. 12, f. 2; Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 230. — *Sib. or. m; Amur.*

2704. **Helena** Ev. Bull. M. 1856, II, t. 1, f. 8, 1857, IV, 378 (pro parte); Stgr. Mém. Rom. VI p. 590. — *Sib. or. m; Chang; Amur.*

2705. **Doerriesi** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 271; Mém. Rom. VI p. 590, t. 11, f. 8; Honrathi Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 376. — *Amur; Uss.*

2706. **Eminens** Stgr. Mém. Rom. VI p. 594, t. 12, f. 5 (1892). — *Uss. m.*

2707. **Obliterata** Mén. En. p. 159, t. 17, f. 3 (1863); Esther Butl. Cist. Ent. II p. 243; Ill. Het. II p. 40, t. 33, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 591. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

2708. **Greyi** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 270; Mém. Rom. VI p. 593, t. 11, f. 7. — *Uss. m.*

2709. **Hetaera** Stgr. Mém. Rom. VI p. 592 (1892) t. 12, f. 4. — *Uss. m; Jap. (v.? an sp. div.?).*

2710. **Streckeri** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 273; Mém. Rom. VI p. 597, t. 11, f. 9. — *Uss.*

2711. **Ella** Butl. Cist. Ent. II p. 242 (1877); Ill. Het. II p. 39, t. 33, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI, 595; Nutrix Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 374. — *Amur; Uss; Jap.*

2712. **Abacta** Stgr. Iris XIII p. 113. — *Taur. m. or.*

2713. **Conversa** Esp. 105 (B), 1. 2 (1787); Tr. V, 3. 363; God. V, 49, 1. 2, 50, 1 ab; Gn. III, 100; Uxor Hb. Btr. II, 3, 1. C; Pasythea Hb. 455, 713-4. — *Eur. m. (exc. Ross.); Maur; Bith; Lyd; Taur; Syr.*

a) ab. *Carbonaria* Stgr. Hor. VII (1870) p. 139; Conversa var. HS. 448 (al. ant. fere totis nigris). — *Balc. m; Lyd; etc.*

b) v. *Agamos* Hb. 525; Tr. V, 3. 366; Gn. III, 100; Conversa var. Esp. 105 (B), 3 (obscurior, praecipue al. subtus multo obscurioribus). — *Eur. c. et Ross. m. or. (Bohem; Carn. etc.); Arm; Lyd. (trans.).*

2714. **Eutychea** Tr. X, 2. 165 (1835); HS. 447 [ab. obscura]; Stgr. Hor. VII, 139; Languida HS. 238-9; Gn. III, 104; Dotata HS. 585-6 (1852) [trans.]. — *Balc. m; Dalm; Lyd; Taur; Syr; Pont; Graec; As. min; ?Arm.*

a) ab. (v.?) *Mariana* Rbr. Cat. S. And. t. 9, f. 4 (1858); Eutychea ab. Stgr. Hor. XIV p. 422 (al. post. fascia media sinuata, non angulata). — *And; Taur. (ab.).*

2715. **Nymphagoga** Esp. 105, 5, 105 (B), 5 (1787); Hb. 337; Tr. V, 3. 371; Frr. 155, 2; Gn. III, 102; Uxor Hb. Btr. I, 3. 4, X p. 118 (1788). — *Eur. m. (exc. ?Ross.); Austr. inf; Hung; Bith; Lyd; Taur; Syr; Kurd. s. oc; Arm.*

a) ab. *Anthracita* Th.-Mieg Natural. 1889 p. 181 (al. ant. supra fere unicolor. nigricantibus).

b) ab. *Tmolia* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 67, 79, t. 3, f. 10; Stgr. Hor. XIV p. 422 (al. post. fascia med. curvata, etc.). — *Lyd. (1); Gal. m. (1).*

2716. **Vallantini** Obth. Et. XIX p. 36, t. 6, f. 53 (uno ♂ condita; sec. specim. typ. praec. ab. an var. potius Stgr. esse videtur; al. ant. signaturis pr. parte exstinctis, al. post. fascia med. nigra exstincta). — *Maur.*

2717. **Disjuncta** HG. 741; Dup. III, 46, 3; HS. 236-7; Gn. III, 101. — *Corcyra; Dalm; Bith; Pont; Taur; Kurd. s. oc; Pal.*

a) v. *Separata* Frr. 508, 4, VI p. 43 (al. post. obscurioribus). — *Balc. m; Lyd; Taur. oc. et c; Syr. (Beirut).*

b) v. *Luctuosa* Stgr. al. post. totis obscuratis. — *Taur. m. or. (Akbes).*

2718. **Diversa** HG. 737-40 (1827); Tr. X, 2. 163; Frr. 155, 1 a, b; Gn. III, 101; Callinympha Dup. III, 46, 5 p. 546. — *Gal. m; And; Sic; Ter. m; Hung; Balc; Bith; Kurd. s. oc.*

2719. **Dissimilis** Brem. Lep. O. S. p. 60, t. 4, f. 15; Stgr. Mém. Rom. VI, 597. — *Amur; Jap.*

452. Apopestes Hb. 1822 [Spintherops B.].

2720. **Spectrum** Esp. 100, 3. 4 (1786); Hb. 325; Tr. V, 1. 291; God. V, 54, 3; Frr. 230; Gn. II, 422; Ev. Bull. M. 1856, II, 226; Hmps. Ind. Moths II p. 192. — *Eur. m. (exc. Ross. oc.); ? Germ. m. oc. (1); Carn; Ter. m; Helv. m; Maur; Bith; Lyd; Pal; Pont. (trans.); Iss. K. s. oc.*

a) v. *Phantasma* Ev. Bull. M. 1843 p. 546; Gn. II, 422; Ld. Noct. 233 (al. ant. fasciis transversis dissolutis, al. post. subt. medio nigro punctatis). — *Arm; Kurd. s. oc; Mardin; Hyrc; Tura; Alt; Tarb; Thian; Ferg; Sib. or; Uss; Ind. s. oc.*

2721. **Cataphanes** Hb. 559; Tr. VI, 1. 385; Dup. VI. 74, 5!, III, 19, 1; HS. 514-5; Gn. II, 423; Mill. Ic. 146, f. 1-3. — *Eur. m. (exc. It. et Ross.); Carn; Bith. (v.?); China s. (v.).*

a) v. *Ligaminosa* Ev. Bull. M. 1851 p. 630, 1856, II, 228; Ld. Noct. 233; Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 61 (obscurior, al. ant. virescenti-griseis, al. subt. fascia exter. lata nigra). — *Arm; Pont; Tura; Taur. (v.).*

b) v. *Subligaminosa* Stgr. l. c. 61 (al. ant. luteo-griseis, macula anteapicali majore nigra, subt. ut in var. a). — *Ferg; Saraw; Tura.*

c) v. *Praeligaminosa* Stgr. l. c.; ? Inconspicua Butl. Tr. Ent. Soc. 1889 p. 191 (obscurior, al. ant. nigro-inspersis). — *Uss; Alt; Ulias; ?Jap.*

d) v. *Maculifera* Stgr. l. c. 62; Alph. Mém. Rom. VI p. 190, t. 8, f. 8 (al. ant. cinereo-griseis, maculis distinctioribus). *Ferg; Saraw; Ili; Iss. K; Tura; Kaschg. (v.).*

e) v. *Maura* Stgr. l. c. 63 (al. ant. rufo-griseis). *Maur.*

2722. **Limbata** Stgr. Cat. Ed. II p. 139; Hor. XIV p. 424 (sequ. spec. forma Darw.?). *Pont; Arm; Hyrc. (pr. p.); Taur; Graec. (v.); Gal. m. or. (1); Murcia (v.?).*

a) v. (et ab.) *Obscurata* Stgr.; Limbata var. Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 64 (al. ant. supra multo obscurioribus, obsoletius signatis). *Ferg; Tura; Hyrc. (pr. p.); Taur. m. or. (ab?).*

2723. **Dilucida** Hb. 383, 558; Tr. V, 1. 198; Dup. VI, 74, 3. 4!; B. Ic. 80, 5; HS. 11; Gn. II, 423. *Eur. m; Carn; Ter. m; Maur. (pr. p.).*

a) v. *Rosea* Stgr. l. c. (al. ant. roseo-griseis). *Maur. (desert.).*

b) v. *Asiatica* Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 63 (al. ant. fascia exter. distinctius fusca, al. subt. albidioribus; vix nominanda). *Pont; Arm; Hyrc; Tura (pr. p.); Saraw; Ferg; Ili.*

c) v.? (ab.?) *Laetifica* Stgr. al. ant. flavescente-griseis, distinctius signatis, extus non fasciatis; al. post. dilutioribus, extus late nigricante-fasciatis (sec. 5 specim. descripta). *Tura (pr. p.).*

d) v.? *Subfusca* Chr. Iris VI (1893) p. 94 (multo obscurior, al. ant. strigis incrassatis fasciaque exter. latissima fusca; an sp. div.?). *Tura (pr. p.); Cauc. m. or.*

e) v.? *Libanotica* Stgr. al. ant. cervinis (dilute ferrugineis). lineis transv. obsoletis (subnullis), fascia antemarginali fusca; (una ♀ integerrima condita; sp. div.?). *Syr. (Libanon).*

2724. **Glebicolor** Ersch. Fedtsch. p. 58, t. 4, f. 59; Stgr. Iris IX p. 269. *Ili; Iss. K; Ulias.*

2725. **Hirsutula** Alph. Iris VI (1893) p. 347 (una ♀ condita; an praec. sp. ab. nana?). *Kaschg.*

2726. **Hirsuta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 123; Rbl. z. b. V. 1899 p. 167, t. 4, f. 5. *Val; Ter; Hyrc; Iss. K.*

2727. **Rasilis** Püngl. Iris XIII p. 120, t. 4, f. 7. *Iss. K. s. oc.*

2728. **Vespertalis** Stgr. Iris IX (1896) p. 270. *Ulias.*

2729. **Simplex** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 64 (huj. generis?). *Ili; Kaschg; Korla; Amdo.*

2730. **Cerealis** Stgr. Cat. ed. II p. 139 (1871). *Syr; Mardin; Arm; Hyrc; Tura; Thian.*

2731. **Gracilis** Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 95; Chr. Mém. Rom. I p. 138, t. 8, f. 11 (f. mala). *Tura; Kaschg.*

2732. **Exsiccata** Ld. z. b. V. 1855 p. 204, t. 2, f. 12 (syr.); Calb. Iris 1888 p. 207, t. 12, f. 6. *Syr; Aegypt; It. c; Can.*

453. **Exophyla** Gn. 1841.

2733. **Rectangularis** HG. 743-4; Tr. X, 2. 156; Dup. III, 50, 2; Frr. 485; Gn. II, 420. *Ter. m; Istr; Dalm; Maced; Taur; Syr; Pont; Arm; Ferg. m.*

454. **Eccrita** Ld. 1857.

2734. **Ludicra** Hb. Btr. II, 4, 3, R.; Hb. 319; Tr. V, 3. 292; God. V, 26, 2; Frr. 483, 3; HS. 241; Gn. II, 427. *Austr; Morav; Hung; Ural; Alt; Daur; Uss; Ili; Iss. K; ?Pont.*

a) ab. *Cervina* Stgr. Iris V p. 372 (al. ant. brunnescentibus). *Daur; Ulias.*

b) v. *Gracilis* Stgr. Iris IX p. 270 (gracilior, minor; vix nominanda). *Ulias.*

455. **Toxocampa** Gn. 1841.

2735. **Lusoria** L. S. N. ed. X, 506; Tr. V, 3. 289; Frr. B. 135, f. 1; Frr. 197; Gn. II, 426; Orobi Dup. III, 43, 1; HS. 240. — *Austr. inf; Helv. oc; Hung; Rum. et Ross. m. or; Alt; Pont. (pr. p.); ? Ped.*

a) v. *Amasina* Stgr. Hor. XIV p. 428 (major, obscurior, al. ant. fascia exter. obsoleta). — *Pont; Taur; Kurd. s. oc.*

2736. **Glycyrrhizae** Rbr. Cat. S. And. t. 7, f. 6 (praec. sp. v.?). — *And.*

2737. **Lupina** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 79; Stgr. Mém. Rom. VI p. 599 (una ♀ [sec. typ., nec ♂] misera condita, sed bon. sp. Stgr. esse videtur). — *Amur.*

2738. **Maxima** Brem. Lep. O. S. p. 57, t. 5, f. 17; Stgr. Mém. Rom. VI p. 598. — *Amur; Uss; Cor.*

*a) v. *Enormis* Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 290 (1878); Ill. Het. II p. 38, t. 32, f. 9 (major, al. ant. brunnescentibus). — *Jap.*

2739. **Emaculata** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 231 (una ♀ condita; praec. sp. ab.?). — *Uss.*

2740. **Lubrica** Frr. 483, 4,* VI p. 7; Alph. Mém. IX p. 48. — *Ural; Alt.*

a) v. (et ab.) *Sublubrica* Stgr. Iris IX p. 271 (obscurior, al. ant. plus minusve nigrescentibus). — *Ulias; Thian; Iss. K. (trans.); Ural (ab.).*

b) v. *Lubrosa* Stgr. al. ant. cinereo-griseis, extus fere non obscuratis; al. post. lutescentibus, fascia marg. lata, distincta nigrescenti. — *Ili; Iss. K.*

2741. **Pastinum** Tr. V, 3. 297; Frr. B. 95; HS. 242-3; Gn. II, 426; Tutt Brit. Noct. IV p. 42; Lusoria Hb. 318; Hw. Lep. Br. p. 259; God. V, 26, 1; Astragali HS. 269; Gn. II, 427 [ab. crebrius strigulata]. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; Crim; Daur; Amur; Uss.*

a) v. *Dilutior* Stgr. Iris V p. 372 (dilutior, al. ant. cinerascent., minus signatis). — *Kent.*

2742. **Viciae** Hb. 671-3, 664-5!; Tr. V, 3. 293; Frr. 166; Dup. III, 43, 2; Gn. II, 425; Coronillae HS. 271 (?272). — *Germ; Austro-Hung; Helv; Gal. c; Hal; Rum; Suec. m; Ross. s. m; Ural; Alt; Tarb; Amur; Uss.*

a) ab. *Caecula* Stgr. Iris IX p. 375 (macula reniforme non nigro-maculata).

2743. **Craccae** F. Mant. 154; Hb. Btr. I, 3, 4, W; Hb. 320!, 669, 670; Tr. V, 3. 295; Frr. 107; God. V, 55, 5; HS. 270; Gn. II, 425; Tutt Brit. Noct. IV p. 42. — *Eur. c. et m. (exc. Bat. et ?Graec.); Suec. m; Ross. s. m; Kirgh; Bith; Pont; Taur; Arm; Tura; Hyrc; Alt; Ala Tau; Ferg; Sib. or; Kent; Amur; Uss.*

a) ab. *Immaculata* (Spr. in coll.) al. ant. macula reniforme subnulla (non nigro-maculata).

2744. **Caeca** Stgr. Iris IX (1896) p. 374, t. 4, f. 7 (uno ♂ condita, an praec. sp. ab.?). — *Urga.*

2745. **Recta** Brem. Lep. O. S. p. 98, t. 8, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 600; Lilacina Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 289 (1878); Ill. Het. II p. 37, t. 32, f. 8. — *Amur; Cor; Jap.*

2746. **Limosa** Tr. V, 3. 298; Frr. B. 98, 3; Frr. 233; Gn. II, 428; ?HS. 244!; ?Procax Hb. 510. — *Hung; Istr; Dalm; Bulg; Tura (v.); Ter. m; ?Helv.*

a) v.? *Nigricostata* Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 80; Stgr. Mém. Rom. VI p. 600 (al. ant. angustioribus, costa fasciaque lata exter. nigrescentibus, macula renif. nigro-punctata; sp. diversa esse videtur). — *Uss; Ferg; Jap. (Leech).*

E. Hypeninae.

456. Laspeyria Germ. 1814 (Aventia Dup.).

2747. **Flexula** Schiff. S. V. p. 64; Hb. Btr. I, 1, 4 Z; Esp. III, Cont. 84, 4; Ld. Noct. 210; Mill. Am. Sc. Cannes 1878 p. 2, t. 3, f. 1-3; Barr. VI, t. 261, f. 1; Flexularia Hb. Geom. 19; Tr. VI, 1, 4; Frr. B. 35, 1 a-c; Dup. VII, 149, 1. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; It. c; Arm; Uss. s.*

457. Curvatula Stgr. 1892.

2748. **Pallicostata** Stgr. Mém. Rom. VI p. 601, t. 12, f. 6 (1892). — *Amur; Uss.*

458. Aventina Stgr. 1892.

2749. **Costimacula** Stgr. Mém. Rom. VI p. 604, t. 14, f. 4. — *Uss.*

2750. **Solitaria** Stgr. Mém. Rom. VI p. 605, t. 14, f. 5 (1892) (hujus generis?). — *Uss.*

459. Aventiola Stgr. 1892.

2751. **Maculifera** Stgr. Mém. Rom. VI p. 602, t. 14, f. 3 (1892); ?Pusilla Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 383; ?Butl. Ill. Het. III p. 67, t. 57, f. 9 (Egnasia). — *Uss; ?Jap.*

460. Parascotia Hb. 1822 (Boletobia B.).

2752. **Fuliginaria** L. F. S. 327; Gn. Phal. I, 330; Ld. Berl. e. Z. 1858, 360; Barr. VI, t. 261, f. 2; Carbonaria Esp. V, 32, 3-6; Hb. Geom. 151, 548-9; Tr. VI, 1. 184; Dup. VIII, 186, 4; HS. III, p. 36. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Rum; Ural; Bith; Arm.*

2753. **Cognata** Stgr. Mém. Rom. VI p. 606. — *Uss.*

2754. **Detersa** Stgr. Iris IV (1891) p. 333, t. 4, f. 14. — *Ant; Taur.*

2755. **Robiginosa** Stgr. Iris IV (1891) p. 332, t. 4, f. 13. — *Pont; Taur.*

461. Epizeuxis Hb. 1822 [Helia Gn.].

2756. **Calvaria** F. Mant. 179; View. Tab. Verz. t. 3, f. 7; Esp. 178, 2. 3; Calvarialis Hb. Pyr. 23; Tr. VII, 41; Dup. VIII, 212, 1; Frr. B. 12, 1; Gn. Delt. 77. — *Eur. c. m; It. s. et c; Sard; Graec; Ross. m. oc; Pont; Kurd. s. oc; Arm; Hyrc.*

2757. **Curvipalpis** Butl. Ann. & Mag. (5), IV p. 369 (1879); Stgr. Mém. Rom. VI, 608; Quadra Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 378. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

462. Capnodes Gn. 1852.

2758. **Jankowskii** Obth. Et. V p. 87, t. 9, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 608. — *Uss. m.*

2759. **Lignea** Butl. Ill. Het. III p. 64, t. 56, f. 15 (1779); Stgr. Mém. Rom. VI p. 608 (huj. generis?). — *Uss. m; Cor; Jap.*

2760. **Cremata** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 295; Ill. Het. II p. 44, t. 34, f. 10; Stgr. Mém. Rom. VI p. 607. — *Uss; Cor; Jap.*

2761 **Cinerea** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 294; Ill. Het. II p. 44, t. 34, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 608 (huj. generis?). — *Uss. s; Jap.*

463. **Simplicia** Gn. 1854.

2762. **Rectalis** Ev. Bull. M. 1842, III, 558, F. V. U. 447; HS. 606; Gn. Delt. 52; Fuchs Stett. e. Z. 1883 p. 264; Sicca Butl. Ill. Het. III, t. 56, f. 7. — *Germ. c. oc; Liv. (1); Austro-Hung; Ter. m; Bulg; Rum; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Amur; Uss; Cor; Jap.*

464. **Nodaria** Gn. 1854.

2763. **Nodosalis** HS. 605 [♂ pallidus], II p. 385; Gn. Delt. 65; Aethiopalis HS. 612 ♀, II p. 386; Gn. Delt. 65; Hispanalis Gn. Delt. 64; Mill. Ic. t. 95, f. 8, t. 151, f. 10, 11. — *Sic; Maur; And; Murcia; Cat; It. c.*

2764. **Amurensis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 274; Mém. Rom. VI p. 609, t. 13, f. 1 (huj. generis?). — *Uss.*

465. **Zanclognatha** Ld. 1857.

2765. **Tarsiplumalis** Hb. Pyr. 125; Tr. VII, 19; Frr. 30, 4; Dup. VIII, 211, 6; Gn. Delt. 60. — *Eur. c. et m. or. (exc. Angl. et ?Balc. m.); Suec. m; Liv; It. s. et ?c; Bith; Arm; Alt; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

2766. **Tarsipennalis** Tr. X, 3. 5; HS. 604, 610, II p. 384; Gn. Delt. 58; Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 53, 225, 1877 p. 138; Tutt Brit. Noct. IV p. 79; Barr. VI, t. 262, f. 2; Tarsicrinalis Hb. Pyr. 5; Denticornalis Wck. Bresl. e. Z. 1850, t. 4, f. 15; Kuwerti Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 59; Varialis Fuchs l. c. — *Eur. c; Scand. m. et c; Liv; Bilb; It. c; Dalm; Arm; Uss; Cor; Jap.*

a) ab. *Bidentalis* Hein. 609; Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 53 (striga diluta alar. post. minus fracta; vix nominanda).

2767. **Tarsicrinalis** Knoch Btr. II p. 75, t. 4, f. 1-12; Tr. VII, 13; Frr. 12, 1; HS. 611, II p. 384; Gn. Delt. 57; Stgr. Mém. Rom. VI p. 614. — *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; ?Suec; Bilb; Balc. s; Maced; Bith; Arm; Sib; Amur; Uss; Cor.*

*a) v.? *Arenosa* Butl. Ill. Typ. II p. 56, t. 38, f. 8 (obscurior, al. ant. brunnescentibus; spec div.?). — *Jap.*

2768. **Grisealis** Hb. Pyr. 4; Tr. VII, 9; Frr. B. 126; Dup. VIII, 211, 4; Gn. Delt. 59; Tutt Brit. Noct. IV p. 78; Barr. VI, t. 262, f. 3; Nemoralis F. S. E. 642; Stph. Ill. IV p. 16; Ld. Noct. 46, 212. — *Eur. c. et m. s. or; Scand. m; Ross. s. m. et m; Lusit; Bilb; Lig; ?Uss; ?Jap.*

2769. **Griselda** Butl. Ill. Het. III p. 63, t. 56, f. 9; Stgr. Mém. Rom. VI p. 614. — *Uss; Jap.*

2770. **Fumosa** Butl. Ill. Het. III p. 62, t. 56, f. 8; Stgr. Mém. Rom. VI p. 611, t. 13, f. 2; Assimilis Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 275. — *Uss; Jap.*

2771. **Tarsicristalis** HS. 603, II p. 384; Gn. Delt. 61; Zelleralis Wck. Bresl. e. Z. 1850, t. 4, f. 14; Frr. 570, f. 4. — *Croat; Dalm; Hung; Sil; Ter. m; Gal. m. oc; Sic; Bulg; Bith.*

2772. **Cristulalis** Stgr. Mém. Rom. VI (1892) p. 610, t. 14, f. 7. — *Uss. m.*

2773. **Robiginosa** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 275; Mém. Rom. VI p. 618, t. 13, f. 3. — *Amur; Uss.*

2774. **Stramentacealis** Brem. Lep. O. S. p. 64 (Stramentalis), t. 5, f. 22; Stgr. Mém. Rom. VI p. 611. — *Amur; Uss; Hung; ?Ped; ?Jap.*

2775. **Tenuialis** Rbl. z. b. V. 1899 p. 168, t. 4, f. 6. — *Ter. m; Ped; Slav.*

2776. **Violacealis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 612, t. 14, f. 6; ?Extinctalis Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 137. — *Uss; Cor.*

2777. **Umbrosalis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 613, t. 14, f. 8. — *Uss.*

2778. **Helialis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 615, t. 14, f. 9 (huj. generis?). — *Amur.*

2779. **Trilinealis** Brem. Lep. O. S. p. 64, t. 5, f. 23 (huj. generis?). *Uss; Jap.*

2780. **Bistrigata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 276; Mém. Rom. VI p. 618, t. 13, f. 4 (non huj. gen., sed cujus?). *Uss.*

2781. **Emortualis** Schiff. S. V. p. 120; Hb. Pyr. 1; Tr. VII, 5; Frr. 30, 1; Dup. VIII, 211, 1; Gn. Delt. 50; South Ent. 1890 p. 269, t. 3, f. 1; Tutt Brit. Noct. IV p. 73; Barr. VI, t. 261, f. 4 (genus Sophronia Gn.). *Eur. c; Scand. m; Liv; It. s; Dalm; Ural; Bith; Arm; Amur; Uss.*

466. **Pangrapta** Hb. 1822.

2782. **Marmorata** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 277; Mém. Rom. VI p. 618, t. 13, f. 5. *Uss; Amur.*

2783. **Incisa** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 278; Mém. Rom. VI p. 619, t. 13, f. 6. *Amur; Uss.*

2784. **Flavomacula** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 279; Mém. Rom. VI p. 619, t. 13, f. 7. *Uss; Jap; China s.*

2785. **Griseola** Stgr. Mém. Rom. VI p. 620, t. 14, f. 11. *Uss.*

2786. **Suaveola** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 281; Mém. Rom. VI p. 619, t. 13, f. 8; Sudentalis Leech Pr. Z. S. 1889 p. 567, t. 52, f. 4. *Amur; Uss; Jap.*

2787. **Costaemacula** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 282; Mém. Rom. VI p. 620, t. 13, f. 9. *Uss.*

467. **Hydrillodes** Gn. 1864.

2788. **Morosa** Butl. Ill. Het. III p. 64, t. 56, f. 15; Hmps. Ind. Moths III p. 54; Lentalis Leech (non Gn.) Pr. Z. S. 1889 p. 565; Stgr. Mém. Rom. VI p. 623. *Uss; Cor; Jap; China; ? Ceylon.*

468. **Gynaephila** Stgr. 1892.

2789. **Maculifera** Stgr. Mém. Rom. VI p. 629, t. 14, f. 13. *Uss; China s.*

469. **Madopa** Stph. 1829.

2790. **Salicalis** Schiff. S. V. p. 122, 285, t. 1, a. et 1, b., f. 6; Hb. Pyr. 3; Tr. VII, 34; Dup. VIII, 213, 4; Frr. 72, 3; Gn. Delt. 22; Tutt Brit. Noct. IV p. 62; Barr. VI, t. 261, f. 3; Cinerea Butl. Ill. Het. III p. 69, t. 58, f. 1. *Eur. c; Ross. s. m. et m; Bilb; Gal. m; It. s. et c; Dalm; Arm; Hyrc; Jap.*

a) v. *Laetalis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 621 (multo dilutior, al. ant. cinereis). *Uss; Amur; Cor. (v.?).*

2791. **Rectilinealis** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 380. *Uss. s; Jap; China s.*

2792. **Flavomacula** Obth. Et. V p. 87, t. 4, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 622. *Amur; Uss; Cor; China s.*

2793. **Platyzona** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 37, 47, t. 1, f. 13 (huj. generis?). *Arm.*

2794. **Inquinata** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 98; Rom. Mém. Rom. II, t. 4, f. 7; Pyrami Rghf. z. b. V. 1873 p. 570 [Thalpochares] (huj. generis?). *Syr; Taur; Kurd. s. oc; Mardin; Arm.*

470. **Herminia** Latr. 1802.

2795. **Cribrumalis** Hb. Vög. t. 15, p. 7 (1793); Tutt Brit. Noct. IV p. 76; Cribralis Hb. Pyr. 2 (1796); Tr. VII, 4; Dup. VIII, 230, 1; Gn. Delt. 62; Barr. VI, t. 262, f. 4. *Eur. c. (exc. Belg.); Scand. m; Ross. s. m. et m.*

2796. **Obliqua** Stgr. Mém. Rom. VI p. 616, t. 14, f. 10 (huj. generis?). — *Uss.*

2797. **Crinalis** Tr. VII, 17; Dup. VIII, 211, 7; Gn. Delt. 61; Mill. Ic. 86, 1; Barbalis (S. V.) Hb. Pyr. 18. — *Eur. m. et c. m. (exc. ?Ross.); Belg; Maur; Bith; Taur; Syr; Pont; Arm.*

2798. **Proxima** Chr. Iris VI (1893) p. 94. — *Arm. m. (Ordubad); Mardin.*

2799. **Gryphalis** HS. 601-2, II p. 385; Gn. Delt. 62. — *Ter. m; Slav; Hung. or; Arm; Amur; Uss; Cor.*

2800. **Derivalis** Hb. Pyr. 19; Tr. VII, 7; Dup. VIII, 211, 2; Frr. 30, 2. 3; HS. 609; Gn. Delt. 55; Tutt Brit. Noct. IV p. 76; Barr. VI, t. 261, f. 5. — *Eur. c; Suec. c; Ross. s. m. et m; Bilb; Gal. m. oc; It; Rum; Bith; Pont; Arm; Kent; Amur; Uss.*

2801. **Tentacularia** L. S. N. ed. X, 522 (1758); Nolck. Fn. 820; Tentaculalis (S. V.) Hb. Pyr. 6; Tr. VII, 10; Dup. VIII, 211, 3; Frr. 42, 1; HS. 607-8; Gn. Delt. 62. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. Angl., Bat., Belg.); It. s. et ?c; Rum; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or; Daur; Mong. et Amur s. (v.).*

a) v. alt. *Modestalis* Heyd. Jahresb. Graubündt. Ges. V (1860) p. 93; Stett. e. Z. 1865, 375; Z. ib. 1872 p. 54; Schöyen Tidskr. 1884 p. 54 (al. griseo-cinereis, non flavicantibus). — *Alp. Rhaet. etc; Norv. mont; Kamt.*

b) v. (et ab.) *Carpathica* Horm. Ent. Nachr. 1894 p. 55; z. b. V. 1895 p. 253; Carad. Iris IX p. 56 (minor, al. lutescenti-albidis, fere non griseo-inspersis). — *Buc. et Rum. mont; Kent. (ab.)*

2802. **Albomaculalis** Brem. Lep. O. S. p. 65, t. 5, f. 24 (huj. generis?). — *Amur; Uss.*

471. Pechipogon Hb. 1822.

2803. **Barbalis** Cl. Ic. t. 5, f. 3 (1759); Knoch Btr. II, p. 79, t. 5, f. 1-7; Tr. VII, 15; Dup. VIII, 211, 5; Frr. 12, 2; Gn. Delt. 56; Barr. VI, t. 262, f. 1; Pectitalis Hb. Pyr. 122. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Bilb; Gal. m. oc; It. s. et c; Rum. or; Ross. m; ?Bith; Amur; Uss.*

472. Bomolocha Hb. 1822.

2804. **Fontis** Thnb. Mus. Nat. p. 72, f. 5 (1788); Wernb. Btr. II, 139; Tutt Brit. Noct. IV p. 68; Achatalis Hb. Btr. II, 1, 2, J. (1790); Hb. Pyr. 12, 172; Crassalis Tr. VII, 24; Dup. VIII, 212, 3. 4; Frr. 42, 2., 563; Gn. l. c.; Barr. VI, t. 263, f. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Arm.*

a) ab. ♂ *Terricularis* Hb. Pyr. 163 (al. ant. fere totis nigris, exterius albo-lineolatis) (forma ♂ frequentior).

2805. **Zilla** Butl. Ill. Het. III p. 60, t. 56, f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 625. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

2806. **Stygiana** Butl. Ill. Het. II p. 55, t. 38, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 625. — *Uss; Cor; Jap.*

2807. **Bicoloralis** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 381; Stgr. Mém. Rom. VI p. 624. — *Uss.*

2808. **Bipartita** Stgr. Mém. Rom. VI p. 625, t. 14, f. 12. — *Amur; Uss.*

473. Dichromia Gn. 1854.

2809. **Trigonalis** Gn. Delt. 19; Hmps. Ind. Moths III p. 73 (pr. p.); Opulenta Chr. Hor. XII (1877) p. 258, t. 7, f. 29; Rom. Mém. Rom. II p. 83, t. 4, f. 8. — *Arm; Hyrc; Tura; Ind. c.*

2810. **Amica** Butl. Ill. Het. II p. 55, t. 38, f. 3. — *Uss; Cor; Jap.*

474. **Hypena** Schr. 1802.

2811. **Munitalis** Mn. Wien. Mts. 1861 p. 158, t. 2, f. 7. — *Bulg; Lyd; Taur; Mardin; Pont; Arm.*

2812. **Conspersalis** Stgr. Stett. e. Z. 1888 p. 282; Mém. Rom. VI p. 628, t. 13, f. 10; Passerinalis Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 383. — *Amur; Uss.*

2813. **Kengkalis** Brem. Lep. O. S. p. 63, t. 5, f. 21; Stgr. Mém. Rom. VI p. 427. — *Amur; Uss; China s; Jap.*

2814. **Proboscidalis** L. S. N. ed. X, 533; Hb. Pyr. 7; Tr. VII, 22; Dup. VIII. 212, 2; Gn. Delt. 30; Hmps. Ind. Moths III p. 77; Tutt Brit. Noct. IV p. 63; Barr. VI, t. 264, f. 1. — *Eur. (exc. reg. bor. et Ib. m.); Bith.*

a) v. *Deleta* Stgr. Mém. Rom. VI p. 627 (dilutior, al. ant. flavescentibus, brunneo-inspersis, minus signatis). — *Alt; Amur; Uss; Kamt.*

2815. **Palpalis** Hb. Pyr. 9; Tr. VII, 26; Dup. VIII, 230, 2; HS. 617; Extensalis Gn. Delt. 29; Ld. Noct. 46, 215. — *Gal. m; Cors; It; Carn; Dalm; Balc. m; Bith; Lyd; Taur; Syr; Mardin; Pont. (trans.).*

a) v. *Armenialis* Stgr. al. ant. haud brunnescentibus, umbra (striga) apicali nulla vel subnulla. — *Arm; Cauc. s; Pont. (pr. p. et trans.).*

2816. **Obesalis** Tr. VII, 27; Dup. VIII, 235, 1; Frr. 42, 3. 4; Gn. Delt. 28; Crassalis Hb. Pyr. 8. — *Eur. c. (exc. oc.); Scand. m. (var.); Gal. m; Cast; It; Dalm; Ross. m. or; Arm; Alt; Tarb; Thian; ?Uss.*

2817. **Tristalis** Ld. z. b. V. 1853 p. 376, t. 5, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 628; Tripunctalis Brem. Lep. O. S. p. 62, t. 5, f. 20. — *Alt; Uss; Cor; Jap; China s.*

2818. **Obsitalis** Hb. Pyr. 164-5, 179; Tr. VII, 32; Dup. VIII, 213, 1. 2; Gn. Delt. 29; South Ent. 1890 p. 270, t. 4, f. 9; Tutt Brit. Noct. IV p. 66; Barr. VI p. 322. — *Eur. m. (exc. Ross.); Angl.(1); Carn; Bith; Cyprus; Syr; Arm; Maur; Mad; Can; Aegypt.*

2819. **Rostralis** L. S. N. ed. X, 533; Hb. Pyr. 10, 193-4; Tr. VII, 29; Dup. VIII, 212, 5. 6; Frr. 72, 1; Gn. Delt. 31; Tutt Brit. Noct. IV p. 64; Barr. VI t. 263, f. 4. — *Eur. (exc. reg. bor., Ib. m., ?Balc. m.); Bith; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Iss. K; Sib. or.*

a) ab. *Radiatalis* Hb. Pyr. 134; Tr. VII, 31 (al. ant. nigricantibus, costa strigisque antemarg. lutescentibus).

b) ab. *Unicolor* Tutt l. c. 66 (al. ant. fere unicolor. griseofuscis).

2820. **Lividalis** Hb. Btr. II, 4, 1, E.; Hb. Pyr. 11, 186; Tr. VII, 33; Dup. VIII, 213, 3; Frr. 72, 2; Gn. Delt. 38; Hmps. Ind. Moths III p. 80. — *Eur. m. (exc. Ross.); Afr. s; Can; Mad; Bith; Lyd; Pont; Syr; Ind.*

2821. **Mardinalis** Stgr. Iris IV (1891) p. 336. — *Mesop.*

2822. **Ravulalis** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 430; Iris IV p. 335. — *Srp.*

2823. **Diagonalis** Alph. Hor. XVII (1883) p. 101, t. 3, f. 66; Stgr. Iris IV p. 336 (praec. var.?). — *Ili; Ferg.*

2824. **Ravalis** HS. 613, II p. 425; Gn. Delt. 39; Stgr. Hor. XIV, 429. — *Pont; Taur; Mardin; Pal. et Tura (pr. p.).*

a) v. *Centralis* Stgr. Iris IV (1891) p. 334 (al. ant. brunnescenti-griseis, distinctius signatis). — *Ferg; Kaschg; Tura et Hyrc. (pr. p.).*

b) v. *Syriacalis* Stgr. l. c.; Revolutalis Ld. (non Z.) z. b. V. 1855 p. 218, t. 3, f. 1 (dilutior, al. ant. lutescentibus). — *Syr; Hyrc. (pr. p.).*

2825. **Antiqualis** Hb. Pyr. 152; Tr. VII, 28; Dup. IV, 80, 6; Gn. Delt. 38. — *Eur. m. or; Ter. m; Carn; As. min; Mardin; Arm; Tura.*

475. **Orectis** Ld. 1857.

2826. **Proboscidata** HS. 618, II p. 430; Massiliensis Mill. Ic. I p. 350, t. 42, f. 1-3; III p. 333, t. 142, f. 8. — *Hung. or; Dalm; Istr; Carn; Ter. m; Gal. m; Sic; Pont. (1).*

476. **Hypenodes** Gn. 1854.

2827. **Taenialis** Hb. Pyr. 151; Snell. Tijds. XXXIII (1890) p. 167, t. 7, f. 3-8, 12; Reutti Stett. e. Z. 1895 p. 211; Albistrigatis Hw. Lep. Br. 368; Tutt Brit. Noct. IV p. 71; Albistrigatus Stph. Ill. IV p. 20; Wd. 771; Acuminalis HS. Deutsch. Ins. 163. 2; Wck. Bresl. e. Z. 1850, t. 5, f. 16; Albistrigalis Gn. Delt. 42; Hein. 620; Barr. VI t. 263, f. 1. — *Germ; Austr. inf; Angl; Bat; Belg; ? Suec. m. (Liv. ex err.); Arm; Can; ? Cor.*

2828. **Costaestrigalis** Stph. Ill. IV p. 20; Wd. 772; Gn. Delt. 42; Snell. Vlind. 494; Tijds. XXXIII (1890) p. 165, t. 7, f. 1, 2; Tutt Brit. Noct. IV p. 70; Barr. VI t. 263, f. 2; Acuminalis HS. 619 (sp. valde aberrans). — *Eur. c; Dan; Liv; Gal. m; And; Can; Mad; Syr; Arm.*

2829. **Balneorum** Alph. Hor. XV (1880) p. 137; Mém. Rom. V p. 239, t. 12, f. 3 (uno ♂ descripta; an praec. sp. ab.?). — *Cauc. s; ? Tura.*

2830. **Kalchbergi** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 139. — *Sic.*

a) v.? *Orientalis* Stgr. minor, multo pallidior, cinerea, al. ant. puncto med. lineisque duabus obsoletis fuscis; an sp. div.? — *Taur; Ant; Syr; Pont; Arm; Crim; Maced. (v.).*

477. **Tholomiges** Ld. 1857.

2831. **Turfosalis** Wck. Bresl. e. Z. 1850, t. 5, f. 17; HS. 620, II p. 448; Gn. Delt. 44, t. 8, f. 1; Snell. Vlind. 496; Tutt Brit. Noct. IV p. 71; Barr. VI t. 262, f. 5. — *Germ. s; Sil; Bat; Angl; Helv; Jut; Hal; Ross. s. m; Sib. or; Amur; Uss.*

XXII. Agaristidae.

478. **Mimeusemia** Butl. 1875.

2832. **Persimilis** Butl. Ann. & Mag. (4) XV p. 397 (1875); Ill. Het. II t. 22, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 275. — *Uss; Cor; Jap; China oc.*

479. **Zalissa** Wlk. 1865.

2833. **Subflava** Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 85 (1877); Leech Tr. E. S. 1899 p. 213; Jankowskii Alph. Mém. Rom. IX p. 151, t. 11, f. 2. — *Uss; Cor; Jap; China.*

XXIII. Cymatophoridae.

480. **Habrosyne** Hb. 1822 (Gonophora Brd.).

2834. **Derasa** L. S. N. ed. XII, 851; Esp. IV, 142, 1; Hb. Noct. 66; Tr. V, 2. 165; Dup. VII, 103, 2; Frr. 281; Hmps. Ind. Moths I p. 178; Barr. III, t. 116, f. 1. — *Eur. c; Liv; Suec. m; Bilb; Gal. m; It. s; Arm; ? Ural; Amur; Uss; Cor. et Ind. s. (pr. p.).*

a) v. (et ab.) *Scripta* Gosse Canad. Natural. 1840 p. 249; Stgr. Mém. Rom. VI, 374; Smith Noct. Cat. p. 27; Intermedia Brem. Lep. O. S. p. 46; Derasoides Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 77 (1878); Ill. Het. III p. 12, t. 44, f. 1 (al. ant. non ochraceo-tinctis). — *Amur; Uss; Cor; Jap. et Ind. s. (pr. p.); Am. s.*

*b) v.? *Pterographa* Pouj. Bull. S. Fr. 1887 p. 135 (major. obscurior, praesertim al. post; an sp. div.?). — *China oc.*

2835. **Dieckmanni** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 148. — *Amur.*

481. Thyatira Hb. 1822.

2836. **Batis** L. S. N. ed. X, 509; Esp. IV, 86, 6-8, 193. 7-9; Hb. Noct. 65; Tr. V, 2. 162; Dup. VII, 103, 3; Frr. 280; Tutt Brit. Noct. I p. 2; Barr. III, t. 116, f. 2 [ab.]; Hmps. Ind. Moths I p. 180; ab. Confluens Reuter Tidskr. 1890 p. 201, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg bor.); Bilb; Gal. m. oc; It. s. et c; Cors; Ross. m; Arm; Amur; Uss; Cor; Jap; China oc; Ind. s.*

2837. **Hedemanni** Chr. Mém. Rom. II p. 24, t. 2, f. 3. — *Arm.*

2838. **Trimaculata** Brem. Lep. O. S. p. 47, t. 5, f. 5. — *Uss; Cor; China oc.*

482. Cymatophora Tr. 1825 (Palimpsestis [Hb.] Meyr.).

2839. **Albicostata** Brem. Lep. O. S. p. 47, t. 5, f. 6. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China oc.*

2840. **Angustata** Stgr. Mém. Rom. III p. 231, t. 17, f. 6; ib. VI p. 376; Octogesima Butl. (nec Hb.) Ann. & Mag. (5) I p. 78 (1878); Ill. Het. II p. 21, t. 28, f. 2. — *Uss; China s; Jap.*

2841. **Ampliata** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 78 (1878); Ill. Het. II p. 21, t. 28, f. 1; Obth. Et. V p. 67. t. 3, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 377. — *Uss; Cor; Jap; China c. et oc.*

2842. **Tancrei** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 151. — *Amur.*

2843. **Or** (S. V.) F. Mant. 165; Hb. Noct. 210; Tr. V, 1. 98; Dup. VI, 83, 3; Frr. 333; Gn. Noct. I, 18; Barr. III, t. 117, f. 2; Flavicornis Auriv. Nord. Fjär. p. 77; ? Cl. Ic. t. 6, f. 9; ab. Unimaculata Auriv. l. c.; ? Ypsilon-Graecum Goeze Btrg. III, 3 p. 253 (1781). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s; Srp; Arm.*

a) v. *Scotica* Tutt Ent. 1888 p. 46; Brit. Noct. I p. 4; ab. Flavistigmata Tutt l. c.; ab. Gaëlica Kane Ent. 1894 p. 125 [albescens] (pallidior; an satis distincta?). — *Scot; Hib.*

b) v. *Terrosa* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 150; Stgr. Mém. Rom. VI p. 378 (al. ant. cinereis, maculis extinctis). — *Daur; Amur; Uss; Ili.*

2844. **Octogesima** Hb. Btr I, 1, 1 G. (1786); Hb. Noct. 209; Tr. V, 1. 95; Frr. 334; Octogena Esp. 128, 4; Dup. VI, 83, 2!; Ocularis Gn. Noct. I, 19; Hein. 288; Tutt Brit. Noct. I p. 3; Barr. III t. 117, f. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; Bilb; And. (v.); It. s; Cors; Sic; Pont; Taur; Arm; Ferg. s; Daur; Urga; Sib. or. s; Amur; Uss; Cor.*

2845. **Trifolium** Alph. Iris VIII p. 188 (uno ♂ [nec ♀] condita; an praec. sp. ab. stupenda?). — *Uss. m.*

2846. **Fluctuosa** Hb. 212; Tr. V, 1. 94; Dup. III, 15, 5; Gn. Noct. I, 17; Barr. III, t. 117, f. 1. — *Eur. c; Scand. m. (exc. Dan.); Ross. s. m. et m. or.*

2847. **Argenteopicta** Obth. Diag. p. 13 (Aug. 1879); Et. V p. 67, t. 3. f. 1; Stgr. Mém. Rom. VI p. 279; Plumbea Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 357 (Novbr. 1879). — *Amur; Uss; Cor; Jap; China c. et oc.*

2848. **Duplaris** L. F. S. 352; Gn. Noct. I, 17; Hein. 288; Barr. III t. 116, f. 3; Bipuncta Bkh. IV p. 627 (1792); Tr. V, 1. 92; Dup. VI, 84, 1; Bicolor Esp. 197, 4; Undosa Hb. 211; v. Argentea Tutt Ent. 1888 p. 47; Brit. Noct. I p. 4 [ab.]; v. Obscura Tutt l. c. p. 5 [ab.]. — *Eur. c. et s; It. s; Ross. m. or; Alt; ? Jap.* (Leech).

483. **Polyploca** Hb. 1822 (Asphalia Ld.).

2849. **Diluta** F. Mant. 155; Hb. Btr. II, 3. 1, E; Hb. Noct. 206; Tr. V, 1. 90; Dup. VI, 83, 4; Gn. Noct. I, 18; Barr. III, t. 118, f. 1; Bipuncta Dup. VI, 83, 6; v. Nubilata Tutt Brit. Noct. I p. 5 [ab.]. — *Eur. c. m; Belg; Angl. m; Dan. (1); Germ. s; It. s. et c; Pont.*

2850. **Ruficollis** F. Mant. 165; Hb. Noct. 207; Tr. V, 1. 89; Dup. VI, 83, 5!; Gn. Noct. I, 18. — *Austro-Hung; Carn; Helv; Gal. c. et or; It. s; Bulg; Graec. (Tinos).*

2851. **Nigrofascicula** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 152; Stgr. Mém. Rom. VI p. 379. — *Uss.*

2852. **Flavicornis** L. S. N. ed. X, 518 [sec. Auriv. = or. F.]; Esp. 184, 1-3; Hb. 208; Tr. V, 1. 100; Dup. VI, 83, 1!; Frr. 375; Gn. Noct. I, 19; Tutt Brit. Noct. I p. 5; Barr. III, t. 118, f. 2; Cinerea Auriv. Nord. Fjär. p. 77; ? Goeze Btr. III, 201. — *Eur. s. et c; It. s; Ross. m. or.*

a) v. *Finmarchica* Schöyen Tidskr. 1881 p. 121, t. 1. f. 3, 4; Auriv. Nord. Fjär. p. 78; v. Scotica Tutt Ent. 1888 p. 47; Brit. Noct. I p. 6; IV p. 82 (multo obscurior). — *Norv. pol. et c. mont; Lap; Scot. et Sib. or. (trans.).*

2853. **Ridens** F. Mant. 180 (1787), E. S. 360; Dup. VI, 82, 5. 6; Gn. Noct. I, 20; Xanthoceros Hb. Noct. 205; Tr. V, 1. 86; Frr. 613; Tutt Brit. Noct. I p. 6; Barr. III, t. 119, f. 1. — *Eur. c; Dan; Liv; Gal. m; Cast; And.*

XXIV. Brephidae.

484. **Brephos** O. 1816.

2854. **Parthenias** L. F. S. 308; Esp. 85, 5-8; Hb. 341-2; Tr. V, 3. 379; God. V, 51, 2; Frr. 497; Gn. II, 264; Bell. Ann. S. Fr. 1858 p. 705, t. 14, f. 6 (♀ ab.); Barr. VI t. 264, f. 3; Alph. Mém. Rom. IX p. 339 (v. Kamt.); ab. Passetii Th.-Mieg. Natural. 1884 p. 437 [al. post. grisescent.]. — *Eur. c. et s; It. s; Ross. m. or; Alt; Sib. or; Amur; Uss; Kamt. (v.).*

2855. **Infans** Möschl. Wien. Mts. 1862, 134, t. 1, f. 6; Spr. Stett. e. Z. 1875 p. 171, 351; Snell. Tijds. XXX p. 137; Smith Noct. Cat. p. 396. — *Labr; Am. bor.*

2856. **Nothum** (-a) Hb. 343-4; Tr. V, 3. 383; Frr. 551; Gn. II, 265; Barr. VI, t. 264, f. 4; Parthenias Esp. 85, 4; God. V, 51, 1. — *Eur. c. (exc. reg. pol. et Bat.); It. s; Ross. m; Arm; Ala Tau; Daur; Uss.*

2857. **Middendorfii** Mén. Bull. Ac. XVII p. 221 (1858); Schrk. p. 66, t. 5, f. 9. — *Sib. s. or; Labr. m; Canada.*

2858. **Puella** Esp. 106, 2. 3 (1787); Tr. V, 3. 85; Gn. II, 265; Caelebs Hb. Btr. I, 4, 3, Q (1789); Spuria Hb. 345; Parthenias var. God. V, 51, 3. — *Germ. m; Austro-Hung; Helv. s. oc; Ross. m. oc.*

XXV. Geometridae.

A. Geometrinae.

485. **Aplasta** Hb. 1822.

2859. **Ononaria** Fuesl. Arch. III p. 1, t. 17, f. 1-6 (1783); Hb. 93; Tr. VI, 1. 351; Dup. VII, 167, 6; Gn. II, 106; Rubicapraria Hb. Vög. 62; Sudataria Hb. 492 [ab. minor]. — *Eur. c. et m; As. min; Syr; Arm.*

a) v. (gen. aest.) *Faecataria* Hb. 503 (minor, pallidior, al. ant. griseo-stramineis, rubro signatis). — *Syr; Cyprus; Taur; And. etc.*

b) ab.? (v.?) *Berytaria* Stgr. al. omn. (fere) unicoloribus, viridescenti-griseis (sec. 4 ♂ et una ♀ condita). — *Syr. (Berytus); Taur. m. (trans.).*

486. Pseudoterpna Hb. 1822.

2860. **Pruinata** Hufn. Berl. M. IV, 520, 625 (1767); Rott. Naturf. XI, 72; Cythisaria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 1-4; Hb. 2; Tr. VI, 1. 120; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, f. 8, 9 (larv.); Genistaria Vill. L. Ent. II, 319; Dup. VII, 152, 2. — *Eur. c. et m. or; Dan; Suec. m; Gal. m; Hisp. s; It. c. et s; Bith; Arm; Taur. (v.).*

a) ab. (et v.?) *Agrestaria* Dup. VII, 152, 4 p. 257; Gn. I, 340 (al. ant. unicolor. viridibus, tantum antice albo-strigatis). — *Gal. m. et Pont. (v.?); etc. ab.*

b) v. *Simplex* Alph. Mém. Rom. VI p. 54 (al. unicoloribus albido-virescentibus). — *Saraw; Ferg; China c. oc.*

2861. **Coronillaria** Hb. 479-82; Tr. VI, 1. 170; Dup. VII, 152, 3; Frr. 377, 4; Z. Is. 1847 p. 487; Gn. I, 338, II, 451; Mill. Ic. 91, f. 13 (larv.), f. 10 ♀ [ex errore Cytisaria]. — *Eur. m. oc; Gal. oc; It; Taur; Syr.*

a) ab. *Armoraciaria* Obth. Et. XX p. 71, t. 6, f. 92 (multo obscurior; al. ant. fere unicolor. obscure griseis, extus albo-lineatis). — *Gal; Cast.*

b) ab. (et v.?) *Axillaria* Gn. I, 339 (al. strigis obscuris obsoletis, subnullis). — *Syr; Lyd.*

2862. **Corsicaria** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 32, t. 2, f. 6; Dup. IV, 59, 1; HS. 60, 61; Gn. I, 339; Mill. Ic. 91, f. 11, 12 (praec. forma Darw.). — *Cors; Sard.*

2863. **Lahayei** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 59; Et. XII p. 31, t. 7, f. 50 (genus Hypochroma Gn.). — *Maur.*

487. Holoterpna Püng. 1899.

2864. **Diagrapharia** Püng. Iris XII p. 296, t. 9, f. 14. — *Tura.*

2865. **Pruinosata** Stgr. Iris X (1897) p. 303. — *Pal.*

488. Geometra L. 1767.

2866. **Papilionaria** L. S. N. ed. X, 522; Esp. 6, 1-4; Hb. 6; Tr. VI, 1. 103; Dup. VII, 151, 1; Gn. I, 343; Stgr. Iris X p. 4; ? Herbaceearia Mén. Bull. Ac. XVII, p. 112; Schrk. p. 66, t. 5, f. 77 [ab. al. non albo-signatis]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et c; Pont; Arm; Alt; Sib; Amur; Uss; Jap.*

2867. **Vernaria** Hb. Btr. I, 4, 1, D p. 6 (1789); Hb, 7; Tr. VI, 1. 101; Dup. VII, 152, 1; Gn. I, 354; Calb. Iris III, 48; Stgr. ib. X, 6; Chrysoprasaria Esp. 5, 1-4 (1794). — *Eur. c. et m. or; Liv; Gal. m. oc; Cors; It; Bith; Taur; Pont; Arm; Alt; Iss. K; Kent; Amur; Uss; Ili (v.); Jap. (v.? an sp. div.?).*

2868. **Zimmermanni** Hedem. Hor. XIV p. 509, t. 3, f. 6; Stgr. Iris X p. 6 (praec. forma Darw.?). — *Amur; Uss.*

2869. **Impararia** [Jodis] Gn. I, 354; Mill. Ic. 84, 1; (-ata) HS. n. Schm. 136 p. 27 (sec. Ld. ad gen. Thaleram, sec. Stgr. melius hic ponenda; gen. propr.?). — *Ross. m. (Ural); Saisan; Ala Tau; Ulias.*

489. Megalochlora Meyr. 1892.

2870. **Sponsaria** Brem. Lep. O. S. p. 77. t. 7, f. 25; Stgr. Iris X p. 5. — *Amur; Uss; Jap.*

2871. **Dieckmanni** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 384; Stgr. Iris X p. 5. — *Uss; Jap.*

2872. **Glaucaria** Mén. Bull. Acad. XVII p. 111; Schrk. p. 65, t. 5, f. 8!; Stgr. Iris X p. 5; Usitata Butl. Ill. Het. II p. 49, t. 36, f. 3. — *Amur; Uss; Jap.*

2873. **Albovenaria** Brem. Lep. O. S. p. 75, t. 6, f. 21. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

2874. **Valida** Feld. & Rghfr. Nov. t. 127, f. 37; Stgr. Iris X p. 5; Dioptasaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 41 (praec. var.?). — *Uss; Jap.*

490. Aracima Butl. 1878.

2875. **Muscosa** Butl. Ill. Het. II p. 51, t. 36, f. 8; Stgr. Iris X p. 7; Vestita Hedem. Hor. XIV p. 508. t. 3, f. 3. — *Amur; Uss; Jap.*

491. Agathia Gn. 1857.

2876. **Carissima** Butl. Ill. Het. II p. 50, t. 36, f. 7; Stgr. Iris X p. 7; Virenda Butl. l. c. VI, t. 118, f. 3; Lacunaria Hedem. Hor. XIV p. 512, t. 3, f. 4; Lactata Hmps. Ind. Moths III p. 487 [pr. p.]. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China oc; Ind.*

492. Euchloris Hb. 1822 (Phorodesma B.).

2877. **Gratiosaria** Brem. Lep. O. S. p. 77, t. 7, f. 1. — *Amur; Uss; Cor.*

2878. **Pulchra** Stgr. Iris X (1897) p. 302, t. 4, f. 27. — *Pal.*

2879. **Pustulata** Hufn. Berl. M. IV, 520 (1767); Rott. Naturf. XI, 72; Bajularia Schfff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 44, 5; Hb. 3; Tr. VI, 1. 122; Dup. VII, 151, 2; Frr. B. 30, 1 a-d; Gn. I, 369. — *Eur. c; Dan; Suec. m; Liv; Bilb; And. (trans.); It; Balc. s; Ross. m; Taur. c; Pont; ? Arm.*

a) v.? *Neriaria* HS. 429, VI p. 62; Gn. I, 369; Stgr. Hor. VII p. 142, XIV, 431 (maculis testaceis antemarginal. deficientibus; an sp. diversa?). — *Graec; Syr; Taur. m. (et c. pr. p.); Arm.*

2880. **Tenuisaria** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 385; Stgr. Iris X p. 7, t. 1, f. 1. — *Uss. m.*

2881. **Amoenaria** Obth. Et. V p. 48, t. 9, f. 4. — *Uss. m.*

2882. **Tancrei** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 264; Stgr. Iris X p. 8, t. 1, f. 2. — *Uss.*

2883. **Albocostaria** Brem. Lep. O. S. p. 76, t. 6, f. 22; Stgr. Iris X p. 8. — *Amur; Uss; Jap.*

2884. **Subtiliaria** Brem. Lep. O. S. p. 76, t. 6, f. 23; Hmps. Ind. Moths III p. 500; ? Nympha Butl. Tr. E. S. 1881 p. 411. — *Uss; Jap; Ind; ? Austral.*

2885. **Smaragdaria** F. Mant. 192; Hb. Btr. II, 2, 2, M; Esp. 5, 5-7; Hb. 1; Tr. VI. 1. 124; Dup. VII. 152. 5; Frr. 174; Gn. I, 343; Burrows Ent. Rec. XII p. 114, 152. — *Eur. c. et m. or. (exc. Bat. et Belg.); Dan; Norv. m; Fen; Gal. m. oc; It; Bith; Taur; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Iss. K; Ferg; Sib; Amur; Uss.*

a) v. (et ab.) *Gigantea* Mill. Ic. III, t. 152, f. 16-18, p. 423 (pr. p.); Castiliaria Stgr. Iris V p. 141 (major, al. strigis albis obsoletis vel subnullis). — *Cast; And. (trans.).*

b) v. *Prasinaria* Ev. Bull. M. 1837 p. 52; F. V. U. 369; Mill. Ic. 152, f. 19; Alph. Hor. XVII p. 156; Rom. Mém. Rom. II p. 85, t. 5, f. 1; Volgaria Gn. I, 344; Mill. Ic. 96, 1 (minor, al. ant. strigis albis multo crassioribus, al. post. albidioribus). — *Srp; Arm. m; Hyrc; Tura; Saraw; Ili; Iss. K; Ulias.*

c) v. *Mongolica* Stgr. Iris IX p. 271 (al. strigis punctisque albis multo latioribus). — *Ulias.*

2886. ?**Immaculata** Thnbg. Ins. suec. I p. 8 (1784); Lampa Tidskr. 1885 p. 87; Auriv. Nord. Fjär. 198 (Smaragdariae ab. an sp. exotica?). — *?Suec. c.*

2887. **Chlorophyllaria** Hedem. Hor. XIV p. 510, t. 3, f. 7; Stgr. Iris X p. 9. — *Uss; China s; Amdo.*

2888. **Jankowskiaria** Mill. in Obth. Diag. p. 8; Obth. Et. V p. 47, t. 4, f. 7; Stgr. Iris X p. 9. — *Uss.*

2889. **Smaragdularia** Stgr. Iris V p. 142 (1892) (praec. var.?). — *Ferg. m.*

2890. **Serraria** Stgr. Iris V p. 141 (uno ♂ condita; sequ. var. an ab.?). — *Ferg. m.*

2891. **Plusiaria** B. Gen. p. 189; HS. 441-2; Gn. I, 378; Rbr. Cat. S. And. t. 17, f. 2. — *And; Murcia; Cast. m; Maur.*

2892. **Fulminaria** Ld. Hor. VIII (1871) p. 17, t. 2, f. 4. — *Hyrc; Tura; Ferg.*

2893. **Correspondens** Alph. Hor. XVII p. 157, t 9, f. 85 [Fulminaria v.] (bon. sp. Stgr. esse videtur). — *Ili; Iss. K; Saraw.*

2894. **Mabillei** Th.-Mieg. Natural. XV, 1893 p. 162. — *?Amur (an As. c.?).*

2895. **Crucigerata** Chr. Mém. Rom. III p. 93, t. 4, f. 11. — *Tura; Hyrc.*

2896. **Nemoriata** Stgr. Iris X p. 9 (uno ♂ condit.) (hujus generis?). — *Uss.*

493. **Eucrostes** Hb. 1822.

2897. **Indigenata** Vill. L. Ent. II. 383, t. 6, f. 19 (1789); Bkh. V, 485; (-aria) Tr. VI, 1. 269; Dup. VII, 168, 5; Frr. 78, 4; HS. 538; Gn. I, 367; Mill. Ic. 82, f. 8-11; Fimbriolaria Hb. 468 (post. 1810). — *Gal. m; Cat; And; Maur; Hung. m. or; Dalm; Graec; Bith; Syr.*

a) v.? (ab.?) *Nudilimbaria* Mab. Bull. S. Fr. 1879 p. 155 (linea flava marginali deficiente). — *Cors; Dalm. (trans.).*

2898. **Herbaria** Hb. 407; HS. 363; Gn. I, 350; Calb. Iris III p. 49; Graminaria Z. Stett. e. Z. 1849, 204; Bruandaria Mill. Ic. I p. 163, t. 18, f. 10-12. — *Eur. m; Bulg; Bith; Cyprus; Syr; Pont; Arm; Tura; Saisan.*

a) v. (et ab.) *Advolata* Ev. Bull. M. 1837, 51; F. V. U. 365; HS. 414, VI p. 64; Gn. I, 350; Mill. Ann. S. Cannes 1875 p. 7, t. 2, f. 1-3 (al. strigis albis latioribus). — *Srp; Gal. m. et Pont. (ab.); Syr; Tura; Saraw; Ferg; Ili.*

2899. **Simonyi** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 67 (April. 1894), XI p. 107, XIII p. 369; Divincta Holt-White (nec Wlk.) p. 86, t. 4, f. 7. — *Can; Maur. (v.).*

2900. **Olympiaria** HS. 539, VI p. 63; Gn. I, 350. — *Bith; Syr.*

a) v. *Cremonaria* Stgr. Iris X p. 179 (multo pallidior, fere albicans). — *Syr. (pr. p.).*

2901. **Beryllaria** Mn. z. b. V. 1853 p. 76; Aureliaria Mill. Ic. 55, 1. 2 (1864), 81, f. 1-5, III p. 462 (praec. sp. forma Darw.). — *Dalm; Graec; It; Gal. m. or; Murcia; Maur; Syr; Taur. c. (v.).*

2902. **Menadaria** Th.-Mieg. Natural. 1893 p. 40 (uno ♂ condita, huj. generis? certe non Phorodesma). — *Maur.*

2903. **Petitaria** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 165; Mém. Rom. V p. 47, t. 3, f. 3 (huj. generis?). — *Tura; Ferg.*

494. **Nemoria** Hb. 1822.

2904. **Viridata** L. F. S. 330 (certo); Z. Stett. e. Z. 1848, 274; Spr. Stett. e. Z. 1867, 71; ib. 1885 p. 91; Mill. Ic. 96, 13-15; (-aria) Hb. 11; Dup. VII, 151, 4; HS. 567; Cloraria Hb. 352; Gn. I, 347; Stgr. Hor. VII, 143. — *Eur. (exc. reg. bor.); Bith; Syr; Mardin; Arm; Hyrc; Tura; Alt; AlaTau; Amur; Uss; Cor; China s. et oc.*

a) v. *Insignata* Stgr. alarum lineis albis obsoletis vel subnullis. — *Ferg; Iss. K. s. oc; Ili.*

2905. ? **Melinaria** HS. 413, VI, 63; Gn. I, 347 (uno ♂ condita praec. ab.?). *Ural.*

2906. **Porrinata** Z. Stett. e. Z. 1848, 273; ib. 1872 p. 56; Spr. ib. 1867, 71; (-aria) HS. 566!, VI p. 63 (praec. forma Darw.; in coll. saepe confusa). *Eur. c. m. et m. (pr. p.) (Bilb; Lusit.); Arm?; Ili (?).*

2907. **Pulmentaria** Gn. I, 349; Mill. Ic. 96, III; Cloraria Dup. VIII, 210, 1 (1830); Tr. X, 2. 177; Z. Is. 1847 p. 486; Stett. e. Z. 1849, 203; HS. 362 (non Hb.); Etruscaria Z. Stett. e. Z. 1849 p. 203; ib. 1872 p. 57 (pr. p. ♂). *Eur. m. et c. or; Maur; Bith; Lyd; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Saraw; Ferg; Ili; Kaschg; Saisan.*

2908. **Faustinata** Mill. Ic. II p. 436, t. 96, f. 2-8. *Cat; And; ? Syr. et Aegypt. (an sp. praec.?).*

2909. **Amphitritaria** Obth. Diagn. p. 8; Et. V p. 49, t. 4, f. 8; Stgr. Iris X p. 10; Püng. ib. 362. *Uss; Jap.*

2910. **Confusaria** Stgr. Iris V p. 144, X p. 10. *Uss.*

2911. **Pretiosaria** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 202; Iris V p. 143. *Arm; Tura; Ferg. m. (Margelan).*

a) v. *Gigantaria* Stgr. Iris V p. 143 (multo major, al. ant. linea extrabas. distinctiore). *Ferg. m. (Alai); Pont. (1).*

495. Neromia Stgr. 1897.

2912. **Jodisata** Stgr. Iris X (1897) p. 304, t. 4, f. 28. *Pal.*

496. Thalera Hb. 1822.

2913. **Grandificaria** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 266; Stgr. Iris X p. 11, t. 1, f. 3; ? Illiturata Wlk. List. XXVI p. 1563 (nom. vet. sec. Hmps.). *Uss; Jap; China s.*

2914. **Fimbrialis** Sc. Ent. Carn. p. 216 (1763); Thymiaria L. S. N. ed. XII, 859; Esp. 4, 3-9; Z. Stett. e. Z. 1847, 332; Bupleuraria Schiff. S. V. p. 97 (1776); Esp. 45, 5; Hb. 8; Tr. VI, 1. 114; Dup. VII, 151, 5; Gn. I, 383; Albaria Esp. 47, 3 (4) [ab. pallida]. *Eur. c. (exc. Angl. et Ib. m.); Scand. m; Liv; Bith; Pont; Arm; Tura; Alt; Ala. Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Daur.*

a) v. *Chlorosaria* Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 81; Stgr. Iris X p. 11 (pallidior, al. albido-aeruginosis strigis albis latioribus). *Amur; Uss; Cor.*

2915. **Rufolimbaria** Hedem. Hor. XIV (1878) p. 512, t. 3, f. 5; Leech Ann. & Mag. (6) XX p. 243; Crenulata Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 399 (1878); Ill. Het. III p. 37, t. 1, f. 2. *Amur; Uss; Jap; China s. et c.*

2916. **Lacerataria** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 387; Stgr. Iris X p. 11, t. 1, f. 4 (huj. generis?). *Uss.*

2917. **Putata** L. S. N. ed. X, 523; Cl. Ic. 3, 9; Putataria L. S. N. ed. XII, 859; Hb. 10; Tr. VI, 1. 112; Gn. I, 357; Alliata Höfn. Jhrb. Kärnt. XIV p. 266; Wien. e. Z. 1883 p. 248. *Eur. c. et s. (exc. Angl.); It. s; Ross. m; Arm.*

2918. **Lactearia** L. S. N. ed. X, 519; Cl. Ic. 3, 12; Sc. Ent. Carn. 215; Gn. I, 355; ? Esp. 1, 1-4; Spr. Stett. e. Z. 1883 p. 354; Snell. Tijds. XL p. 310; Aeruginaria Hb. 46 (post. 1797); Tr. VI. 1. 109; Frr. B. 30, 2 e-g; Putataria Esp. 2, 4-6; Dup. VII, 151, 3. *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. bor., Ib. m., Balc. m.); Gal. m. oc; It. s. et c; Bith; Arm; Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

a) v. *Norbertaria* Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 365; Seeb. Ann. S. Esp. 1879 p. 107, t. 1, f. 4 (densius squamata, viridior.). *Bilb.*

497. **Hemithea** Dup. 1829.

2919. **Strigata** Müll. Fn. Fr. p. 51 (1764); Göze Naturf. IX p. 83; Aestivaria Hb. Btr. I, 4, 3, R (1789); Esp. 2, 1-3; Hb. 9; Tr. VI, 1. 117; Dup. VII, 151, 6; Vernaria Esp. 1, 6-9; Thymiaria Gn. I, 384; ?Albo-undulata Hedem. Hor. XIV p. 511, t. 3, f. 8 [ab.?]. *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; Bilb; Cat; Cors; It; Dalm; Ross. m; ? Bith; ?Pont; Arm; Amur; Uss; Cor; Jap.*

2920. **Nubigena** Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 118 (1858); Baker Tr. E. S. 1891 p. 212. *Mad.*

2921. **Ussuriaria** Brem. Lep. O. S. p. 77, t. 6, f. 24 (1864); ?Obliterata Wlk. List. XXVI p. 1558 (1862). *Amur; Uss; ?Jap; ?China or.*

B. Acidaliinae.

498. **Cinglis** Gn. 1858.

2922. **Humifusaria** Ev. Bull. M. 1837 p. 57; HS. 378; Gn. II, 114; Humifuscaria Ev. F. V. U. p. 443. *Srp; Arm; Murcia; ?And; Maur; Tura; Saraw; Ferg; Ili; Iss. K.*

499. **Acidalia** Tr. 1825.

2923. **Nexata** Hb. 401, 421; Gn. I, 486; Mill. Ic. II p. 56, t. 57, 5-9; (-aria) HS. III p. 32. *And. et Lusit. m; Maur.*

2924. **Cirtanaria** Luc. Expl. Alg. p. 395, t. 4, f. 3; Gn. I, 443 (praec. sp. ab.?). *Maur.*

2925. **Pygmaearia** Hb. 335-6; Tr. VI, 2. 10; Dup. VIII, 175, 7; Z. Is. 1847 p. 499; Gn. I, 443; Mill. Ann. S. Lyon. 1882 p. 175, t. 4, f. 6, 7; Parvularia B. Gen. 223; Lah. Geom. 40. *Carn. Ter. et Helv. m; It. s. et c; Dalm.*

2926. **Perpusillaria** Ev. Bull. M. 1847, III, 82, t. 6, f. 7; HS. 462; Frr. 516, 5; Gn. I, 442. *Srp; Arm. (Eriwan); Tura; Saisan.*

2927. **Vittaria** Hb. 429; Tr. VI, 2. 11; Dup. VIII. 175, 8; Gn. I, 442. *And; Cast; Arag; Bilb; Maur; Sard. (?).*

2928. **Filacearia** HS. 392-3, III p. 27; Ld. Geom. p. 91; Gn. I, 447; Bhtsch. Wr. e. Z. 1885 p. 143; Flaveolaria Tr. X, 2. 221. *Gal. c. m; Ib. et It. c; Eur. m. or; Pont; Kurd; Arm; Alt; Tarb; Ili; Iss. K.*

2929. **Trilineata** Sc. Ann. Hist. Nat. V p. 115 (1772); (-aria) Hb. Btr. I, 2, 3, T; Aureolaria F. Mant. 195 (1787); Hb. 62; Tr. VI, 2. 266; Dup. VIII, 176, 2; Gn. I, 446. *Eur. c. (exc. oc.); Gal. m. oc; It. s. et c; Serb; Rum; Ross. m; Arm; Alt; Tarb; Ili; Iss. K. s. oc; Kent; Urga.*

2930. **Luteolaria** Const. Ann. Soc. Fr. 1863 p. 73, t. 2, f. 1 a-c; Mill. ib. 1885 p. 114, t. 2, f. 6, 7. *Pyr. or; Cast. s. et Arag. (mont.).*

2931. **Falckii** Hedem. Hor. XIV p. 515, t. 3, f. 10, 10 a. *Amur.*

2932. **Flaveolaria** Hb. 341; Dup. VIII, 176, 1; Ld. Geom. p. 91; Gn. I, 447; Mill. Ic. 100, III; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 57. *Alp. (m.); Sax.* (1 Stgr.); *Hung. s. et It. c. (mont.); ?Arm.*

2933. **Similata** Thnbg. Diss. Ent. II, 10 (1791); Auriv. Nord. Fjär. p. 201; Perochraria F. R. p. 46. 125. t. 49, f. a-g (1838); HS. III p. 19; Lah. Geom. p. 25; Gn. I, 448; Meyr. 236; Ochrearia var. Frr. 66, 3; Ochrearia Dup. VIII, 175. 3; Dohlmanni Hedem. Hor. XVI p. 257 [vix differt.]. *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. pol., Bat., Balc. m.); Gal. m. or; ?Cors; It. s. et c; Bith; Pont; Arm; Hyrc; Alt; Tarb; Saj; Kent; Chang; Sib. or. s; Amur; Uss.*

2934. **Ochrata** Sc. Ent. Carn. p. 227; Gn. I, 449; Mill. Ic. 76, I; Ochrearia Hb. 110; Tr. VI, 2. 6; Frr. 66, 1. 2; Lah. Geom. p. 26; Ochraria F. R. p. 45, 127, t. 50, f. 1 a-c; ?Pallidaria Hb. 96; Dup. VIII, 175, 1. *Eur. c. et m; ?Suec. m; Maur; Bith; Taur; Syr; Mesop; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

2935. **Subochraria** Stgr. Iris V (1892) p. 144. *Ferg. s.*

2936. **Numidaria** Luc. Expl. Alg. p. 395, t. 4, f. 2; Gn. I, 449; Bhtsch. Wr. e. Z. 1885 p. 144. *Maur.*

2937. **Macilentaria** HS. 230-1 ♀, III p. 20, VI p. 67; Antiquaria HS. 340-1 ♂, III p. 20; Lah. Geom. Suppl. III p. 7; Sylvestraria Dup. VIII, t. 177, f. 8 (non 7); Gn. I, 452. *Germ. c. oc; Car. alp; Helv. m; Gal. c. et m; Cast; And.*

2938. **Rufaria** Hb. 112; Tr. VI, 2. 7; Dup. VIII, 175, 2; Frr. 66, f. 4. 5; F. R. p. 129, t. 50, f. 2 a-c; Gn. I, 451. *Eur. c. et m. or. (exc. c. oc.); Liv; Maur; As. min; Syr; Arm; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ala Tau.*

a) v. *Maderae* Baker Tr. E. S. 1891 p. 213 (al. linea extrabasali subnulla). *Mad.*

2939. **Consanguinaria** Ld. Geom. p. 92; Gn. I, 451; ?Rubellata Rbr. Cat. S. And. t. 21, f. 3. *Eur. m. or; Hung. m; It. c. et m; ?Bilb; ?And; As. min. et oc.*

2940. **Consecrata** Stgr. Iris X (1897) p. 305, t. 4, f. 29. *Pal.*

2941. **Determinata** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 141. *Sic; Cal; Taur. m. or.*

2942. **Fasciata** Stgr. Iris V (1892) p. 145. *Taur. c. et m. or.*

2943. **Litigiosaria** B. Gen. p. 226; Dup. Sup. IV, 54, 5; HS. 303-4, III p. 16, VI p. 65. 68; Gn. I, 498; Dissidiata Gn. I, 497 ab. (certo); ?Morosaria HS. VI p. 68. *Gal. m; And; Murcia; Maur; Cors; It; ?Dalm.*

2944. **Lambessata** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 67; (Granadaria Stgr. i. l.). *And; Maur.*

2945. **Mutilata** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 140. *Sic.*

2946. **Ossiculata** Ld. Hor. VIII (1871) p. 18, t. 2, f. 5. *Pont; Taur; Syr; Arm; Hyrc; Tura; Ferg; Iss. K; Saisan.*

2947. **Mediaria** Hb. 502; HS. III p. 21; Gn. I, 496; Mill. Ic. 82, III. *Gal. m; Cat; And; It. s; Dalm; Bith.*

2948. **Renataria** Obth. Et. III p. 46; Mediaria Obth. (nec. Hb.) Et. I p. 59, t. 3, f. 6. *Maur.*

2949. **Sericeata** Hb. 404; Tr. VI, 2. 37; Dup. VIII, 201, 4; Gn. I, 446. *Eur. m; Val; Ter. m; Hung; Rum; Lyd; Arm; Ili; Iss. K.*

2950. **Allardiata** Mab. Ann. Soc. Fr. 1869 p. 59, t. 2, f. 7. *Maur.*

2951. **Moniliata** F. Mant. 209; Hb. Btr. II, 3, 3, N; Tr. VI, 2. 290; Gn. I, 453; Mill. Ic. 76, 4; (-aria) Hb. 59; Dup. VIII, 154, 5. *Eur. c. m., m. s. et m. or; Germ. c. (Suec. ex err.); It. s; Bith; Lyd; Taur; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

2952. **Muricata** Hufn. Berl. M. IV, 606, 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 81; Sanguinaria Hb. Btr. I, 2, 3 S; Auroraria Bkh. V, 477 (1794); Hb. 63; Tr. VI, 1. 267; Dup. VIII, 166, 8; Gn. I, 430. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m; Bilb; It. s. et c; Balc. s; Arm; Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

2953. **Dimidiata** Hufn. Berl. M. IV, 602 (1769); Rott. Naturf. XI, 78 (1777); Scutulata Bkh. IV, 266 (1794); Tr. VI, 2. 288; Gn. I, 460; (-aria) Hb. 72; Dup. VIII, 210, 4; Frr. 658, 2. *Eur. (exc. reg. bor., Ib. c. et m., Balc. m.); Mad; Bith; Lyd; Taur; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

2954. **Subsaturata** Gn. II, 542; Stgr. Iris X p. 306; Miserata Stgr. Stett. e. Z. 1859, 217; Rbr. Cat. S. And. 18, 3; Bhtsch. Wien. e. Z. 1885 p. 144; Subherbariata Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 366; Seeb. Ann. S. Esp. 1879 p. 109, t. 1, f. 3. *Gal. m. (Cette); Hisp; Maur.*

2955. **Spissilimbaria** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 59 (al. sordide ochraceis, extus latissime violaceo-nigrescente fasciatis). *Maur.*

2956. **Foedata** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 439 (1879); Salutaria Chr. Bull. M. 1881, 2 p. 51; Stgr. Iris X p. 13 [sec. Leech = Foedata]. *Amur; Uss; Jap; Cor; China.*

2957. **Salubraria** Stgr. Iris X p. 13, t. 1, f. 5 (praec. var.?). *Uss.*

2958. **Jakima** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 401 (1878); Ill. Het. III p. 40, t. 50, f. 10. *Uss; Jap; Cor; China.*

*a) v. *Obliteraria* Leech Ann. & Mag. (6) XX p. 105 (lineis transversis obsoletis). *Jap; Cor; China c.*

2959. **Nielseni** Hedem. Hor. XIV p. 514, t. 3, f. 9; Stgr. Iris X p. 13. *Amur; Uss.*

2960. **Manicaria** HS. 471, VI p. 67; Gn. I, 461; Volitaria Joan. (L.) Bull. S. Fr. 1891 p. 79; Nov. Lep. XI p. 131, t. 18, f. 5. *And; Maur; Bilb.*

2961. **Subrufaria** Stgr. Iris XII p. 386. *Maur.*

2962. **Fractilineata** Z. Is. 1847 p. 518; HS. 405-6; Gn. I, 482; Inclinata Ld. z. b. V. 1855 p. 209, t. 3, f. 2; Gn. I, 456. *Sic; And. m; Maur; Syr; Pal.*

2963. **Subpurpurata** Stgr. Iris XII p. 387, t. 6, f. 19. *Mardin; Taur. m; Libanon.*

2964. **Sanctaria** Stgr. Iris XII p. 387, t. 5, f. 6. *Pal.*

2965. **Exilaria** Gn. I, 449 (1857) [sec. sp. typ. certe = Transmutata Rbr.]; Transmutata Rbr. Cat. S. And. t. 22, f. 9, 10 (1858); Esterelata Mill. Natural. 1879 p. 138; Mém. Soc. Cannes 1880 p. 9, t. 9, f. 1-5; Purpureomarginata Bhtsch. z. b. V. 1879 p. 409 [ab.]. *Gal. m; Ib. m; Cast. m; Maur; Syr.*

2966. **Fatimata** Stgr. Iris VII p. 288, t. 9, f. 18. *And; Murcia; Maur.*

2967. **Merklaria** Obth. Bull. S. Fr. 1884 p. 133; Et. XII p. 32, t. 5, f. 13; Terentius Baker Monthl. Mag. XXI (1885) p. 244 [specimine calore depravato descripta]. *Maur.*

2968. **Contiguaria** Hb. 105; Tr. X, 2, 224; HS. III p. 25; Gn. I, 464; Mill. Ic. 143, 3-4; Eburnata Wck. Bresl. e. Z. 1850 t. 4, f. 13; Stt. Ann. 1856 p. 31, f. 4. *Eur. c. (exc or. et Bat.); Liv; Cast; Gal. m; Cors; It. s. etc; ?Cor. et ?China* (Leech).

a) v. (et ab.) *Obscura* Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 227; Contiguaria var. Fryer Entom. XII p. 65, fig.; ab. Fuscalata Fuchs l. c. 1884 p. 264 [al. infuscatis, forma domestica] (obscurior, densius fusco-conspersa).

2969. **Consolidata** Ld. Geom. p. 93; Gn. I, 465; May Jhrsb. Wien. E. V. 1891 p. 24 (larv.). *Car. m; ?Sic. (v.?); Bith; Graec; Dalm; Ant; Mardin; Hyrc.*

2970. **Vesubiata** Mill. Rev. & Mag. Zool. 1873 p. 6; Ic. 143, f. 10-11 (nec 9); Püng. Stett. e. Z. 1892 p. 364. *Gal. m. or; Ped.*

2971. **Asellaria** HS. 342-3, III p. 18; Gn. I, 453; v. Ruminata Mill. Ann. S. Fr. 1885 p. 115, t. 2, f. 4, 5; Typicata Gn. I, 464 [certe sec. sp. typ.]; Reynaldiata Rouast. Pet. Nouv. 1876 p. 1; Stgr. ib. p. 13. *Ter. m; Val; Gal. m; ?Cors; ?Bith; ?Mardin.*

a) v. *Hornigaria* Stgr. multo obscurior, al. obscure violaceogriseis, interdum fere unicoloribus (de Celeb. Hornig in numero educata). *Ter. m. (Bozen).*

b) v.? *Alyssumata* Mill. Ic. III p. 197, t. 121, f. 6-11 (minor, dilutior, al. flavescenti-griseis, an sp. div.?). *Cat; Gal. m.*

2972. **Nocturna** Stgr. Iris V p. 148. *Ferg. s.*

2973. **Striolata** Stgr. Iris V p. 146; t. 2, f. 5. *Syr.*

2974. **Incisaria** Stgr. Iris V p. 147, t. 2, f. 6. *Lusit. m.*

2975. **Consociata** Stgr. Iris XII p. 390 t. 6, f. 10. *Mardin.*

2976. **Mauritanica** Baker Monthl. Mag. XXI p. 243. *Maur.*

2977. **Metohiensis** Rbl. z. b. V. 1900 p. 451. *Herceg.*

2978. **Cervantaria** Mill. Ic. III p. 21, 195, t. 103, f. 1-3, t. 121, f. 1-5 (lutescens). *Cat; Gal. m. (Collioure).*

a) v. *Depressaria* Stgr. Iris V p. 289 (grisescens). *Maur; And; Murcia.*

2979. **Isabellaria** Mill. Ic. t. 97, 3. 4, t. 121, 16-18, II p. 453, III p. 202. — *Cat.*

2980. **Camparia** HS. 465, VI p. 65; Gn. I, 479; (-ata) Rbr. Cat. S. And. 21, 4. — *As. min. et oc; Balc; Hung. m. or; Sic; ? Cors; ? Gal. m; Ib. m; Maur.*

2981. **Sodaliaria** HS. 466, VI p. 65; Gn. I, 479; May Jhrsb. Wien. E. V. 1891 p. 23 [larv.]. — *Balc; Hung. m. or; Carn; ? It; ? Cors; ? Cat; ? Syr.*

2982. **Textaria** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 153, t. 2, f. 3. — *Taur; Syr; Hyrc; Arm; Tura; Ant.*

2983. **Virgularia** Hb. 104 (ante 1800); Seriata Schrk. Fn. B. II, 2 p. 57 (1802); Z. z. b. V. 1868 p. 583; Incanaria Hb. 106 (ante 1800); Dup. VIII, 73, 7; Lah. Geom. p. 19; Gn. I, 476; Mill. Ic. 76, 13. 14. — *Eur. (exc. reg. bor.) (conf. var.); Maur. (v.).*

a) ab. (et v.?) *Bischoffaria* Lah. Geom. 20; Suppl. II p. 3; Suppl. III p. 4; Gn. I, 463; Habich Stett. e. Z. 1894 p. 131, t. 5, f. 1; Frey Lep. p. 192; Cossurata Mill. Bull. S. It. 1875 p. 254; Ann. S. Fr. 1877 p. 8, t. 1, f. 5 (sec. spec. typ., Rbl.); Obscura Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 168, t. 3, f. 3; ? Afra Baker Monthl. Mag. XXI p. 243 (multo obscurior, al. obscure violaceo-griseis). — *Germ; Ter. m; Hung; It. etc; ? Maur.*

b) v. (gen. aest.) *Australis* Z. Is. 1847 p. 511 a et c; Calcearia Z. Stett. e. Z. 1849, 217 [v. Cretacea]; HS. 437, VI p. 65; Paleaceata Gn. I, 478; Dilutaria HG. 589; Canteneraria Mill. Ic. 76, f. 13, 14; ? Calvaria Lah. Contr. p. 29 no. 98 (multo pallidior, al. lutescenti-cinereis vel cretaceis). — *Eur. m. oc; Maur; It. c. et m; ? Dalm. et ? Hung. m. (an Sodaliaria v.?).*

c) v. (et ab.?) *Canteneraria* B. Gen. p. 222; Gn. I, 477; v. Australis b) Z. l. c. (praec. v. similis sed multo minor, al. minus signatis, strigis subnullis). — *Gal. m; Sic; Maur.*

2984. **Atlantica** Stt. Ann. & Mag. (3) III p. 210 (1859); Baker Tr. E. S. 1891 p. 213. — *Mad.*

2985. **Sartharia** Stgr. Iris V p. 149. — *Ferg. m. et s.*

a) ab.? (v.?) *Sarthularia* Stgr. l. c. (dilutior, distinctius signata; an spec. divers.?). — *Ferg. m.*

2986. **Fathmaria** Obth. Et. I p. 63, t. 4, f. 9 [Eupithecia]; ib. III p. 46. — *Maur.*

2987. **Longaria** HS. VI p. 66; Stgr. Iris XII p. 388; Prolongata Rbr. Cat. S. And. 21, 5 (1866). — *And; Murcia; Sard; Sic; Maur; Ten.*

2988. **Sublongaria** Stgr. Iris XII p. 388. — *Pal; Syr.*

2989. **Allongata** Stgr Iris X (1897) p. 308, t. 4, f. 32; Allongaria Stgr. ib. XII p. 390. — *Pal; Mardin.*

2990. **Pallidata** (S. V.) Bkh. V, 325; Ld. Geom. p. 9; (-aria) Tr. VI, 2. 34 ♂; HS. 110-3, III p. 19; n. Schm. 30 ♀; Frr. 605, 3; Byssinata Tr. VI, 2. 36 ♀; Frr. B. 60, 2; Gn. I, 494. — *Eur. c. (exc. oc.) et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; ? Cors; Balc. s; Arm; Alt; Ala Tau; Ili; Sib. or. s; Amur s.*

2991. **Argilata** Gn. I, 469 (una ♀ condita; sec. sp. typ. bona sp.). — *Gal. c.*

2992. **Nudaria** Chr. Bull. M. 1880, II p 44; Stgr. Iris X p. 15, t. 1, f. 6. — *Amur; Jap.*

2993. **Uniformis** Stgr. Iris X (1897) p. 308, t. 4, f. 33. — *Pal.*

2994. **Squalidaria** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 405. — *Pyr.*

2995. **Subsericeata** Hw. Lep. Br. p. 352 (1810); Stph. Ill. III p. 310; Wd. Ind. 726; Pinguedinata Z. Is. 1847 p. 521; (-aria) HS. 409, 410; Gn. I, 481; Asbestaria Z. Stett. e. Z. 1849, 216 [forma major]; HS. VI p. 66; Mill. Ann. Soc. L. Lyon III; Gn. I, 495; Oloraria Rössl. Jhrb. Nassau XII p. 393; Veterata Gregson Entom. III p. 160; Mancuniata Knaggs Monthl. Mag. II p. 130; Ann. 1866, 144, f. 1; ib. 1867, 134, larvae var.; ib. 1870, 134. — *Eur. c. m. et m; Angl; Maur; Bith; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

2996. **Agraria** Joan. (L.) Bull. S. Fr. 1891 p. 79; Nov. Lep. p. 132, t. 18, f. 6. — *Maur.*

2997. **Straminata** Tr. X, 2. 205; Frr. 605, 2; Gn. I, 493; Mill. Ic. 100, V; (-aria) HS. 82, 83; Marginepunctata Stph. Ill. III p. 310; Wd. Ind. 724; ?Sylvestraria Hb. 94. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Bilb; Dalm; Arm; ? Hyrc.*

a) v. (ab.?) *Circellata* Gn. I, 482; Mill. Ic. 106, I; Obsoletaria Wd. 1738; Hellins Ann. 1866 p. 164; Fologneaaria Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 264; Mill. Ic. 57, 10-12 (viridior, distinctius nigro-punctata). — *Belg; Gal. m. oc; Angl.*

2998. **Graciliata** Mn. z. b. V. 1867 p. 841 (uno ♂ descripta!). — *Ter. m. (Bozen); ? It. s. (Bormio).*

2999. **Mancipiata** Stgr. Cat. ed. II p. 147, no. 2128. — *And; Cast; Srp; Ferg. m.*

3000. **Tristriata** Stgr. Iris V p. 150. — *Ferg. m.*

3001. **Detritaria** Stgr. Iris X p. 180, t. 4, f. 14. — *Syr.*

3002. **Laevigata** Sc. Ent. Carn. 230; (-ata) Tr. VI, 2. 291; Gn. I, 460; Mill. Ic. 64, 1-3; Snell. Tijds. XXX p. 222; (-aria) Hb. 74; HS. III p. 15; Renularia Hb. 331; (-ata) Rbr. Cat. S. And. 22, 8; ?Bellata Frr. 323, 4; Lividellaria Peyer. Cat. Lep. Alsace I, 1863 p. 109. — *Eur. c. m. et m. (exc. Ross.); Bat; Syr; Arm; Hyrc.*

3003. **Extarsaria** HS. 435 (fasc. 36, fin. 1848), VI p. 67; Calb. Iris III p. 53; Efflorata Z. Stett. e. Z. 1849 p. 218; Gn. I, 478. — *It. c; Sic. (trans.).*

a) v. (et ab.) *Eriopodata* Grasl. Ann. S. Fr. 1863, 324, t. 8, f. 12; Obth. Bull. S. Fr. 1886 p. 167; Inesata Mill. Ic. 100, 3-5, II p. 482; Atromarginata Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 61, t. 2, f. 3 (al. omn. margine exter. lato violaceo). — *Gal. m; Cors; Sic; Cat; Maur.*

3004. **Disjunctaria** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 124 (uno ♂ condita, praec. sp. ab.?). — *Cat.*

3005. **Attenuaria** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 37, t. 2, f. 19; Z. Is. 1847 p. 516; Gn. I, 472; HS. n. Schm. 29. — *Cors; Sard; Sic; Maur.*

3006. **Infirmaria** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 36, t. 2, f. 18; Gn. I, 478; (-ata) HS. n. Schm. 140; Bhtsch. Wien. e. Z. 1885 p. 144; Nigrobarbata Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 216; Attenuata Rbr. Cat. S. And. 18, 5; Carnearia Mn. z. b. V. 1855 p. 544; Ledererata Gn. I, 475; HS. n. Schm. 139. — *Cors; Sard; Sic; Gal. m. or; And; ? Cast; Maur; Dalm; ?Bith; ? Syr.*

a) v. (et ab.) *Aquitanaria* Const. Ann. Soc. Fr. 1865 p. 195, t. 7, f. 11 (obscurior, al. saturate incarnatis vel flavo-aut griseo-rubris). — *Gal. m. oc. (Landes); Sic. et Maur. (ab.).*

3007. **Inustata** HS. 15; Gn. I, 459; (-aria) HS. III p. 24 (certe non sequ. sp. var. sec. Stgr.). — *It. c.*

3008. **Ochroleucata** HS. 19-21; Gn. I, 458; (-aria) HS. III p. 24; Ld. Geom. p. 93; Bhtsch. z. b. V. 1895 p. 108; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 108; ?Colonaria HS. 534, VI p. 67; ?Accessaria HS. 533, VI p. 64; ?Recessaria Gn. I, 476; Corcularia Rbl. l. c. IX p. 70. — *Cyprus; Aegypt; Sic; And; Can.*

3009. **Remotata** Gn. II, 458; Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 67; Hmps. Ind. Moths III p. 433, f. 200 (praec. spec. forma Darw.?). — *Maur; Sic; As. or. et m; Afr. or. m.*

3010. **Obsoletaria** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1833 p. 39, t. 2, f. 21; Dup. IV, 54, 10; HS. 190-1; Gn. I, 481; ?Mill. Ic. 76, II; Rufillaria HS. 84, 85 (1845); Z. Is. 1847 p. 519; Rufularia HS. III p. 17. — *Eur. m; Austro-Hung; Helv. m; Bith; Lyd; Taur; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Ferg. s. (v.); Uss. m. (v.?).*

a) ab. (et v.?) *Violacearia* Stgr.; ?Distinctaria Stgr. Cat. ed. II p. 148, no. 2143a (nec Gn.) (al. violaceo-griseis). — *Mallorca (v.?); Cat; Graec; ? etc.*

b) v. (ab.) *Algeriensis* Baker Tr. E. S. 1888 p. 118 (uno ♂ condita; a praec. ab. differt al. fere non signatis, punctis nigris margin. subnullis). — *Maur.*

c) v.? (gen. aest.? et ab.?) *Distinctaria* Gn. I, 496 (Canuisata Mill. in litt.) (al. fere unicoloribus, extus obsolete dilutius strigatis, punctis nigr. margin. nullis vel subnullis). — *Gal. m; Sic; Dalm. (v.); Taur. m; Syr.*

d) v.? (ab.?) ? *Troglodytaria* HS. 434. VI p. 66; Gn. I, 479; Stgr. Hor. VII, 148; Iris X p. 15 (minima, pallidior, albicans). — *Creta; Graec; Lyd; Syr; Uss. m. (?); etc.*

3011. **Incarnaria** HS. 436 (1848), VI p. 66; Gn. I, 513; Stgr. Hor. VII, 149; Mill. Ann. S. Fr. 1886 p. 8, t. 1, f. 8, 9 (al. rufescentibus, al. ant. costa flavicante). — *Gal. m; Cors; It; Carn. m; Dalm; Graec; Bith; Lyd; Syr.*

a) ab. (et v.?) *Ruficostata* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 215 (Is. 1847 p. 507 sine descriptione); ab. Grisea Th.-Mieg. Natural. 1889 p. 197 (al. violaceo-cinerascentibus, al. ant. costa rufescenti). — *It. c; Graec; Syr; Taur. m. et Maur. or. (v.?).*

3012. **Palmata** Stgr.; Unostrigata Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 71 (una ♀ condita) (sec. spec. typ. certe non Unostrigata Baker). — *Can. (Palma).*

3013. **Eugeniata** Mill. Ic. 111, 4-6, III p. 118; Seeboldiata Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 367; Seeb. Ann. S. Esp. 1879 p. 108, t. 1, f. 5; Btsch. Wien. e. Z. 1885 p. 144. — *Gal. m. or. (Massilia); Bilb.*

3014. **Helianthemata** Mill. Ic. III p. 134, 200, t. 113, 6-9, t. 121, 12-15 (certe non Obsoletariae var.). — *Gal. m; Cat.*

3015. **Unostrigata** Baker Tr. E. S. 1891 p. 214 (uno ♂ condita). — *Mad.*

3016. **Ostrinaria** Hb. 430; Dup. IV, 54, 7; HS. 234-5; Z. Is. 1847 p. 21; Gn. I, 467, II, 542; Mill. Ic. 100, 1. 2. — *Gal. m; Cat; And; Maur; It. c. et m; Balc; Bith; Taur; Pont; Arm.*

3017. **Circuitaria** Hb. 499; Dup. IV, 54, 13; HS. 232-3; Gn. I, 456; Mill. Ic. 105, III p. 465. — *Eur. m. oc; It; Dalm; Cors; Syr.*

a) v. (et ab.) *Mimosaria* HS. VI p. 66; Gn. I, 456 (albidior, al. ant. latius albo-fasciatis). — *Pont. (v.); And; Sard. etc. ab.*

3018. **Effusaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 13; Stgr. Iris X p. 16, t. 1, f. 10. — *Uss.*

3019. **Auricruda** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 438 (1879); Plumboscriptaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 44; Stgr. Iris X p. 16, t. 1, f. 8. — *Uss; Cor; Jap.*

3020. **Herbariata** F. Sup. E. S. 457 (1798); Gn. I, 465; Snell. Tijds. XXX p. 221; Pusillaria Hb. 99 (1799?); Tr. VI, 2. 11; Dup, VIII, 173, 5; F. R. p. 163, t. 61; Microsaria B. Gen. p. 222; HS. III p. 14. — *Eur. c. et m; Liv; Can; Bith; Taur. m; Kurd. s. oc; Pont; Arm.*

a) v.? (et ab.) *Adherbariata* Stgr. Iris X p. 306; Subherbariata Stgr. l. c. t. 4, f. 31 (multo pallidior, alis multo minus signatis). — *Pal. et Syr. (v.); Pont. et Arm. (ab.).*

3021. **Improbata** Stgr. Iris X (1897) p. 307, t. 4, f. 30. — *Pal.*

3022. **Calunetaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Callunata Rbr. Cat. And. t. 18, f. 6; Dorycniata Bell. Ann. Soc. Fr. 1862, 128, t. 1, f. 4. — *And; Cat; Gal. m.* (Mill.).

a) v. (et ab.) *Valesiaria* Püng. Stett. e. Z. 1888 p. 350; 1896 p. 230 (al. brunnescenti-albidis, multo minus signatis). — *Val. m; And. (ab.); Sic. (1); Maur. or. (1).*

3023. **Elongaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 38, t. 2, f. 20; Gn. I, 480; Calb. Iris III p. 54; Aridata Z. Is. 1847 p. 513; (-aria) HS. 407-8, VI p. 65; Infermata Rbr. Cat. S. And. 18, 4; Zephyrata Mill. Ic. III p. 268, t. 132, f. 1-8; Monadaria Gn. I. 475 [ab. nana Stgr. sec. sp. typ. esse videtur]. — *Eur. m; Maur; Bith; Taur; Syr; Mardin; Arm; Hyrc.*

a) v. *Pecharia* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 266; Mill. Ic. 57, 3. 4; Friv. Jell. t. 8, f. 8; Alph. Hor. XVII p. 159; Bhtsch. Wien. e. Z. 1885 p. 145; Descitaria Chr. Iris VI p. 94 (multo obscurior, al. interdum unicolor. griseis). — *Hung; Ross. m. or; Tura; Buchara; Ili; Bith. et Taur. (trans.).*

3024. **Effeminata** Stgr. Iris V (1892) p. 151. — *Ferg. m.*

3025. **Bisetata** Hufn. Berl. M. IV, 618, 626; Bkh. V, 524; Tr. VI, 2. 287; Gn. I, 462; (-aria) HS. 116; Reversaria Dup. VIII, 173, 3. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m; Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Dalm; Bith; Arm; Sib. or.*

a) v. (et ab.) *Extincta* Stgr. Iris X p. 15 (al. fascia antimarginali plus minusve deleta). — *Amur; Cor; Uss; Pruss., Srp. etc. (ab.).*

3026. **Trigeminata** Hw. Lep. Br. p. 354 (1810); Scutularia Hb. 73; ? Audouin Ann. S. Fr. 1834 p. 417, t. 9, f. 1-5; Reversata Tr. VI, 2. 286; Gn. I, 463; Stgr. Hor. VII, 145, t. 2, f. 15; (-aria) HS. III p. 15; Bisetaria Dup. VIII, 173, 4; Wd. Ind. 716. — *Eur. c. et m. (exc. Ib. c. et m.); Bith; Taur; Syr; Pont; Arm.*

3027. **Roseofasciata** Chr. Hor. XVII (1882) p. 114; Mém. Rom. II p. 88, t. 5, f. 2. — *Arm; Taur. c; Mesop.*

3028. **Amoenaria** Stgr. Iris X p. 14, t. 1, f. 9. — *Uss.*

3029. **Aequifasciata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 42; Stgr. Iris X p. 15. t. 1, f. 7. — *Amur.*

3030. **Belemiata** Mill. Ic. 100, 8. 9, II p. 486, 113, 12-14, III p. 137. — *Cat.*

3031. **Politata** Hb. Vög. 1 (1793); Politaria Hb. 61; Tr. X, 2. 225; Dup. VIII, 174, 3; HS. 337; Gn. I, 461; Mill. Ic. 76, f. 7-8. — *Eur. m. (exc. Ib. c. et m.); ? Maur; Bith; Taur; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

a) v. (et ab.) *Abmarginata* Bhtsch. Wien. e. Z. 1885 p. 145 (fascia marginali fusca subnulla). — *Hung. m. et Hyrc. (v.?); Eur. m. et As. min. (ab.).*

3032. **Filicata** Hb. 238; Tr. VI, 2. 45; Gn. I, 466; (-aria) Dup. VIII, 174, 4; HS. III p. 14. — *Eur. m. (exc. And. et Ross.); Austro-Hung. m; As. min; Syr.*

3033. **Intermedia** Stgr. Hor. XIV p. 426. — *Pont; Taur; Syr; Mardin.*

3034. **Rusticata** (S. V.) F. Mant. 206; Hb. 241; Tr. VI, 2. 45; Wd. Ind. 703; Gn. I. 466; Spr. Stett. e. Z. 1863, 156; Mill. Ic. 64, 4-6; (-aria) Dup. VIII, 174, 4; Mustelata Rbr. Cat. And. 21, 6 [ab.]. — *Eur. c. et m. (cf. var.); Maur; Bith; Taur; Ant; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Ferg; Iss. K.*

a) v. (gen. aest.? et ab.) *Vulpinaria* HS. 473-4, VI p. 65; Stgr. Hor. VII, 147 (pallidior, al. ant. fascia media rufescente). — *Sard; Sic. et Graec. (v.?); etc. ab.*

3035. **Completa** Stgr. Iris V (1892) p. 152. — *Maur; Arag. et And. mont. (v. an sp. aff.?).*

3036. **Robiginata** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 267; Mill. Ic. 57, 1. 2; Ann. S. Fr. 1885 p. 115, t. 2, f. 2, 3. — *Cast.*

3037. **Lutulentaria** Stgr. Iris V (1892) p. 153. — *Ib. m.*

3038. **Dilutaria** Hb. 100; Prout Ent. Rec. VII p. 124; Griffiths ib. 193; Holosericata Dup. IV, 59, 7 p. 109 [absque puncto medio]; Gn. I, 468, II, 543; Holosericearia HS. 80, 81, III p. 19; Stramentata Ev. Bull. M. 1842, III, 556; F. V. U. 401. — *Eur. c. et m. (exc. Bat., Belg., Ib., ? Graec., Ross. or.); Bith; Lyd; Pont; Arm.*

a) v. et ab. *Praeustaria* Mn. Wien. Mts. 1857, 155; H. S. n. Schm. 141; Bhtsch. Wien. e. Z. 1885 p. 145 (al. extus late fusco-marginatis). — *Dalm; Hung. m. or.*

3039. **Interjectaria** B. Gen. p. 224 (pr. p.); HS. 78, 79; Gn. I, 468, II, 543; Mill. Ic. 64, 11-14; Dilutaria Hein. 725; Snell. Vlind. 559. — *Eur. c. et m. (exc. Angl. et ? Ib. m.); Petrop; Maur; Bith; Taur; Pont; Arm.*

3040. **Humiliata** Hufn. Berl. M. IV, 614 (1769); Prout Ent. Rec. VI p. 131; Osseata F. Mant. 211; Tr. VI, 2. 32; Gn. I, 467; Mill. Ic. 64. 7-10; Snell. Vlind. 558; (-aria) Hb. 102; Dup. VIII, 174, 4. — *Eur. c. et m. (exc. Cors., Sard., Graec.); Dan; Suec. m; Ross. c. m; Maur; As. min; Arm.*

3041. **Nitidata** HS. n. Schm. 142 p. 28; Carad. Iris IV p. 63. — *Hung. m. or; Hal. m; Rum; Austr; Styr; Carn; It. s; ? Arm; Amur; Uss.*

3042. **Bicertaria** Stgr. Iris V p. 290. — *Maur. or.*

3043. **Degeneraria** Hb. 57; Dup. VIII, 175, 4; (-ata) Tr. VI, 2. 267; var. Meridiaria Mill. Ic. 100, 12-15. — *Germ. c. oc; Gal. c; Angl; Austro-Hung; Eur. m; Maur; Bith; Cyprus; Taur; Syr; Pont; Arm; Tura; Saraw; Ferg. m.*

a) ab. (et v.?) *Depravata* Stgr. alis haud obscure fasciatis, obsolete lineatis, fere unicoloribus. — *Gal. m; Sic.*

3044. **Rubraria** Stgr. Cat. ed. II p. 149, no. 2170 a (♀); Degeneraria HS. 339; Gn. I, 513 [pr. p.]; Bilinearia Fuchs Stett. e. Z. 1878 p. 331, 1880 p. 93, 1886 p. 46 not; Jhrb. Nass. XLII p. 211; May III. Jhrsb. Wien. E. V. 1892 p. 41 (praec. forma Darw.). — *Germ. c. oc; Austr. inf; Ter. m; Hung; Sic; Dalm; Graec.*

3045. **Erschoffi** Chr. Hor. IX (1872) p. 5, t. 1, f. 2 (praec. spec. [an Degenerariae] forma Darw.?). — *Hyrc; Arm; Tura.*

3046. **Inornata** Hw. Lep. Br. p. 349 (1810); Gn. I, 511; Rössl. Stett. e. Z. 1872 p. 309; Auriv. Nord. Fjär. 203; Suffusata Tr. VI, 2. 272 (1828); HS. 309, III p. 17. — *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. bor.); It. c. et m. (?); Uss. (?).*

a) ab. *Agrostemmata* Gn. I, 512 (paullo minor [♀] al. fere insignatis; vix nominanda).

3047. **Deversaria** HS. 305-8. III p. 17; Stgr. Hor. VII, 150; Rössl. Schppfl. 173; Auriv. Nord. Fjär. 203; (-ata) Z. z. b. V. 1868 p. 23; Maritimata Gn. I. 511 ab; Suffusata Gn. I, 512 ab; Subversaria Lah. Gm. Suppl. III p. 5 (praec. forma Darwin). — *Eur. c. et m; Suec. m; Liv; Bith; Taur; ? Syr; Pont; As. min; Arm; Tura; Alt.*

a) v. et ab. *Diffluata* HS. n. Schm. 138 p. 28; Püng. Stett. e. Z. 1896 p. 232; Deversaria HS. 314 (al. extus fusco-marginatis). — *Hung. or. (Mehadia) (v.); Boh., As. min. etc. (ab.).*

b) ab. (v.?) *Hyalinata* Chr. Mém. Rom. II p. 89, t. 5, f. 3 (al. post. striga extrabas. a puncto med. nigro magis remota; vix nominanda). — *Arm; Ter; etc.*

3048. **Aversata** L. S. N. ed. X, 526; Cl. Ic. 5, 7; Wd. Ind. 728; (-aria) Hb. 56; Dup. VIII, 175, 5; Lividata Gn. I, 510; Stgr. Cat. ed. I p. 65; ab. Aurata Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 48 (al. fascia media lata nigricante). — *Eur. (exc. reg. bor. et Ib. c. et m.); Bith; Taur; Syr; Pont; Arm.*

a) ab. *Spoliata* Stgr. Hor. VII (1870) 150; Aversata Tr. VI, 2. 268; Frr. 36, 1; Gn. I, 510; (-aria) Hb. 389; Dup. VIII, 175, 6 (forma vulgaris, non fasciata).

3049. **Crinitaria** Stgr. Iris X p. 17, t. 1, f. 11. — *Uss. m.*

3050. **Emarginata** L. S. N. ed. X, 524; Cl. Ic. 4. 12; Gn. I, 513; (-aria) Hb. 107; Tr. VI, 1. 28; Dup. VII, 150, 4; Demandataria Esp. 20, 4-6; ab. Mosquensis Heyne Soc. Ent. XIV, 105 [obscurior]. — *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. bor., Norv., Balc. m.); Gal. m; Bilb; And; Alt; ? Sib. or.*

3051. **Immorata** L. S. N. ed. X, 528; Tr. VI, 1. 295; Gn. II, 111; (-aria) Esp. 50, 3. 4., 51, 1; Hb. 133; Dup. VII, 166, 6; Frr. B. 90. — *Eur. c., s. et m. or. (exc. Belg., reg. bor., ? Balc. m.); Gall. m. oc; Bith; Taur; Arm; Alt; Tarb; Sib. or; Urga.*

a) v. *Tessellaria* B. Gen. p. 228; Dup. IV, 52, 5; Gn. II, 112; Spr. Stett. e. Z. 1865, 265; Immoraria var. HS. 227 (al. distinctius albo-signatis) (forma Darw. sec. Rbl.). — *Germ. s. or; Gal. c; It. s; Balc. s; Ross. m. or; Ala Tau (trans.); Ili; Iss. K; Ferg; Amur. s.*

3052. **Sentinaria** Hb. Zutr. (Exot.) 823-4; Gn. II, 171; Pack. Geom. 342, t. 10, f. 61; Spuriaria Chr. Stett. e. Z. 1858, 312; Möschl. Wien. Mts. 1860, 372, t. 10, f. 6, 7. — *Labr.*

a) v. *Rufociliaria* Brem. Lep. O. S. p. 78, t. 7, f. 2; Stgr. Iris X p. 18; Rufularia Ev. Bull. M. 1851, II p. 641; Gn. I, 450; Rufinaria Stgr. Cat. ed. I p. 64 (major, al. dilutius rufis distinctius signatis). — *Daur; Alt. or; Saj; Sib. or. s. (v. minor); ? Amur.*

b) v. *Rufinularia* Stgr. minor, al. rufis nigrescenti-venatis et distinctius lineatis (fere clathratis). — *Saj. oc. sum. mont.*

3053. **Rubiginata** Hufn. Berl. M. III, 610 (1769); Wernb. I, 265; Snell. Vlind. p. 561; Rubricata F. Mant. 210; Gn. I, 454; Mill. Ic. 100, 16. 17; (-aria) Hb. 111, 487; Tr. VI, 2. 8; Dup. VIII, 176, 5. 6. *Eur. (exc. reg. bor.); Bith; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Daur; Amur; Cor. (v.?).*

a) v. (et ab.) *Ochraceata* Stgr. alis ochraceis vel ochraceo-griseis, nusquam rubro-tinctis. *Ross. m. or; Arm; Taur; Hung. etc. (ab.).*

b) v. *Halimodendrata* Ersch. Fedtsch. p. 60, t. 4, f. 62 (paullo major, al. saturatius vel pallide roseo-ochraceis). *Saraw; Ferg; Iss. K; Tura.*

3054. **Turbidaria** HS. 472, VI p. 69; Gn. I, 455; ?Hb. 50 [ab.?]; Rubricata var. Dup. VIII, 176, 7; Macraria Gn. I. 455; Lutosata Rbr. Cat. S. And. 15, 7 (1866). *Eur. m. (exc. ? Ib. c. et s.); Maur. or; Dalm; Bith; Lyd; Taur; Syr; Pont; Arm; Hyrc.*

a) v. (gen. aest.? et ab.) *Turbulentaria* Stgr. Hor. VII p. 151, t. 2, f. 3 (multo pallidior, al. lutescenti-griseis). *Graec; Sic; Sard; And; Cyprus; Lyd; Taur. m; Syr. (cum trans).*

3055. **Adelpharia** Püng. Stett. e. Z. 1894 p. 76. *Pal.*

3056. **Accurataria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 47; Stgr. Iris X p. 18, t. 1, f. 12 (huj. generis?). *Amur.*

3057. **Muscularia** Stgr. Iris X (1897) p. 18, t. 1, f. 13 (huj. generis?). *Uss.*

3058. **Arenosaria** Stgr. Stett. e. Z. 1879, 325. *Ross. m. or.*

3059. **Albiceraria** HS. 17, 18 (1844), III p. 23, VI p. 86; Gn. I. 458; Sulphuraria Frr. 516, 6, VI p. 59 (Oct. 1847); Ld. Geom. p. 93; Ochroleucaria HS. 464, 470 (1851) [forma nimis obscura]. *Srp; Arm.*

a) v. *Vitellinaria* Ev. Bull. M. 1851. II p. 641; Hedem. Hor. XVI, t. 13. f. 1 (major, al. distinctius signatis, in medio distincte nigro-punctatis). *Sib. or; Amur; Ulias; Alt; Hyrc.*

3060. **Immistaria** HS. 467-8, VI p. 68; Gn. I, 457. *Arm; Hyrc; Mardin; Taur. c.*

3061. **Latelineata** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 316; Divisaria Chr. Iris VI p. 94; Alph. Mém. Rom. IX p. 225, t. 7, f. 10. a, b. *Ural. m; Iss. K. oc; Ili.*

3062. **Beckeraria** Ld. Geom. p. 94; Gn. I, 492; Ersch. Fedtsch. t. 5, f. 76. *Ross. m. or; Ib; It. c; Dalm; Maced; As. min. oc. et c; Saisan; China or.*

a) v. *Cumulata* Alph. Hor. XVII p. 160, t. 8, f. 69; Stgr. Iris V p. 154; Cretaria Stgr. l. c. (major, al. latius strigatis). *Ili; Iss. K. s. oc; Ferg.*

b) ab.? *Assimilaria* Stgr. l. c. (al. diverse signatis, extus obsolete fasciatis, al. post. puncto med. ante strigam posito; an sp. div.?). *Ferg. (Alai).*

3063. **Guancharia** Alph. Mém. Rom. V p. 227, t. 11, f. 6; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 68. *Can.*

3064. **Marginepunctata** Göze Btr. III, 3, 385 (1781); Bkh. V 250; Mill. Ann. Sc. Cannes 1879 p. 22, t. 7, f. 6; Immutata Tr. VI, 2. 278; Frr. 54. 4, 5, 180, 1 a-c; Z. Is. 1847 p. 510; (-aria) Hb. 108; Dup. VIII, 173, 8; HS. 101; Promutata Gn. I, 491; Snell. Vlind. 557; Pastoraria Joan. Bull. S. Fr. 1891 p. 80; Nov. Lep. p. 132, t. 18, f. 7 [ab. albidior]. *Eur. c. et m; Ross. s. m; Maur; As. min. et oc; Alt; Ili; Iss. K; Ferg; Chang. (v.?).*

3065. **Permutata** Stgr. Iris IX p. 272. *Ulias.*

3066. **Luridata** Z. Is. 1847 p. 20; Luridaria HS. VI p. 69, f. 419 [fig. sec. spec. typ. facta sed non bene] (al. ochraceo-cinereis). *Rhodus; Taur; Syr; Pont; Ter. m. (pr. p.).*

a) v. (et ab.) *Falsaria* HS. 463, VI p. 68; Falsaria v. A. Gn. I, 490; Luridata Rbl. z. b. V. 1892 p. 518 (multo obscurior, al. brunnescenti-griseis). *Ter. m. (pr. p.); Arm; Helv. et Srp. (trans.); It. m. (La Cava) (v.); Arm.*

b) v. *Confinaria* HS. 315-7, III p. 21; Gn. I, 489 (multo pallidior, al. caerulescenti- vel albido-cinereis). *Dalm; Hung. lit; Carn. m; Val; Bosn; Graec; Bith. (v.?); It. c; Sic. (trans. ad var. c.).*

c) v. (gen. aest.) *Romanaria* Mill. Ic. 106, 4-11, III p. 52 (al. rosaceo-subalbidis [vel albido-cinereis], distinctius strigatis; sec. Rbl. spec. distincta). *It. c. (Roma); Sic. et And. (v.).*

d) v. *Rufomixtata* Rbr. Cat. S. And. 16, 6 [♀ magnae ab.]; Dentatolineata Rbr. l. c. 16, 7 [♀ ab.]; Falsaria H.S 464 certo [♀ typica]; Gn. I, 489 (al. cinereis densius nigro-inspersis, plus minusve [nonnumquam praeponder.] aurantiaco- [rufo- vel ochraceo-] tinctis; forma valde aberrans cum trans. ad Luridatam). *And; Murcia; Lusit. m; Gal. m. et c. or; Ten; Maur. (trans.).*

3067. **Coenosaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 209, t. 3, f. 3; Gn. I, 490; Püng. Stett. e. Z. 1892 p. 367 (larv.). *Syr; Cyprus; Graec; Taur; Mardin; Aegypt; Pont; Hyrc; Saraw; Ferg.*

3068. **Submutata** Tr. VI. 2. 277; HS. 97; Gn. I, 488; Mill. Ic. 85, f. 8-10; ?Contiguaria Dup. VIII, 174, 1. *Eur. m; Helv; Ter; Carn. et Hung. m; As. min. et oc. m.*

3069. **Incanata** L. S. N. ed. X, 528; ed. XII, 871; Cl. Ic. 3, 3; Wernb. Stett. e. Z. 1858, 51. 284; Mutata Tr. VI, 2. 275; Frr. 54. 3!; Gn. I, 492; (-aria) Dup. VIII, 177, 4; HS. 98-100; Lah. Geom. p. 31. *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. bor., Bat., Angl.); It. c; Bith; Pont; Taur. (?); Arm; Alt.*

a) ab.? (v.?) *Adjunctaria* B. Gen. p. 225; Gn. I, 492; Mill. Cat. rais. p. 406 (obscurior, al. sordide griseis). *Lomb; Gal. m. or; ?etc.*

3070. **Grisescens** Stgr. Iris V (1892) p. 155. *Ferg; Iss. K. s. oc.*

3071. **Praecanata** Stgr. Iris VIII (1895) p. 330 ♂. *Kuku Noor.*

3072. **Fumata** Stph. Ill. III, 312 (1831); Wd. Ind. 730; Mill. Nat. Sic. VI p. 5, t. 1, f. 10-13; Commutata Frr. 77, 4 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 222; Gn. I, 502; (-aria) HS. 91-3; Saltuata Spr. Is. 1839 p. 125. *Eur. s; Norv. pol. oc; Germ. s. et mont; Alp; Pyr. (oc.); Carp; Ural; Alt; Amur; Jap. (?).*

a) ab. *Simplaria* Frr. 594, 1. 2, VI p. 183; Commutaria HS. 96 (al. distinctius strigatis). *Bav; It. s; etc.*

b) v. *Perfumata* Reuter Act. Fen. IX p. 62 (obscurior, al. fusco-grisescentibus). *Fen. (Ross.) pol; ?Lap; Suec.*

3073. **Frigidaria** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 373, t. 10, f. 1; Okakaria Pack. Labr. p. 43 (Inductatae Gn. I, 494 var. obscura sec. Pack. Geom. 340) (praec. spec. forma Darw.). *Labr; Kamt. (trans. ad sp. praec. var. b.).*

a) v. *Schöyeni* Sparre-Schneider Tijds. 1883 p. 80; Sandberg ib. 1885 p. 198; Auriv. Nord. Fjär. p. 205, f. 33 (paullo minor, vix distinguenda). *Norv. pol. or; Fen. pol. (trans.?).*

3074. **Remutaria** Hb. 98; Dup. VIII, 177, 2; HS. 86, 87, 89, 90 (88?); (-tata) Tr. VI, 2. 273; Frr. 77, 1, 699, 1; Gn. I, 501; ?Commutaria HS. 94, 95 ♀. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et ?c; Ural; Amur; Uss; Jap.*

3075. **Disclusaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 52; Stgr. Iris X p. 19, t. 1, f. 15. *Uss. m.*

3076. **Pudicaria** (Motsch. Bull. M. 1866 p. 197) Stgr. Iris X p. 19, t. 1, f. 14. *Amur; Uss; Cor; Jap; China oc.*

3077. **Nemoraria** Hb. 89; HS. 102, III p. 22; Gn. I, 500; Aliata Hein. 716. *Germ; Helv. et Hung. (pr. p.); Liv; Alt; Amur; Uss; China oc.*

3078. **Punctata** Sc. Ent. Carn. 218; Tr. VI, 2. 305, X, 2. 201; Ld. Geom. 10; (-aria) Dup. VIII, 177, 3; Bhtsch. IV. Jhrb. Wien. E.V. 1893 p. 50; Subpunctaria HS. 311-3; Cerusaria Lah. Geom. p. 30; Depunctata Gn. I, 500; Mill. Ic. 72, 12-15; Nemoraria Frr. 605, 4. *Austr. inf; Alp. (pr. p.); Gal. m. oc; Bilb; It. s. et ?c; Ural; ?Bith; Arm; Amur; Uss; Cor.*

a) v. (et ab.) *Dignata* Gn. I. 499 (flavescens, al. punctis mediis magnis). *Alt; Amur et Uss. (ab.).*

3079. **Caricaria** Reutti Fn. p. 113 (1853); HS. 553-4 (1854), VI p. 134; ?Gn. I, 499; Mill. Ic. 72, 4-7. *Ter. m; Helv; Germ. m. et s; Austro-Hung; Gal. m. oc; Bilb; ?It. c; Rum; Ross. oc; Amur; China s.*

3080. **Apicipunctata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 54; Püng. Iris X p. 362. *Uss; Jap.*

3081. **Immutata** L. S. N. ed. X, 528; Cl. Ic. 6, 12; Wd. Ind. 721; Gn. I, 498; Mill. Ic. 72, 1-3; Sylvestraria Hb. 97; Frr. 77, 2. 3; HS. 103-5; Lah. Geom. p. 29; (-ata) Tr. VI, 2. 306. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Hisp. s; It. s. et c; Croat; Ross. m. oc; Arm; Amur; ?Bith; ?Pont.*

3082. **Corrivalaria** Kretschmar Berl. e. Z. 1862 p. 136, t. 1, f. 6 a, b; Spr. Stett. e. Z. 1863 p. 163; Z. ib. 1868 p. 409; ?Sylvestraria HS. 106-7. *Germ. s; Bat; Petrop; Amur; Uss; Cor; Jap. (v.?).*

3083. **Strigaria** Hb. 95; Tr. VI, 2. 35; Dup. VIII, 177, 6; HS. 114-5; Gn. I, 497; Frr. 605, 1; ?Sylvestraria Hb. 94. *Eur. c. et m. or. (exc. Balc. m.); Liv; Fen. (?Pont.); Kent; Urga; Amur; Uss; Cor.*

3084. **Substrigaria** Stgr. Iris XII p. 391. *Alt. m; Sib. s. or.*

3085. **Umbelaria** (r. Umbellaria) Hb. 437-8; Gn. I, 502; Ld. Geom. 94; Compararia HS. 299-302; Lah. Geom. p. 34; Fr. 699, 2; ?Sylvestrata Bkh. V, 516; Wernb. Btr. II, 198. *Eur. c. (exc. Belg. et Angl.); Gal. m. oc; Rum. m. or; Alt; Tarb; Amur; Uss; Jap. (v.).*

3086. **Strigilaria** Hb. 109; Dup. VIII, 177, 1; Mill. Ic. 143. 1. 2; (-ata) Tr. VI, 1. 25, X, 2. 170; Frr. 114, 1; Gn. I, 507; Prataria B. Gen. 227; HS. 108-9; Lah. Geom. p. 35; Nigropunctata Ld. Geom. 10; Incanata Z. Stett. e. Z. 1853, 210. *Eur. c; Liv; Bilb; Gal. m. oc; It. s. et c; Dalm; Ross. m; Bith; Arm; Hyrc; Amdo; Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

3087. **Rectistrigaria** Ev. Bull. M. 1851, II, 637 [Ennomos]; Gn. I, 507. *Sib. or.*

3088. **Ansulata** Ld. Hor. VIII (1871) p. 19, t. 2, f. 6. *Hyrc.*

a) v. (et ab.) *Characteristica* Alph. Hor. XVII p. 162, t. 9. f. 87; Stgr. Iris V p. 157 (albidior, al. [fere] non fusco-inspersis, extus non fusco-fasciatis). *Ili; Iss. K; Ferg; Saraw; Hyrc. (ab.).*

b) v. *Adulteraria* Ersch. Fedtsch. p. 60. t. 4. f. 61; Chr. Mém. Rom. V, 48; Stgr. l. c. (al. pallide roseo-ochraceis, vel roseis aut ochraceis). *Tura; Saraw; Ferg.*

3089. **Annubiata** Stgr. Iris V p. 156 (praec. forma Darw.). *Saraw.*

3090. **Emutaria** Hb. 323; Tr. VI, 1. 27; Dup. VII, 150, 3; Z. Stett. e. Z. 1852, 184; Gn. I, 508; Stgr. Hor. VII, 153; Mill. Ic. 143, 7-8; Snell. Tijds. XL, 312; ib. XLII, t. 2, f. 7 a, b; Subroseata Hw. 351. *Eur. m. (exc. ?Balc. m.); Maur; Angl; ?Bat; Austr. inf. (v.); Hung.*

3091. **Flaccidaria** Z. Stett. e. Z. 1852, 184; HS. 550-1; Gn. I, 508; Carad. Iris XI, 325 [larv.] (praec. forma Darw.; var. orient.). *Eur. c. m. or. et m. or; Austr. inf; Bith; Taur; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Ferg. (ab.).*

a) v. (gen. aest.? ab.?) *Albidaria* Stgr. alis albidis, nec flavo- nec roseo-inspersis. *Ferg; Iss. K; Ili; Tura.*

3092. **Flaccata** Stgr. Iris X (1897) p. 309, t. 9, f. 22. *Pal. m. or; Maur. m. (Prov. Biskra).*

3093. **Imitaria** Hb. 51; Tr. VI, 1. 24; Dup. VII, 148, 4; Wd. 738; Gn. I, 508; Mill. Ic. 72, 8-11. *Eur. m. et c. oc; Germ. m. et Helv. m. oc; Maur; As. min; Syr; Arm. (?Alt.).*

3094. **Concinnaria** Dup. Sup. IV, 52, 2 p. 19 (1842); (-ata) Gn. I, 486; HS. n. Schm. 137; Hesperidata Rbr. Cat. S. And. 21, 2 (1866). *And. (Granada); Cast; Arag.*

3095. **Ornata** Sc. Ent. Carn. p. 219 (1763); Tr. VI, 2. 283; Wd. 717; Gn. I, 485; Ornataria Hb. 70; Dup. VIII, 173, 1; Frr. 645, 2; Paludata L. S. N. ed. XII, 873 (1767); Z. Is. 1844 p. 42; Ld. Geom. p. 10. *Eur. c. et m; Scand. m; Ross. s. m; Maur; As. min. et oc; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Amur.*

3096. **Congruata** Z. Is. 1847 p. 508; (-aria) HS. 404, VI p. 69; Gn. I, 485 (sequ. an praec. forma Darw., an var.?). *Sic. m. or. (Syracusae).*

3097. **Violata** Thnbg. Ins. suec. I p. 14, f. 11 (1784); Auriv. Nord. Fjär. 205. *Suec. m; Ross. s. m. (cum trans.); ?etc. (ab.).*

a) v. *Decorata* Bkh. V, 460 (1794); Tr. VI, 2. 285; Gn. I, 485; Mill. Ic. 85, 5-7; (-aria) Hb. 71; Dup. VIII, 173, 2 (alis extus angustius obsoletiusque caeruleo-griseo-fasciatis). *Eur. c. et m. (exc. Angl.); Petrop; Maur; As. min. et oc; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili; Ala Tau; Alt; Urga; Chang.*

b) v. *Honestata* Mab. Ann. Soc. Fr. 1869 p. 62, t. 2, f. 8 (flavescens, al. pallide ravis). *Cors; Sard.*

c) ab. *Aequata* Stgr. Hor. XIV p. 440; Iris V p. 374 (al. extus brunnescenti- [non caeruleo-] griseo-fasciatis). *Pont; Taur; Kent; Germ. s; Hisp. etc.*

3098. **Subtilata** Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 236; Mill. Ic. 132, 9. *Srp; Arm.*

3099. **Zargi** Baker Tr. E. S. 1891 p. 214. *Mad.*

3100. **Wollastoni** Baker Tr. E. S. 1891 p. 215 (huj. generis?). *Mad.*

3101. **Irrorata** Baker Tr. E. S. 1891 p. 215 [huj. generis?). *Mad.*

500. Longula Stgr. 1892.

3102. **Extraordinaria** Stgr. Iris V (1892) p. 158, t. 2, f. 7. *Syr.*

501. Acidalina Stgr. 1897.

3103. **Decolor** Stgr. Iris X (1897) p. 269, t. 4, f. 5. *Maur.*

502. Dithalama Meyr. 1887.

3104. **Indicataria** Wlk. List. XXIII p. 809 (1861); Butl. Ill. Het. III p. 43, t. 51, f. 8. *Amur; Uss; Cor; Jap; China oc.*

503. Problepsis Ld. 1852.

3105. **Ocellata** Friv. Magy. Tud. Ters. Evk. p. 185, t. 3, f. 1 (1845); HS. Bomb. 125-6, II p. 97; Ommatophoraria Gn. II, 13 (1857); Mill. Ic. 98, 1. *Graec; Creta; Lyd; Taur. m; Syr.*

3106. **Phoebearia** Ersch. Hor. (Trudy) IV p. 164, 197; Stgr. Iris X p. 21; Deliaria Brem. Lep. O. S. p. 79, t. 7, f. 3 [nom. praeoccup.]. *Amur; Uss; Cor.*

3107. **Discophora** Fixs. Mém. Rom. III p. 348, t. 15, f. 4 [♀]; ?Superans Butl. Cist. Ent. III p. 122. *Cor; Uss. m. (1 ♀); Jap.*

504. Ephyra Dup. 1829 (Zonosoma Ld.).

3108. **Pendularia** Cl. Ic. 7, 5; L. F. S. 327; Esp. 26, 3. 4; Hb. 66; Tr. VI, 1. 361; Frr. B. 54, 2; Dup. VIII, 172, 5; Wd. 527; HS. 357, [ab.]; Gn. I, 413. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Ross. m. or; Sib. or; Thian. oc. (v.).*

a) v. (et ab.) *Griseolata* Stgr. Iris X p. 23 (al. dense griseo-inspersis, minus signatis). *Fen; Amur; Germ. s. (ab.).*

3109. **Orbicularia** Hb. 60; Tr. VI, 1. 364; Dup. VIII, 172, 6; Wd. 529; Gn. 1, 413; Snell. Tijds. XXXVIII p. 53, t. 4 b, f. 4 [ab.]. *Eur. c; Suec. m; Ross. s. m. et m; Gal. m; Bilb; It. s; Ter. m.*

3110. **Albiocellaria** Hb. Btr. I, 4, 1, A (1789); Bkh. V, 265; Esp. 43, 7; Gn. I, 412; HS. n. Schm. 32; Ocellaria Hb. 64; Tr. VI, 1. 360; Dup. VIII, 172, 4; HS. III, p. 30. *Eur. c. or. m. et m. or. (exc. Balc. m.); Gal. c; Cors; It. s; Bith; Pont; Tura (v.).*

a) gen. aest. *Therinata* Bastelberger Jhrb. Nass. LIII (1900) p. 208 (minor, minus nigro-signata, magis rufescens).

b) v. *Lennigiaria* Fuchs Stett. e. Z. 1883 p. 268; Bastelberger Jhrb. Nass. LIII, (1900) p. 201; gen. aest. Aestiva Fuchs Jhrb. Nass. XLVI p. 98 [minor, dilutior] (ocellis minoribus, oblongis). — *Germ. c. oc.*

3111. **Annulata** Schulze Naturf. VI p. 92, t. 4 (initio 1775); Omicronaria (S. V.); Hb. Btr. I, 4, 4, U (1789); Esp. 26, 1. 2; Hb. 65; Tr. VI, 1. 358; Dup. VIII, 172, 7; Wd. 527; Gn. I, 412. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m; Gal. m; It. s. et c; Dalm; Bith; Arm.*

3112. **Pupillaria** Hb. 69; Tr. VI, 2. 364; Dup. VIII, 172, 2; Gn. I, 408; Stgr. Hor. VII, 154; Calb. Iris III p. 58 (et ab.). — *Eur. m. (exc. Ross.); Maur; Mad; Ter. m; Helv; Bith; Lyd; Taur; Syr; Arm.*

a) ab. *Badiaria* Stgr. Cat. ed. II p. 153; Pupillaria Mill. Ic. 81, 12 (saturate badia, al. in medio albo-ocellatis, vix obscurius fasciatis). — *Cat; It. c. ? etc.*

b) ab. *Gyrata* Hb. 434; Stgr. Hor. l. c.; (-aria) Hb. 543; Dup. 172, 3; Pupillaria Mill. Ic. 81, 11 (9, 10 larva) (alis medio ocellatis fasciatisque, saepius striga punctata basali et exteriore).

c) ab. *Nolaria* Hb. 327; Gn. I, 412; Stgr. l. c. 155 (alis medio ocellatis, non fasciatis, striga punctata basali et exteriore).

3113. **Porata** F. S. E. 631 (1775); Wd. 530; (-aria) Tr. VI, 1. 356; Dup. VIII, 172, 1; Gn. I, 410; Punctaria (S. V.) Hb. 67. — *Eur. c. et m. (exc. And.); Dan; Bith; Pont; Arm.*

a) gen. aest. *Visperaria* Fuchs Stett. e. Z. 1884 p. 266; Jhrb. Nassau XLVI p. 93 (minor, vix nominanda).

3114. **Quercimontaria** Bastelberger Stett. e. Z. 1897 p. 120, 220; Iris XIII p. 81, t. 2, f. 5, t. 3, f. 15 (genit.); Rbl. z. b. V. 1898 p. 97. — *Germ. oc; Austr.*

3115. **Punctaria** L. S. N. ed. 522; Cl. Ic. 5, 11; Esp. 6, 5-9; Tr. VI, 1. 352; HG. 574; Wd. 531; Frr. B. 54, 1; Dup. VIII, 171, 8; Z. Is. 1847. 495; Gn. I, 411; Bastelberger Iris XIII p. 83, t. 3, f. 10, 13 (genit.); ab. Infuscata Reuter Tidskr. 1890 p. 202; ab. Arcufera Reuter l. c. fig. 2; ab. Cingulata, Pulcherrimata, Foliata, Demptaria Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 48, 49. — *Eur. c. et m; Scand. m; Fen; Liv; Bith; Taur; Pont; Arm; Hyrc.*

3116. **Ruficiliaria** HS. VI p. 135 (1854); Bastelberger Ill. Ztschft. Ent. III p. 257, 273; Gyraria Tr. VI, 1. 366 (nec Hb.); Z. Stett. e. Z. 1849 p. 209; Lah. Geom. p. 39; Pupillaria Z. Is. 1847, 498; Schaefferaria Lah. Geom. Sup. II (1855) p. 24, Sup. III (1863) p. 11, f. 1; ? Hybridaria Selys Longch. Mém. Sc. Liéges II p. 34 (1844) (spec. distinct. sec Bastelberger; praec. forma Darw. sec. Stgr.). — *Eur. c. (pr. p.); Crim; As. min. (pr. p.).*

a) v. *Mattiacata* Bastelberger Ill. Ztschft. Ent. III p. 274; Iris XIII p. 82, t. 2, f. 7 (genit.) (gen. vern., major, fascia media obscura lata).

b) ab. *Privataria* Bastelberger l. c. (gen. aest., minor, magis unicol., fascia med. obsoleta).

3117. **Linearia** Hb. 68; Hw. Lep. Br. p. 314; Trilinearia Bkh. V, 502; Tr. VI, 1. 367; Dup. VIII, 171, 6. 7; Wd. 532; Gn. I, 411; HS. n. Schm. 31. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Bilb; It. s; Ross. m; Arm.*

a) gen. aest. *Strabonaria* Z. Bresl. e. Z. 1851 p. 68, t. 1, f. 4; Gn. I, 411 (minor, rufescens).

3118. **Suppunctaria** Z. Is. 1847 p. 496; Ld. Geom. p. 95; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 73; Calb. Iris III p. 60; ?Fuchs Jhrb. Nass. XLVI p. 99; Bastelberger Iris XIII p. 85, t. 3, f. 12 (genit., b. sp.); Subpunctaria HS. 415; Gn. I, 411. — *It. c; Car; Hung; Croat; Dalm.*

3119. **Albilineata** Stgr. Iris V (1892) p. 159. — *Ferg; Ili.*

3120. **Maderensis** Baker Tr. E. S. 1891 p. 216, t. 12, f. 5; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 72. — *Mad; Can. (v.).*

505. Stigma Alph. 1882.

3121. **Kuldschaensis** Alph. Hor. XVII (1882) p. 164, t. 8, f. 83, t. 9, f. 98. — *Thian. oc.*

506. Rhodostrophia Hb. 1822 (Pellonia Dup. + Eusarca aut.).

3122. **Vibicaria** Cl. Ic. 3, 2 (1759); L. F. S. 323 (1761); Esp. 3, 3-7; Hb. 50 [ab.]; Tr. VI, 2. 263; Dup. VIII, 179, 6. 7; Wd. 538; Gn. II, 7; ab. Roseata Ersch. Hor. XXII p. 201, t. 11, f. 2 [fascia purp. marginem versus late effusa]; ab. Intermedia Kempny VI. Jhrb. Wien. E. V. p. 63 [trans. ad ab. Roseatam Ersch.]. — *Eur. (exc. reg. bor. et Angl.); Pont; Arm. Sib; Saisan (cf. var.);*

a) v. (et ab.) *Strigata* Stgr. Cat. ed. II p. 154 (major, al. [ant. 3, post. 2] tantum tenuiter strigatis, non fasciatis). — *And; Sic; Hyrc; Ala Tau etc.*

b) ab.? (v.?) *Unicolorata* Stgr. Cat. ed. II p. 154; Iris V, 207; Vibicaria var. b. Gn. II, 8 (al. unicolor., lutesc., roseo-ciliatis). — *Alt; Sib. or. m; Ala Tau.*

3123. **Sicanaria** Z. Stett. e. Z. 1852, 180; HS. 548-9 (1854); Gn. II, 10; Stgr. Hor. VII, 156; Calabraria Hb. 547 (546?); ab. Perezaria Obth. Ann. S. Esp. IV, 1875 p. 372, t. 17, f. 5, 6 [al. ant. supra unicolorib. roseis] (sequ. forma Darw.; pedum postic. tibiis bicalcarat.). — *Sic; Ib. m. et ?c; Maur; It. m.*

3124. **Calabraria** Z. Is. 1847 p. 506; Stett. e. Z. 1852, 180; Gn. II, 8; ?Esp. 4. 1. 2; ?Hb. 49, 365; ?Dup. VIII, 179, 4. 5; ?Tr. VI, 2. 262; Calabra Ld. Geom. p. 95 (1853); ?Petag. Sp. Ins. p. 38, f. 32 (1787); ab. Taeniaria Frr. 131, 3 [ab. flava]; ab. Separata Th.-Mieg. Natural. 1889 p. 197; ab. Sanguinea Th.-Mieg. l. c. (pedum postic. tibiis penicillatis). — *Germ. oc; Helv; Ter. m; Carn. m; Hung; Eur. m; Arm.*

a) v. (et ab.) *Tabidaria* Z. Is. 1847 p. 506; Stett. e. Z. 1852, 180; Ld. Geom. p. 95; HS. 345-7; Gn. II, 9; Stgr. Hor. VII, 156 (al. puncto medio magno purpureo). — *Hung. m; Balc; As. min; Arm; Syr; Cyprus; Hisp. s. (ab.).*

3125. **Sieversi** Chr. Hor. XVII (1882) p. 115 [Aspilates]; Mém. Rom. II p. 93, t. 5, f. 5; Stett. e. Z. 1892, 245 (praec. forma Darw.). — *Arm. m. or. (Ordubad).*

3126. **Auctata** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 442; Mém. Rom. II, 1885, t. 5, f. 4. — *Pont, Konia; Malatia; Arm.*

3127. **Adauctata** Stgr. Iris V, 1892 p. 160. — *Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

3128. **Grumaria** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 454; Mém. Rom. IX p. 50, t. 4, f. 1. — *Amdo.*

3129. **Dispar** Stgr. Iris V, 205 [Eusarca]. — *Saraw.*

3130. **Terrestraria** Ld. Hor. VI (1869) p. 90, t. 5, f. 9 [Eusarca]. — *Hyrc.*

a) v. *Pellonaria* (Stgr.) Chr. Mém. Rom. II p. 126, t. 6, f. 6 a. b (al. ant. lutescenti-griseis, obsoletius pictis, al. post. luteis vel ochraceis). — *Tura.*

3131. **Staudingeri** Alph. Hor. XVII p. 186, t. 8, f. 82 [Eusarca]. — *Ili; Iss. K; Ferg.*

3132. **Acidaria** Stgr. Iris V p. 204 [Eusarca]. — *Ferg; Iss. K.*

a) v. (ab.) *Grisearia* Stgr. l. c. (al. obscurius griseis, distinctius signatis). — *Transalai.*

b) v. *Alexandraria* Stgr. l. c. 205 (al. rufescenti-luteis, indistincte signatis). — *Iss. K. s. oc.*

3133. **Badiaria** Frr. 354, 2, IV p. 115 (1841); HS. 30; Gn. II, 144; Emucidaria Ev. F. V. U. p. 388; Telaria HS. III p. 34 (1847); Ld. Geom. p. 16; Praecanaria Ev. Bull. M. 1847, III p. 81, t. 6, f. 4, 5. — *Ross. m; Pont; Taur; Kurd; Mesop; Arm; ? Hyrc; As. c. (trans.).*

a) v. *Praecisaria* Stgr. Iris V, 205 (al. ant. magis acutis, vix nominanda). — *Saraw; Ferg; Iss. K; Tura.*

3134. ***Philolaches** Obth. Et. XV p. 22, t. 3, f. 26 [Gnophos] (al. cinereis). — *China m. oc.*

a) v. *Tibetaria* Stgr. Iris VIII p. 331 (al. cinereo-lutescentibus). — *Amdo; Kuku N.*

3135. **Vastaria** Chr. Hor. XII p. 261, t. 7, f. 31, 32 [Eusarca]; Mém. Rom. II p. 126, t. 6, f. 7. — *Tura oc. (Krasnowodsk).*

3136. **Cuprinaria** Chr. Hor. XII (1876) p. 261, t. 7. f. 33 [Eusarca]; Mém. Rom. II p. 126, t. 6, f. 8 a, b. — *Hyrc; Tura; Arm. m. or.*

3137. **Jacularia** Hb. 431; Dup. Sup. IV, 71, 2; Ev. F. V. U. p. 373; HS. 365, III p. 35; Gn. II, 144. — *Srp; ? Bith; ? Pont; Thian. or; Chang.*

a) ab. (v.?) *Carnosaria* Stgr. Iris XII p. 345 (al. ant. rufescent., al. post. subalbidis, extus rufescent., non strigatis). — *Thian. or. (v.?); Chang. (ab.).*

*b) v. *Minor* Alph. Mém. Rom. VI, p. 71 (v. minor, al. post. striga postica subnulla). — *China c. oc.*

3138. **Solitaria** Chr. Mém. Rom. III p. 101, t. 5, f. 4 [? Fidonia] (una ♀ cond., hujus generis?). — *Tura; Ili.*

507. Timandra Dup. 1829.

3139. **Amata** L. S. N. ed. X, 524 (1758); Amataria L. F. S. 322 (1761); Esp. 7, 3-6; Hb. 52; Tr. VI, 1. 20; Dup. VII, 148, 3; Frr. B. 60, 1; Gn. II, 2; Hb. 524-5 [ab.]; Hmps. Ind. Moths III p. 458; Comptaria Wlk. List. XXVI, 1615 (1862); Butl. Ill. Het. III, t. 51, f. 2; ab. Effusaria Klem. z. b. V. 1894 p. 184 [grisescens, fasc. purp. marginem versus effusa]. — *Eur. (exc. reg. bor.); Maur; Bith; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Ferg; Alt; Sib; Amur; Uss; Jap.*

3140. **Sympathica** Alph. Hor. XVII (1882) p. 166, t. 8, f. 76. — *Thian.*

3141. **Rectistrigaria** Ev. Bull. M. 1851, II, 637 (♀); Gn. I, 507; Hedem. Hor. XVI p. 259, t. 13, f. 2 a, b; Putziloi Ersch. Trudy IV p. 197 (1870) ♂; Alph. Mém. Rom. IX p. 340. — *Sib. or; Amur; Kamt.*

508. Ochodontia Ld. 1853.

3142. **Adustaria** F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88; Sareptanaria Frr. 353, 2; Sareptaria Ev. F. V. U. p. 358; HS. 31; Gn. II, 4. — *Srp; Arm; Tarb; Ili; Iss. K; Ferg; Korla.*

C. Larentiinae.

509. Sterrha HS. 1847 (nec Hb.).

3143. **Sacraria** L. S. N. ed. XII, 863; Hb. Btr. II, 3. 2. L; Esp. 30, 8. 9; Hb. 200; Tr. VI, 1. 130; Dup. VIII, 178, 7; Frr. 131, 1. 2; Gn. II, 175; Mill. Ic. t. 20, f. 3-5; M' Lachlan Tr. E. S. Lond. 1866 p. 453, t. 23, 1. 4-6; Stgr. Hor. VII p. 167; Hmps. Ind. Moths III p. 424, f. 199; ? Philaearia Brabant Bull. S. Fr. 1896 p. 384. — *Eur. m. (et c. advena) (exc. ? Ross.), Angl; Maur; Can; Mad; Aegypt; As. min. et oc; Iss. K; Ferg. et Ind. (v.).*

a) ab. *Sanguinaria* Esp. 30, 10. 11; Gn. II, 175; Sacraria var. HS. 264; M' Lachlan l. c. f. 2. 3. 7; Lividaria Costa II p. 51. t. 5, f. 2; ab. Rosea Obth. Et. XX t. 6. f. 101 (al. ant. plus minusve sanguineis).

b) ab. *Atrifasciaria* Stefan. Bull. Soc. It. II, 1870 p. 191; Calb. Iris III p. 78 (obscurior, al. ant. fusco- aut nigro-striatis; ♀ et ♂).

3144. **Anthophilaria** Hb. 433 ♂; Ev. F. V. U. p. 371; Gn. II, 176; Stgr. Hor. VII p. 169 (al. ant. flavis, rubro fasciatis, post. nigricant. flavo fasciatis). — *Ross. m. or; Bith; Pal; Arm; Tura; Maur. (v.).*

a) ab. (gen. aest.?) (♂) *Subsacraria* Stgr. Cat. ed. II p. 176, no. 2505 a; Sacraria Ev. F. V. U. p. 372; Gegenaria Alph. Hor. XVII p. 143 (al. ant. flavis, fusco-strigatis, al. post. albidis, nonnunquam obscure strigatis; trans. ad Sacrar. ?). — *Srp; Ili; ? etc.*

b) v.? (et ab.) *Consecraria* Rbr. Cat. S. And. 20, 5. 6; Albidaria Ersch. Fedtsch. p. 69 [fere non diversa] (al. ant. plus minusve rubro-inspersis, al. post. fere albidis). — *And; Cors; Maur. (trans.); Srp. (ab.); Tura (v.).*

c) ab. *Subrosearia* Stgr. l. c. no. 2505 b; Sacraria var. β Ev. l. c.; Anthophilaria ♀ HS. 29; Rosearia HS. III p. 108 pro parte (al. ant. rubris, flavido-strigatis punctatisque, al. post. nigricantib. flavido-strigatis). — *Ross. et Balc. m; Pal. (ab.).*

d) ab. *Albipunctaria* Alph. Hor. XVII p. 143 (al. ant. brunnescentibus, flavido-strigatis punctatisque, al. post. albidis). — *Ili; Tura; Maur.*

e) v.? *Rosearia* Tr. VI, 2. 298; Dup. VIII, 178, 8 ♀; Gn. II, 176; Stgr. Hor. VII p. 168 (major, alis magis rotundatis, colore valde aberrans; sp. propria?). — *Corcyra; Graec.*

510. **Lythria** Hb. 1822.

3145. **Plumularia** Frr. 36, 3, I p. 68 (Nov. 1831); HS. 475-7; Gn. II, 173; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 58; Rheticaria Lah. Geom. p. 87. — *Alp. Rhaet. et Val.*

3146. **Venustata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 64. — *Tarb.*

3147. **Purpuraria** L. S. N. ed. X. 522; Esp. 31, 1-5; Hb. 198, 199 [ab.]; Tr. VI, 1. 127, X, 2. 179; Dup. VIII, 179, 1-3; Wd. t. 54, 64; ab. Mevesi Lampa Tidskr. 1885 p. 103 [ab. al. ant. griseo-fasciatis]. — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib.); Lap. m; As. min., oc. et c.*

a) gen. vern. *Rotaria* F. Sup. E. S. 453; Sordidaria Zett. Ins. Lap. 954; Purpuraria Esp. 31, 6; Frr. 60, 1; var. HS. 484 (minor, obscurior, al. ant. fere unicolor. viridigriseis).

b) ab. (gen. aest. mer.) *Lutearia* Stgr. al. ant. fere unicoloribus luteis, fasciis purpureis subnullis. — *Ross. m; As. min. etc.*

c) ab.? *Porphyraria* HS. 485-6, VI p. 75; Gn. II, 174 (al. ant. purpureis, al. post. ochraceis, subtus purpureis; an sp. div.?). — *Ross. m.*

3148. **Sanguinaria** Dup. Sup. IV, 53, 3 p. 36; HS. 478-83; Ld. Geom. p. 100; Gn. II, 173; Rbr. Cat. S. And. 20, 4; Mill. Nat. Sic. IV p. 7, t. 1, f. 1, 2; Numantiaria HS. VI p. 75; ab. Confluens Obth. Et. XX, t. 6, f. 100 (praec. forma Darw.). — *Ib; Gal. m; Pyr.*

a) gen. vern. *Vernalis* Stgr. Cat. ed. II p. 176, no. 2508 a (multo minor, obscurior, al. ant. nonnunquam fere totis olivaceis, nonnunquam totis rubris).

511. **Kyrtolitha** Stgr. 1892 (r. Cyrtolitha).

3149. **Obstinata** Stgr. Iris V p. 213, t. 2, f. 18. — *Tarb; Ferg; Iss. K. m.*
a) v. *Cinerata* Stgr. l. c. (cinerascens). — *?Kaschg.*

512. **Ortholitha** Hb. 1822.

3150. **Coarctata** F. E. S. 200 (1794); Hb. 219; Tr. VI, 1. 143; Dup. VIII, 195, 4; (-aria) (S. V.) HS. 288 [ab.]; Gn. II, 492. — *Germ; Austro-Hung; Bat; Gal. m. et ?c; ?Helv. s; It. s. et c; Dalm; Ross. m. or; Bith; Taur; Malatia; Pont.*
a) v. et ab. *Infuscata* Stgr. Cat. ed. II p. 177, no. 2510 a (multo obscurior., al. ant. fuscis, griseo-strigatis). — *Germ. s. oc; Jut. m; Petropol; Maced. (trans.).*
b) ab. *Tenebraria* Hb. 330; Gn. II, 492 (al. ant. unicolorib. fuscis).
3151. **Plumbaria** F. S. E. 628 (1775); Esp. 46. 5. 6; Dup. VIII, 181, 1; Ld. Geom. p. 17; Palumbaria (S. V.) Tr. VI, 1. 146; Gn. II, 487; (-ata) Hb. 221. — *Eur. c; Scand. m; Gal. m; Bilb; Cors; It. s. et c; Balc. s; Ross. m; Bith; Taur; Pont; Arm; Uss. (1).*
3152. **Cervinata** Schiff. S. V. p. 111; Hb. 318; Wd. 544; (-aria) Tr. VI, 2. 76; Dup. VIII, 182, 1; Gn. II, 485. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Cat; It; Maur. (v.); Ross. m; Bith; Syr. (v); Pont. (pr. p.); Arm; Alt.*
a) v. *Pallidata* Stgr. multo pallidior; al. ant. ochraceo-brunneis vel brunnescenti-griseis. — *Syr; Pal; Pont; Saisan; Ferg.*
3153. **Datinaria** Obth. Et. XIII p. 32, t. 6, f. 44 (uno ♂ condita; praec. sp. v. an ab. grisescens?). — *Maur.*
3154. **Langi** Chr. Mém. Rom. II p. 108, t. 5, f. 9 a, b. — *Arm. m; Pont. s. or.*
3155. **Limitata** Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Mensuraria Schiff. S. V. p. 111; Tr. VI, 2. 78; Dup. VIII, 182, 2; Gn. II, 487; (-ata) Hb. 193; Chenopodiaria Esp. 44, 6-8 (1795?); Wd. 545; (-ata) Hein. 746; Snell. Vlind. 645; ab. Unicolor Th.-Mieg Natural. 1884 p. 437; ab. Monodii Th.-Mieg ib. 1886 p. 237. — *Eur. (exc. ?Cat., ?It. m. et Graec.); Pont; Arm; Alt; Iss. K; Ala Tau; Daur; Chang; Amur; Uss.*
3156. **Moeniata** Sc. Ent. Carn. 226 (1763); Hb. 298; (-aria) Esp. 46, 2. 3; Tr. VI, 2. 173; Dup. VIII, 182, 6; Gn. II, 486. — *Eur. c; Jut; Gal. m; Cat; Rum. m. or; Arm.*
3157. **Obvallaria** Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 561, t. 8, f. 8. — *Cors.*
3158. **Proximaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 40, t. 2, f. 7; Dup. Sup. IV, 52, 6; Gn. II, 489; Mill. Ic. 99, 5. 6. — *Cors.*
3159. **Peribolata** Hb. 471; Gn. II, 488; (-aria) Tr. X, 2. 216; Dup. VIII, 182, 3; HS. 52; Mill. Ic. 38, 3-7; Sororiata Dup. VIII, 194, 7 [ab. ♀]; Gn. II, 494 [ab.]. — *Gal. m. et oc; Val; ?Angl. m; Ib; Maur. [v. magna].*
3160. **Coelinaria** Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 322, t. 8, f. 11; Jugicola var. Stgr. Berl. e. Z 1870 p. 126. — *Pyr. or. et oc.*
a) v. *Jugicola* Stgr. l. c. p. 125; Vernetaria Obth. Et. XX p. 72, t. 9, f. 159, 160 (major, al. ant. fascia media dilutiore). — *Cast. mont.*
3161. **Kashghara** Moore Ann. & Mag. (5) I p. 236; Sec. Yark. Miss. p. 15, t. 1, f. 23. — *Kaschg; Ferg; Iss. K; Thian. or.*
3162. **Erschoffi** Alph. Mém. Rom. IX p. 65. — *Amdo; Kuku N.*
3163. **Integraria** Stgr. Iris V p. 209. — *Saraw.*
3164. **Sartata** Alph. Hor. XVII (1882) p. 198, t. 9, f. 99. — *Thian. oc; Iss. K; Ferg.*
3165. **Supproximaria** Stgr. Iris V p. 210. — *Ferg; Iss. K. s. oc.*
3166. **Sinensis** Alph. Hor. XVII (1882) p. 196, t. 8, f. 74. — *Thian; Iss. K. s. oc; Ferg; Korla; Amdo.*
3167. **Appropinquaria** Stgr. Iris V p. 208. — *Ferg. m; Amdo.*

3168. **Subvicinaria** Stgr. Iris V p. 211. *Arm.*

3169. **Vicinaria** Dup. VIII, 1 p. 188. t. 182, f. 4; HS. 384!; Gn. II. 491; Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 39, t. 2, f. 5; Zumsteinaria Lah. Mitth. I (1865) p. 20; Geom. Supl. III p. 19; Mill. Ic. 42, 10. 11; Burgaria Ld. Wien. Mts. 1864 p. 170. *Gal. m. or; Val; Taur; Pont; Arm; Hyrc; Ala Tau.*

a) v. *Hyrcanaria* Stgr. Iris V p. 212 (major, dilutior). *Hyrc.*

3170. **Burgaria** Ev. Bull. M. 1843, III, 551; Frr. 438, 4 (1844); Gn. II, 491; Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 65; Bungaria HS. 51 (praec. var.?). *Ross. m. or. (Ural); Cauc. s. or; Chang. (v. an sp div.?).*

3171. **Pinnaria** Chr. Hor. XXII (1888) p. 310. *Arm.*

3172. **Junctata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 65; Alph. Hor. XVII p. 196, t. 8, f. 84. *Ala Tau; Thian. oc; Korla; Iss. K; Ferg; Kaschg.*

3173. **Perplexaria** Stgr. Iris V p. 212, t. 2, f. 17. *Arm.*

3174. **Bipunctaria** Schiff. S. V. p. 111 (1776); Bkh. V, 348; Esp. 48, 1. 2!; Tr. VI, 2. 87; Dup. VIII, 182, 5; Wd. 547; Gn. II, 490; (-ata) Hb. 276; Gachtaria Frr. 594, 5, VI p. 185; Gn. l. c. [ab. paullo obscurior]. *Eur. c. et m. (exc. ? Sic.); Liv; Bith; Taur; Pont; Arm; Hyrc.*

a) v. et ab. *Maritima* Seeb. Ann. Soc. Esp. VIII p. 112, t. 1, f. 6 (al. ant. fere totis infuscatis, vel 3-4 fasciis fuscis). *Bilb. (v.); Ter., Arm. etc. (ab.).*

3175. **Alpherakii** Ersch. Hor. XII (1877) p. 338. *Cauc. s. or.*

513. **Kuldscha** Alph. 1882.

3176. **Staudingeri** Alph. Hor. XVII p. 207, t. 9, f. 94. *Thian. oc; Iss. K.*

3177. **Oberthüri** Alph. Hor. XXVI, 458; Mém. Rom. IX p. 66, t. 4, f. 8. *Amdo.*

514. **Atomorpha** Alph. 1892.

3178. **Hedemanni** Chr. Mém. Rom. II p. 121, t. 6, f. 3; Alph. Mém. Rom. VI p. 68. *Tura.*

3179. **Punctistrigaria** Chr. Iris VI p. 95. *Tura.*

515. **Mesotype** (Hb. 1822) HS.

3180. **Virgata** Rott. Naturf. XI, 83 (1777); Ld. Geom. p. 17; Lineolata (S. V.) Hb. Btr. I. 2, 4, V (1787); Hb. 311; Tr. VI, 1. 144; Dup. Sup. IV, 80, 7!; Gn. II, 493. *Eur. c. (exc. Helv. et ? Gal.); Scand. m; Liv; It; Rum. et Ross. m; Bith; Pont; Arm; Tarb; Ala Tau; Iss. K; Daur; Sib. or; Amur; Uss.*

3181. **Undata** Stgr. Iris X p. 70, t. 3, f. 44. *Uss.*

516. **Hastina** Moore 1888.

3182. **Subfalcaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 46; Stgr. Iris X p. 37, t. 1, f. 25; Caeruleolineata Moore Lep. Atk. III, 260; Hmps. Ind. Moths. III p. 422, f. 197 [sec. Stgr. sp. affinis sed diversa]. *Amur; Ind.*

517. **Minoa** Tr. 1825.

3183. **Murinata** Sc. Ent. Carn. p. 229 (1763); Rossi Fn. Etr. II p. 196; Fuscata Hufn. Berl. M. IV. 524 (1769); Ld. Geom. p. 17; Euphorbiata (S. V.) Tr. VI, 2. 249; Wd. 687; Gn. II, 165; (-aria) Hb. 78; Unicolorata Hb. Btr. I, 2, 3, L. (fusco-cinerea). *Eur. c. (exc. Bat.); Bilb; Cat; Cors; It; Arm. (cf. var.).*

a) ab. *Italicata* Mill. Ann. S. Fr. 1885 p. 113, t. 2, f. 1 (Acidalia) (al. ochreo-cinereis, strigis duabus exterioribus obsoletis, fuscescentibus) [sec. spec. typ., Rbl.]. — *It. s.*

b) ab. (et v.) *Cinerearia* Stgr. Cat. ed. II p. 178, no. 2523 a; Euphorbiata var. B. Gn. II, 166 (albido-cinerea). — *Alp. (v. pr. p.); Sax; It. c. mont. etc.*

c) v. *Monochroaria* HS. 391, III p. 109; Gn. II, 166 (ochracea, gen. aest.?). — *Dalm; Srp; Bith; Taur; Pont; Arm; Alt; Sib. or; Ili; Iss. K; Ferg.*

d) v. (et ab.) *Cyparissaria* Mn. z. b. V. 1854 p. 568 (plumbeo-nigricans). — *It; Carn. m; Croat; Srp; ? Jap.*

518. Amygdaloptera Gmppbg. 1888 (Heteropsis Gn. nom. praeoc.).

3184. **Testaria** F. E. S. 143 (1794); Gn. II, 510; Duponchelaria Luc. Expl. Alg. p. 390, t. 3, f. 10. — *Maur.*

519. Stamnodes Gn. 1857.

3185. **Pauperaria** Ev. Bull. M. 1848, III, 224; Gn. II, 516; Passerinaria HS. 562-2 (1855), VI p. 136. — *Alt; Tarb; Ala Tau (pr. p.); Thian; Iss. K; Ferg; Saraw.*

a) v. (et ab.) *Divitiaria* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 66; Alph. Mém. Rom. IX p. 71 (al. ant. macula ante-apicali fusca, al. post. subt. obscurioribus). — *Ala Tau (v. princ.); Buch. s. or; ? etc.*

3186. **Danilovi** Ersch. Hor. XII (1877) p. 388; Alph. Mém. Rom. IX p. 72; Davidaria Obth. Et. VI p. 17, t. 9, f. 4. — *Alt; Saj; Daur; Chang; Ili; Iss. K; Amdo; China s.*

3187. **Depeculata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 50, t. 2, f. 6. — *Arm.*

a) v. (et ab.) *Narzanica* Alph. Trudy X p. 23; Mém. Rom. VI p. 74; Thibetaria Obth. Et. XI p. 35, t. 6, f. 44 (dilutior, fascia antemarg. in macula costali reducta). — *Cauc. s; Kuku N; China oc; Arm. (ab.).*

520. Polythrena Gn. 1857.

3188. **Coloraria** HS. 561 (April. 1855), VI p. 136; Melanicterata Ld. z. b. V. 1855 p. 115, t. 2 (sibir.) f. 4; Gn. II, 517. — *Alt; Sib. or.*

3189. **Haberhaueri** Ld. Wien. Mts. 1864 p. 170, t. 3, f. 9, 10 (Maji 1864); Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 568. — *Arm. (Abbastuman).*

a) v. *Ledereri* Stgr. multo obscurior, signaturis albis tenuioribus pro parte obsoletis. — *Arm. m. oc. (Borschom.).*

3190. **Kindermanni** Brem. Lep. O. S. p. 89, t. 7, f. 9 (1864); Stgr. Iris X p. 71 (praec. forma Darw.). — *Amur; Uss; Jap; China oc.*

*a) ab. *Leechi* Stgr. multo obscurior, signaturis alb. tenuioribus, al. post. supra fere totis nigris. — *Jap.*

521. Odezia B. 1840.

3191. **Atrata** L. S. N. ed. X, 524; Muell. Fn. Fr. p. 50; Chaerophyllata L. S. N. ed. XII, 866; Hb. 196; Tr. VI, 2. 251; Dup. VIII, 207, 4; Wd. 686; Gn. II, 518. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor., Bat. et Gal. plan.); Gal. m. oc; Cast. et And. (mont.); It. s. et c; Srp; Taur; Pont; Arm; Alt; Ala Tau; Iss. K; Daur; Chang; Amur; Uss.*

a) v. (et ab.) *Pyrenaica* (Grasl.) Gmppbg. Geom. I p. 364 (1887); Costai Calb. Iris III p. 82 (Sept. 1890) (flavescenti-brunnescens). — *It. c. (Majella v.); Pyr. (ab.?).*

3192. **Tibiale** Esp. IV, 164, 2 p. 568 (1790); Ernst & Engr. VII p. 123, t. 292. f. 493 a, b (1790); Stgr. Iris X p. 71; Tibialata Hb. 210-1; Tr. VI, 2. 302; Dup. VIII, 207, 5-6; Gn. II, 519; Aethiopata Hein. I p. 823 (non Sc.); Dimidiata Hb. Btr. II, 2, 4, V p. 53. — *Germ; Austro-Hung. et Alp. (pr. p. et var.); Sib; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) v. *Moeroraria* Frr. 486, 1, VI p. 9; Gn. II, 520 (al. ant. fascia alba angusta). — *Ural; Alt; Iss. K.*

b) v. (et ab.) *Eversmannaria* HS. 443, VI p. 76; Gn. II, 520; Auriv. Nord. Fjär. 227 (al. omnibus late albo-fasciatis). — *Norv. s; Fen; Saj. or; Carn., Rum. et Amur (ab.).*

522. Siona Dup. 1829.

3193. **Decussata** (S. V.) Bkh. V, 274; Tr. VI, 2. 260; Frr. B. 107, 3; Frr. 282, 3; Dup. IV, 53, 4; Gn. II, 511. — *Carn; Austro-Hung. (pr. p. ab.); Balc. s; Graec.*

a) ab. (et v.) *Fortificata* Tr. VI, 2, 261; Gn. II, 512; Decussaria Hb. 213; (-ata) Dup. VIII, 209, 3 (infumata aut fusca, saepius al. unicoloribus). — *Hung. (Buda v:) etc. ab.*

3194. **Nubilaria** Hb. 215; Gn. II, 512. — *Rum; Ural; Arm; Tarb; Ala Tau; Chang.*

a) v. (et ab.) *Exalbata* Hb. 474-6; Ev. F. V. U. 436; Frr. 282, 1. 2; Gn. II, 512 (alis fere unicolor. subalbidis). — *Srp; Ural. et Rum. (ab.).*

523. Lithostege Hb. 1822.

3195. **Farinata** Hufn. Berl. M. IV, 610 (1769); Bkh. V, 486; Ld. Geom. p. 17; Nivearia Schiff. S. V. p. 116; Hb. Btr. I, 3, 3, R; F. E. S. 150 (non 129); Hb. 217; Gn. II, 503; (-ata) Tr. VI, 2. 254; Dup. VIII, 209, 4. — *Eur. c. et m. (exc. Belg., Ib., It. m.); Suec. m; Maur. (1); Bith; Taur; Pal; Pont; Arm; Ferg; Iss. K; Ili.*

3196. **Flavicornata** Z. Is. 1847 p. 20; HS. 445 (capite nimis flavo); Gn. II, 504. — *Lyd; Pont; As. min. c; ? Tura; Ili; Ferg. s.*

a) v.? (ab.?) *Odessaria* B. Bull. S. Fr. 1848 p. 30; Gn. II, 504 (sec. sp. typ. al. omnibus obscurioribus, ochraceo-griseis). — *Ross. m. (Odessa?).*

b) v. *Subfuscata* Stgr. minor, obscurior, al. ant. fuscescenti-griseis, al. post. pallidioribus. — *Arm.*

3197. **Griseata** Schiff. S. V. p. 116; Tr. VI, 2. 253; Dup. VIII, 209, 5; Gn. II, 502; Mill. Ic. 127, 6-9; (-aria) Hb. 216; Duplicaria Hb. 208 [ab.]; ab. Abafii Uhrik Rov. Lap. V p. 7; Infuscata Ev. Bull. M. 1837 p. 63; F. V. U. 435; Gn. II, 505 [non separanda]. — *Eur. c. et m. (exc. It. c., m. et ? Graec.); Suec. m; ? Maur; Bith; As. min. c; Malatia; Pont; Arm; Tura; Saraw; Ferg.*

a) ab. *Obscurata* Stgr.; Odessaria HS. 512 (multo obscurior, al. unicolor. obscure griseis). — *Ross. m; Arm; Pont. s. etc.*

3198. **Fissurata** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 58. — *Maur. oc.*

3199. **Duplicata** Hb. 491; Coassaria B. Gen. p. 202; HS. 43, III p. 182; Asinata Gn. II. p. 503 pro parte; Stepparia B. Bull. S. Fr. 1848 p. 30 [certe sec. sp. typ.]; Multiplicata Stgr. Stett. e. Z. 1869 p. 92. — *Ross. m; Arm; Hyrc; Tura; Saraw; Iss. K; Ili.*

a) ab. *Asinata* Frr. (non F.) B. 132, 2! (1830); HG. 572!; Tr. X, 2. 220; Stgr. l. c. p. 91; Gn. l. c. pro parte; Duplicaria Ev. F. V. p. 437; Gn. II, 503 (minor, al. ant. minus strigatis).

b) v. *Ochraceata* Stgr. Iris X p. 72 (minor, al. pallide ochraceo-inspersis). — *Amur.*

3200. **Pallescens** Stgr. Iris IX, 276 (uno ♂ condita). — *Ulias.*

3201. **Castiliaria** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 204; Duroata Th.-Mieg Bull. S. Fr. 1894 p. 91. — *Cast.*

3202. **Witzenmanni** Stndf. Mém. Rom. VI p. 668, t. 15, f. 8. *Mardin.*

3203. **Bosporaria** HS. 327 (1847) III p. 182; Gn. II, 502. *Arm.*

3204. **Usgentaria** Chr. Mém. Rom. II p. 131, t. 6, f. 11; ib. V p. 51. *Tura oc; Tura c. (v.?).*

a) v. *Ignorata* Stgr. (Usgentaria Stgr. i. l.) fere duplo major, multo obscurior, al. ant. distinctius obscuriusque signatis, al. post. fusco-griseis. *Ferg. (Usgent.).*

3205. **Amoenata** Chr. Mém. Rom. II p. 128, t. 6, f. 10. *Tura.*

3206. **Excelsata** Ersch. Fedtsch. 1874 p. 70, t. 4, f. 71 [Anaitis]; Chr. Mém. Rom. II p. 127, t. 6. f. 12. *Tura.*

3207. **Staudingeri** Ersch. Hor. VIII (1871) p. 317; Fedtsch. p. 69, t. 4, f. 70. *Saraw; Ferg. m; Ili.*

3208. **Lenata** Chr. Mém. Rom. V p. 50, t. 3, f. 5; Senata (ex errore) Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 166 (una ♀ condita). *Tura.*

3209. **Mesoleucata** Püng. Iris XII p. 105 (1899). *Ili.*

3210. **Distinctata** Chr. Mém. Rom. III p. 104, t. 5, f. 5. *Tura.*

3211. **Luminosata** Chr. Mém. Rom. II p. 127, t. 6, f. 9. *Tura; Saraw; Buch.*

524. **Anaitis** Dup. 1844.

3212. **Lythoxylata** (r. Lithox.) Hb. 218; Tr. VI, 2. 299; Lithoxylata Gn. II, 497; Bell. Ann. S. Fr. 1859, p. 186, t. 5, f. 4. *Alp. Gal. et Val; Transsylv. et Bosn. mont; Pont; Arm.*

3213. **Mundata** Stgr. Iris V p. 216. *Syr.*

a) ab. *Erubescens* Stgr. l. c. (major, al. ant. violaceo-rufescentibus). *Pont.*

3214. **Mundulata** Gn. II, 496 (al. ant. dilute brunneis). *Syr. (Beryt.); Mardin.*

a) v. (et ab.) *Submundulata* Stgr. Iris V p. 217 (al. ant. griseis). *Taur. m; Syr. et Mardin (ab.).*

3215. **Musculata** Stgr. Iris V p. 218, t. 2, f. 19. *As. min. c; Pont. or; Kurd. s. oc.*

3216. **Columbata** Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 188; Gn. II, 497; (-aria) Frr. 521, 2 (1848); Normadaria HS. 395, III p. 182. *Bith; Pont; Arm; Cauc. s; ? Hyrc.*

3217. **Boisduvaliata** Dup. VIII, 1 p. 560, t. 210, f. 6 (1830); Gn. II. 501; (-aria) HS. 41; Annexata Frr. B. 132, 1 (Dec. 1830); Tr. X, 2. 209. *As. min; Malatia; Arm.*

3218. **Praeformata** Hb. 532-3 (1827); Dup. VIII, 195, 1; Gn. II, 499; Cassiata Tr. VI, 2 p. 85. *Eur. c. (exc. oc.); Ross. s. m. et m. or; Gal. m. oc; It. s. et c; Balc; Arm.*

3219. **Poneformata** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 331. *Kuku Noor.*

3220. **Plagiata** L. S. N. ed. X, 526; Cl. Ic. 6, 1; Hb. 220; Tr. VI, 2. 82; Dup. VIII, 195, 2. 3; Wd. 596; Gn. II, 499; Hmps. Ind. Moths III p. 342; Duplicata F. S. E. 636; Mant. 206; ? Fraudulentata Bhtsch. Wien. e. Z. 1886 p. 200 [ab.?]. *Eur. (exc. reg. bor.); Maur; As. min., oc. et c; Ind. oc; Jap.*

a) ab. (et v.?) *Pallidata* Stgr. Hor. VII (1870) p. 171; Calb. Iris III p. 83 [trans.]; ? Efformata Gn. II, 500 [trans.?] (minor, al. pallidioribus, minus signatis). *And; Graec; Lyd. etc. (trans.).*

3221. **Fraudulentata** HS. n. Schm. 129, 130 p. 26; Bhtsch. Wien. e. Z. 1886 p. 200 (praec. sp. aff., sed forma Darw. sec. Stgr.). *Bith.*

3222. **Simpliciata** Tr. X, 2. 210 (1835); HS. 6, 7; Gn. II, 501; Mill. Ic. 145, 1-5; Magdalenaria Bell. Ann. S. Fr. 1856 p. 23, t. 1, f. 1; Pierretaria Guill. 25 Jours p. 41 (1856). *Alp. Gal; Pyr. or; Balc. s; Hung. m. or; Graec. (ab.).*

a) v. *Graeciata* Stgr. al. ant. luteo-griseis (non cinereis). *Graec.*

3223. **Fraternata** HS. n. Schm. 131 p. 27. *Bith; Lyd; Taur.*

3224. **Obsitaria** Ld. Geom. p. 100; Gn. II, 499. *Mesop. (Diarbek., Mardin); Kurd. s. oc; Taur. m; Pont. (1).*

3225. **Opificata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 49, t. 2, f. 3; Kawrigini Chr. Mém. Rom. II p. 110, t. 5, f. 10 [certe sec. spec. typ.] (praec. forma Darw.?). *Arm; Mardin; Taur. m.*

3226. **Numidaria** HS. 514, VI p. 80; (-ata) Gn. II, 498. *Pont; Arm; Hyrc.*

3227. **Perpetuata** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40, 50, t. 2, f. 4. *Arm.*

3228. **Paludata** Thnb. Mus. Nat. p. 76, f. 12; HS. III p. 164; Gn. II, 494; Sommer Iris X, 256, XI, 323; Sororiata Hb. 355 ab; (-aria) HS. n. Schm. 53; Pruinaria Ev. Bull. M. 1851, II p. 639; Gn. II, 112; ab. Obscurata Schöyen Tidskr. 1881 p. 122, t. 1, f. 5 [multo obscurior] (forma dilutior, cinerascens, magis unicolor). *Scand. et Ross. pol; Sib. or. et Amur s; Kent.*

a) v. *Labradoriensis* Sommer l. c. 256 (al. ant. angustioribus, griseis, non albo-lineatis). *Labr.*

b) v. *Imbutata* Hb. 403; Curt. B. E. t. 324; Wd. 595; Gn. II, 494; Sororiata Tr. VI, 2. 86; Frr. 528, 1. 2; (-aria) Frr. 659, 1; HS. n. Schm. 52 (magis variegata). *Germ. s; Alp; Scot; Scand; Ross. s. et c.*

525. Chesias Tr. 1825.

3229. **Spartiata** Fuesl. Arch. II t. 11, f. 1-6 (1781); Hb. 187; Tr. VI, 1. 331; Dup. VIII, 206, 1; Wd. 632; Gn. II, 506. *Eur. c. (exc. ?Ross.); Scand. m; Scot; Gal. m; Cat; Cast; Lusit. s; It.*

3230. **Rufata** F. S. E. 633 (1775); Hw. p. 322; Obliquaria (S. V.) Bkh. V, 58; Hb. 225, 423; Wd. 633; Gn. II, 506; (-ata) Tr. VI, 1. 340; Dup. VIII, 296, 2; Bombycata Hb. Btr. I, 2, 2, K. *Eur. c. et m. or. (exc. ?Ross.); It. s. et c; Balc. s; Bith.*

a) v. *Cinereata* Stgr. al. ant. cinereis, multo minus et fere non rufo-signatis (trans. ad var. sequ.). *Arag; Cast. m. or. (Cuenca).*

b) v. *Plumbeata* Stgr. al. ant. obscure plumbeo-griseis et fere non vel haud rufo-signatis. *Maur.*

c) v. *Linogrisearia* Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 161, t. 4, f. 2; Obliquaria var. Gn. II, 507 (al. ant. non rufo-tinctis, multo distinctius signatis, linea extrabas. magis dentata). *Cors.*

526. Episauris Rbl. 1898.

3231. **Kiliani** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 373. *Ten.*

527. Lobophora Curt. 1825.

3232. **Internata** Püng. Stett. e. Z. 1888 p. 348; Macedonica Stgr. Iris V p. 219, t. 2, f. 19 (1892). *Maced.*

3233. **Externata** HS. 1. 2; Ld. Geom. p. 18; (-aria) HS. III p. 180; Gn. II, 366. *Bulg; Graec. (Ins. Tinos); As. min; Syr.*

3234. **Ustata** Chr. Bull. 1880, II p. 91; Stgr. Iris X p. 72; Püng. ib. 368; Choaspitis Obth. Et. X p. 33, t. 1, f. 10. *Amur; Uss; Jap.*

3235. **Sabinata** HG. 550-1; Tr. X, 2. 193; Dup. III, 50, 5; Gn. II, 369. *Alp. Helv., Bav., Ter., Bith.*

3236. **Polycommata** (S. V.) Hb. 190; Tr. VI, 1. 333, X, 2. 206; Frr. 522; Dup. VIII, 206, 7!; Wd. 642; Gn. II, 370; ab. Albinea Tngstr. Cat. 319 [tota cretacea, vix fusco-signata]. *Eur. c; Suec. m; Ross. s. m. et m. or; Ped; Alt.*

3237. **Coartata** Püng. Iris XII p. 298, t. 9, f. 17. — *Kuku N.*

3238. ***Volitans** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 446; Ill. Het. III p. 53, t. 54, f. 5; Püng. Iris X p. 368. — *Jap.*

a) v. *Expressata* Chr. Bull. M. 1880, II p. 88; Stgr. Iris X p. 73, t. 3, f. 45 (obscurior, al. ant. fascia med. lata nigricante) — *Uss.*

3239. **Exportata** Stgr. Iris X p. 73, t. 4, f. 2. — *Uss.*

3240. **Sertata** Hb. 489. 490 (1818?); Tr. VI. 2. 90; Dup. VIII, 205, 5. 6; Gn. II, 369; Auriv. Nord. Fjär. 229; Appendicularia B. Gen. p. 207; HS. 368-9. — *Sax; Sil; Dan; Gal. or; Helv; Austr; Hal; Ross. c. oc.*

3241. **Carpinata** Bkh. V, 295 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853 p. 414; Lobulata Hb. 362 (1803); Tr. VI, 2. 29; Dup. VIII, 205, 4; Gn. II, 369; Rupestrata Stph. Ill. III, 277; Wd. 645. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; It. s; Ural; Sib. or; Ili.*

3242. **Insontata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 90; Stgr. Iris X p. 74, t. 3, f. 46. — *Amur; Uss; Jap.*

3243. **Halterata** Hufn. Berl. M. IV, 608, 626 (1769); Ld. Geom. p. 18; Hexapterata Schiff. S. V. p. 109 (1776); Hb. 232; Tr. VI, 2. 38; Dup. VIII, 205, 1. 2; Wd. 647; Gn. II, 367; (-aria) HS. 245; ab. Rudolphii Lampa Tidskr. 1885, 105. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Gal. m. oc; Cast. (ab.); It. s. et c; Balc. s; Ross. m; Sib. or. s; Amur.*

a) ab. *Zonata* Thnbg. Diss. Ent. IV p. 60, f. 7 (1792); Bkh. V, 306; Gn. II, 369 (al. ant. luteo-albidis, basi fasciaque exteriore nigricantibus). — *Suec; Val; Austr; Cast. etc.*

3244. **Sexalisata** Hb. Btr. I, 3, 2, L. p. 17 (1788); Hw. p. 356; Wd. 648; Sexalata Vill. L. Ent. II p. 378 (1789); Tr. VI, 2. 40; Dup. VIII, 205, 3, Sup. IV, 81, 3; Frr. 6; Gn. II, 367; Sezalata Hb. 228. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ross. m. or.*

3245. **Appensata** Ev. Bull. M. 1842, III, 356; F. V. U. 404; Gn. II, 368; Walderdorff Corr. 1869 p. 87; (-aria) HS. 386, III p. 179; Viretata Hofm. Wien. Mts. 1864 p. 26. — *Bav; Sil; Austr; Hung. m. or; Ross. s. m; Ural; Sib. or; Uss.*

3246. **Viretata** Hb. 230 (ante 1803); Tr. VI, 2. 51; Dup. VIII, 200, 4; Wd. 646; Gn. II, 368; Hmps. Ind. Moths III, 405; Trinotata Don. Nat. Hist. XIV, t. 499, f. 1 (1810). — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Ped. (1); Ural; Uss; Jap; Ind. oc.*

528. Lygranoa Butl. 1878.

3247. **Fusca** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 447; Ill. Het. III p. 54. t. 54, f. 7; Stgr. Iris X p. 75 — *Uss; Cor; Jap; China.*

529. Sparta Stgr. 1862.

3248. **Paradoxaria** Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 267 (Maj.); Mill. Ic. 37, 1-3; Stgr. Hor. VII (1870) p. 171; Mirificaria Ld. Berl. e. Z. 1862 p. 59, t. 1, f. 1-4 (Jun.). — *Graec; Sic.*

530. Leptostegna Chr. 1880.

3249. **Tenerata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 88; Hmps. Ind. Moths III p. 333, f. 162; Stgr. Iris X p. 75, t. 3, f. 47. — *Amur; Uss; Jap; Cor; Chin. oc; Ind. s.*

531. Bessophora Meyr. 1892 (Ptychoptera Chr. nom. praeoc.).

3250. **Staudingeri** Chr. Bull. M. 1880, II p. 85; Stgr. Iris X p. 76, t. 3, f. 48. — *Amur; Cor.*

532. **Microloba** Hmps. 1895 (Tyloptera Chr. nom. praeoc.).

3251. **Bella** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 448; Ill. Het. III p. 55, t. 54, f. 10; Obth. Et. V p. 53, t. 4, f. 11; Hmps. Ind. Moths III p. 405; Stgr. Iris X, 76; Eburneata Chr. Bull. M. 1880, II p. 116. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

533. **Brabira** Moore 1888.

3252. **Artemidora** Obth. Et. X p. 33, t. 1, f. 6; Hmps. Ind. Moths III p. 406, f. 189; Stgr. Iris X p. 76; Pallida Moore Lep. Atk. III p. 271, t. 8, f. 12. — *Uss; Jap; Ind. s.*

534. ? **Phryssogonus** Butl. 1882 (Thysanodes Rbr. nom. praeoc.).

3253. ? **Phryganea** Rbr. Ann. S. Fr. 1871 p. 325 (uno ♂ miserr. condit.; an spec. importata?). — *? Gal. (Touraine).*

535. **Malacodea** Tngstr. 1869.

3254. **Regelaria** Tngstr. Cat. p. 29, 67; Auriv. Nord. Fjär. 230. — *Lap. Ross. et Suec; Petrop.*

536. **Cheimatobia** Stph. 1829.

3255. **Boreata** Hb. 413-4; Tr. X, 2. 204; Dup. IV, 53, 3; Gn. II, 260; Frr. 674, 2; Peyron Tidskr. XVIII p. 81, t. 2, B; (-aria) HS. 353 ♀; ab. (?v.) Myricaria Cooke Entom. 1882 p. 57 [♂, minor, obscurior]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Bat.); Ross. m. or.*

3256. **Brumata** L. S. N. ed. X, 529; Hb. 191, 415, 509 ♀; Tr. VI, 2. 23; Dup. VIII, 200. 6. 7; Wd. 640; Gn. II, 259; Z. Stett. e. Z. 1873 p. 121; Peyron Tidskr. XVIII (1897) p. 81, t. 2, A; (-aria) Esp. 37, 7-14; HS. 352 ♀. — *Eur. c. et s; Gal. m. oc; Cast. (v.); It. s; Ross m. oc; Arm; Amur. s. or; ? Groenl.*

3257. **Tenerata** Stgr. Iris VIII (1895) p. 332 ♂. — *Kuku Noor.*

537. **Triphosa** Stph. 1829.

3258. **Sabaudiata** Dup. VIII, 1 p. 370, t. 196, f. 1; HG. 584; Gn. II, 446; (-aria) Frr. 390, 2, 679. — *Alp; Arag; Gal. c. et m. or. et oc; Hung. m. or; Bosnia; Pont; Hyrc; Saraw; Ferg; Iss. K.*

a) ab. *Millierata* Brd. Bull. S. Fr. 1855 p. 59; ib. Ann. 1858, 473, t. 11, f. 9 (ab. minor, basi fasciaque media nigricantibus).

b) v. *Taochata* Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 40. 50, t. 2, f. 5; Dubitata var. b. Gn. II, 445 (al. paullo obscurioribus, distinctius signatis). — *Arm; Pont. (pr. p. et trans.); Gal. m. or. (Diniae) (v.).*

3259. **Dubitata** L. S. N. ed. X, 524; Cl. Ic. 6, 2!; Hb. 265; Tr. VI, 2. 69; Dup. VIII, 195, 5; Wd. 622; Gn. II, 445; (-aria) Frr. 402, 426, 1 a, b. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m; Bilb; It; Balc. s; Arm; Uss; Jap. et China oc. (v.).*

a) ab. (et v.) *Cinereata* Stph. Haust. III, 263; Wd. 623; Gn. l. c. (minor, al. minus signatis minusque rubescentibus). — *Angl; Gotlandia; Germ. s; Arag. (trans.); Croat; etc.*

3260. **Sericata** Butl. Ann. & Mag. (5) IV, 444; Stgr. Iris X, 77, t. 3, f. 49; Püng. ib. 369; Subsericata Stgr. l. c. p. 78. — *Uss; Jap; China oc.*

a) v. *Oberthüri* Hedem. Hor. XVI p. 264, t. 13, f. 5 (♂); Stgr. Iris X p. 77 (multo obscurior, al. plumbeo-griseis, non rubescentibus). — *Amur; Uss.*

3261. **Albiplaga** Obth. Et. XI p. 34, t. 6, f. 42. — *Kuku N; China m. oc.*

3262. **Incertata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 67; Alph. Hor. XVII p. 201, t. 9, f. 93. — *Tarb; Ili; Iss. K; Ferg.*

a) ab. *Fasciata* Stgr. l. c. p. 68 (al. ant. ochraceo-brunnescentibus, basi fasciaque lata med. obscure-griseis). — *Ferg. m.*

3263. **Ravulata** Stgr. Iris V p. 221 (praec. var. cinerea?). — *? Iss. K; Kaschg.*

538. Eucosmia Stph. 1829.

3264. **Certata** Hb. Verz. p. 330; Tr. VI, 2. 72; Dup. VIII, 185, 6; HG. 573; Gn. II, 488; (-aria) Frr. 396; Cervinata Hb. 266 (non Schiff.); Hw. p. 318; Wd. 621. — *Eur. c; Suec. m; Liv; Gal. m; It. s. et c; Rum. or; Arm; Hyrc; Tura; Uss.*

a) v. (et ab.) *Simplonica* Wackerzapp Stett. e. Z. 1890 p. 143 (al. griseis [fere] non brunneo-inspersis, minus signatis). — *Val. (Simplon) (v.); etc. (ab.).*

3265. **Veternata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 94; Veterenata Stgr. Iris X p. 79; Veterinata Stgr. ib. t. 3, f. 50. — *Uss.*

3266. **Excultata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 92; Stgr. Iris X p. 78; Varia Hedem. Hor. XVI p. 55, t. 10, f. 7; var. Hedemannaria Obth. Et. V p. 55, t. 4, f. 10. — *Uss; Jap; China c.*

3267. **Montivagata** Dup. VIII, 1 p. 368, t. 196, f. 2; Gn. II, 448; (-aria) HS. 203-4, III p. 142; Lah. Geom. p. 103. — *Alp; And. (Sierra Nevada); Arm. m. et Hyrc. (pr. p.); Pont. et Konia (trans.).*

a) v. *Hyrcana* Stgr. Cat. ed. II p. 181, no. 2573 a (major, al. ant. magis variegatis, distinctius in medio fasciatis, exterius strigatis). — *Hyrc; Arm; Tura.*

3268. **Alternata** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 332; Amdoënsis Alph. Mém. Rom. IX p. 67[1]). — *Kuku Noor; Amdo.*

a) ab. *Fasciata* Stgr. l. c. (al. ant. fasciis extrabasali et antemarginali ochraceis).

3269. **Vashti** Butl. Ann. & Mag. (5) 1 p. 445; Ill. Het. III p. 52, t. 54, f. 3; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 555; Christophi Hedem. Hor. XVI p. 265, t. 13, f. 4; Stgr. Iris X p. 80. — *Uss; Jap.*

3270. **Undulata** L. S. N. ed. X, 524; Cl. Ic. 6, 3; Hb. 262, 436; Tr. VI, 2. 53; Dup. VIII, 196, 5; Wd. 625; Gn. II, 449; ab. Subfasciata Reuter Act. Fen. IX, 68. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Bilb; It. s. et c; Ural; Arm; Alt; Amur; Uss.*

3271. **Inanata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 106; Stgr. Iris X p. 80, t. 3, f. 51. — *Amur; Kuku Noor.*

3272. **Flavipes** Mén. Bull. Acad. Petersb. XVII p. 112 (1858); Stgr. Iris X p. 79; Flavipedaria Mén. Schrk. p. 70, t. 5, f. 11 (1859). — *Amur.*

539. Photoscotosia Warr. 1888 (Trichopleura Stgr. nom. praeoc.).

3273. **Atrostrigata** Brem. Lep. O. S. p. 87, t. 7, f. 16; Stgr. Iris X p. 76; Lucicolens Butl. Ill. Het. II p. 54, t. 37, f. 10. — *Uss; Jap; China c.*

3274. **Palaearctica** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 68. — *Tarb; Thian; Korla; Ferg; Saraw.*

a) v. *Fusca* Stgr. al. ant. multo obscurioribus, distinctius signatis, al. post. extus fuscis. — *Kaschg.*

3275. **Leechi** Alph. Hor. XXVI p. 458; Mém. Rom. IX p. 70, t. 4, f. 7. — *Amdo.*

---

[1]) Sideritaria Obth. Et. X p. 34, t. 1, f. 13 (sec. sp. typ. certe non syn. Alternata; sec. Obth. non syn. Dubiosata Wlk.).

3276. **Undulosa** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 69; Mém. Rom. VI p. 78, t. 3, f. 9; Obth. Et. XVIII p. 40, t. 4, f. 56; Hmps. Ind. Moths III p. 382; Multilinea Warr. Pr. Z. S. 1893 p. 369, t. 30, f. 10. — *Kuku Noor; China m. oc; Ind. s.*

3277. **Achrolopha** Püng. Iris XII p. 299, t. 9, f. 20. — *Kuku Noor.*

540. Scotosia Stph. 1829.

3278. **Vetulata** Schiff. S. V. p. 109; Hb. 263; Tr. VI, 2. 54; Dup. VIII, 196, 4; Wd. 619; Gn. II, 446; Affectata Ev. Bull. M. 1842, III, 557; F. V. U. 405; Gn. II, 447. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et c; Ural; Arm; Alt; Sib. or.*

a) v. *Vetustata* Stgr. Iris X p. 81 (al. post. minus dentatis, al. omn. puncto medio subnullo). — *Uss.*

3279. **Neglectata** Stgr. Iris V p. 225. — *Tura.*

3280. **Senescens** Stgr. Iris V p. 223. — *Hyrc; Arm; Kurd. s. oc.*

3281. **Rhamnata** Schiff. S. V. p. 109 (1776); Hb. 271, 400; Tr. VI, 2. 67; Dup. VIII, 196, 3; Wd. 618; Gn. II, 447; Transversata Rott. Naturf. XI, 76 (1777); Ld. Geom. p. 18. — *Eur. c. et s. (exc. Bat. et reg. bor.); Cast; Arag; It. s. et c; Balc. s; Ross. m; Bith; Taur; Pont; Arm; Hyrc.*

3282. **Pulchrata** Alph. Hor. XVII p. 204, t. 9, f. 97; Mém. Rom. IX p. 71. — *Thian; Korla; Iss. K; Kaschg.*

3283. **Adornata** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 334, t. 6, f. 18. — *Kuku Noor.*

3284. **Instabilis** Alph. Hor. XVII p. 201, t. 9, f. 92. — *Thian. oc; Iss. K.*

541. Gandaritis Moore 1867 (Christophia Stgr. 1897).

3285. ***Agnes** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 441; Ill. Het. III p. 47, t. 52, f. 10. — *Jap.*

a) v. *Festinaria* Chr. Bull. M. 1880, II p. 57; Stgr. Iris X p. 25, t. 1, f. 17 (al. fasciis margin. in maculis dissolutis). — *Uss.*

542. Eulygris Stgr. 1897.

3286. **Declinans** Stgr. Iris X p. 81, t. 3, f. 52 (1897); ? Cervinaria Moore Pr. Z. S. 1867 p. 664; Hmps. Ind. Moths III p. 361. — *Uss. m.*

543. Lygris Hb. 1822.

3287. **Reticulata** (S. V.) Thnbg. Ins. Suec. p. 12 (1784); F. Mant. 204; Hb. 308; Tr. VI, 2. 199; Dup. IV, 71, 4; Gn. II, 470; Frr. 694, 1; Auriv. Nord. Fjär. p. 252; Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 565; Aerosa Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 451; Ill. Het. III p. 58, t. 55, f. 7 [v. major]; ab. Ovulata Borgmann Ent. Nachr. 1880 p. 278. — *Eur. c. et s. m. (exc. Bat., Belg., Gal. s.); ? Pyr; Ural; Sib. or; Amur; Uss; Cor; Jap; China oc.*

3288. **Venulata** Obth. Et. V p. 55, t. 9, f. 10; Chlorovenosata Chr. Bull. M. 1880, II p. 109; ? Melancholica Butl. Ill. Lep. III p. 68, t. 55, f. 6. — *Uss; ? Jap.*

3289. **Mardinata** Stgr. Iris VII p. 293, t. 9, f. 19. — *Mardin.*

3290. **Ludovicaria** Obth. Diagn. 10 (1879); Et. V p. 57, t. 4, f. 3; Stgr. Iris X p. 93; Tigrinata Chr. Bull. M. 1880, II p. 96 (genus propr. Stgr. esse videtur). — *Uss; Cor; China c. et oc.*

3291. **Prunata** L. S. N. ed. X, 526; Cl. Ic. 7, 3; Hb. 304; Tr. VI, 2. 194; Dup. VIII, 193, 1; Wd. 581; Gn. II, 472; Pack. Geom. 116; Ribesiaria B. Gen. p. 214; HS. III p. 169. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Dalm; Ural; Arm; Alt; Sib. s. or; Daur; Amur; Am. s.*

3292. **Testata** L. F. S. 331 (1761); Hw. p. 342; Wd. 592!; Gn. II, 473; Pack. Geom. 122; Achatinata Hb. 301, 408 [ab.]; Tr. VI, 2. 170; Stph. III, 241; Dup. VIII, 192, 6!; Frr. 198, 1. — *Eur. c. et s; Ural; Alt; Am. s.*

a) v. *Insulicola* Stgr.; Testata var. Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 366 (al. ant. angustioribus, obscurioribus, rubro-brunnescentibus). — *Ins. Hethland. et Hebrid.*

b) v. *Achatinellaria* Obth. Et. V p. 57, t. 4, f. 16; Stgr. Iris X p. 84 (al. ant. striga media magis acute fracta etc.). — *Amur; Uss; Daur. et Chang. (trans.).*

3293. **Populata** L. S. N. ed. X, 525 (1758); Hb. 300; Tr. VI, 2. 165; Dup. VIII, 192, 1; Wd. 590; Gn. II, 473; Pack. Geom. 124; Dotata Cl. Ic. 5, 15; ab. Rufescens Gmppbg. Geom. III p. 322. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Ural; Alt; Sib. or; Kamt; Amur; Am. s; Labr.*

a) ab. (et v.?) *Musauaria* Frr. 664, 3, VII p. 112; Populata var. a. Gn. 474; Frr. 570, 3 (alis infuscatis, ant. fere unicoloribus fuscis). — *Sil. mont. et Scot. (v.?); Bav; Hung., etc. (ab.).*

3294. **Associata** Bkh. V, 372 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853 p. 414; Snell. Vlind. I, 651; Marmorata Hb. 279 (1800?); Tr. VI, 2. 172; Dup. VIII, 192, 3. — *Eur. c. (pr. max. p.); Scand. m; It. s. et ?c; Ross. s. m; Ural; ?Arm; Alt; Chang; ?Amur.*

3295. **Destinata** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 375, t. 10, f. 2; Nubilata Pack. Labr. p. 48 (praec. forma Darw.? sec. Pack. Geom. 116 var.). — *Labr.*

a) ab. (et v.?) *Lugubrata* Möschl. l. c. 1862 p. 136, t. 1, f. 7 (obscurior, al. infuscatis, minus obsoletiusque signatis). — *Labr. (pr. p.).*

3296. **Ledereri** Brem. Lep. O. S. p. 88, t. 7, f. 17. — *Uss; Jap.*

3297. **Roessleraria** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 329. — *Taur; ?Pont.*

3298. **Convergenata** Brem. Lep. O. S. p. 88, t. 8, f. 18. — *Amur; Uss; Jap.*

3299. **Pyropata** Hb. 328; Tr. VI, 2. 178; Dup. Sup. IV, 54, 2; Frr. 582, 2; Gn. II, 473. — *Ross. s. m. et c; Germ. s. or. (rar.); Uss.*

544. Larentia Tr. 1828 (Cidaria Tr.).

3300. **Dotata** L. S. N. ed. X, 526; Populata Cl. Ic. 5, 13, 14; Hw. 341; Pyraliata (S. V.) Hb. 302; Tr. VI, 2. 182; Dup. VIII, 192, 4; Wd. 594; Frr. 444; Gn. II, 474; ab. Johansoni Lampa Tidskr. 1885 p. 107 [ab. al. ant. fusco-griseis]. — *Eur. c., s. et m. or. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Bith; Arm; Alt; Iss. K; Sib. or. s; Daur; Urga; Amur; Uss.*

3301. **Fixseni** Brem. Lep. O. S. p. 100, t. 8, f. 12; Stgr. Iris X, 85. — *Uss; Cor; Jap.*

3302. **Fulvata** Forst. p. 76 (1771); Hb. Btr. I, 4, 4, V; Hb. 297; Tr. VI, 2. 177; Dup. VIII, 192, 5; Wd. 561; Gn. II, 474; Cuspidata Thnbg. Diss. Ent. I p. 11, f. 8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.) et m. or; Gal. m. oc; It. c. et s; Balc; Taur; Pont; Arm; Hyrc; Ross. m; Alt; Kent.*

a) v. *Distinctata* Stgr. Iris V p. 225 (al. ant. minus aurantiaco-tinctis, area basali unicol. brunnescenti). — *Saraw; Ferg; Iss. K.*

3303. **Ochreata** Stgr. Iris VIII (1895) p. 335. — *Kuku Noor.*

3304. **Ocellata** L. S. N. ed. X, 527; Hb. 252; Tr. VI, 2. 153; Dup. VIII, 189, 1; Wd. 562; Gn. II, 382. — *Eur. (exc. reg. pol. et And.); Bith; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili.*

3305. **Bicolorata** Hufn. Berl. M. IV, 608 (1769); Ld. Geom. p. 18; Prout Ent. Rec. IX p. 201; Rubiginata (S. V.) Hb. 250; Tr. VI, 2. 223; Dup. VIII, 188, 5; Wd. 606; Frr. 102, f. 1; Gn. II, 381. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; ?Bith; Alt; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Plumbata* Curt. B. E. t. 643; Wd. 607; Gn. l. c.; Virgata Tutt Ent. Rec. I, 321; Fumosa Prout ib. IX, 201 (al. ant., plerumque etiam al. post., totis infuscatis). — *Angl.*

b) v. *Dahurica* Stgr. Iris V p. 381 (al. ant. flavescenti-albis, basi maculaque costali dilutius brunneis). *Daur; ? Rum. (? trans.).*

3306. **Variata** Schiff. S. V. p. 110; Hb. 293; Hw. p. 327; Tr. VI, 1. 334; Dup. VIII. 206, 4; Gn. II, 327; Coniferata Curt. B. E. t. 519 (forma grisescens). *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et c; Graec; Arm; Alt; Sib. or; Thian; Korla; Cor; China; Jap.*

a) ab. *Stragulata* Hb. 337; Tr. X, 2. 198; (-aria) Lah. Geom. p. 139, 154; Vitiosata Frr. 60, 3; Gn. II, 374; Variata Hb. 380; (-aria) var. HS. 296-8 (al. ant. sordide albidis, basi, macula costali et mac. exteriore nigricantibus).

b) v. (et ab.) *Scotica* Stgr. multo obscurior, al. ant. fere unicoloribus sordide (nigricanti-) brunneis. *Scot. (v.); It. c. mont. (ab.).*

c) v. (et ab.) *Obeliscata* Hb. Btr. I, 2, 1, C (1787); Hb. 296; Tr. VI, 1. 338, X, 2. 196; Dup. VIII, 206, 7; Gn. II, 373; (-aria) HS. 240-2; ? Ulicata Dup. III, 50, 4; Simularia Gn. II, 374; Mediolucens Rössl. Schppfl. 154 [ab.] (forma brunnea vel fulva). *Eur. c. et s; Cast; Arm.*

3307. **Variolata** Stgr. Iris XII p. 399, t. 6, f. 2 (praec. sp. forma Darw.?). *Maur. oc.*

3308. **Cognata** Thnbg. Diss. IV p. 60 (1792); Lampa Tidskr. 1884 p. 108; Auriv. Nord. Fjär. 241; Simulata Hb. 345 (post 1796); Gn. II, 372; Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 165, t. 2, f. 11; Variata Hatchett Tr. Ent. Soc. Lond. 1812, 245, t. 7, f. 1; Genearia HS. 396. *Eur. s; Angl; Scot; Belg; Alp. (pro parte); Pyr. (trans.).*

a) v. *Geneata* Feisth. Ann. S. Fr. 1835 p. 131, t. 1, A. 1; Gn. II, 372 (major, pallidior; vix nominanda). *Alp. (pr. p.); Arm. (v.).*

3309. **Callidaria** Joan. (L.) Bull. S. Fr. 1891 p. 82; Nov. Lep. p. 130, t. 18, f. 4. *Syr.*

3310. **Juniperata** L. S. N. ed. X, 527; Cl. Ic. 2, 8; Hb. 294; Tr. VI, 1. 336; Frr. B. 108, 1; Dup. VIII, 206, 4; Stph. Ill. III, 272, t. 31, 2; ? Wd. 638; Gn. II, 371. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c.*

3311. **Cupressata** HG. 563 (ante 1830); Dup. VIII, 206, 5; Tr. X, 2. 194; Gn. II, 371; Mill. Ic. 19, f. 6-9; Cupestrata Frr. B. 108, 2, III p. 49 (Mart. 1830). *Gal. m; ? Helv. s. oc; It. s. et c; Istr; Dalm; Bith.*

3312. ? **Fedtschenkoi** Ersch. Fedtsch. p. 70, t. 4, f. 72 (una ♀ condita; huj. generis?). *Ferg.*

3313. **Siterata** Hufn. Berl. M. IV, 522 (1769); Rott. Naturf. XI, 73; Ld. Geom. p. 18; Psittacata Schiff. S. V. p. 112 (1776); Hb. 227; Tr. VI, 2. 94; Dup. VIII, 199, 5; Wd. 609; Gn. II, 459; Frr. 684, 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Cast; And. (Granada); It. s. et c; Taur; Pont; Arm.*

3314. **Miata** L. S. N. ed. X, 526 (certo); Cl. Ic. 8, 2; Hw. p. 328; Wd. 608; Gn. II, 460, t. 13, f. 2; (-aria) Bkh. V, 413; Coraciata Hb. 278!; Tr. VI, 2. 48; Dup. VIII, 199, 6; Frr. 684, 2; Viridulata Zett. Ins. Lap. 962. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Cors; It. s; Rum; Ross. m; Arm; Ala Tau.*

3315. **Guriata** Emich Hor. IX p. 43, t. 2 B, f. 2. *Arm.*

3316. **Niphonica** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 452 (1878); Ill. Het. III p. 59, t. 55, f. 11; Hmps. Ind. Moths III p. 357; Stgr. Iris X p. 85; Suavata Chr. Bull. M. 1880, II p. 101; Naemata Hedem. Hor. XVI p. 268, t. 13, f. 11 (nec Feld. & Rghfr.). *Uss; Jap; Himal.*

3317. **Ignotata** Stgr. Iris IX p. 400; Ignorata Stgr. Iris VIII, 1895 p. 336 [nom. praeoc.]; ? Latifusata Wlk. List. XXV p. 1298; ? Hmps. Ind. Moths III p. 370; ? Naemata Feld. & Rghfr. Nov. 132, 32 (praec. forma Darw.?). *Kuku N; ? Himal; ? Jap.*

3318. **Corussaria** Obth. Et. V p. 55, t. 9, f. 7; Stgr. Iris X p. 85. *Amur; Uss; Jap.*

3319. **Truncata** Hufn. Berl. M. IV, 602, 625 (1769); Rott. Naturf. XI, 78; Ld. Geom. 18; Hmps. Ind. Moths III p. 378 (pr. p.); Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 668; Russata (S. V.) Hb. 305; Frr. B. 18, 1; Tr. VI, 2. 189; Dup. VIII, 193, 4; Gn. II, 464; Hellins Monthl. Mag. I, 165; Fenn Ent. Rec. I p. 276, f. 1; Commanotata Hw. p. 325; Wd. 577; Saturata Stph. III, 231; Wd. 579; Russaria Lah. Geom. p. 137; v. Infuscata Tngstr. Cat. p. 30 [ab.]; ab. Mediorufaria Fuchs Jhrb. Nass. LII, 155; ab. Nigerrimata Fuchs ib. LIII p. 57 (sp. major, al. ant. amplis, fascia med. mag. undulata; valde aberrans). — *Eur. c. et s. (exc. Isl.); Bilb; It. c. et s; Arm; Alt; Sib. or; Mong. s; Kamt; Amur; Uss; Jap; China oc.*

a) ab. *Perfuscata* Hw. 325; Wd. 580; Gn. II, 467; Russata Hb. 445; (var.) Gn. l. c. t. 17, f. 2; Concinnata Stph. Ill. III, 229; Wd. 576; Immanata Mill. Ic. 111, 7 (al. ant. fere totis infuscatis).

b) ab. (et v.) *Schneideri* Sandberg Tidskr. 1885 p. 199 (al. ant. caeruleo-griseis [fere] non brunneo-tinctis). — *Norv. pol. (pr. p. v.); Fen. etc. (ab.).*

c) ab. (v.?) *Latefasciata* Stgr. Iris V, 382; Immanata Mill. Ic. 111, 8 (al. ant. fascia media lata diluta [albicante vel brunnescenti], nec strigata). — *Daur. (v. princ.?); Amur; Lap. ? etc. (ab.).*

d) v. *Suspectata* Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 160; ? Brunneata Pack. Pr. Bost. Soc. Nat. H. XI p. 47 (1867) (multo minor, al. ant. fascia med. fusca infra angustiore, fascia extrabas. antemarginalique brunneis). — *Labr.*

3320. **Immanata** Hw. Lep. Br. p. 323, var. α, β (γ, δ transit.) (1810); Stph. Ill. III, 228; Wd. 573; Hellins Monthl. Mag. I, 165; Fenn Ent. Rec. I p. 276, f. 2; Alph. Mém. Rom. IX, 342; Perfuscaria Lah. Geom. p. 137, f. 9; Russata Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 252 var. d, g; Mill. Ic. t. 9, f. 11 (al. ant. magis acutis, fascia med. magis acutangulata; praec. sp. forma Darw. an var.? maxime aberrans). — *Eur. c. et s. (exc. Hung. et Ross. s. or.); Isl; Kamt; Ins. Behring; Jap. (?); Amdo et China c. et oc. (v. ? an sp. div. ?).*

a) ab. *Thingvallata* Stgr. Cat. ed. II p. 183, no. 2602 a; Russata var. c. Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 252; Mill. Ic. t. 9, f. 12 (al. ant. albid., basi fasciaque media atra vel fusca). — *Isl; Kamt.*

b) ab. *Marmorata* Hw. p. 324, Wd. 575; Amoenata Stph. Ill. III, 228; Wd. 574; Passeraria Frr. 486, 3; Russata var. b. f. i. k. Stgr. l. c; Immanata (v. Pythonissata) Mill. Ic. 111, 9 (al. ant. cinereo-, nigro-, fusco-, albo-, ochraceo- plus minusve marmoratis, in medio undulatis).

c) ab. *Unicolorata* Stgr. Cat. ed. II p. 184, no. 2602 c; Russata var. a. e. h. l. Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 252; Mill. Ic. t. 9, f. 10 transitus (al. ant. fere unicoloribus, albidis, griseis, fuscis vel nigris). — *Isl.*

3321. **Firmata** Hb. 515; Gn. II, 275; (-aria) Tr. X, 2. 198; HS. 237-9, III p. 171; Simulata Stph. Ill. III, 271; Wd. 634. — *Germ; Bat; Angl; Scand. c. et m; Liv; Helv; Austro-Hung.*

a) v. (et ab.) *Ulicata* Rbr. Ann. S. Fr. 1834, 394, t. 8, f. 7; Dup. Sup. IV, 71, 3; HS. 49; Gn. II, 375; Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 155, t. 1, f. 3-6 (al. ant. caeruleo-cinerascentibus, fascia media fusca). — *Gal. m. et Cast. (v); Belg. (ab.); Austr. inf.*

3322. **Serraria** Z. Is. 1846 p. 200 (non Gn.); HS. 417 a, b; Schilde Stett. e. Z. 1874 p. 74; Lienigiaria Ld. Geom. p. 19; Gn. II, 398. — *Scand. c. et s; Ross. s; Sib. s. or.*

3323. **Phaiosata** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 337. — *Kuku Noor.*

3324. **Taeniata** Stph. Ill. III, 299, t. 32. f. 2 (1831); Wd. 700!; Gn. II, 293; Alph. Mém. Rom. IX p. 342; Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 664; Arctata Z. Is. 1846, 199; (-aria) HS. 416, III p. 149; Albimacularia Frr. 534, 5, VI p. 87; Fulvida Butl. Tr. E. S. 1881, 422 (sp. valde aberrans). *Angl. s; Scand. c. et s; Ross. s. et c; Alp. (pr. p.); Sil. et Hung. et Transsylv. mont; Kamt. (v.); Amur; Uss; Jap; Amdo; China oc.*

3325. **Vinculata** Stgr. Iris VIII p. 340 (praec. forma Darw.?). *Kuku N; Amdo.*

3326. **Minimata** Stgr. Iris X p. 86, t. 3, f. 53. *Uss.*

3327. **Munitata** Hb. 346 (1803?); Gn. II, 409; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 255; (-aria) HS. 53; Decoloraria Esp. 50, 5; Arcticaria Germ. Fn. I. E. XVI, 25; Zett. Ins. Lap. 964; Collinaria Metzner Stett. e. Z. 1846, 238; Frr. 521, 1; Labradoriensis Pack. Labr. p. 46; Geom. p. 136. *Eur. s; Sil., Sax., Bohem., Hung. s., ? Rum. mont; Alp; Isl; Labr. (pr. p.); Ala Tau; Sib. or. s; Amur. s; Am. s.*

a) v. (ab.?) *Algidata* Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 162 (dilutior, al. ant. fascia med. plus minusve dissoluta [deficiente]). *Labr. (v. princ.?).*

b) v. *Pauperrimata* Chr. Hor. XXII (1888) p. 310 (al. dilute ochraceis, ant. fascia media rufo-fusca, nec nigro-cincta). *Cauc. s. or; Ili; Iss. K.*

3328. **Hortensiaria** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 251; Stgr. Iris X p. 88, t. 3, f. 54; Hortulanaria Graes. l. c. 1888 p. 408; ? Dimidiata Motsch. Bull. M. 1866, I p. 197. *Uss; Jap.*

3329. **Albigirata** Koll. Hüg. Kaschm. p. 489; Hmps. Ind. Moths III p. 367; Serpentinata Ld. z. b. V. 1853 p. 381, t. 6, f. 6; Gn. II, 469; Jameza Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 452; Ill. Het. III p. 58, t. 55, f. 9; Askoldaria Obth. Et. V p. 57, t. 9, f. 9. *Alt; Uss; Jap; Himal.*

a) v. *Viperata* Alph. Mém. Rom. IX p. 72 (al. ant. cupreo- [brunneo-] tinctis, antennis ♂ brevius pectinatis). *Amdo.*

3330. **Excentricata** Alph. Hor. XXVI p. 459; Mém. Rom. IX p. 77, t. 4, f. 10. *Amdo.*

a) ab.? *Virginea* Alph. Hor. l. c.; Mém. l. c. f. 11 (al. post. albis, nec aurantiacis; sp. diversa Stgr. esse videtur!).

3331. **Aptata** Hb. 349; Tr. VI, 2. 142; Gn. II, 287; (-aria) Frr. 594, 3. 4. *Alp; Ross. s. m; Gal. c. (mont.); Pyr; It. s. et c; Boh; Hal; Hung; Ural; Alt.*

a) ab. *Suplata* Frr. 323, 3; Z. Stett. e. Z. 1877, 462; Pontissalaria Brd. Ann. S. Fr. 1846, 204, t. 8, I, 3; Gn. II, 288 (al. ant. non virescentibus fascia med. unicolore fusca).

3332. **Olivata** (S. V.) Bkh. V, 361; Hb. 307; Dup. IV, 52, 3; Wd. 557; Gn. II, 287; (-aria) Tr. VI, 2. 157; Aptata Dup. VIII p. 331, t. 191, f. 5! *Eur. c. (mont.) et s. (exc. Bat. et reg. bor.); Pyr; It. s. et c; Sic; Ural; Arm; Pont; Alt.*

3333. **Viridaria** F. S. E. 626 (1775); Bkh. V, 416; Hw. p. 304; Deleataria Thnbg. Diss. Ent. I p. 6 (1784); Pectinataria Knoch Btr. I p. 55, t. 3, f. 10 (1781); Don. Nat. Hist. XIV, t. 479, f. 1; Ld. Geom. p. 19; Gn. II, 288; Miaria Bkh. V, 413; Tr. VI, 2. 159; Dup. VIII, 194, 4; Wd. 556; Miata Hb. 292. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast; Gal. m. oc; It; Dalm; Arm; Alt.*

3334. **Turbata** Hb. 255; Dup. VIII, 191, 1; Gn. II, 286; (-aria) Tr. VI, 2. 215; Frr. 655, 2. *Alp; Pyr. (pr. p.); Scand. c; Fen; Alt.*

a) v. *Fuscolimbata* Tngstr. Act. Fen. I p. 31 (1875); Arctica Schöyen Tidskr. 1881 p. 123, t. 1, f. 6 (minor, pallidior). *Scand. et Ross. (oc.) pol.*

b) v. (et ab.?) *Pyrenaearia* Obth. Et. VIII p. 45, t. 1, f. 5, 6 (al. ant. fascia med. diluta, al. post. linea postmedia fusca). *Pyr. (pr. max. parte).*

3335. **Kollariaria** HS. 243-4 (1846), III p. 149; Lah. Geom. p. 110; Kollararia Frr. 610, 2 (1853); Gn. II, 285; Larentiaria Brd. Ann. S. Fr. 1854 p. 26, 1858 p. 475, t. 11, f. 8 [transitus]. *Alp. (pr. p.); ? Sib. or.*

a) ab. (et v.) *Laetaria* Lah. Geom. Sup. p. 153; HS. 555; Gn. II, 286; Rätzer Mitth. VIII, 226; Kollariaria Lah. Geom. f. 6; Viridicinctaria Peyer. Cat. Lep. Alsace I, 1863 p. 121 (al. ant. laete et dilute viridibus, fascia media obscuriore). — *Alp. (pr. p.).*

3336. **Austriacaria** HS. 450-2, VI p. 78; Gn. II, 270; Gmppbg. III, 386. — *Alp. or. (Austr.); Pyr. (v.).*

3337. **Tempestaria** HS. 516; Gn. II, 275; Rbl. Jhrsb. Wien. E. V. II p. 51; ib. III p. 49; ib. VI t. 1, f. 1, 2. — *Alp. Teriol. m. et Carn.*

3338. **Aqueata** Hb. 353; Tr. VI, 2. 163; Gn. II, 279; (-aria) HS. 455, III p. 158; Lotaria B. Gen. p. 203; HS. 50, 121-2; Lah. Geom. p. 121. — *Alp; Sax; Boh; Gal. et It. c. (mont.).*

3339. **Schneideraria** Ld. z. b. V. 1855 p. 214, t. 3, f. 8; Gn. II, 278. — *Syr. (Beryt.).*

a) v. *Taurica* Stgr. alis haud ochraceo-inspersis, plumbeo-cinereo-fasciatis. — *Taur. c. et m. or.*

3340. **Salicata** Hb. 273; Stgr. Hor. VII p. 172; (-aria) Dup. VIII, 188, 8; Latentaria Curt. B. E. t. 296; Wd. 554; Podevinaria HS. 250, III p. 159; Gn. II, 283; Ablutaria HS. 382-3, III p. 159; Mill. Ic. t. 7, f. 8-14 (12 ab.); Ferraria HS. 398, III p. 162, VI, 138 (forma virescenti-vel obscure grisea, non vel vix flavo-mixta). — *Alp; Angl; Belg; Hal. et Hung. mont; ? Arm.*

a) v. *Probaria* HS. VI p. 78; Stgr. l. c. p. 173; Salicaria HS. 529 (dilutior, al. cinerascentibus). — *Croat; Dalm; Carn; Graec. (trans.).*

b) v. *Ablutaria* B. Gen. 203; Gn. II, 277; Olivaria Dup. VIII, 183, 3; Salicata Gn. II, 282 pro parte; (-aria) HS. 207-8, III p. 159 [transitus]; Frr. 615, 2; Ruficinctaria Stgr. Cat. ed. II no. 2616a; Calb. Iris III p. 86 (dilutior, al. ant. plus minusve flavo-conspersis). — *Gal. m. or; Helv. (pr. p.); Cat. (v.); Cors; It; Dalm; Graec; Bith; Lyd; Taur; Syr; Mardin; Pont. (1)*

c) ab. (et v.?) *Ochrearia* Stgr. al. ant. pallide ochraceis, plerumque fascia med. obscurata. — *Syr. (Beryt.).*

3341. ?**Ectypata** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 58 (uno specim., nunc non investigando, descripta). — *Maur. or.*

3342. **Flavolineata** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 182. — *And.*

3343. **Inconsiderata** Stgr. Iris V (1892) p. 226. — *Pont.*

3344. **Fluctuata** L. S. N. ed. X, 527; Hb. 249; Hw. p. 333; Tr. VI, 2, 219; Dup. VIII, 189, 3; Wd. 559; Gn. II, 402; HS. 292-3 [ab.]; Pack. Geom. p. 155, t. 8, f. 71, 72; Prout Ent. Rec. VIII p. 54, 101, 131, 162 (cfr. ab.) — *Eur; Maur; As. min. et oc. (cfr. v.); Alt;. Tarb; Ala Tau; Iss. K; Am. s.*

a) ab. *Costovata* Hw. 334; Fluctuaria v. HS. 294-5; Rimata Now. z. b. V. 1865 p. 182; Sempionaria Rätzer Mitth. VI, 181 (al. ant. fascia media abbreviata multo angustiore vel deficiente, interdum fere totis albidis).

b) ab. (v.) *Neapolisata* Mill. Ic. 131, 7; Ann. S. Fr. 1887 p. 218, t. 5, f. 7; Incanata Reuter Act. Fen. IX, 1893 p. 72 [trans.] (al. ant. plus minusve infuscatis). — *It. m. (v.?); And; Germ; Norv. pol; Fen; etc.*

c) ab. *Thules* Prout l. c. 163; Fluctuata v. Weir Entom. 1880, t. 4, f. 6 (multo obscurior al. totis infuscatis). — *Ins. Hethland (var.?).*

d) v. (et ab.) *Acutangulata* Chr. Mém. Rom. III p. 3, t. 1, f. 1a, b; ?Putridaria HS. 535 (nec 536); Prout l. c. 163 (al. ant. fascia media completa). — *Arm; Hyrc; Tura (pr. p. v.); Maur. (v.); etc. (ab.).*

3345. **Disjunctaria** Lah. Contr. p. 24, no. 78 (1860) (sequ. sp. forma Darw.?). — *Sic; ? It. c.*

a) v. *Iberaria* Rbr. Cat. S. And. 22, 5 ♂ (1866); Griphodeata Rbr. l. c. f. 6 ♀ (obscurior, al. magis grisescentibus). — *And; Murcia.*

3346. **Apiciata** Stgr. Iris V p. 227. — *Tura.*

3347. **Frigidaria** Gn. II, 269; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 392 (Genus Psychophora). — *Scand. et Ross. pol. (mont.); Alt. m. or. (v.?).*

a) v. *Sabinii* Curt. App. Narr. p. 73, t. A, f. 12; Pack. Geom. p. 75, t. 8, f. 20 (minor pallidior, al. subt. unicolorib. cinerascentibus). — *Am. pol.*

3348. **Tauaria** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 70; Alph. Mém. Rom. IX p. 75. — *Ala Tau; Thian. s.*

a) v. *Altitudinum* Alph. Hor. XVII p. 210, t. 8, f. 78, 79 (minor, al. omnib. unicoloribus brunneo-fuscis, insignatis). — *Thian. oc.*

3349. **Alexandraria** Stgr. Iris V p. 230. — *Iss. K. s. oc.*

3350. **Fidonaria** Stgr. Iris V p. 229. — *Thian. oc.*

3351. **Praepositaria** Stgr. Iris V p. 233. — *Ferg.*

3352. **Tianschanica** Alph. Hor. XVII p. 213, t. 8, f. 70, 71; Mém. Rom. IX p. 74; Interpositaria trans. Stgr. Iris V p. 233 [var.]. — *Thian. oc; Ferg. m. (v.).*

3353. **Interpositaria** Stgr. Iris V p. 231. — *Ferg; Iss. K. s. oc.*

a) v.? (ab.?) *Postpositaria* Stgr. l. c. 234 (al. acutioribus, fere unicoloribus). — *Ferg. m.*

3354. **Phocata** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 137, t. 1, f. 8; Pack. Geom. p. 76. — *Labr.*

3355. **Alfacaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 219; Nevadaria Rbr. Cat. S. And. 19, 7 (1866); Gmppbg. IV, 452! (huj. generis?). — *And. mont.*

3356. **Multistrigaria** Hw. Lep. Br. p. 306; Wd. 548; HS. 196-7, 329, III p. 160; Gn. II, 270; Nebulata Dup. IV, 82, 2. — *Angl; Bat; Gal. c. et m. oc; Cat; ? And.*

a) v.? *Olbiaria* Mill. Ic. II p. 157, t. 68, 5-8; ab.? Punctatissima Stgr. Iris X p. 317 (multo pallidior, al. ant. cinereo-albidis, nigro-punctatis, [fere] non strigatis vel fasciatis; an sp. div.?). — *Gal. m. or; Cat. (pr. p.).*

3357. **Multipunctata** Stgr. Iris X (1897) p. 316. — *Pal.*

3358. **Didymata** L. S. N. ed. X, 528; Hw. p. 306; Wd. 549; Gn. II, 268; Scabrata Hb. 229 ♂; (-aria) Tr. VI, 2. 18; Dup. VIII, 183, 1. 2; Frr. 137, 1. 2; HS. 359, 360; Alpestrata Hb. 320 ♀; Tr. VI, 2. 17. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol. s. et ? Gal. oc.); Pyr; Alp; Illyr; Ural.*

a) ab. *Ochroleucata* Auriv. Nord. Fjär. p. 244 (al. ant. fere unicolor. griseo-brunneis, linea antemarg. alba, al. post. unicolor. brunneo-griseis). — *Suec. c; Fen.*

3359. **Cambrica** Curt. B. E. XVI, t. 759 (1839); Wd. Sup. 1724; Ld. Geom. p. 19, 101; Pack. Geom. p. 85; Auriv. Nord. Fjär. 244; (-caria) Gn. I, 440; Erutaria B. Gen. p. 203 (1840); Dup. IV, 54, 4; HS. 258-9, III p. 111; Nebulosaria Frr. 546, 2. 3 (528, 5!). — *Angl. s; Scand. c; Ross. s. (exc. reg. pol.); Germ. c. et Eur. c. or. (mont.); Alp. (pr. p.); Pyr; Alt; Jap; Am. s.*

3360. **Vespertaria** (S. V.) Bkh. V, 54 (1794); Tr. VI, 1. 137; Frr. B. 107, 2; HS. III p. 167; (-ata) Hb. 226; Brunnearia Ld. Geom. p. 19 (non Vill.); Parallelaria Vill. L. Ent. II, 322 (1789); Gn. II, 268; ? Subduplicaria Costa Fn. Nap. p. 88, t. 12, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. Angl., Bat., reg. pol. s.); Arag; It. s. et c; Ural; Alt.*

3361. **Incursata** Hb. 351 (♂ magnus, ab. albicans); Gn. II, 282; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 390; (-aria) HS. 256-7 ♀, III p. 159; Disceptaria F. R. p. 93; Gn. II, 400; Decrepitata Zett. Ins. Lap. 962; (-aria) HS. 255; Gn. II, 282; Polygrapharia B. Gen. p. 203; Gn. l. c.; ab. Fuscolimbata Tngstr. Act. Fen. I p. 31. — *Germ. et Hung. mont; Alp; Scand. c. et s; Ross. s; Sib. or. s; Labr.*

a) ab. *Monticolaria* HS. 526-7, VI p. 79; Gn. II, 400 (minor, alarum ant. fascia med. differt; vix nominanda). — *Alp. Austr. inf. (Alp.) et Car.*

3362. **Abraxina** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 443; Pudicata Chr. Bull. M. 1880, II p. 105; Stgr. Iris X p. 88, t. 3, f. 55. — *Amur; Uss; Jap.*

3363. **Montanata** Schiff. S. V. p. 113; Bkk. V. 397; Hb. 248; Wd. 558; Gn. II, 399; (-aria) Tr. VI, 2. 201; Dup. VIII, 189, 6; Frr. B. 72, 1; Carrington Entom. XIV, t. 1, f. 20 [ab.]; South ib. XXV p. 113; Implicata Vill. L. Ent. II, 386, t. 6, f. 21 (1789). — *Eur. c. et s; It. s. et c; Cors. (v.?); Ross. m; Arm; Alt.*

a) v. (et ab.) *Fuscomarginata* Stgr. Cat. ed. II p. 186, no. 2629 a; var. a. Gn. II, 399, 545 (alarum margine fusco, albostrigato, al. ant. fascia med. obsoletiore, strigaque apicale fusca). — *Pyr; Alp; Dan; Fen; Arm; Alt; etc.*

b) v. *Iberica* Stgr. al. ant. albido-lutescentibus minus obsoletiusque signatis, fascia med. angustiore fuscescente). — *Cast. et And. (mont. alt.).*

c) v. (ab.) *Lapponica* Stgr. l. c. no. 2629 b (minor, dilutior, al. ant. fascia media dissoluta subnulla). — *Scand. s. et c; Sib. or. s; Labr.*

d) v. (ab.) *Shetlandica* Weir Entom. XIII p. 290, t. 4, f. 10, 11; Hoffm. Stett. e. Z. 1884, 369; South l. c. (minor, obscurior, al. ant. ochraceo-infumatis). — *Ins. Hethland.*

3364. **Deflorata** Ersch. Hor. XII, 338 (1876); Hedem. ib. XVI, 268, t. 13, f. 6; Lepidaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 100; Stgr. Iris X p. 89, t. 3, f. 56. — *Sib. or; Kent; Chang; Amur.*

3365. **Rectifasciaria** Ld. Geom. p. 101; HS. n. Schm. 70; Orthogrammaria Gn. II. 417. — *Arm.*

3366. **Conspectaria** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 104, t. 1, f. 2. 3; Rupicola Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 118; ib. III p. 209; Baker Tr. E. S. 1891 p. 218, t. 12, f. 8 [certo syn. sec. Stgr.]; ?Insulariata Wallgr. Wien. Mts. 1860 p. 176. — *Sic; Mad.*

3367. **Suffumata** (S. V.) Hb. 306; Tr. VI, 2. 192; Dup. VIII, 193, 2, IV, 54, 3; Wd. 582; Gn. II, 468; Carrington Entom. XI, 97, f. [ab.]. — *Eur. s. et c. (exc. Bat., Belg., Germ. s. oc.); Ross. m. or; Arm; Alt; Thian. et Ferg. (trans.).*

a) ab. *Piceata* Stph. III p. 234; Wd. 583 (al. ant. infuscatis [fere] non albo-lineatis). — *Angl; Norv. c; Helv. et Tarb.); Ferg. m. (trans.).*

b) v. *Minna* Butl. Tr. E. S. 1881 p. 424; Minor Stgr. Iris X, 90 (minor etc.). — *Amur; Uss; Jap; Kent; Kamt. (trans.).*

3368. **Quadrifasciaria** Cl. Ic. 6, 4; L. F. S. 329; Bkh. V, 376; Hw. p. 307; Dup. VIII, 183, 7 ♀; Wd. 552; Gn. II, 417; Ligustrata (S. V.) Hb. 282; Frr. B. 114, 1; (-aria) Tr. VI, 2. 151; Dup. VIII, 183, 4 ♀; Ignobilis Butl. Tr. E. S. 1881 p. 423; ab. Thedenii Lampa Tidskr. 1885 p. 110. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s. et ?c; Balc. s; Ural; Arm; Sib. or; Amur; Uss; Cor; Jap.*

3369. **Ferrugata** Cl. Ic. 6. 14; Hb. 460; Wd. 553; Gn. II, 413; Auriv. Nord. Fjär. 250; Prout Ent. Rec. V, 111 (genit.); Stett. e. Z. 1894 p. 161; Alchemillaria Esp. 40, 5. 6; Spadicearia (S. V.) Frr. 650, 2; Livinaria Lah. Geom. Sup. II p. 14, t. 1, f. 3 [ab.]; Confixaria HS. 334, III p. 152; Gn. II, 393; Bhtsch. Wien. E. Z. 1885 p. 177 [ab.]; ab. Deletata Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 58. — *Eur. (exc. And. Sard. Graec.); ?Bith; Alt; Amur; Kamt.*

a) ab. *Spadicearia* Bkh. V, 389 (al. ant fascia med. in strigis dissoluta).

b) v. *Asiatica* Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 70; Alph. Hor. XVII t. 8, f. 77 (al. ant. coriaceis, fascia med. obscuriore). — *Tarb; Ili; Iss. K.*

3370. **Unidentaria** Hw. 308; Wd. 551; Gn. II. 414; Auriv. Nord. Fjär. 251; Prout Ent. Rec. V, 111 (genit.); Ferrugata Hb. 285; ?L. F. S. 338; ?(-aria) Fr. 650, 1; ?Tr. VI, 2. 148 (pr. p.?); Corculata Prout Stett. e. Z. 1894 p. 161; ?Hufn. Berl. M. IV, 616; ?Linariata Bkh. V, 381 (sec. Prout et Auriv. differt a sp. praec. genitalibus; sec. Spr. et Snell. praec. sp. var; sec. Stgr. certe saepe cum sp. praec. confusa, forma Darw.). — *Angl; Scand. m. et c; Ross. s. m; Germ. s; ?Amur.*

a) v. *Stupida* Alph. Mém. Rom. IX p. 73 (dilutior, al. ant. multo minus brunneo-tinctis, al. post. griseo-albidis). *Iss. K; ?Amdo; China c. oc.*

3371. **Lamata** Stgr. Iris IX p. 277. *Ulias.*

3372. **Muscicapata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 102; Stgr. Iris X p. 90, t. 3, f. 57; ?Nigrozonaria Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 654. *Amur; Uss; Jap.*

3373. **Pomoeriaria** Ev. F. V. U. p. 417; Gn. II, 415; Snell. Vlind. I p. 670; Quadrifasciaria Tr. VI, 2. 146; HS. III p. 184; Frr. 581; gen. aest. Aestiva Fuchs Stett. e. Z. 1884 p. 269 [obscurior, vix nominand.]; ?Abditaria HS. n. Schm. 51, VI p. 138 [ab.]. *Eur. c. (exc. Belg. et Angl.); Scand. c; Ross. s. m. et m; It. s. et c. (mont.); Arm; Alt; Sib. or; Amur; Uss; Jap. (v.).*

3374. **Designata** Rott. Naturf. XI, 85 (1777); Bkh. V, 385; Snell. Vlind. 671; Pack. Geom. 144, t. 8, 63; Propugnata (S. V.) F. Mant. 205; Hb. 286; Wd. 560; Gn. II, 412; (-aria) Tr. VI, 2. 141; Dup. VIII, 183, 5. *Eur. c. et s; Gal. m. oc; It. s; Rum. m. or; Ross. m; Arm; Alt; Sib. or; Uss; Jap; Labr; Am. s.*

a) v. *Islandicaria* Stgr. Cat. ed. II p. 186, no. 2637a; Propugnata var. b. Gn. II, 413 (al. ant. aequaliter cinereis, fascia media obsoleta rufescente). *Isl.*

3375. **Bigeminata** Chr. Mém. Rom. II p. 131, t. 7, f. 1. *Tura.*

3376. **Modestaria** Ersch. Trudy IV p. 169, 198; Hedem. Hor. XVI p. 268, t. 13, f. 7. *Sib. or.*

3377. **Abrasaria** HS. n. Schm. 27 (Maj. 1856), VI p. 137; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 395; Pack. Geom. 139, t. 8, f. 57-8; Auriv. Nord. Fjär. 251; Ligularia Gn. II, 417 (1857); Baicalata Brem. Lep. O. S. p. 86, t. 7, f. 15; Nigrofasciata Pack. Labr. p. 49. *Scand. et Ross. pol; Sib. s. or; Labr.*

3378. **Fluviata** Hb. 280-1 ♂; Tr. VI, 2. 55; Gn. II, 429; Mill. Ic. 90, 4-10; (-aria) HS. III p. 175; Pack. Geom. 78, t. 8, f. 23, 24; Hmps. Ind. Moths III p. 363; Gemmata Hb. 283 ♀; Tr. X, 2. 207; Dup. IV, 81, 6!; Gn. II, 430; (-aria) HS. 345. *Territ. (exc. reg. s. et c. s.); Mad; Can; Cor; Jap; China; Ind; Am. s.*

3379. **Vittata** Bkh. V, 63 (1794); Wernb. Btr. II p. 185; Auriv. Nord. Fjär. 255; Lignata Hb. 270 (1799); Hw. p. 340; Tr. VI, 2. 61; Dup. VIII, 197, 6; Wd. 614; Gn. II, 436. *Eur. s. et c. s. (exc. reg. pol.); Vind. (1); ?Helv. (1?); ?Ross. m. or.*

3380. **Dilutata** (S. V.) Bkh. V, 293; Hb. 188; Tr. VI, 2. 26; Wd. 693; Gn. II, 262; Auriv. Nord. Fjär. 245; Prout Entom. XXXIII p. 55, t. 2, f. 7-14 [ab.]; Püng. Ent. Z. Gub. XIV p. 45; (-aria) Frr. 408, 426, 2. 3; ab. Inscriptata Don. Nat. Hist. XV t. 517; ab. Christyi Prout Ent. Rec. XI p. 122; Entom. l. c. f. 7, 8; ab. Latifasciata Prout Entom. l. c. p. 60, f. 12; ab. Sandbergi Lampa Tidskr. VI p. 111; ab. Bicinctata Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 58. *Eur. s. et c; Ped; Ural; Arm; Ulias; Amur; Labr. (an sp. sequ.).*

a) ab. *Obscurata* Stgr. Cat. ed. II p. 187, no. 2642a; Prout Entom. l. c. f. 11; Dilutata Dup. VIII, 200, f. 5; (-aria) Frr. 426, 4; ab. Melana Prout Ent. Rec. XI p. 122; Entom. l. c. f. 14; ab. Schneideri Lampa l. c. [al. ant. totis infuscatis]; ab. Tectata Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 58 (al. ant. fere unicolorib. nigro-fuscis, al. post. saepius infuscatis). *Norv. pol. et c; Angl. s; etc.*

3381. **Autumnata** Bkh. V p. 293, 565; Gn. II p. 264, t. 18, f. 7; Prout Entom. XXXIII (1900) p. 53, t. 1, t. 2. f. 1, 2; Püng. Ent. Z. Gub. XIV p. 45; ?Ersch. Hor. VI p. 72, t. 3. f. 4 [ab.]; Filigrammaria v. Autumnaria et Approximaria Gn. l. c. 265; Autumnaria Wd. Suppl. 1727; Filigrammaria Clark Ent. Rec. VII p. 289, t. 3; Gueneata Prout ib. X, 95; ab. Virgata Clark l. c. f. 9, 10 (praec. spec. Darw.). *Eur. c. (pr. p.) et ?s.*

a) v.? *Filigrammaria* HS. 194-5, III p. 160; Weawer Zool. 1852 p. 3495; Wd. Suppl. 1728; Gn. II, 265; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 126; Prout Ent. Rec. IX, 247, 282; Entom. XXXIII p. 55, t. 2, f. 3-6; Approximaria Weawer l. c. ab; Precursaria Weawer l. c. ab; ?Affiniata Bkh. V, 294, 564; Polata Westw. Br. M. II, 56, t. 68, f. 9 (non Hb.) (minor, multo obscurior, magis brunnescens, al. ant. angustioribus, praesertim in ♀). — *Angl. s; Scot.*

3382. **Polata** Dup. VIII, 199, 4; HG. Zutr. 805-6; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 395; Pack. Geom. 73 (pr. p.); Auriv. Groenl. 22 (pr. p.); Nord. Fjär. 245; (-aria) HS. 427, III p. 162; Cineraria Schöyen Arch. f. Math. V (1880) p. 19, f. 4. — *Labr; Norv. pol. or.*

a) v. *Brullei* Lef. Ann. S. Fr. 1836, 399, t. 10, f. 8; Stgr. Stett. e. Z. 1857, 306; B.-Haas Vid. Meddel. 1896 p. 188; Brulleata Dup. IV, 52, 7; Gn. II, 391 (multo obscurior, al. ant. fere nigricantibus, obsolete signatis). — *Groenl.*

3383. **Byssata** Auriv. Nord. Fjär. 245; Sparre-Schneider Tröms. Mus. Aars. XV, 80 (praec. sp. forma Darw.). — *Norv. pol. oc; Lap; Suec; Sib. or. (Kultusch).*

3384. **Ignorata** Stgr. Iris V p. 235. — *Arm.*

3385. **Caesiata** (S. V.) Lang. Verz. p. 189; Bkh. V, 351; Hb. 275; Tr. VI, 2. 89; Wd. 690; Gn. II, 271; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 257; (-aria) Frr. 390, 3; Gelata Gn. II, 271. — *Eur. s. et Angl. mont; Alp; Germ. et Hung. mont; Arm; Alt.*

a) ab. *Annosata* Zett. Ins. Lap. p. 962 (al. ant. fascia media obscura). — *Lap; Isl; Alp. etc.*

b) ab. *Glaciata* Germ. Fn. I. E. XV, f. 18; Zett. Ins. Lap. p. 959; Caesiata var. a. Gn. II, 272; Stgr. l. c. (multo obscurior). — *Isl; Ins. Hethland; Lap; Alp.*

c) ab. *Gelata* Stgr. Cat. ed. II p. 187, no. 2646c; var. a. Gn. II, 271, t. 14, f. 6; var. b. Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 257 (al. ant. albis, basi fasciaque media nigricantibus). — *Isl.*

d) v. *Impallescens* Chr. Iris VI p. 95 (al. minus dense squamatis, semidiaphanis; vix nominanda). — *Cauc. s. or; Labr. (v.).*

3386. **Ravaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 381, t. 6, f. 4; Gn. II, 274. — *Alt; Ala Tau.*

3387. **Flavicinctata** Hb. 354; Tr. VI, 2. 91, X, 2. 211; Stph. III, 296, t. 30, f. 3; Gn. II, 273, 275; Wck. Stett. e. Z. 1864 p. 189; (-aria) Frr. 504; Flavicincta Wd. 691; Ruficinctata Gn. II, 544 (non Ruficinctaria Gn. II, 278). — *Alp; Sil. et Hal. mont; Norv. c. et s; It. c. mont. (v.).*

a) v. *Obscurata* Stgr. multo obscurior, al. ant. obscure griseis, fascia med. fere non distinguenda. — *Scot.*

b) v.? *Relegata* Püng. Iris XII p. 299 (al. ant. macula flava post fasciam med., ceterum fere non flavescentibus, al. post. supra minus signatis; an sp. div.?). — *Kuku Noor.*

3388. **Infidaria** Lah. Geom. p. 126 (1852); Z. Stett. e. Z. 1877 p. 465; Flavicinctata Dup. VIII, 199, 3; Caesiariae var. Frr. 390, 4. — *Alp; Sil. mont.*

a) v. (ab.?) *Flavocingulata* Stgr. multo dilutior, al. ant. cretaceis, minus signatis, fascia med. fere tota dilute ochracea. — *Germ. m. oc. mont. (Baden. et Wurtemb.).*

b) v. *Caeruleata* Gn. II, 273; Obth. Et. VIII p. 43, t. 1, f. 1-3 [Flavicinctata v.] (multo obscurior, al. ant. obscure caeruleo-griseis, fascia med. obscure ochraceo-cincta). — *Pyr.*

c) ab. (et v.?) *Primordiata* Rätzer Mitth. VI, 181; Frey Lep. p. 231 (praec. var. similis, sed al. ant. haud ochraceo-tinctis). — *Helv. m. or; Styr.*

3389. **Desperata** Stgr. Iris V p. 236. — *Ferg.*

3390. **Cyanata** Hb. 319; Tr. VI, 2. 96; Dup. VIII, 199, 1; Gn. II, 274; (-aria) Frr. 593, 4., 609, 2; Calb. Iris III, 88. — *Alp; Apen; Hung. m. or.*

a) ab. (et v.?) *Flavomixta* Hirschke z. b. V. 1899 p. 357; Jhrsb. Wien. E. V. X t. 1, f. 1 (al. ant. flavo-mixtis). — *Rhaetia (v. princ.?) etc. ab.*

3391. **Antelataria** Stgr. Iris V p. 237, t. 2, f. 21. — *Saraw; Ferg.*

3392. **Uncinata** Püng. Iris XIII p. 121, t. 4, f. 3, 3a (hic ponenda sec. Stgr.). — *Kuku Noor.*

3393. **Tophaceata** (S. V.) Hb. 309!; Tr. VI, 2. 169; Gn. II, 276; Mill. Ic. 68, 1-4; (-aria) HS. 198-9, III p. 161; v. Molliculata Gn. l. c. [ab. minor]; Potentillaria Frr. 609, 1a-c. — *Alp; Germ. m; Austro-Hung; Pyr; Bilb.*

3394. **Nobiliaria** HS. 449, 453-4, VI p. 79; Lah. Geom. p. 124; Gn. II, 274. — *Alp; Norv. c. mont; ? Hung. s; Transsylv. mont.*

a) v. *Intermediaria* Alph. Hor. XVII p. 211 (al. ant. minus viridescent., ceterum vix distinguenda [sec. sp. typ.]). — *Thian oc.*

3395. **Muscosaria** Chr. Iris VI p. 96 [Intermediariae Alph. var.] (praec. spec. var. major? al. ant. multo obscurioribus, plumbeo-griseis). — *Cauc. (Kasbek).*

3396. **Sintenisi** Stgr. Iris V p. 242. — *Kurd.'s. oc; Arm.*

3397. **Adumbraria** HS. 530-1, VI p. 79; Gn. II, 281. — *Croat; Taur. m. or. (v.); ? Arm.*

3398. **Verberata** Sc. Ent. Carn. p. 223 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855 p. 244; Rupestrata (S. V.) Bkh. V, 310 (1794); Hb. 192; Tr. VI, 2. 30; Dup. VIII, 201, 1, IV, 53, 5; Frr. 137, 3. 4; Gn. II, 267; (-aria) HS. 192 ab; Bassiaria Feisth. Ann. S. Fr. 1835 p. 133, t. 1 A, 2 [♀ ab. minor.]. — *Alp; Germ. mont; ? Suec. m; Pyr; Apen; Carpath; Cauc. s. or; Arm.*

3399. **Nebulata** Tr. VI, 2. 164; Frr. B. 66, 2!; HG. 571!; Gn. II, 279; (-aria) HS. 370-1, III p. 161; ? Scripturaria Frr. 615, 4. — *Alg; Pyr; It. c. (Gran Sasso); Istr; Dalm.*

a) v. *Mixtata* Stgr. Hor. XIV p. 467; Püng. Stett. e. Z. 1896 p. 239 (obscurior, al. ant. fusco-grisescentibus). — *Alp. Val. et Ter. etc. (pr. p.).*

3400. **Approximata** Stgr. Hor. XIV p. 466 (praec. sp. var.?). — *Pont; Arm.*

3401. **Impunctata** Stgr. Hor. XIV p. 469 (una ♀ condita; praec. sp. ab.? [sine punctis limbal.]). — *Pont.*

3402. **Propagata** Chr. Iris VI p. 95 (Approximatae var.? paullo major obscuriorque). — *Arm; Tura.*

3403. **Achromaria** Lah. Geom. p. 128, f. 8 (1852); Saxicolata Ld. Geom. p. 102 (1853); Gn. II, 280; Z. Stett. e. Z. 1877, 466; May Jhrsb. Wien. E. V. III p. 43; Vallesiaria Lah. Geom. p. 123, f. 7; Mitth. I, 181; Frey Lep. p. 232 (nota); Hispalata Rbr. Cat. S. And. 22, 7 [sec. sp. typ. syn.]. — *Alp. val; Austr. inf; Croat; Hung. s. or; Dalm; Pyr; ? And; Graec. et Pont. (v.); Tarb. (v.?).*

3404. **Incultaria** HS. 372, 456, III p. 162; Lah. Geom. p. 127; Gn. II, 278; Mill. Ic. 153, 16-19 (v. Latifoliata). — *Alp; Hung. m. or; Hal; Bosnia mont.*

3405. **Numidiata** Stgr. Iris V p. 239, t. 2, f. 22. — *Maur; Murcia (1 v.).*

3406. **Ibericata** Stgr. Cat. ed. II p. 187, no. 2657; Stgr. Iris V p. 240; Alfacariata Rbr. Cat. S. And. 18, 1 (non Stgr.). — *Cat; And; Murcia; Maur; Pal.*

3407. **Mongoliata** Stgr. Iris IX p. 278 (praec. forma Darw.?). — *Ulias.*

3408. **Senectaria** HS. 528, VI p. 79; Gn. II, 280. — *Croat; Teriol. m.*

3409. **Ludificata** Stgr. Hor. VII (1870) p. 174, t. 2, f. 4; Iris VIII p. 239 (praec. sp. forma Darw.?). — *Graec.*

a) v. *Decipiata* Stgr. al. ant. virescenti-griseis, fere non luteo-conspersis. — *Mardin; Taur. c; Pont. (1).*

3410. **Frustata** Tr. VI, 2. 50; Frr. 54, 2; Dup. IV, 71, 5; Gn. II, 285; (-aria) HS. 205, 206, III p. 161; Muscosata Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 478, t. 18, f. 8!; HG. 595! — *Austro-Hung; Germ. c. et m; Helv; Gal. m; And.(v.); It; Sic; Carn; Taur; Pont; Arm. et Hyrc. (v.).*

a) v. (et ab.) *Fulvocinctata* Rbr. Cat. S. And. t. 22, f. 3; Calb. Iris III p. 89; v. Muscosata Gn. l. c. (al. ant. dense flavo- vel aurantiaco-mixtis). — *And., Alp., It. c., Hung. (pr. p.).*

3411. **Sandosaria** HS. 517, VI p. 79; Gn. II, 284; Rbr. Cat. S. And. 22, 4. — *And; Murcia; Maur. or.*

3412. **Dissimulata** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 46. t. 2, f. 11; Uniformata Bell. ib. 1862 p. 128, t. 1, f. 3; Mill. Ic. 117, 6-8. — *Cors; Cat; Cast.*

3413. **Intersecta** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 71; Iris IX, 280; Milvaria Chr. Iris VI p. 95. — *Tarb; Ulias; Chang. (?); Arm. m. or; Hyrc. (v.).*

a) v. *Desiderata* Stgr. Iris IX p. 376, t. 4, f. 16 (al. rubescente-brunneis). — *Iss. K.*

3414. **Kalischata** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 127. — *And. (Malaga); Murcia.*

3415. **Scripturata** Hb. 274; Tr. VI, 2. 47; Dup. VIII, 198, 6!; Gn. II, 428; Placidaria Frr. 600, 3. — *Alp; Germ. m. oc. mont; It. c; Hung; Croat.*

3416. ? **Filaria** Ev. Bull. M. 1848, III p. 228 (bona sp.?). — *Tarb. (Saisan).*

3417. **Riguata** Hb. 358; Tr. VI, 2. 52; Dup. VIII, 198, 3; Gn. II, 429; Mill. Ic. t. 7, f. 1-3; Dönitz Sitzb. Berl. e. Ges. 1897 p. 15 (gen. propr.?); ab. Millierata Gmppbg. Geom. II p. 139. — *Eur. m. et c. m. (exc. Ib.); Belg; Bith; Taur; Pont; Arm; Tura; Alt; Tarb; Ala Tau.*

a) v. *Festivata* Stgr. Iris V p. 243; Riguata ab.? Alph. Hor. XVII p. 215 (major, brunnescens, strigis albidis distinctioribus). — *Saraw; Ferg; Iss. K; Ili; ? Amur (ex err.?).*

3418. **Adlata** Stgr. Iris VII p. 294. — *Syr; Pal.*

3419. **Cupreata** HS. Deutsch. Ins. 163, 8 p. 151; (-aria) HS. 373, III p. 174; Gn. II, 407; ? Bistrigaria HS. 3-5, III p. 148; Confusaria Stgr. Hor. VII (1870) p. 176; Hortulanaria Stgr. Hor. XIV, 470; Indecora Warr. Novit. Zool. VII p. 110 (sp. valde aberrans). — *Sic; And; Murcia; ? Maur; Pont; Taur. m; Syr.*

a) v. (et ab.) *Palaestinensis* Stgr. Iris VII p. 296 (al. ant. griseis, fere non brunneo-inspersis). — *Pal. (v.); Syr. (ab.).*

3420. **Vallantinaria** Obth. Et. XIII p. 31, t. 7, f. 49 (uno ♂ condita; bona sp. Stgr. esse videtur). — *Maur.*

3421. **Neurbouaria** Obth. Et. XVIII p. 36, t. 5, f. 77. — *Kuku Noor; China c. oc.*

3422. **Viduata** Stgr. Iris V p. 241. — *Iss. K; Ili.*

3423. **Obvallata** Ld. Hor. VIII (1871) p. 20, t. 2, f. 7. — *Hyrc.*

3424. **Malvata** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 43, t. 2, f. 5; Dup. IV, 52, 4; Gn. II, 485; Mill. Ic. t. 27, f. 9-17; Obth. Et. XIII, 32, t. 7, f. 45-6 (var.); (-aria) HS. 200-2, 397 ab. — *Gal. m; And; Sic; Maur; Dalm. (Lissa v.).*

3425. **Basochesiata** Dup. VIII, 1 p. 558, t. 210, f. 5; Gn. II, 485; Mill. Ic. t. 16, f. 4-6, t. 86, f. 7-9. — *Gal. m; Cat; And; Sic.*

3426. **Alpicolaria** HS. III p. 153; Gn. II, 403; Abstersaria HS. 119, 120; Gentianata Mill. Ic. III, 411, t. 151, f. 1-8. — *Alp. Austr., Ter., Helv., Gal. m.*

3427. **Casearia** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 202, t. 9, f. 2. — *Cors.*

3428. **Timozzaria** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 201, t. 9, f. 1. — *Cors.*

3429. **Putridaria** HS. 536 (nec 535), VI p. 78; Gn. II, 404; Stgr. Hor. XIV p. 471; Calb. Iris III p. 89; Stgr. ib. V p. 243. — *Arm; Hyrc; Tura; It. c. mont; Konia (v.); ? Bith.*

a) v.? (ab.?) *Bulgariata* Mill. Ic. 95, 17, 18, II p. 433; Stgr. Hor. XIV, 296; Iris V, 244 (minor, al. ant. albidis nec grisescentibus; sec. Rbl. vix a Putrid. distinguend.). — *Bulg; Pont. (trans.); Diniae (1).*

3430. **Permixtaria** HS. 515; Gn. II, 404; Mill. Ic. 95, 15, 16; Stgr. Iris V, 244 (praec. sp. forma Darw.?). *Graec; Syr; Taur; Kurd; Pont; Arm. (v.); ?Tura; And; Cast; Ter. m.*

3431. **Unicata** Gn. II, 393; Stgr. Hor. VII (1870) p. 173, t. 2, f. 5; Iris V p. 245; ?Corollaria HS. 335, III p. 152; Gn. II, 394. *Balc. m; ?Bulg; Lyd; Taur; Syr; Pont; Arm.*

a) v. *Centralisata* Stgr. Iris V p. 245 (al. ant. dilute brunneo-inspersis area basali et media fusco-impletis). *Ferg; Iss. K; Tura; Mardin (trans.).*

3432. **Cuculata** (r. Cucullata) Hufn. Berl. M. IV, 602; Rott. Naturf. XI, 79 (1777); Cucullata Bkh. V, 447; Sinuata (S. V.) Hb. 288 (1802?); Frr. B. 6, 1; Tr. VI, 2. 227; Dup. VIII, 194, 6; Wd. 587; Gn. II, 406. *Eur. c. et s. m; It. s. et c; Dalm; Ross. m. or; Arm; As. c; Sib. or. s; Amur.*

3433. **Yokohamae** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 422; Rogenhoferi Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 409; Stgr. Iris X p. 91, t. 3, f. 58. *Amur; Uss; Cor; Jap.*

3434. **Galiata** (S. V.) Hb. 272; Tr. VI, 2. 155; Dup. VIII, 189, 2; F. R. p. 94; Wd. 563; Gn. II, 401; Chalybeata Hb. 350 (ab.); Quadriannulata Hw. 331; Wd. 565; Unilobata Hw. 331; Wd. 564 [obscurior]. *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm; Sib. or; Maur; Pont; Bith. et Lyd. (ab. et trans.).*

a) v. *Orientata* Stgr.; Galiata Stgr. Hor. XIV p. 473 (al. ant. cinerascentibus (cinereo-albidis), fascia med. plerumque dilutiore (in med. cinerascenti), al. post. obscurioribus. *Pont; Arm; Taur; Ant.*

3435. **Oxybiata** Mill. Rev. & Mag. Zool. 1871-2 p. 161; Ic. III p. 264, t. 131, f. 1-3; (-aria) III p. 414, t. 151, f. 9. *Gal. m; Sic.*

a) v. *Pseudogaliata* Stgr. Iris X, 317, t. 4, f. 38 (paullo major, al. ant. fascia med. plus minusve (tota) brunnescenti). *Pal.*

3436. **Rivata** Hb. 409; Tr. VI, 2. 212; F. R. p. 96; (-aria) Frr. 654, 1; Limbaria Hb. 522-3 [ab.]; Comptaria HS. VI, 139; Gn. II, 257; Sylvaticata Hw. p. 332; Wd. 568 (sequ. sp. forma Darw.?). *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; Bilb; ?Arag; Cors; It. s. et c; Sard. (v.?); Dalm; ?Bith.*

3437. **Sociata** Bkh. V, 432 (1794); Stgr. Iris X p. 91; Brown Bull. S. Fr. 1898 p. 33 [ab.]; Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 145, t. 2, f. 14 [ab.]; Subtristata Hw. 332; Wd. 567; Degenerata Hw. 333 ab; Alchemillata (S. V.) Hb. 261!, 370; Tr. VI, 2. 203; F. R. p. 100; Gn. II, 397; (-aria) Frr. 654, 2; ?Dup. VIII, 191, 2!; Rivata Dup. VIII, 191, 3!; ?Gn. II, 396 pr. p.; Biriviata Stt. Man. II, 101; Cingulata Tngstr. Ac. Fen. I (1875) p. 32 [abdom. toto nigro]. *Eur. (exc. reg. pol., Ib. m., It. m., Balc. m.); Isl. (valde aberrans); Arm. (?Bith. et Pont. ex err.); Alt; Sib. or; Chang; Urga; Kamt; Amur et Uss. (v.).*

a) v. (et ab.) *Obscurata* South Entom. XXI, 1888 p. 27, f; ib. 1892 p. 111 (multo obscurior, al. fasciis lineisque fere totis infumatis nec albidis). *Ins. Hebrid. (v.); Scot. et Isl. (ab.).*

b) v. *Supergressa* Butl. Ill. Het. III p. 55, t. 54, f. 11 (al. fascia exter. alba latiore [linea med. fusca subnulla], etc; trans. ad spec. praec. esse videtur). *Jap; Uss. et Amur (cum trans).*

c) v. *Dubiosata* Alph. Hor. XVII p. 216; Mém. Rom. IX p. 76 (praec. var. similis sed major; al. griseo-brunnescentibus, obsoletius albo-strigatis). *Thian; Iss. K; Ferg.*

3438. **Unangulata** Hw. Lep. Br. p. 332; Stph. Ill. III, 225; Wd. 569; Gn. II, 394; Auriv. Nord. Fjär. 249; (-aria) HS. 338, III p. 150; Bicolorata F. R. p. 98; ?Amniculata Hb. 386. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ross. m. oc; Amur s; Kamt. (v.).*

a) v. *Subangulata* Stgr. Iris IX p. 279 (al. ant. usque ad fasciam exter. albam fere totis infuscatis, al. post. sordide albidis, minus signatis). *Ulias; Chang.*

b) v. (et ab.) *Luctuosaria* Obth. Diag. p. 10; Et. V p. 53, t. 4, f. 13; Stgr. Iris X p. 91 (al. ant. usque ad fasciam exter. albam fere totis nigricant., al. omn. fascia margin. obscuriore). *Uss; Amur (ab.); Urga (1); Cor; Jap.*

3439. **Picata** Hb. 435 (1809?); Tr. VI, 2. 193; Dup. VIII, 191, 4; Gn. II, 461; Biangulata Hw. p. 326 (1810); Wd. 570; ab. Albofasciata Gauckler Ent. Nachr. 1900 p. 371. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; It. s; Ural; Arm; ? China.*

3440. **Alaudaria** Frr. 486, 4, VI p. 11 (Nov. 1846); Gn. II, 392; Z. Stett. e. Z. 1877 p. 467; Culmaria HS. 317-8 (1847), III p. 155; Bicuspidaria Ghil. Elenco p. 189. — *Alp; Hal; Hung. mont; Ross. m. oc.*

3441. **Mandschuricata** Brem. Lep. O. S. 86 t. 7, f. 14. — *Sib. s. or; Amur; Uss; China.*

3442. **Albicillata** L. S. N. ed. X, 527; Cl. Ic. 1, 12; Hb. 76; Tr. VI, 2. 228; Frr. B. 96; Dup. VIII, 188, 4; Wd. 603; Gn. II, 382; ab. Suffusa Carrington Entom. XIV p. 73, fig. [al. ant. totis infuscatis]; Casta Butl. Ill. Het. III t. 54, f. 8 [var.]. — *Eur. c; Scand. m. et c; Liv; Gal. m. oc; It. s; Ross. m. oc; Alt; Iss. K; Amur; Uss; Jap.*

3443. **Procellata** (S. V.) F. Mant. 185; Hb. 251; Tr. VI, 2. 218; Dup. VIII, 188, 3; Wd. 604; Gn. II, 393. — *Eur. c; Bilb; It. s. et c; Ross. m. oc; Pont; Arm; Alt; Amur; Uss.*

*a) v. *Inquinata* Butl. Ill. Het. III p. 54, t. 54, f. 9 (al. ant. area apicali obscurata, nonnunquam totis obscuratis, al. post. infuscatis), — *Jap; Cor; China.*

3444. **Lugubrata** Stgr. Cat. ed. II p. 189, no. 2686; Pack. Geom. 161; Luctuata (S. V.) Hb. Btr. II, 4, 3, T. (1792); Hb. 253; Tr. VI, 2. 214; Dup. VIII, 190, 4!; Gn. II, 392; Frr. 690; (-aria) HS. 321; Transversata Thnb. Mus. Nat. p. 75, f. 8 (1788); ab. Wendlandti Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 60 [?monstr.]. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Scand. c. et s; Ross. s; Ural; Arm; Alt; Tarb; Ili; Urga; Sib. or; Amur; Am. s.*

a) v. *Obductata* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 374, t. 10, f. 3 (al. post. unicoloribus fusco-nigris). — *Labr.*

b) v. *Albidior* Alph. Mém. Rom. IX, 344 (al. ant. fascia alba latiore, subtus al. omn. albidioribus). — *Kamt.*

3445. **Semenovi** Alph. Hor. XXVI p. 458 (1892); Mém. Rom. IX p. 78, t. 4, f. 9; Ouanguemetaria Obth. Et. XVIII p. 38, t. 4, f. 52 (fin. 1893); Lugubris Stgr. Iris VIII p. 338 (1895). — *Amdo; Kuku N; China m. oc. (v.).*

3446. **Lugens** Obth. Et. XI p. 34, t. 2, f. 4; ib. XVIII p. 38, t. 3, f. 38. — *Kuku N; China m. oc.*

3447. **Hastata** L. S. N. ed. X, 527; Cl. Ic. 1, 9; Hb. 256; Tr. VI, 2. 207; Dup. VIII, 190, 3; Wd. 602; Gn. II, 389; Pack. Geom. 164, t. 9, f. 10, 11; Alph. Mém. Rom. IX, 345 [var.]; ab. Taunicata Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 61. — *Eur. c. et s: (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; It. s; Ural; Arm; Alt; Ala Tau; Iss. K; Amur; China oc; Labr. (ab.).*

a) v. *Subhastata* Nolck. z. b. V. 1870 p. 68; Sparre-Schneider Tröms. Mus. Aars. XV, 83, t. 1, f. 4, a-c; Gauckler Ent. Nachr. XXV, 17; Hastulata Hb. 356 (non Hb. Btr.); Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1861, 397; ? Sagittifera Gmppbg. III, 292 (minor, al. magis nigro-fasciatis punctatisque). — *Sil. et Boh. (mont.); Scand. c. (pr. p.) et pol; Ross s; Hebrid; Alp. (pr. p.); Kamt. et Amur (trans.).*

b) ab. (et v.?) *Moestata* Nolck. l. c.; ab. Hofgreni Lampa Tidskr. 1885 p. 113 (minor, multo obscurior, al. praeponderantius nigris).

c) v. *Gothicata* Gn. II, 388; Möschl. Wien. Mts. 1860, 374, t. 10, f. 4, 5 (al. ant. fere usque ad medium nigris; al. post. plerumque tot. nigris). — *Labr; Am. s.*

*d) v. *Chinensis* Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 570 (Maj. 1897); v. Moerens Alph. Mém. Rom. IX p. 147 (Sept. 1897) (al. parte bas. nigra, strigulis minut. albis variegata, al. ant. fascia exter. sine macula sagittata). — *China m. oc.*

3448. **Thulearia** HS. 387, III p. 156; Gn. II, 389; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 259; Mill. Ic. 131, 4-6 (praec. forma Darw.). — *Isl.*

3449. **Tristata** L. S. N. ed. X, 526; Cl. Ic. 1, 13; Bkh. V, 430; Tr. VI, 2. 210; Dup. VIII, 190, 5; Wd. 566; Gn. II, 390 pr. p.; Hein. I, 771 ♀; Snell. Vlind. 666 ♀ (exc. diagn.); Nolck. z. b. V. 1870 p. 59; Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 144, t. 2, f. 15 [ab.]; Funeraria Lah. Geom. 119; Limbosignata Nolck. Fn. I, 270 (ab.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; ?Cors; ?Dalm; Rum; ?Ural; ?Bith; Arm; Alt; Tarb; Chang; ?Amur; Kamt.*

3450. **Luctuata** Hb. Btr. I. 1, 4, Y p. 31 (1786) (non Btr. II. 4, 3, T); Lang Verz. p. 193; Stgr. Iris X p. 93 (pr. p.); Hastulata Hb. Btr. II p. 110 (1792); Nolck. z. b. V. 1870 p. 61; Tristata Hb. 254; Lah. Geom. p. 118; Nolck. Fn. p. 270; Hein. I, 771 ♂ (praec. forma Darw.; saepe confusa). — *Germ; Austro-Hung; Rum; ?Helv; Suec. c; Liv; Arm; Sib. or; Amur; Uss; Ili; Iss. K; Kuku N.*

3451. **Pupillata** Thnbg. Diss. IV p. 62, f. 13 (1792); Lampa Tidskr. 1885 p. 114; Auriv. Nord. Fjär. 248; Funerata Hb. 260; HS. 542, VI p. 78; Gn. II, 391; Nolck. z. b. V. 1870 p. 61; Bhtsch. Wien. e. Z. 1885 p. 177. — *Alp. Austr., Gal., Ped; Scand. c; Petrop; Ural; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Kuku N; Mong; Sib. or; Amur.*

3452. **Fulminata** Alph. Hor. XVII p. 218, t. 8, f. 68. — *Thian. oc; Ferg.*

3453. **Corydalaria** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 411; Stgr. Iris X p. 94, t. 3, f. 59. — *Amur; Uss.*

3454. **Molluginata** Hb. 371; Tr. VI, 2. 92; Dup. VIII, 198, 5; F. R. p. 101; Gn. II, 397. — *Eur. c. m; Scand. m; It. s. et ?c; Arm.*

a) ab. (v.?) *Inusitata* Gn. II, 398 (una ♀ descripta, al. ant. obscurioribus, minus signatis, striga exter. dupl. alba minus sinuata, non dentata). — *Gal. m. (Olbia).*

3455. **Affinitata** Stph. Ill. III p. 297 (1831); Wd. 693; Gn. II, 290; (-aria) HS. 271-2, III p. 157; n. Schm. 28, VI p. 138 var.; Inciliata Zett. Ins. Lap. p. 960; Rivinata Z. Is. 1846, 202; ?Turbulata Stndf. Bresl. e. Z. 1851 p. 81 [an v. sequens?]. — *Eur. c. et s; Rum.*

a) v. (et ab.) *Turbaria* Stph. III p. 298; Wd. 694!; Gn. II, 290; Affinitaria HS. 319, 320; Frr. VII p. 95, t. 655, f. 1 (major, al. latius albo-fasciatis, al. post. interdum fere totis albidis). — *Angl; Norv. c. et pol; Germ. m. or; Styr; Alp. (pr. p.); Hal; etc.*

3456. **Alchemillata** L. S. N. ed. X, 526; Gn. 290; Rivulata (S. V.) Hb. 259; Tr. VI, 2. 42!, VII, 216; Dup. VIII, 190, 6; Wd. 695; (-aria) HS. 289; Frr. 630, 2. — *Eur. c. et s; Bilb; Gal. m. or; It; ?Cors; Dalm; Ross. m; Bith; Pont; Arm. (v.); Alt; ?Amur.*

3457. **Hydrata** Tr. VII, 217 (1729); Frr. 54, 1; Gn. II, 291; (-aria) HS. 400, III p. 157. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Scand. m; Ross. s. m; Ped; Arm; ?Amur.*

a) ab. *Flexuosaria* Boh. Act. Holm. 1852 p. 135; Lampa Tidskr. 1885 p. 115; Auriv. Nord. Fjär. p. 247; ?Fennica Reuter Act. Fen. IX (1893) p. 75 [an spec. propr.?] (uno ♂ condita; sec. sp. type minor, multo dilutior, al. ant. albo-fasciatis, al. post. albidis). — *Suec. m; Carn.*

3458. **Lugdunaria** HS. 565, VI p. 139; Bhtsch. Wien. e. Z. 1885, 178. — *Gal. m. et oc; Austr. inf; Car; Hung; Buc; Srp.*

3459. **Unifasciata** Hw. Lep. Br. p. 335 (1810); Wd. 701!; Gn. II, 293; Mill. Ic. 114, 10-13; Scitularia Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 42, t. 2, f. 8; Aquilaria HS. 336, III p. 163 [ab. obscurior]; Linulata Gn. II, 294 [sec. sp. typ. certe syn.]. — *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Scand. m; Liv; Gal. m; Pyr; Cors; It. s. et c; Sic; Dalm.*

3460. **Ablegata** Stgr. Iris X p. 96, t. 3, f. 60. — *Uss.*

3461. **Haasi** Hedem. Hor. XVI p. 268, t. 13, f. 9; Stgr. Iris X p. 95. — *Amur.*

3462. **Parvulata** Stgr. Iris X p. 100, t. 3, f. 62. — *Uss.*

3463. **Minorata** Tr. VI, 2. 143 (1828); Dup. IV, 59, 8; Gn. II, 295; (-aria) HS. 118; Frr. 615, 1; Auriv. Nord. Fjär. 247; Ericetata (Curt.) Stph. Ill. III, 298 (1831); Gn. II, 295 [v. obscurior]. *Alp; Germ. c. (mont.) et s. or; Hung. et Rum. (mont.); Scand; Liv; Angl; Gal. m. oc; It. c. (mont. 1).*

3464. **Adaequata** Bkh. V, 444 (certo) (1794); Wernb. Btr. II p. 196; Blandiata (S. V.) Hb. 258; Tr. VI, 2. 43; Dup. VIII, 189, 5!; Wd. 697!; Gn. II, 296; (-aria) HS. 290-1; Frr. 604, 1; Albidata Ev. Bull. M 1842 p. 557, t. 6, f. 10; F. V. U. 431; Dilacerata Zett. Ins. Lap. 967; Trigonata Wd. 699; Jucundaria B. Gen. p. 217, not. 2 [sec. sp. typ. certe]. *Eur. c. et s. (exc. Bat.); It. s; Croat; Bith; Arm; Chang.*

3465. **Albulata** Schiff. S. V. p. 109; F. Mant. 212; Hb. 257; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201. 2; Gn. II, 292; (-aria) Frr. 645, 1; Niveata Stph. III, 291; Wd. 684 *Eur. c. et s; Pyr; It. s. et c; Cors; Rum; Ross. m; Arm.*

a) v. et ab. *Subfasciaria* Boh. Act. Holm. 1852 p. 133; Lampa Tidskr. 1885 p. 115; Griseata Stgr. Cat. ed. II p. 190, no. 2700a; Albulata Hw. p. 336; Wd. 698; Gn. II, 292; Thules Weir Entom. XIII p. 293, t. 4. f. 4, 5; Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 370 [ab. al. ant. infuscatis] (al. ant. fere unicol. flavescenti-griseis, al. post. griseis). *Scand. m. et c; Lap. m; Angl; Ins. Hethland. (v.).*

b) ab. *Hebudium* Weir Entom. XIV p. 221, t. 1, f. 17 (al. unicoloribus albidis). *Ins. Hebrid.*

3466. **Maerens** Stgr. Iris V p. 245 (1892). *Saraw.*

3467. **Nisaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 49; Stgr. Iris X p. 100. *Amur; Uss; Cor; Jap.*

3468. **Tenera** Stgr. Iris X p. 102, t. 3, f. 64 (hujus generis?). *Amur.*

3469. **Musculata** Stgr. Iris X p. 100, t. 4, f. 3. *Uss.*

3470. **Phasma** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 441; Hmps. Ind. Moths III p. 412; Latsaria Obth. Et. XVIII p. 32, t. 3, f. 35. *Kuku N; Cor; Jap; Ind.*

3471. **Testaceata** Don. Nat. Hist. XIV, 51, t. 487, f. 1 (1810); Auriv. Nord. Fjär. 253; Sylvata (S. V.) Hb. 231; Tr. VI, 2. 15; Dup. VIII, 198, 4!; Wd. 704!; Gn. I, 437; (-aria) Frr. 630, 1. *Eur. c; Dan; Norv. m; Liv; Fen; It. s; Amur; Uss; Jap.*

3472. **Blomeri** Curt. B. E. IX, t. 416 (1832); Wd. 705; Mill. Ann. S. Fr. 1875 p. 11, t. 1, f. 1, 2; Blomeraria Gn. I, 437; Pulchraria Ev. Bull. M. 1842. III, 557, t. 6, f. 9; F. V. U. 424; Frr. 390; HS. 117, III p. 111. *Angl; Norv. m; Liv; Germ. s. or. (1); Germ. c., Boh. et Hung. s. (mont.); Alp. (pr. p.); Ural; Amur; Jap.*

3473. **Semistrigata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 99; Stgr. Iris X p. 102, t. 3, f. 63. *Amur; Uss; Jap.*

3474. **Obliterata** Hufn. Berl. M. IV, 608, 626 (1767); Bkh. V, 271; Ld. Geom. p. 20; Strigata Thnbg. Mus. Nat. p. 75, f. 10; Heparata (S. V.) Hw. 343; Wd. 708; Gn. I, 439; (-aria) Hb. 58; Tr. VI, 1. 264; Dup. VII, 166, 7. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et c; Rum; Ross. m; Arm; Amur; Uss; Jap.*

3475. **Luteata** Schiff. S. V. p. 110 (1776); F. Mant. 210; Tr. VI, 2. 16; Frr. 83, 3; Wd. 707!; Gn. I, 435; (-aria) Hb. 103; Dup. VIII. 176, 3; Flavicata Thnbg. Diss. IV p. 62, f. 11; Auriv. Nord. Fjär. p. 254. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; It. s; Ross. m; Arm; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

3476. **Flavofasciata** Thnbg. Diss. IV p. 62, f. 12 (1792); Auriv. Nord. Fjär. 247; Decolorata Hb. 243; Hw. p. 328; Tr. VI, 2. 13; Dup. VIII, 201, 3!; Wd. 692; Gn. II, 292; (-aria) Frr. 600, 1. *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; And; Maur; Cors; It; Ross. s. or; ? Bith; ? Alt.*

3477. **Albostrigaria** Brem. Lep. O. S. p. 85, t. 7, f. 13; Stgr. Iris X p. 103; Eliela Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 403; Ill. Het. III p. 43, t. 51, f. 9. *Amur; Uss; Jap; Cor; China oc.*

3478. **Plurilinearia** Moore Pr. Z. S. 1867 p. 645; Hmps. Ind. Moths III p. 417, f. 194; Unistirpis Butl. Ill. Het. II p. 51, t. 37, f. 7. — *Uss; Cor; Jap; China; Ind. s.*

3479. **Defectata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 108; Stgr. Iris X p. 103, t. 3, f. 65; Chrysidice Butl. Tr. E. S. 1881 p. 416. — *Uss; Jap.*

3480. **Evanescens** Stgr. Iris X p. 104, t. 3, f. 66 (una ♀ condita). — *Uss.*

3481. **Bilineata** L. S. N. ed. X. 525; Cl. Ic. 6, 13; Hb. 264; Tr. VI, 2. 56; Dup. VIII, 198, 1. 2; Frr. 83, 1. 2; Wd. 624; Gn. II. 426; Calb. Iris III, 91; ab. Infuscata Gmppbg. III p. 288 [al. ant. area media infuscata]. — *Eur. (exc. reg. bor. et Sard.); Maur; As. min; Syr; Arm; Sib. or.*

a) ab. (et v.?) *Testaceolata* Stgr. Cat. ed. II p. 191, no. 2714a; Iris V p. 246; Bilineata var. a. Gn. II, 427 (al. ant. testaceis, non flavis). — *Ib; Maur; Sic; Graec; Pont; Taur. etc.*

b) v. (et ab.) *Subgriseata* Stgr. Iris V, 246 (al. ant. testaceo-griseis vel fuscis). — *Hyrc. (v.); Graec; Taur; Pont.*

c) v. *Atlantica* Stgr. l. c. 247; Bilineata var. Weir Ent. XIII t. 4, f. 8; Hoffm. Stett. e. Z. 1887 p. 267 (minor, al. ant. plus minusve infumatis). — *Ins. Hethland. et Hebrid.*

3482. **Grisescens** Stgr. Iris V p. 247 [Bilineata v.?] (nunc Stgr. praec. form. Darw. esse videtur). — *Pont; Graec. (1).*

3483. **Bistrigata** Tr. VI, 2. 59; Stgr. Hor. VII (1870) p. 176; (-aria) HS. 62. 63, III p. 143; Gn. II, 427 (Bilineatae form. Darw. sec. Stgr.). — *Sard; Cors.*

3484. **Fluidata** Ld. z. b. V. 1853 p. 382, t. 6 (sib.), f. 5; Gn. II, 397; Ld. Wien. Mts. 1860, 186; Russariaria HS. 564 (1855), VI p. 137; ?Consentaria Frr. 486, 2, VI p. 10. — *Alt; Tarb; Amur; ?Ural.*

3485. **Sordidata** F. E. S. 185 (1794); Wernb. Btr. 435, 526; Pack. Geom. 96, t. 8, f. 31, 34-5; Elutata Hb. 224 (post 1797), 382 ab., 384, 385 ab; Tr. VI, 2. 20; Dup. VIII, 200, 1. 2; Wd. 611; Gn. II, 378; Furcata Prout Ent. Rec. IX p. 84, 110; ?Thnbg. Diss. I, 13 (1784) (al. ant. virescentib., nigro-fasciatis). — *Eur. c. et s; It. s. et c. (1); Ural; Arm; Alt; Ili; Iss. K; KukuN; Sib. or; Chang; Amur; Uss; Jap; China oc; Am. s.*

a) ab. (et v.?) *Fusco-undata* Don. Nat. Hist. XII, 73, t. 386, f. 3; Elutata Hb. 381, 383; Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 263 pr. p.; var. c. Gn. II, 379 (al. ant. testaceis [rubris], nigro-fasciatis). — *Angl; Germ. s; Helv; Isl; Ulias etc.*

b) ab. (et v.?) *Infuscata* Stgr. Cat. ed. II p. 191, no. 2716b; Stgr. Iris V p. 383; ?Tacetaria Frr. 604, 2 [ab, an sequ. ab.?] (al. ant. fere unicolorib. infuscatis vel grisescentibus, indistincte nigro-strigatis). — *Isl; Angl. s; Kent; Iss. K; etc.*

3486. **Autumnalis** Ström det kgl. danske Vid. Skrift-Selsk. p. 85 (1783); Schöyen Stett. e. Z. 1880 p. 134; Auriv. Nord. Fjär. 243; Trifasciata Bkh. V, 308 (1794); Impluviata (S. V.) Hb. 223 (post. 1797); Tr. VI, 2. 21; Dup. VIII, 200. 3; Wd. 610!; Gn. II, 377; (-aria) HS. 193; Literata Don. Nat. Hist. XIV p. 80, t. 499, f. 2 (1810); Gn. II, 377 [ab. obscurior, rufo-fusa]; ab. Constricta Strand Ent. Ztschr. (Gub.) XIV p. 61 [al. ant. area media constricta] (sp. valde aberrans). — *Eur. c. et s. (exc. Isl.); It. s. et c; Ural; Sib. or; Amur; Ulias; ?Thian.*

3487. **Ruberata** Frr. 36, 2, I p. 67 (1831); (-aria) HS. 209-10, III p. 168; n. Schm. 26; Literata Spr. (nec. Don.) Stett. e. Z. 1872 p. 171; Z. ib. 1877 p. 472; Auriv. 243 [Autumnalis var.] (praec. sp. forma Darw. an var.?). — *Alp; Germ. (pr. p.); Angl; Scand. c. et s; Ross. s. m; Hung. s. mont.*

3488. **Capitata** HS. Deutsch. I, 165, f. 3 (1839); Ld. Geom. p. 103; Gn. II, 471; (-aria) HS. 460, III p. 169, VI p. 80; Balsaminata Frr. 588, VI p. 166 (1852); Mariesii Butl. Tr. E. S. 1881 p. 424; Pryeri Butl. l. c. — *Germ; Bat; Dan; Norv. m; Ross. s. m; Helv. s; Austro-Hung; Rum; Uss. (1); Jap. (v.?).*

a) v. *Capitulata* Stgr. Iris X p. 104 (minor, al. ant. fascia exter. obscuriore, sordide grisea, haud brunnescenti). — *Amur; Uss.*

3489. **Silaceata** (S. V.) Hb. Vög. 100; Tr. VI, 2, 197; Dup. VIII, 193, 3; Wd. 571 ab; Frr. 587; Ld. Geom. p. 103; Gn. II, 470; Hmps. Ind. Moths III, 357; Cuneata Don. Nat. Hist. XIV, t. 487, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c; Uss. (ab.).*

a) ab. (v.?) *Insulata* Hw. Lep. Br. p. 330; Silaceata Hb. 477-8 transitus (al. ant. fascia med. nigra flavido-interrupta insulam nigram includente). — *Angl; etc.*

b) v. (et ab.) *Deflavata* Stgr. Cat. ed. II p. 191, no. 2721b; Silaceata Hb. 303; var. b. Gn. II, 471; ?Umbrósaria Motsch. Et. 1864 p. 36; Butl. Ill. Het. VII, 24 (al. ant. non brunnescenti- vel flavido-inspersis). — *Alp; Lap. m; Alt; Thian; Amdo; Uss; Ferg; Labr; Helv. ?etc. (ab.).*

3490. **Mactata** Feld. & Rghfr. Nov. 132, f. 40 (an territor. nostri?). — *Uss. (Leech.); Jap; China.*

3491. **Corylata** Thnbg. Diss. Ent. IV p. 61, f. 11 (1792); Bkh. V, 402; Stph. III p. 227; Gn. II, 463; ?Wd. 572; Ruptata Hb. 295 (1799?); Hw. p. 327; Tr. VI, 2. 200; Dup. VIII, 191, 6; Frr. 24, 1; Albocrenata Curt. B. E. 603 [ab.]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Ural; Amur; Jap. (v.?).*

a) v.? (ab.?) *Effusaria* Stgr. al. ant. cinereo-albidis fascia extrabas. tenui marginalique latiore obscurioribus (sine area fasciaque media obscuris) (sec. 6 specim. condita). — *Scot; Dan.*

b) v. *Fabrefactaria* Obth. Et. V p. 56, t. 4, f. 15; Stgr. Iris X p. 105 (al. ant. fasciis dilutis extrabas. antemarginalique obscuratis). — *Uss.*

3492. **Aurata** Moore Pr. Z. S. 1867 p. 664; Hmps. Ind. Moths III p. 355; Corylata v. Tsermosaria Obth. Et. XVIII p. 39, t. 3, f. 43. — *Kuku N; Jap; China oc; Ind. s. or.*

3493. **Ambustaria** Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 653. — *?Kuku N; China c. et oc.*

3494. **Badiata** (S. V.) Hb. 291; Tr. VI, 2. 80; Dup. VIII, 194, 3; Wd. 584; Gn. II, 407; Frr. 635; Spr. Stett. e. Z. 1888 p. 211. — *Eur. c; Scand. m; Fen; It. s. et ?c; Dalm; Ross. m. or; Pont. (1); Alt; Tarb; ?Jap. (v.?).*

3495. **Taczanowskiaria** Obth. Et. V p. 54, t. 9, f. 8 (Dec. 1880); Stgr. Iris X p. 105; Pervagata Chr. Bull. M. 1880, II p. 110 [an nom. anterius?]. — *Amur; Uss; Jap.*

3496. **Rogata** Stgr. Iris V (1892) p. 248. — *Ferg.*

3497. **Rejectaria** Stgr. Iris V (1892) p. 249; Interrogata Alph. Mém. Rom. IX p. 80 [sec. spec. typ. certe] (sequ. forma Darw.?). — *Iss. K; Thian. s; Amdo.*

3498. **Berberata** Schiff. S. V. p. 113; Hb. 287; Tr. VI, 2. 185; Dup. VIII, 194, 2; Wd. 585; Gn. II, 408; Frr. 689, 2. — *Eur. c; Liv; Gal. m. oc; And. (mont. 1); It. s. et c; Rum. m; Bith; Pont; Arm; Alt; Thian. (v.).*

3499. **Directaria** Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 268; Stgr. Iris X p. 106. t. 3, f. 67 (praec. sp. forma Darw.?). — *Amur.*

3500. **Nigrofasciaria** Goeze Btr. III, 3 p. 438 (1781); Auriv. Nord. Fjär. 243; Separata Thnbg. Mus. Nat. p. 75, f. 9 (1788); Derivata (S. V.) Bkh. V, 421; Hb. 289; Tr. VI, 2. 183; Dup. VIII, 194, 1; Wd. 588; Gn. II, 408; Frr. 689. 1; Ludovicata Mill. Ann. S. Fr. 1887 p. 218. t. 5, f. 14 [ab.]. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; Bilb. (1); Arm; Alt; Ili.*

3501. **Alhambrata** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 219; Rbr. Cat. S. And. 16, 4 (una ♀ condita). — *And. (Granada); Murcia.*

3502. **Rubidata** (S. V.) F. Mant. 202; Hb. 290; Frr. B. 18, 2; Tr. VI, 2. 188; Dup. VIII, 194, 5; Wd. 586; Gn. II, 406. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Bilb; ?Cat; It. s. et c; Bith. (v.); Iss. K.*

a) v. (et ab.) *Fumata* Ev. F. V. U. 424; Gn. II, 406; Fumosaria HS. 385; Fumaria HS. III p. 424 (al. ant. colore rubro infumato vel subnullo). — *Ural; Srp; Rum; Alt; Pont. et Arm. (trans.); Hung. (ab.).*

3503. **Comitata** L. S. N. ed. X, 526; Bkh. V, 368; Hw. p. 342; Wd. 589; Gn. II, 477; Chenopodiata L. F. S. 332 no. 1263; Hb. 299; Tr. VI, 2. 167; Dup. VIII, 192, 1; Z. Tijds. XI, 1868 p. 92 (genus Pelurga Hb.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Balc. s; Ross. m; Arm; Taur; Alt; Sib. or; Ili; Iss. K; Amur; Uss; China s.*

a) ab. *Moldavinata* Carad. Iris IX p. 97 (multo obscurior, al. ant. griseo-brunnescentibus) — *Rum., Germ. s., Ural, Uss. etc. (ab.); Buc. (v.?).*

3504. **Sagittata** F. Mant. 210; Bkh. V, 376; Tr. VI, 2. 179; Dup. VIII, 193, 51; Wd. Supl. 1725; Gn. II, 464; Auriv. Nord. Fjär. 243; Bidentata Rott. Naturf. XI, 75; Hein. I. 752; Comitata Hb. 310. — *Eur. c. (exc. Belg., Helv. s. etc.); Suec. c; Ross. s. m; Amur; Uss.*

545. Asthena Hb. 1822.

3505. **Candidata** Schiff. S. V. p. 110 (1776); Bkh. V, 327; Hb. 101; Tr. VI, 2. 31; Dup. VIII, 176, 4; Wd. 706; Gn. I. 435. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; Bilb; ? Cors; It. s. et c; Rum. m. or; Crim; Ant. s. (1); Tura.*

a) v. *Amurensis* Stgr. Iris X p. 97 (minor, punctis mediis distinctis, punctis margin. nullis). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

b) v. *Percanditata* Chr. Iris VI p. 96; Candidissima Stgr. Iris X p. 98 (strigis flavidis punctisque nigris obliteratis vel subnullis). — *Arm.*

3506. **Chionata** Ld. Hor. VIII (1870) p. 20, t. 2, f. 8; Quadripunctata Bienert Diss. 1871 p. 39 (praec. var.?). — *Hyrc; Arm. m.*

3507. **Anseraria** HS. 560, VI p. 134; Gn. I, 436; Chrét. Natural. 1894 p. 101 (Corneata); Püng. Soc. Ent. X, 177; Stgr. Iris X, 190; Soldaria Tur. Bull. Ent. It. XI (1879) p. 186, t. 8, f. 11, 12; Rätzer Mitth. VIII, 225; Höfn. Soc. Ent. IX p. 185. — *Eur. c. m. (pr. p.); It. s; Buc; Rum; Amur; Uss; Jap.*

3508. **Nymphaeata** Stgr. Iris X p. 99, t. 3, f. 61. — *Uss; Amur.*

3509. **Nymphulata** Gn. I, 436; Albeolata Rbr. Cat. S. And. 16, 3; ?Lactularia HS. VI p. 136. — *And; Gal. m.*

546. Tephroclystia Hb. 1822 [Eupithecia Curt. 1825 pr. p.).

3510. **Gratiosata** HS. n. Schm. 135, p. 27; Carad. Soc. Ent. X p. 89; Iris IX p. 98 (larv.); Gueneata ab. Subseparata Chr. Mém. Rom. II p. 134, t. 7, f. 3. — *Sic; Sard; Murcia; Maur; Transsylv; Rum; Bith; Lyd; Taur; Syr; Arm; Tura; Saisan; Iss. K. s. oc; Ferg. s.*

3511. **Oblongata** Thnbg. Diss. Ent. I p. 14, f. 12 (11. Dec. 1784); Centaureata (S. V.) F. Mant. 205 (1787); Hb. 452 (240!); Tr. VI, 2. 126; Frr. B. 6, 2; Dup. VIII, 202, 7; Wd. 679; Gn. II, 306; Crewe Ann. 1861 p. 129; Snell. Tijds. 1866 p. 113, t. 4, f. 2; Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 65. — *Eur. c. et m; Scand. m; Ross. s. m; Maur; Bith; Taur; Syr; Pont; Arm; Tura; Saisan; Iss. K. et Ferg. (ab.).*

a) v. *Centralisata* Stgr. Iris V p. 250 (minor, al. ant. macula costali pallidiore, al. marginibus infuscatis). — *Saraw; Ferg; Iss. K.*

3512. **Breviculata** Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 478, t. 18, f. 7; HG. 596; Dup. IV, 59, 9; Z. Is. 1847 p. 505; Gn. II, 303. — *Eur. m. (exc. ? Ib. oc., c. et s.); Maur; As. min; Syr; Arm.*

3513. **Extremata** F. Mant. 211; Bkh. V, 449; Hb. 239; Rössl. Verz. p. 150; Gn. II, 305; Glaucomictata Mn. z. b. V. 1855 p. 547; Rom. (Chr.) Mém. Rom. III t. 1, f. 2. — *Eur. c. m. et m. oc. (exc. ? Ross.); Germ. c. oc; Cors; As. min; Syr; Arm.*

3514. **Subpulchrata** Alph. Hor. XVII p. 221, t. 8, f. 75 (1882). *Ili; Ferg; Tura.*

3515. **Accurata** Stgr. Iris V p. 251. *Ferg. s.*

3516. **Scalptata** Chr. Mém. Rom. II p. 134, t. 7, f. 4. *Arm; Tura.*

3517. **Saisanaria** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 75; Bhtsch. Iris VI p. 25. *Saisan; Hyrc.*

3518. **Gueneata** Mill. Ic. 29, 1. 2 p. 258; Ann. Sc. Cannes 1880, t. 9, f. 9; Viertl Rov. Lap. V p. 79 (larv.); Ill. Ztschr. Ent. IV, 381; Separata Stgr. Hor. XIV p. 476, XVI p. 80; Chr. Mém. Rom. II p. 133, t. 7, f. 2; Stgr. Iris V, 253; Busambraria Ragusa Nat. Sic. VIII, 1889 p. 229, t. 3, f. 3, 4. *Gal. m. or; Sic; Hung; Pont; Arm; Tura.*

a) v. *Syriacata* Stgr. Hor. XIV p. 477; Iris V p. 253; Semicaesia Warr. Nov. Zool. VI, 341 (al. ant. fascia med. non interrupta). *Syr; Taur. m; Arm. (ab.).*

3519. **Bicoloria** Baker Tr. E. S. 1891 p. 220 (Stgr. vix huj. generis esse videtur; certo hujus gen. sec. Rbl.). *Mad.*

3520. **Linariata** (S. V.) F. Mant. 207; Hb. 242; Tr. VI, 2. 122; Dup. VIII, 203, 2; Wd. 649; Gn. II, 304; Crewe Ann. 1861 p. 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864, t. 5, f. 6 (larva); Snell. Tijds. 1866 p. 109, t. 4, f. 1. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; Cast; Cors; It. s. et c; Ross. m. or; Taur; Pont; Arm; Ferg. (1 v.?).*

3521. **Pyreneata** Mab. Pet. Nouv. III p. 168 (1871); Ann. S. Fr. 1872 p. 492, t. 15, f. 5; ib. 1871 p. 287, t. 4, f. 1 (larv.); Digitaliata Dietze Stett. e. Z. 1872 p. 194; ib. 1875 p. 244, t. 1, f. 22-26, 28 (praec. forma Darw.). *Germ; Austr. (alp.); Gal.*

3522. **Pulchellata** Stph. Ill. III p. 279; Wd. 650; Gn. II, 305, t. 12, f. 6; Breyer Ann. S. Belg. 1864, t. 5, f. 7 (larva); Goossens Ann. S. Fr. 1871 p. 288, t. 4, f. 2 (larv.); Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 127; Dietze ib. 1875 p. 242, t. 1, f. 15-21, 27 (larv.). *Angl; Cast; Germ. c. oc; Helv; Gal. c. et m. oc.*

3523. **Laquaearia** (r. Laquearia) HS. 181-2, III p. 124, 139; Laquearia Gn. II, 351; Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 75; Bhtsch. Iris VI, 18; Snell. Tijds. XL p. 325; ib. XLII t. 2, f. 8a, b; Subumbrata Tr. VI, 2. 112 (non Hb.); Ld. Geom. 22; ?Hein. p. 818; Perfidata Mn. z. b. V. 1855 p. 547; Rbr. Cat. S. And. 18, 2!; Merinata Gn. II, 326; Mill. Ic. 114, 8. 9, III p. 145; ?Inturbata Hein. 818. *Eur. c. (exc. Angl.); Gal. m; Arag; And; ?Maur; It. c; Cors; Pont. (1).*

3524. **Limbata** Stgr. Hor. XIV p. 476. *Pont; Arm.*

3525. **Roederaria** Stndf. Berl. e. Z. 1888 p. 243, t. 3, f. 7, 8; Illuminata Joan. (L.) Bull. S. Fr. 1891 p. 180; Nov. Lep. 129, t. 18, f. 3. *Gal. m; Cast; Sic; Maur.*

3526. **Luteostrigata** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 142. *Sic; Gal. m.*

3527. **Brunneata** Stgr. Iris XII p. 400, t. 5, f. 11. *Mardin.*

3528. **Albidulata** Stgr. Iris V, 254. *Arm.*

3529. **Irritaria** Stgr. Iris V p. 253. *Arm. oc.*

3530. **Eriguata** Rbr. Cat. S. And. t. 21, f. 7. *And. (Granada).*

3531. **Irriguata** Hb. 397; Tr. VI, 2. 124; Dup. VIII, 202, 8; F. R. p. 71; Gn. II, 329; Snell. Tijds. 1866 p. 112, t. 4, f. 8; Dietze Stett. e. Z. 1870 p. 336; ib. 1872 t. 1, f. 16 (larv.); Fuchs ib. 1873 p. 342; Variegata Hw. p. 362; Wd. 681. *Eur. c; Dan; And. m. (v.); Cors; It; Dalm; Ross. m. or.*

3532. **Despectaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 382, t. 6, f. 7; Gn. II, 304. *Alt; Ili.*

3533. **Minusculata** Alph. Hor. XVII p. 225, t. 9, f. 91; Bhtsch. Iris VI, 12. *Ili; Arm. (Eldor); Syr. (v.? sp. div.?).*

3534. **Staudingeri** Bhtsch. Iris VI p. 11. *Syr.*

3535. **Pusillata** (S. V.) F. Mant. 212; Bkh. V, 335; Hb. 378!; Tr. VI, 2. 119; F. R. p. 72; Frr. 119, 3 [exc. larva]; Wd. Supl. 1730; Gn. II, 328; Crewe Ann. 1862 p. 42; Snell. Tijds. 1866 p. 155, t. 5, f. 5; Fuchs Stett. e. Z. 1873 p. 344; Dietze ib. 1874 p. 212, 1875, t. 1, f. 29 (larv.); (-aria) HS. 158-9 ab; ?Subumbrata Hb. 233; (-aria) B. Gen. p. 210. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c; Balc. m; Arm.*

a) v. et ab. *Tantillaria* B. Gen. p. 210 [certe sec. sp. typ.]; Gn. II, 329; Laricis Spr. Stett. e. Z. 1873 p. 361; Dietze ib. 1874 p. 212; Fuchs ib. 1876 p. 99, 1880 p. 124 (al. infumatis, strigis obsoletioribus). — *Germ; Austr; It. c.*

3536. **Conterminata** Z. Is. 1846 p. 197; Gn. II, 333; Manniaria HS. 156, III p. 122, 136. — *Ross. s; Scand. c. et ?s; Germ. s. or; Sax; Austr; Boh.*

3537. **Indigata** Hb. 399; Z. Is. 1846 p. 197; Wd. Supl. 1735; Gn. II, 332; Crewe Ann. 1863, 124; Snell. Tijds. 1866 p. 134, t. 5, f. 8; (-aria) HS. 183-6, III p. 121, 133; Fuchs Stett. e. Z. 1876 p. 101, 1880 p. 127. — *Eur. c. et s; Cast. (mont.); Ped; Syr. (mont.); ?Kamt. (v.?); Uss. m. (v.).*

3538. **Abietaria** Göze Btr. III, 3 p. 439 (1781); Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 382 (larv.); Strobilata Bkh. V, 352; Hb. 449, 450; Tr. VI, 2. 110; Dup. VIII. 204, 3; Gn. II, 350; Snell. Tijds. 1866 p. 157, t. 5, f. 3; Spr. Stett. e. Z. 1883 p. 35, 351, 1885 p. 93 (larv.); (-aria) HS. III p. 124, 139; ?Residuata Nolck. (nec Hb.) Fn. I p. 290 [ab. grisea]. — *Eur. c. et s. (exc. Angl.); It. s.*

3539. **Togata** Hb. 464; Wd. Supl. 1729; Gn. II, 350; Snell. Tijds. 1866 p. 158, t. 5, f. 4; Hellins & Crewe Monthl. Mag. IX p. 113 (larv.); Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 384 (larv.), 1883 p. 25; (-aria) HS. III p. 124, 140; Bilunata Zett. Ins. Lap. p. 960; Abietaria Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 236, t. 1, f. 30-33 (larv.); ib. 1877 p. 99. — *Eur. c. et s.*

a) v. *Debrunneata* Stgr. Iris X, 109 (al. ant. obscurior, fere non rufo-brunneo-tinctis). — *Uss.*

3540. **Gigantea** Stgr. Iris X, 109, t. 3, f. 70 (una ♀ condita); ?Rufescens Butl. Ann. & Mag. (5) I, 445 (1878); Ill. Het. III p. 52, t. 53, f. 12 (an praec. sp. var.? ab.?). — *Uss; ?Jap.*

3541. **Insigniata** Hb. Btr. II. 4, 3, U p. 97 (1792); Consignata Bkh. V, 315 (1794); Hb. 245; Tr. VI, 2. 117; Dup. VIII, 201. 6; Frr. 204, 2a-c; Wd. 682; Gn. II, 303; Crewe Monthl. Mag. V p. 72 (larv.); Rössl. Schppfl. 183. — *Eur. c. (var.); ?Suec. m; Cors; It. s. et c; Dalm; Pont. (1); Kaschg.*

3542. **Silenicolata** Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 562, t. 8, f. 9a, b; ib. 1867 p. 645; Bhtsch. Iris VI p. 30. — *Cors; Styr; Val; Bulg; Bith; Pont.*

3543. **Venosata** F. Mant. 209 (1787); Bkh. V, 542; Hb. 244; Tr. VI, 2. 137; Dup. VIII, 201, 5; Frr. 204, 1a-d; Wd. 683; Gn. II, 303; Crewe Ann. 1861 p. 129; Breyer Ann. S. Belg. 1864 t. 5, f. 8 (larva); Mab. Ann. S. Fr. 1867, 644; Insignata Hb. Btr. I, 4, 2, G p. 9 (1789); Bkh. V, 314. — *Eur. (exc. Bat. et ?reg. pol.); Bith; Taur; Syr; Mardin; Pont; Arm; Iss. K. (v.?).*

a) v. *Nubilata* Bhtsch. Iris VI p. 33; Venosata var. Weir Entom. XIII, t. 4, f. 7; Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 370 (al. brunneo-griseis, multo minus signatis, ciliis unicoloribus). — *Angl; Hib; Ins. Hethland.*

b) ?v. *Schiefereri* Bhtsch. Iris VI p. 31 (obscurior, larva valde diversa). — *Styr.*

3544. **Demetata** Chr. Mém. Rom. II p. 136, t. 7, f. 5 (praec. sp. var.?). — *Tura; Ferg; Arm. (v.).*

3545. **Stigmaticata** Chr. Mém. Rom. II p. 137, t. 7, f. 6; Cingulata Chr. l. c. p. 139, f. 7 [uno ♂ ab. condita] (praec. var. rufescente-grisea?). — *Tura; Ili.*

3546. **?Carpophagata** Rbr. Cat. S. And. Errata; Consignata Rbr. l. c. t. 21, f. 8 (sequ. spec. ab.? Stgr. non bon. sp. esse videtur). — *?And.*

3547. **Cassandrata** Mill. Ic. III p. 382, t. 148, f. 1; Bhtsch. Iris VI p. 7; Carpophagata Dietze Iris XIII p. 95, t. 1 (?praec. var.). — *Alp. m. Gal. et Ter.*

3548. **Carpophilata** Stgr. Iris X p. 108, t. 3, f. 69 (sequ. var.?). — *Arag; Uss.*

3549. **Alliaria** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 129; Mill. Ic. 114, 14, III p. 148. — *Austr. inf; Hung; Pont.*

3550. **Tribunaria** HS. 522-3, VI p. 76; Gn. II, 314. — *Cauc; Arm; Hyrc.*

3551. **Egenaria** HS. 279, 280, III p. 132; ?Gn. II, 323; Bhtsch. Iris VI p. 13; Undosata Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 250, t. 2, f. 2. — *Germ; Austr. inf; Styr; Hung. m. or; Gal. c. et m; Liv; Ross. m. or.*

3552. **Euphrasiata** HS. Corr. Ins. 1861 p. 130; ib. 1863 p. 23; Dietze Stett. e. Z. 1871 p. 211, 1872 p. 201; Rössl. Schppfl. 197; Constrictata Mill. Ic. 114, 5-7, III p. 143. — *Germ. c. oc; Gal. c. et m; Bilb; Cors; It. s. et c; Val; Austro-Hung; Dalm; Ross. c.*

3553. **Pimpinellata** Hb. 443, 444!; Tr. VI, 2. 115; Z. Is. 1846 p. 195; Frr. 685, 1; (-aria) HS. 153, III p. 123, 129; Denotata Gn. II, 330; Lantoscata Mill. Cat. rais. II p. 201; Ic. 150, f. 12 [grisescens, vix nomin.]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m; It. s. et c; Ross. m.*

a) v. *Altaicata* Gn. II, 330; Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 253, t. 2, f. 5; Cinerascens Tngstr. Not. Faun. & Flor. Fen. 1875 p. 32 (cinerascens). — *Alt; Fen. (trans.); Kuku N. (v.? an sp. div.?).*

3554. **Gemellata** HS. Corr. Ins. 1861 p. 131; Bhtsch. Wien. e. Z. 1887 p. 123; Püng. Stett. e. Z. 1889 p. 150; Schmidii Dietze Stett. e. Z. 1872 p. 190, t. 1, f. 1, 2 (3 larv.). — *Helv; Ter. m; Illyr; Hung. m; Dalm; It. c. et m; Cors; Gal. m; And; Arag; Syr; Pont.*

3555. **Amasina** Bhtsch. Iris VI p. 1. — *Pont.*

3556. **Distinctaria** HS. 162-3, III p. 121, 131; Hein. 800; HS. Corr. 131; Crewe Ann. 1865 p. 126; Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 245, t. 1, f. 1-3 (larv.), 1877 p. 98; Bhtsch. ib. 1887 p. 121; Constrictata Gn. II, 334; Meyr. 193; Albifronsata Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 328, t. 8, f. 13 [sec. sp. typ.]; Sextiata Mill. Ic. t. 89, f. 5, II p. 370, t. 110, f. 14-17, III p. 96; Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 71; Heydenaria Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 128. — *Germ; Angl; Dan; Gal. m; Cast; Helv Austro-Hung; Rum; Taur; Pont; Malatia; Arm.*

3557. **Extraversaria** HS. 543, VI p. 77; Gn. II, 314; Rössl. Verz. p. 152; Dietze Stett. e. Z. 1871 p. 211; ib. 1872 p. 200, t. 1, f. 10. 11 (larv.); ib. 1877 p. 98; Libanotidata (Schläg.) Gn. II, 333; Hein. 801. — *Germ; Austr; Hung; Balc. s; Ross. m. or; Arm; ?Pont. (1).*

3558. **Expallidata** Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861 p. 149; HS. Corr. Ins. 1861 p. 125; Rössl. Schppfl. 191; Meyr. 186. — *Angl; Germ. c. oc; Sil; Helv; Austr. inf; Styr; Rum.*

3559. **Assimilata** Gn. II, 342, t. 2, f. 9 larva; Crewe Ann. 1861, 141; HS. Corr. Ins. 1861 p. 129; Snell. Tijds. 1866 p. 141, t. 6, f. 1; Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 519, t. 11, f. 7; Meyr. 187; Minutata Hb. 454 (nec 237); Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 255 et not. 2. — *Eur. c; Dan; Suec; Fen; Ross; It. c; Arm.*

3560. **Absinthiata** Cl. Ic. 6, 9; L. F. S. 339; Hb. 453; Hw. p. 359; Frr. 685, f. 2; HS. Corr. Ins. p. 121, 129; Absynthiata Gn. II, 340; Crewe Ann. 1861 p. 140; Snell. Tijds. 1866 p. 137, t. 5, f. 10; Pack. Geom. 49; Minutata Tr. VI, 2. 105 (pr. p.); Dup. VIII, 203. 8; ?Incinerata Lah. Mitth. I p. 174. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped; ?Dalm; Arm; Alt; Ala Tau; Amur.*

a) v.? *Mandschurica* Stgr. Iris X p. 118 (al. ant. obscure griseis, (fere) non brunnescentibus, sp. div. [an Actaeatae var.?] nunc Stgr. esse videtur). — *Uss.*

3561. **Goossensiata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 78; Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 517, t. 11, f. 4 (larva); Minutata Gn. II, 341; Crewe Ann. 1861 p. 141; HS. Corr. Ins. p. 125; Snell. Tijds. 1866 p. 140, t. 5, f. 11; Callunae Spr. Verh. naturh. Ver. preuss. Rheinl. XXIV p. 173 (1867); Knautiata Gregson Entom. VII, 1874 p. 255; Porritt Monthl. Mag. XIII p. 185 (praec. forma Darw. sec. Stgr.). — *Eur. c. (oc.) (pr. p.); Fen; Ross. s. oc; ?Ural.*

3562. **Luteata** Pack. Labr. p. 46; Geom. p. 57, t. 8, f. 7; Palpata Pack. V. Rep. Peab. Ac. Sc. p. 58 (1873). — *Labr; Am. s.*

3563. **Denotata** Hb. 455; HS. Corr. 1863 p. 22; Auriv. Nord. Fjär. 263; Campanulata HS. Corr. Ins. 1861 p. 130; Breyer Ann. S. Belg. 1864 t. 5, f. 5 (larv.); Knaggs Ann. 1865 p. 107, f. 6; Rössl. Wien. Mts. 1863 p. 132; Dietze Stett. e. Z. 1872 p. 199, t. 1, f. 6 (larv.); Meyr. 187. — *Eur. c. (exc. Bat., ?Belg.); Fen; Ross. m; Arm; Bith.*

a) v. (ab.) *Atraria* HS. 154-5, III p. 121, 132; Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1880 p. 201; Bhtsch. Wien. e. Z. V p. 202; Iris VI p. 2; Primulata Mill. Rev. & Mag. 1874 p. 244; Ann. S. Fr. 1877 p. 7, t. 1, f. 1-4. — *Alp; Cauc.*

3564. ?**Jasioneata** Crewe Entom. XIV, 198, t. 1, f. 4, 5 (1881); Monthl. Mag. XVIII p. 80; Buckl. Larv. VIII p. 26, t. 131, f. 6 (larv.) (praec. var.?). — *Angl.*

3565. **Actaeata** Walderdorff Corr. z. m. V. 1869 p. 82 (Jun.); Spr. Stett. e. Z. 1869 p. 395 (Oct.); ib. 1872 p. 173; Auriv. Nord. Fjär. 263; Bhtsch. Iris VI p. 6. — *Bav; Germ. s. or; Austr.-Hung; Dan; Fen; Uss. et Jap. (v.?).*

3566. ?**Bergunensis** Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 248, t. 2, f. 1; Z. ib. 1877 p. 475; Stgr. Iris X p. 118 (praec. v. major?). — *Alp; Uss.*

3567. **Albipunctata** Hw. Lep. Br. p. 360 (1810); Wd. 663; Crewe Ann. 1863 p. 127; Tripunctaria HS. 461, VI p. 77, 137; Snell. Tijds. 1866 p. 144, t. 6, f. 3; Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 517, t. 11, f. 3 (larva); (-ata) Crewe Ann. 1862 p. 38; Pimpinellata var. a. Gn. II, 326; ab. Angelicata Barr. Monthl. Mag. XIII p. 278 [ab. melanot.]. — *Eur. c. (exc. ?Bat. et Belg.): Scand. m; Liv; Balc. s; Arm. (1).*

3568. **Lepsaria** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 74. — *Ala Tau (Lepsa).*

3569. **Vulgata** Hw. Lep. Br. p. 359; Wd. 666!; Gn. II, 338, t. 11, f. 6; Crewe Ann. 1861 p. 138; Snell. Tijds. 1866 p. 135, t. 5, f. 9!; Dietze Stett. e. Z. 1872 t. 1, f. 13 (larv.); Rössl. Schppfl. 192 (larv.); ?Minutata Hb. 237; Subfuscata Hw. p 360; Wd. 667!; Austeraria HS. 138-40, III p. 119, 129; (-ata) Hb. 457; Tr. VI, 2. 107. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cast; ?Bilb; It. s. et c; Ross. m; Arm; Ili; Ferg; Mong; Sib. or. s; Uss. (?).*

3570. **Detritata** Stgr. Iris X, 119, t. 3, f. 77. — *Uss.*

3571. **Virgaureata** Dbld. (H.) in Newman Br. Moths p. 127 (1867); Dietze Stett. e. Z. 1872 t. 1, f. 5 (larv.); Meyr. 191; Offirmata Grentzb. N. & G. p. 120; Pimpinellata Gn. II, 325 (non Hb.); Crewe Ann. 1861 p. 135; HS. Corr. Ins. 1861 p. 129. — *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Arm; Sib. s. or; Jap. (1).*

a) v. *Altenaria* Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 401; HS. Corr. Ins. 1861 p. 132; Auriv. Groenl. p 23, t. 2, f. 3; Nord. Fjär. 264; Bhtsch. Iris VI, 3; Stgr. ib. X, 120 (gracilior, al. strigis obsoletis, fere unicol.). — *Scand. pol; Ross. s; Mong. (?); ?Groenl.*

3572. **Selinata** HS. Corr. Ins. 1861 p. 131; Dietze Stett. e. Z. 1871 p. 139, 1872 p. 201, t. 1, f. 15 (larv.). — *Germ. c. oc. et s; Helv; Austro-Hung; Dalm.*

3573. **Trisignaria** HS. 175-6, III p. 120, 131; Gn. II, 327; Frr. 659, 2; Crewe Ann. f. 1862, 40; Snell. Tijds. 1866 p. 143, t. 6, f. 2!; Rössl. Verz. p. 151; Dietze Stett. e. Z. 1871 p. 139, 1872 p. 199, t. 1, f. 12 (larv.); (-ata) HS. Corr. Ins. 1861 p. 131. — *Eur. c. (exc. Belg.); Scand. m; Ross. s. m; Arm. (?).*

3574. **Lariciata** Frr. 366, IV p. 135; Gn. II, 327; Crewe Monthl. Mag. I p. 141; (-aria) HS. 170-4 (ab.), III p. 119, 127; Spr. Stett. e. Z. 1873 p. 364 (larv.); ib. 1882 p. 386; ?Residuata Hb. 467. — *Eur. c. et s. (exc. Bat., Belg., reg. bor.); It. s. et c; Arm.*

3575. **Castigata** Hb. 456; F. R. p. 70; Dup. IV, 53, 6; Gn. II, 324; Crewe Ann. 1861 p. 134; Snell. Tijds. 1866 p. 147, t. 6, f. 4; Dietze Stett. e. Z. 1872 p. 200, 1875 p. 242; (-aria) HS. 164, 166-7, III p. 121. 123; Singulariata Hw. p. 360; Nebulata (Hw.?) Stph. Ill. III, 284; Wd. 662!; ?Pimpinellata Frr. 300, 2; Compressata Gn. II, 324 [sec. sp. typ.]; ?Blancheata Cook Entom. XIV, 20, 43. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Bilb; Cast; Gal. m. oc; It. s. et c; Bith; Pont; Arm; Alt; Ala Tau; Sib. s. or; Amur; Uss; Jap. (?).*

3576. **Biornata** Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 238; Alph. Hor. XVII p. 223. — *Ross. m. or; Ili (v.?).*

3577. **Kuldschaënsis** Stgr. Iris V p. 255. — *Ili.*

3578. **Aequata** Stgr. Iris V p. 256. — *Ferg.*

3579. **Ochrovittata** Chr. Mém. Rom. III p. 5, t. 1, f. 3. — *Arm.*

3580. **Subnotata** Hb. 458!; Tr. VI, 2. 109; Dup. VIII, 204, 2!; Gn. II, 337, t. 13, f. 6!; Crewe Ann. 1861 p. 138; Snell. Tijds. 1866 p. 111, t. 6, f. 11; Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 520, t. 11. f. 8 (larva); (-aria) HS. 177; Scabiosata Dup. VIII, 202, 3. — *Eur. c. (exc. Belg.); Scand. m; Cast; Ross. s. m; Srp; Pont; Arm; Ferg; Iss. K.*

3581. **Marginata** Stgr. Iris V p. 257; Bhtsch. ib. VI p. 19. — *Ili; Arm; Taur. m. or; Syr. mont. (Libanon).*

3582. **Bella** Stgr. Iris X, 115, t. 3, f. 75. — *Uss.*

3583. **Subsequaria** HS. 520-1, VI p. 76; Gn. II, 314. — *Pont; Taur. m. or.*

3584. **Sutiliata** Chr. Hor. XII p. 262, t. 7, f. 34. — *Hyrc; Arm.*

3585. **Extensaria** Frr. 438, 3! (male), V p. 96 (1844); HS. 124-5 (1846), III p. 122, 136; Barr. Monthl. Mag. XXV p. 258 (larv.); Porritt ib. 1892 p. 122; Meyr. 197; Prolongata Z. Is. 1846 p. 198; Gn. II, 336; Obth. Et. V t. 4, f. 9. — *Ross. m. or; Liv; Angl; Alt; Ala Tau; Ili (pr. p.); Iss. K; Uss.*

a) v. *Sydyi* Stgr. Stett. e. Z. 1885 p. 351; Bhtsch. Iris VI, 14 (al. ant. distinctius albo-griseoque signatis). — *Ili; Alt. (pr. p.); etc. (trans.).*

3586. **Rebeli** Bhtsch. Iris VI p. 23. — *Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

3587. **Furcata** Stgr. Hor. XIV p. 479. — *Pont; Konia.*

3588. **Cerussaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 215, t. 3, f. 9; Gn. II, 302; Bhtsch. Iris V p. 9. — *Syr; Taur; Lyd.*

3589. **Fenestrata** Mill. Rev. & Mag. 1874 p. 243; Ic. 153 f. 14, 15, III p. 431; Ann. Sc. Nat. Cannes 1880 p. 9, t. 10, f. 11; Rbl. z. b. V. 1895 p. 22; Cretaceata Pack. VI. Rep. Peab. Ac. Sc. 1874 p. 40; Proc. Bost. XVI t. 1, f. 3; Geom. p. 63, 562, t. 8, f. 15. — *Alp. marit; Croat; Am. s. (v.).*

3590. **Subfenestrata** Stgr. Iris V p. 259 (praec. forma Darw.?). — *Arm.*

3591. **Veratraria** HS. 152, III p. 120, 130; Gn. II, 323; Dietze Stett. e. Z. 1874 p. 211; ib. 1875 t. 1, f. 4; Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 6, t. 10, f. 8-10; Stgr. Iris X p. 117. — *Alp; Sil; Boh; Vind; Hung; Rum; Uss.*

a) v. *Eynensata* Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 326, t. 8, f. 3; Obth. Bull. Fr. 1886 p. 166; Magnata Mill. Rev. & Mag. 1873 p. 2; Ic. 139, f. 3 (major, pallidior; certe Veratr. v. sec. sp. typ., Stgr.; sp. distincta esse videtur Rbl.). — *Pyr. or; Transsylv; etc.*

3592. **Helveticaria** B. Gen. p. 208 (1840); HS. 130-3, III p. 120, 131; Gn. II, 320; Crewe Ann. 1861 p. 133, 1863 p. 123; (-ata) Dup. Sup. IV, 53, 7. — *Eur. c. et s; Ped; Cast; Pyr; Dalm; Arm; Hyrc; Ala Tau.*

a) v. (et ab.) *Anglicata* Mill. Ic. 110, 20. 21, III p. 102; Bhtsch. Iris VI p. 16 (minor, rufo-brunnescens). — *Scot; Fen. (etc. ab.).*

b) ab. *Arceuthata* Frr. 372, IV p. 145 (1841); Gn. II, 321; Crewe Ann. 1863 p. 121; (-aria) HS. 134-7, III p. 120, 131; Intricata Zett. Ins. Lap. p. 962 (al. ant. rufescenti-griseis, magis strigatis). — *Germ; Angl; Lap; etc.*

3593. **Aggregata** Gn. II, 315; Stgr. Iris X p. 117 [sec. ♀ al. ant. testaceis, albo-undulatis descripta]. — *Alt. (ab.?); Uss.*

a) v. (ab.?) *Fuscicostata* Chr. Mém. Rom. III p. 11, t. 1, f. 6 [sec. sp. typ. ♀, nec ♂]; Fuscostigma Alph. ib. VI p. 80 (al. sordide albidis extus et al. ant. in costa testaceo-undulatis). — *Arm; Ural; Petrop; Alt; China c. oc.*

3594. **Cauchyata** Dup. VIII, 1 p. 440, t. 202, f. 1; Gn. II, 314; HS. Corr. 1863 p. 24; Dietze Stett. e. Z. 1878, 278, 1874, 220; Meyr. 191; Austerata Frr. 300, 1. — *Eur. c. (pr. max. p.); It. s.*

3595. **Satyrata** Hb. 439; Tr. VI, 2. 108; Frr. 294, 1; Gn. II, 321; Crewe Ann. 1861 p. 133; (-aria) HS. 147-151, III p. 120, 130; Grammaria B. Gen. p. 208; Gn. II, 322 ab.; Callunaria Dbld. (H.) Zool. 1850, App. 105; Wd. Supl. 1732; Gn. II, 322 [ab. obscurior]; Italicata Gn. II, 316 [sp. typ. Stgr. certe ab. nana esse videtur] (sp. valde aberrans). — *Eur. c. et s; It. s. et c; Dalm; Arm; Hyrc. (v.?); Tarb; Ala Tau; Ferg; ? Amur.*

a) ab. (v.?) *Subatrata* Stgr. Cat. ed. II p. 197, no. 2805 a; Pernotata Gn. II, 316 [sp. typ. Stgr. certe Satyrata, al. obsoletius signatis esse videtur]; ? Atraria Gn. II, 322 (al. fere unicolorib. griseis). — *Helv; Fen; Ala Tau; etc.?*

b) v. *Rivosulata* Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 254, t. 2, f. 6; Serenata Stgr. Iris VIII p. 340 (major, albo-grisescens, distincte signata). — *Alt; Amdo.*

c) v. *Curzoni* Gregson Entom. XVII p. 200 (1884); Mc. Arthur ib. p. 276; Weir ib. XIV t. 1, f. 2, 3 (sine nomine); Gregson ib. XVIII p. 53; Tutt ib. p. 75; Hodgk. ib. 76; Hoffm. Stett. e. Z. 1887 p. 267 (minor, al. angustioribus, al. ant. distincte albo-rivulosis). — *Ins. Hethland.*

3596. **Silenata** Stndf. (sen.) Bresl. e. Zeit. 1849 p. 15, t. 1, f. 3; Frr. 546, 1; Gn. II, 313; (-aria) HS. 428, 544, VI p. 77; ? ab. Geroldiata Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 63. — *Sil; Hal; Alp. (pr. p.); ? Germ. c. oc.*

a) v. *Pseudolariciata* Stgr. Cat. ed. II p. 199, no 2834 a (major, dilutior, pallidior; sec. Bhtsch. tantum syn.). — *Austr. alp.*

3597. **Scopariata** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 49, t. 2, f. 13; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 652, t. 14, f. 4 (larv.), 1869 p. 71; Guinardaria B. Gen. p. 211 [certe sec. sp. typ.]; Gn. II, 319 (non HS.); Mab. l. c.; Mill. Ic. III p. 108; Tenebrosaria HS. 157, III p. 120, 130; Gn. II, 336. — *Cors; Gal. m. (pr. p.); It. c; Pyr; Cat; Bilb; And; Maur.*

a) v. *Multiflorata* Mill. Ic. 71, 8-13, II p. 194 (al. laetius pictis, magis conspicue nigro- et albido-strigatis). — *Gal. m. or. (Cannes).*

b) v. *Graslinaria* Stgr. Cat. ed. II p. 195, no. 2772 b; ? Ligusticata Dup. IV, 80, 3 [ex errore]; Scopariata Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 71 pro parte (major, dilutior. al. ochraceo-brunneis). — *Gal. c. oc; Gal. m. oc. (trans.); Cast. (1).*

c) v.? *Orientata* Stgr. al. ant. griseis, fere non brunnescentibus, obsoletius signatis, non albido-strigatis; an sp. div.? (duobus ♂ et una ♀ var. descripta). — *Arm; Tura (v.?).*

3598. **Variostrigata** Alph. Trudy X p. 40 (1876); Mém. Rom. III t. 1, f. 3; Bhtsch. Iris VI, 33. — *Ross. m. or; Arm; As. min. c; Tura.*

a) v. *Artemisiata* Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 203, t. 9, f. 3 (♀); Littorata Const. l. c. f. 4 (♂) (minor, al. ant. brunnescent., minus signatis). — *Gal. m.*

b) v. (et ab.) *Constantina* Baker Monthl. Mag. XXI p. 244; Albosparsata Joan. Bull. S. Fr. 1891 p. 81; Nov. Lep. p. 128, t. 18, f. 2 (al. ant. saturatius brunnescentibus). — *Maur; Arm. (ab.); Ten.*

3599. **Bohatschi** Stgr. Iris X, 111, t. 3, f. 73. — *Amur; Uss.*

3600. **Succenturiata** L. S. N. ed. X, 528; Cl. Ic. 8, 8; Hb. 459; Tr. VI, 2. 130; Dup. VIII, 202, 5; F. R. p. 72; Gn. II, 307; Crewe Ann. 1862 p. 43; Snell. Tijds. 1866 t. 4, f. 3, 4 (non 5, 6), p. 113 pro parte; Spr. Stett. e. Z. 1883 p. 350; Bhtsch. Iris VI p. 30; (-aria) HS. III p. 119, 127 pro parte (forma al. albidis). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Dalm; Ross. m; Bith. (v.?).*

a) v. (et ab.) *Exalbidata* Stgr. al. omn. multo albidioribus, al. ant. margine tenui anter. et exterior. fusco-griseo. — *Alt; Ala Tau; Ili et Iss. K. (v.); Germ. etc. (ab.).*

b) ab. *Disparata* Hb. 246 (trans. ad Subfulvatam).

c) v.? *Subfulvata* Hw. Lep. Br. p. 357; Wd. 675; Crewe Ann. 1862 p. 42 larva; Gn. II, 308; Crewe Ann. 1861, 130; Snell. Tijds. 1866 t. 4, f 5; (-aria) var. 1 HS. III p. 127; Disparata Hb. 247 [ab.] (forma fusca, al. ant. disco toto fulvo; sp. div. Stgr. esse videtur). — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); It. s; Dalm; Ross. m. or; Alt; Sib.*

d) ab. (et v.) *Oxydata* Tr. VI. 2. 114 (1828); Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 518, t. 11, f. 5 larva; Gn. II, 308; Snell. l. c. f. 6; Succenturiata ♀ Dup. VIII, 202, 6; Liguisticata Donz. Ann. S. Fr. 1838 p. 431, t. 12, f. 5 ab. (sec. Mill.); Dup. IV p. 371; Guinardaria Dup. IV, 80, 5 (ex errore); Ferruginata Dup. IV p. 50, 554; Oxycedraria Dup. IV, 54, 8 ab; Cognata Stph. Ill. III, 288 (1831); Wd. 676 (al. fuscis, ant. ubique strigatis). — *Eur. c. et s. (ab.); Pont. et Taur. (v. sec.* Stgr.*); It. s. (v.?).*

3601. **Suboxydata** Stgr. Iris X, 112 (forma grisescens). — *Uss.*

a) ab. *Subbrunneata* Stgr. l. c. t. 3, f. 74 (al. ant. saturatius brunneo-tinctis).

3602. **Santolinata** Mab. Pet. Nouv. 1871 p. 168; Ann. S. Fr. 1872 p. 494, t. 15, f. 4; Bhtsch. Iris VI p. 26. — *Gal. m; Cast.*

3603. **Millefoliata** Rössl. Verz. p. 153 (1866); Schppff. 186; Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 234; Achilleata Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 79; Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 518, t. 11, f. 6 (larva). — *Germ; Austr; Hung; Helv; Gal. c; Hisp; Balc; Pont.*

a) v. et ab. *Maeoticaria* Bhtsch. Iris VI p. 19 (al. paullo dilutioribus; vix distinguenda; sec. Stgr. synon.). — *Ross. m. or; Arm; Taur. c. et m. or.*

3604. **Scabiosata** Bkh. V. 336 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853 p. 414; Frr. 640, 3!; Bhtsch. Iris VI p. 27; Piperata Stph. Ill. III, 288 (1831); Wd. 678!; Snell. Tijds. 1866 p. 128, t. 5, f. 2; Subumbrata (S. V. p. 110 n. Cat.) Gn. II, 309; Crewe Ann. 1861 p. 131; ?Majoraria Lah. Geom. Supl. II p. 11, no. 198b, f. 2 (sec. Spr.); Obrutaria HS. 145-6, III p. 119, 126. — *Eur. c. (exc. Belg.) et s. m; Ped; ?Dalm; ?Bith; Arm; Alt; Ala Tau; Thian; Iss. K; Ferg; Chang.*

a) ab. *Aequistrigata* Stgr. Cat. ed. II p. 194, no. 2765b (al. albicantibus ubique aequaliter fusco-strigatis).

b) ab. *Orphnata* Bhtsch. Wien. e. Z. 1883 p. 188 (al. ant. fuscis nec albis). — *Austr.-Hung; Cors. etc.*

3605. **Amplexata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 119; Stgr. Iris X p. 111, t. 3, f. 72. — *Amur; Uss.*

3606. **Denticulata** Tr. VI, 2. 132; Dup. VIII, 202, 2; Gn. II, 311; (-aria) HS. 126, III p. 123, 138; Dietze Stett. e. Z. 1871 p. 210, t. 1, f. 7 (larv.); Rössl. Schppfl. 185 (larv.). — *Hung; Germ. c. oc; ?Austr; Taur. m. or. (1).*

3607. **Impurata** Hb. 347!; Dup. VIII, 202, 4!, Sup. IV p. 52; Gn. II, 310 pro parte; Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 72, t. 1, f. 9-4 (larv.); Z. ib. 1877 p. 473; Minoraria Dup. IV, 54, 9! (ex errore); Modicata Hb. 361; ?Gn. II, 310; (-aria) Lah. Geom. p. 94; Proluaria Frr. 593, 1; Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 259. — *Alp; Germ. m. et c. oc; Belg; Taur. m. oc.*

3608. **Semigraphata** Brd. Cat. Doubs p. 98 (1847); Spr. Stett. e. Z. 1882 p. 386; Semigrapharia HS. 537, VI p. 76; Gn. II, 311; Mill. Ic. 110, 10-13, III p. 98; Dietze Stett. e. Z. 1872 p. 184, t. 1, f. 14 (larv.); ib. 1875 p. 74; Nepetata Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 68, t. 2, f. 4 [obscurior]; Goossens ib. 1869 p. 516, t. 11, f. 1 (larva); Mab. ib. 1872 p. 498; ?Modicaria HS. 178, III p. 119, 128 (sp. valde aberrans). — *Gal. m; Cat; Cast; Murcia; Cors; Sard; It; Sic; Germ. c. et m. oc; Austr. inf; Styr; Ter; Hung; Taur; Kurd. s. oc; Pont; Arm.*

3609. **Nephelata** Stgr. Iris IX p. 282. — *Ulias; Korla.*

3610. **Lithographata** Chr. Mém. Rom. III p. 9, t. 1, f. 5 [una ♀ condita]. — *Arm. m. (Ordubad).*

3611. **Poecilata** Püng. Stett. e. Z. 1888 p. 349; Bhtsch. Iris VI, 18 (praec. sp. similis, sed sec. sp. typ. certe sp. div. Stgr. esse videtur). — *Cors; Sard.*

3612. **Unitaria** HS. 524-5, VI p. 77; Gn. II, 311 (una ♀ condita!). — *And; Murcia.*

3613. **Pantellaria** Mill. Bull. Soc. It. 1875 p. 250; Ann. S. Fr. 1877 p. 9, t. 1, f. 6. — *It. m. (Insula Pantellaria).*

3614. **Graphata** Tr. VI, 2. 144; F. R. p. 72; Dup. IV, 54, 12!; Gn. II, 312; (-aria) HS. 179, 180, 189; Corticulata Frr. 323, 1. — *Austr.-Hung; Arm.*

3615. **Mayeri** Mn. z. b. V. 1852 p. 134; Schedl ib. 1856 p. 163 (larv.); Mayerata Gn. II, 312 (1857) (praec. var.?). — *Austr. inf. (olim); Val; ?It. s.*

3616. **Scriptaria** HS. 123, III p. 121, 132; Gn. II, 312; Habich Wien. e. Z. 1883 p. 244 (larv.); Auriv. Nord. Fjär. 262; ?Undata Frr. 323, 2, IV p. 54; Dietze Iris XIII p. 101 [nom. vetust. sed incert.]. — *Alp; Norv. s; It. c; Pont. (1); Arm. (1); Uss. (v.?).*

3617. **Leptogrammata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 77. — *Saisan; Iss. K.*

3618. **Riparia** HS. 518-9, VI p. 76; Gn. II, 313. — *Dalm; And. (1); Saisan (1).*

3619. **Inconspicuata** Bhtsch. Iris VI p. 12. — *Pont; Taur; Arm. m.*

3620. **Spissilineata** Metzner Stett. e. Z 1846 p. 241; Frr. 520, 4; Gn. II, 338; Stgr. Hor. VII (1870) p. 178; Bhtsch. Iris VI p. 28; (-aria) HS. 448, VI p. 77; Multilineata Mn. z. b. V. 1866 p. 339, t. 1, f. 1. — *Balc. m; Rum. m. or; Taur; Konia; Pont; Arm; ?It. c.*

3621. **Cuculliaria** (Mn. i. l.) Rbl.; Undata Bhtsch. Iris VI p. 28. — *Carn; Croat; Dalm; Herceg; ?Bith; Konia.*

3622. **Lutosaria** Bhtsch. Iris VI p. 29 [Plumbeolata var.] (sec. Stgr. bon. sp. prope Spissilineatam, an Spissil. var.?). — *Arm. oc. (Achalzich).*

3623. **Plumbeolata** Hw. Lep. Br. p. 360; Wd. 674!; Snell. Tijds. 1866 p. 122, t. 6, f. 7; Gn. II, 317 (pr. p.); Isogrammata Tr. VI, 2, 100; Begrandaria B. Gen. p. 211; Dup. IV, 59, 4, 90, 8; HS 128-9; Frr. 669, 2; Singularia HS. 141-2, III p. 121, 132 ab; Gn. II, 318; ?Valerianata F. R. p. 54; Z. Is. 1846 p. 192. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; It. s. et c; Dalm; Pont; Arm; Amur.*

3624. **Immundata** Z. Is. 1846 p. 194; Gn. II, 319; Argillacearia HS. 143-4, III p. 122, 136; Hofm. Wien. Mts. 1864 p. 27 (larv.). — *Germ. c. et s. or; Norv. m; Ross. s. m; Gal. c. et m. oc; Helv; Austro-Hung.*

a) v. *Reikjavikaria* Stgr. Cat. ed. II p. 197, no. 2801 a; Valerianata Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 267 (cinerascens, al. fere unicoloribus). — *Isl.*

3625. **Isogrammaria** HS. 188, III p. 122, 135; (-ata) Breyer Ann. S. Belg. 1864, t. 5, f. 1; Valerianata Tr. VI, 2, 103, X, 2. 212; Haworthiata Stt. Man. II p. 85 (1859); Crewe Ann. 1871 p. 132. — *Eur. c; Gal. m. oc; Bilb; Cat; It. s. et c; Balc. m; Pont; Arm; Amur; Uss; China.*

3626. **Valerianata** Hb. Larv. Lep. V, Geom. II, Aequiv. H. b. f. 1 a-c; Hb. 395; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 31, t. 1, f. 4 (larv.); (-aria) HS. III p. 122, 134; Snell. Tijds. 1866 p. 148, t. 6, f. 5; Viminata Dbld. Zool. 1858, 6113; Crewe Ann. 1863 p. 123. — *Eur. c; Dan; Fen; Liv; ? Ped; ? Ross. m. or.*

3627. **Pygmaeata** Hb. 234; Tr. VI, 2. 135; Dup. VIII, 204, 6; Gn. II, 318; Snell. Tijds. 1866 p. 150, t. 6, f. 6; Hellins Monthl. Mag. IX, 42, 65 (larv.); Dietze Stett. e. Z. 1874 p. 217, 276, 1875, t. 1, f. 37-8 (larv.); Palustraria Dbld. (H.) Zool. 1850, App. 15; Wd. Supl. 1731; HS. Corr. Ins. p. 132, no. 16 (?). — *Eur. c. et s. (c. m. rarr.).*

a) v. (ab.) *Zibellinata* Chr. Bull. M. 1880, II p. 117; Bhtsch. Iris VI, 22; Stgr. ib. X, 116 t. 3, f. 76 (major, al. strigis albidis distinctioribus). — *Amur et Uss. (v.); Petrop; Germ. s. oc; ? etc. (ab.).*

3628. **Ultimaria** B. Gen. p. 210; Dup. IV, 59, 5!; HS. 281-3, III p. 121, 133; Gn. II, 335; Mill. Ic. 126, f. 1-4. — *Gal. m; Bilb; Cat; It. c; ? Bith. (Angl. ex err.).*

3629. **Massiliata** Mill. Ic. 67 f. 1, 2, II p. 145; ib. 124, f. 6, 7; Mab. Ann. S. Fr. 1871 p. 501; Peyerimhoffata Mill. Pet. Nouv. 1870 p. 88. — *Gal. m; Cat; And; Ten.*

3630. **Tenuiata** Hb. 394; Crewe Ann. 1861 p. 142; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 25, t. 1, f. 2. 1864, t. 5, f. 2 (larva); Snell. Tijds. 1866 p. 153, t. 6, f. 8!; Gn. II, 343 pro parte; (-aria) HS. 168-9, III p. 119, 129; Inturbaria Frr. 669, 1; Tr. VI, 2. 102, X, 2. 212; ? Singularia Nolck. Fn. I p. 283. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); ? Ped; Arm.*

3631. **Inturbata** Hb. 461; (-aria) HS. III p. 137; Spr. Stett. e. Z. 1881 p. 473; Subciliata Gn. II, 343; Crewe Monthl. Mag. IX, 17 (larv.); Porritt ib. XIV p. 68; Mill. Ic. 150, f. 13, 14; Dietze Stett. e. Z. 1875 p. 59, 256; Meyr. 193. — *Angl; Germ; Petrop; Norv. m; Austro-Hung; ? Dalm.*

3632. **Nigritaria** Stgr. Hor. XIV p. 480; Bhtsch. Iris VI p. 20 (uno ♂ condita). — *Taur.*

3633. **Albofasciata** Stgr. Hor. XIV p. 479. — *Pont.*

3634. **Nanata** Hb. 387; Tr. VI, 2. 136; Dup. VIII, 204, 7; Frr. 306, 1: Gn. II, 335; Crewe Ann. 1861 p. 137; Snell. Tijds. 1866 p. 132, t. 5, f. 7; (-aria) HS. 160-1, III p. 119, 128: Angustata Hw. p. 362; Wd. 680!; Gn. II, 336. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bilb. (v.?); It. s; Dalm.*

a) v. (et ab.) *Pauxillaria* B. Gen. p. 210 [sec. sp. typ. certe]; Obscurata Stgr. Cat. ed. II p. 195 no. 2773 a (obscurior, alis fere non albo-strigatis). — *Gal. m; It. c. et Cast. (v.); Germ., Fen. etc. (ab.).*

b) v. *Gelidata* Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 376; Bhtsch. Iris VI p. 15 (al. ant. obscuriorib., distinctius cinereo-fasciatis). — *Labr; Groenl; Ins. Hethland.*

3635. **Hyperboreata** Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 400: HS. Corr. Ins. p. 132, no. 15; Nolck. Fn. I, 286; Auriv. Groenl. 22; Nord. Fjär. 262; Sandberg Tidskr. 1883 p. 27 (larv.); Thurau Ent. Nachr. XXIII p. 145 (biol.) (praec. sp. forma Darw., sec. Stgr.). — *Norv. pol. et c. mont; Germ. s; Ross. s. m; Groenl.*

3636. **Innotata** Hufn. Berl. M. IV p. 616 (1769); Kn. Btr. I p. 22, t. 1, f. 7-9; Hb. 441-2; Tr. VI, 2. 124; Dup. VIII, 204, 8; Gn. II, 331; Crewe Ann. 1863 p. 117; Snell. Tijds. 1866 p. 129, t. 5, f. 6; Bhtsch. Wien. e. Z. 1882 p. 163, 1884 p. 296; (-aria) HS. 274 ab.?, III p. 119, 128. — *Eur. c. et m. (exc. Cat. et It. c.); Scand. m; Fen; Pont; Arm; Hyrc; Alt; Ili (v.?); Amur.*

a) v. *Tamarisciata* Frr. 192, 1 a-e, II p. 153; Gn. II, 332; Mill. Ic. III p. 110; Dietze Stett. e. Z. 1874 p. 209, 1875 p. 241 (minor, plerumque obscurior magis unicolor plumbeo-grisea). — *Germ. m. (oc.); Ter; Helv; Ped; Gal; Maur; Tarb; Iss. K.*

b) v. *Fraxinata* Crewe Ann. 1863, 116-7; Dietze Stett. e. Z. 1870 p. 337; ib. 1872, 198, t. 1, f. 18; ib. 1875, 69, 239; Mill. Ic. III p. 111; Innotata Crewe Ann. 1861, 136; Suspectata Dietze Stett. e. Z. 1871 p. 210 (a v. praec. tantum larvae alimento distinguenda sec. Stgr.). — *Angl; Germ. c. oc; Austro-Hung; etc.*

3637. ?**Uliata** Stgr. Iris IX p. 281 (duabus ♀ condita, an praec. sp. var.?). — *Ulias.*

3638. **Unedonata** Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 649, t. 14, f. 3 a-c; Stgr. Hor. VII (1870) p. 179. — *Cors; Gal. m. (?); Cat; Murcia; Dalm; Graec; Syr. et Tura (trans.).*

a) v.? *Parallelaria* Bhtsch. Iris VI p. 22 (major, dilutior, distinctius signata). — *Saraw; Korla.*

3639. ?**Praesignata** Bhtsch. Iris VI p. 21 (praec. sp. „var. a" valde affinis; an eadem? Stgr.). — *Tura; Ferg; Iss. K; Thian or; Tarb.*

3640. **Rosmarinata** Mill. Ic. 63, 4-8, II p. 104. — *Gal. m. (Massilia); And; Murcia; Maur. (?).*

3641. **Phoeniceata** Rbr. Ann. S. Fr. 1834 p. 392, t. 9, f. 6; Gn. II, 349; Mill. Ic. 110, 6-9, III p. 95. — *Gal. m. (Olbia et Massilia).*

3642. **Mnemosynata** Mill. Cat. rais. p. 409; Ann. S. Fr. 1877 p. 9, t. 1, f. 7; Ann. S. Belg. 1877 p. 65, t. 1, f. 1-3; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 178 (sec. Stgr. praec. v. major, al. magis signatis). — *Gal. m. (Cannes, Monspel.); Cat; Sic; Istr; Dalm.*

3643. **Oxycedrata** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 47, t. 2, f. 12; Dup. IV, 90, 9!; Gn. II, 349; Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 655, 1869 p. 75; Mill. Ic. 110, 1-3, III p. 94. — *Gal. m; Cors; It. s. et c; Maur.*

a) v. *Euxinata* Bhtsch. Iris VI p. 4 (multo obscurior, fuscescens; sec. Stgr. ab Adscriptaria vix distinguenda). — *Pont; Crim.*

3644. **Adscriptaria** (Ld. in coll.) Stgr. Cat. ed. II p. 200, no. 2842 a; Hor. XIV p. 482; Bhtsch. Iris VI p. 4. — *Bith; Pont; Arm.*

3645. ?**Provinciata** Mill. Rev. & Mag. 1871-2 p. 61; Ic. III, t. 150, f. 5-8; Bhtsch. Iris VI p. 6 (Oxycedrat. var.?; sec. Stgr. tantum syn.). — *Gal. m; Maur.*

3646. **Abbreviata** Stph. Ill. III p. 283; Wd. 660; Gn. II, 345, t. 12, f. 7; Crewe Ann. 1861 p. 143; Snell. Tijds. 1866 p. 119, t. 4, f. 9, 10; Dietze Stett. e. Z. 1875 t. 1, f. 34-6; Rössl. Schppfl. 197; Auriv. Nord. Fjär. 265; Meyr. 194; Guinardaria HS. 273, III p. 119, 126; Hein. I p. 798; Cocciferata Mill. Ic. II p. 45 (♂). — *Eur. c. (exc. ? Helv.); And; Cat; Gal. m; Ib; Cors; It. c; Dan; Scand. m; Arm.*

3647. **Semitinctaria** Mab. Ann. S. Fr. 1867 p. 651, t. 14, f. 2; Bhtsch. Iris VI p. 8; Cocciferata Mill. Ic. 56, 1-4 (♀), II p. 45 (pr. p.) (sec. Stgr. praec. sp. var. obscurior). — *Cors; Gal. m; Cat; And; Pont. (ab.?).*

3648. **Dodoneata** (r. Dodonaeata) Gn. II, 344, t. 11, f. 7; Crewe Ann. 1862 p. 40; Snell. Tijds. 1866 p. 122, t. 4, f. 11; Goossens Ann. S. Fr. 1871 t. 4, f. 3 (larv.); Rössl. Schppfl. 198; Meyr. 194. — *Angl; Bat; Belg; Gal. s. oc. et m; Cat; And; Cors; It. s. et c; Taur. m; Syr.*

a) v. *Quercifoliata* B.-Haas Nat. Tids. XI p. 514 (1875); Auriv. Nord. Fjär. 265 (major, multo dilutior, al. flavido-cinereis). — *Dan; Suec. m; Germ. s.*

3649. **Subbreviata** Stgr. Iris X, 120, t. 3, f. 78. — *Uss.*

3650. **Exiguata** Hb. 379; Tr. VI, 2. 116; Dup. VIII, 203, 4; Frr. 119, 1; Gn. II, 345; Crewe Ann. 1861 p. 143; (-aria) HS. III p. 123, 137; Lanceolaria (Stph. Cat. p. 204) Wd. Supl. 1733; Gn. II, 346. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; Ped.*

3651. **Exactata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 78. — *Saisan.*

3652. **Sinuosaria** Ev. Bull. M. 1848, III p. 230; Hedem. Hor. XVI t. 13, f. 10; Hoffstein Tidskr. XVII p. 270. *Ross. s. m. et m; Alt; Sib. or; Urga; Thian. or; Ferg; Korla.*

3653. **Lanceata** Hb. Verz. p. 324 (1822); Ld. Geom. p. 21; Dietze Stett. e. Z. 1874 p. 270; 1875 t. 1, f. 7-8 (larv.); Succenturiata Hb. 236 (non L); Hospitata Tr. VI, 2. 120 (1828); Frr. 119, 2; Gn. II, 346; (-aria) HS. III p. 118, 125. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Ped.*

3654. **Nobilitata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 76; Bhtsch. Iris VI p. 20. *Ala Tau; Kuku N.*

3655. **Lentiscata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 75; ib. 1872 t. 15, f. 6. *Cors.*

3656. **Sobrinata** Hb. 465!; Tr. VI, 2. 112; Frr. 90; Gn. II, 346; Crewe Ann. 1861 p. 144; Snell. Tijds. 1866 p. 124, t. 5, f. 1!; Mill. Ic. 110 f. 23 (larv.); (-aria) HS. III p. 118, 126; Laevigata Hw. p. 362; Wd. 658; Stevensata Webb South. Lond. Ent. Soc. 1892; ?Ultimaria Webb Entom. XIV p. 300, t. 1, f. 6, 7. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bilb; Cast; Ped; Rum. or; Ural.*

a) ab. *Expressaria* HS. 284-5, III p. 121, 134 (distinctius signata, vix nomin.).

b) v. *Graeseriata* Rätzer Mitth. 1882 p. 361; Bhtsch. Iris VI, 15; Latoniata Mill. Ann. Soc. Lyon 1883 p. 165, t. 2, f. 10 (major, grisescens, inconstans). *Alp. m; Arm.*

c) v.? *Scoriata* Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 265; Bhtsch. Iris VI, 15 (multo obscurior, al. ant. obscure brunneo-griseis, minus signatis; forma Darw. Stgr. esse videtur). *Isl.*

3657. **Ericeata** Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 50, t. 2, f. 14; Mab. Ann. S. Fr. 1868 p. 77; 1869 p. 75; (-aria) Gn. II, 348; Mill. Ic. 110, 4. 5, III p. 100; Bastelberger Ill. Ztschf. Ent. V, 146; ?Pauxillata Mab. Ann. S. Fr. 1872 p. 497, t. 15, f. 3; Expressaria Mill. Ic. 110, f. 18, 19, III p. 101; Millierata Stgr. Cat. ed. II p. 200, no. 2847. *Cors; Gal. m; It. s. et c; Bilb; Maur.* (Rbr.).

3658. **Pumilata** Hb. 388; Dup. IV p. 105; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 220; Gn. II, 351; Crewe Ann. 1861 p. 144; Snell. Tijds. 1866 p. 126, t. 4. f. 7; Auriv. Nord. Fjär. 265; (-aria) HS. 127, III p. 124. 140; Recictaria B. Gn. p. 209 [sec. sp. typ. certe]; Bistrigata Hw. p. 361; Strobilata Stph. III p. 282; Wd. 656; ?Rufofasciata Hw. p. 361; Improbata (F. R. p. 71 n. Cat.) Z. Is. 1846 p. 196; Pauxillaria HS. 278; Bucovinata Horm. Soc. Ent. VIII p. 41. *Eur. m. et c. oc. (exc. Ross.); Germ. c. et m. oc; Helv; Hung; Maur; As. min; Syr; Mardin; Arm; Hyrc; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K.*

a) v. (ab.?) *Tempestivata* Z. Is. 1847 p. 502; ?Pumilaria Dup. IV, 59, 3; Globulariata Mill. Ic. t. 23, f. 1-7, I p. 206; Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 77; ?Rufifasciata Wd. 657!; Incertata Mill. Cat. rais. III, 410; Ann. S. Fr. 1877 p. 11, t. 1, f. 8 (al. magis grisescentibus, minus rufo-signatis). *Gal. m; And; Sic; Maur. etc.*

b) v. (ab.) *Parvularia* HS. 187, III p. 114. 140; Gn. II, 353; Pauxillaria HS. III p. 124, 141; Gn. II, 352; (-ata) Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 77; Mill. Ic. III p. 115 (minima, al. strigis magis rectis; gen. aest. sec. Mab.). *Gal. m; And; Sic; Maur. etc.*

c) v. *Insulariata* Stt. Ann. & Mag. (3) I p. 118; ib. III p. 209; Baker Tr. E. S. 1891 p. 220; Bhtsch. Iris VI p. 18 (fasciis magis dentatis, inconstans). *Mad; Can.*

547. Chloroclystis Hb. 1822 (Eupithecia Curt. 1825 pr. p.).

3659. **Coronata** Hb. 372-3; Frr. 306, 2; Dup. IV, 59, 2; Gn. II, 353; Crewe Ann. 1861, 145; Breyer Ann. S. Belg. 1864 t. 5, f. 4 (larv.); (-aria) HS. III p. 117, 125; Vata Hw. p. 364; Wd. 655. *Eur. c. (exc. Bat. et Germ. s.); Gal. m. oc; Bilb; Cors; Sard; It. s. et c; Ross. m. or; Arm; Hyrc; Uss.*

3660. **Rectangulata** L. S. N. ed. X, 528; Cl. Ic. 8, 6; Hb. 235; Tr. VI, 2. 97; Dup. VIII, 203, 3; Wd. 651; Gn. II, 354; Frr. 695, 1; Crewe Ann. 1861 p. 146; Breyer Ann. S. Belg. 1864 t. 5, f. 3 (larva); Snell. Tijds. 1866 p. 160, t. 6, f. 9; (-aria) HS. 275-6, III p. 123, 138. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; Bilb; Cors; It. s. et c; Ross. m; Arm; ? Uss.*

a) ab. *Subaerata* Hb. 463; Gn. II, 355 (fere omnino viridis). — *Germ. s; Dan. etc.*

b) ab. *Cydoniata* Bkh. V, 354; Tr. VI, 2. 101; Gn. II, 355; Colligata Tngstr. Cat. p. 23, 68 ab. (al. griseo-fuscis, al. ant. saepius fascia media obscuriore). — *Germ. s; Dan. etc.*

c) ab. *Nigrosericeata* Hw. p. 363; Wd. 654; Gn. II, 355; ? Bischoffaria HG. 586-8; Bhtsch. Iris VI p. 25 (multo obscurior, al. nigricantibus, exterius striga dentata viridi).

3661. **Debiliata** Hb. 466; Tr. X, 2. 211; Gn. II, 356; Frr. 695, 2 [larva]; Breyer Ann. S. Belg. 1863 p. 27, t. 1, f. 3 (larva); Goossens Ann. S. Fr. 1869 p. 516, t. 11, f. 2 (larva). — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Ural; Uss.*

a) ab. *Nigropunctata* Chant Entom. Mag. I p. 184, not.; Wd. 653; Gn. II, 356 (al. albido-virescentibus puncto med. strigisque 3 punctatis nigris).

b) ? v. *Griseata* Stgr. Iris X, 110 (grisescens, nec viridis; an spec. sequ. syn.? Stgr.). — *Uss.*

3662. **Chloerata** Mab. Pet. Nouv. p. 96 (1870); Goossens Ann. S. Fr. 1871 p. 290, t. 4, f. 4 (larv.); Mab. ib. 1872 p. 493, t. 15, f. 7; Dietze Stett. e. Z. 1872 p. 329; ib. 1881 p. 115; Spr. ib. 1883 p. 348; Rössl. Schppfl. 189; Bhtsch. Wien. e. Z. 1884 p. 297; Horticolaria Fuchs Jhrb. Nass. XLV (1892) p. 102; ab. Hadenata Fuchs ib. LIII (1900) p. 65; ? Debiliata Hb. 462. — *Germ; Gal. c. et s; Austro-Hung; Hal; Petrop.*

3663. **Agilata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 118; Stgr. Iris X p. 110, t. 3, f. 71. — *Amur; Uss.*

548. Cithecia Stgr. 1897.

3664. **Excisa** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 445 (1878); Ill. Het. III, 52, t. 53, f. 11; Püng. Iris X, 370; Macrocheila Stgr. ib. 121, t. 3, f. 79 (genus Cithecia). — *Uss; Jap.*

549. Collix Gn. 1857.

3665. **Sparsata** Tr. VI, 2. 133 (1828); Dup. VIII, 203, 1; Ld. Geom. p. 22; Gn. II, 358; Snell. Tijds. 1866 p. 66, t. 6, f. 10; Sparsaria Hb. 398 (1807); Wd. 620; Melanoparia Grasl. Ann. S. Fr. 1848 p. 62, t. 1, f. 7, 8. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m. or; Dalm; Uss; Jap.*

550. Phibalapteryx Stph. 1829.

3666. **Polygrammata** Bkh. V, 560; Hb. 277; Tr. VI, 2. 60; Dup. VIII, 193, 5!; Wd. 1676!; Gn. II, 436 pro parte. — *Eur. c. (exc. Bat. et ? Ross.); Scand. m; Gal. m. oc; Bilb; Cat; Ross. m. or; Taur; Pont; Ferg; Iss. K; Ili.*

a) v. (et ab.) *Conjunctaria* Ld. Geom. p. 21; Polygrammata Z. Is. 1847 p. 501 (dilutior, al. ant. fascia med. obscura nulla; inconstans, vix nomin.). — *Sic; Sard; Maur. et Tura (v.?); Hung; Angl. etc. (ab.).*

3667. **Caespitaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 112 (1881); Stgr. Iris X p. 106; Pacuviaria Obth. Et. X p. 34, t. 1, f. 7 (1885). — *Amur; Uss.*

3668. **Centrostrigaria** Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 119 (1858); Baker Tr. E. S. 1891 p. 219, t. 12, f. 9 (♀); Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 76; Latirupta Wlk. List. XXXV p. 1684; Pack. Mon. p. 169, t. 8, f. 64; Luscinata Z. z. b. V. 1873 p. 205; Interruptata Rbl. l. c. p. 76, t. 1, f. 8 (♂). *Mad; Can; Am. s.*

3669. **Lapidata** Hb. 324; Gn. II, 435; (-aria) HS. 286-7, III p. 144; Auriv. Nord. Fjär. 233; Subrufata Hw. p. 347; Wd. 744; Curata Ev. Bull. M. 1844, III, 597 t. 15, f. 4. *Ross. s. m. et ? c; Suec. c. et s; Scot; Gal. s; Helv. s. (1); Germ. c. oc; Boh. (1); Hung; Alt; Chang; Sib. or; Kamt.*

a) v. *Millierata* Stgr.; Lapidata Mill. Ann. Sc. Cannes 1878 p. 4, t. 3, f. 4-6 (al. ant. hepaticoloribus, obsoletius strigatis, al. post. extus magis obscuratis). *Gal. m. or.*

3670. **Aquata** Hb. 410; Tr. VI, 2. 64; Dup. VIII, 197, 4; Gn. II, 437; Auriv. Nord. Fjär. p. 255. *Eur. c. oc; Suec. m. (?); Gal. m. oc; Lugdun; Helv. (?); Hung; Hal; Ural; Alt; Kaschg. (v.); Kent; Chang; Sib. or; Amur.*

3671. **Vitalbata** (S. V.) Hb. 269; Tr. VI, 2. 66; Dup. VIII, 197, 3; Wd. 613; Gn. II, 437. *Eur. m. et c. (exc. Ib. m., Germ. s., Ross. m. oc.); Suec. m; Liv; Bith; Pont; Tarb.*

a) v. *Conspicuata* Hirschke z. b. V. 1899 p. 357; Jhrsb. Wien. e. V. X t. 1, f. 2 (major, al. albido-mixtis; sequ. var. valde similis). *Alp. Styr. s.*

b) v. *Variegata* Stgr. Iris X, 107 (1897) (al. partibus dilutior. fere non brunnescentibus, al. ant. fascia obliqua saturatius obscura latioreque). *Dalm; Chang; Urga; Amur; Uss; Jap.*

c) v. *Detersata* Püng. Iris XII, 299 (al. ant. partibus dilutior. brunneo-tinctis). *Ili; Iss. K. et Ferg. (trans.).*

3672. **Scorteata** Stgr. praec. spec. aliquid similis, eadem magnitudine; al. ant. obscure fuscis, parte basali margineque anter. latius scorteis, puncto parvo med. punctisque duplicibus marginal. nigris; al. post. margine exter. undulato obscure fuscis, obsolete strigatis, puncto med. majore strigulisque margin. nigris (duabus ♀ condita). *And. m. (Chiclaua); Maur. or. (Bône).*

3673. **Corticata** Tr. X, 2. 208 (1835); Ld. Geom. p. 21; Gn. II, 434; Alutacearia B. Gn. p. 205 (1840); HS. 42, III p. 144. *Austro-Hung; It. c; Balc. s; Bith; Taur; Pont; Arm.*

3674. **Tersata** (S. V.) Hb. 268!; Hw. p. 339; Tr. VI, 3. 62; Dup. VIII, 197, 1. 2!; Gn. II, 432; Stgr. Hor. VII (1870), 177; Z. Stett. e. Z. 1877, 472 (var.); ? Testaceata Hb. 338; HS. III p. 174, VI p. 139; ? Gn. II, 433; Radicaria Lah. Geom. Supl. II p. 20, no. 314 c. *Eur. c. et m. (exc. Ib.); Scand. m; Ross. s. m; Bith; Pont; Arm; Nan Schan et Amdo (v.?).*

a) ab.? (gen. aest.?) *Tersulata* Stgr. Cat. ed. II p. 192, no. 2734 a (minor, al. minus strigatis, magis unicol., gen. aest.?). *Germ. c; Gal. m; etc.*

b) v. *Tetricata* Gn. II, 433; Stgr. Iris X p. 107 (cinereo-grisea, plane non lutescens). *Alt; Tarb; Amur; Uss; Jap; Hisp. s. oc. (Asturia) (v.).*

3675. **Intricata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 73 (praec. ab.?). *Tarb.*

3676. **Exoletata** HS. Deutsch. I, 163, 7 (1839?); (-aria) HS. 399, III p. 174; Gn. II, 435. *Sic.*

3677. **Lucillata** Gn. II, 435 (sec. unum ♂ descripta). *Alt; Chang.*

3678. **Scotosiata** Gn. II, 434; Stgr. Iris V, 383; ib. IX, 280. *Alt; Kent; Ulias; Chang; Thian. or. (?); ? Amur.*

3679. **Aemulata** Hb. 448; Gn. II, 434; (-aria) HS. III p. 174, VI p. 139; n. Schm. 49, 50 ab. *Alp. Austr., Styr., Car., Ter., ? Helv; Carp; Urga (v.?).*

3680. **Incurvaria** Ersch. Hor. XII p. 339; Hedem. ib. XVI, t. 13, f. 8. *Sib. (Irkutsk).*

3681. **Calligraphata** HS. Deutsch. I, 163, 6 (1839); (-aria) HS. 38, 39, III p. 174; Gn. II, 438; Taeniolata Ev. Bull. M. 1843, III, 550; Ligaminata Ev. F. V. U. 415. — *Carn; Ter. m; Helv; Croat; Istr; Ural. m; Arm.*

3682. **Semiorbiculata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 103; Stgr. Iris X p. 107, t. 3, f. 68. — *Amur; Uss; Jap.*

D. Orthostixinae.

551. Orthostixis Hb. 1822.

3683. **Cribraria** Hb. 83 (1798?); Tr. VI, 2. 244; Dup. VIII. 187, 4; Laetata F. E. S. Suppl. 456 (1798); Gn. II, 220. — *Balc. (exc. Dalm.); Hung. m; Sic; Ross. m; Bith; Taur; Pont; Arm; Hyrc; Syr. (v.).*

3684. **Calcularia** Ld. Geom. p. 96; Gn. II. 221. — *Arm; Pont: Taur.*

3685. ***Textilis** Wlk. List. VII, 1743; Hmps. Ind. Moths III p. 324 (Genus Naxa Wlk.). — *Ind; Borneo.*

a) v. *Seriaria* Motsch. Bull. M. 1866, I p. 196; Hmps. l. c. 325; Laetata Brem. Lep. O. S. p. 84; Bremeraria Stgr. Cat. ed. II p. 155, no. 2241; Textilis Stgr. Iris X p. 28, t. 1, f. 19 (al. maculis nigris non albo-pupillatis). — *Uss; Jap.*

552. Gypsochroa (Hb. 1822) HS.

3686. **Renitidata** Hb. 485-6; Ev. F. V. U. p. 435; Gn. II, 513; (-aria) HS. 236. — *Srp; Cauc. s; Arm; Taur; Bith; Gal. m. (Ardèche).*

553. Eusarca HS. 1847 (Myinodes Meyr., Pseudotagma Stgr.).

3687. **Interpunctaria** HS. 390, III p. 34; Gn. II, 146. — *Sic; Murcia; Maur; Syr; Mardin.*

554. Jotaphora Warr. 1894 (Grammicheila Stgr. 1897).

3688. **Admirabilis** Obth. Bull. S. Fr. 1883 p. 84; Et. X p. 29; t. 1, f. 8; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 392; Stgr. Iris X p. 3, t. 2, f. 81.[1]) — *Uss; China m. oc.*

555. Epirranthis Hb. 1822 (Ploseria B.).

3689. **Pulverata** Thnbg. Diss. Ent. I p. 9, f. 7 (1784); Zett. Ins. Lap. p. 954; Diversata (S. V.) Vill. L. Ent. II p. 387 (1789); Tr. VI, 1. 278; Gn. II, 134; (-aria) Hb. 202; Dup. VII, 170. 3. — *Scand; Ross. s. et ? m. or; Germ., Helv. et Austro-Hung. (pr. p.); ? Sib. or.*

556. Chemerina B. 1840.

3690. **Caliginearia** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1832 p. 35, t. 2, f. 3, 4; HG. 581; Gn. II, 243; Mill. Ic. t. 6, f. 1-6; Ramburaria B. Gen. p. 193 (1840); Dup. Sup. III, 50, 7 a, b; HS. 48. — *Cors; Gal. m; Cat; And; Maur; Can; Dalm.*

---

[1]) *Iridicolor* Butl. Ann. & Mag. (5) VI p. 227 (1880); Ill. Het. VI, t. 113, f. 3; Hmps. Ind. Moths III p. 322 ex Ind. sp. affinis sed diversa sec. Stgr.

E. Boarmiinae.

557. Arichanna Moore 1867 (Hemipyrrha Grote 1897).

3691. **Melanaria** L. S. N. ed. X. 521; Cl. Ic. 4, 2; Esp. 23. 1; Hb. 86; Tr. VI. 2. 236; Dup. VII. 164, 3; Wd. Ind. t. 54, 62; Gn. II. 199; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 436; Stgr. Iris X. 23; Fraterna Butl. Ill. Het. II p. 53, t. 37, f. 9 [dilutior]; ab. Hanseni Hedem. Hor. XVI p. 259, t. 13, f. 12 [al. infuscatis]. — *Scand. et Ross. s. (exc. reg. pol.); Germ. s; Boh; Morav. et Alp. (pr. p.); Alt; Sib. or; Amur. s; Jap; Uss. et Cor. (v.).*

a) v. et ab. *Askoldinaria* Obth. Et. V p. 52. t. 9. f. 11; Sordida Butl. Ann. & Mag. (5) XI. 116 (al. ant. olivaceo-griseis, plerumque maculis nigris pr. p. confluentibus). — *Uss. (v.); Cor. et Lap. m. (ab. et trans.).*

b) v. *Decolorata* Stgr. Iris V p. 374 (al. luteo-albidis vel pallide griseis, decoloratis). — *Kent.*

3692. **Flavomarginaria** Brem. Lep. O. S. p. 83. t. 7. f. 11; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 440. — *Amur; Uss; Cor; China.*

558. Cistidia Hb. 1822 (Vithora Wlk.).

3693. **Stratonice** Cr. Pap. Ex. IV, t. 398, f. K; Stgr. Iris X p. 27; Agrionides Butl. Ann. & Mag. (4) XV p. 137; Ill. Het. II p. 3. t. 32. f. 3. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China c.*

3694. **Couaggaria** Gn. II. 202 (1857); Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 459; Eurypyle Mén. Bull. Ac. XVII, 217; Schrk. t. 4, f. 3 (Eurypile) p. 47; Stgr. Iris X, 27; Eurymede Motsch. Et. 1860 p. 30; Interruptaria Feld. Wien. Mts. 1862 p. 39; Nov. 129. 29. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

559. Taeniophila Stgr. 1897.

3695. **Unio** Obth. Et. V p. 15, t. 9. f. 12; Stgr. Iris X p. 21; Askoldaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 59; Magna Butl. Tr. E. S. 1881 p. 416 [sec. Leech syn.]. — *Uss; Jap.*

560. Abraxas Leach 1815.

3696. **Whitelyi** Butl. Ill. Het. II p. 52. t. 37. f. 4; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 444. — *Uss; Cor; Jap.*

3697. **Grossulariata** L. S. N. ed. X. 525; Hb. 81, 82 (ab.); Tr. VI. 2. 237; Dup. VIII. 187, 1; Frr. t. 84, 3, t. 125, 2 (ab.). 3, t. 674. 1 (ab.); Gn. II. 204; Mill. Ic. t. 1, f. 6, 7, t. 90, f. 11 (ab.); Obth. Et. XX. t. 19-24 (ab.); Stgr. Iris X. 24; Leech Ann. & Mag. (6) XIX. 445. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. or; Bilb; It; Dalm; Ross. m; Arm; Alt; Sib; Amur; Uss; China.*

a) v. *Ribesata* Stgr. Iris V p. 161 (al. signaturis nigris obsoletioribus, maculis in fascia confluentibus). — *Ferg; Ulias.*

*b) v. *Conspurcata* Butl. Ill. Het. III p. 48, t. 52, f. 11 (maculis nigris confluentibus, al. post. area basali nigra). — *Jap.*

3698. **Sylvata** Sc. Ent. Carn. p. 220 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855. 243; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 445; Ulmata F. S. E. 632 (1775); Gn. II. 206; (-aria) Hb. 85. 391-2; Tr. VI. 240; Dup. VIII. 187. 2; Frr. 125. 1; Pantherata Hb. Btr. II. 2, 2, N (1791). — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m; It. s; Arm; Alt; Ala Tau; Iss. K; Uss. (ab.); China (v.?).*

a) v. *Orientalis* Stgr. Iris X p. 24, t. 1, f. 18 (minor, obscurius maculata). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

*b) ab. (v.) *Miranda* Butl. Ann. & Mag. (5) I. 442; Ill. Het. III p. 48, t. 52, f. 12 (al. maculis in fasciis confluentibus). — *Jap.*

3699. **Pantaria** L. S. N. ed. X, 863; Esp. 47, 5; Hb. 84; Tr. VI, 2. 242; Dup. VIII, 187, 3; Wd. 600; Gn. II, 206; Mill. Ic. t. 16, f. 1-3. — *Eur. m. (exc. or.); Maur; Angl; Helv. (rar.); Dalm; Taur. m; Malatia; Arm; Pers.*

a) ab.? (gen. aest.?) *Cataria* Gn. II, 207 (minor, alis minus maculatis). — *And; Gal. m. ?etc.*

3700. **Marginata** L. S. N. ed. X, 527; Cl. Ic. 2, 5; Tr. VI, 2. 231; Dup. VIII, 190, 1. 2; Wd. 733; Gn. II, 211; (-aria) Hb. 80; Maculata Hb. Btr. I, 1, 3, P; Naevaria Hb. 79; Demarginata Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 141 (ab.). — *Eur. c. et s; Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Ross. m; Arm; Alt; Iss. K; Kent; Urga; Sib. s. or; Kamt.*

a) ab. *Pollutaria* Hb. 77; Gn. II, 212; Marginaria Bond Entom. XIII p. 169, f. 1-3; Wendlandtiata Fuchs l. c. 142 not.; Mediofasciata Höfn. Jhrb. Kärnt. XXIV, 4 (alis magis albidis, maculis paucis nigris). — *Germ. etc; Alt. (v.?).*

b) ab.? (v.?) *Nigrofasciata* Schöyen Tröms. Mus. Aars. 1882 p. 29; Marginaria Hb. 544 (maculis mediis in fascia conjunctis). — *Scand. s; Kent; ?etc.*

c) v. (et ab.) *Opis* Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 442; Ill. Het. III p. 49, t. 53, f. 3; Amurensis Hedem. Hor. XVI p. 44, 260 (al. omn. maculis tribus mediis magnis). — *Amur; Uss; Jap; Arm. (ab.); Lap. (trans.).*

3701. **Adustata** Schiff. S. V. p. 114; Hb. 75; Tr. VI, 2. 225; Frr. 102, 2; Dup. VIII, 190, 1. 2; Wd. 605; Gn. II, 209 (gen. Ligdia Gn.). — *Eur. c. et m. or; Dan; Scand. m; Liv; It. s. et c; Bith. (v.?); Pont. (pr. p.); Arm. (v.).*

a) v. *Lassulata* Rghfr. z. b. V. 1873 p. 571; Inspersata Stgr. Hor. XIV p. 443; ib. XVI p. 79 (al. plus. minusve fusco-inspersis). — *Taur; Pont; Ferg; Iss. K; Ili.*

*b) v. *Japoniata* Stgr. al. omnibus macula media nigricanti, al. post. fascia antemargin. distincta nigricanti). — *Jap.*

561. Bapta Stph. 1829.

3702. **Pictaria** Curt. B. E. X, t. 447 (1883); Wd. 503; HS. 40; Gn. II, 60, t. 15, f. 3; Barr. VI t. 275. f. 1. — *Angl; Belg; Gal. c; Cast; Helv. m; Germ. oc. et c. m; Hung; Pont. et Pal. (ab.).*

a) v. *Orientalis* Stgr. Iris V p. 170 (dilutior, grisescens). — *Pont; Taur. m; Pal; Mardin.*

3703. **Bimaculata** F. S. E. 635 (1775); Hw. p. 356; Wd. 688; Ld. Geom. p. 11; Taminata (S. V.) Hb. Btr. I, 4, 4 Y (1789); Tr. VI, 2. 245; Dup. VIII, 188, 2; Frr. 84, 2; Gn. II, 59; Barr. VI t. 274, f. 3; (-aria) Hb. 90; Subnotata Warr. Nov. Zool. II, 127; ab. Bipunctata Fuchs Jhrb. Nassau LIII p. 51 [macul. costal. parvis]. — *Eur. c; Dan; Suec; Liv; It. s. et c; Ross. m. or; Bith; Alt; Amur; Uss; Jap; Cor; China.*

3704. **Temerata** (S. V.) Hb. Btr. II p. 109 (1794); Tr. VI, 2. 246; Dup. VIII, 188, 1; Frr. 84, 1; Gn. II, 59; Barr. VI t. 274, f. 2; (-aria) Hb. 91, 376-7; Punctata F. S. E. III, 2, 197 (1775) (nom. praeoc.); Sylvestrata Hb. Btr. I, 1, 4, S; Sancta Butl. Tr. E. S. 1881 p. 413. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; It. s. et c; Ross. m; Arm; Iss. K; Uss; Jap.*

3705. **Clarissa** Butl. Ill. Het. II p. 49, t. 36, f. 4; Stgr. Iris X p. 28 (huj. generis?). — *Amur; Uss; Jap.*

3706. **Aetheriata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 391; Stgr. Iris X, 29 (huj. generis?). — *Uss.*

562. Steganía Dup. 1844.

3707. **Trimaculata** Vill. L. Ent. II p. 384 (1789); Permutataria Hb. Btr. II, 4, 1, F (1793); Hb. 92; Ld. Geom. p. 97; Gn. II, 48; Mill. Ic. t. 6, f. 7-9, 11, 12. — *Eur. m. oc; Maur; It; Gal. c; Helv. et Ter. m; Carn; Dalm; Bith. (?).*

a) ab. (et v.?) *Cognataria* Ld. Geom. p. 97 (1853); Permutataria Hb. 504; Dup. VIII, 171, 5; HS. III p. 70; Mill. l. c. f. 10; Commutaria Gn. II, 48 (1857) (al. plus minusve fusco-irroratis). — *Gal. m; And; etc.*

3708. **Dilectaria** Hb. Btr. II, 3, 4, W; Hb. 39; Tr. VI, 1. 293; Dup. VII, 167, 8; HS. 59; Gn. II, 47; ?Commutaria Hb. 505 [fig. inepta]; Ld. Geom. p. 97. — *Austr. inf; Hal. (1); Hung; Arm; Taur. m. or.*

3709. **Cararia** Hb. Btr. II, 3, 4, X; Hb. 38; Tr. VI, 1. 295; Dup. VII, 167, 7; HS. 70; Gn. II, 47. — *Sax; Austr; Hung; Hal; Gal. s; Helv. oc; Ped; Srp; Amur; Uss.*

3710. **Dalmataria** Gn. II, 47; Cararia HS. 556-7. — *Ross. m. or; Arm; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

a) v. (et ab.) *Arenaria* Stgr. Iris V p. 162; Dalmataria var. Alph. Hor. XVII p. 168 (pr. p.) (al. lividis, extus brunnescentibus, minus signatis, non griseo-inspersis). — *Kaschg. (Iss. K. ex err.); Tura (ab.).*

3711. **Griseolimbata** Obth. Diagn. 9 (Aug. 1879); Et. V p. 50, t. 4, f. 14; Stgr. Iris X p. 29; Straminea Butl. Ann. & Mag. (5) IV, 1879, 370; Hedem. Hor. XVI p. 49, 261, t. 10, f. 2; Ustulataria Chr. Bull. M. 1880, II p. 31. — *Uss; Jap.*

563. Pogonitis Chr. 1880.

3712. **Cumulata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 60; Stgr. Iris X p. 29, t. 1, f. 20. — *Amur; Uss; Jap.*

564. Deilinia (recte Dilinia) (Hb. 1822) Hmps. (Cabera Tr.).

3713. **Pusaria** L. S. N. ed. X, 522; Cl. Ic. 3, 6; Esp. 31, 12. 13; Hb. 87; Tr. VI, 1. 344; Dup. VIII, 171, 2; Frr. B. 144; Wd. 524; Gn. II, 53; Barr. VI t. 273; ab. Striaria Hb. 506; Ablataria Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 144 [fere insignata]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Bilb; It. s. etc; Cors; Ross. m; Arm; Hyrc; Sib. or; Amur; Uss.*

a) ab. *Heyeraria* HS. 251-2, III p. 85; Gn. II. 54 a et b; Pusaria Barr. l. c. f. 1 e (alis totis infuscatis, basi dilutiore). — *Germ; Austria etc.?*

b) ab. (et v.?) *Rotundaria* Hw. Lep. Br. 289; Wd. 525; Gn. II, 54; De Roo Tijds. II p. 123, t. 7, f. b (a); Confinaria Frr. 60, 2; De Roo l. c. f. c (alis ant. rotundatis, strig. anterioribus valde approximatis). — *Germ. etc. (ab.); Angl. (pr. p.) et Jut. (v.?).*

3714. **Exanthemata** Sc. Ent. Carn. p. 218; Wd. Ind. 526; (-aria) Esp. 33, 3. 4; Tr. VI, 1. 346; Dup. VIII, 171, 3; Gn. II, 55; Barr. VI t. 274, f. 1; Striaria Hb. 88; ab. Pellagraria Gn. II, 55 [sec. sp. typ. ab. levissima]; ab. (v.) Unicolorata Teich Stett. e. Z. 1892 p. 356 [fere unicol. alba]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Bilb; Cast; Cors; It. s. et c; Ross. m. or; Bith; Arm; Iss. K; Ili; Chang; Sib. or; Amur et Uss. (pr. p.).*

a) v. (ab.) *Schaefferi* Brem. Lep. O. S. p. 80, t. 7, f. 4; Stgr. Iris X p. 30 (albidior, al. minus luteo-inspersis). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

565. Numeria Dup. 1829.

3715. **Pulveraria** L. S. N. ed. X, 521; Cl. Ic. 5, 6, 9; Esp. 25, 1. 2; Hb. 203; Tr. VI, 1. 309; Dup. VII, 170, 1. 2; Wd. 523; Gn. II, 137; ab. Passetii Th.-Mieg Natural. 1884 p. 437 [violaceo-grisea]; Japonica Butl. Tr. E. S. 1881 p. 418; v. Gadmensis Rätzer Mitth. VIII p. 224 [minor, magis unicol. brunnesc.]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; It. et Balc. s; Ural; Alt; Kent; Sib. or; Amur; Uss. (pr. p.); Cor. et Jap. (v.?).*

a) ab. (et v.?) *Violacearia* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 392; Stgr. Iris X p. 30; Bastelberger Stett. e. Z. 1897 p. 216 (al. violaceo-brunnescentibus, strigis crassioribus obscuris, non fasciatis). — *Uss. et Jap. (ab. et v.?); Germ. oc; Helv. c; Croat; Transsylv. (ab.).*

3716. **Capreolaria** (S. V.) F. Mant. 190; Hb. 204-5; Tr. VI, 1. 305; Dup. VII, 170, 4. 5; Gn. II, 136. — *Germ. c. oc. et m; Sil; Austro-Hung; Alp. (pr. p.); Gal. c; It. s. et c; Balc. m. (mont.).*

a) ab. *Donzelaria* Dup. VII, 2 p. 478. t. 170, f. 6; HG. 575-6; Gn. II, 137 (al. flavescenti-albidis, al. ant. strigis duabus mediis punctoque medio nigris). — *Gal. c. (mont.); It. s. et c.*

3717. **Castiliaria** Stgr. Iris XII p. 392. — *Cast.*

566. **Ephoria** Meyr. 1892.

3718. **Arenosa** Butl. Ill. Het. II p. 46, t. 35, f. 1; Stgr. Iris X p. 66. — *Amur; Uss; Jap.*

567. **Scardamia** Gn. 1857.

3719. **Aurantiacaria**[1]) Brem. Lep. O. S. p. 72, t. 6, f. 15; Stgr. Iris X p. 38; Taprobanes Feld. & Rghfr. Nov. 123 f. 2. — *Amur; Uss; Jap; Cor; China.*

568. **Ellopia** Tr. 1825.

3720. **Prosapiaria** L. S. N. ed. X, 522; Cl. Ic. 3, 1; Fasciaria Schiff. S. V. p. 96; Hb. 5; Tr. VI, 1. 97; Dup. VII, 141, 5; Wd. 493; Gn. I, 130; Mill. Ic. 36, 4; Esp. III, 90, 4. 5; Barr. VII t. 299, f. 2 a-c; Rufofasciola Esp. III (Cont.), 90, 4. 5; ab. Cinereostrigaria Klem. z. b. V. 1892, Sitzb. p. 67; ib. 1893 p. 31, 42; Manitiaria HS. 355; Gn. I, 131 [ab. al. violaceo-ferrugineis]. — *Eur. c. et s; It. s; Ural; Arm; Alt; Sib. or.*

a) ab. *Grisearia* Fuchs Stett. e. Z. 1877 p. 143 (al. supra grisescentibus). — *Germ. c. oc; Austr. etc.*

b) v. (et ab.) *Prasinaria* Hb. Btr. I, 4, 3, S (1789); Hb. 4; Tr. VI, 1. 95, X, 2. 175; Dup. VIII, 141, 4; Gn. I, 131; Barr. l. c. f. 2 d; Viridifasciola Esp. III (Cont.), 90, 6. 7 (1790?); Fasciaria Mill. Ic. 36, 1-3. 5. 6 (al. viridibus, albo-strigatis). — *Germ; Austr; Helv. etc; Graec. mont. (v.? 1); ? Taur. (v.).*

3721. **Pinicolaria** Bell. Ann. Soc. Fr. 1861 p. 29. t. 2, f. 13 (false 12) (praec. sp. forma Darw.?). — *Cors; Taur. (1 ♀).*

3722. **Compararia** Stgr. Iris VII p. 289. — *Maur.*

569. **Metrocampa** Latr. 1825.

3723. **Margaritata** L. S. N. ed. XII, 865; Wd. 492; Gn. I, 128; Spr. Stett. e. Z. 1888 p. 209; Barr. VII, t. 299, f. 1; (-aria) (S. V.) Hb. 13; Tr. VI, 1. 92; Dup. VII, 141, 2; Sesquistriataria Knoch Btr. I t. 1, f. 1; Esp. III, 72, 1. 2. — *Eur. c; Scand. c. et m; Ross. s. m; Gal. m. oc; Bilb; Rum; Pont; Arm.*

3724. **Honoraria** Schiff. S. V. p. 315; Hb. 16, 17; Tr. VI, 1. 90; Dup. VII, 141, 3; Gn. I, 127; Mill. Ic. 124, 8-11; Excisaria Esp. 19, 2; Honorifica Esp. 33, 1. 2. — *Eur. c. m. et m. oc. (exc. Ross.); Belg; Bat; Maur; It. s. et c; Dalm.*

---

[1]) *Metallaria* Gn. I p. 89; Hmps. Ind. Moths III p. 163, f. 90 ex India sec. sp. typ. sp. valde affinis sed certe non Aurantiacaria Brem.

570. **Ennomos** Tr. 1825 (Eugonia Hb. nom. praeoc.).

3725. **Autumnaria** Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 361; Alniaria (S. V.) Esp. 9, 1-6; Hb. 26; Tr. VI, 1. 79; Dup. VII, 142, 1. 2; Wd. t. 54, f. 58; Gn. I, 175; Pack. Geom. 529 (exc. cit.) t. 12, f. 28; Barr. VII t. 290, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et c; Ross. m; Sib. or; Uss; Jap; Am. s.*

3726. **Quercinaria** Hufn. Berl. M. IV, 520, 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 70; Sepp. IV. 23, 1-5; Wd. 477; Gn. I, 180; Wernb. Stett. e. Z. 1859, 356; Angularia (S. V.) Hb. Btr. II, 4, 4, W; Hb. 22; Tr. VI, 1. 69; Curt. B. E. XIV, 667; HS. 76. 77; Gn. I, 179; Barr. VII, t. 292. — *Eur. c; Scand. m; Liv; It. s. et ?c; Cors. (?); Taur. m; Arm.*

a) ab. *Infuscata* Stgr. Cat. ed. II p. 156; Angularia Esp. 10, 2 (1); Barr. l. c. f. 1 c-f (alis plus minusve infuscatis). — *Austr. etc.*

b) ab. *Carpinaria* Hb. 27; Gn. I, 180 (al. rufescenti-ochraceis). — *Germ. s; Arm; Taur. m. etc.*

c) ab. *Equestraria* F. Gen. 285; Bkh. V, 95; Spr. Stett. e. Z. 1885 p. 92 (al. ant. rufo-brunneis, fascia media lata ochracea vel straminea). — *Germ; Dan; Hung. etc.*

3727. **Alniaria** L. S. N. ed. X, 519; Don. Nat. Hist. VIII p. 68, t. 275; Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 354; Barr. VII, t. 290, f. 2; Canaria Hb. Btr. II, 4, 4, Y; Esp. 19, 2. 3; Wd. 474; Tiliaria Bkh. V, 87; Hb. 23; Tr. VI, 2. 295; Dup. VII, 143, 1. 2; Gn. I, 175. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m; It. s.*

3728. **Fuscantaria** Hw. Prodr. Lep. Br. 22, 45 (1802); Stph. III p. 167; Wd. 485; Gn. 1, 176, t. 2, f. 4, t. 8, f. 5; HS. n. Schm. 160; Barr. VII, t. 291, f. 1. — *Eur. c; Dan; Scand. m; Liv.*

a) ab. *Effuscaria* Rbl. al. area marginali multo pallidiore, fere unicolor. flavidis. — *Transsylv; ?etc.*

3729. ?**Effractaria** Frr. 353, 1. IV p. 112; HS. 25, 26, III p. 43; Gn. I, 178 (sequ. sp. ab.?). — *Srp.*

3730. **Erosaria** (S. V.) Hb. Btr. IV, 4, 4, Z; Esp. 11, 1. 2; Hb. 25; Tr. VI, 1. 73; Wd. 476; Dup. VII, 143, 3; Frr. 216; HS. 72, 73; Ld. Geom. p. 97; Gn. 177; Barr. VII, t. 291, f. 2. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; And; It. s. et c; Ross. m; Arm; ?Sib.*

a) ab. *Tiliaria* Hb. Btr. II, 4, 4, X; Esp. 10, 3-7; Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 357; Quercinaria Bkh. V, 94 (1794); Hb. 24; Tr. X, 2. 172; HS. 74, 75; Ld. l. c; Gn. l. c; Erosaria Dup. VII, 143, 4 (dilutior, al. ant. stramineis).

b) ab. *Unicoloria* Esp. 19, 4; Erosaria Hb. 440 (al. ant. non strigatis).

3731. **Quercaria** Hb. 411-2; Tr. X, 2. 174; HS. 248-9; Gn. I, 177; Wernb. Stett. e. Z. 1859 p. 359; Dryadaria Rbr. Cat. S. And. 17, 1. — *Austro-Hung; Balc. s; Dalm; Cat; And; Taur; Pont; Arm.*

571. **Eumera** Stgr. 1892.

3732. **Regina** Stgr. Iris V p. 162, t. 2, f. 8. — *Dalm; Pont; Pal.*

572. **Selenia** Hb. 1822.

3733. **Bilunaria** Esp. 13, 1-10, V p. 73 (1794); Snell. Vlind. p. 530; Illunaria Hb. 36, 37; Tr. VI, 1. 61; Wd. 481; Dup. VII, 145, 1, 2; Frr. 228; Gn. I, 152; Barr. VII, t. 296, f. 2. — *Eur. c. et s; Gal. m. oc; Hisp. s; It. s. c. et ?m; Ross. m. or; Arm; Sib. s. or; Kamt.*

a) gen. aest. *Juliaria* Hw. Lep. Br. p. 293; Wd. 482; Gn. I, 153; Illunaria Esp. 14, 1 (2-5); Dup. VII, 144, 3; v. Aestivalis Gn. Ann. Soc. Fr. 1842 p. 243 (multo minor, pallidior).

3734. **Lunaria** Schiff. S. V. p. 103, 276, t. 1 a et 1 b, f. 4; Esp. 12, 1-4; Hb. 33. 451; Tr. VI, 1. 56; Wd. 483; Dup. VII, 144, 1. 2; Frr. 234; Gn. I, 153; Barr. VII t. 296, f. 1; Lunularia Hb. Btr. I, 3, 3, T; Sublunaria Stph. III p. 170, t. 28, f. 1; Wd. 486; Gn. I. 154 [ab.]. *Eur. (exc. reg. bor., Ib., Graec.); Pont; Arm; Iss. K.*

a) gen. aest. (et ab.) *Delunaria* Hb. 34; Gn. I, 154 (plerumque minor, dilutior; vix separanda).

3735. **Tetralunaria** Hufn. Berl. M. IV p. 506 (1769); Hein. 643; Illustraria Hb. 35; Tr. VI, 1. 63; Stph. III, 170 t. 28, f. 2; Dup. VII, 144. 4. 145, 2; Wd. 487; Frr. 222; Gn. I, 154; Mill. Ic. 116. 3 ab; Barr. VII t. 295; Quadrilunaria Esp. 12, 5. 6; Lunaria Hb. Btr. I. 4, 1, C. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; It. s. et c; Dalm; Ross. m. or; Arm; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

a) gen. aest. *Aestiva* Stgr. Cat. ed. II p. 157; var. a. Gn. I, 155; Barr. l. c. f. 1 b, c (minor, plerumque dilutior).

573. Hygrochroa Hb. 1822 (Pericallia Stph.).

3736. **Syringaria** L. S. N. ed. X, 520; Esp. 11, 3-7; Hb. 29; Tr. VI, 1. 52; Dup. VII, 144, f. 5; Wd. 488; Frr. 480; Gn. I, 148; Barr. VII t. 297, f. 1; ab. Parva Hedem. Hor. XVI, 45; Stgr. Iris X p. 31. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m. or; It; Arm; Alt; Daur; Amur; Uss; Jap.*

574. Artemidora Meyr. 1892.

3737. **Maracandaria** Ersch. Fedtsch. 62, t. 4, f. 66; Alph. Hor. XVII p. 169, t. 8, f. 67 (hujus generis?). *Saraw; Iss. K; Ili.*

575. Therapis Hb. 1822.

3738. **Evonymaria** Schiff. S. V. p. 103; Hb. 31. 426-8; Tr. VI. 1. 67; Dup. VII, 145, 3; Frr. 480; Gn. I, 92. *Austro-Hung; Germ. m. et c; Hannovera.*

576. Zethenia Motsch. 1860.

3739. **Albonotaria** Brem. Lep. O. S. p. 73, t. 6, f. 16; Stgr. Iris X p. 32. t. 1, f. 21. *Amur; Uss; Cor; Jap; China s.*

3740. **Consociaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 68; Stgr. Iris X p. 32, t. 1. f. 22; Albonotaria var. c. Brem. Lep. O. S. p. 73 [certe]; ?Rufescentaria Motsch. Et. 1860 p. 35 [nom. vet.] (praec. form. Darw.?). *Amur; Uss; Jap.*

3741. **Indictinaria** Brem. Lep. O. S. p. 81, t. 7, f. 8; Stgr. Iris X p. 32; Versicoloraria Chr. Bull. M. 1880, II p. 66; Snelleni Hedem. Hor. XVI p. 46, 261, t. 10, f. 1; ?Abjecta Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 371 (1879); Leech ib. (6) XIX p. 201. *Amur; Uss; Jap.*

3742. **Hedemanni** Stgr. Iris X p. 33, t. 1, f. 23 (hujus generis?). *Uss.*

577. Gonodontis Hb. 1822 (Odontoptera Stph.).

3743. **Bidentata** Cl. Ic. 7, 2; L. F. S. 329; Wd. 472; Gn. I, 165; Barr. VII t. 289; Dentaria Hb. Btr. I, 4. 1, E; Esp. 20, 1-3; Hb. 12; Tr. VI, 1. 76; Dup. VII. 143, 5. 6; Frr. 156. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); ?Cat; It. s. et c; Ross. m; Alt; Tarb; Ulias; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

3744. **Muscularia** Stgr. Iris V p. 164 (praec. sp. forma Darw.?). *Saraw; Ferg; Iss. K; Ili; Korla (v.); Kuku N.*

a) v. (et ab.) *Alienata* Stgr. l. c. (al. lutescentibus vel brunnescentib.). *Kaschg. (v.); Kuku N. et Ferg. (ab.).*

3745. **Obliquaria** Moore Pr. Z. S. 1867 p. 622; Hmps. Ind. Moths III p. 232, f. 125; Arida Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 394. *Uss. m; Jap; Ind.*

578. Himera Dup. 1829.

3746. **Pennaria** L. F. S. 324; Esp. 18, 4-6. 19, 1; Hb. 14; Tr. VI, 1. 156; Frr. B. 78; Dup. VII, 146, 1. 2; Wd. 470; Gn. I, 182; Barr. VII t. 294. *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; Cast; And; It. s; Lyd; Taur; Pont; Arm; ? Amur et ? Jap. (ex err.?).*

579. Dasycephala Stgr. 1878.

3747. **Modesta** Stgr. Hor. XIV p. 445. *Taur; Syr; Mardin; Pont; Dalm.*

580. Crocallis Tr. 1826.

3748. **Tusciaria** Bkh. Scriba Btr. p. 217, t. 17, f. 10-11 (1793); Gn. I, 169; Mill. Ic. I t. 3, f. II; Extimaria Hb. 21 (post 1797); Tr. VI, 1. 152; Dup. VII, 146. 4!; HS. 22-24. *Germ. c. oc; Gal. m; Cast; Hung; Bulg; Crim; Pont; Arm.*

a) v. (et ab.) *Gaigeri* Stgr. Stett. e. Z. 1885 p. 349 (obscurior, grisescens). *Dalm; Ter. m; It. c; Germ. oc. (ab.).*

3749. **Elinguaria** L. S. N. ed. X, 520; Esp. 22, 1-5; Hb. 20; Tr. VI, 1. 153; Dup. VII, 146, 3; Wd. 471; Gn. I, 168, var. a II, 540; Barr. VII t. 293. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; Bilb; It; Dalm; Pont; Arm; Alt; Sib. or.*

a) ab. (et v.) *Trapezaria* B. Gen. p. 184; HS. 411, III p. 44; Gn. I, 169 (pallidior, al. ant. fascia med. latiore, al. punct. marginalibus nullis). *Cast. (v.); Pont. et Dalm. (v. princ.); etc. (ab.).*

3750. **Auberti** Obth. Bull. S. Fr. 1883 p. 48; Et. IX p. 40, t. 3, f. 2 (praec. forma Darw.?). *Maur; Sic. (1).*

3751. **Dardoinaria** Donz. Ann. Soc. Fr. 1840 p. 59, t. 4, f. 2 a, b; Dup. III, 50 f. 8 a, b; HS. 45, 46; Frr. 510, 3. 4; Gn. I, 167; Mill. Ic. t. 12, f. 3-5. *Gal. m. et c. oc; Cat.*

3752. **Boisduvaliaria** Luc. Expl. Alg. p. 391, t. 4, f. 1; Gn. I, 227. *Sic; Maur.*

3753. **Jordanaria** Stgr. Iris X (1897) p. 310, t. 4, f. 37. *Pal.*

581. Angerona Dup. 1844.

3754. **Prunaria** L. S. N. ed. X, 520; Knoch Btr. II t. 7, f. 1-10 (larv.); Esp. 17; Hb. 123; Tr. VI, 1. 45; Dup. VII, 147, 1. 2; Wd. 489 a; Gn. I, 115; Barr. VI t. 269, f. 2, t. 270. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Balc. s; Ross. m. or; Bith. (?); Arm; Alt; Iss. K; Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) ab. *Sordiata* Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Göze Btr. III, 3, 342; Ld. Geom. p. 12; Sordidata Gn. I, 116; Corylaria Thnbg. Diss. I p. 4 (1784); Esp. 18, 1-3; Dup. VII, 147, 3. 4; Prunaria Knoch Btr. II t. 1, f. 3; Hb. 122; Wd. 489 b; Mill. Ic. 48, 1 ab. (al. infuscatis, fascia [abbreviata] media in ♂ ochracea, in ♀ flava).

b) ab. *Spangbergi* Lampa Tidskr. 1885 p. 95 (al. unicol., insignatis). *Suec; Alt; Kent. etc.*

c) v. (et ab.) *Kentearia* Stgr. Iris V, 375; Unicoloraria Horm. Ent. Nachr. XX, 56; Sibirica Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 145; ab. Constirpataria Fuchs l. c. (minor, pallidior, al. ♂ pallide ochraceis, ♀ albidis, densius fusco-irroratis). *Kent; Saj. or; Sib. or. s; Buc. (trans.).*

3755. **Serrata** Brem. Lep. O. S. p. 100, t. 8, f. 11; Hedem. Hor. XVI p. 47 (Orientalis p. 48); Stgr. Iris X p. 34. *Amur; Uss; Cor; Jap.*

3756. **Ochraceata** Stgr. Iris X p. 34, t. 4, f. 1. *Uss; Cor.*

582. **Ourapteryx** (r. Urapt.) Leach 1815.

3757. **Sambucaria** L. S. N. ed. X, 519; Esp. 8, 1-8; Hb. 28; Tr. VI, 1. 85; Wd. 491; Barr. VI, t. 269, f. 1; Sambucata Dup. VIII, 184, 1; Gn. I, 31. *Eur. c; Suec. m; Liv; It. c. et s; Cors; Dalm; Ross. m; Bith; Lyd; Malatia; Pont; Alt.*

a) v. *Persica* Mén. Cat. rais. p. 267 (1832) (minor, albida). *Arm. m. or; Daur; Amur; Uss; Jap; Ferg; Iss. K; Ili; Kent.*

3758. **Luteiceps** Feld. & Rghfr. Nov. 122, 2; Stgr. Iris X, p. 36; ? Maculicaudaria Motsch. Bull. M. 1866, I p. 196. *Uss; Jap; China or.*

3759. **Veneris** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 392 (1878); Ill. Het. III p. 29, t. 48, f. 1. *Uss; Jap.*

583. **Eurymene** Dup. 1844.

3760. **Dolabraria** L. S. N. ed. XII, 861; Esp. 15, 1. 2; Hb. 42; Tr. VI, 1. 38; Dup. VII, 148, 5; Wd. 537; Frr. 414; Gn. I, 145. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; Bilb; It; Balc. s; Ross. m; Arm; Amur; Uss; Jap.*

584. **Opisthograptis** Hb. 1822 (Rumia Dup.).

3761. **Luteolata** L. S. N. ed. X, 525 (1758); Hufn. Berl. M. IV, 522; Crataegata L. F. S. 336 (1761); Tr. VI, 1. 41; Wd. 490; Gn. I, 109; (-aria) Hb. 32; Dup. VII, 141, 1; Barr. VI, t. 271. *Eur. c. et m. (exc. ? And.); Scand. m; Liv; Maur; Bith; Lyd; Pont; Arm; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; ? Sib. or.*

a) ab. *Niko* Chr. Iris VI p. 95 (sec. sp. typ. ab. stupenda, al. flavis late fusco-marginatis, al. ant. parte bas. brunnescente). *Cauc. s. (Swanetia).*

b) ab. (v.?) *Emaculata* Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 317 (al. ant. plaga ferruginea anteapicali nulla). *Tarb; Ili; Iss. K; Ferg.*

585. **Heterolocha** Ld. 1853.

3762. **Laminaria** HS. 489-90, VI p. 71; Gn. I, 107; Stgr. Iris X p. 36; Niphonica Butl. Ill. Het. II p. 46, t. 35, f. 11; Aristonaria Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 230; ? Wlk. List. XX, 130. *Pont; Arm; Hyrc; Uss; Jap.*

586. **Epione** Dup. 1844.

3763. **Apiciaria** Schiff. S. V. p. 104; Hb. Btr. I, 3, 2, O (1788); Esp. 15, 3; Hb. 47; Tr. VI, 1. 34; Dup. VII, 148, 1; Fr. B. 102; Wd. 534; Frr. 198, 2 ab.; Gn. I, 96; Barr. VII, t. 297, f. 2. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Lap. m; Gal. m. oc; It. s; Dalm; Ross. m; Arm; Alt; Iss. K; Daur; Amur.*

3764. **Paralellaria** (r. Parallelaria) Schiff. S. V. p. 104 (1776); Hb. Btr. II, 4, 3, Q (1792); Esp. 15, 4. 6; Hb. 43, 44; Tr. VI, 1. 31; Dup. VII, 148, 2; Frr. B. 42, 1; Vespertaria Thnbg. Ins. Suec. I p. 5. f. 4 (1784); Stph. Ill. III, 204, t. 28, f. 3 (1831); Wd. 535; Ld. Geom. p. 12; Gn. I, 96; Barr. VII, t. 298, f. 2. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Bilb; It. s; Ross. m. or; Arm; Alt; Daur; Amur; Uss.*

3765. **Advenaria** Hb. Btr. II, 3, 3. Q (1792); Esp. 16, 1-3; Hb. 45; Tr. VI, 36; Dup. VII, 150, 5; Frr. B. 120; Wd. 536; Gn. I, 97; Barr. VII, t. 298, f. 1. — *Eur. c. et s. m; Pyr; Bilb; It. s; Arm; Alt; Amur; Uss; Cor; Jap.*

3766. **Exaridaria** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 82 (una ♀ condita; huj. generis?). — *Amur.*

3767. **Limaria** Chr. Mém. Rom. II p. 97, t. 5, f. 6 (huj. generis?). — *Arm.*

3768. **Emundata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 72; Stgr. Iris X p. 38, t. 1, f. 26 (huj. generis?). — *Amur.*

587. Hypoplectis Hb. 1822.

3769. **Adspersaria** Hb. Btr. II, 3, 3. R (1792); Esp. 45, 4; Hb. 206; Tr. VI, 1. 8; Dup. VIII, 178, 6!; Frr. B. 48; Gn. II, 179. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat., Belg.); Lap; Ross. s. et m; Gal. m. oc; Balc. s; Bith; Arm; Alt; Daur; Sib. or; Amdo.*

a) ab. (et v.) *Sylvanaria* HS. 431; Gn. II, 179 (minor, obscurior distinctius signata). — *Hung. or; Rum; Fen; etc.*

3770. **Henricaria** Obth. Et. VI p. 82, t. 11, f. 16, 17 (1881); [Stegania]; Macronata Stgr. Iris VII p. 290 (1894) (hujus generis?). — *Maur.*

588. Caustoloma Ld. 1853.

3771. **Flavicaria** (S. V.) Hb. Btr. II, 2, 3, P; Hb. 40; Esp. 50, 2; Tr. VI, 1. 30; Dup. VII, 150, 1; Gn. I, 111. — *Austr. inf; Hal; Hung; Balc. s; Ross. m; Arm; Hyrc.*

589. Venilia Dup. 1844.

3772. **Syriacata** Gn. I, 113, t. 21, f. 2. — *Syr; Taur; Malatia; Mardin.*

3773. **Macularia** L. S. N. ed. X, 521; Esp. 23, 2. 3; Hb. 135; Maculata Schiff. S. V. p. 115; Tr. VI, 2. 234; Dup. VIII, 187, 5; Wd. 710; Frr. 558; Gn. I, 112; Barr. VI, t. 272. — *Eur. (exc. reg. bor., Ib. m., ? It. m.); Bith; Pont; Arm; Tarb; Ili; Iss. K; Daur.*

a) ab. *Quadrimaculata* Hatchett Tr. Ent. Soc. Lond. I, 245, t. 7, f. 3 (1812); Hw. p. 343; Wd. 711; Gn. I, 113; Curtis B. E. 647; Barr. l. c. f. 1 h (al. totis flavis, macul. quatuor costalibus).

b) ab. *Fuscaria* Stgr. Cat. ed. II p. 159; Obth. Et. XX, t. 6, f. 91; Maculata Dup. VIII, 187, 6; var. b. Gn. l. c. (alis totis fuscis).

3774. **Disparata** Stgr. Iris X p. 39, t. 2, f. 27 (hujus generis?). — *Uss; China s.*

590. Calcaritis Hedem. 1881.

3775. **Pallida** Hedem. Hor. XVI p. 50, t. 10, f. 3. — *Amur.*

591. Eilicrinia (recte Ilicrinia) Hb. 1822.

3776. **Cauteriata** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 217; Rbr. Cat. S. And. 20, 1. — *And; Maur.*

3777. **Cordiaria** Hb. Btr. II, 1, 4, Z p. 31; Hb. 41; Frr. I p. 145, t. 78. f. 3; Animata F. R. p. 45; Ld. Geom. p. 12; Gn. II, 65; Animaria HS. 364 (forma flava; gen. aest.). — *Austro-Hung; Dalm; Bith; Lyd. (v.?); Arm.*

a) gen. vern. (et v.) *Roeslerstammaria* Stgr. Cat. ed. II p. 160; Cordiaria Hb. 342; Dup. VII, 149, 4; Gn. II, 64 (cinereo-albida). — *Austro-Hung; Taur. m; Malatia; Pont; Arm.*

3778. **Subcordaria** HS. 446 (1850), VI p. 71; Ld. Geom. p. 98; Gn. II, 65; Alph. Hor. XVII, 170 (forma flava; gen. aest.?). — *Srp; Kirgh; Ili; Iss. K.*

a) v. (gen. vern.?) *Anicularia* Ev. Bull. M. 1852, I, 159; Gn. II, 66; Subcordaria var. a. Gn. II, 65; Freitagaria Möschl. Stett. e. Z. 1854 p. 143; HS. 558-9; ? Tritomata F. d. W. Bull. M. 1840 p. 88 (forma grisea). — *Cauc. s; Tarb; Ferg; Saraw; Kaschg.*

3779. **Nuptaria** Brem. Lep. O. S. p. 80, t. 7, f. 5. — *Amur; Uss.*

3780. **Trinotata** Metzner Stett. e. Z. 1845 p. 184; Stgr. Hor. VII (1870) 158; (-aria) HS. 310, III p. 28; Gn. II, 64 (forma grisea et flavescens). — *Balc. m; Bulg. (Rbl.); Bith; Lyd; Taur; Pont; Arm.*

592. Carige Wlk. 1862 (Epimacaria Stgr.).

3781. **Nigronotaria** Brem. Lep. O. S. p. 80, t. 7. f. 6; Stgr. Iris X p. 42; Extremaria Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 552.[1]) — *Amur; Uss; Jap; China.*

593. Semiothisa Hb. 1822 (Macaria Curt 1823).

3782. **Notata** L. S. N. ed. X, 523; Cl. Ic. 6, 11; Wd. 742; Gn. II, 69; Barr. VI, t. 275, f. 3; Notataria (S. V.) Esp. 16, 4-6; Hb. 53, 316; Tr. VI, 1. 10; Dup. VII, 149, 2; Frr. 53, 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Ross. m; Arm; Hyrc; Iss. K; Alt; Sib. or; Amur. (Graec. ex err.).*

a) ab. *Luteolaria* Tgstr. Cat. p. 27 (lutescens, etc.). — *Fen.*

3783. **Alternaria** Hb. 315 (false Lituraria); Tr. VI, 1. 17; Dup. VII, 149, 3; Frr. B. 138; Alternata (S. V.) Stph. III, 320 (1831); Wd. 743; Gn. II, 68; Pfützner Berl. e. Z. 1867 p. 206, 208 (Notatae var.); Barr. VI t. 275, f. 2. — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m. or; Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Dalm; ? Bith; Arm; Ili; Iss. K; Amur.*

3784. **Shangaisaria** Wlk. List. XXIII p. 926; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 309; Graphata Hedem. Hor. XVI p. 51, t. 10, f. 4; Stgr. Iris X p. 40. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China s.*

3785. **Signaria** Hb. 313; Tr. VI, 1. 15; Dup. VII, 149, 6; Frr. B. 42, 2; Gn. II, 77. — *Eur. c. et s. m. (exc. oc.); Alp. marit. (?); Ural; Arm; Taur. m. or. (v.); Alt; Amur. s. or.*

3786. **Labradoriata** Möschl. Stett. e. Z. 1883 p. 118 (praec. forma Darw.). — *Labr.*

3787. * **Granitata** Gn. II, 85; Pack. Geom. 285. — *Am. s.*

a) v. *Sexmaculata* Pack. Labr. p. 44; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 368 (minor obscurior). — *Labr.*

3788. ? **Continuaria** Ev. Bull. M. 1852, I, 160; Gn. II, 78 (bona sp.?). — *Sib. or. (Irkutsk).*

---

[1]) *Cruciplaga* Wlk. et *Lunalineata* Moore sunt duae sp. diversae.

3789. **Normata** Alph. Hor. XXVI p. 455; Mém. Rom. IX p. 52, t. 4, f. 2. — *Amdo.*

3790. **Liturata** Cl. Ic. 6. 6; L. F. S. 334; Hb. Btr. I, 4, 4, X; Wd. 745!; Gn. II, 77; Barr. VI, t. 276, f. 1; Lituraria Hb. 54, 314 (false Alternaria); Tr. VI, 1. 12; Dup. VII, 149, 5; Frr. 53, 2; Lituratataria Esp. 16, 7-9. — *Eur.c.ets; Pyr; Bilb; Cast; It. s. et c; Ross. m. or; Arm; Sib. or.*

a) v. *Pressaria* Chr. Iris VI p. 95; Herz ib. XI p. 261 (minor, al. ant. cinereis, distinctius strigatis, tantum ante apicem obsolete fulvo-tinctis). — *Sib. s. or; Amur s.*

b) v. *Deceptans* Stgr.; Notata (var.) Stgr. Hor. VII p. 158, al. cinereo- vel albido- (nec caeruleo-) griseis, fascia antemarg. distinctius brunnescente (in al. ant. haud flavescente), al. ant. maculis 2 vel 3 parvis antemarg. obscuris (fere ut in Notata) (♀ e Graec., ♂ et ♀ ex It. c. mont.). — *Graec. (mont.); It. c. (mont. Vallombrosa).*

3791. **Hebesata** Wlk. List. XXIII p. 931 (1862); Butl. Ill. Het. III t. 52, f. 1; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 306; Sinicaria Wlk. List. XXVI p. 1650; Proditaria Brem. Lep. O. S. p. 81, t. 7, f. 7 (1864); Stgr. Iris X p. 42; Maligna Butl. l. c. f. 3. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China; ? Ind. s.*

3792. **Aestimaria** Hb. 333; Tr. VI, 1. 18; Dup. VII, 150, 2; Gn. II, 86; Frr. 528, 4; Mill. Ic. t. 21, f. 7-11. — *Eur. m; Maur; Bith; Pont; Syr; Aegypt; Arm; Tura; Hyrc; Ili et Iss. K. (trans. ad var. a).*

a) v. *Sareptanaria* Stgr. Cat. ed. II p. 160 (multo magis nigro-variegata). — *Srp; Syr; Ili; Iss. K.*

b) v. (et ab.) *Syriacaria* Stgr. Cat. ed. II p. 160; Venerata Chr. Mém. Rom. III p. 94 (pr. p.), t. 4, f. 12 (flavescenti-grisea, minus variegata vel fere unicolor). — *Syr; Cyprus; Arm; Tura (ab.).*

c) v. (et ab.) *Tenuiata* Stgr.; Venerata Chr. l. c. p. 95 (pr. p.) praec. var. minus signata, al. lutescenti-griseis (testaceis) striga tenui distinctissima obscura, in al. ant. marginem ant. non attingente (sp. div. esse videtur). — *Hyrc. et Tura (v.); Saraw. (v.); Syr. (ab.).*

594. Lignyoptera Ld. 1853.

3793. **Fumidaria** Hb. 520-1; Tr. VI, 1. 319; Dup. VI, 80, 1!; HS. 366; Gn. II, 249; Friv. Jell. t. 8, f. 9, 9a. — *Hung; Austr. inf; Ross. m. or.*

595. Hybernia (recte Hibernia) Latr. 1825.

3794. **Rupicapraria** (S. V.) Hb. 222 (non 512); Tr. VI, 1. 327; Dup. VII, 156, 7!; Wd. 641; Gn. II, 250; Frr. 620, 3; Brumata Hb. 509 ♀; ab. Illataria Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 52 [al. ant. strigis obsoletis]. — *Eur. c. (exc. ?Ross.); Scand. m; It. s; Pont. (1); Arm.*

a) ab. *Ibicaria* HS. 511, VI p. 71; Ld. Geom. p. 98; Gn. l. c. (al. ant. obscurioribus, signaturis obsoletis). — *Gal; etc.*

3795. **Buraetica** Stgr. Iris V p. 376, t. 3, f. 8. — *Kent.*

3796. **Bajaria** Schiff. S. V. p. 315; Hb. 194; Tr. VI, 1. 321; Dup. VII, 156, 8!; HS. 354 ♀; Gn. II, 251; Frr. 610, 1a-c; Sericearia Bkh. V, 212; Esp. 37, 3-6. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); It. et Balc. s; Maced; Ross. m; Lyd; Pont; Arm; ? Syr.*

3797. **Leucophaearia** Schiff. S. V. p. 101; Hb. 195; Tr. VI, 1. 323; Dup. VII, 156, 4; HS. 350 ♀; Wd. 459; Gn. II, 251; ab. Ebenica Delahaye Bull. S. Fr. 1896 p. 156. — *Eur. c; Scand. m; Gal. m. oc; Cast; It. s. et c; Syr; Uss; Jap.*

a) ab. *Marmorinaria* Esp. 37, 1. 2 (1795?); Gn. II, 252; Nigricaria Hb. 181; Hw. p. 279; Leucophaearia var. Dup. VII, 156, 5; Frr. 258, 2; ?Sorditaria Hb. 334 (al. ant. basi fasciaque lata postica nigricantibus).

b) ab. *Merularia* Weymer Jhrsb. Elberfeld VI, 1884 p. 72, t. 1, f. 4; Funebraria Th.-Mieg Natural. 1884 p. 437 (tota nigra).

3798. **Aurantiaria** Esp. 42, 9; Hb. 184; Tr. VI, 1. 311; Dup. VII, 155, 7; Wd. 463; HS. 351 ♀; Gn. II, 252; Quadripunctaria Esp. 36, 11 ♀. — *Eur. c; Scand. m. et c; Liv; Gal. m. oc; It. s; Ross. m. or; Arm; Taur. (1 ♀?).*

3799. **Marginaria** Bkh. V, 215 (1794); Progemmaria Hb. 183; Tr. VI, 1. 313 ♂; HS. 346-7 ♀; Gn. II, 252; Capreolaria Esp. 36, 8. 9; Leucophaearia ♀ Wd. 459; ab. Rufipennaria Fuchs Jhrb. Nass. LII, 146. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; It. s. et c; Ural; Arm; Taur. m. et Kent. (v.).*

a) ab. (et v.?) *Fuscata* Harrison Entom. XVII p. 111 (multo obscurior, al. ant. sordide brunneis, al. post. infuscatis). — *Angl; Scot. (v.).*

3800. **Ankeraria** Stgr. Stett. e. Z. 1861, 292; ib. 1874, 96, ♀; Mill. Ic. 74, 1; Friv. Jell. t. 8, f. 7. — *Hung.*

3801. **Bela** Butl. Ann. & Mag. (5) 1 p. 406 (1878); Ill. Het. III p. 46, t. 52, f. 5 [f. nimis obscura]; Bistriata Hedem. Hor. XVI p. 53, t. 10, f. 5 (1881); Stgr. Iris X p. 43. — *Jap; Uss.*

3802. **Defoliaria** Cl. Ic. 7, 4; L. F. S. 326; Esp. 36, 1-7; Hb. 182, 510; Tr. VI, 1, 315; Dup. VII, 155, 3-5; Wd. 464; Gn. II, 253; ab. Holmgreni Lampa Tidskr. 1885 p. 97 [ab.]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. m. oc; ?Sard; It. s; Ross. m; Arm; ?Hyrc.*

a) ab. *Obscurata* Stgr. multo obscurior, al. ant. sordide brunneis plerumque fere insignatis.

3803. **Declinans** Stgr. Hor. XIV p. 448. — *Pont; Taur.*

3804. **Occataria** Ersch. Fedtsch. p. 63, t. 6, f. 96 (una ♀ condita; praec. sp. ♀ similis, sed differt abdomine cinereo obscure bilineato). — *Saraw.*

596. Pterotocera Stgr. 1882.

3805. **Declinata** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 59 (fin. Nov. 1881); Suidunaria Alph. Hor. XVII p. 174, t. 9, f. 89. — *Tarb; Ili.*

597. Dasypteroma Stgr. 1892.

3806. **Thaumasia** Stgr. Iris V. p. 168. t. 2, f. 10 (♂ ignot., ♀ semiaptera). — *Cast.*

598. Anisopteryx Stph. 1829.

3807. **Aceraria** Schiff. S. V. p. 102; Hb. 185, 514; Tr. VI, 1. 318; Dup. VII, 156, 1; HS. 348-9 ♀; Gn. II, 256; Frr. 620, 1. — *Eur. c. (exc. Angl.); Gal. m. oc; Cast; It. s; Balc. s; Arm.*

3808. **Membranaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 73; Stgr. Iris X p. 43, t. 2, f. 29. — *Uss; Jap.*

3809. **Aescularia** Schiff. S. V. p. 102; Hb. 189; Tr. VI, 1. 325; Dup. VII, 156, 3; Gn. II, 255; Murinaria Bkh. V, 210; Esp. 35, 5. 6; Frr. 620, 2; Progemmaria Tr. VI, 1. 314 ♀. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; Cast; It. s. et c; Arm.*

a) v. *Japonensis* Warr. Nov. Zool. I p. 374 (al. ant. paullo dilutioribus, minus signatis, al. post. lunula med. fusca subnulla). — *Uss; Jap.*

3810. **Primigena** (Stgr.) Meyr. Tr. E. S. 1892 p. 80; Stgr. Iris VII p. 291 (1894); Leech Ann. & Mag. (6) XX p. 90; Alph. Mém. Rom. IX p. 55, t. 2, f. 9. — *Saraw; ?Tura; Jap.*

3811. **Chaoticaria** Alph. Mém. Rom. IX p. 55, t. 2, f. 8. — *Nan Schan.*

599. **Phigalia** Dup. 1829.

3812. **Pedaria** F. Mant. 191; Brahm. Ins. Kal. II, 1. 254; Bkh. V, 195; Stgr. Iris X p. 43 (♀ = ?Sinuosaria Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 321 ex Jap.); Pilosaria (S. V.) Hb. 176; Tr. VI, 1. 240; Dup. VII, 155, 1. 2; Wd. 465; HG. 594 ♀; HS. 13; Gn. I, 196; Barr. VII, t. 302; Plumaria Esp. 35, 1. 2; ?Rupicapraria Hb. 512 ♀. — *Eur.c; Scand.m; Liv; Gal.m.oc; It.s; Ural; Uss. (1 ♀).*

a) ab. *Extinctaria* Stndf. (sen.) Stett. e. Z. 1847, 62; HS. 457-8; Ld. Geom. p. 98; Gn. I, 196 (dilutior, al. fere unicolor., maculis paucis). — *Sil.mont; Petrop; Sib.*

b) ab. *Monacharia* Stgr.; Pilosaria var. Barr. l. c. f. 1f, g; al. omnibus unicoloribus nigricantibus. — *Angl.*

600. **Chondrosoma** Anker 1854.

3813. **Fiduciaria** Anker z. b. V. 1854 Sitzb. p. 111; Gn. I, 198 t. 21, f. 7; Friv. Jell. t. 8, f. 6, a-b. — *Hung; Austr. inf.(1); Tarb.*

601. **Biston** Leach 1815 (Apocheima Hb.).

3814. **Hispidaria** (S. V.) F. Mant. 191; Esp. 35, 3. 4; Hb. 177; Tr. VI, 1. 247; Dup. VII, 154, 3; Wd. 466; HS. 14 ♀; Gn. I, 202; Barr. VII, t. 303, f. 1. — *Eur.c; It.s.et c; Balc. s; Daur.*

3815. ?**Lanaria** Ev. Bull. M. 1852, I, 163; Gn. I, 201. — *Ural. m; Sib. or.*

3816. **Pomonaria** Hb. Btr. II, 3, 4, U; Esp. 34, 6. 7; Tr. VI, 1. 249; HS. 11, 439; Gn. I, 201; (-rius) Mill. Ic. 141, 6 [♀ monstr.]; Vertumnaria Lef. Ann. Soc. Fr. 1835 p. 102. — *Eur.s.et c.(exc. Angl. et Bat.); Ped; ?Pont.*

a) hybr. *Pilzii* Stndf. Ent. Z. Gub. IV (1891) p. 142 (♀); ib. V p. 109 (♂); Obth. Bull. S. Fr. 1897 p. 256, t. 1 (hybr. B. Pomon. ♀ >< B. Hirtar. ♂). — *Sil; Germ. s.*

3817. **Lapponaria** (-rius) B. Gen. p. 195; HS. 440; Gn. I, 201; Heyden Jhrsb. Graub. 1864 p. 138; Knaggs Ann. 1872 p. 116, 1874 f. 2; Wck. Bresl. e. Z. 1879 p. 70; Frohawk Entom. XXVIII p. 237, t. 1; Barr. VII t. 303, f. 2; Pomonaria Lef. Ann. Soc. Fr. 1835 p. 102, t. 1, D, 6. 7 (praec. forma Darw.?). — *Lap; Ross. s; Ins; Hethland; Scot; Sil. mont; Alp. (Austr., Helv. pr. p.).*

3818. ?**Liquidaria** Ev. Bull. M. 1848, III, 222; Gn. I, 202 (♀ ignota). — *Kirgh.*

3819. **Zonaria** Schiff. S. V. p. 100; Esp. 34. 1-5; Hb. 179, 511; Tr. VI, 1. 251; Dup. VII, 154, 6. 7; Wd. 1674; Gn. I, 199; Barr. VII t. 304, f. 1. — *Eur. c. (exc. Bat. et Belg.); Scand. m; Ross. m; Arm; Taur.*

3820. **Incisarius** Ld. Ann. Soc. Belg. 1870 p. 39, 48, t. 1, f. 14 ♀ (una ♀ condita). — *Arm.*

3821. **Alpina** Sulz. Abg. Gesch. t. 21, f. 5, 6, p. 159 (1776); Bombycaria B. Gen. p. 195; Lah. Geom. p. 82, f. 5; Gn. I, 200; Alpinaria HS. 12, 438; Mill. Ic. 88, III; ?Hb. 513 ♀. — *Alp.*

3822. **Graecarius** Stgr. Cat. ed. I p. 70; Hor. VII (1870), 159; Calb. Iris III p. 66; (Graecaria B. Gen. 195 et Gn. I, 200 n. Cat.); Alpinaria Hb. 178; Esp. 42, 2-6; Dup. VII, 154, 4. 5; v. Florentina Stefan. Bull. S. It. 1882 p. 221 [a specim. typ. vix diversa] (praec. forma Darw.?). — *Corc; Graec.(Attica); Maced; Bulg; It. c; Dalm. (trans.); Carn. (ab.).*

a) v. (et ab.) *Istrianus* Stgr. multo pallidior, al. albicantibus, minus signatis. — *Istria; Carn. m. (ab.).*

3823. **Cinerarius** Ersch. Fedtsch. p. 64, t. 4, f. 65. — *Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

3824. **Necessaria** Z. Stett. e. Z. 1849, 206; Gn. I, 206; (-rius) Ld. Geom. p. 99; Ld. Ann. Soc. Belg. 1865 p. 69, 79, t. 3, f. 11, 12. — *Lyd; Pont; Arm; Bulg.* (Rbl.).

3825. **Hirtaria** Cl. Ic. 7. 1; L. F. S. 325; Esp. 29, 1-7; Hb. 175 ab; Tr. VI, 1. 236; Dup. VII, 153, 5. 6; Wd. 469; Gn. I, 204; Barr. VII t. 300, f. 1; Congeneraria Hb. 174; Fumaria Hw. p. 273 [ab. nigra]. — *Eur. (exc. reg. pol., Ib. m. et ? Balc. m.); Bith; Pont; Sib. or. s. (1); Iss. K. et Ili (v.).*

a) v. (et ab.) *Hanoviensis* Heymons Berl. e. Z. 1891 p. 446, t. 15, f. 9, 9 a; Limpert & Röttelberg Ber. Wetter. Ges. 1889-93 p. 90, t. 1 (minor, obscurior; cum trans.). — *Germ. s. oc. (v.?); Sil. etc. ab.*

b) v.? (et ab.) *Duplicaria* Stgr. al. ant. strigis extrabasali exterioreque distinctissime duplicibus. — *Maur. (1) (v.?); Germ. (ab.).*

3826. **Strataria** Hufn. Berl. M. IV, 514, 622 (1769); Prodromaria Schiff. S. V. p. 99 (1776); Hb. 172; Tr. VI, 1. 234; Dup. VII, 153, 3. 4; Wd. 467; Gn. I, 208; Barr. VII, t. 300, f. 2; Marmorata Sulz. Abg. Gesch. t. 23, f. 1; (-aria) Esp. 28, 1-5. 7. 8; ab. Octodurensis Favre Mitth. X p. 36; ab. Robiniaria Frings Soc. Ent. XIII p. 81 [ab. nigr.]. — *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m; Cat; Cast. m; Lusit. s; Maur. (1); It. s. et c; Dalm; Ross. m; Arm; Pont; Taur.*

a) ab. *Terrarius* Weymer Jhrsb. Elberfeld VI, 1884 p. 73, t. 1, f. 3 [al. ant. fere unicol. obscure brunneo-griseis, fasciis albis subnullis].

602. Nyssiodes Obth. 1880.

3827. **Lefuarius** Ersch. Hor. VIII p. 317 (1872); Hedem. ib. XVI p. 246, t. 13, f. 13; Stgr. Iris X, 44; Olgaria Obth. Et. V p. 44, t. 4, f. 12; Maturaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 81; Stett. E. Z. 1893 p. 35. — *Amur; Uss; Jap; China oc.*

603. Microbiston Stgr. 1882.

3828. **Tartaricus** Stgr. Stett. e. Z. 1882 p. 60; Iris XII p. 393, t. 7, f. 1.2 — *Ala Tau; Korla.*

3829. **Turanicus** Stgr. Iris XII p. 393 (praec. forma Darw.?). — *Tura.*

604. Zamacra Meyr. 1892 (Apocheima HS.).

3830. **Flabellaria** Heeger Btr. p. 6, f. 6-11 (1838); HS. 8-10, III p. 98; Gn. I, 203; Bell. Ann. Soc. Fr. 1860, t. 12, f. 8, 9. — *Sic; Sard; Maur; Graec; Lyd; Syr; Mardin; Arm.*

3831. **Iuglansiaria** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 396; Stgr. Iris X p. 44, t. 2, f. 30. — *Uss.*

605. Amphidasis Tr. 1825.

3832. **Betularia** L. S. N. ed. X, 521; Esp. 27, 1-9; Hb. 173; Tr. VI, 1. 230; Dup. VII, 153, 1. 2; Wd. 468; Gn. I, 209; Mill. Ic. 111, 2. 3 ab; Barr. VII t. 301; ab. Insularia Th.-Mieg Natural. 1886 p. 237 [trans. ad sequ. ab.]. — *Eur. (exc. reg. pol., Ib., It. m. et Balc.); ? Cat; Arm; Alt; Iss. K; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Doubledayaria* Mill. Ic. 111, 1; Betularia ab. Mill. Ic. 75, 5; Barr. l. c. f. 1 f, g; ab. Nigra Heyl. Tjds. XIII (1870) p. 155, t. 6, f. 3 (fere tota nigra). — *Angl; Bat; Germ. oc. s. (et oc. c.).*

b) v. (et ab.?) *Cognataria* Gn. I, 208; Pack. Geom. 413; Stgr. Iris X p. 45; Fumosaria Alph. Mém. Rom. IX p. 140 (minor, al. sordide griseis, dense nigrescente-conspersis, strigis extrabasali exterioreque distinctissimis nigris). — *Am. s; Uss; Amur; Iss. K; China c. oc; Arm. (ab.).*

c) v. (et ab.?) *Concinna* Warr. Nov. Zool. VI p. 50 [sp. typ. ab. stupenda] (al. albidis paullum [vel haud] nigro-conspersis, strigis extrab. exterioreque distinctis nigris, in sp. typ. striga med. maculisque antemarginal. nigrescentibus). — *Ili; Kuku N. (v.).*

3833. ?**Hüberaria** Ballion Hor. IV (1866) p. 29, t. 1, f. 1 (praec. sp. var.? an ab.?). — *Sib. oc. (Omsk.).*

3834. **Thoraciaria** Obth. Et. IX p. 26, t. 2, f. 8 [Jankowskia]; Stgr. Iris X p. 47 (Betulariae v. Cognatariae similis, huj. gen. Stgr. esse videtur). — *Uss; Cor.*

606. **Jankowskia** Obth. 1884.

3835. **Athleta** Obth. Et. IX p. 25, t. 2, f. 7; Stgr. Iris X p. 45. — *Uss; Amur (1); Cor.*

3836. **Phantomaria** Graes. Berl. e. Z. 1890 p. 83; Stgr. Iris X p. 47, t. 1, f. 31. — *Amur; Uss.*

607. **Amraica** Moore 1888.

3837. **Tendinosaria** Brem. Lep. O. S. p. 73, t. 6, f. 17 (1864); Stgr. Iris X p. 46 (pr. p.); Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 323; Snell. Tijds. XLI p. 112 (pr. p.); Superans Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 232; Confusa Stgr. l. c. p. 47. — *Uss; Cor.*

*a) v. *Superans* Butl. Ill. Het. II p. 48, t. 35, f. 3 (1878) (al. ant. area basali maculaque anteapicali saturatius brunneis; vix nominanda). — *Jap.*

3838. ***Regalis** Moore Lep. Atk. p. 234 (1887); Hmps. Ind. Moths III p. 245. — *Ind.*

a) v. *Comita* Warr. Nov. Zool. VI p. 50 (minor, al. albidis, paullum [vel haud] fusco-inspersis, extus plus minusve brunnescentibus, al. ant. fascia extrabasali brunnescente). — *Uss. (Sidemi et Chabarofka); Jap. (v.?).*

608. **Nychiodes** Ld. 1853.

3839. **Lividaria** Hb. 141; Tr. VI, 1. 207; Dup. IV, 55, 1; HS. 37; Gn. I, 221; Mill. Ic. 60, 1 [ab. unicolor]; Stgr. Hor. VII (1870) p. 160; Obscuraria Vill. L. Ent. II, 225. — *Gal. m. et c. m; Cast; And; Maur; It. s. m; Balc; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Tura; Mardin (ab.).*

a) v. (et ab.) *Divergaria* Stgr. Iris V p. 171 (minor, al. supra cinereo-mixtis, obsoletius strigatis, subtus dilutioribus). — *Mardin; Kurd. s. oc; Taur. m. (ab.).*

b) v. *Andalusiaria* Mill. Ic. 60, 2; Stgr. l. c. 161 (al. albido-cinereis, nigro-inspersis strigatisque). — *Cast. (mont.).*

c) v.? (ab.?) *Ragusaria* Mill. Nat. Sic. III p. 196, t. 3, f. 1!; Bell. ib. 297; Bellieraria Ragusa ib. p. 352, t. 3, f. 2 (al. fuscis obsolete vel haud strigatis extus et in disco plus minusve luteo- vel brunnescenti-mixtis). — *Sic.*

d) ab.? (v.?) *Phasidaria* Rghfr. z. b. V. 1873 p. 572 (uno ♂ condita; al. sordide cinereis, fascia antemargin. obsoletissima brunnescente). — *Cauc. (?Arm.).*

e) v. *Antiquaria* Stgr. Iris V p. 172 (al. fere unicoloribus griseis, luteo-mixtis, striga exter. pallida, al. ant. sine striga extrabas.). — *Saraw; Ferg; Iss. K; Ili.*

3840. **Amygdalaria** HS. 432-3, III p. 82; Gn. I, 226; Stgr. Hor. VII (1870), 161. *Creta; Maced; Bulg; Lyd; Taur; Pal; Mardin; Diabekr; Pont.*

3841. **Gigantaria** Stgr. Iris X p. 48, t. 1, f. 32 (genus Anticypella Meyr.). *Uss.*

609. Erebomorpha Wlk. 1860.

3842. **Consors** Butl. Ill. Het. II p. 52, t. 37, f. 3; Stgr. Iris X p. 35, t. 2, f. 82; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 440. *Uss.* (Alph.); *Cor; Jap; China c. et oc.*

610. Hemerophila Stph. 1829.

3843. **Japygiaria** Costa Fn. Nap. p. 70, t. 9, f. 5 (1851); Calb. Iris III p. 67; Fractaria Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; Rhizolitharia Rbr. Cat. S. And. 17, 6 (1866). *It. m. et c; Sic; Maur; And; Murcia; Cat.*

a) ab. *Barcinonaria* Bell. Ann. S. Fr. 1862 p. 127, t. 1, f. 2 (multo obscurior, al. fere unicolor. sordide brunneis). *Cat; Sic; Maur.*

3844. **Lederi** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 166; Mém. Rom. V p. 48 t. 3, f. 4. *Tura.*

3845. **Abruptaria** Thnbg. Diss. Ent. IV (1792) p. 59, t. 4, f. 8; Wd. 514; Gn. I, 218; Mill. Ic. 51, 3-5; Auriv. Nord. Fjär. p. 217; Petrificata Hb. 267; (-aria) Tr. VI. 2. 65; Dup. VII, 161, 3. *Eur. c. oc. et m. oc. (exc. Bat.); Maur; It; Balc; Rum. m. or; Bith; ?? Suec. m.*

3846. **Emaria** Brem. Lep. O. S. p. 74, t. 6, f. 18. *Uss; ? Amur; Cor.*

3847. **Nycthemeraria** (r. Nychthem.) HG. 564-6; Nyctemeraria Dup. VIII, 210, 2; Frr. 78, 1; Gn. I, 219; Mill. Ic. 51, 6-8. *Val; Gal. m; Lusit. c.*

3848. ? **Serraria** Costa Atti Ac. Nap. IX p. 41, f. 13 (1881). *It. m. (Calabria).*

3849. **Grummi** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 69; Mém Rom. IX p. 226, t. 8, f. 4. *Ferg. m; Iss. K. s. oc.*

3850. **Maderae** Baker Tr. E. S. 1891 p. 216, t. 12, f. 6 (huj. generis?). *Mad.*

3851. **Amphidasyaria** Obth. Et. V p. 46, t. 9, f. 6; Stgr. Iris X p. 48 (huj. generis?). *Uss; Jap.* (Püng.).

3852. **Scalaria** Chr. Iris VI p. 95 (huj. generis?). *Arm.*

611. Synopsia (Hb. 1822) Ld.

3853. **Sociaria** Hb. 424 (?155); Tr. VI, 1. 215; Dup. VII, 157, 1; Frr. 348; Gn. I, 227; Stgr. Hor. VII (1870), 162; Calb. Iris III p. 68; Fagaria Snell. Vlind. p. 587; Staudingeraria Martorell Cat. 1874 p. 140 [ab. obscurior]. *Austro-Hung; Germ. s. oc; Bat; Gal. m; Cat; Cast; Arag; Cors; It; Ter. m; Balc; Srp; Bith; Taur; Pont; Arm; Iss. K; Alt.*

a) ab. (v.) *Unitaria* Stgr. l. c. p. 163 (unicolor. fusca, minus signata). *Srp; Alt.*

b) v. (et ab.) *Luridaria* Frr. 474, 4 (3 ab.) (1851); HS. 509-10; Gn. I, 227; Stgr. l. c. 163; Propinquaria (B.) Gn. I, 227 (1857); Mill. Ic. 91, 2-5; Stgr. l. c.; Sociaria Dup. VII, 159, 6 (multo dilutior, al. albicantibus, minus fusco-irroratis, nigro-strigatis). *Ib. s. et c. (v. princ.); Ross. m; Graec. et As. min. etc. (ab.).*

3854. **Kindermannaria** Stgr. Cat. ed. II p. 163; Serrularia Ld. (non Ev.) z. b. V. 1855 p. 113, t. 2 (sib.), f. 1; Gn. II, 122, t. 21, f. 6 ♀ (aptera). *Alt; Tarb; Ala Tau; Iss. K; Ulias; Kuku N.*

3855. **Strictaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 378, t. 6, f. 2; Gn. I, 219. *Ural; Alt; Tarb; Kent; Ulias; Amur; Uss; Amdo.*

a) ab. *Confluens* Stgr. Iris IX p. 273 (al. ant. fasciis confluentibus). *Ulias.*

3856. **Serrularia** Ev. Bull. M. 1847, III, 81 t. 4, f. 6 (non Ld.); Stgr. Hor. XIV p. 451; Phaeoleucaria Ld. z. b. V. 1855 p. 114, t. 2 (sib.), f. 3; Gn. I, 228. *Srp; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Alt; Ili; Iss. K; Ferg; Kuku N.*

3857. **Deliciosaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 211, t. 3 (syr.), f. 4; Gn. I, 229. *Syr; Pal.*

612. Boarmia Tr. 1825.

3858. **Solieraria** Rbr. Ann. Soc. Fr. 1834 p. 30, t. 8, f. 5; Dup. IV, 80, 2; Gn. I, 129. *Gal. m; Cat; Arag; Cast. m.*

3859. **Atlanticaria** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 218; HS. n. Schm. 132; Rbr. Cat. S. And. 14, 5. *And. m. oc. (Chiclana); Maur. (v.).*

3860. **Tenuisaria** Stgr. Iris XII p. 394, t. 5, f. 3. *Pal.*

3861. **Occitanaria** Dup. VII, 2 p. 360, t. 159, f. 5; Frr. 210, 1. 2; HS. 32; Gn. I, 230; Mill. Ic. t. 25, f. 7-11. *Gal. m. et c. oc; Cast; And. (Granada).*

3862. **Nobilitaria** Stgr. Iris V p. 173. *Ferg. m; Iss. K. s. oc.*

3863. **Castigataria** Brem. Lep. O. S. p. 82, t. 7, f. 9; Stgr. Iris X p. 49, t. 2, f. 33; Suifunaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 74; Obth. Et. V p. 51. *Uss.*

3864. **Perversaria** B. Gen. 197; Dup. IV, 55, 3; HS. 35. 36; Gn. I, 242. *Val; Carn; It. s; Cast. m; Crim. (v.?).*

a) v. *Correptaria* Z. Is. 1847 p. 18; Perversaria HS. 425-6; Frr. 664, 2 (al. rufo-cinereis, distinctius strigatis). *Dalm; Bith; Lyd; Cyprus; Pont. (v.).*

3865. **Buxicolaria** Mab. Ann. S. Fr. 1872 p. 490, t. 15, f. 1, 2. *Gal. m.*

3866. **Bastelicaria** Bell. Ann. S. Fr. 1862, 380, t. 9, f. 3. *Cors; ? And. (v.? sp. div.?).*

3867. **Tenietaria** Stgr. Iris XII p. 394, t. 6, f. 1. *Maur.*

3868. **Fascinataria** Stgr. Iris XII p. 395, t. 6, f. 3. *Maur.*

3869. **Bituminaria** Ld. z. b. V. 1853 p. 378, t. 6 (sib.), f. 1; Gn. I, 226. *Alt; Ulias; Amur; Uss.*

3870. **Crassestrigata** Chr. Bull. M. 1880, II p. 75; Stgr. Iris X p. 50, t. 2, f. 34; Discreparata Graes. Berl. e. Z. 1890, 82 [forma princ. grisea]. *Uss; Jap; Cor.*

3871. **Büttneri** Hedem. Hor. XVI p. 54, t. 10, f. 6; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 415. *Amur; Cor.*

3872. **Sidemiata** Stgr. Iris X p. 51, t. 2, f. 35. *Uss; Cor.*

3873. **Conjungens** Alph. Hor. XXVI p. 456; Mém. Rom. IX p. 56, t. 4, f. 4 (huj. generis?). *Amdo.*

3874. **Cinctaria** Schiff. S. V. p. 101; Hb. 166; Tr. VI, 1. 188; Dup. VII, 159, 2. 3; Wd. 502!; Frr. 498; Gn. I, 248; Pascuaria Brahm. Ins. Kal. II, 1. 120; Esp. 43, 1-4; Insolita Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 396; Ill. Het. III p. 34, t. 49, f. 5 [pallidior]; ab. Submarmoraria Fuchs Stett. e. Z. 1882 p. 267 [magis variegata]; Maculata Reuter Act. Fen. IX p. 64 [ab. minor, obscurior etc.] (sp. valde aberrans). *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; Cat; It. s. et c; Balc. s; ? Bith; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Consimilaria* Dup. VII, 2 p. 386, t. 162, f. 1; Gn. I, 248; Lucialata Fuchs Stett. e. Z. 1884 p. 267 (al. in medio non lunulatis, anteriorum strigis magis distantibus). *Germ; Alt; Uss. etc.*

3875. **Viertlii** Bhtsch. Wien. e. Z. 1883 p. 111, f.; ib. 1885 p. 146. *Hung.*

3876. **Gemmaria** Brahm Ins. Kal. II, 1. 255 (1791); Bkh. V, 156; Rhomboidaria (S. V.) Hb. 154 (post 1797), 170, 488 ab.; Tr. VI, 1. 211; Dup. VII, 158, 4. 5; Frr. 288; Gn. I, 240; Mill. Ic. 20. f. 7 [ab.]; Consimilaria Mill. Ic. 130, f. 9 (7, 8); Psoraliata Mill. Nat. Sic. IV, 278. — *Eur. c. et m; Dan; As. min; Syr; Arm; Hyrc; Alt.*

a) v. (ab.) *Perfumaria* (Newman?) Knaggs Ann. 1866 p. 143; Rhomboidaria var. a. Gn. I, 241 (al. obscure violaceo-griseis, fere non fusco-inspersis). — *Angl. (pr. p.).*

b) v. *Abstersaria* B. Gen. p. 197; Gn. I, 242; Subflavaria Mill. Cat. rais. 404; Ann. S. Belg. 1877 p. 60, t. 1, f. 14-16 (multo dilutior, al. flavescenti-albicantibus). — *Pyr; Gal. m. or.*

3877. **Nooraria** Brem. Lep. O. S. p. 75, t. 6, f. 20; Stgr. Iris X, 53. — *Uss.*

3878. **Dissimilis** Stgr. Iris X p. 52, t. 2, f. 36. — *Uss.*

3879. **Ilicaria** HG. 582-3 [♀ ab. obsc.]; Dup. IV, 55, 2 a, b p. 59; HS. 265; Gn. I, 236; Spr. Stett. e. Z. 1872 p. 169; ?Rhomboidaria Dup. VII, 158, 6. — *Germ. c. oc; ?Dalm; ?Bith; ?Pont; ?Arm; Maur.*

a) ab. *Manuelaria* HS. 541, VI p. 73; Gn. I, 237 (dilutior, virescens). — *Gal. m; Murcia; Maur.*

3880. **Angulifera** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 396; Ill. Het. III p. 33, t. 49, f. 1; Stgr. Iris X p. 53; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 414. — *Uss; Jap; Cor; China oc.*

3881. **Fortunata** Blachier Feuille Jeun. Nat. XVII p. 103; Ann. S. Fr. 1889 p. 255, t. 4, f. 1; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 109; ib. XIII p. 370; Wollastoni v. Obscura Baker Tr. E. S. 1891 p. 218; Büchlei Kilian Soc. Ent. XII p. 41 (forma magis variegata). — *Can; Mad.*

a) v. et ab. *Wollastoni* Baker Tr. E. S. 1891 p. 217, t. 12, f. 7; Fortunata Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 73, t. 1, f. 6. 6 a (forma magis unicolor, grisea).

3882. **Secundaria** (S. V.) Esp. 39, 7-9, 40, 1. 2; Hb. 156; Tr. VI, 1. 218; Dup. VII, 162, 2; Frr. 276; HS. 247; Gn. I, 237. — *Eur. c. (exc. oc.); Cors; It. s. et ?c; Rum; Graec.*

a) v. *Fallentaria* Stgr. Hor. XIII, 452 [Gemmaria v.?] (al. albido-cinereis vel griseis, non brunnescentibus).[1] — *Taur. oc. et m. or.*

3883. **Ribeata** Cl. Ic. t. 6, f. 5; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 249; Auriv. Nord. Fjär. p. 220; (-aria) L. F. S. p. 326; Abietaria (S. V.) Hb. 160; Tr. VI, 1. 204; Dup. VII, 160, 2. 3; Frr. 264; Gn. I, 243; Gemmaria abietis Esp. 52, 5. — *Eur. c; Scand. m; Rum; Ross. s. m; ? Ural; Jap.*

a) ab. *Sericearia* Curt. B. E. III t. 113; Wd. 508; Gn. I, 244 (obscurior). — *Angl.*

3884. **Variolaria** Stgr. Iris V p. 174 (sequ. sp. var.?). — *Ferg.*

3885. **Songarica** Alph. Hor. XVII p. 176, t. 8, f. 73; Variolaria v. Subfuscaria Stgr. Iris V p. 174. — *Ili; Iss. K; ? Saraw.*

3886. **Umbraria** Hb. 340; Dup. VII, 159, 1; Gn. I, 237; ?Ev. F. V. U. 379; Mill. Ic. 130, 4. 5. — *Gal. m; And. (?); Cors; It. s. et c; ? Hung; Istr; Dalm; Graec; Srp; Lyd; Pal; Pont; Arm; Hyrc; Tura.*

3887. **Mandschuriaria** Brem. Lep. O. S. p. 74, t. 6, f. 19; Stgr. Iris X p. 54; Dembowskiaria Obth. Et. V p. 46, t. 9, f. 5; ib. X p. 32, t. 2, f. 11. — *Amur; Uss.*

3888. **Irrorataria** Brem. & Grey n. China p. 20 (1853); Senex Butl. Ann. & Mag. (5), I, 396 (1878); Ill. Het. III p. 34, t. 49, f. 3 (al. albidis, vix viridescentib.). — *China s; Jap. et Cor. (pr. p.).*

a) v. (et ab.) *Hedemanni* Chr. Bull. M. 1880, II p. 79 (alis viridibus). — *Amur et Uss. (v.); Jap. (ab.).*

---

[1]) Simpliciaria Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 348 e Jap. al. sp. Stgr. esse videtur.

3889. **Leucophaea** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 395 (1878); Ill. Het. III p. 33, t. 48, f. 12; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 414; Püng. Iris X p. 366; Elegans Obth. Et. X p. 31, t. 1, f. 4 (1884); Stgr. Iris X, 58. — *Uss; Jap.*

3890. **Albosignaria** Brem. & Grey Schm. n. Ch. p. 21; Saturniaria Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 398; Stgr. Iris X, 54, t. 2, f. 37; Ocellata Leech Tr. E. S. 1889 p. 143, t. 9, f. 11. — *Uss; Jap; China.*

3891. **Repandata** L. S. N. ed. X, 524; Cl. Ic. 6, 8; Wd. 504; (-aria) Esp. 41, 1-8, 42, 1; Hb. 161; Tr. VI, 1. 208; Dup. VII, 158, 1; Gn. I, 238; Frr. 252 [cum ab.]; Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 347; Distrigaria Wd. 505 ab; Consobrinaria Bkh. Scriba Btr. I t. 3, f. 2a (non 2b). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Rum; Ross. m; Bith; Arm; As. s. (cfr. var.).*

a) ab. (et v.) *Destrigaria* Hw. p. 276; Gn. I, 239; Muraria Curt. B. E. III, 113 ab; Gn. l. c. (al. obscurioribus, obsoletius signatis, nonnusquam fere unicolorib. obscure griseis). — *Angl; Germ. etc. (ab.); Amdo (v.).*

b) ab. *Nigricata* Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 331 (multo obscurior, al. saepius fere totis nigris). — *Angl; Germ. etc.*

c) ab. (et v.?) *Conversaria* Hb. 321, 393; Dup. VII, 159, 4; Wd. 507; Gn. I, 238; Weir Entom. XIV t. 1, f. 14; Deversata Stgr. Iris V p. 377 (fascia media al. ant. lata et area bas. al. post. magna nigris). — *Germ. etc. ab; Kent. (pr. p. v.).*

d) v. (et ab.) *Maculata* Stgr. l. c.; ? Obsoletaria Leech l. c. (al. cinereo-griseis, fere non fusco-inspersis, al. ant. strigis tribus maculaque nigricantibus). — *Daur; Amur; Uss. et Helv. (ab.); Alt; Sib.*

e) v. *Sodorensium* Weir Entom. XIV p. 220, t. 1, f. 12, 13 (minor, al. magis unicol. griseis vel nigricantibus). — *Ins. Hebrid.*

f) v. *Depravata* Stgr. Iris V, 177; v. Subrepandata Alph. Mém. Rom. IX p. 57 (minor, al. cinereo-griseis, minus signatis). — *Ferg; Iss. K; Ili; Ala Tau; Alt. (ab.?); Amdo (v.?).*

*g) v. *Nobilis* Alph. Mém. Rom. VI, 61 (magis variegata, magisque brunneo-saturata etc.). — *China oc.*

3892. **Extinctaria** Ev. Bull. M. 1851, II, 638; Gn. I, 239; Ersch. Trudy IV p. 197; Exustaria Stgr. Iris V p. 378, t. 3, f. 9. — *Sib. or; Kent; Ulias; Chang; Urga; Kamt; ? Amur.*

3893. **Subrepandata** Stgr. Iris V p. 175 (nec Alph.). — *Saraw; Ferg; Iss. K.*

3894. **Roboraria** Schiff. S. V. p. 101; Bkh. Scriba Btr. I p. 23, t. 3, f. 1a, b; Esp. 38, 1-3; Hb. 169; Tr. VI, 1. 198; Dup. VII, 157, 2. 3; Wd. 510; Frr. 270: Gn. I, 252; Consobrinaria Hb. 152; Menetriesi Stgr. Cat. ed. II p. 165 [ab. al. subt. non strigatis]; Roboraria var. Mén. Schrk. p. 67, t. 5, f. 10; Kidsicola Gmppbg. V p. 350. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor. et Norv.); Gal. m. oc; ? Cat; It. s. et c; Ross. m. or; Arm. (cfr. v.).*

a) ab. et v. *Infuscata* Stgr. Cat. ed. II p. 165; Lunifera Butl. Ann. & Mag. (5) I, 395; Ill. Het. III t. 48, f. 10 (sec. Leech) (multo obscurior, al. totis infuscatis). — *Sax. etc. ab; Jap. (? var.).*

b) v. *Arguta* Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 372; Amurensis Stgr. Iris V p. 379 ♂; ib. X p. 55 (obscurior, al. distinctius signatis). — *Uss; Jap; Daur. (v.).*

c) ab. (et v.?) *Isabellaria* Stgr.; v. Amurensis Stgr. l. c. ♀, al. cinereo-albidis, haud fusco-inspersis, distinctissime nigro-strigatis ♂ et ♀. — *Urga (1 ♂); Kent. (1 ♀).*

3895. **Consortaria** F. Mant. 187; Esp. 38, 4. 5; Hb. 168; Tr. VI, 1. 200; Dup. VII, 157, 4; Wd. 509; Frr. 240; Gn. I, 253. — *Eur. c; Dan; Liv; Gal. m. oc; Cat; Bilb; Lusit. s; Cors; It; Balc. s; Ross. m; Bith; Arm. (cfr. v.).*

a) ab. *Consobrinaria* Bkh. Scriba Btr. I t. 3, f. 2b (non 2a); Bkh. V, 153 ♀ (non ♂) (alis unicolor. griseis, fascia obscura postica).

b) ab. *Humperti* Humpert Ent. Z. Gub. XII, 1898 p. 59 (ab. nigra).

c) v. *Conferenda* Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 395; Ill. Het. III p. 32, t. 48, f. 8; Stgr. Iris X p. 56 (obscurior. al. post. fascia postmed. brunnescenti). *Uss; Jap; Cor; China oc.*

3896. **Angularia** Thnbg. Diss. Ent. IV p. 59, f. 9 (1792); F. E. S. 144; Auriv. Nord. Fjär. 220; Viduaria (S. V.) Bkh. V, 172 (1794); Hb. 165!, 364; Tr. VI, 1. 223; Dup. VII, 161, 1; Wd. 500; Gn. I, 231. *Eur. c. (exc. ? Ross.); Dan; Suec. m; It. s., c. et ? m; Istr.*

3897. **Lichenaria** Hufn. Berl. M. IV, 512; Knoch Btr. I t. 3, f. 5-9; Esp. 26, 6-9; Hb. 164!; Tr. VI, 1. 220; Dup. VII, 161, 5; Wd. 499; Frr. 71, 1; Gn. I, 233; Pictaria Thnbg. Diss. Ent. I p. 6, f. 5; Cineraria Bkh. V, 165 (ab.). *Eur. c. (exc. ? Ross.); Dan; Suec; Liv; Cors; It. s. et c; Maced; Taur; Arm.*

3898. **Amoenaria** Stgr. Iris X p. 56, t. 3, f. 38. *Uss.*

3899. **Maeoticaria** Alph. Trudy X (1876) p. 36; Stgr. Hor. XIV p. 453; Alph. Mém. Rom. V p. 239, t. 12, f. 4 a, b; v. Decoloraria Alph. l. c. 36. *Ross. m. or; Pont; Lyd.*

3900. **Jubata** Thnbg. Mus. Nat. p. 75, f. 7 (1788); Auriv. Nord. Fjär. 221; Glabraria Hb. 162!, 339; Tr. VI, 1. 225; Dup. VII, 163, 2!; Gn. I, 233; Teneraria Hb. 348; ab. Nigrocincta Fuchs Stett. e. Z. 1875 p. 232; ab. Obscura Fuchs l. c. 233. *Eur. c. (exc. Belg. et ? Ross.); Scand. m. et c; Ross. s. m. et m. or; It. s.*

3901. **Selenaria** (S. V. p. 101 n. Cat.) Hb. 163; Tr. VI, 1. 194; Frr. 71, 2; Ev. F. V. U. 379; ? Gn. I, 254; Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 346. *Germ. m. or; Sil; Austr.-Hung; Balc. s; Srp; Gal. c; It. c. et s; Sic; Ross. m; Bith. (v.?); Arm; Alt; Amur et Uss. (ab.) (cfr. v.).*

a) v. (et ab.?) *Dianaria* Hb. 483; ? Gn. I, 254; Selenaria HS. 374-6; ? Consimilaria Mill. Ic. III p. 260, t. 130, f. 7-9; Psoraliaria Mill. Cat. rais. Suppl. II p. 30 (obscurior, al. griseis). *Dalm; Sic; Gal. m; Bith; Lyd; Cil; Taur; Pal; Arm.*

b) v. *Artemis* Stgr. Iris X p. 58; Püng. ib. 367 (minor, al. cretaceis, fere non fusco-inspersis). *Amur; Uss.*

3902. **Stipitaria** Obth. Et. V p. 45, t. 4, f. 6 (Dec. 1880); Stgr. Iris X p. 58; ab. Piperitaria Obth. l. c. 46, t. 9, f. 13; Doerriesaria Chr. Bull. M 1880, II p. 77 (nom. anterius?). *Uss; Jap; Cor.*

3903. **Crepuscularia** (S. V.) Hb. 158; Tr. VI, 1. 190; Frr. 246; Wd. 517; HS. 389 ab; Gn. I, 264; Hmps. Ind. Moths III p. 260; Biundularia Esp. 40 f. 3 (nec 4); Leech Ann. & Mag. (6) XIX, 337. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Cors; Ross. m; Bith; Arm; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Defessaria* Frr. 510, 1; ab. Delamerensis White Entom. X, 128; ab. Nigra Th.-Mieg Natural. VIII, 237; ab. Schillei Klem. Soc. Ent. VIII p. 18 (multo obscurior, fusco-grisea, linea antemarg. undul. alba).

b) v. *Lutamentaria* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 401; Stgr. Iris X, 59 (minor, dilutior). *Amur; Uss.*

3904. **Bistortata** Goeze Btr. III p. 438 (1781); Prout Ent. Rec. VIII p. 81; ib. XII p. 9; Tutt ib. VIII, 281, IX, 6, 28, 55, 215; Biundularia Bkh. V, 162; Esp. 40, 4 (nec 3)!; Robson Monthl. Mag. 1896 p. 266, 1897 p. 77; Crepuscularia Dup. VII, 158, 3; Gn. I, 264; ab. Consonaria Stph. (nec Hb.) Ill. III, 192; Wd. 518; ab. Strigularia Stph. l. c.; Wd. 519; ab. Passetii Th.-Mieg. Natural. VIII, 236 [nigra] (praec. form. Darw.). *Eur. c.*

a) v. *Lariciaria* Dbld. List. 15 (1848); Abietaria Hw. 276 (nec Hb.) (saturatior, magis ochrea [gen. vern.]) (hujus et praec. sp. synonymia etc. sec. Rbl.).

3905. **Excellens** Butl. Ann. & Mag. (5) XIII p. 275 (1884); Incertaria Stgr. Iris X p. 59, t. 2, f. 80. — *Uss; Jap.*

3906. **Consonaria** Hb. 157; Dup. VII, 161, 4; HS. 246; Gn. I, 264; Tetragonaria Curt. B. E. 280; Wd. 515. — *Eur. c; Liv; It. s; Srp; Amur; Uss; Jap.*

3907. **Praeclarata** Püng. Iris XII p. 297, t. 9, f. 18. — *Kuku N.*

3908. **Luridata** Bkh. V, 235 (1794); Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Extersaria Hb. 159 (post 1797); Tr. VI, 1. 216; Dup. VII, 161, 2; Wd. 520; Gn. I, 268; Frr. 664, 1. — *Eur. c. (exc. Ross.); Dan; Scand. m; It. s; Ross. m.*

a) v. *Obscurior* Stgr. Iris X p. 60. — *Amur; Uss; Jap.*

3909. **Noctivolens** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 598; Glareosaria Graes. Berl. e. Z. 1889 p. 266. — *Uss; Jap.*

3910. **Punctularia** Hb. Btr. I, 2, 1, D (1787); Hb. 317; Dup. VII, 163, 5; Wd. 521; Stgr. Iris X p. 61; ?var. HS. 228-9 ab.!; (-ata) (S. V.) Tr. VI, 1. 180; Gn. I, 269; Ignobilis Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 397; Ill. Het. III p. 35, t. 49, f. 6; Scopularia Auriv. Nord. Fjär. 221; ?Thnbg. Ins. Suec. I, 7 (1784). — *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m; Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Sib. or; Amur; Uss; Jap.*

613. Tephronia Hb. 1822.

3911. **Sepiaria** Hufn. Berl. M. IV, 516, 624 (1769); Rott. Naturf. XI, 69; Ld. Geom. p. 14; Cineraria (S. V.) Hb. 171; Tr. VI, 1. 227; Dup. VII, 162, 5; Carieraria HS. 214, III p. 93 [ab. nigricans]; Gn. I, 326; ?Cebennaria Chrét. Bull. S. Fr. 1898 p. 20; ?Destituta Wlk. Entom. V p. 153. — *Eur. c. (exc. oc. et ?Ross.); Gal. c. et m; And; Maur; Can; It. s. et c; Maced; Taur; Pal; Pont. et Arm. (v. et trans.); ?Aegypt.*

a) v. *Fingalaria* Mill. Cat. rais. 159; Ic. III p. 389, t. 149, 1; Stgr. Iris V, 179 (obscurior, tibiis post. sine calcar.). — *Gal. m. or.*

3912. ?**Cremiaria** Frr. 258, 1 a-e, III p. 92; Stgr. Iris V, 179; Corticaria Dup. VII, 162, (3.) 4; Hb. 211-13; Cineraria Gn. I, 325 (praec. var.?). — *Ter. m; Gal; Cast; ?It. s.*

3913. **Oppositaria** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 178, t. 4, f. 4; Mill. Ic. 149, 2; Stgr. Iris V p. 178 (Sepiariae forma Darw.). — *Bith; Taur. (pr. p.); Cauc. s. or; Dalm; Maced. (?).*

a) v. *Obscuraria* Stgr. l. c. (multo obscurior). — *Hyrc.*

3914. **Codetaria** Obth. Et. VI p. 80, t. 11, f. 3; Stgr. Iris V p. 178 (praec. var.?). — *Maur.*

3915. **Oranaria** Stgr. Iris V p. 179. — *Maur.*

a) v.? *Castiliaria* Stgr. l. c. 180, t. 2, f. 11 ♀ (minor, dilutior, al. ant. cinereis, strigis in punctis dissolutis; an sp. div.?). — *Cast.*

3916. **Oxygonaria** Püng. Iris XII p. 297, t. 9, f. 16 (certe huj. generis sec. ♂ Püng. i. l.). — *Tura; Saraw.*

614. Pachycnemia Stph. 1829.

3917. **Hippocastanaria** Hb. 186; HS. 330; Wd. 631; Gn. II, 242; Mill. Ic. 8, 5-8; (-nata) Tr. VI, 1, 341; Dup. VIII, 206, 8; Degenerata Hb. 405. — *Eur. c. et m. (exc. or. et It. m.); Dan; Maur; ?Bith; ?Pont.*

615. Gnopharmia Stgr. 1892.

3918. **Colchidaria** Ld. Ann. S. Belg. 1870, 39, 48, t. 2, f. 1; Stgr. Iris V p. 181 (al. supra obscure fuscis). — *Arm. (ab.?); Ili et Iss. K. (v.).*

a) v. *Cocandaria* Ersch. Fedsch. p. 65. t. 4, f. 63; Stgr. l. c. p. 182 (pr. p.); Degeneraria Stgr. l. c. p. 183 (dilutior, al. supra fusco- vel flavescente-griseis, subt. sordide albidis late fusco-marginatis). — *Tura; Saraw. (pr. p. et trans.); Mardin (v.).*

b) v. *Objectaria* Stgr. l. c. p. 183; Cocandaria Chr. Mém. Rom. II p. 121, t. 6, f. 2 a, b (al. supra grisescent. plus minusve ochraceo- vel rubro-tinctis, extus obscurius marginatis, subt. albis, extus latissime nigro-marginatis). *Mardin; Tura (ab.?); Saraw. (forma princ.).*

3919. **Maculifera** Stgr. Iris V p. 187, t. 2, f. 13 (praec. forma Darw.?). *Saraw.*

3920. **Rubraria** Stgr. Iris V p. 184, t. 2, f. 12. *Pal; Ant; Taur. m. or.*

a) v. *Subrubraria* Stgr. l. c. (al. magis grisescentibus). *Ferg.*

616. Pseudognophos Stgr. 1899.

3921. **Mardinata** Stgr. Iris XII p. 395. t. 6, f. 12. *Mesop.*

617. Gnophos Tr. 1827.

3922. **Stevenaria** B. Gen. p. 187 (1840); HS. 326; Gn. II, 94; Lapidisaria Frr. 353, 3 (1841); Lapidosaria Frr. Stett. e. Z. 1845 p. 289. *Balc; Carn. m; Ross. m; Bith; Taur; Syr; Mardin; Malatia; Pont; Arm.*

a) v. *Cataleucaria* Stgr. alis subtus dilutioribus, fascia marginali latissima fusca punctisque med. nigris distinctioribus (3 ♂, 2 ♀). *Mardin (pr. p.).*

3923. **Dumetata** Tr. VI, 1. 163; Gn. I, 295; (-aria) HS. 388 ♀ ab., 412 ♂; Temperata Ev. Bull. M. 1846, III, 89, t. 2, f. 1; Gn. l. c. *Austro-Hung; Germ. c. oc; Ross. m. or; Arm; Dalm. (trans.).*

a) v. *Daubearia* B. Gen. p. 183; Dup. IV, 71, 1; HS. 260; Gn. I, 296; Mill. Ic. 36, 7-9, III p. 457; v. Scopulata Fuchs Jhrb. Nass. 1889 p. 221 [sec. sp. typ. certe] (multo dilutior, albido-cinerascens). *Gal. m; Germ. c. oc.*

3924. **Zacharia** Stgr. Hor. XIV p. 454. *Pont.*

3925. **Furvata** (S. V.) F. Mant. 199; Hb. Btr. I, 4, 2, I; Tr. VI, 1, 161; Dup. VIII, 184, 2; Gn. I, 301; (-aria) Hb. 144. *Eur. c. (exc. Germ. s., Bat., Angl., ? Ross.); Gal. m. oc; Cast; Bulg; Ross. m. oc.*

3926. **Nimbata** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 68. *Ferg; Iss. K; Ili; Kaschg.*

3927. **Respersaria** Hb. 406; HS. 505-6; Gn. I, 296; Hein. 684; Mill. Ic. 90, IV; Perspersata Tr. VI, 1. 166 (non Dup.). *Ib; Dalm; Helv; ? Ter. m.*

3928. **Burmesteri** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 402; Stgr. Iris X p. 61, t. 2, f. 39. *Uss.*

3929. **Sartata** Tr. VI, 1. 175; HG. 569-70; Frr. B. 72, 2; Dup. VIII, 185, 1. 2; HS. 324-5; Gn. I, 301. *Eur. m. or; Carn; Transsylv; Cors; Sic; As. min; Syr; Arm.*

3930. **Snelleni** Chr. Mém. Rom. III p. 96, t. 4, f. 13. *Hyrc; Tura.*

3931. **Obscuraria** Hb. 146; (-ata) (S. V.) Tr. VI, 1. 168; Dup. VIII, 185, 7; Gn. I, 302; ab. Bivinctata Fuchs Jhrb. Nass. LIII, 1900 p. 53. *Eur. c; Scand. m; Liv; Gal. m. oc; Bilb; Cat; Arag; It. c; ? Cors; Dalm. (v.?); Bith; Pont. et Arm. (trans.).*

a) v. (et ab.) *Calceata* Stgr. Cat. ed. I p. 72; Obscuraria var. Mill. Ann. S. Fr. 1853, 329, t. 13, f. 1 (al. cinereis). *Angl. m. (v.); Gal. m. or. (v.?); Dalm. et Arm. (ab.?).*

b) v. (et ab.) *Argillacearia* Stgr. Cat. ed. II p. 166, no. 2387 a; Pullata Dup. VIII, 185, 6; var. c. Gn. I, 303; Dilucidaria Stph. III p. 267; Wd. 627; var. b. Gn. l. c. (dilutior; al. argillaceo-griseis). *Gal. m; Sic; ? It. c. ? etc. (v.); Germ. etc. (ab.).*

c) v. *Zeitunaria* Stgr. praec. var. major, alis obscure griseis, ochraceo-inspersis. *Taur. m. or.*

d) v.? *Mardinaria* Stgr. alis var. b supra similiter pictis, subtus flavescenti-cinereis, extus plus minusve late et distincte fusco- [fere nigricanti-] fasciatis; al. post. margine exter. magis inciso (3 ♂, 2 ♀ multo major.) (an sp. div.?). — *Mardin.*

3932. **Onustaria** HS. 496, 497 (1851), VI p. 73; Oneraria Gn. I, 310; Serraria Calb. Iris III p. 70; Catenulata Rbr. Cat. S. And. 19, 5 (1866). — *Bith; Taur; Syr; Pont; Arm; Hyrc; Can; And; Cors; It. c; Sic; Dalm.*

a) ab. (v.?) *Serraria* Gn. I, 304 (1857) (minor, obscurior). — *And; Cast.*

3933. **Ambiguata** Dup. VIII, 1 p. 223, t. 186, f. 2; (-aria) HS. 379-81; ?Gn. I, 307; Meyeraria Lah. Geom. p. 65, f. 2 (1852); Gn. I, 305; Stgr. Stett. e. Z. 1868, 35; Ophthalmicata Ld. z. b. V. 1853 p. 29, t. 5, f. 5; Gn. I, 306; Mill. Ic. 90. 1-3; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 349. — *Alp. et mont. Bav., Austr., Helv., Gal. It. s; Alt; Ala Tau; ?Sib. or; (?Pont.).*

a) v. (et ab.?) *Vepretaria* Spr. Stett. e. Z. 1867, 352-3; ?Pullularia HS. 498-9, VI p. 72; ?Gn. I, 309; ?Hein. I, 682 (obscurior, al. densius fusco-inspersis). — *Germ. c. et s. or; Alt. (ab.).*

b) v. *Graecaria* Stgr. Cat. ed. II p. 167, no. 2389 b; Ambiguata Stgr. Hor. VII (1870) 164 (dilutior, al. albido-cinereis, minus signatis). — *Graec.*

3934. ?**Stemmataria** Ev. Bull. M. 1848, III, 227. — *Song. (Noor-Saisan).*

3935. **Pullata** (S. V.) Tr. VI, 1, 179; Gn. I, 308, II, 540; Mill. Ic. 5, f. 12-14; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 354; (-aria) HS. 70, 500-1, III p. 74, VI p. 72 (forma cinerea). — *Germ. m; Austr; Hung; Styr. et Car. (v.?); Helv; It. s; Belg. (v.?); ? Gal. c.*

a) v. (ab.?) *Confertata* Stgr. Cat. ed. II p. 167, no. 2391 a; var. a. Gn. I, 308; ?Pullaria Hb. 145 (al. obscure griseis, cinereo-inspersis, distinctius albido-strigatis). — *Ter. m; Styr; Car.*

b) v. *Nubilata* Fuchs Stett. e. Z. 1872, 429; ib. 1874, 79 (al. obscurius plumbeo-griseis, striga albida plus minusve interrupta [obsoleta]). — *Germ. c. oc.*

c) ab. (v.) *Impectinata* Gn. I. 309; Canitiaria Gn. l. c. [sec. sp. typ. capite ♂ adulterato]; Pullata Mill. Ic. l. c. f. 15 ab. (dilutior, fere albicans). — *Gal. m. or; Helv. (pr. p.); Carn. m.*

3936. **Perdita** (Butl.?) Stgr. Iris X p. 61. — *Uss; ? Jap.*

3937. **Difficilis** Alph. Hor. XVII p. 178, t. 9, f. 86; Mém. Rom. IX p. 58 var.; Desperataria Fuchs Jhrb. Nass. LIII, 1900 p. 54 [certe sec. sp. typ.]. — *Thian; Ferg; Kaschg; Korla; Iss. K.*

a) v.? *Uniformis* Stgr. Iris V p. 188, XII, 345 (obscurior, al. plumbeo-griseis, minus signatis; sp. div.?). — *Ala Tau; Thian. or.*

3938. **Farinosata** Chr. Mém. Rom. III p. 98, t. 5, f. 1. — *Tura.*

3939. **Vastaria** Stgr. Iris V p. 189. — *Iss. K; Kaschg.*

3940. **Glaucinaria** Hb. 150; Frr. 593, 2. 3, 604, 2; HS. 68, 69; (-ata) Tr. VI, 1. 177; Frr. B. 125, 1; Dup. VIII, 185, 3, 4; Gn. I, 299; Mill. Ic. t. 5, f. 7-11; var. b. Gn. l. c. ab. (forma variegata, plerumque flavescens). — *Alp. Germ., Austr., Helv., Gal., It; Pyr; Hung. m. (v.?); Taur., Pont. et Arm. (v.) (cfr. var.).*

a) v. (et ab.) *Plumbearia* Stgr. Cat. ed. II p. 167, no. 2392 c; Fuchs Stett. e. Z. 1873 p. 107; Calb. Iris III p. 71; ?Panessacaria Trimoulet Cat. Lép. Girondep. 58 (1858); Milvinaria Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 148 [ab.] (minor, obscurior, al. plumbeo-griseis, flavido-conspersis, vix strigatis). — *Germ. c. oc. et ? Gal. m. oc. (v.); It. c., Styr., ? etc. (ab.).*

b) v. (et ab.) *Falconaria* Frr. 377, 3 (1842); Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 253; Sartaria HS. 66, 67; Gn. l. c.; Supinaria Mn. z. b. V. 1854 p. 566 [exc. larv.]; (-ata) Gn. l. c. (al. violaceo-cinereis, non obscure conspersis, obsoletius strigatis, fere unicoloribus). — *Alp., Austr. Ter. etc. (pr. p.); Croat; Dalm; It. c; Gal. c. et m. or; Pont. et Taur. (trans.).*

c) v. *Pollinaria* Chr. Mém. Rom. III p. 100, t. 5, f. 2 (al. griseis luteo- vel flavescenti-plus minusve inspersis, subt. fascia exteriore strigaque postmedia obscuris multo distinctioribus). *Tura; Pont; Taur. m; Iss. K. (v.).*

d) v. *Sibiriata* Gn. I, 300; Stgr. Iris VIII p. 363, IX p. 274 (major, obscurior, al. ochreo-mixtis). *Alt; Ulias; Amdo (v.).*

3941. **Crenulata** Rbr. Cat. S. And. 19, 3. 4 [f. 3 sec. sp. typ. nimis variegata]; ? Etruscaria Stgr. Iris V, 189 [Glaucinaria var.] (praec. sp. var. obscurior? al. sordide griseis, obsoletius signatis). *And; ? It. c.*

3942. **Ochrofasciata** Stgr. Iris VIII p. 362, t. 6, f. 15. *Ulias; Iss. K; Kuku N. (v.).*

3943. **Finitimaria** Fuchs Jhrb. Nass. LII (1899) p. 149; ib. LIII p. 55 not. (uno ♂ condita; praec. sp. var. minus signata Stgr. esse videtur). *Sib. or. (Krasnojarsk); Kaschg. et Kuku N. (trans.).*

3944. **Creperaria** Ersch. Hor. XII p. 337; Hedem. ib. XVI p. 263, t. 13, f. 3; ? Alph. Mém. Rom. VI. 63; Stgr. Iris X, 62. *Sib. or; Daur; Amur; ? China c. oc.*

3945. **Agnitaria** Stgr. Iris X p. 62, t. 3, f. 40. *Uss. m.*

3946. **Mutilata** Stgr. Hor. XIV p. 457; Iris V, 193. *Pont; Taur. m; Konia; Syr; Malatia; Mardin.*

3947. **Lutipennaria** (ex err. -pemaria) Fuchs Jhrb. Nass. LIII, 1900 p. 56. *Kuku N; Amdo.*

3948. **Variegata** Dup. VIII, 184. 4; Gn. I, 298; Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 260; (-aria) HS. 503-4; Mucidata Tr. VI, 1 p. 182; HS. 266-8, III p. 75 (♂ antennis serratis, non pectinatis). *Carn; Ter. m; Helv. s; Gal. m; Cors; It; Hung; Balc. m; Bith; Taur; Syr; Pont; Arm. (v.); Tura (v.).*

a) ab. (et v.?) *Cymbalariata* Mill. Ic. 106, 12-15, III p. 57; Mucidata Frr. B. 125, 3 var.; Corneliaria Mill. Cat. rais. 156 (al. caerulescentibus, fere non ochreo-inspersis). *Gal. m; Ter. m; Balc. m; Taur. etc.*

3949. **Luticiliata** Chr. Mém. Rom. III p. 100, t. 5, f. 3. *Tura.*

a) v. *Subvariegata* Stgr. Iris X (1897) p. 311, t. 4, f. 34 (dilutior, al. supra minus caesio-tinctis, subt. signaturis multo obsoletioribus). *Pal.*

3950. **Annubilata** Chr. Mém. Rom. II p. 103, t. 5, f. 7. *Arm.*

3951. **Mucidaria** Hb. 148!; Gn. I, 297; Mill. Ic. t. 5, f. 1-6; Spr. Stett. e. Z. 1865, 260; Stgr. Iris V, 190; (-ata) Tr. VI, 1. 182; Dup. VIII, 186, 5!; Brd. Ann. S. Fr. 1843, 249 t. 10, f. 2 (♂ antennis fere pectinatis). *Gal. c et m; Ib; Maur; It. s. et c; ? Cors. (Arm. ex errore).*

a) ab. (v.) *Grisearia* Stgr. Cat. ed. II p. 167, no. 2396 a; Iris V p. 191; Variegata Dup. 185, 8; Mucidaria var. a. Gn. I, 298; HS. 502 (al. colore griseo praevalente). *Gal. c; And.*

b) v.? (ab.?) *Subsignaria* Stgr. Iris V p. 191 (al. supra ut in ab. praec. coloratis sed minus signat. [magis unicolor.], subtus immaculatis). *Sic. (v.?); Gal. m. (ab.).*

c) v. (et ab.?) *Ochracearia* Stgr.; ab var. praec. differt alis supra obsolete vel saturate ochraceis, haud grisescentibus. *Murcia (3♂); ? Ronda (1 ♂); Maur. (2 ♂).*

3952. **Dubitaria** Stgr. Iris V p. 192 (? Mucidariae var. orient.). *Hyrc; Mardin.*

a) v. *Graecaria* Stgr. l. c. (al. magis griseo-inspersis). *Graec.*

3953. **Sacraria** Stgr. Iris VII p. 292. *Pal.*

3954. **Adjectaria** Stgr. Iris X (1897) p. 312, t. 4, f. 35. *Pal.*

3955. **Dolosaria** HS. 430, III p. 74; Gn. I, 307; Stgr. Hor. VII (1870) p. 165. *Creta; Athenae; Maced; Lyd.*

3956. **Asperaria** Hb. 484; Ld. Geom. p. 99; Gn. II, 115; Mill. Ic. t. 27, f. 3-6, 8; Collata Hb. 542; Tr. VII, 210; Dup. VIII, 196, 6. *Gal. m; Ib; Maur; Cors; Sard; Sic; It. c; Carn; Dalm; ? Graec; Bith.*

a) ab. *Pityata* Rbr. Ann. Sc. Obs. 1829 t. 6, f. 6; Collata Dup. IV, 81, 7 ab; (-aria) HS. 253, 254 ab.; Asperaria Mill. l. c. f. 7; Dolosaria Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 176 (al. [fere] unicolor. nigricantibus).

3957. **Tibiaria** Rbr. Ann. Sc. Obs. 1829 t. 6, f. 2; Dup. VIII, 180, 1; Gn. II, 120; HS. n. Schm. 133-4; Mill. Ann. S. Fr. 1885 p. 117, t. 2, f. 12-13. — *Gal. c. oc. (Dalm. ex err.).*

3958. **Benesignata** Bell. Ann. S. Fr. 1861 p. 30, t. 2, f. 13; Gmppbg. Geom. VIII, 239 (sec. sp. typ. praec. var. [al. magis signatis] Stgr. esse videtur). — *Cors.*

3959. **Poggearia** Ld. z. b. V. 1855 p. 212, t. 3, f. 5; Gn. II, 116. — *Syr; Taur.*

3960. **Palaestinensis** Calb. Iris IV p. 51. — *Pal.*

3961. **Gruneraria** Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 266; Mill. Ic. 47, 1-3. — *Graec. (Taygetos, Veluchi).*

3962. **Serotinaria** (S. V.) Hb. 147; Tr. VI. 1. 171; Dup. VIII, 184, 3; Frr. 353, 4, 600, 2; HS. 328; Gn. I, 304; Spr. Stett. e. Z. 1867, 416; Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 t. 10, f. 12 [larva]. — *Alp. Austr., Styr., Car., Ter., Helv., Ped., Gal., It; It. c. (mont.) (v.); ? Pyr. or; ? Ural.*

3963. **Sordaria** Thnbg. Diss. Ent. IV p. 60, f. 5 (1792); Auriv. Nord. Fjär. p. 218. — *Scand. mont. et pol; Fen.*

a) v. *Mendicaria* HS. 491-3 (1851), VI p. 72; Gn. I, 306; Dilucularia Frr. 570, 1. 2, VI p. 139 (Sept. 1851) (mājor, obscurior, al. distinctius strigatis). — *Alp; Sil; Hung. et Velebit. (mont.); Alt. (v. ?).*

3964. **Dilucidaria** (S. V.) Hb. 143; Tr. VI, 1. 173; Dup. VIII, 186, 1; Frr. B. 125, 2; HS. 71, 494-5; Lah. Geom. p. 63; Gn. I, 305; Frr. 625. — *Alp; Germ. c. et m. (mont.); Scand. c. et m. (mont.); Fen; Hung; Hal. et Rum. (mont.); Ural; Iss. K. s. oc. (v.).*

3965. **Myrtillata** Thnbg. Ins. Suec. III p. 50 (1792); Auriv. Nord. Fjär. 218; Canaria Hb. 344; Frr. 377, 1. 2; Limosaria Esp. 52, 3 (4); Hb. 360; Obfuscata Dup. VIII, 185, 5; Gn. l. c. pro parte (al. griseo-fuscis). — *Scand. c. et m; Ross. s. m; Alp. (pr. p.); Cast. (mont.) (1); Arm; Alt; Thian. et Iss. K. (v. ?).*

a) v. (et ab.) *Obfuscaria* Hb. 142; ? Esp. 49, 4; (-ata) (S. V. p. 108 n. Cat.) Tr. VI, 1. 164, VI, 2. 301; Mill. Ic. t. 2, f. 4-6; Gn. I, 311 pr. p.; Barr. VII, t. 304, f. 2; Operaria Curt. B. E. III, t. 105; Stph. III, 267; Wd. 630 (al. cinereis). — *Alp. (pr. p.); Scot; Pyr; It. c. et ? m. (mont.); Rum. (mont.).*

b) v. ? *Lutescentaria* Stgr. Cat. ed. II p. 168, no. 2408 b (al. lutescentibus; uno ♂ condita; an sp. div. ?). — *Cauc. (? Arm.).*

3966. **Sericaria** Alph. Hor. XVII p. 180, t. 8, f. 80 (praec. sp. forma Darw. ?). — *Thian.*

3967. **Iveni** Ersch. Fedtsch. p. 66, t. 4, f. 67 (♀ aptera). — *Ferg; Ili. (v.).*

a) v. *Clarior* Stgr. Iris V p. 194 (dilutior, al. flavescenti-cinereis). — *Saraw.*

b) v. ? *Gilvaria* Stgr. l. c. (straminea, fusco-conspersa). — *As. c.*

3968. **Zelleraria** Frr. 192, 2. 3, II p. 154 (1836); HS. 57, 58; Lah. Geom. p. 64; Gn. I, 314. — *Alp. Austr., Carn., Ter. m., Rhaet. Gal; ? Pyr.*

3969. **Andereggaria** Lah. Geom. p. 67, f. 3, 4; Gn. I, 313 (praec. forma Darw. obscurior). — *Alp. oc. (Val., Ped.); Styr; Gal. m.*

3970. **Caelibaria** HS. 421 ♀; Gn. I, 314; Caelebaria HS. 507 ♂, VI p. 72. — *Alp. Austr., Styr., Car., Ter., Ped.*

a) v. *Spurcaria* Lah. Geom. p. 63, f. 1; Gn. I, 212; Ann. S. Fr. 1865 p. 95; Scalettaria Mill. Ic. 50, 3-7, I p. 404 (obscurior, al. cinereo-griseis, multo magis signatis). — *Alp. Bav., Ter., Rhaet., Val., Ped; Ala Tau.*

3971. **Operaria** Hb. 359; Tr. X, 2. 181; Dup. VIII, 186. 3!; Wck. Bresl. e. Z. 1850 p. 48, t. 4, f. 12 ♀; Gn. I, 312. — *Alp. Austr; Sil. et Hal. mont.*

3972. **Crassipunctata** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 68; Mém. Rom. IX p. 226, t. 8, f. 3 (non huj. generis, sed cujus?). — *Buch. s. or. (Karategin).*

618. Dasydia Gn. 1857.

3973. **Tenebraria** Esp. 51, 6; Torvaria Hb. 366-9; Tr. VI, 1. 256; Dup. VIII, 208, 4. 5; Gn. I, 315; Horridaria Hb. 149; Septaria Gn. I, 316 [uno ♂ condita; ab. sec. sp. typ.] (al. subtus albo-fasciatis). — *Sum. Alp; Sum. Apen; Pyr.*

a) v. *Wockearia* Stgr. Cat. ed. II p. 169, no. 2413 d; Mill. Ic. 153, 1-5 (al. supra ut in Tenebraria, subt. fascia antemargin. distinctissima alba, al. ant. strigula (fascia) apicali alba). — *Ter. m. (Stelvio).*

b) v. (et ab.?) *Innuptaria* HS. 508, VI p. 73; Gn. I, 315 (al. subtus concol. nigris, non fasciatis). — *Alp. Styr., Car., ?Helv.*

619. Psodos Tr. 1828.

3974. **Alticolaria** Mn. z. b. V. 1853 p. 75; Gn. I, 320; HS. n. Schm. 64-67 p. 10; Mill. Ic. 153, 6-9. — *Sum. Alp., Car., Ter., Helv., Ped; Pyr. c.* (Brown).

3975. **Alpinata** Sc. Ent. Carn. p. 228 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Carbonata Schrk. Fn. B. II, 2 p. 52; Horridaria Schiff. S. V. p. 100 (1776); Hb. 312; HG. 590-1; Tr. VI, 1. 258; Gn. I, 318; (-ata) Dup. VIII, 208, 2. — *Alp; Sil., Hung., Hal. mont; Pyr; Saj. or. (v.).*

3976. **Noricana** Wagner z. b. V. 1898 p. 715; Fleischmann X. Jhrsb. Wien. E. V. 1899 p. 83, t. 1, f. 9 (larv.), t. 2, f. 1, 2 (genit.). — *Alp. Austr. et Styr.*

3977. **Coracina** Esp. IV, 197, 7, IV, 2 p. 74 (1796?); May X. Jhrsb. Wien. E. V. p. 87, t. 1, f. 10 (larv.), t. 2, f. 3, 4 (genit.); Chaonaria Frr. B. 36, 3 (1828); Gn. I, 319; Stgr. Stett. e. Z. 1861 p. 385; Trepidata Dup. VIII, 208, 1; (-aria) Gn. I, 319; Wd. 449; ab. Wahlbergi Lampa Tidskr. 1885 p. 100; Auriv. Nord. Fjär. 215 [ab.]. — *Sum. Alp; Scot; Norv. et Lap. mont; Pyr; Carp; Alt. m. or; Nov. Semlia (v.?).*

3978. **Trepidaria** Hb. 343; Gn. I, 318; ?Tr. VI, 1 p. 261 pr. p.; ?Canaliculata Hochenw. Naturf. Freund. Berlin VI, 336 (1785) (sp. virescens, flavo-conspersa). — *Sum. Alp; Carp; Pyr.*

3979. ?**Bentelii** Rätzer Mitth. VIII p. 224 (praec. var.?). — *Helv. (Rhaet.).*

3980. **Quadrifaria** Sulz. Abg. G. t. 23, 4 (1776); Alpinata (S. V.) Hb. 197; Tr. VI, 1. 255; Wd. 450; Gn. I, 317; Mill. Ic. t. 4, f. 1-3; Equestrata Bkh. V, 480 (1794); Dup. VIII, 208, 8; (-aria) Esp. 50, 1. — *Alp; Sil; Hung. et Hal. mont.*

a) v. *Pyrenaea* Obth. Et. VIII p. 42 (major, magis nigricans, minus brunnescens). — *Pyr.*

620. Songarica Stgr. 1871.

3981. **Mollicularia** Ev. Bull. M. 1848, III, 229. — *Song. (Noor-Saisan).*

621. Pygmaena B. 1840.

3982. **Fusca** Thnbg. Diss. Ent. IV p. 53, f. 2 (1792); Ld. Geom. p. 15; Auriv. Nord. Fjär. 215; Venetaria Hb. 329 (post 1800); Tr. VI, 1. 259; Dup. VIII, 208, 6!; Gn. I, 322; Mill. Ic. 109, 5-8; Canitiaria Frr. B. 125, 4; Fuscaria Zett. Ins. Lap. p. 946 (non Thnbg.). — *Scand. (exc. m.); Fen; Sum. Alp.*

622. **Anthometra** B. 1840.

3983. **Plumularia** B. Gen. p. 231 (non Frr.); Concoloraria Ld. Geom. p. 15; Gn. II, 164; Rbr. Cat. S. And. 16, 5; Psychinaria Rosenh. And. p. 397 (1856). — *And; Cast; Lusit. m; Gal. oc. (Pyr.).*

623. **Acalia** Gn. 1844.

3984. **Pravata** Hb. 432; Gn. II, 248; (-aria) Ev. F. V. U. p. 438; HS. III p. 56; Möschl. Wien. Mts. 1863 p. 64 (♀). — *Srp.*

624. **Limeria** Stgr. 1892.

3985. **Macraria** Stgr. Iris V (1892) p. 195, t. 2, f. 14. — *Srp; Ural.*

625. **Egea** Dup. 1844 (Eremia HS. 1847).

3986. **Culminaria** Ev. Bull. M. 1843, III, 552; F. V. U. 437; HS. III p. 35; Gn. II, 123; Desertaria Frr. 438, 2 (Julii 1844); HS. 215. — *Ross. m. or; Kirgh; Tura oc.*

3987. **Teneraria** Stgr. Iris V (Jan. 1892) p. 196; Alph. Mém. Rom. IX, t. 4, f. 5; Coelestinaria Alph. Hor. XXVI, 456 (fin. 1892). — *Thian. oc; Iss. K.*

3988. **Pellucida** Stgr. Iris XII p. 396. — *Altai m. or.*

3989. **Cacuminaria** Rbr. Cat. S. And. 19, 2. — *And; Cast. m; Arag.*

626. **Eucaterva** Gmppbg. 1896.

3990. **Homochromata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 57, t. 2, f. 9 (uno ♂ condita; an aberr. melanot.? cujus spec.?). — *Cors.*

627. **Fidonia** Tr. 1825.

3991. **Fasciolaria** Rott. Naturf. XI, 70 (1777); Ld. Geom. p. 15; Alph. Mém. Rom. VI p. 64; Cebraria Hb. 129!; Esp. 42, 7. 8; Tr. VI, 1. 263; Gn. II, 153; Zebraria Dup. VII, 166, 1!, Sup. III, 50, 6. — *Eur. c. or. et m. or. (exc. ?Balc. m.); Arag; Murcia; Maur; Bith; Pont; Arm; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Amur; China s.*

a) v. (et ab.) *Tessularia* Metzner Stett. e. Z. 1845, 186 (Junii); Baltearia Frr. 474, 1. 2 (Dec. 1845); Ld. Geom. p. 99; Gn. II, 153; Atromacularia HS. 216-20, 367 (1846) (alis albido-fasciatis). — *Ural (v.); Hung. m. et Arm. (ab.? trans.?).*

3992. **Carbonaria** Cl. Ic. 1, 11; L. F. S. 327; Wd. Suppl. 1722; Ld. Geom. p. 15; Gn. II, 153; Auriv. Nord. Fjär. 223; Barr. Brit. Lep. VI, t. 284, f. 3; Picearia HG. 552-5 (1827); Frr. B. 66, 3; Tr. X, 2. 188; Dup. IV, 54, 6. — *Scand. c. et s. (pol.); Ross. s; Scot; Alp. Val. et Rhaet; Sil. mont; Germ. s. or. (1); Sib. s. or.*

a) ab. (v.) *Roscidaria* Hb. (128), 332; Gn. II, 154 (dilutior, alis magis albidis, flavo-conspersis). — *Lap. etc.*

3993. **Cretacea** Stgr. Iris V p. 197. — *Tura.*

3994. **Pratana** F. E. S. III, 2 p. 161 (1793); Rghfr. z. b. V. 1875 p. 801; Reaumuraria Mill. Ic. 51, 1. 2; Megearia Obth. Et. VI p. 84, t. 3, f. 8 (huj. generis?). — *Maur; Murcia; And.*

a) v. (et ab.) *Obscuraria* Baker Tr. E. S. 1894 p. 45. t. 1, f. 12 (obscurior). — *Aegypt. (v.?); Murcia (ab.).*

b) v. *Mortuaria* Stgr. Iris X p. 314 (minor, al. cinereis vel griseis, non brunnescent.). — *Pal.*

3995. **Famula** Esp. IV, 106, 4 (1787) p. 164; Z. Stett. e. Z. 1853, 414; Concordaria Hb. 126 (post. 1797), 518-9; Tr. VI, 1. 282; Dup. VII, 166, 2. 3; Gn. II, 156; Frr. 620, 4; Mill. Ic. t. 26, f. 1-3. — *Germ. oc; Berol; Belg; Gal. c. et m; Cast; And; Lusit; It. c.*

3996. **Limbaria** F. S. E. 624 (1775); Dup. VII, 165, 3. 4; Wd. 452; Auroraria Hb. Btr. I, 2., 4 Y; Conspicuata Schiff. S. V. p. 316 (1776); Gn. II, 158; Barr. Brit. Lep. VI, t. 284, f. 2; (-aria) Bkh. V, 465; Hb. 117-8; Esp. V p. 124; Tr. VI, 1, 272; Frr. 59, 2; Roraria Esp. 24, 5-7; Circumdataria Vill. L. Ent. II, 330, t. 6, f. 10. — *Germ. oc. et m; Helv; Carn; Belg; Bat; Angl; Gal. s. et c; ?Suec. m. (olim.).*

a) ab. *Quadripunctaria* Fuchs Jhrb. Nass. LII p. 150 (al. omnib. in medio nigro-punctatis; an Limbaria typica?). — *Germ. s.*

b) v. *Delimbaria* Stgr. Iris V p. 198 (minor, al. ant. margine nigro angustiore, al. post. non marginatis subtusque dilutioribus). — *Gal. m. (Diniae).*

c) v. *Pedemontaria* Stgr. l. c. 199 (a var. praec. differt al. post. subt. fere unicolor. flavis). — *Ped; Alp. marit.*

d) v. *Anzascaria* Stgr. l. c. 199 (major, dilutior margine, al. ochraceo-flavis, margine nigro nullo, vel in al. ant. subnullo). — *Ped. s. (Val. d'Anzasca).*

e) v. *Rablensis* Z. z. b. V. 1868 p. 25 (al. supra flavis nigro-irroratis non fasciatis, al. post. subt. vix albo-striatis). — *Carn.*

3997. **Roraria** F. Gen. 285 (1777), Sp. 247; Esp. V p. 122; Gn. II, 159; Auroraria Hb. Vög. 52 ♀; Spartariaria Hb. 116; Conspicuaria Esp. 24, 2-4; Spartiaria Tr. VI, 1. 270; Dup. VII, 165, 5; Frr. 59, 1; ?Limbata Rbr. Ann. Sc. Obs. 1829, t. 6, f. 8. — *Eur. c. (exc. Germ. s., Bat., Angl.); Gal. m. oc; It. s; Rum. et Ross. m. or; Arm.*

628. **Eurranthis** Hb. 1822 (Athroolopha Ld.).

3998. **Pennigeraria** Hb. 363; Tr. VI, 1. 280; Dup. VII, 164, 2; Gn. II, 160; Mill. Ic. 98, 3. 4 (al. ant. strigis albis magis dentatis plerumque in maculis dissolutis; cum trans.). — *Ib; Maur; Gal. m. or.*

v. (et ab.) *Chrysitaria* HG. 557-8; Dup. IV, 71, 7; Luc. Expl. Alg. t. 3, f. 9-9 c; Gn. II, 159 (plerumque obscurior, al. ant. distincte albo-strigatis). — *Sic; And. m; Maur. c. et m.*

b) v. *Kabylaria* Obth. Natural. 1880 p. 156; Et. III p. 47, t. 5, f. 6 a, b (al. ant. obscurioribus, minus signatis, striga extrabas. strigaque antemarg. albis nullis vel subnullis). — *Maur. s. (Collo).*

3999. **Plumistaria** Vill. L. Ent. II, 326, t. 6, f. 7 (1789); Bkh. V, 174; Esp. 22, 6-8; Hb. 127, 417-20; Tr. VI, 1. 281; Dup. VII, 164, 1; Gn. II, 160; Mill. Ic. 11, f. 1-3; Auritaria Hb. 416 ab. — *Gal. m; Ped; Hisp. (Cast., And. ?etc.); Maur; It. s; ?Val. (ex err.?).*

629. **Ematurga** Ld. 1853.

4000. **Atomaria** L. S. N. ed. X, 521; Esp. 23, 4-8; Hb. 136, 526-7; Tr. VI, 1. 286; Dup. VII, 164, 4-6; Wd. 454-5; Gn. II, 154; Barr. Brit. Lep. VI, t. 283. — *Eur. (exc. And. et Sic.); Arm; Alt; Ala Tau; Ili; Iss. K; Daur; Mong; Sib. or; Amur. s. (cf. var.).*

a) ab. *Obsoletaria* Zett. Ins. Lap. 957; Auriv. Nord. Fjär. 223 (minor, obscurior strigis fuscis multo latioribus, confluentibus). — *Lap; Fen.*

b) ab. ♂ *Unicoloraria* Stgr. Cat. ed. II p. 171, no. 2435 a; Barr. l. c. f. 1 e (al. totis fuscis, ciliis flavido interruptis). — *Germ; Bith. etc.*

c) v. (et ab.) *Orientaria* Stgr. Cat. ed. I p. 74; Atomaria var. HS. 322-3; ?Iberarius (Bupalus) Kol. Mel. Ent. p. 106 (major, al. ♂ ochraceo-flavis, extus brunneo-fasciatis). — *Graec; Bith; Pont; Taur.*

d) v. *Iliaria* Alph. Hor. XVII p. 181 (al. ♂ unicol. flavis, nec atomatis; al. sp. esse videtur). — *Ili.*

630. Bupalus Leach 1819.

4001. **Piniarius** (-aria) L. S. N. ed. X, 520; Cl. Ic. 1, 10 ♂; Esp. 21, 1-8; Hb. 119, 120, 469, 470; Tr. VI, 1. 274; Dup. VII, 165, 1. 2; Wd. 453; Gn. II, 156; Jud.-Nitsche II, 960, t. 4, f. 4; Barr. Brit. Lep. VI, t. 282, f. 2 a-g; ab. Flavescens Buch.-White (?). — *Eur. c. et s. (exc. ? reg. pol.); Ped; Cast; Alt; Sib. or; Arm.*

a) ab. ♂ *Nigricarius* Backhaus Ent. Nachr. 1881 p. 277; ab. Tristis Th.-Mieg Natural. 1884 p. 437 (alis fere totis infuscatis). — *Bav; Val; Cast. etc.*

b) v. ♂ *Mughusaria* Gmppbg. Geom. I p. 385 (minor, dilutior, fusco- [nec badio-] irrorata). — *Alp; Scot.*

4002. **Vestalis** Stgr. Iris X p. 63, t. 2, f. 41 (praec. var.? ♂ al. albidis, fusco-limbatis). — *Amur; Jap.*

631. Selidosema Hb. 1822.

4003. **Ericetaria** Vill. L. Ent. II, 329, t. 6, f. 9 (1789); Wd. 457; Vespertaria Esp. 32, 1. 2; Plumaria (S. V.) Hb. 124; Tr. VI, 1. 306; Dup. VII, 169, 3; Frr. 354, 3. 4; Gn. II, 148. — *Austro-Hung; Germ. c. oc. et s. oc; Bav; Helv; Gal. m. et c; It. s. et c; ?Srp; Arm; Taur; Pal. et Pont. (v.); Hyrc. (v.); Tura (cf. var.).*

a) v. (ab.?) *Pyrenaearia* B. Gen. p. 191; Dup. IV, 53, 1; Gn. II, 148 (violaceo-grisea, al. ant. fascia med. nigricante, fascia margin. subnulla). — *Pyr; Hisp.*

b) v. (et ab.) *Pallidaria* Stgr. al. cinereo-albidis, signaturis obsoletis vel subnullis. — *Sic; Dalm; It. c. (pr. p.); Pont. (trans.); Hyrc. (1).*

c) v. *Syriacaria* Stgr. a praec. var. differt signaturis distinctis; al. ant. striga media, al. omn. fascis antemarginalib. punctisque med. magnis. — *Syr; Pont. (trans.).*

d) v. *Scandinaviaria* Stgr.; Ericetaria Auriv. Nord. Fjär. 221, multo obscurior, al. obscure violaceo-griseis, extus late fusco-fasciatis, al. ant. in medio fusco-strigatis. — *Scand. m; Dan; Gotlandia.*

e) v. *Oliveirata* Mab. Bull. S. Fr. 1876 p. 109; Gmppbg. Geom. V p. 357 (praec. var. similis, sed al. ant. etiam in medio late fusco-fasciatis). — *Lusit.*

4004. ?**Granataria** Rbr. Cat. S. And. 17, 5 (sec. sp. typ. praec. ab. Stgr. esse videtur). — *And.*

4005. **Taeniolaria** Hb. 357; Dup. VII, 168, 3; HS. 33, 34; Gn. II, 149; Mill. Ic. t. 7, f. 4-7. — *Gal. m; Cat; Cast; And.*

4006. **Erebaria** Obth. Bull. S. Fr. 1883 p. 49; Et. IX p. 40, t. 3, f. 15. — *Maur. (Sebdou).*

4007. **Ambustaria** HG. 567-8 (1828?); Frr. 24, 2. 3; Tr. X, 2. 183; Heeger Btr. f. 1, 2; Gn. II, 149; Mill. Ann. S. Fr. 1875 p. 12, t. 1, f. 3-7; Duponcheliaria Lef. Guér. Mag. I p. 32, t. 32; Dup. VIII, 210, 3; HG. 577-8. — *Sic; ?It. m; Maur.*

632. Thamnonoma Ld. 1853 (Halia Dup. nom. praeoc.).

4008. **Vincularia** Hb. 402; Tr. VI, 2. 265; Dup. VIII, 180, 7; Gn. II, 98; Mill. Ic. t. 17, f. 1-3. — *Gal. m; And; Lusit. m; Maur.*

4009. **Semicanaria** Frr. 78, 2, I p. 145 (Jan. 1833); Tr. X, 2. 190; HS. 358!; Gn. II, 147; Spodiaria Lef. Guér. Mag. I, 1831, class. 9, t. 8; Ceratária Gn. II, 146. — *Sic; It. m; And. m; Maur.*

4010. **Berytaria** Stgr. Iris V p. 200. — *Syr; Pal.*

4011. ?**Buffonaria** Mill. Ic. 89, 2, II p. 368 (uno ♂ condita, sec. Stgr. certe non Semicanariae ab.). — *Gal. m. (Olbia).*

4012. **Loricaria** Ev. Bull. M. 1837 p. 59; F. V. U. p. 387; HS. 377 ♂, 422 ♀; Gn. II, 92; Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1880 p. 12, t. 9, f. 6-8; Auriv. Nord. Fjär. 221; Vinctaria Z. Is. 1846 p. 203. — *Ross. et Scand. c. et s. (exc. reg. pol.); Ural; Kent; Sib. s. or.*

4013. **Wauaria** L. S. N. ed. X, 522, ed. XII, 863; Hb. 55; Stgr. Iris X p. 64; Wavaria Esp. 30, 1-7; Tr. VI, 1. 302; Dup. VII, 163, 3. 4; Gn. II, 93; Barr. VI, t. 276, f. 2; V. nigraria Hw. Lep. Br. p. 282; Gn. II, 94 [ab. obscurior.]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; And. (Sierra Nev.); It. s. et c; Dalm; Graec; Ross. m; Arm; Alt; Iss. K; Kent; Amur; Uss. (cf. var.).*

a) ab. *Fuscaria* Thnbg. Ins. Suec. IV p. 58, t. 6, f. 6 (1792); Hb. 396; HS. 394, III p. 88; Gn. II, 121; Lampa Tidskr. 1885 p. 101; Barr. l. c. f. 2 d (al. totis infuscatis). — *Lap; Suec; etc.*

b) v. *Halituaria* Gn. II, 94; Z. Stett. e. Z. 1877, 458 (al. violaceo-cinereis, extus non obscuratis, al. ant. striga extrabas., al. post. non albido-irroratis). — *Alt; Sib. or.*

c) v. *Packardaria* Möschl. Stett. e. Z. 1883 p. 119 (al. ant. violaceo-cinereis maculis costal. crassior., macula med. in fasciam elongata). — *Labr.*

4014. **Costimaculata** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 403; Stgr. Iris X p. 64 (praec. sp. forma Darw.). — *Amur.*

4015. **Sparsaria** Hb. 326, 325 [ex err. Nolaria]; Calb. Iris VI p. 153; Tephraria B. Gen. p. 201; Gn. II, 102; Acquiaria Mill. Bull. S. Fr. 1875 p. 166; Ann. Sc. Cannes 1875 p. 6, t. 1, f. 14, 15; Nat. Sic. III, 1883 p. 36; Ann. S. Fr. 1885 p. 116, t. 2, f. 8. — *It. s. et c.*

4016. **Gesticularia** Hb. 472-3; HS. 513, III p. 85, VI p. 73; Gn. II, 51; Graellsiaria Feisth. Ann. S. Fr. 1834 p. 134, t. 1, f. 3; Gn. l. c.; Inquinataria B. Gen. p. 219; Gn. l. c. [v. minor]. — *Cat; Cast; And; Lusit. m; Maur; ?Gal. m. or.*

4017. **Contaminaria** Hb. 356; Dup. VIII, 171, 4; Gn. II, 52; ?Numerata F. Supl. E. S. p. 455 (1788). — *Gal. c. et m; It. s. et c.*

4018. **Brunneata** Thnbg. Diss. Ent. I p. 9 (1784); Stph. III p. 145; Wd. 451; Auriv. Nord. Fjär. 222; Sylvaria Curt. B. E. t. 225; Pinetaria Hb. 130 ♀ (post 1797); Tr. VI, 1. 265; Gn. II. 157; Barr. VI, t. 184, f. 1; Quinquaria Hb. 516-7 ♂; Dup. VII, 166, 4. 5. — *Eur. c. et s; Pyr; It. s; Ross. m; Alt; Daur; Amur; Uss; Jap.*

633. Diastictis Hb. 1822.

4019. **Artesiaria** (S. V.) F. Mant. 195; Hb. 15; Tr. VI, 1. 141; Frr. B. 35, 2; Dup. VIII, 181, 3. 4; Gn. II, 101; Festucaria Hb. Btr. II, 2, 4, X p. 55. — *Eur. c. (exc. oc.); Ross. s. m. et m. or; It. s. et c; Arm; Taur. m. (v.); Kent; Amur.*

4020. **Serenaria** Stgr. Iris VIII, 364. t. 6, f. 16; ib. IX p. 275 (praec. forma Darw.?). — *Ulias.*

4021. **Latofasciata** Stgr. Iris IX, 275 (hujus generis?). *Ulias.*

4022. **Anomalata** Alph. Hor. XXVI p. 455 (1892); Mém. Rom. IX p. 54, t. 4, f. 3; Adzearia Obth. Et. XVIII p. 33, t. 4, f. 62 (1893). *Amdo; Kuku N; China m. oc.*

634. Phasiane (Dup. 1844) HS.

4023. **Petraria** Hb. 113; Esp. 49, 1; Tr. VI, 1. 149; Dup. VIII, 181, 2; Wd. 617; Gn. II, 132; Barr. Brit. Lep. VI, t. 282, f. 1. *Eur. c; Scand. m; Ross. s. m. et m. or; Gal. m. oc; Bilb; It. s. et c; Pont; Arm; Hyrc; Alt; Amdo; Amur; Uss; Jap.*

4024. **Rippertaria** Dup. VIII, 1 p. 159, t. 180, f. 5; HG. 579; HS. 221-2; Gn. II, 99; Mill. Ic. 92, 5-7. *Gal. m; It. s; Ross. m.or.(Nariin); Tura; ?Alt; Ili; Iss. K; Kent.*

a) ab. *Pallidaria* Stgr. Cat. ed. II p. 172, no. 2456a; Rippertaria var. a. Gn. l. c.; Mill. l. c. f. 8 (alis absque fasciis nigris).

b) ab. (v.?) *Irrorata* Chr. Iris VI p. 95; Herz ib. XI p. 262 (una ♀ condita; al. fusco-irroratis, al. ant. strigis obsolete fuscis nec nigris; trans. ad ab. a). *Sib. s. or; Ili (1).*

4025. **Tancrearia** Stgr. Iris V p. 201; Rippertaria Ersch. Fedtsch. 66, t. 5, f. 75; Alph. Hor. XVII p. 182. *Tura; Iss. K; Thian. oc. et c.*

4026. **Scutularia** Dup. VIII, 1 p. 161, t. 181, f. 6 (1830); Permutataria Frr. 210, 3 (1837); Peltaria B. Gen. p. 201 (1840); HS. 64, 65; Gn. II, 99; Mill. Ic. 39, 4-5. *Gal. m; Hisp; Ped.*

4027. **Jordanaria** Stgr. praec. sp. similis, fere eodem colore; al. ant. latius aliusque flavo-strigatis, striga extrabasali leviter extus curvata (segmentiformi), striga exteriore paullum ante apicem in margine anter. exeunte. *Pal. or.*

4028. **Partitaria** Hb. 374; Dup. VIII, 180, 6; HS. 262-3 ab; Gn. II, 100; Mill. Ic. 99, 11-13; Bipartita Rbr. Cat. S. And. 20, 7; ab. Faeculenta Th.-Mieg Natural. 1893, 162. *Gal. m; Cat; And; Murcia; Maur.*

a) v. (et ab.) *Obliterata* Stgr. al. ant. non flavo-strigatis fere unicoloribus. *Maur. m. (Lambessa) (v.); Maur. s. et Murcia (ab.).*

4029. **Binaevata** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 56, t. 2, f. 1, 2 (praec. sp. forma Darw.). *Cors.*

a) v. (ab.?) *Austautaria* Obth. Et. VI p. 83, t. 3, f. 11 (uno ♂ condita; al. ant. minus fusco-inspersis, strigis flavis latioribus, al. post. pallidioribus). *Maur.*

b) ab. *Unicoloraria* Obth. l. c. (uno ♂ condita; al. ant. fere unicolor. griseis, distincte flavo-strigatis).

4030. **Biparata** Ld. z. b. V. 1853 p. 380, t. 5, f. 6; Gn. II, 97; Kenteata Stgr. Iris IX p. 273 [pr. p.]. *Alt; Ulias; Ili; Iss. K.*

4031. **Zimmermanni** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 395; Intermaculata Stgr. Iris X p. 41, t. 1, f. 28 (praec. var. sec. Rbl.). *Amur; Uss.*

a) v. *Kenteata* Stgr. ib. V p. 375 (al. post. non fusco-maculatis). *Kent; Ulias.*

4032. **Clathrata** L. S. N. ed. X, 524; Cl. Ic. 2, 11; Tr. VI, 1. 290; Dup. VIII, 207, 1; Wd. 709; Gn. II, 112; Barr. Brit. Lep. VI t. 281; (-aria) Hb. 132; HS. 356 [ab. fascia fusca lata media]. *Eur. (exc. ?Cat. et Cast.); Bith; Taur; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Mong; Sib. or. s; Kamt; Amur; Uss; Jap.*

a) ab. *Nocturnata* Fuchs Jhrb. Nass. LI p. 207; Clathrata ab. Rattet Ann. S. Fr. 1859 p. 539, t. 14, f. 3; Barr. l. c. f. 1i; Nigricans Obth. Et. XX t. 6, f. 98 (al. totis infuscatis, maculis albis antemargin.).

b) ab. *Cingulata* Hb. 209; ab. Albicans Obth. Et. XX t. 6, f. 97 (al. albidis, innotatis, tantum striga media fusca).

c) ab. *Cancellaria* Hb. 322; Radiata Hw. p. 348; Clathrata var. Dup. l. c. f. 3 (alis flavis, tenuiter nigro-strigatis, non reticulatis).

4033. **Glarearia** (S. V.) Brahm Ins. Kal. II, 1 p. 320; Bkh. V, 229; Hb. 131; Tr. VI, 1. 289; Dup. VII, 164, 7; Gn. II, 111; Calb. Iris III p. 74; Clathrata var. Dup. VIII, 207, 2. — *Eur. c. (exc. oc.) et m. or; Cors; It; Bith; Pont; Arm; Hyrc; Tura; Ili; Ferg.*

4034. **Saburraria** Ev. Bull. M. 1851, II, 640 (Halia); Gn. II, 157; Stgr. Iris X, 65 (praec. sp. affinis). — *Sib. or. (Irkutsk); Amur.*

4035. **Legataria** HS. 486; Stgr. Hor. XIV, 458. — *Bith; Pont; Malatia.*

635. Oncodocnemis Rbl.

4036. **Boarmiata** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 232 (sec. sp. typ. gen. propr. Rbl.). — *Amur.*

636. Eubolia (Dup. 1829) Ld.

4037. **Arenacearia** (S. V.) Hb. 114; Esp. 48, 5. 6; Tr. VI, 1. 134; Dup. VIII, 181, 7; Gn. II, 105. — *Austro-Hung; Hal; Rum; Dalm; Ross. m. or; Hyrc; Tura; Saraw; Ferg; Iss. K; Ili; Amur; Uss; Cor; China s; Jap.*

a) gen. aest. *Flavidaria* Ev. Bull. M. 1852, I, 162; Gn. II, 104; Ersch. Fedtsch. p. 67. t. 4, f. 68 (al. flavescenti-ochraceis).

4038. **Murinaria** (S. V.) F. Mant. 190; Hb. 115, 134; Tr. VI. 1. 284; Dup. VII, 167, 3-4; Gn. II, 103; Myosaria Esp. 49, 1. — *Eur. c. m; Gal. m; It. s. et c; Balc. s; Srp; Bith; Arm; Alt; Tarb; Ili; Iss. K.*

a) ab. *Cineraria* Dup. VII, 2 p. 440, t. 167, f. 1, 2; Murinaria Dup. l. c. f. 5 (al. minus signatis, fere unicoloribus).

4039. **Griseolaria** Ev. Bull. M. 1848, III, 225; Gn. II, 104; HS. 459, VI p. 74. — *Ross. m. or. (deserta).*

4040. **Cinigeraria** Alph. Mém. Rom. IX p. 59, t. 2, f. 15, 16. — *Amdo; Kuku N.*

4041. **Assimilaria** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 34, t. 2, f. 9, 10; Gn. II, 102; HS. n. Schm. 68, 69; Mill. Ic. 99, 7-10. — *Cors; ? Sard.*

4042. **Hopfferaria** Stgr. Hor. XIV p. 458. — *Pont; Taur. c. et m. or; Konia; Arm. m. or. (v.).*

4043. **Catalaunaria** Gn. II, 108; Mill. Ic. 79, 1-4; ? Hmps. Ind. Moths III p. 210 (pr. p.?). — *Cat; Murcia.*

4044. **Pumicaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 213, t. 3, f. 6; Gn. II, 108 (non var. a.); HS. n. Schm. 143; Rbr. Cat. S. And. 17, 3; Osyraria Gn. II, 148 (1857); ? Inconspicuaria Hb. 500. — *Syr; Taur. m; Arm; And.*

4045. **Perviaria** Ld. z. b. V. 1855 p. 213, t. 3, f. 6; Gn. II, 109; Hmps. Ind. Moths III p. 210. — *Syr; Pal. m; Ind. oc.*

4046. **Disputaria** Gn. II p. 489; Hmps. Ind. Moths III p. 209; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 370; Gazella Blackmore Monthl. Mag. VIII, 231; Martiniaria Obth. Et. I p. 61, t. 4, f. 8; Demaison Bull. S. Fr. 1895 p. 61. — *Aegypt; Maur; Can; Pers; Ind. oc.*

4047. **Semilutata** Ld. z. b. V. 1853 p. 379, t. 6, f. 3; Gn. II, 104; Stgr. Iris X p. 67[1]); Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 311; Pruinosaria Brem. Lep. O. S. p. 82, t. 7, f. 10 (f. mala) [certe sec. sp. typ.]; Dictynna Butl. Ill. Het. II p. 45, t. 35, f. 7. — *Alt; Amur; Uss; Cor; Jap; China oc.*

[1]) Anisodes Hadassa Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 400; Ill. Het. III p. 38, t. 50, f. 5 de Jap. spec. diversa Rbl. esse videtur; sec. Stgr. certe sp. div.

4048. **Biskraria** Obth. Bull. S. Fr. 1884 p. 134; Et. XII p. 32, t. 5, f. 18 (una ♀ condita; huj. generis?). — *Maur. (Biskra).*

4049. **Gastonaria** Obth. Et. I p. 60, t. 3, f. 7 (non huj. gener. Stgr. esse videtur). — *Maur.*

637. Enconista Ld. 1853.

4050. **Miniosaria** Dup. VII, 2 p. 368, t. 160, f. 4; Gn. II, 149, 543; Joan. (J.) Bull. S. Fr. 1900 p. 189-190, f. 1-4 (forma al. ant. fasciis obscurioribus 3 vel 4; larva in Genista Purgante). — *Gal. m. (Pyr. or. et Ardèche); Cast; Lusit.*

a) v. (ab.) *Perspersaria* Dup. VII, 2 p. 458, t. 169, f. 1, 2; Tr. X, 2. 192; HS. 54-56; Gn. II, 143; Mill. Ic. 35, 1-5; Miniosaria var. Mill. Ic. I p. 296 (al. ant. unicolorib. vel maculatis, valde aberrantibus; larva in Ulice Europaeo). — *Gal. m; Cat; And; Maur; It. s; Ter. m; Dalm.*

4051. **Unicoloraria** Rbr. Cat. S. And. 19, 6 [f. non bene quadrat] (uno ♂ condita, praec. sp. ab. stupenda? al. subdiaphanis). — *And. (?).*

4052. **Exustaria** Stgr. Iris X (1897) p. 315, t. 4, f. 36. — *Pal.*

4053. **Agaritharia** Dardoin Ann. S. Fr. 1842 p. 201, t. 8, f. 3, 4; HS. 44, 261; Gn. II, 143; Mill. Ic. 91, 6. 7 — *Gal. m; And.*

a) v. *Mauretanicaria* Stgr. obscurior, al. ant. brunnescentibus vel obscure griseis, distinctius nigro-strigatis punctatisque. — *Maur.*

638. Scodiomima Stgr. 1892.

4054. **Crocallaria** Stgr. Iris V (1892) p. 202, t. 2, f. 15. — *Tura.*

639. Scodionyx Stgr. 1899.

4055. **Mysticus** Stgr. Iris XII (1899) p. 397, t. 5, f. 2. — *Pal.*

640. Scodiona B. 1840.

4056. **Emucidaria** Dup. VII, 2 p. 450, t. 168, 2; HS. 223-5, III p. 65; Gn. II, 141; Mill. Ic. t. 10, f. 1-4 (non 5); ? Hb. 425. — *Gal. m.*

4057. **Penulataria** Hb. 507 (? 508 ab. obscura); Gn. II, 142; Favillacearia Dup. IV, 81, 4 p. 386; Rubentaria Rbr. Cat. S. And. 17, 4 (Aug. 1866); Hispanaria Mill. Ic. 79, 5-9, II p. 265 (initio 1867). — *Gal. m. oc. (Pyr. or.); Cat; Murcia; And. et Lusit. m; Maur.*

4058. **Fagaria** Thnbg. Ins. Suec. 1 p. 7; Auriv. Nord. Fjär. 223; Belgaria Hb. Btr. II, 4, 2 N. p. 92 (1793?); F. Supl. E. S. 451; Meyr. Handb. 272; Belgiaria Bkh. V, 196; Hb. 140; Gn. II, 142 [pr. p.]. — *Scand. m; Angl; Bat; Belg; Germ. s. oc; Ross. m. or; Arm; ? China m. oc.*

a) ab. (v.?) *Psoricaria* Ev. Bull. M. 1848. III. 221; Gn. I, 232 (multo obscurior, al. cinereis, dense fusco-inspersis). — *Srp; Arm; Tura.*

b) v. (et ab.) *Favillacearia* Hb. 139 ♂; Tr. VI, 1. 297; Wd. 458; HS. 47 ♀ (al. cretaceis vel cinereis minus fusco-inspersis, al. post. striga dissoluta vel subnulla). — *Austro-Hung. et Hal. (v.); Germ. s. (ab.?); Ili et Iss. K. (v.).*

c) v. (et ab.) *Albidaria* Stgr. Cat. ed. II p. 173, no. 2473 b; Favillacearia Dup. VII, 168, 1; Emucidaria Mill. Ic. 10 f. 5 ♂, I p. 104 var. a. (al. ♂ albis, minus fusco-inspersis). — *Gal. e. oc. (Vendée) (v.); Belg. (ab.?); Angl. (trans. pr. p.); Iss. K. s. oc. (v.).*

4059. **Conspersaria** (S. V.) F. Mant. 188; Bkh. V, 243; Tr. VI, 1. 299 (pr. p.); Cunicularia Esp. 43, 5. 6 (al. lutescenti-albidis, dense fusco-conspersis; forma valde aberrans cum trans. ad. ab. sequ.). — *Eur. c. et m. or; It; Maur; As. min. et oc; Ferg; Iss. K. (cum ab. et v.).*

a) ab. (et v.) *Turturaria* B. Gen. p. 185 (non HS.); Gn. II, 140; Conspersaria Hb. 138; Dup. VII, 168, 4 (albidior, al. multo minus fusco-inspersis, al. ant. [in sp. typ.] macula fusca dorsali; forma frequens). — *Gal. m; Carn; Lyd. etc.*

b) ab. et v. *Cuniculina* Hb. Btr. II, 2, 1 E. p. 38 (al. fere totis albis, non conspersis, tantum fusco-strigatis vel punctatis). — *Ross. m; It. c. et m; Bith; Pyr. (var.); Austr. etc. (ab.).*

c) v.? (ab.?) *Raunaria* Frr. 582, 3. 4, VI p. 160; Spr. Stett. e. Z. 1865 p. 254 (minor, al. cretaceis, minus fusco-inspersis, extus serie punctor. fusc., palp. lab. brevior.). — *Carn; Istr.*

4060. **Tekkearia** Chr. Mém. Rom. II p. 123, t. 6, f. 4. — *Tura.*

4061. **Lentiscaria** Donz. Ann. S. Fr. 1837 p. 13, t. 1, f. 1, 2; HG. 592-3; Dup. IV, 52, 1 a, b; Gn. II, 141; Mill. Ic. t. 9, f. 4-9; ?Turturaria HS. 269, 270, III p. 66. — *Gal. m; And; ?Cat; Arm. m. or. (v.).*

4062. **Aspersaria** Stgr. Iris IX p. 401; Inspersaria Stgr. ib. p. 375, t. 4, f. 14 (praec. forma Darw.?). — *Iss. K.*

4063. **Leucogrammaria** Püng. Iris XIII p. 121, t. 4. f. 6. — *Tura.*

641. Cleogene B. 1840.

4064. **Lutearia** F. E. S. 143 (1794); Esp. 24, 1; Tr. VI, 2. 250; Gn. II, 163; Mill. Ic. t. 2, f. 1-3; Tinctaria Hb. 121 (post 1797); Dup. VIII, 180, 3; HS. 361; Wd. t. 54, 63. — *Alp; Gal. c. m. (Alvernia) et It. c. (mont.); Carp; Ural.*

4065. **Niveata** Sc. Ent. Carn. 217; Z. Stett. e. Z. 1855 p. 242; Auriv. Nord. Fjär. 224; Illibaria Hb. 207; Tr. VI, 2. 256; HS. 331-2; ?Dup. VIII, 180, 4; (-ata) Gn. II, 163. — *Alp. Styr., Car., Carn., ?Helv. m; Petrop; Fen.*

4066. **Peletieraria** Dup. VIII, 1 p. 140, t. 180, f. 2; HG. 580; Gn. II, 163 (praec. var. ♂ nigricans?; ♀ nec distingui potest.). — *Pyr. c.*

642. Scoria Stph. 1829.

4067. **Lineata** Sc. Ent. Carn. p. 218 (1763); Z. Stett. e. Z. 1855 p. 242; Dealbata L. S. N. ed. XII, 870 (1767); Tr. VI, 2. 259; Hb. 528-31; Dup. VIII, 209, 1. 2; Frr. 282, 4; Gn. II, 168; (-aria) Hb. 214. — *Eur. c. (exc. Bat. et Ib.); Scand. c. et m; Ross. s. m; Gal. m. oc; It; Bith; Pont; Arm; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Mong. s; Amur; Uss.*

643. Loxospilates Warr. 1893.

4068. **Fixseni** Alph. Hor. XXVI p. 456; Mém. Rom. IX p. 62, t. 4, f. 6 (b. sp. sec. Stgr., nec syn. Obliquaria Moore). — *Amdo.*

644. Astrapephora Alph. 1892.

4069. **Romanovi** Alph. Hor. XXVI (1892) p. 457; Mém. Rom. IX p. 63, t. 3, f. 11 a, b. — *Amdo.*

645. Aspilates Tr. 1825.

4070. **Mundataria** Cr. P. Ex. 400 H; Esp. 45, 1; Tr. VI, 1. 129; Dup. VIII, 178, 1; Gn. II, 186; Mundata Hb. 375, 538-9. — *Ross. m. or; Alt; Tarb; Ala Tau; Ili; Iss. K; Mong. s; Amur; Uss; Cor; China s. et c; Jap.*

4071. **Formosaria** Ev. Bull. M. 1837, 54; ib. 1844, III, 599 t. 15, f. 3a, b; F. V. U. p. 371; HS. 27, 28; Frr. 438, 1; Gn. II, 185; Snell. Vlind. II, 2 p. 1176; Gloriosaria B. Gen. p. 188. — *Ural; Germ. s. c; Bat; Gal. c. oc; Austr. inf; Hung; Amur; Uss; Cor; Jap; China c.*

4072. **Smirnovi** Rom. Mém. Rom. II p. 106, t. 5, f. 8. — *Arm.*

4073. **Acuminaria** Ev. Bull. M. 1851, 636; Gn. I, 97; Calb. Iris III p. 75 (pr. p.); Stschurovskyi Ersch. Fedtsch. p. 63, t. 4, f. 64; Glessaria Chr. Hor. XII p. 259, t. 7, f. 30; Opulentaria Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 203. — *Saisan; Ala Tau; Ili; Iss. K; Ferg; Saraw; Hyrc; Arm. (It. c. ex errore).*

4074. **Curvaria** Ev. Bull. M. 1852, I, 161; Gn. II, 185; Alph. Mém. Rom. VI p. 70, t. 3, f. 5a-c; Sterrharia Stgr. Iris VIII, 365 t. 6, f. 17; ib. IX, 276. — *Sib. or. (Irkutsk); Ulias; Alt. m. or; China s. oc.*

4075. **Gilvaria** (S. V.) F. Mant. 196; Esp. 85, 8; Hb. 201, 534-5; Tr. VI, 1. 132; Dup. VIII, 178, 2. 3; Wd. 541; HS. 487 [ab. unicolor.]; Gn. II, 185; ab. Sublataria Fuchs Jhrb. Nass. LIII p. 56 [al. supra fere insignatis]. — *Eur. c. (exc. Bat. et Germ. s.); Suec. m; Ross. s. m. et m; Gal. m. oc; Bilb; Cast; And. s; It. s. et c; Arm; Hyrc; Alt; Tarb; Mong. s; Daur; Sib. or. s; Amur.*

a) v. *Orientaria* Alph. Hor. XVII p. 184 (alis subdiaphanis; vix nominanda). — *Cauc; Thian; Amdo.*

b) v. (et ab.) *Conspersaria* Stgr. al. plus minusve dense fusco-conspersis; trans. adv. c. — *Labr. (v.); Alt. m. or. (ab.); Chang. (ab.).*

c) v. (et ab.) *Insignis* Alph. l. c. 185, t. 8, f. 72; Mém. Rom. IX p. 61 (alis fere [nonnusquam totis] unicoloribus, lutescenti- vel obscure griseis). — *Sajan or. (v.); Thian; Chang. (ab.?); Alt. m. or.*

4076. **Collinaria** Holt-White p. 87, t. 4, f. 10; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 109; Canariaria Rghfr. ib. IX p. 74, t. 1, f. 7[1]). — *Can.*

4077. **Ochrearia** Rossi Mant. II p. 53. t. 7, N. (1794); Wernb. Stett. e. Z. 1858 p. 55; Calb. Iris III p. 77; Citraria Hb. 212 (post 1797) 536-7; Tr. VI, 1. 139; Dup. VIII, 178, 4. 5; Frr. 131, 4. 5; Wd. 540; Gn. II, 184; Mill. Ic. 74, 2-5. — *Eur. m; Gal; Bat. (1); Angl; Maur; Rum; Bith; Lyd; Cyprus; Syr; Pont.*

a) ab. *Unicolorata* Seeb. An. Soc. Esp. 1898 p. 140 (alis omn. supra insignatis). — *Bilb; ? etc.*

4078. **Revocaria** Stgr. Iris V p. 203, t. 2, f. 16 (huj. generis?). — *Syr.*

646. Perconia Hb. 1822.

4079. **Strigillaria** Hb. Btr. I, 2, 2, I; Bkh. V, 223; Tr. VI, 1, 348; Dup. VIII, 171, 1; Frr. 113; Wd. 542; Gn. II, 181; Calb. Iris III, 78; Respersaria Hb. 125; Herpeticaria Rbr. Cat. S. And. 21, 1 ♀ [ab.]. — *Eur. c. et m. or; Scand. m; Ross. m; Rum; Bith; Taur. m; Pont; Arm; Alt; Tarb.*

a) ab. (v.?) *Grisearia* Stgr. Cat. ed. II p. 175, no. 2489a; Strigillaria Esp. 32, 7. 8; Hb. 540-41 (alis griseis, vix albido-irroratis, obscure strigatis, vel fere unicoloribus). — *Sax; Germ. s; Scand. m. (v.?); Liv. (?).*

b) v. *Cretaria* Ev. F. V. U. p. 395; HS. 423-4, III p. 85; Gn. II, 182 (al. albis, fere non fusco-conspersis, strigis subnullis). — *Ross. m. or.*

4080. **Baeticaria** Rbr. Cat. S. And. 19, 1 (al. obscure sordideque brunneis). — *And.*

a) v. *Castiliaria* Stgr. dilutior, al. flavescentibus plus minusve dense fusco-inspersis, distinctius fusco-strigatis (duobus ♂ et tribus ♀ a Stgr. prope San Ildefonso captis descripta). — *Cast.*

4081. **Innocentaria** Chr. Mém. Rom. II p. 125, t. 6, f. 5. — *Tura.*

---

[1]) *A. Rectaria* Frr. 534, 4, VI p. 87 spec. Am. s. (= Confusaria Hb.) esse videtur.

647. **Prosopolopha** Ld. 1853 (Ligia Dup. nom. praeoc.).

4082. **Opacaria** Hb. 493-6; Dup. VII, 169, 5; Tr. X, 2. 180; Frr. 180, 2; Gn. II, 236 (♂ pallide lateritia et grisea). — *Gal. m. et c; Ligur; Cors; Cat; And. s.*
   a) ab. ♂ *Rubra* Stgr. Cat. ed. II p. 175, no. 2495 a; Opacaria var. a Gn. l. c.; Dup. l. c. f. 4 (♂ al. ant. saturate lateritiis, albo-strigatis).

4083. **Argentaria** HS. 403, III p. 98; Gn. II, 235; Yaminaria Obth. Et. VI p. 84, t. 11, f. 4 [certe syn. sec. sp. typ.]. — *Sic; Maur.*

4084. **Jourdanaria** Vill. Ann. S. Lin. Paris V, 480 t. 11, h-n, 1-3 (1827); Tr. VI, 2, 303; HG. 559-62; Dup. VII, 169, 6; Frr. 210, 4. 5; Gn. II, 235. — *Gal. m; Cast; And. s; Maur.*
   a) ab. *Obscura* Baker Monthl. Mag. XXI p. 244 (multo obscurior, al. ant. fuscescenti-brunneis puncto medio lineaque exter. dentata nigris, al. post. infuscatis). — *Maur. (Lambessa).*

4085. **Simplex** Butl. Ann. & Mag. (5) I p. 394; Ill. Het. III p. 30, t. 48, f. 4; Püng. Iris X, 368; Violentaria Chr. Bull. M. 1880, II p. 82; Stgr. Iris X p. 68, t. 2, f. 42 (huj. generis?). — *Amur; Uss; Jap.*
   a) ab. (et v.?) *Punctaria* Leech Ann. & Mag. (6) XIX p. 319; Violentaria ab. Stgr. l. c. p. 69, t. 2, f. 43 (al. ant. striga in punctis dissoluta).

648. **Heliothea** B. 1840.

4086. **Discoidaria** B. Gen. p. 178; Dup. Sup. IV, 54, 1; HS. 226; Gn. II, 161; Mill. Ic. 37, 4-7, I p. 315; Rbr. Cat. S. And. 20, 2. 3. — *And; Cast.*

4087. **Iliensis** Alph. Hor. XVII p. 189, t. 9, f. 88. — *Ili; Iss. K; Ferg; Saraw. (ab.); Buch. m. or.*
   a) ab. (et v.?) *Alpherakii* Stgr. Iris V p. 207 (al. omnibus flavis, al. ant. costa, puncto med. ciliisque griseis). — *Saraw. (v.?); Ferg. (ab.).*
   b) v.? (ab.?) *Herzi* Stgr. minor, al. ant. totis griseis, al. post. aurantiacis, griseo-limbatis (sec. 6 ♂ condita, a Herz in Saraw. captis). — *Saraw. (pr. p.).*
   c) ab.? *Christophi* Alph. Hor. XVII p. 191, t. 9, f. 90 (uno ♂ condita; sec. sp. typ. Iliensis ab. stupenda Stgr. esse videtur: al. ant. supra et al. post. subt. albido-cinereis, al. post. supra et al. ant. subt. griseis). — *Ili; Buch. s. or. (1 trans.).*

649. **Cimelia** Ld. 1853.

4088. **Margarita** Hb. Noct. 514; Dup. III, 42, 4; HS. III p. 37; Gn. II, 230; Mill. Ic. t. 31, f. 1, I p. 267, 409. — *Gal. m; Cat; Cast. s; And. m; Ped; It. s. or; Istr; Carn. m.*

4089. **Olga** Stgr. Iris XII p. 398. — *Arm. oc.*

4090. **Vaulogeri** Stgr. Iris V p. 291, t. 3, f. 11. — *Maur. oc.*

650. **Epicimelia** Korb 1899.

4091. **Theresiae** Korb Iris XII p. 300, t. 7, f. 5, 6. — *As. min. c. (Konia).*

XXVI. Uraniidae.

651. Acropteris Hb. 1832 (Micronia aut.).

4092. **Iphiata** Gn. Phal. II, 29; Hmps. Ind. Moths III p. 116 (pr. p.); Pontiata Gn. l. c. [sec. sp. typ. ab. minus signata]; Stgr. Iris X p. 21, t. 1, f. 16. — *Uss; Jap; China; ? Ind.*

XXVII. Epiplemidae.

652. Nossa Kirb. 1892 (Atossa Moore).

4093. **Palaearctica** Stgr. Mém. Rom. III, t. 11, f. 3; ib. VI p. 276; Elw. Pr. Z. S. 1890 p. 381; Nelcymna Stgr. (nec Moore) l. c. III p. 192; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 115. — *Uss.*

653. Epiplema HS. 1850 (Eversmannia Stgr. 1871; Erosia aut.).

4094. **Exornata** Ev. Bull. M. 1837 p. 65; Gn. II, 38; Stgr. Iris X p. 36; Exornataria HS. 418; ? Rapha Butl. Ann. & Mag. (5) I, 403; Ill. Het. III p. 42, t. 51, f. 5. — *Sib. or. m. (Kiachta); Amur; Uss; ? Jap. (var.).*

4095. **Erasaria** Chr. Bull. M. 1880, II p. 70; Stgr. Iris X p. 87, t. 1, f. 24. — *Amur; Uss.*

4096. **Illotata** Chr. Bull. M. 1880. II p. 69. — *Amur.*

XXVIII. Nolidae.

654. Mimerastria Butl. 1881.

4097. **Mandschuriana** Obth. Et. V. p. 83, t. 2, f. 9 (1881); Butl. Ann. & Mag. (5) VII p. 236; Stgr. Mém. Rom. VI p. 257; Hmps. Nol. & Lith. p. 74, f. 19. — *Uss; Cor; Jap.*

655. Nola Leach 1815.

4098. **Togatulalis** Hb. Pyr. 130, context. p. 7; Tr. VII, 191; Dup. VIII, 228. 1; Hmps. Nol. & Lith. p. 72. — *Germ. c. et m; Austr. inf; Val; Gal; Hisp; Hung; Hal; Dalm; Rum. or; Bith.*

4099. **Maculata** Stgr. Mém. Rom. III p. 180; Hmps. Nol. & Lith. p. 64, t. 20, f. 27. — *Uss.*

4100. **Costalis** Stgr. Mém. Rom. III p. 178, t. 10, f. 3; Hmps. Nol. & Lith. p. 68. — *Amur; Uss.*

4101. **Bryophilalis** Stgr. Mém. Rom. III p. 181, t. 10, f. 5; Hmps. Nol. & Lith. p. 70. — *Amur; Uss.*

4102. **Fumosa** Butl. Ill. Het. III p. 9, t. 43, f. 2 (1879); Hmps. Nol. & Lith. p. 72; Strigulosa Stgr. Mém. Rom. III p. 180, t. 10, f. 4. — *Amur; Uss; Jap; Cor.*

4103. **Cucullatella** L. S. N. ed. X, 537; Esp. 77, 4-9; Barr. II t. 65, f. 1; Hmps. Nol. & Lith. p. 39; Palliolalis Hb. Pyr. 149 (13!); Tr. VII, 188; Dup. VIII, 228, 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; Gal. m; It. c. et s; Dalm; Bith.*

a) ab. *Fuliginalis* Stph. Ill. IV p. 63; Barr. l. c. f. 1a (al. ant. infumatis). — *Angl.*

4104. **Cicatricalis** Tr. X, 3. 39; HS. 134-6, II p. 164; Hein. 275; Hmps. Nol. & Lith. p. 22. — *Austr. inf; Hung; Germ. m; Helv. s; Gal. m. or; It. c; Srp; Taur; Syr; Amur.*

4105. **Strigula** Schiff. S. V. p. 69; Hein. 274; Barr. II, t. 65, f. 2; Hmps. Nol. & Lith. p. 65; Strigulalis Hb. Pyr. 16; Tr. VII, 187; Frr. B. 12, 2; Dup. VIII, 227, 4. 5; HS. 137; Zelleriana F. d. W. Ent. II p. 246, t. 9. — *Eur. c; Liv; Suec. m; It; Dalm; Rum; Bith.*

a) ab. *Monachalis* Hw. Br. Lep. p. 386; Stph. Ill. IV p. 63 (al. ant. infumatis). — *Angl.*

4106. **Confusalis** HS. II p. 164; Hein. p. 275; Spr. Stett. e. Z. 1873 p. 357; Barr. II, t. 65, f. 3; Hmps. Ind. Moths II p. 140; Nol. & Lith. p. 24, f. 7; Cristulalis Dup. VIII. 227, 6. 7. — *Germ. oc; Austr; Hung; Gal; Belg; Angl; Ped; Helv; Suec; Petrop; Fen; Amur; Jap.*

4107. **Gigantula** Stgr. Hor. XIV p. 328; Hmps. Nol. & Lith. p. 71, t. 20, f. 29; Gigas Butl. Ann. & Mag. (5) XIII p. 274 [syn. sec. Hmps.]. — *Pont; Jap. (!).*

4108. **Thymula** Mill. Ic. II p. 337, t. 85, f. 11-16; Hmps. Nol. Lith. p. 23. — *Gal. m; Hisp. s. or.*

4109. **Ancipitalis** HS. 132-3, II p. 165; Hein. 275; Hmps. Nol. & Lith. p. 28; Tuberculalis Mn. Wien. Mts. 1857 p. 148. — *Croat; Dalm.*

4110. **Chlamitulalis** (r. Chlamydulalis) Hb. Pyr. 181 (160); Dup. VIII, 228, 6; Hmps. Nol. & Lith. p. 9, f. 5; Chlamydulalis Tr. X, 3. 41; HS. II p. 165; Stgr. Hor. VII, 107; Mill. Ic. 114, 1-4. — *Eur. m; Ter. m; Bulg; Bith; ? Pont; Syr.*

4111. **Subchlamydula** Stgr. Hor. VII (1870) p. 107, t. 1, f. 6, 7; ib. XIV p. 328 (sequ. var.?). — *Hisp. c. et s; Graec; ? Dalm; Pont.*

4112. **Cristatula** Hb. Vög. 34 (1793); Cristulalis Hb. Pyr. 17!; Tr. VII, 192; HS. 138-9; Hmps. Nol. & Lith. p. 9. — *Germ. m; Helv; Austr; Hung; Dalm; It. c; Ross. m. et s. oc; Hisp. m.*

4113. **Albula** Schiff. S. V. p. 69; Hb. Vög. 93; Hein. p. 276; Barr. II t. 65, f. 5; Hmps. Nol. & Lith. p. 60; Albulalis Hb. Pyr. 14; Tr. VII, 191; Dup. VIII, 228, 2; HS. 140. — *Eur. c; Fen; It; Dalm; Bith; Pont; Pers; Amur; Cor; Jap.*

4114. **Karelica** Tgstr. Cat. p. 8; Reuter Act. Fen. IX p. 22; Auriv. Nord. Fjär. 82 f. 21; Hmps. Nol. & Lith. p. 27; Arctica Schöyen Arch. f. Math. V p. 172, t. 1, f. 1. 2 (1880); Obsoleta Reuter Medd. Soc. Fen. XIX p. 122. — *Fen; Norv.*

4115. **Inconspicua** Alph. Hor. XVII p. 24, t. 1, f. 30 (1882); Hmps. Nol. & Lith. p. 28 (praec. form. Darw.). — *Thian oc.*

4116. **Lactaria** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 211 (una ♀ condit.). — *Uss.*

4117. **Centonalis** Hb. Pyr. 15; Tr. VII, 193; Dup. IX, 228, 5; HS. 141-2; Barr. II t. 65, f. 4; Hmps. Nol. & Lith. p. 22; ? Aerugula Hb. Vög. 61 [si certum, nom. praefer.]. — *Eur. c; Petrop; Liv; Fen; It. c. et s; Cors; Hisp; Kirgh; Arm.*

a) v. *Atomosa* Brem. Bull. Ac. Petr. III, 49; Lep. O. S. p. 55, t. 5, f. 16; Stgr. Mém. Rom. VI p. 259 (pallidior). — *Amur; Cor; Jap.*

4118. ? **Candidalis** Stgr. Mém. Rom. VI p. 258 (praec. syn. sec. Hmps.). — *Uss.*

4119. **Turanica** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 77; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 527 (Centonalis subspec. sec. Hmps.). — *Ferg. m; Syr.*

4120. ? **Impudica** Chr. Iris VI p. 88 (1893). — *Arm.*

4121. **Innocua** Butl. Pr. Z. S. 1880 p. 671; Hmps. Nol. & Lith. p. 21, t. 18, f. 25 (var.); Costimacula Stgr. Mém. Rom. III p. 182, t. 10. f. 6. *Amur; Jap; Formosa.*

4122. **Impura** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 368, t. 3, f. 3; Bhtsch. z. b. V. 1879 p. 405; Hmps. Nol. & Lith. p. 34. *Bith; Syr.*

4123. **Squalida** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 102; Mill. Ic. 150 f. 15, 16; Hmps. Nol. & Lith. p. 24. *And. (Malaga); Syr; Aegypt; ?China; ?Ind; ?Austral.*

4124. **Aegyptiaca** Snell. Tijds. XVIII p. 67, t. 6, f. 3 (1874); Hmps. Nol. & Lith. p. 25. *Aegypt.*

XXIX. Cymbidae.

656. Stenoloba Stgr. 1892.

4125. **Jankowskii** Obth. Et. X p. 28, t. 3, f. 5 (1884); Stgr. Mém. Rom. VI p. 381; Nivilinea Leech Pr. Z. S. 1888 p. 638, t. 32, f. 1. *Uss; Jap.*

657. Sarrothripus Curt. 1824.

4126. **Revayana** Sc. Annus Nat. Hist. V (1772) p. 116; Tr. VIII, 22 (pr. p.); Auriv. Nord. Fjär. p. 80; Barr. VI t. 251, f. 3, 3a, 3f (3e); Undulana Hb. Tort. 7 (1776) (al. ant. griseis, plus minusve unicoloribus). *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Scand. m; Liv; Fen; As. min; Syr; Alt; Amur; Daur; Jap.*

a) ab. *Fusculana* Schmid Corr. XXXIX p. 46 (1886) (al. ant. macula media ferruginea, striga basali nigra).

b) ab. *Dilutana* Hb. Tort. 6; Tr. l. c. pr. p.; Revayana var. Dup. IX, 237, 7, 265, 3a [ab.]; Wilk. Brit. Tortr. p. 12, t. 1, f. 1; Barr. l. c. f. 3b (al. ant. griseis, macula costali vel fascia media obscuriore). *Germ; Liv; Thian.*

c) ab. *Glaucana* Lampa Tidskr. VI p. 31 (al. ant. obscure glaucesc., macula costali triangulari fusca).

d) v. (et ab.) *Degenerana* Hb. Tort. 8; Tr. l. c.; Revayana Dup. l. c. 6 (al. ant. cinereo- [vel viridi-] nigroque variegatis). *Eur. c; etc.*

e) ab. *Ilicana* F. Sp. II p. 283; Auriv. l. c.: Punctana Hb. Tort. 9; Tr. l. c.; Revayana var. Dup. l. c. 8 (al. ant. punctis [tribus] distinctissimis nigris).

f) ab. *Ramosana* Hb. Vög. 75 (1793); Hb. Tort. 10; Dup. IV, 60, 5: Oudemans Tijds. XXXIX p. 171, t. 8, f. 5; Barr. VI t. 251, f. 3c, 3d (Revayan. var.); Ramulanus Curt. B. E. I, 29 (al. ant. vitta ramosa media nigra sive obscuriore). *Eur. c.*

g) ab. *Russiana* Dup. Cat. p. 284; Revayana Dup. IX. 265, 3b (al. ant. viridibus macula media magna obscura).

4127. **Musculana** Ersch. Fedtsch. p. 31, t. 2, f. 27. *Saraw.*

4128. **Nilotica** Rghfr. z. b. V. 1881 p. 26. *Aegypt.*

658. Clettharra Wlk. 1863.

4129. **Littora** Baker Tr. Ent. Soc. 1894 p. 35, t. 1. f. 2 (an syn. praec. no. 4128?). *Aegypt.*

658bis. **Balsa** Wlk. 1860.

4130. **Malana** Fitch Rep. I et II Ins. N. Y. 1856 p. 244, t. 3, f. 5; Z. z. b. V. 1872 p. 454; Smith Noct. Cat. p. 193; Leodura Stgr. Mém. Rom. III p. 178, t. 10, f. 2. — *Uss; Jap; Am. s.*

659. **Sinna** Wlk. 1865.

4131. **Extrema** Wlk. List. II p. 573 (1854); Stgr. Mém. Rom. VI p. 255; Reticularis Feld. Nov. t. 106, f. 18; Fentoni Butl. Tr. Ent. Soc. 1881 p. 8; Cist. Ent. III p. 129; Clara Butl. l. c. (1881); Ornatissima Alph. Mém. Rom. IX p. 131, t. 9, f. 9. — *Uss; Jap; China s. et c. et or.*

660. **Nycteola** HS. 1853 (Zebeeba Kirb.).

4132. **Falsalis** HS. Deutsch. I. t. 166, 1; HS. Nyct. 4. 5, II p. 444; Dardoinula Mill. Ic. III p. 172, 466, t. 117, f. 1, 2. — *Hisp; Gal. m; Cors; Sard; Sic; Istr; Dalm; Syr.*

661. **Earias** Hb. 1822.

4133. **Vernana** Hb. Vög. 8 (1793); F. E. S. p. 245 (1794); Hb. Tort. 161; Tr. VIII, 9; Dup. IX. 237, 5. — *Austr; Pom; Sil; Hung; Hal; Ped.*

4134. **Insulana** B. Fn. Madagasc. p. 121, t. 16, f. 9 (1833); Rghf. z. b. V. 1870 p. 869; Hmps. Ind. Moths II p. 133; Smaragdinana Z. Lep. Caffr. p. 79 (1852); Siliquana HS. Nyct. 1-3 (1853), II p. 448; Frondosana Wlk. List. XXVII p. 204 (1863); Chlorion Rbr. Cat. S. And. t. 15, f. 6 (1866); Gossypii Frauenfeld z. b. V. 1867 p. 791. — *Ib. m; Sic; Creta; Syr; Aegypt; Can; Afr. trop; Ind. or. et c.*

a) (?) ab. *Dorsivitta* Stgr. Iris X p. 165 (al. ant. vitta media grisea). — *Syr.*

4135. **Chlorophyllana** Stgr. Iris IV p. 249 (1891); ? Turana Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV p. 46 [uno spec. condit.]. — *Kurd; Ant; ? Tura.*

4136. **Clorana** (r. Chlorana) L. F. S. 343; Hb. 160; Zk. Charp. p. 27; Tr. VIII, 10; Dup. IX, 237, 4; Barr. II t. 64, f. 4. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Eur. m. s; Pont; Sib.*

4137. **Pudicana** Stgr. Mém. Rom. III p. 174, t. 8, f. 10 (1887). — *Amur; Uss; Jap; China s.*

4138. **Pupillana** Stgr. Mém. Rom. III p. 176; ib. VI p. 253. — *Amur; Uss.*

4139. **Erubescens** Stgr. Mém. Rom. III p. 175; ib. VI p. 254. — *Uss.*

4140. **Ochroleucana** Stgr. Mém. Rom. III p. 176, t. 8, f. 11 (1887); ib. VI p. 254; Fixs. ib. III p. 326; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 110 (cfr. Leech Tr. E. S. 1899 p. 316!). — *Amur; Uss; Cor.*

662. **Hylophila** Hb. 1822.

4141. **Prasinana** L. F. S. 342; Hb. Tort. 158; Tr. VIII, 4; Dup. IX, 237, 2, 3; Mill. Ic. 116, 1. 2 [ab.]; Stgr. Mém. Rom. VI p. 255; Barr. II t. 64, f. 5; Sylpha Butl. Ill. Het. III p. 10, t. 43, f. 10. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal m. or; It. c. et s; Srp; Sib; Amur; Jap.*

4142. **Bicolorana** Fuessl. Verz. p. 41 (1775); Hein. 598; Quercana Schiff. S. V. p. 145 (1776); Hb. Tort. 159; Tr. VIII, 7; Dup. IX, 237 f. 1; Barr. II t. 64, f. 6. — *Eur. c. et m. (exc. And. et Graec.); Dan; Suec. m; As. min; Arm.*

4143. **Celsiana** Stgr. Mém. Rom. III p. 177, t. 10, f. 1. — *Amur.*

4144. **Kraeffti** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 110. — *Amur.*

XXX. Syntomidae.

663. Syntomis O. 1808.

4145. **Ganssuensis** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 461; Hmps. Synt. p. 110. — *Kuku N.*

4146. **Phegea** L. S. N. ed. X, 494; Esp. 17, 1. 2; Hb. 99, 100; O. II, 105; God. III, 22, 4; Hmps. Synt. p. 110; Pfluemeri Wacquant Stett. e. Z. 1876 p. 370 [ab. al. ant. macul. 5]. — *Germ; Austr.-Hung; Bat; Belg; Gal. c. et m; Eur. m. (exc. Ib.); Bith; Pont; Arm; Alt.*

a) ab. *Phegeus* Esp. 47. 3; Phegea Hb. 30 (al. ant. mac. 4, post. 1 albis).

b) ab. *Cloelia* Bkh. II p. 117; Esp. Sup. p. 46; Phegea var. Esp. 34, 1 (al. ant. mac. 1 [2], post. 1 albis). — *Hung; Dalm; etc.*

c) ab. *Iphimedia* Esp. 47, 4; Phegea Hb. 145 (alis omnibus immaculatis).

d) ab. *Nigricornis* Alph. Rev. Mens. Ent. I p. 18 (1883) (antennis totis nigris). — *Cauc.*

4147. **Mestralii** Bugnion Ann. S. Fr. 1837 p. 439, t. 16, f. 1; Ld. Wien. Mts. 1861 p. 101, t. 1, f. 11, 12; Hmps. Synt. p. 109; Kindermanni Ld. l. c. 1858 p. 142. — *Syr.*

a) ab. *Palaestinae* (Stgr.) Hmps. l. c. 110 (antennis totis nigris). — *Pal.*

4148. **Antiochena** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, t. 1, f. 13, 14; Hmps. Synt. p. 109. — *Syr.*

a) v. *Taurica* (Stgr.) Hmps. l. c. (antennis totis nigris, maculis minoribus). — *Taur.*

4149. **Bactriana** Ersch. Fedtsch. p. 29, t. 2, f. 24; Hmps. Synt. p. 109. — *Saraw.*

4150. **Maracandica** Ersch. Fedtsch. p. 30, t. 2, f. 25; Hmps. Synt. p. 108. — *Tura; Saraw.*

a) ab. *Cocandica* Ersch. l. c. p. 31, f. 26 (maculis minoribus).

4151. **Caspia** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 176; Mém. Rom. I t. 4, f. 7; Alph. ib. VI p. 4; Hmps. Synt. p. 108. — *Ross. m. or; Arm; Tarb.*

4152. **Sintenisi** Stndf. Mém. Rom. VI p. 664, t. 15, f. 4 (1892); Hmps. Synt. p. 108. — *Kurd; Saraw.*

4153. **Persica** Koll. Ins. Pers. p. 12; Hmps. Synt. p. 101, t. 4, f. 5. — *Pers.*

4154. **Germana** Feld. Wien. Mts. VI p. 37 (1862); Hmps. Synt. p. 93; Fenestrata HS. Aussereur. Schm. 270 (nec Dru.); Thelebus Mén. (nec F.) Schrk. p. 48; Stgr. Mém. Rom. VI p. 252; Leech Tr. Ent. Soc. 1898 p. 320; Mandarina Butl. Journ. Linn. Soc. Zool. XII p. 349. — *Amur; Uss; Cor; China s. et oc; Jap.*

664. Dysauxes Hb. 1822 (Naclia B. 1840).

4155. **Ancilla** L. S. N. ed. XII, 835; Esp. IV, 85. 1. 2; Hb. Bomb. 114 ♂, 245 ♀; O. III, 157; God. IV, 39, 2. 3; Frr. 32, 2; Hmps. Synt. p. 134. — *Germ; Austr.-Hung; Hal; Belg; Gal; It; Eur. or. m. (exc. Graec.).*

4156. **Punctata** F. Sp. 207 (1781); Bkh. III, 217; O. III, 159; Frr. 32, 3; Mill. Ic. 28 f. 10, 11; Hmps. Synt. p. 133, f. 53; Serva Hb. Bomb. 115 (post 1800), 226-7; Famula God. IV, 39, 4; Ancilla var. Esp. IV, 85. 3; Ochrea Mill. Cat. rais. p. 391; Mém. Sc. Cannes 1880 t. 8, f. 2. — *Eur. m. (exc. Ib. c. et m.); Lyd; Arm.*

a) ab. *Modesta* Krulik. Soc. Ent. IX p. 161 (1895) (al. ant. macul. diaphanis flavescentib.). — *Ross. c.*

b) ab. *Servula* Berce Ann. S. Fr. 1862 p. 386, t. 9, f. 9 a, b; Stgr. Hor. VII, 107 (al. ant. immaculatis). — *Gal. m; Cat; Maur.*

c) v. (et ab.) *Famula* Frr. 183, 2. 3, II p. 143; Stgr. l. c. p. 106 (al. ant. macul. obsoletis, al. post. pallidis). — *Dalm; Balc. m; It. m; As. min.*

d) v. (et ab.) *Hyalina* Frr. 473, 2, V p. 152 (Dec. 1845); HS. Bomb. 127 (1848); Punctata Z. Is. 1847 p. 16 (alis ant. macul. 4 [3. 2] albis; al. post. subhyalinis). — *Hung. m; Balc; As. min; Syr.*

e) v. *Parvigutta* Chr. Verh. Brünn. XXVII p. 11 (1889); Mém. Rom. V p. 13, t. 1, f. 5 (al. ant. maculis tribus parvis). — *Tura.*

4157. **Syntomida** Stgr. Iris IV p. 248, VI t. 1, f. 9; Hmps. Synt. p. 134. — *Mesop. s. (Mardin).*

XXXI. Arctiidae.

A. Arctiinae.

665. Spilosoma Stph. 1828.

4158. **Mendica** Cl. Ic. 3, 5; L. F. S. 299; Esp. 42, 1-9; Kn. Btr. III t. 2, f. 5-12; Marsh. Tr. Lin. Soc. 1791 t. 1, f. 3; Hb. 148-9; O. III, 351; God. IV, 37, 1. 2; Porritt Tr. E. S. 1889 p. 441, t. 14; Barr. II t. 75, f. 2 a-i. — *Eur. (exc. reg. pol., Ib. m., ? Balc. m.); Bith; Alt.*

a) ab. ♂ *Rustica* Hb. Btr. II, 3, 2, H p. 64; Hb. 150 (colore albido). — *Hung. or; Buc; Rum; Arm.*

4159. **Lubricipeda** L. S. N. ed. X. 506 var. β; Esp. 66, 1-5 (1786); Marsh. Tr. Lin. Soc. 1791 t. 1, f. 2; Hb. 155-6; O. III, 358; God. IV. 37, 3; Barr. II t. 76; Obth. Et. XX t. 11, f. 181-188, t. 12, f. 205-218 (ab.); ab. Fasciata Tugwell Entom. 1894 p. 96, 205, f. 4; Barr. l. c. f. 1 b. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It; Cors; Srp; Alt; Amur; Cor; China oc.*

a) ab. *Intermedia* Stndf. Hndb. 306 t. 8, f. 11, 12; Lubricipeda var. Barr. l. c. f. 1 c-1 f; Obth. Et. XX t. 11, f. 189-193; ab. Eboraci Tugwell Entom. 1894 p. 205, f. 2 (trans. ad ab. Zatimam). — *Angl. etc.*

b) ab. *Zatima* Cr. P. Ex. IV p. 182, t. 381, F; Mill. Ic. 49, 5-7, I p. 398; Tugwell Entom. 1894 p. 204, f. 3; Barr. l. c. f. 1 g-j; Obth. Et. XX t. 11, f. 194-8; Radiata Hw. Tr. E. S. I p. 336 (1812); Stph. II p. 77; Wd. fig. 1657 a (al. infuscatis, exceptis venis et disco alar. ant.). — *Ins. Hertha; Bat. et Angl. or. lit.*

c) ab. *Deschangei* Depuiset Ann. S. Fr. 1886 p. 283, t. 4, f. 4; South Entom. 1893 p. 257, f. 2; Stndf. Hndb. t. 8, f. 14; Obth. Et. XX t. 11, f. 202-204 (199-201 trans.) (al. omnibus totis infuscatis, exceptis venis). — *Ins. Hertha.*

d) v. *Punctaria* Cr. P. Ex. IV p. 233, t. 398, D. (1782); Stgr. Mém. Rom. VI p. 285; Leech Tr. E. S. 1899 p. 150; Roseiventer Snell. v. Voll. Tijds. XI p. 143 (1863); Dornesii Obth. Diagn. p. 6; Doerriesi Obth. Et. V p. 31, t. 1, f. 7; Sangaicum Hmps. Ind. Moths II p. 3 (abdomine rubro). — *Amur; Uss; Cor; Jap; China.*

4160. **Seriatopunctata** Motsch. Et. IX p. 32 (1860); Stgr. Mém. Rom. VI p. 286; Jone Butl. Cist. Ent. II p. 41; Ill. Het. III p. 6, t. 42, f. 6; Rosacea Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 342 (1879); Basilimbata Butl. Tr. E. S. 1881 p. 6; Striatopunctata Obth. Diag. p. 6; Et. V p. 32, t. 1, f. 8. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

4161. **Jankowskii** Obth. Et. V p. 31, t. 8, f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 288. — *Amur; Uss.*

4162. **Melanostigma** Ersch. Hor. VIII (1872) p. 316; Fedtsch. p. 32, t. 2, f. 30. — *Saraw.*

4163. **Menthastri** Esp. 66, 6-10 (1786); Hb. 152-3; O. III, 354; God. IV, 37, 5; Barr. II t. 77; Obth. Et. XX t. 12, f. 221-26 (ab.); Erminea Marsh. Tr. Lin. Soc. 1791 t. 1, f. 1; ?Luxerii God. IV, 37 f. 4, p. 360. — *Eur. (exc. reg. pol. And., It. m. et Balc. m.); Maur; Bith; Arm; Tura; Alt; Amur.*

a) ab. *Walkeri* Curt. B. E. II t. 92; Tugwell Entom. 1894 p. 205, f. 1; Barr. II t. 77, f. 1g; Obth. Et. XX t. 12, f. 219, 220; Menthastri var. God. IV, 37, 6 (al. ant punct. nigris in radiis confluentibus). — *Angl; Gal. etc.*

4164. **Urticae** Esp. 83, 2 (1789), Sup. p. 20; Hb. 154; O. III, 357; Stph. II p. 76; Wd. Ind. 74; Barr. II t. 78, f. 1; Papyratia Marsh. Tr. Lin. Soc. 1791 t. 1, f. 4, p. 72. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Gal. oc; Ped; Bulg; Srp; Thian; Amur.*

4165. **Niveus** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 218 (1859); Schrk. p. 52, t. 4, f. 6; Butl. Cist. Ent. II p. 32; Stgr. Mém. Rom. VI p. 289 (gen. Dionychopus HS.). — *Amur; Uss; Cor; Jap; China oc. et c.*

4166. **Gracilis** Stgr. Iris XII p. 354, t. 5, f. 13. — *Pal.*

666. Thyrgorina Wlk. 1864.

4167. **Guttata** Ersch. Fedtsch. p. 32, t. 2, f. 28. — *Saraw.*

667. Phragmatobia Stph. 1828.

4168. **Fuliginosa** L. S. N. ed. X, 509; Esp. IV, 86, 1-5; Hb. 143; O. III, 346; God. IV, 46, 4; Barr. II t. 75, f. 1 (1c ab.); Subnigra Mill. Mém. S. Cannes 1880 t. 8, f. 7. — *Eur; As. oc. et c; Maur; Amur; Jap.*

a) v. *Borealis* Stgr. Cat. ed. II p. 59 (minor, obscurior, al. post. nigris, exc. marg. inter.). — *Lap; Scot; Fen; Liv. (trans.).*

b) v. *Fervida* Stgr. l. c.; Mill. l. c. f. 6; Placida Mill. l. c. f. 5 (major, dilutior, al. ant. rufescent., al. post. miniaceis macul. paucis nigris). — *Eur. m; Tura.*

c) v. *Pulverulenta* Alph. Mém. Rom. V p. 84; ib. VI p. 14 (pallidior, al. ant. subdiaphanis, thorace abdomineque grisescentibus). — *Tura; Thian; Gobi.*

4169. **Placida** Friv. Mag. Tud. Ters. Evk. II p. 271, t. 7, f. 5 (1835); HS. 31, 32, II p. 142; Stgr. Hor. XIV p. 339. — *Bosn; Bulg; Turc. m; Pont; Lyd; Arm; Tura.*

4170. **Sordida** Hb. 151; B. Ic. 60, 2-4; Dup. III, 4, 5a, b; HS. 34-36; Frr. 332, 1. 2, 677; Mill. Ic. 66 f. 5-8; ib. 134. f. 1 [ab.]. — *Alp; Pyr; It. c. mont.*

a) ab. ♂ *Carbonis* Frr. 642, 4, VII p. 74 (♂ unicolor nigricans).

4171. **Luctuosa** HG. 338-9; Tr. X, 1. 209; Dup. IV, 51, 1a, b; Frr. 260; Lugubris HS. 29, 30. — *Styr; Hung; Dalm; Graec. s.*

4172. **Turensis** Ersch. Fedtsch. p. 33, t. 2, f. 29; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 403; Alph. Hor. XVII p. 32. — *Saraw; Ferg; Tarb; Thian.*

4173. **Puella** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 85. — *Ferg. m.*

4174. **Pudens** Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 410, t. 13, II, f. 1; Rbr. Cat. S. And. 1858 t. 4, f. 2, p. 239; Obth. Bull. S. Fr. 1898 p. 231 (larv.). — *Maur; ?And.*

4175. **Breveti** Obth. Bull. S. Fr. 1882 p. 174; Et. IX p. 36, t. 3, f. 14; ?Leprieuri Obth. Et. III p. 43, t. 5, f. 2 [ab.?]. — *Maur.*

4176. **?Vallantini** Aust. Natural. 1894 p. 55. — *Maur.*

668. **Parasemia** Hb. 1822 (Nemeophila Stph.).

4177. **Plantaginis** L. S. N. ed. X, 501 ♀; Esp. 36, 1. 2. 5; Hb. 127-8; O. III, 312; God. III, 33, 2. 4; Frr. 612; Barr. II t. 74, f. 2 (et ab.); Tutt Ent. Rec. IX p. 187, t. 5; Leech Tr. E. S. 1899 p. 157. — *Eur. s. et c. et m. mont; Alt; Mong; Amur; Jap.*
   a) v. et ab. ♂ *Hospita* Schiff. S. V. p. 310; O. III, 314; God. IV, 33, 3; Plantaginis Esp. 36. 3. 4; Hb. 126 (al. post. albis, nigro-maculatis). — *Amur; Daur. (var.) (etc. ab.).*
   b) v. (et ab.) *Floccosa* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 115; Stgr. Iris V p. 348; Horm. z. b. V. 1895 p. 250; Alph. Mém. Rom. IX p. 328 (al. ant. fasciis albis dilatatis. al. post. ♂ albis, maculis nigris minoribus, ♀ flavis). — *Amur; Kamt; Lap; Buc. (trans.) (etc. ab.).*
   c) ab. *Matronalis* Frr. 405; Plantaginis Hb. 238 (al. post. fere totis nigris). — *Sum. Alp.*
   d) ab. *Melas* Chr. Iris VI p. 88; Herz ib. XI p. 251 (al. omnibus nigris, ant. fasciis attenuatis maculisque minoribus). — *Sib. s. or; Germ. (ab.); Hal.*
   e) v. et ab. *Caucasica* Mén. Cat. rais. p. 262; HS. 42-44, II p. 147 (al. post. subangulatis, al. ant. costa in ♀ et ♂ rufa). — *Cauc; Arm; Croat; Germ. oc. (ab.).*
   f) v. *Sifanica* Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 462; Alph. l. c. 329 (al. post. flavis ♂ ♀). — *Amdo.*

4178. ?**Nycticans** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII p. 217 (1859); Schrk. p. 50, t. 4, f. 4. — *Sib. or. s.*

669. **Rhyparia** Hb. 1822.

4179. **Purpurata** L. S. N. ed. X, 505 (1758); Stgr. Mém. Rom. VI p. 279; Purpurea L. S. N. ed. XII. 828; Esp. 65, 1-5; Hb. 142; O. III, 322; God. IV, 35, 2. 3; Obth. Et. XX t. 18, f. 287-293 (ab.). — *Eur. c. or. et or. s. et m; Gal. c; Helv; Ped; Liv; Fen; Dalm; Bith; Pont; Arm; Alt; Amur; Cor; Jap.*
   a) ab. *Flava* Stgr. Cat. ed. I p. 24; Purpurea var. Hb. 229; O. IV, 209; Frr. 272, 3 (al. post. flavis, nigro-maculatis).

4180. **Leopardina** Mén. Bull. Ac. XVII p. 218 (1859); Schrk. p. 51, t. 4, f. 5. — *Amur.*

4181. **Rufescens** Brullé Webb-Berth. p. 95; Rbl. & Rghfr. Ann. Naturh. Hofm. IX p. 46; Holt-With p. 71, t. 4, f. 5 (♀); Fortunata Stgr. Iris IV p. 159. 250. t. 3. f. 3 (♂). — *Can.*

670. **Rhyparioides** Butl. 1877.

4182. **Metelkana** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 162, t. 3, f. 12 (ed. 1. Maji 1861); Friv. Jell. t. 4, f. 6-8; Mill. Ic. 49, 1-4, I p. 395; Stgr. Mém. Rom. VI p. 281; Flavida Brem. Bull. Ac. Petr. III, 1861 p. 477; Lep. O. S. p. 39, t. 4. f. 4. — *Hung; Gal. s. or; Amur; Uss; Cor; Jap.*

4183. **Amurensis** Brem. Lep. O. S. p. 39, t. 3, f. 16; Stgr. Mém. Rom. VI p. 280; Leech Tr. E. S. 1899 p. 155. — *Amur; Uss; Cor; China c. et oc; Jap.*

4184. **Nebulosa** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 396 (1877); Ill. Het. II p. 5. t. 23, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI p. 280; Simplicior Butl. Tr. E. S. 1881 p. 6. — *Uss; Jap.*

671. **Omochroa** Rbr. 1866.

4185. **Spurca** Rbr. Cat. S. And. t. 4. f. 3, p. 254. — *?And.*

672. **Diacrisia** Hb. 1822.

4186. **Sanio** L. S. N. ed. X, 506 ♂; Russula L. S. N. ed. X, 510 ♀; Esp. 67, 2-7; Hb. 124-5; O. III, 309; God. IV, 34, 4. 5; Frr. 622; Barr. II t. 74, f. 1. — *Eur. (exc. reg. pol.); Isl; Pont; Tura; Alt.*
  a) v. *Pallida* Stgr. Iris V p. 347; Horm. z. b. V. 1895 p. 249 (pallidior, minus nigro-signata). — *Daur; Tarb.*
  b) v. *Amuri* Stgr. Mém. Rom. VI p. 277 (al. post. rubescentibus, distinctius nigro-signatis). — *Amur; Uss; Cor; Jap.*
  c) v. *Mortua* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 78 (al. ant. marg. intern. non rubr., ♀ obscurior). — *Ferg. m; Iss. K; Daur. (ab.).*

673. **Arctinia** Eichwald 1831.

4187. **Caesarea** Goeze Btr. III p. 63 (1781); Luctifera Esp. 43, 1-5 (1784); Hb. 147; O. III. 349; God. IV, 36, 5; Japonica Wlk. List. Suppl. I p. 223; Moerens Butl. Cist. Ent. III p. 114. — *Eur. c. m; Gal. m. or; It. c; Ped; Dalm; Rum; Ross. m; Bith; Arm; Uss; Jap; China s. or.*

674. **Ocnogyna** Ld. 1852.

4188. **Corsicum** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 272, t. 8, f. 6-9; Luc. ib. 1853 p. 397; B. Ic. 60, 7-9; Tr. X, 1. 207; Dup. III, 4, 6a, b; HG. 347-8 ♂, 352 ♀; Frr. 146 f. 3; ab. Albifascia Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 161, t. 4, f. 1 [ab.] (al. post. intus striatis, ♀ pallida, subaptera). — *Cors.*
  a) v. *Sardoa* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 105; Mill. Ic. 149 f. 3-5 (al. post. maculatis. ♀ major, obscurior, alis majoribus). — *Sard.*

4189. **Baeticum** Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 587, t. 17 A, f. 1-4; Dup. III, 4, 7a, b; Rbr. Fn. And. t. 14, f. 1-4; Frr. 313, 4; HS. 11; Rbr. Cat. S. And. p. 243; Obth. Et. VI p. 71. — *And; ?Hisp. c; Maur.*

4190. **Mauretanicum** Luc. Expl. Alg. p. 376, t. 3, f. 5. — *Maur.*

4191. **Atlanticum** Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 412, t. 13, f. II, 2. — *Maur.*

4192. **Huegenini** Obth. Et. III p. 42; Mill. Ic. 155, f. 10. — *Maur.*

4193. **Pierreti** Rbr. Bull. S. Fr. 1841 p. 27; Cat. S. And. p. 245; Careño Ann. S. Fr 1841 p. 205, t. 5, f. 1; Z. Stett. e. Z. 1846 p. 8; Fallou Bull. S. Fr. 1874 p. 232; Obth. Et. VI p. 72, t. 2, f. 8, 9; Gandolphei Obth. l. c. p. 71, t. 2, f. 7 [♂ ab. minor]. — *Maur.*

4194. **Parasita** Hb. Btr. II, 2, 2. J; Hb. 146, 228; Esp. 92, 1. 2; O. III, 345; God. IV, 36, 1. 2; Frr. 194; Friv. Jell. t. 4, f. 7a-c; Mill. Ic. 151 f. 14-16; (-tum) B. Ic. 60, 5. 6. — *Val; Gal. m; Hung; Bulg.*
  a) v. *Intermedia* Stgr. Hor. XIV p. 335 (maculis al. ant. minoribus; trans. ad sequ. var.). — *Pont.*
  b) v. *Nogelli* Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 62, 77, t. 3, f. 3-6 (al. ant. vel unicoloribus griseis vel in medio nigro-maculatis). — *Lyd.*

4195. **Hemigena** Grasl. Ann. S. Fr. 1850 p. 402, t. 10, f. 9-11; HS. 156-7, VI p. 52 (sequ. var. sec. Stndf. Handb. p. 65). — *Pyr. or.*

4196. **Zoraida** Grasl. Ann. S. Fr. 1836 p. 561, t. 17, f. 3; Dup. III, 4, 4; HS. 92; Rbr. Cat. S. And. t. 4, f. 1, p. 257. — *And. mont; Arag.*

4197. **Loewii** Z. Stett. e. Z. 1846 p. 9 ♀; HS. n. Schm. 165 ♀ (nec 164 ♂); Clathrata Ld. z. b. V. 1855 p. 202, t. 2, f. 7 ♂. — *As. min; Ins. Rhodus; Syr; Aegypt.*
  a) v. *Pallidior* Chr. Mém. Rom. 1 p. 109, t. 7, f. 1a, b. — *Tura.*
  b) v. *Armena* Stgr. Cat. ed. II p. 59; Loewii var. Ld. Ann. Soc. Belg. 1870 p. 32, t. 1, f. 8 (obscurior, al. ant. striis albis angustior., al. post. subfasciatis; antenn. ♂ longioribus). — *Arm.*

4198. **Herrichi** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 337; Loewii var. HS. n. Schm. 164. — *Taur.*

4199. **Diva** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 84; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 536, t. 20, f. 2; Haberhaueri Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 67. — *Saraw; Thian.*

675. Tancrea Püng. 1898.

4200. **Pardalina** Püng. Soc. Ent. XIII p. 57 (1898); Iris XII p. 95. — *Iss. K.*

676. Arctia Schrk. 1801.

4201. **Caja** L. S. N. ed. X, 500; Esp. 30, 31. 32 [ab.]; Hb. 131, 301, 130. 262 [ab.]; O. III, 335; God. IV, 30, 1-3; HS. 115 ab; Mill. Ic. 53, 6. 7 [ab.]; Mén. En. III t. 15, f. 2, 3 [ab. alba]; Barr. II t. 71. 72 (ab.); Obth. Et. XX t. 13-15, f. 227-262 (ab.); Phaeosoma Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 395 (1877); Ill. Het. III p. 7, t. 42, f. 10; ab. Auripennis Butl. Tr. E. S. 1881 p. 7. — *Eur. (exc. And., Sic., Balc.m.); Alt; Pamir (1); Amur; Uss; Cor; Jap.*

a) v. *Wiskotti* Stgr. Hor. XIV p. 333 (major, al. ant. fasciis albis latioribus, al. post. ♂ fere totis albescentibus). — *Pont; Arm.*

b) v. *Americana* Harris Rep. Ins. Mass. p. 246 (1841); Stretch Zyg. & Bomb. p. 95, 239, t. 4, f. 4 (scapulis albis). — *Am. s; Labr.*

4202. **Flavia** Fuessl. Mag. II, 1 t. 1, f. 11 (1778); Esp. 78, 1; O. III, 338; God. IV, 30, 4; B. Ic. 59, 4; HG. 315-8; Frr. 672; Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1857 p. 84, t. 1; Virgo Hb. 132; v. Uralensis Heyne Soc. Ent. XIV p. 97 [al. post. obscurioribus]; v. Sibirica Heyne l. c. [al. post. dilut.]. — *Sum. Alp. (pr. p.); Ural; Alt; Tarb; Mong. (Uliass.).*

a) v. *Campestris* Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 212 (al. post. abdomineque pallide lutescentibus, minus nigro-signatis). — *Amur.*

4203. **Villica** L. S. N. ed. X, 501; Esp. 35, 1-6; Hb. 136; O. III, 330; God. IV, 35, 1; Frr. 33, 3, 652; Barr. II t. 73 (ab.); Obth. Et. XX t. 16 et 17, f. 263-286 (ab.). — *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm.*

a) ab. (et v.) *Angelica* B. Ind. p. 42 (1829) (al. ant. macul. flavis, nec albis). — *Gal. m; Hisp. s; It. c; Graec; Maur.*

b) v. *Konewkai* Frr. 33, 1. 2 (1831); Tr. X, 1, 205; HS. 7. 8; Domiduca Meig. III p. 267, t. 123, f. 12 (1832); Angelica HG. 326-7; Villica var. Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 687, t. 12, f. 5; ab. Bellieri Failla Fn. Sic. p. 52; Chavignieri Failla Nat. Sic. X p. 28 [ab. brunnescens] (al. ant. flavido-subfasciatis nec maculatis). — *It. m; And; ?Maur.*

c) v. *Fulminans* Stgr. Cat. ed. II p. 57 (al. post. rubris). — *Syr.*

d) v. *Confluens* Rom. Mém. Rom. I p. 87, t. 4, f. 9 (al. ant. macula tertia et quarta confluentibus). — *Arm; Tura.*

4204. **Fasciata** Esp. 33, 3 (1784), 87, 1; Vill. L. Ent. II t. 5, f. 4; O. III, 333; God. IV, 31, 3. 4; Mill. Ic. 86 f. 11 [ab.]; Gratiosa Hb. 133. — *Gal. m; It. s. oc.*

a) ab. *Tigrina* Vill. L. Ent. II t. 5, f. 5, p. 159 (al. ant. fasciis alb. confluentibus).

b) v. *Esperi* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 103 (al. ant. fascia media una, nec duabus). — *Hisp. c; Lus.*

c) v. *Oberthüri* (Stgr.) Obth. Et. XIII p. 27, t. 7, f. 47, 48 (al. post. totis rufescentibus). — *Maur.*

4205. **Dido** Wagner Reisen Algier III p. 209, t. 9 (1841); Luc. Expl. Alg. p. 375 (praec. var.?). — *Maur.*

4206. **Intercalaris** Ev. Bull. M. 1843, III p. 544, t. 10, f. 1 a, b; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 532, t. 19, f. 3; Alpherakii Stgr. Monthl. Mag. XXII p. 258. — *Alt. m; Ferg; Saraw.*

*a) v. *Suttadra* Moore Pr. Z. S. 1879 p. 395; Hmps. Ind. Moths II p. 16; Cajula Stgr. l. c. 258 (major, fasciis al. ant. angustioribus). — *Himal; Ferg. m. [trans.].*

4207. **Aulica** L. S. N. ed. X, 505; Esp. 65, 6. 7; Hb. 139; O. III, 324; God. IV, 34, 4; Frr. 158; Prittwitz Stett. e. Z. 1868, 247 t. 5, f. 8 (ab.). — *Eur. c. or; Ross; Suec; Pont. alp; Arm; Alt; Daur; Amur.*

4208. **Testudinaria** Fourc. Ent. Par. II p. 260 (1785); Maculania Lang Verz. p. 91 (1789); Curialis Esp. Sup. Bomb. p. 4 (1790); O. III, 326; Frr. 482; Civica Hb. Btr. II, 1, 1, E ♀ (1790), 3, 2. F. ♂; Hb. 140-1; God. IV, 34; Aulica var. Esp. 80, 1-3 (praec. spec. form. Darw.). — *Alp. val. m. (Ter., Ped., Helv.); Gal; It. c.*

4209. **Dejeanii** God. IV, 34, 2 p. 326; B. Ic. 59, 3; HS. 90; Rbr. Cat. And. p. 259. — *Hisp. c. et s. mont; Pyr. or.*

4210. **Festiva** Bkh. III p. 191 (1790); Auriv. Nord. Fjär. p. 89; Alph. Mém. Rom. IX p. 198, t. 14, f. 8; Lapponica Thnbg. Diss. Ent. II p. 40, f. 7 (Dec. 1791); O. III, 315; God. IV, 34, 1; B. Ic. 59, 2; Avia Hb. 230, 247 (1804). — *Lap. s; Fen. s; Sib. s. or; ? Ural.*

4211. **Ornata** Stgr. Iris IX p. 188, t. 4, f. 1, 2. — *Mong. (Urga).*

4212. **Hyperboreus** Curt. Descr. App. Narr. p. 71; Wlk. List. VII p. 1692. — *Am. pol.*

4213. **Parthenos** Harris in Agassiz Lake Superior p. 390, t. 7, f. 4 (1850); Wlk. List. III, 609; Pack. Proc. Phil. III p. 110; Borealis Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 360, t. 9, f. 3; Pack. l. c. p. 111. — *Labr; Am. s.*

4214. **Alpina** Quens. Acerbi II p. 253, t. 1, f. 4; Spångberg Tidskr. 1880 p. 91, t. 1, f. 1; Auriv. Nord. Fjär. p. 89; Thulea Dalm. An. Ent. 1823 p. 92; Zett. Ins. Lap. p. 929; Alph. Mém. Rom. IX p. 197, t. 2, f. 6, 7. — *Lap; Fen; Sib. s. or.*

4215. **Hebe** L. S. N. ed. XII, 820; Esp. 34, 1-4; Hb. 129; O. III, 339; God. IV, 31, 1. 2; Frr. 458, 3 ab., 632; HG. 296 [ab. flava]; HS. 68 ab; Mill. Ic. 53, 1-3 ab; Honr. Berl. e. Z. 1888 p. 498, t. 7, f. 6, 7 ab; Obth. Et. XX t. 18, f. 294-299; Festiva Kirb. Cat. Het. p. 264; ab. Bivittata Schultz Soc. Ent. XV p. 18. — *Eur. c m. et m; Pom; Belg; ? Liv; Pont; Syr; Arm; Alt.*

a) v. *Interrogationis* Mén. En. III p. 147, t. 15, f. 1; Alero (Ev.) Luc. Bull. S. Fr. 1858 p. 116; v. Collaris Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV p. 462 [collari rubro] (al. ant. fasciis 5 maculaque albis). — *Sib; Mandsch.*

b) v. *Sartha* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 82; Iris VIII, 350; Honr. Berl. e. Z. 1888 p. 497, t. 7, f. 5 [♀ ab.] (minor, al. angustioribus, fasciis albis in ♀ plerumque deficientibus). — *Tarb; Iss. K; Ferg.*

4216. **Gruneri** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 104. — *Alt.*

4217. **Maculosa** (S. V.) Gerning Frankf. Btr. 1780 p. 862, t. 2. f. 1-3; Esp. 33, 4. 5 (1784); Hb. 144-5; O. III, 343; God. IV, 36, 3; Frr. 344, 1; HS. 119 [ab. flava]. — *Germ. c. et m. or; Austr; Boh; Ped; Hung; Rum.*

a) v. *Arragonensis* Stgr. Iris VII, 256 (al. maculis nigris paucioribus). — *Arag.*

b) v. *Simplonica* B. Gen. p. 64; Dup. IV, 51, 2; HS. 4-6; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 432; Simplonia Frr. 392, 3-5 (al. post. fascia externa lata fusca, antennis ♂ brevius pectinatis). — *Alp. (oc.); ? Pyr.*

c) v. *Mannerheimii* Dup. III p. 49, t. 4, f. 2 (1836); Honesta Frr. 344, 2 (1841); HS. 1. 2 (1843), II p. 145 (major, dilutior, antenn. ♂ crassioribus). — *Ross. m; Arm; Hyrc.*

d) v. *Dahurica* B. Ic. 60, 1, II p. 126; HS. 91. II p. 145; Obth. Et. VIII p. 36; Reticulata Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 163; Mém. Rom. V p. 13 (major, differt a var. praeced. al. ant. maculis duabus ven. transvers., maculisque antelimb. venis (bis) divisis). — *Tura: Thian: Sib. or.*

e) v. *Caecilia* Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 105 (minor. al. ant. saturate nigro-alboque variis). — *Alt: Arm: Bulg. [trans.].*

4218. **Casta** Esp. 33, 2 (1784); F. Mant. 129 (1787); Hb. 137. 219; O. III, 341; God. IV, 32, 3. 4; Frr. 141. — *Germ. m. oc: Austr. inf; Boh; Hung; Srp; Val; Gal. c. et m. or: Pyr. or.*

4219. **Kindermanni** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 102. — *Ural.*

a) v. (?ab.) *Pomona* Stgr. Iris X p. 326, t. 9, f. 23 (1897) (al. ant. basi late alba, al. post. basi nigra restricta). — *Daur.*

4220. **Latreillei** God. IV p. 318, t. 33, f. 1 (1822): B. Ic. 59, 5; Frr. 418, 2; HS. 66. 67. 118; Rbr. Cat. And. p. 247; Mill. Ic. 41 f. 1-8, I p. 345. — *Hisp. mont.*

*a) ?v. *Chinensis* Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV p. 462 (capite aurantiaco, al. post. maculis duab. antemarg. confluentibus, area basali nigra; an sp. distinct.?). — *China s. (Chingan mont.).*

4221. **Pretiosa** Stgr. Mém. Rom. III p. 192, t. 11, f. 4 (1887). — *Amur.*

4222. **Erschoffii** Alph. Hor. XVII (1882) p. 29, t. 1, f. 33. — *Thian.*

a) v. *Ferghana* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 82 (minor, fasciis et vitta al. ant. albis abbreviatis). — *Ferg. m.*

b) v. *Issyka* Stgr. l. c. 1889 p. 25 (fasciis al. ant. ochraceis, maculis nigris al. post. majoribus). — *Iss. K.*

4223. **Mongolica** Alph. Stett. e. Z. 1888 p. 67; Mém. Rom. VI p. 13, t. 1, f. 6. — *Mong. m. oc.*

4224. **Serarum** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV p. 463 (1899). — *Mong. m.*

4225. **Bellieri** Ld. z. b. V. 1855 p. 203. — *Taur.*

4226. **Banghaasi** Stgr. Iris VIII p. 291, t. 5, f. 10 (praec. var.?). — *Taur. m.*

a) v. *Berytta* Stgr. l. c. (dilutior, fasciis obsoletis). — *Syr.*

4227. **Romanovi** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 462. — *Amdo.*

4228. **Sieversi** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 462. — *Amdo.*

4229. **Glaphyra** Ev. Bull. M. 1843. III p. 544, t. 10, f. 4; HS. 169 ♂, VI p. 52; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 402, 1887 p. 83. — *Ala Tau; Ferg. m.*

a) v. *Manni* Alph. Hor. XVII p. 29, t. 1, f. 32 (major, al. post. rubris vel ochraceis). — *Thian; Iss. K: Saraw.*

b) v. *Gratiosa* Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 533, t. 19, f. 5; Stgr. Iris IV, 253 (al. post. macul. media nigra deficiente). — *Ferg. m.*

4230. **Rupicola** Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 535, t. 19, f. 6 (1890); Glauca Stgr. Iris IV p. 251 (1891) t. 3, f. 5. — *Ferg. m.*

4231. **Cervini** Fallou Ann. S. Fr. 1864 p. 23, t. 1, f. 2; ib. p. 679, t. 10, f. 1-3; Christ Mitth. VII p. 44, t. 1. — *Val. m. sum. alp. (Gornergrat).*

a) ab. *Hnateckii* Frey Mitth. III (1872) p. 479 (dilutior, al. omnib. flavesc. ♂ ♀).

4232. **Quenselii** Payk. Act. Hist. Nat. Haf. II p. 99, t. 2, f. 2 (1791); O. III, 316; HG. 353-5; Dup. III, 4. 3; Mill. Ic. 86 f. 10 [ab.]; Strigosa F. E. S. 454 (1793); v. Falloui Jourdheuil Ann. S. Fr. 1866 p. 127, t. 2, f. 14 [ab.]; ab. Gelida Schöyen Arch. f. Math. V p. 175, f. 3. — *Lap; Sum. Alp.*

a) v. *Gelida* Möschl. Stett. e. Z. 1848 p. 173; z. b. V. 1884 p. 285; Stgr. Iris V p. 351; Quenselii Hb. Zutr. 847-8; Stretch Zyg. & Bomb. t. 9, f. 8 (al. post. dilutioribus, stria albescenti ad marg. intern.). — *Labr.*

b) v. *Liturata* Mén. Bull. Acad. 1859 p. 500; En. III p. 149, t. 15, f. 4; Stgr. Mém. Rom. VI p. 283; Iris V p. 350 (al ant. striis albid., al. post. flavis nigro-maculatis). — *Sib. or. (Jakutsk); Tarb; Amur oc.*

4233. **Turbans** Chr. Hor. XXVI (1892) p. 460; Stgr. Iris V. 349, X, 327; Alph. Mém. Rom. IX p. 199, t. 10, f. 10a, b; Quenselii var. Mill. Ic. 53, 5 (praec. var.?). — *Sib. or. (Tunga mont.); Daur.*

4234. **Speciosa** Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 195, t. 5, f. 13, 14; Stgr. Iris V p. 350; Quenselii var. Mill. Ic. 53, 4. — *Labr.*

4235. **Spectabilis** Tausch. Mém. Mosc. 1806 p. 212, t. 13, f. 6; Mén. En. III t. 18, f. 3a, b (larva); Mill. Ic. 118 f. 7, 8; Intercisa Dup. IV, 57, 4a, b p. 81; HS. 9. 10; Incisa Frr. 356. — *Ross. m. or; Alt; Saraw; Thian.*

a) v. *Annellata* Chr. Mém. Rom. III p. 55, t. 3, f. 2 (al. dilute ochraceis, nec albis). — *Tura.*

4236. **Semiramis** Stgr. Iris IV (1891) p. 161, 251, t. 3, f. 4. — *Kurd. oc.*

677. Hyperborea Gr. Gr. 1899.

4237. **Czekanowskii** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV. 1899 p. 464. — *Sib. or. (flum. Tunguska).*

678. Euprepia O. 1810.

4238. **Pudica** Esp. 33, 1 (1784), 84. 1, 87. 4; Hb. 134. 269; O. III, 334; God. IV, 32. 1. 2; HS. 116-7. — *Gal. m; Hisp; It; Dalm; Graec; Maur.*

4239. **Oertzeni** Ld. z. b. V. 1855 p. 201, t. 2 (syr.), f. 8, 9. — *Syr.*

4240. **Rivularis** Mén. Cat. rais. p. 263; B. Gen. p. 65; HS. 160, VI p. 52; Mill. Ic. 97 f. 10-13. — *Arm.*

679. Pericallia Hb. 1822 (Pleretes Ld.).

4241. **Matronula** L. S. N. ed. X, 509; Esp. IV, 84, 1. 2; O. III, 328; God. IV, 34, 5; Frr. B. 44; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 115 (ab.); Matrona Hb. 138, 239; ab. Haliciaca Schille Soc. Ent. XV p. 113. — *Germ; Austr; Styr; Helv; Ped; Gal. or; Liv; Hung; Hal; Ross. c; Amur; Uss.*

4242. **Tancrei** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 81. — *Iss. K.*

680. Euarctia Stgr. 1887.

4243. **Proserpina** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 79; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 530, t. 19, f. 7a-c. — *Saraw; Ferg. m.*

681. Axiopoena Mén. 1841.

4244. **Maura** Eichwald Zool. spec. II p. 196 (1832); Mén. Bull. Acad. IX, 1842 p. 42; Chr. Mém. Rom. I p. 86, t. 5, f. 5; ib. II p. 171, t. 15, f. 3; Hmps. Ind. Moths II p. 37; Karelini Mén. En. III p. 160, t. 17, f. 5; Fluviatilis Swinh. Tr. E. S. 1885 p. 351, t. 9, f. 7. — *Tura; Arm; Beludschist.*

682. Callimorpha Latr. 1809.

4245. **Dominula** L. S. N. ed. X, 509; Esp. IV, 83, 1-3; O. III, 316; God. IV, 38, 2, 4 [ab.]; Mill. Ic. 116, 4 ab; Barr. II t. 70, f. 1-1e [ab.]; Domina Hb. 117-8; ab. Hamelensis Pflümer Stett. e. Z. 1879 p. 158 [al. ant. mac. omnibus albis]; ab. Paucimacula Schultz Soc. Ent. XV p. 17. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp. c; Balc. s; Ross. m; Pont.*

a) v. (et ab.) *Bithynica* Stgr. Cat. ed. II p. 56; Dominula Mn. Wien. Mts. 1862 p. 369 (al. ant. mac. omnibus totis luteis vel brunnescentibus). — *Bith; Eur. c. (ab.).*

b) v. (et ab.) *Rossica* Kol. Mel. Ent. p. 95; Stndf. Iris I p. 26, t. 1, f. 8; Donna Esp. IV, 184, 4; Dominula var. God. IV, 38, 3; B. Gen. p. 61; Frr. 369, 1; Lutea Stgr. Cat. ed. I p. 24 (al. ant. mac. majoribus, al. post. abdomineque luteis). — *Arm. (var.); Pont. (var.); ubique (ab.).*

c) v. *Lusitanica* Stgr. Iris VII p. 256 et ab. Bieli Stgr. l. c. (al. ant. macul. luteis, al. post. luteis vel luteo-aurantiacis). — *Lusit.*

d) v. (et ab.) *Italica* Stndf. Iris I p. 26, t. 1, f. 9; Hndb. t. 5, f. 2, 9; Hofm. Gr. Schm. p. 47, t. 21, f. 20a; Donna Costa Ann. S. Fr. 1842 p. 239, t. 9, f. 7; v. Insubrica Wackerzapp Stett. e. Z. 1890, 216 [trans.] (al. ant. maculis minoribus, basalibus flavis, al. post. obscure luteis). — *Ped; Helv. m. val. (trans.); It. c. (ab.).*

e) v. *Persona* Hb. Btr. II, 4, 4, V (1790); Tr. X, 1. 202; HG. 319-22; Frr. 272, f. 2; Stndf. Iris I p. 26, t. 1, f. 10; Hndb. t. 5, f. 3-5. 10; Hofm. Gr. Schm. t. 21, f. 20b, 20f, ab; Donna Esp. IV, 180, 1 (1794); B. Ic. 59, 1; Dup. III, 4, 1; Costa l. c. f. 8; Domina Hb. 223 (al. post. nigris, basi maculisque luteis, abdomine nigro). — *It. c. et m.*

4246. **Kolpakofskii** Alph. Hor. XVII (1882) p. 26, t. 1, f. 31. — *Thian.*

4247. **Menetriesii** Ev. Bull. M. 1846, III p. 84, t. 1, 2; HS. 170, VI p. 53. — *Song. (? Tarb.).*

4248. **Quadripunctaria** Poda Ins. p. 89 (1761); Kirb. Cat. Het. p. 261; Hera L. S. N. ed. XII, 834; Esp. IV, 83, 4-7; Hb. 116; O. III, 319; God. IV, 38. 1; Frr. 284; Barr. II t. 70, f. 2. — *Eur. c. m. et m; Angl. m; Bat; Belg; Liv. (1); As. oc.*

a) ab. *Lutescens* Stgr. Cat. ed. I p. 24; Barr. l. c. f. 2a; Obth. Et. XX t. 10, f. 168, 169; Hera O. IV, 208; var. a. b. B. Gen. p. 61; Saturnina Obth. l. c. f. 170-173 (al. post. luteis vel aurantiacis nigro-maculatis). — *Gal. s. oc; etc.*

b) v. *Fulgida* Obth. Et. XX p. 56, t. 10, f. 174 (intensius picta). — *Syr; Eur. m. (trans.).*

683. Coscinia Hb. 1822 (Emydia B. 1829).

4249. **Striata** L. S. N. ed. X, 520; Grammica L. S. N. ed. X App. p. 822; Esp. 68, 5-8; Hb. 122-3; O. III, 306; God. V, 42, 1; Barr. II t. 69, f. 1; ab. Pallida Butl. Tr. E. S. 1877 p. 360; v. Xanthoptera Obth. Et. VIII p. 35. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Syr; Arm; Amur.*

a) ab. (et v.) *Melanoptera* Brahm Ins. Kal. II p. 435; Grammica Hb. 241-2; Striata Bkh. III, 471; Scriba Btr. III p. 214, t. 17, f. 8, 9; Grammica var. Esp. 83, 3; God. V, 42, 2 (al. post. totis nigris). — *Eur. m. or; etc.*

b) ab. *Funerea* Ev. Bull. M. 1847, III p. 77, t. 5, f. 5; HS. 167; Stgr. Iris V, 345; ib. VIII, 350 (al. omnibus totis nigris). — *Daur.*

c) v. *Bipunctata* Stgr. Iris V p. 345 (minor, pallidior. al. ant. punctis duobus nigris disci separatis). — *Daur.*

4250. **Bifasciata** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 270, t. 8, f. 2; B. Ic. 57, 3; Dup. III, 1, 1a, b; Rbr. Cat. S. And. p. 221. — *Cors.*

4251. **Cribrum** L. F. S. 302; Esp. 69, 1; Hb. 120-1; O. III, 302; Curt. B. E. 56; Frr. 94, 128; God. V, 43, 1. 2; Rbr. Cat. S. And. p. 222 var; Barr. II t. 69, f. 2; South Entom. 1900 p. 67, f. 1-7 [ab.]. — *Eur. c. s. et s. (exc. reg. pol.); Ural; ? And. mont.*

a) v. *Rippertii* B. Ic. 57, 4, II p. 94; Dup. III, 1. 3; HS. 47 (al. ant. nigricantibus). — *Pyr.*

b) v. (et ab.) *Punctigera* Frr. 140, 1c, II p. 76 (al. ant. punct. nigris paucis). — *Gal; Germ. m; Alp. val.*

c) v. *Sibirica* Stgr. Iris V p. 346 (al. ant. punctis nigris obsoletis). — *Sib; Daur.*

d) v. (et ab.) *Candida* Cyr. Ent. Nap. t. 6, f. 5 (1787); O. III, 301; God. V, 43, 3. 4; Colon Hb. 119; Frr. 9, 3, 140, 2; Cribrellum Esp. 87, 2. 3 (al. ant. albis, puncto medio duplo punctisque margin. nonnullis nigris). — *It; Germ. m; Alp. val; Hisp. s; Dalm; ? Bith.*

e) v. *Chrysocephala* Hb. 251 (ante 1810); Rbr. Cat. S. And. p. 222; Coscinia O. III, 300 (1810); B. Ic. 57, 1. 2!; Dup. III, 1. 2; Frr. 140, 3; Candida HS. 75-8; Mill. Ic. t. 4, II; Albeola HG. 337; Inquinata Rbr. Cat. S. And. p. 223 (trans.) (capite ochraceo, al. ant. albis, punct. margin. nullis). — *And; Sic; Maur; Gal. c. et s. oc. (trans.); ? Ross. m.*

684. **Epimydia** Stgr. 1892.

4252. **Dialampa** Stgr. Iris V (1892) p. 346, t. 3, f. 2. — *Daur.*

685. **Hypeuthina** Ld. 1855.

4253. **Fulgurita** Ld. z. b. V. 1855 p. 199, t. 4, f. 1. — *Syr.*

4254. **Numida** Obth. Et. XIII p. 27, t. 6, f. 41. — *Maur.*

686. **Hipocrita** Hb. 1806? (Euchelia B. 1829).

4255. **Jacobaeae** L. S. N. ed. X, 511; Esp. IV, 91, 6-8; Hb. 112; O. III, 154; God. V, 42, 4; Barr. II t. 69, f. 4; ab. Flavescens Th.-Mieg Natural. 1889 p. 181. — *Eur. (exc. reg. bor.); As. min; Arm; Alt; Ala Tau; Pamir.*

4256. **Diaphana** Ev. Bull. M. 1848, III p. 212; HS. 168, IV p. 176. — *Sib. or. (Irkutsk); Amur.*

687. **Deiopeia** Stph. 1829.

4257. **Pulchella** L. S. N. ed. X, 534; Sulz. Abg. G. t. 23, f. 11; Barr. II t. 69, f. 3; Hmps. Ind. Moths II p. 55; Pulchra Schiff. S. V. p. 65; Esp. IV, 164, 3-5; Hb. 113; O. III, 304; God. V, 42, 4. — *Eur. m., c. advena; Mad; Can; Afr; As. min; Arm; As. c.; Ind; Austral.*

688. **Kerala** Moore 1881.

4258. **Macroptera** Obth. Et. V. (1880) p. 68, t. 7, f. 2; Stgr. Mém. Rom. VI. p. 379. — *Amur; Uss. m; Mong; China oc.*

689. **Pseudosterrha** Rbl.

4259. **Oranaria** Luc. Expl. Alg. p. 393, t. 4, f. 4; Z. Stett. e. Z. 1854 p. 302; Obth. Et. XIX, p. 38, t. 6, f. 40 (♀), 41 (♂). — *Maur.*

B. Lithosiinae.

690. **Stigmatophora** Stgr. 1881.

4260. **Rhodophila** Wlk. List. Sup. I p. 254 (1864); Butl. Ill. Het. III p. 5, t. 42, f. 12; Stgr. Mém. Rom. VI, 266; Hmps. Nol. & Lith. p. 551. — *Uss; Cor; Jap.*

4261. **Flava** Brem. & Grey Motsch. Et. I p. 63 (1852); Schm. n. Chin. p. 14 (1853); Brem. Lep. O. S. t. 8, f. 6; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 33; Leech Tr. E. S. 1899 p. 199; Hmps. Nol. & Lith. p. 552; Ochracea Ld. z. b. V. 1855 p. 105, t. 1 (sib.), f. 4. — *Alt; Amur; Uss; Cor; Jap; China c. et oc.*

4262. **Micans** Brem. & Grey Motsch. Et. I p. 63 (1852); Schm. n. Chin. p. 15; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 399; Mém. Rom. VI p. 268; Hmps. Nol. & Lith. p. 552. f. 404; Albosericea Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 87. — *Amur; Cor; China s; Tarb; Ala Tau.*

691. Eugoa Wlk. 1857.

4263. **Taeniata** Fixs. Mém. Rom. III p. 327. t. 15. f. 6; Stgr. ib. VI p. 262; Hmps. Nol. & Lith. p. 544. — *Amur; Cor.*

692. Nudaria Hw. 1803.

4264. **Mundana** L. F. S. 349; Esp. 6, 1. 2; O. III, 160; Frr. 369. 3., 524; God. IV, 40, 7; Barr. II, t. 66, f. 2; Hmps. Nol. & Lith. p. 533. f. 389; Nuda Hb. 63, 64; Hemerobia Hb. 65. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Bith.*

693. Miltochrista Hb. 1822 (Caligenia Dup.).

4265. **Aberrans** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 397 (1877); Ill. Het. II p. 5. t. 22, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI p. 265; Hmps. Nol. & Lith. p. 471; Askoldensis Obth. Et. V p. 30 (1880). — *Uss; Jap.*

4266. **Miniata** Forst. Nov. Spec. Ins. p. 75 (1771); Stph. Ill. II, 90; Barr. II, t. 66, f. 3; Hmps. Nol. & Lith. p. 472, f. 351; Rosea Esp. 77, 1-3; O. III, 145; God. IV, 39, 6; Fologne Ann. S. Belg. 1863. t. 3, f. 5 ab; Rubicunda Hb. 111; ab. Crocea Bignault Bull. S. Fr. 1880 p. 105; ab. Virginea Delahaye ib. 1896 p. 156. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Dalm; Srp; Alt; Sib. or. Amur; Cor; Jap. (cum trans. ad. v. a.).*

a) v. *Rosaria* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 397; Ill. Het. II t. 22, f. 8; Hmps. Nol. & Lith. p. 471 (magis flavescens, cum trans., vix nomin.). — *Jap.*

4267. **Rosacea** Brem. Bull. Ac. III p. 475 (1861); Lep. O. S. p. 37, t. 3, f. 14; Stgr. Mém. Rom. VI p. 265; Hmps. Nol. & Lith. p. 473. — *Amur; Uss; China c.*

4268. **Calamina** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 396 (1877); Ill. Het. II t. 22, f. 10; Stgr. Mém. Rom. VI p. 265; Hmps. Nol. & Lith. p. 479; Lutea Stgr. Mém. Rom. III p. 188. — *Amur; Uss; Jap.*

4269. (*) **Delineata** Wlk. List. II p. 487 (1854); Hmps. Nol. & Lith. p. 485; Rhodina HS. Aussereur. Schm. f. 438; Figuratus Wlk. List. III p. 759; Chinensis Feld. Wien. Mts. 1862 p. 36; Fuscescens Butl. Tr. E. S. 1877 p. 343. — *China; ? Mong.*

4270. * **Gratiosa** Guér. Deless. Souv. Ind. II p. 90, t. 26. f. 1 (1843); Hmps. Ind. Moths. II p. 118; Nol. & Lith. p. 488, f. 355; Pulchra Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 396 (1877); Ill. Het. II t. 21, f. 6 (♀); Mactans Butl. Tr. E. S. 1877 p. 340; Ill. Het. V t. 85, f. 13 (♂). — *China c; Cor; Jap; Ind.*

a) v. *Pulcherrima* Stgr. Mém. Rom. III p. 187 (magis rubescens). — *Uss. m.*

4271. **Pallida** Brem. Lep. O. S. p. 97, t. 8, f. 7; Leech Tr. E. S. 1899 p. 191; Hmps. Nol. & Lith. p. 494. — *Uss; Cor; China s. or.*

694. Nudina Stgr. 1887.

4272. **Artaxidia** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 8; Stgr. Mém. Rom. VI p. 264; Hmps. Nol. & Lith. p. 468; Nubilosa Stgr. l. c. III p. 186, t. 10, f. 10. — *Uss; Cor; Jap.*

695. Apaidia Hmps. 1900 (Paidia HS.).

4273. **Mesogona** God. IV p. 396, t. 40, f. 6; HS. 60, II p. 156; Hmps. Nol. & Lith. p. 467, f. 348; Dentula Mill. Mém. Sc. Nat. Cannes 1878 p. 7, t. 3, f. 7. — *Gal. c; And.* (Stgr.).

4274. **Rufeola** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 271, t. 8, f. 12; B. Ic. 58, 6, II, p. 109; Dup. III, 3, 2; Hmps. Nol. & Lith. p. 467; Mesogona HS. 162. — *Cors; It. s. (et c.?)*

696. Paidia Hb. 1822.

4275. **Murina** Hb. Btr. II, 3, 2; K. (1792); Esp. 88, 1; O. III. 162; God. IV, 40, 8; Hmps. Nol. & Lith. p. 466, f. 347; Vestita Hb. 62; ? Rica Frr. 642. 3. — *Eur. c. m. et m;*

a) v. *Cinerascens* HS. 143, II p. 162 (obscure cinerea, punctis al. ant. in lineis conjunctis). — *Pont; ? Bith.*

b) v. *Conjuncta* Stgr. Iris IV p. 249 (minor, obscurior, al. ant. punctis confluentibus, costis fuscis). — *Mesop. s.*

c) v. *Albescens* Stgr. l. c. (major, albescens). — *Ant; Taur; Syr; Pal.*

697. Nudaridia Hmps. 1900.

4276. **Ochracea** Brem. Lep. O. S. p. 38, t. 3, f. 15; Stgr. Mém. Rom. VI p. 263; Hmps. Nol. & Lith. p. 420. — *Amur; Uss.*

4277. **Muscula** Stgr. Mém. Rom. III p. 185, t. 10, f. 9a, b (1887); Hmps. Nol. & Lith. p. 420. f. 331. — *Uss; Jap.*

698. Endrosa Hb. 1822 (Setina aut.).

4278. **Irrorella** Cl. Ic. 4, 5 (1759); L. S. N. ed. XII, 885; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 34, 1868 p. 131; Barr. II t. 66, f. 4; Hmps. Nol. & Lith. p. 418, f. 330; Irrorea Schiff. S. V. p. 68; Esp. IV, 94, 3, 4; Hb. 105; O. III. 148; Frr. 662, 1; Irrorata God. IV, 40, 3, 4. — *Eur. s. etc; Pyr; It. c; Dalm; Srp; ? Pont. alp; Sib. or. (trans. ad v. f. et g.).*

a) ab. *Signata* Bkh. III. 258 (non Signata Z. l. c. p. 39): Irrorea var. Esp. IV, 94, 5 (al. ant. punctis mediis confluentibus).

b) v. *Flavicans* B. Ic. 58. 7; HG. 344-5; Dup. III, 5, 3; HS. 48, 49; Z. l. c. p. 48; Rom. Mém. Rom. I t. 4, f. 8 (abdomine flavo). — *Gal. m; Pont; Arm. Alt.*

c) v. *Freyeri* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 105; Frr. 459, 3; Z. l. c. 36; Signata Z. l. c. ab. (al. ant. pallidioribus, puncto basali nigro). — *Sum. Alp.*

d) v. (et ab.) *Andereggii* HS. 45, 46. II p. 156; Frr. 642, 1. 2; Z. l. c. 39 (al. ant. [punct. confluent.] venis nigris). — *Sum. Alp.*

e) v. *Riffelensis* Fallou Ann. S. Fr. 1865 p. 99, t. 2, f. 2 (al. ant. ven. nigr. latiorib., al. post. nigricantib.) — *Sum. Alp. Val.*

f) v. *Insignata* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 399; Alph. Mém. Rom. IX p. 328 (al. angustioribus, ant. punctis paucis minoribus, post. nullis). — *Tarb; Kamt.*

g) v. *Lata* Chr. Iris VI p. 88; Herz ib. XI p. 250 (al. latioribus punctis paucis, post. nullis). — *Sib. s. or.*

4279. **Roscida** (S. V.) Esp. IV, 94, 6. 7 (1786); Hb. 106-7; O. III. 147; God. IV, 40, 2; Frr. 530, 1. 2; HS. 51; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 49; Hmps. Nol. & Lith. p. 417, f. 328. — *Germ. m; Austr; Hung; Bulg; Ross. m; Bith; Arm; Alt; Tarb.*

a) v. *Melanomos* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 104; Frr. 459, 2; HS. 69, 70; Z. l. c. p. 49 (obscurior, al. ant. lineis basalibus nigris, al. post. plus minusve nigricantibus). — *Sum. Alp; Suec. m. (1).*

4280. **Kuhlweini** Hb. 290-1; Tr. X, 1. 167; B. Ic. 58, 8. 9; Dup. III, 3. 4; F. R. p. 107, t. 42, f. 3a-c; Frr. 459, 1; Z. Stett. e. Z. 1865 p. 30, 1867 p. 46; Hmps. Nol. & Lith. p. 417. — *Germ. s. or; Liv; Ross. m.*
 a) ab. *Compluta* Hb. 292-3; Frr. 530, 3. 4 (abdomine nigro).
 b) v. *Alpestris* Z. Stett. e. Z. 1865 p. 34, 1867 p. 45 (major, antennis crassioribus). — *Alp. val. m.; Arm.*

4281. **Aurita** Esp. IV, 94, 1 (1786); O. III, 150; Frr. 374, 4. 5; HS. 50; Spr. Stett. e. Z. 1870 p. 63; Hmps. Nol. & Lith. p. 416; Compluta Hb. 108. — *Alp. val. (m.).*
 a) ab. *Transiens* Stgr. Cat. ed. II p. 53; Aurita et Ramosa ♀ et var. Frr. 392, 1. 2 (punct. med. confluentibus).
 b) v. *Ramosa* F. E. S. 463; O. III, 151; Frr. 374, 1-3; God. IV, 39, 7; Spr. l. c; ab. Pallens Mill. Ic. 109 f. 9-11; Imbuta Hb. 109-10; Aurita var. Esp. 94, 2; (al. ant. [punct. confluentib.] venis nigris). — *Sum. Alp;*

699. Cybosia Hb. 1822.

4282. **Mesomella** L. S. N. ed. X, 535; Cl. Ic. 4, 14; Barr. II t. 66, f. 5; Hmps. Nol. & Lith. p. 418, f. 329; Eborina Hb. 104, 266; O. III, 152; Frr. 692; God. V, 41, 1; Eborea Esp. IV, 93, 4. 5. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Eur. m. or; Bith; Sib.*

700. Melanaema Butl. 1877.

4283. **Venata** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 397 (1877); Ill. Het. II p. 6, t. 22, f. 5; Hmps. Nol. & Lith. p. 413, f. 325. — *Amur; Uss; Jap.*

701. Asuridia Hmps. 1900.

4284. **Carnipicta** Butl. Tr. E. S. 1877 p. 342; Hmps. Nol. & Lith. p. 412, f. 324. — *Mong.* (Leech.); *China oc.*

702. Parasiccia Hmps. 1900.

4285. **Altaica** Ld. z. b. V. 1855 p. 104, t. 1 (sib.), f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 263; Hmps. Nol. & Lith. p. 409, f. 319; Fasciata Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 399; Ill. Het. II p. 7, t. 22, f. 9. — *Alt; Uss; Jap.*

703. Comacla Wlk. 1864.

4286. **Senex** Hb. 236-7; O. III. 163; B. Ic. 58, 10; Frr. 369, 2; Barr. II t. 66, f. 1; Hmps. Nol. & Lith. p. 339, f. 241. — *Eur. s. et c. s; Alp. (pr. p.); Ural.*

704. Chionaema HS. 1850 (Bizone Wlk. 1854).

4287. **Adelina** Stgr. Mém. Rom. III p. 191, t. 10, f. 14; ib. VI p. 275; Hmps. Nol. & Lith. p. 303. — *Uss.*

4288. **Sanguinea** Motsch. Et. I p. 63; Brem. & Grey Schm. n. Chin. p. 14; Hmps. Nol & Lith. p. 326; Cruenta Leech Entom. XXIII p. 49 (1890); Alph. Mém. Rom. IX p. 129; Dubenskii Alph. ib. VI p. 11, t. 1, f. 5; ib. IX p. 130 (an territorii nostri?). — *China c. et oc; ? Mong.*

705. **Gnophria** Stph. 1829.

4289. **Rubricollis** L. S. N. ed. X, 511; Cl. Ic. 2, 3; Esp. IV, 92, 1; Hb. 94; O. III, 142; God. V, 42, 3; Barr. II t. 68, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Sic; Bith; Alt; Amur.*

706. **Oeonistis** Hb. 1822.

4290. **Quadra** L. S. N. ed. X, 511; Esp. IV, 92, 2-6; Hb. 101-2; O. III, 126; God. V, 2-4; Hmps. Ind. Moths II p. 73; Barr. II t. 68, f. 3; Hmps. Nol. & Lith. p. 220, f. 140, 141. — *Eur. c; Suec. m; Liv; ?Cat; Dalm; Srp; Arm; Amur; Uss; Cor. (trans.).*

*a) v. *Dives* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 398; Ill. Het. II t. 22, f. 11 (obscurior, al. ant. ♂ fascia marginali sericea angustiore). — *Jap.*

707. **Agylla** Wlk. 1854.

4291. **Gigantea** Obth. Diag. p. 6; Et. V p. 29, t. 1, f. 6; Hmps. Nol. & Lith. p. 212. — *Amur; Uss; Jap.*

708. **Lithosia** F. 1798.

4292. **Deplana** Esp. IV p. 97, t. 93, f. 1 ♂, 2 ♀ (ante 1787); Bkh. III, 245; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 53; Depressa Esp. IV t. 93, f. 3 ♀; O. III, 132; Frr. 380, 6; B. Ic. 57, 7; Dup. III, 1, 6; Hmps. Nol. & Lith. p. 145; Helvola Hb. 95 ♂; Helveola O. III, 133; B. Ic 57, 8; Dup. III, 2, 2; Wd. Ind. 98; Frr. 380 f. 5; Barr. II t. 67, f. 2; Ochreola Hb. 96 ♀; Luteola Hb. Btr. I, 3, 1. E. — *Eur. c; Scand. m; Liv; It. s; Rum; Ross.*

4293. **Bipuncta** Hb. 286-7; Rbr. Cat. S. And. p. 203; Hmps. Nol & Lith. p. 157; Colon Möschl. Stett. e. Z. 1872 p. 353; Hmps. Ind. Moths II p. 82. — *And. (advena?); ?It. m; Afr. m.*

4294. **Griseola** Hb. 97; O. III, 128; B. Ic. 57, 5; Dup. III, 2, 3; Frr. 380, 2; Barr. II t. 68, f. 1; Hmps. Ind. Moths II p. 80; Nol. & Lith. p. 168. — *Eur. c; Ped; Dan; Ross. s. oc; Ural; Alt; Amur; Cor; Jap; Ind; Afr. oc.*

a) v. (et ab.) *Flava* Hw. Lep. Br. p. 147; Wd. Ind. 99; Westw. Br. M. t. 20, f. 6; Stramineola Dbld. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 53; Barr. II t. 68, f. 1a, 1b (trans.) (alis totis flavis). — *Angl.*

b) v. *Aegrota* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 397 (1877); Ill. Het. III t. 43, f. 13 (ab.); Adaucta Butl. l. c. 398; l. c. II t. 23, f. 6 (ab.); Amurensis Stgr. Mém. Rom. VI p. 268 (minor, flavescens). — *As. or.*

4295. **Muscula** Stgr. Iris XII p. 156 (1899). — *Taur; Syr.*

4296. **Lurideola** Zinck. Allg. Literaturzeitung 1817, no. 217 p. 68; Tr. X, 1. 162; F. R. 42, 2a-c; Frr. 687, 2; Hmps. Nol. & Lith. p. 167; Complanula B. Ic. II p. 97 (1834); Dup. III, 1, 4; Barr. II t. 67, f. 6; Plumbeola HS. II p. 158; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 51. — *Eur. (exc. reg. pol., And., It. m.); Bith; Pont; Arm.*

a) v. *Coreana* Leech Pr. Z. S. 1888 p. 600, t. 30, f. 13; ?Stgr. Mém. Rom. VI p. 270; Hmps. Nol. & Lith. p. 168 (minor, al. post. griseis). — *Amur; Uss. (an spec. divers.?); Cor; Jap.*

4297. **Debilis** Stgr. Mém. Rom. III p. 190, t. 10, f. 12; ?Fixs. ib. p. 331; Hmps. Nol. & Lith. p. 166. — *Sib. or. (Irkutsk); ?Cor; ?Jap.*

4298. **Morosina** HS. 54-56 (1846), II p. 159; Hmps. Nol. & Lith. p. 164; Costalis Z. Is. 1847 p. 16; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 49. — *Bith.*

4299. **Complana** L. S. N. ed. X. 512; Hb. Btr. I. 3, 1. F; Esp. IV, 92, 7; O. III, 129; F. R. 42, 1 a-c; God. V, 41, 5; Dup. III, 1, 5; Frr. 380, 1, 687. 1; Barr. II t. 67. f. 5; Hmps. Nol. & Lith. p. 164. — *Eur. (exc. Ib. m. et reg. pol.); Bith; Pont; Arm; Ala Tau.*

4300. **Sericea** Gregson Weekl. Int. IX p. 30 (1860); Barr. II p. 222, t. 67, f. 5 a; Meyr. p. 27; Hmps. Nol. & Lith. p. 165; Molybdeola Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 50; Spr. Stett. e. Z. 1867 p. 125; Hellins Monthl. Mag. V p. 109 (praec. sp. form. Darw., minor, obscurior, al. post. griseis). — *Angl.*

4301. **Caniola** Hb. 220; O. IV, 196; God. V p. 18; B. Ic. 57, 6; Dup. III, 2, 1 a, b; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 48; Rbr. Cat. S. And. p. 206; Birchall Monthl. Mag. III p. 33, t. 1, f. 4; Barr. II t. 67, f. 4; Hmps. Nol. & Lith. p. 169; Albeola Hb. 284-5; ? Vitellina B. Ic. 57, 10; ? Uniola Rbr. Cat. S. And. p. 209. — *Eur. m. (exc. Graec.); Germ oc; Carn; Ter. m; Helv; Angl. m; Hung. m; ? Maur; As. min.*

a) ab. *Lacteola* B. Ic. 58, 4 p. 100; Dup. III, 3, 3; Gn. l. c. (al. ant. unicolor. albicantibus).

4302. **Unita** Hb. 93; O. III, 135; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 46; Gilveola B. Ic. II p. 104; Palliatella Hmps. Nol. & Lith. p. 173; ? Sc. Ent. Carn. p. 248 (al. ant. luteis, al. post. antice cinereis). — *Germ. m; Hung. et Srp. (ab.); Ferg.*

a) v. (et ab.) *Vittellina* Tr. X, 1 p. 165 [imbribus defecta]; Arundineola (Palleolae var.) Gn. l. c. p. 46; Flaveola Rbr. Cat. S. And. t. 2, f. 3, p. 211 (al. ant. flavis, al. post. unicoloribus stramineis). — *Hisp; Gal; Autr. inf; Hung. (ab.); Ala Tau; Tarb.*

b) v. (et ab.) *Palleola* Hb. 221; Gn. l. c. p. 45; Gilveola O. III, 137; Dup. III, 3, 1; Unita B. Ic. 58, 3. II p. 103; HS. II p. 157; Beckeri Gn. l. c. p. 47 ab. (al. ant. cinereo-flavis, al. post. antice cinereis). — *Hung; Ross. m; Germ. m. et Austr. (ab.); Sic; Pont; Tura; Arm.*

c) v. *Arideola* Hering Stett. e. Z. 1844 p. 415, 1846 p. 233; HS. 57-9; Frr. 494. 1; Gn. l. c.; Petreola Gn. l. c. p. 46 ab. (forma valde aberrans; plerumque al. ant. griseis marg. antico luteo). — *Germ. s. et c. or; Fen; Suec.*

4303. **Cribrata** Stgr. Mém. Rom. III p. 189, t. 10, f. 11; Hmps. Nol. & Lith. p. 175. — *Uss; Jap; China c.*

4304. **Unipunctata** Stgr. Iris XII p. 157 (1899). — *Pal.*

4305. **Marcida** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 94; Hmps. Nol. & Lith. p. 174 (Lutarellae ab.); Sordidula Rbr. Cat. S. And. p. 210 (1866). — *Sic; Arag; And; Maur; Hung. lit; Syr.*

a) gen. aestiv. *Naneola* Ragusa Nat. Sic. VIII p. 257 (1889) (minor).

4306. **Lutarella** L. S. N. ed. X. 535; Cl. Ic. 4, 9; Hein. I p. 167; Hmps. Nol. & Lith. p. 173; Luteola Schiff. S. V. p. 68; Hb. 92; O. III, 138; B. Ic. 58, 1; Dup. III, 2, 4; Frr. 380, 4; Lutosa Esp. IV, 93, 8. 9. — *Eur. c. or; Alp; Scand. m; Fen; Hisp. s. et c; Sic; Srp; Arm; Ala Tau; Sib; Amur.*

a) ab. *Nigrocincta* Spr. geogr. Verbr. II p. 285 (al. ant. linea nigra cinctis). — *Germ. c. oc.*

b) v. *Pygmaeola* Dbld. (H.) Zool. 1914 (1847); Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 44; Barr. II t. 67, f. 3 a-b; Lutarella var. Snell. Vlind. p. 151 (al. ant. pallidis, griseo-stramineis). — *Angl. (Deal); Bat.*

4307. **Pallifrons** Z. Stett. e. Z. 1847 p. 339, 1870 p. 88; Gn. Ann. S. Fr. 1867 p. 43; Hmps. Nol. & Lith. p. 174 (Lutarellae ab.); Vitellina B. Ic. 57, 9 (non 10), II p. 105; Dup. Sup. III, 2, 5; Gn. Ann. S. Fr. 1865 p. 306. t. 8, f. 4, 4 a. — *Germ. s. et c; Austr; Hung; Gothlandia; Liv; Gal. s. et c; Cors; Dalm; Graec; Arm; Saraw.*

4308. **Albicosta** Rghfr. Ann. Naturh. Hofm. IX p. 45, t. 1, f. 3; Hmps. Nol. & Lith. p. 161. — *Can.*

4309. **Atratula** Ev. Bull. M. 1847, III p. 76, t. 5, f. 4; HS. 166; Stgr. Iris V p. 344; Hmps. Nol. & Lith. p. 162. — *Daur.*

4310. **Flavociliata** Ld. z. b. V. 1853 p. 364, t. 2 (sib.), f. 3; Stgr. Mém. Rom. VI p. 273; Hmps. Nol. & Lith. p. 171; Ochraceola Brem. Lep. O. S. p. 37, t. 4, f. 2. — *Alt; Amur; Uss; Mong.*

a) ab. *Infuscata* Stgr. l. c. (al. infuscatis).

4311. **Sororcula** Hufn. Berl. M. III p. 398 (1767); Bkh. III p. 249; Hein. I, 266; Hmps. Nol. & Lith. p. 175; Aureola Hb. 98; O. III. 140; B. Ic. 58, 2; God. IV, 40, 5; Frr. 380, 3; Barr. II t. 67, f. 1; Unita Esp. IV, 93, 6. 7; Hb. Btr. I, 1, 4, V; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 42. — *Eur. c; Dan; Suec; Hisp. s; Dalm; Rum; Ross. m; Arm; ?Uss; ?Jap.*

4312. **Affineola** Brem. Lep. O. S. p. 97, t. 8, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 271 (sec Hmps. Nol. & Lith. p. 175 synon. praec. Sororculae). — *Amur m; Uss; Cor; Jap; China c. et oc.*

4313. **Cereola** Hb. 99; HS. II p. 158; Gn. Ann. S. Fr. 1861 p. 40; Nolck. Fn. I p. 108 (♀); Z. Stett. e. Z. 1877 p. 429 (♀); Hmps. Nol. & Lith. p. 174. — *Alp; Est; Fen; Lap.*

709. **Pelosia** Hb. 1822 (Paidina Stgr. 1887).

4314. **Muscerda** Hufn. Berl. M. III p. 400; Hb. 103; O. III. 143; B. Ic. 58, 5; Dup. III, 2, 6; Kirb. Cat. Het. 321; Barr. II t. 66, f. 6; Snell. Tijds. XL p. 289, t. 12, f. 2 (ab.); Hmps. Nol. & Lith. p. 94, f. 27; Pudorina Esp. IV, 196, 4. 5. — *Eur. c; Dan; Suec; Liv; Dalm; Cors. et Sard; Amur; Jap.*

4315. **Obtusa** HS. 161, VI p. 53; Stgr. Mém. Rom. VI p. 260; Hmps. Nol. & Lith. p. 93. — *It. c. (Toscana); Germ. s; Hung. or; Hal; Srp; Arm.*

a) v. *Sutschana* Stgr. l. c. (minor, magis grisea, al. ant. exterius costis nigris). — *Uss. m.*

4316. **Noctis** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 8; Obtrita Stgr. Mém. Rom. III p. 183, t. 10, f. 8; ib. VI p. 262 (Obtusae ab. sec. Hmps. Nol. & Lith. p. 93). — *Amur; Uss; Jap.*

4317. **Angusta** Stgr. Mém. Rom. III p. 182, t. 10, f. 7; ib. VI p. 260 (Obtusae ab. sec. Hmps. Nol. & Lith. p. 93). — *Amur; Uss; Cor.*

4318. **Ramosula** Stgr. Mém. Rom. III p. 184, t. 10, f. 13; Ramulosa Hmps. Nol. & Lith. p. 95. — *Amur; Uss.*

XXXII. Heterogyinidae.

710. **Heterogynis** Rbr. 1836.

4319. **Penella** Hb. Tin. 447; Dup. Sup. IV, 56, 14; Brd. Mon. Psych. p. 29, t. 1, f. 11a-d; Chapm. Tr. E. S. 1898 p. 141; Pennella HS. 98; Paradoxa HS. 99; Hispana Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586; Cat. S. And. p. 318; Affinis Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 586; Fn. And. t. 14, f. 9; Cat. S. And. p. 318 not; Erotica Grasl. Ann. S. Fr. 1850 t. 10, f. 4-7; Dubia Schmidt z. b. V. 1860 p. 659; Affiniella Brd. Mon. Psych. p. 31, t. 1, f. 13a, b. — *Alsatia; Helv. (1); Carn; Istria; It. s; Gal. m; Hisp. c. et s; Herceg; Maur.*

4320. **Paradoxa** Rbr. Ann. S. Fr. 1836 p. 585, t. 17 A, f. 5-8; Fn. And. t. 14, f. 7, 8; Cat. S. And. p. 318; Paradoxella Brd. Mon. Psych. p. 31, t. 1, f. 12; Ramburi Kirb. Cat. Het. I p. 499 (?praec. sp. form. Darw.). — *Hisp. c. et m. mont.*

XXXIII. Zygaenidae.

A. Zygaeninae.

711. Zygaena F. 1775 [Anthrocera Sc. 1777].

4321. **Erythrus** Hb. 87 (1803); O. II, 21; Tr. X, 1. 103; HS. 44; Mill. Ic. 107, III; Saportae B. Ic. 52, 2. 3, II p. 38; Dup. II, 4, 2; HG. 169; Minos B. Mon. Z. 1, 7. — *It; Gal. m.*

4322. **Rubicundus** Hb. 137; Frr. 200, 3; Stndf. Stett. e. Z. 1884 p. 207; Berl. e. Z. 1888 p. 236 fig. (genital.); Erythrus B. Mon. Z. p. 28, t. 1, f. 6; Ic. 52 f. 1; Dup. Sup. II, 4, 1. — *It. c. et m.*

4323. **Purpuralis** Brünnich in Pontoppidan Danske Atlas I p. 686, t. 30 (1763); Auriv. Nord. Fjär. p. 53; Tutt Brit. Lep. I p. 430; Pilosellae Esp. 24, 2a, b (1781), II p. 186; Bkh. II, 25; Minos Fuessl. n. Mag. I, 1. 51 (1782); Hb. 8; O. II, 22; B. Ic. 52, 5; Dup. II, 4, 4; Frr. 86, 1; HS. 13, 14, 16; Mill. Ic. 107, IV; Barr. II t. 58, f. 4; Obth. Et. XX t. 7, f. 124 (?125 hybr.); Pluto B. Ic. 52, 4; Dup. II, 4, 3; Heringii Z. Stett. e. Z. 1844 p. 42; Hering Stett. e. Z. 1846 p. 235 [larv. var., imago inconstans]; Nubigena Birchall [non Ld.] Monthl Mag. III p. 33, t. 1, f. 6b; ab. Lutescens Tutt l. c. 434 [ab. flava]. — *Eur. c. et m. (exc. Ib.); Angl; Scand. c. et m; Liv; As. min; Arm; Saraw; Ala Tau; Thian; Sib. or.*

a) ab. *Polygalae* Esp. 34, 3, II p. 222; O. II, 24; Tr. X, 1. 103; Minos HS. 15 (maculis confluentibus).

b) ab. (et v.) *Pluto* O. II, 26; B. Mon. Z. 2, 4; Z. Stett. e. Z. 1844 p. 39; Pythia Hb. 88 (minor, mac. media exterius non dilatata, al. post. marg. nigro [in apice] latiore). — *Eur. m. or; etc.*

c) ab. *Interrupta* Stgr. Cat. ed. II p. 45; Tutt l. c. 434 (macula media latius interrupta).

d) v. *Sareptensis* (Stgr. i. l.) major, ♀ dilutior (flavescens) collare scapulisque indistincte albo-cinctis. — *Srp.*

e) v. *Diaphana* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 31 (al. ant. subdiaphanis, macula media exterius valde dilatata). — *Taur.*

f) v. *Nubigena* Ld. z. b. V. 1852 p. 93; Tutt Brit. Lep. I p. 437 (abdom. hirsuto, al. ant. subdiaphanis). — *Sum. Alp; As. c. mont.*

4324. **Brizae** Esp. 43, 3. 4; Hb. 85, context. nov. p. 78; O. II, 27; B. Mon. Z. 2, 3; Ic. 52. 6; Dup. II, 5, 4; HS. 50 ab; Scabiosae Hb. 6; ? Lathyri B. Mon. Z. 2, 1. — *Ter. m; Austr. inf; Boh; Hung; Eur. m. or; Pont; Arm; ? Ped.*

a) v. *Gallica* Obth. Bull. S. Fr. 1898 p. 21 (al. ant. maculis rubris minoribus, al. post. vitta margin. latiore). — *Gal. m. (Diniae).*

b) v. *Corycia* Stgr. Cat. ed. II p. 45; Hor. XIV p. 318 (minor. al. ant. magis rotundatis). — *Lyd; Taur; Syr.*

4325. **Zuleïma** Pier. Ann. S. Fr. 1837 p. 22, t. 1, f. 8; Obth. Et. I p. 33; ib. XIII p. 19, t. 8, f. 81; Ludicra Luc. Expl. Alg. p. 371, t. 3, f. 1. — *Maur.*

4326. **Erebus** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 101; Mém. Rom. I t. 4, f. 4; Mana Kirb. Cat. Het. I p. 64. — *Arm.*

4327. **Scabiosae** Scheven Naturf. X p. 97; Esp. 24, 3b; Hb. 86; O. II p. 28 pr. p.; B. Ic. 53, 1; Dup. II, 4, 5a; HS. 17, 18; Christ Mitth. VI, 1880 p. 35, t. 1, f. 1-4; Calb. Iris VIII p. 203. — *Eur. or. et c. (exc. Angl.); Fen; Scand. m; Pyr; Arm; Sib.*

a) ab. (et v.) *Divisa* Stgr. Iris V p. 343; Horm. z. b. V. 1895 p. 249; Calb. l. c. 206; Scabiosae ab. Esp. 24, 3a; O. II, 28 pr. p.; Christ l. c. f. 5 (al. ant. striga media in maculis duabus divisa).

b) v. *Subalpina* Calb. Iris VIII, 1895 p. 212; Triptolemus HS. 7-12; Christ Mitth. VI p. 35, t. 1, f. 8-10; Hein. 159; Freyeri Ld. z. b. V. 1852 p. 70, 94 pr p.; Scabiosae var. B. Mon. Z. 2, 6; B. Ic. 53, 2; Dup. II, 4, 5b (alarum apice rotundato, corpore graciliore, antennis♂ obtusioribus, alis intensius pictis ut in ab. „a“ signatis). — *Ped; Val. (Alp. m. val.).*

c) ab. *Conjuncta* Calb. Iris VIII, 1895 p. 206; Triptolemus ab. HS. II p. 32; Christ l. c. p. 37, f. 6, 7; Scabiosae B. Ic. 53, 1; Dup. II, 4, 5a (ab. ad. v. „b“, macul. mediis al. ant. adhuc in striga conjunctis). — *Alp. m.*

d) v. *Orion* HS. 3; Triptolemus Frr. 164, 1. 2; Freyeri Ld. z. b. V. 1852 p. 70, 94 (pr. p.); ?Dalmatina B. Ic. 54 f. 2 (al. brevioribus, macula 5 minore, rotundata, mac. 2 et 4 conjunctis, al. post. margine nigro latiore). — *It; Ter. m; ?Dalm.*

e) ab. (et v.) *Transapennina* Calb. Iris VIII, 1895 p. 213; Triptolemus Frr. 14, 4; Spr. geogr. Verbr. I p. 342 pr. p.; Trifolii var. Tr. X, 1, 104; Freyeri Ld. z. b. V. 1852 p. 70, 94 pr. p. (similis var. d, sed striga inferiore in maculis duabus divisa). — *It. c. (Toscana) Calabria; Alp. val. m. or.*

f) v. *Romeo* Dup. II, 12, 1; Calb. l. c. p. 209; ?Celeus HS. 48, 49 (proxima v. d, antennis crassioribus, maculis cinnaberinis). — *Sic.*

g) v. *Neapolitana* Calb. Ir. VIII, 1895 p. 209 (maculis purpureis, margine nigro alar. post. latissimo). — *It. m. (Neapolis).*

h) v. *Nevadensis* Rbr. Cat. S. And. t. 1, f. 10 (minor, similis v. f, antennis brevior. crassioribusque, al. subdiaphanis). — *Cast; And. mont.*

4328. **Sarpedon** Hb. Btr. II, 4, 1. C. (1790); Hb. 9; O. II, 38; God. III, 22, 8!; B. Mon. Z. 2, 7. 8; Mill. Ic. 20, f. 6; Obth. Et. XX t. 8. f. 142 [ab. flava]; Trimaculata Esp. 40, 7. 8 (1793?) Obth. l. c. f. 143 (forma minor, alis diaphanis). — *Gal. m; Hisp. s. or.*

a) v. (et ab.) *Balearica* B. Mon. Z. 2, 5; Ic. 54, 1; Dup. II, 5, 3; Abicot Ann. S. Fr. 1849 p. 175, t. 6, f. 3; ?HS. 2; Sarpedon var. Rbr. Fn. And. 12, 8; Sarpedon HS. 51 (major, maculis majoribus). — *Gal. c. oc; Gal. m; Ped; Hisp.*

b) v. *Vermetensis* Obth. Et. VIII p. 28; Sarpedon var. Grasl. Ann. S. Fr. 1863 p. 336, t. 8, f. 1 (al. post. caerulescentibus). — *Pyr.*

4329. **Loyselis** Obth. Et. I p. 34, t. 4, f. 4; ib. XII p. 24; ib. XIII p. 20, t. 8, f. 76-80. — *Maur.*

4330. ? **Valentini** Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 201, t. 8, f. 1 (Favoniae ab. Rbl. esse videtur). — *Maur.*

4331. **Favonia** Frr. V p. 76, t. 428, f. 1 (1845); Obth. Et. XII p. 25; ib. XIII p. 20, t. 8, f. 74, 82-89; Sarpedon Hb. 171; Cedri Brd. Ann. S. Fr. 1846 p. 202, t. 8, f. 2. — *Maur.*

a) ab. *Staudingeri* Aust. Pet. Nouv. II p. 243; Obth. Et. VI p. 70 (abdomine tantum semel rubro-cincto).

b) ab. (? v.) *Vitrina* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 32 (al. diaphanis). — *Maur. (Constantine).*

c) ab. (? v.) *Thevestis* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 33; Obth. l. c. XIII f. 75 (al. ant. maculis duabus exter. dilatatis et confluentibus).

4332. **Contaminei** B. Ic. 53, 4. 5, II p. 48; Dup. II, 5, 2; HS. 1; Ledereri Rbr. Cat. S. And. t. 1, f. 9, p. 169. — *Pyr; And. m. mont.*

4333. **Punctum** O. II, 36; B. Mon. Z. 2, 2; Ic. 53, 3; Dup. II, 5, 1; HG. 170; ?Hb. 119 ab. — *Eur. or. m; It; As. min; Arm.*

a) v. *Italica* (Stgr. i. l.) major, thorace minus albicante, in trans. ad var. b. — *It. c. et m.*

b) v. (et ab.) *Contamineoides* Stgr. Cat. ed. II p. 46; Calb. Iris I p. 144; Contaminei Z. Is. 1847 p. 299; Mn. Wien. Mts. 1859 p. 92; Dalmatina HS. 59, 60, VI p. 43; Sarpedon var. Obth. An. Soc. Esp. 1875 p. 373, t. 17, f. 7 (thorace obscuriore, macula costali parva). — *Sic; It. c. (ab); Hisp. m. or. (Cartagena* Obth.*).*

c) v. (et ab.) *Dystrepta* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 359, t. 21, f. 3; Kefersteinii HS. 77; Pythia Frr. 473, 1 (maculis confluentib., al. ant. fere totis rufis). — *Ross. m; Graec; As. min; It. c. (ab.).*

4334. **Cambysea** Ld. Hor. VI (1869) p. 86, t. 5, f. 6. — *Hyrc; Tura.*

a) v. *Rosacea* Rom. Mém. Rom. I p. 79 (al. ant. maculis conjunctis, laetius roseo-tinctis). — *Arm.*

4335. **Smirnovi** Chr. Mém. Rom. I p. 108, t. 6, f. 6a, b (praec. var?). — *Tura.*

4336. **Armena** Ev. Bull. M. 1851, II p. 625; Kadenii Ld. Wien. Mts. 1864 p. 168, t. 3, f. 8; ab. Flava Rom. Mém. Rom. I p. 79, t. 4, f. 5 [flavescens]. — *Arm.*

4337. **Achilleae** Esp. 25, 1a, b (1779); O. II, 30; B. Mon. Z. 3, 1; Ic. 53, 6, 7 ab.; Dup. II, 4, 6a, b; HS. 64-7 [ab. flava]; Ld. Wien. Mts. 1863 t. 1, f. 2 [ab.]; Obth. Et. XX t. 8, f. 140 [ab. flava]; Triptolemus Hb. 96, 97; Cytisi Frr. 164, 4; ?Fulvia F. G. Ins. p. 275 (1777, si nomen certum, restistuend.). — *Eur. c. or. et m. or; Belg; It. s; Helv; Bith; Pont; Arm; Syr; Alt.* (Ld.). *(cfr. var).*

a) ab. *Viciae* Hb. 11; Janthina B. Mon. Z. 8, 7; Ic. 53, 8; Dup. II, 12, 7 (macul. minorib., macula externa rotundata).

b) v. (et ab.) *Bellis* Hb. 10 (major, obscurior). — *Alp. val. m; Alt.* (Elw.).

c) v. (et ab.) *Bitorquata* Mén. Cat. Rais. p. 259; Stgr. Hor. XIV p. 319 (alis ant. flavicantibus, margine angusto nigro). — *Bith; Pont; Arm. m. or.*

d) v. *Tristis* Obth. Et. VIII p. 29, XX t. 7, f. 126 (al. diaphanis, ant. grisescentibus). — *Pyr.*

e) v. *Arragonensis* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 34 (al. ant. maculis rubris majoribus saepe confluentibus). — *Arag.*

f) v. *Antiochena* Stgr. l. c. (minor. al. ant. maculis rubris majoribus). — *Ant.*

g) v. *Phoenicea* Stgr. l. c. 35 (al. ant. fere totis rubris). — *Kurd.*

4338. **Wagneri** Mill. Bull. S. Fr. 1885 p. 92; Ann. S. Fr. 1886 p. 6, t. 1, f. 3-7; Obth. ib. Bull. 1898 p. 21 (praec. sp. form. Darw.?). — *Gal. m. or.*

4339. **Cynarae** Esp. 37, 2-4 (1789); Hb. 80; O. II. 42; B. Mon. Z. 3, 4; B. Ic. 54, 3; Dup. II, 5, 6; Frr. 14 f. 3; Millefolii Esp. 43, 1. 2; ?Frr. 506, 2. — *Germ. m. oc; Boh; Hal; Ter. m; Ped; Hung; Ross. m. (ab.); ?Arm; Alt.*

a) v. *Turatii* Stndf. Mitth. VIII p. 368 (1892) (major, obscurior, abdomine supra unicol. nigro). — *Lig. et Etrusc. Apen; Dalm; ?Ter. m.*

b) v. *Genistae* HS. II p. 35; Calb. Iris VIII p. 217; Dahurica HS. 68 (al. subdiaphanis, ant. grisescentibus). — *Gal. m. or; Ter. m; Hung.*

c) v. *Centaureae* F. d. W. Nouv. Mém. M. 1832 p. 358, t. 21, f. 4; HS. 57, 58; Cynarae var. Frr. 350, 1 (alis ant. virescentib., macula externa dilatata). — *Ross. m. or.*

4340. **Anthyllidis** B. Mon. Z. 4, 8; Ic. 55, 7; Dup. II. 7, 1; Frr. 398; HS. 4, 92; Obth. Et. VIII p. 30, t. 1, f. 14-17; ib. XX t. 8, f. 141 [ab. flava]; Erebus Meig. II p. 90, t. 59, f. 4. — *Pyr.*

a) v. *Caucasica* (Stgr. i. l.) collare nigro, al. ant. mac. 1 et 2, 5 et 6 conjunctis. — *Cauc.*

4341. **Ecki** Chr. Hor. XVII (1882) p. 123; Mém. Rom. II p. 202, t. 13, f. 1. — *Hyrc.*

4342. **Exulans** Hochenw. & Reiner Bot. Reisen (1792) p. 265. t. 6, f. 2; Esp. 41, 1. 2; Hb. 12, 101; B. Mon. Z. 3, 3; Ic. 54, 4. 5; Frr. 200, 2, 590, 1; Dup. II, 5, 5 a, b; Barr. II t. 58, f. 5; Tutt Brit. Lep. I p. 443; Subochracea White Scot. Nat. I p. 174. — *Sum. Alp; Pyr; Gal. m. or. alp; It. c. mont. (Gran Sasso); Scot. mont; Transsylv. mont.*

a) v. (et ab.) *Vanadis* Dalm. K. Vet. Ak. Handl. p. 222; Tutt. l. c. 446 (♂ paucissime squamata, non albo-mixta). — *Lap; Scand. mont: etc. (ab.).*

4343. **Exsiliens** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 398 (praec. forma Darw.?, obscurior, al. ant. subdiaphanis, macul. rubris minoribus, al. post. margine nigro latissimo). — *Alt.* (Elw.); *Tarb.*

4344. **Magiana** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 23; Hissariensis Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 520, t. 19, f. 1. — *Saraw.*

4345. **Corsica** B. Mon. Z. 5, 2; Ic. 55, 9; Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 267, t. 7, f. 5, 6; Dup. II, 7, 7; HS. 5, 6. — *Cors; Sard.*

4346. **Meliloti** Esp. 38, 1-8, Contin. p. 10; O. II, 43; Mon. Z. 3, 5; Ic. 54, 6; Dup. II, 5, 7; HS. 63 [mac. 6], ?78 [ab.]; Barr. II t. 59, f. 1; Loti Hb. 82; Buglossi Dup. II, 12, 4; Lonicerae var. Esp. 25, 3; v. Ehnbergii Reuter Act. Fen. IX (1893) p. 22; Viciae Schrnk.-Fuessl. n. Mag. I p. 208 (1782) [non satis descripta!]; Kirby Cat. Het. I p. 67; Tutt Brit. Lep. I p. 453. — *Eur. c. (exc. Bat.); Suec. m; Liv; Fen; It. (ab.); Dalm; Bulg; Ross. m; Pont; Taur; Arm; Alt; Sib. or. (vide var.).*

a) v. (et ab.) *Stentzii* Frr. 278, 4; Meliloti var. HS. 86, 87 (abdom. rubro-cingulato). — *Alp. val. m; Arm.*

b) v. *Dahurica* B. Ic. 54, 7; Calb. Iris VIII p. 217; Dorychnii Dup. II. 12, 3; ab. Dacica Carad. Iris VI p. 192 not; ab. Annulata Carad. ib. VIII p. 71 [ab. abdomine rubro-cincto] (al. post. margine nigro latiore, antennis crassioribus). — *Daur; Rum. (trans.).*

c) v. *Mongolica* (Stgr. i. l.) clava anten. obtusa, al. latioribus, ant. subtus obscurioribus. — *Daur; Mong; ?Thian.*

d) v. *Charon* Hb. 21 (non B.); Calb. Iris VIII p. 214; Italica Carad. Iris VIII p. 71 (major, obscurior, laetius picta, al. ant. maculis 6 [raro 5], al. post. margine nigro multo latiore). — *Apen. Lig. et Etrusc.*

e) v. *Teriolensis* Spr. geogr. Verbr. I p. 462; Charon HS. 69, 70 (ut Charon Hb., sed minus intensius picta). — *Alp. val. m; Apen. Neapol.*

f) ab. *Decora* Ld. z. b. V. 1852 p. 125; Stentzii HS. 23; Cingulata Stgr. i. l. (Teriolensis abdomine rubro-cincto).

g) v. *Sicula* Calb. Ir. VIII (1895) p. 216; Scabiosae var. Ragusa Nat. Sic. VI p. 237 (ut Charon, macul. 5 et 6 conjunctis). — *Sic.*

h) v. *Confusa* Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 398 (maculis plus minusve conjunctis). — *Ala Tau.*

4347. **Niphona** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 393 (1877); Ill. Het. II p. 9, t. 21, f. 9; Leech Pr. Z. S. 1888 p. 597; Stgr. Mém. Rom. VI p. 251; Christophi Stgr. Mém. Rom. III p. 173, t. 8, f. 9. — *Amur; Uss; Jap.*

4348. **Trifolii** Esp. 34, 5 (1783); Hb. 79, 134-5; O. II, 47; B. Mon. Z. 3, 7; Ic. 54, 8; Dup. II, 6. 7; Frr. 200; Spr. Stett. e. Z. 1877 p. 40; Barr. II t. 59, f. 2; Obth. Et. XX t. 8, f. 150; Tutt Brit. Lep. I p. 483; v. Palustris Obth. l. c. f. 151-3; Tutt l. c. 499 [major, robustior]; Glycirrhizae Hb. 138 ab; Glycirrhiza Frr. 164, 3 ab; Trivittata Spr. l. c. 41 [ab.]. — *Eur. (exc. reg. bor. et Balc. m.); Eur. m. oc. (cf. var.); Pont; Alt.*

a) ab. *Minoides* Selys Cat. Lep. Belg. p. 23 (1837); Trifolii Esp. 34 f. 4; Achilleae HG. 165; ?Filipendulae HG. 166; ab. Confluens Stgr. Cat. ed. II p. 47 (macul. omnibus confluentibus).

b) ab. *Orobi* Hb. 133; Gracilis Fuchs Stett. e. Z. 1880 p. 118 [trans., antennis gracilioribus] (al. ant. macul. mediis separatis).

c) v. *Syracusiae* Z. Is. 1847 p. 301; (-a) Frr. 506 f. 3, 4; Australis Ld. z. b. V. 1852 p. 71; Trifolii var. Rbr. Cat. S. And. t. 1, f. 5-8, p. 177 (minor, al. ant. maculis parvis disjunctis, post. marg. late nigro). — *It. m; And; Cat.*

4349. **Seriziati** Obth. Et. I p. 33; ib. III p. 41, t. 5, f. 7; ib. XIII p. 21. t. 8, f. 71-73; Tutt Brit. Lep. I p. 490 (praec. form. Darwin.). — *Maur. (Collo).*

4350. **Lonicerae** Scheven Naturf. X p. 97 (1777); Esp. 24, 1 a, b (1782), 39, 5-12; Hb. 7; O. II, 49; B. Mon. Z. 3, 8; Frr. 446; Barr. II t. 59, f. 3 (et ab.); Spr. Stett. e. Z. 1887 p. 334 (ab. Citrina); Obth. Et. XX t. 8, f. 148 (ab. flava); Tutt Brit. Lep. I p. 466; ab. Chalybea Auriv. Nord. Fjär. p. 53; ab. Eboracae Prest Entom. XVI p 273 (1883); Tutt Brit. Lep. p. 469 [dilutior, ciliis alar. albidis]; ab. Bercei Sand Cat. Lep. Auv. 1879 p. 23; Confluens Selys Bull. S. Belg. 1882 p. 113. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Eur. m. or; Gal. m; It; Pont; Arm; Alt; ?Amur* (Tutt).

a) v. *Major* Frey Lep. p. 67; Mitth. VII p. 15; Lonicerae Hb. 160; Meissn. Nat. Anz. II p. 34 (major, intensius picta). — *Alp. m. val.*

4351. **Stoechadis** Bkh. Rhein. Mag. I p. 628 (1793) (non B.); O. II, 83; Frr. 368, 1-4; HS. 36-39; Mill. Ic. 107, 1-6; Christ Mitth. VI p. 42; Obth. Et. XX t. 7, f. 110; Lavandulae Hb. Btr. II, 3, 3, O. (non Esp.); Hb. 24. — *Cat; Liguria; Nicaea; ?It. c.*

a) ab. *Judicariae* Calb. Ir. VIII (1895) p. 218 (maculis albocinctis). — *Ter. m.*

b) v. *Dubia* Stgr. Cat. ed. I p. 21; Frey Mitth. IV, 225, VII p. 16; Christ ib. VI p. 43; Obth. Et. XX t. 8, f. 147 (ab.), 149 [?hybr.]; Transalpina Hb. 15, 19; O. II, 60 pr. p.; Medicaginis B. Mon. Z. 4. 5; Dup. Sup. II t. 6, f. 6; Ld. z. b. V. 1852 p. 96 (non O.); ?Hb. 20; Charon B. Mon. Z. p. 65 (non Hb.); B. Ic. 54, 9, II p. 61; Dup. II, 8, 1 bis; Stoechadis HS. 45; v. Campaniae (Stgr. i. l.) [intensius picta] (var. major, al. ant. macul. 5 vel 6, al. post. rubris, tantum late nigro-marginatis, in trans. ad spec. sequent. v. „e"?). — *Alp. val. m; Illyr; Istr; It; Pyr; ?Graec.*

c) v. *Hadjina* (Stgr. i. l.) ut Dubia, al. ant. mac. 3 et 4, 5 et 6 magis distantibus. — *Taur.*

4352. **Filipendulae** L. S. N. ed. X, 494; Esp. 16 a-e; Hb. 31; O. II, 54; God. III, 22, 2; Barr. II t. 60 (et ab.); Obth. Et. XX t. 8, f. 132 [ab. confluens], 133 [ab. flava], f. 135 ab; Tutt Brit. Lep. I p. 507. — *Eur. (exc. reg. bor. s. et Ib. m.); Lyd; Pont; Arm.*

a) ab. *Cytisi* Hb. 26, context. p. 15 (maculis 6 in macul. 3 magnis confluentibus).

b) ab. *Chrysanthemi* Bkh. II p. 166, t. 1, f. 1; Esp. 37, 1; Hb. 17; Obth. l. c. f. 134 (ab. macul. obfuscatis).

c) v. *Mannii* HS. 109-10; Arctica Schneider Troms. Mus. Aars. III p. 85 (var. alpina, tenui-squamata). — *Sum. Alp; Lap.*

d) v. (ab.) *Tutti* Rbl.; Hippocrepidis Stph. Ill. I p. 109; Wd. Ind. t. 4, f. 6 [ab. flava]; Tutt Brit. Lep. I p. 532 (al. post. margine nigro latiore undulato). — *Angl.*

e) v. *Ochsenheimeri* Z. Is. 1847 p. 303; Christ Mitth. VI p. 44; Frey ib. VII p. 17; Tutt l. c. p. 515; Filipendulae major Esp. 41, 4; Transalpina O. II, 60 pr. p.; B. Mon. Z. 4, 3 p. 63; Ic. II p. 67, ?t. 54, f. 10; ?HS. 61, 62; Dup. II, 6. 1; Spr. geogr. Verbr. I p. 462 (var. major, saturatius rubra). — *It; Gal. m; Alp. val. m; Graec; ?Pont.*

f) v. (et ab.) *Ramburii* Ld. Wien. Mts. 1861 p. 151, t. 1, f. 10; HS. n. Schm. 161-2 (ab.) p. 32; Stgr. Hor. VII p. 103, XIV p. 321; Gurda Ld. Wien. Mts. 1861 p. 152, t. 1, f. 9; Mersina HS. n. Schm. 163 p. 32; Syriaca Obth. Et. XX p. 46, t. 8, f. 136-38 (ab. Cytisi similis, major, al. ant. mac. rufis pallidior., al. post. saepe miniaceis). — *Syr; Lyd; Ant; Graec. (ab.).*

4353. **Ledereri** (Stgr. i. l.); Laphria HS. VI p. 44; Stgr. Hor. XIV p. 320; Laphira HS. 108 (a praec. var. „f" forma alarum satis distincta sec. Calb.). — *Pont.*

4354. ?**Laphria** Frr. 568, 2, VI p. 135. — *Arm.*

4355. **Angelicae** O. II, 67; Hb. 120-1; Spr. geogr. Verbr. I p. 463; ?Dup. II, 6, 2; Latipennis HS. 105 (maculis 5, rarius 6); ab. Doleschalli Rühl Soc. Ent. VI p. 106 [ab. flava]. — *Germ. c. or; Bav; Austr. (alp.); Morav; Hal; Hung; Graec; Carn; Dalm; Ped.*

a) ab. *Confluens* Dziurzynski Jhrsb. Wien. E. V. XI, 1900 [nond. edit.] (al. ant. maculis 2 et 4 in vitta lata conjunctis, mac. 3 striaeforme, mac. 5 valde dilatata). — *Austr. inf.*

4356. **Transalpina** Esp. II p. 142, 196; Christ Mitth. VI p. 46; Calb. Iris VIII p. 218; Filipendulae var. Esp. 16 f.; Medicaginis O. II p. 61 (non Hb. 20); B. Ic. 55, 10; B. Mon. Z. p. 66 pr. p.; Charon B. Mon. Z. 4, 4; Ferulae Ld. z. b. V. 1852 p. 71, 97; Angelicae B. Ic. 53, 9 (Alpina B.); Dup. II, 6. 2; Maritima Obth. Bull. S. Fr. 1898 p. 22 (forma obscurior, purpurascens, margine al. post. nigro latiore). — *Alp; Nicaea; It.*

a) v. *Sorrentina* Stgr. Iris VII, 1894 p. 254; Medicaginis ab. B. Mon. Z. p. 68 (non Stoechadis B. Ic. p. 64) (minor, al. ant. [subtus] mac. 6, al. post. nigris, plaga basal. rubra). — *Apen. et Neap. mont.*

b) v. (et ab.) *Calabrica* Calb. Iris VIII, 1895 p. 226; ?Stoechadis HS. 35; Spicae Stgr. Iris VII (1894) p. 254 (v. obscurissima, al. ant. maculis parvis, al. post. supra totis nigris). — *It. m. (exc. Sic.).*

c) ab. (v.?) *Boisduvalii* Costa F. Nap. (1832-36); Stgr. l. c. p. 255; Calb. l. c. 226; Obth. Et. XX t. 7, f. 111; Xanthographa Germ. Fn. Ins. Eur. fasc. 16 t. 22; HS. 40 (maculis al. ant. et al. post. flavicantibus). — *It. m. (exc. Sic.).*

d) v. *Astragali* Bkh. Rhein. Mag. I p. 631; Hippocrepidis Hb. context. nov. p. 79; O. II, 63; Frr. 86, 2, 3 [ab. flava]; HS. 54-55 (56 ab.); Hb. 83 [ab. flava], 105 [ab. confluens]; Spr. geogr. Verbr. I p. 463; Loti Esp. 35 f. 1; Hb. 32; Obth. Et. XX t. 8, f. 144-6 (ab.); Angelicae B. Mon. Z. 4, 2; Alpina Berce Lep. Franc. II p. 73; ab. Miltosa Candéze Feuill. Jeun. Nat. III p. 47 (1883); C. R. Soc. Belg. 1883 p. 92. t. 4. f. B [al. totis rufis] (al. ant. subt. fere totis rubris, supra mac. 5 et 6 saepius confluentibus; mac. al. ant. et al. post. cinnaberinis). — *Germ. c. et m. oc; Gal. (lit.); Belg; ?Suec. m.*

4357. **Dorycnii** O. II, 69; B. Ic. 55, 8; Frr. 278. 3; HS. 24, 25; ?Tr. X, 1, 107; Dahurica Dup. II, 12, 2 (sequ. form. Darw.). — *Ural; Pont; Taur; Arm; Hyrc.*

a) ab. (? v.) *Senescens* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 36 (al. ant. maculis rufis minoribus, albescentibus). — *Taur.*

4358. **Ephialtes** L. S. N. ed. XII, 806; Esp. 17, 3; O. II, 77; Dup. II, 6, 3; HS. 91; v. Falcatae B. Mon. Z. 5, 5; ab. Sophiae Favre Mitth. X (1897) p. 36 [al. post. bimaculatis] (abdomine rubro-cingulato, al. ant. maculis 6). — *Germ. m. et c. or; Helv. m; Ped. et Gal. m; Hung; Dalm; Graec; Rum; Ross. m; Sib.*

a) ab. ***Medusa*** Pall. Reis. 1771 p. 472; Wernb. Btr. I p. 360; Falcatae Hb. 33; Obth. Et. XX t. 7, f. 113 [ab. al. ant. maculis rubris]; Ephialtes B. Ic. 55, 5; Dup. II, 6, 3; ab. Aemilii Favre Mitth. X (1897) p. 36 [al. post. bimaculatis] (abd. rubro-cingul., al. ant. maculis 5).

b) ab. et. v. *Coronillae* Esp. 33, 2; Hb. 13; Dup. II, 6, 4; Ephialtes var. B. Ic. 55, 6 (abdom. flavo-cingulato. al. ant. maculis 6). *Germ. m. or; Austro-Hung; Rum; Graec; Ped; Gal. m.*

c) ab. *Trigonellae* Esp. 33, 3, 4; B. Mon. Z. 5. 6 (abdom. flavo-cingulato, al. ant. maculis 5).

d) ab. *Aeacus* Esp. 33, 1 (1783); Hb. 18; O. II, 75, 76 (al. ant. macul. 5 aut 6, al. post. flavis, margine latiore nigro). *Austr. inf; Hung; Transsylv; Hal; ? Bulg.*

e) v. *Peucedani* Esp. 25, 3 (1782); Hb. 75, 76; O. II, 70; God. III, 22, 3; B. Mon. Z. 4, 6; Hb. 81 [ab. flava]; Aeacus Hb. 22; Hippocrepidis HS. 52, 53 (al. ant. mac. 6 et al. post. rubris). *Germ. et Austro-Hung; Dalm; Rum; Ped; Maced; Lyd; Ins. Rhodus; Hyrc. [trans. ad Dorycn., Ld.].*

f) ab. *Athamanthae* Esp. 37, 5, 6; Veronicae Bkh. II, 162 (al. ant. maculis 5 et al. post. rubris).

g) v. *Araratica* Stgr. Cat. ed. II p. 48; Stoechadis HS. 90; ? Ld. Ann. S. Belg. 1870, t. 1, f. 7 [ab. maculis flavis] (al. ant. virescenti-nigris, maculis 6 (parvis) incarnatis, al. post. cyaneo-nigris. subtus striga obsoleta albidiore; abdomine toto nigro). *Arm. (Ararat).*

4359. **Lavandulae** Esp. 34, 2 (1783); B. Mon. Z. 5, 4; HS. 42; Mill. Ic. t. 11, f. 4-8; Obth. Et. XX t. 7, f. 109; Spicae Hb. 25. *Gal. m; Ligur; Pyr; Hisp.*

a) ab. *Consobrina* Germ. Fn. Ins. Eur. 16 t. 23; HS. 43; Obth. Et. XX t. 7, f. 108 (subt. macul. confluentibus). *Gal. m. (Olbia, Diniae, Mass.).*

4360. **Rhadamanthus** Esp. 40, 1, 2 (1789); Hb. Btr. II, 4, 2, K; Hb. 23; O. II, 86; B. Mon. Z. 5, 8; God. III, 22, 9; Gn. Ann. S. Fr. 1870 p. 20. t. 7, f. 20 [ab.]. *Gal. m; Ligur; Cat. (ab.).*

a) ab. (et v.) *Cingulata* Ld. z. b. V. 1852 p. 72; Rhadamanthus HS. 21, 22 (abdom. rubro-cingulato). *Arag. (var.)*

b) v. *Kiesenwetteri* HS. 96-8, VI p. 46; Stoechadis B. Mon. Z. 5, 3; Ic. 55, 4; Dup. II, 7, 2 (al. post. fere tot. nigris). *Cat.*

c) v. *Algarbiensis* Christ Mitth. VIII (1889) p. 101; Roederi Stgr. Iris IV (1891) p. 247; Algarvensis Obth. E. XX t. 7, f. 107 (v. Kiesenwetteri similis, major, obscurior, al. ant. macula sexta obsoleta). *Lusit.*

4361. **Oxytropis** B. Mon. Z. 5, 7 p. 89; Ic. 55, 3; Dup. II, 7, 3; Frr. 14, 2; Tr. X, 1, 109; HS. 19, 20. *It. c. et m; Ligur; Gal. m. or. (Nicaea).*

4362. **Graslini** Ld. z. b. V. 1855 p. 197, t. 2, f. 3, 4 [larv.]; Obth. Et. XX t. 7, f. 127, 128 [ab. confluens]. *Syr; Mesop. s; Taur; Kurd.*

4363. **Lydia** Stgr. Berl. e. Z. 1887, p. 36. *Kurd; Taur.*

4364. **Cuvieri** B. Mon. Z. 3, 6 p. 53; Rom. Mém. Rom. I t. 4, f. 6. *Syr; Mesop. s.; Arm; Hyrc; Tura.*

a) ab. *Confluens* Obth. Et. XX t. 7, f. 112 (maculis confluentibus).

4365. **Tamara** Chr. Hor. XXIII (1889) p. 300; Mém. Rom. V p. 196 t. 9, f. 2a, b (praec. forma Darw., minor, antennis brevioribus, collare, maculis al. ant., al. post. flavis). *Arm. (Ordubat).*

a) ab. *Daemon* Chr. Iris VI p. 88 (al ant. maculis permagnis).

b) ab. *Rubra* (B.-Haas i. l.) al. post. rubescentibus.

4366. **Huguenini** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 73. *Ferg.*

4367. **Manlia** Ld. Hor. VI (1869) p. 87, t. 5. f. 7. *Hyrc.*

4368. ? **Cacuminum** Chr. Hor. XII (1877) p. 243 t. 6, f. 77. *Hyrc.*

4369. **Haematina** Koll. Ins. Pers. p. 12 (spec. distincta sec. specim. typ. Rbl.). *Pers; Mesop. s.*

4370. **Fraxini** Mén. Cat. Rais. p. 260 (1832); HS. 102; Oribasus HS. 31-4; Frr. 568, 1; Carneolica Frr. 350, 2; Rognada B. Bull. S. Fr. 1848 p. 30. *Arm.*

a) v. *Perdita* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 76 (al. ant. maculis mediis albis, al. post. margine nigro latiore). *Cauc. m.*

4371. **Scovitzii** Mén. Cat. Rais. p. 260; Sogdiana Ersch. Fedtsch. 1874 p. 27, t. 2, f. 20; Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 75; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 521. *Ferg. m; ? Pers; ? Arm.*

a) v. *Separata* Stgr. l. c. p. 74 (al. ant. maculis externis separatis, al. post. margine nigro latiore). *Ferg. m; ? Saraw.*

4372. **Erschoffi** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 76; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 523; Olivieri var. Ersch. Fedtsch. p. 28, t. 2, f. 21. *Ferg. m; Iss. K.*

a) v. (ab.) *Kavrigini* Gr. Gr. Mém. Rom. III p. 402; ib. IV p. 522, t. 18, f. 9; Rhodogastra Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 24 (abdomine toto rubro). *Saraw.*

b) v. *Kohistana* Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 385. (al. ant. mac. minoribus, collare scapulisque fere nigris, cingulo abd. subnullo). *Saraw. (mont. Hissar.).*

4373. **Cocandica** Ersch. Fedtsch. p. 28 t. 2, f. 22; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 525; ab. Minor Ersch. l. c. p. 29, t. 2, f. 23. *Ferg. m.*

a) v. *Karategini* Gr. Gr. l. c. (abdomine fere toto rubro). *Buch. s. or.*

b) v. *Conserta* Gr. Gr. l. c. (magis rubescens). *Pamir (Darwas).*

4374. ? **Glasunovi** Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 386 (uno spec. condit.; incertae sedis). *Saraw.*

4375. **Truchmena** Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 7, 8. *Kirgh. m; Tura.*

4376. **Haberhaueri** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 29, 45; Obth. Et. XX t. 8, f. 139. *Arm.*

4377. **Olivieri** B. Mon. Z. 6, 4 p. 98; HS. 89, 103; Stgr. Hor. XIV, 323; Dsidsilia Frr. 568, 4. *Syr; Lyd; Taur; Arm.*

a) v. (ab) *Laetifica* HS. 88, II p. 44; Stgr. l. c. (al. ant. macul. separatis, abdomine supra fere toto rubro). *Taur; Lyd.*

4378. **Ganymedes** HS. 100-1, VI p. 45; Frr. 568, 3; Stgr. Hor. XIV p. 324 (praec. form. Darw.). *Pont.*

4379. **Formosa** HS. 99, VI p. 45; Stgr. Hor. XIV p. 324. *Pont; Taur.*

a) *Malatiana* (Stgr. i. l.); major, saturatius picta. *Kurd.*

4380. **Sedi** F. Mant. 101; Bkh. II, 165; O. II, 93; Hb. 132; Tr. X, 1, 112; Frr. 350, 3, 4; HS. 46, 47. *Ross. m; Bulg; Lyd; Pont; Arm.*

4381. **Laeta** Hb. Btr. II, 4, 2, H (1790); Hb. 34, 35; Esp. 46, 2; O. II, 100; B. Mon. Z. 6, 7; Ic. 55, 2; Dup. II, 7, 4; Frr. 200, 1, 637, 1. *Morav.; Hung; Austr; Ter. m; Eur. m. or. (exc. Graec.); Bith; Pont.*

a) ab. *Mannerheimi* Chardiny Rev. Ent. Silb. IV, 1836 p. 194, t. 37; HS. 104, VI p. 45 (al. ant. fere totis rubris). *Ural; Pont; etc.*

4382. **Ignifera** Korb. Iris IV p. 349 (praec. var.?) *Hisp. c. (Cast; Arag.).*

4383. **Hilaris** O. II. 101; Hb. 123; B. Mon. Z. 6, 5; Ic. 55, 1; Dup. II, 7, 5; Rbr. Fn. And. t. 12, f. 9, Cat. S. And. p. 172; Obth. Et. XX t. 7, f. 129 [ab. confluens], 130 [ab. bicolor], 131 [ab. fere unicol. rubra]. *Gal. m; It. s. oc; And.*

a) v. *Ononidis* Mill. Pet. Nouv. II p. 249; Mém. Sc. Cannes VIII (1879) p. 112, t. 5, f. 6-10 (maculis rubris minoribus, non flavo-cinctis). *Gal. m. or.*

b) v. *Escorialensis* Obth. Et. VIII p. 80; ib. XII p. 23, t. 7, f. 48 (al. subdiaphanis, maculis majoribus). *Cast.*

c) v. *Felix* Obth. Et. I p. 36 (1876), III p. 42, t. 5, f. 4, XII p. 26, XIII p. 22, t. 7, f. 57, 63-70; Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 37 (pr. p.) (al. ant. maculis minoribus, anguste flavo-cinctis, al. post. margine nigro latiore). *Maur.*

d) v. *Mauretanica* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 38; ? Eudaemon Mab. Bull. S. Phil. (2) IX p. 57 (1885) (ut v. Felix, abdom. rubro-cincto). — *Maur.*

e) v. *Faustula* Stgr. l. c. (maculis rubris late albo-cinctis). — *Maur. (Prov. Constant.).*

4384. **Algira** Dup. II, 7, 6 p. 86; HS. 106; Rbr. Cat. S. And. p. 172; Obth. Et. XII p. 27, XIII t. 8, f. 59-62; Hilaris Hb. 172-3. ? Oberthüri Baker Tr. E. S. 1888 p. 118. — *Maur.*

a) ab. *Concolor* Obth. Et. VI p. 68, t. 2, f. 4 (al. ant. fere unicol. rubris).

4385. **Marcuna** Obth. Et. XII p. 27 (1889), XIII p. 22, t. 7, f. 58. — *Maur.*

4386. **Baetica** Rbr. Fn. And. t. 12, f. 9, Cat. S. And. p. 170; HS. 79, 80; Faustina Dup. II, 12, 6 p. 141. — *And. m. oc.*

4387. **Fausta** L. S. N. ed. XII, 807; Esp. 18, 1 a, b; Hb. 27, 122; O. II, 96; B. Mon. Z. 6, 6; Frr. B. 9, 1; Tr. X, 1. 111; Frr. 578; Mill. Ic. 107, II; ab. Lugdunensis Mill. Ic. t. 8, f. 4 [ab. flava]. — *Germ. c. et m. oc. (calc.); Helv; Gal. c. et m. (calc.); It. s. oc; Hung. (1.).*

a) v. *Faustina* O. II, 99; Hb. (? 141) 142; Tr. X, 1, 111; Rbr. Fn. And. t. 12, f. 7; Cat. S. And. p. 172 (macul. mediis a macul. bas. separatis, ♂ ano nigro). — *Ib.*

b) v. *Nicaeae* Stgr. Cat. ed. II p. 49 (al. ant. maculis rubris non flavo-marginatis). — *Nicaea.*

c) v. *Jucunda* Meissn. N. Anz. Schw. I, 1818 p. 35; Spr. geogr. Verbr. I p. 465; Genevensis Mill. Ic. I p. 237, t. 27, f. 1, 2; Ann. S. Fr. 1887 p. 216, t. 5, f. 4-6; Gn. ib. 1865 p. 91; Faustula Rbr. Cat. S. And. p. 171 (var. minor, abdom. fere toto nigro). — *Helv. m. oc; Val; Ligur.*

d) v. *Junceae* Obth. Et. VIII p. 32, XII p. 24, t. 7, f. 49, 49 a (intensius rubra, maculis al. ant. distinctius flavo-cinctis). — *Pyr.*

4388. **Carniolica** Sc. Ent. Carn. p. 189 (1763); Fuessl. Mag. t. 1, f. g; Obth. Et. XX t. 7, f. 116; Onobrychis Schiff. S. V p. 35 (1776); Esp. 42, 2-4; Hb. 28; O. II, 87; Frr. B. 9, 2; Frr. 637, 2; HS. 26, 27 ab., 82, 83 ab; Caffra Esp. 17, 4 a, b (al. ant. macul. latius flavo-cinctis; abdom. annulo rubro). — *Eur. c. m. et m. or; It; As. min; Arm; Hyrc; Alt.*

a) ab. *Diniensis* HS. 111, 112, VI p. 46; Obth. l. c. f. 118 (ab.) (macul. rubris permagnis, anguste flavo-cinctis).

b) ab. (et v.) *Hedysari* Hb. 29, 36; Astragali Hb. 37; Meliloti Hb. 38; Onobrychis B. Mon. Z. 6, 1; HS. 81; Sedi Dup. II, 12, 5 (macul. rubris parvis, flavo-cingulatis; abdom. toto nigro).

c) ab. *Flaveola* Esp. 36, 1; Hb. 14; Luteola B. Mon. Z. 6 f. 2 (ab. flava). — *Vind; Hung. etc.*

d) ab. *Weileri* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 39; Diniensis Obth. Et. XX t. 7, f. 119-20 [trans.] (maculis 1, 3, 5 et 2, 4 in strigis duabus confluentibus). — *Germ. m. oc; Gal. m.*

e) ab. *Amoena* Stgr. l. c. 39 (al. ant. albis rufo-maculatis, margine angusto nigro). — *Hung; Austr. inf.*

f) v. (et ab.) *Berolinensis* Stgr. Cat. ed. II p. 149; Carniolica Obth. Et. XX f. 115 [abdomine rubro-cincto], 117 [trans.] (maculis rubris non flavo-cinctis, abdomine toto nigro). — *Germ. s; Eur. c. (ab.).*

g) ab. *Apenina* Tur. Bull. Soc. Ent. Ital. XVI (1884) p. 71; Wiskotti Calb. Iris I p. 146; Carniolica ab. Obth. Et. XX t. 7, f. 114 [trans.] (al. ant. maculis tantum 5). — *It. c; Ped.*

h) v. *Taurica* Stgr. Hor. XIV p. 325 (al. ant. maculis 5 late albo-cinctis, macula 6 obsoleta). — *Lyd.*

i) v. *Sardoa* Mab. Bull. S. Fr. 1892 p. 150 (minor, collare nigro). — *Sard.*

k) v. *Graeca* Stgr. Hor. VII p. 105 (al. ant. mac. rubris anguste albido-cinctis, abdomine annulo rubro). — *Graec; Bith; ? Syr.*

l) v. (et ab.) *Amasina* Stgr. Hor. XIV, 325; Diniensis ab. Obth. Et. XX t. 7, f. 121 [trans.] (al. ant. mac. rubr. late albo-cinctis, abdom. annulo rubro). — *Pont; Lyd. or.*

m) ab. (v.) *Wiedemanni* Mén. Mém. Ac. Imp. Petrop. (6) III, 1840 p. 50, t. 2, f. 10 (abdomine toto rubro). — *Tura; Pont; Lyd.*

n) v. *Albarracina* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 41 (trans. ad var. Oranam). — *Hisp. c. or.*

o) v. *Orana* Dup. II t. 12, f. 8, p. 145; Obth. Et. XIII t. 7, f. 52-6; ? Mauritanica Mab. Bull. S. Phil. (2) IX, 1885 p. 57 (minor, maculis permagnis anguste albo-cinctis, abdomine non rubro-cincto). — *Maur.*

p) v. (ab.) *Barbara* HS. 29-30; Nedroma Obth. Et. VI p. 68, t. 3, f. 3, XII p. 27 (ut var. Orana, al. ant. macul. late albo-cinctis). — *Maur.*

q) ab. (v.) *Allardi* Obth. Et. III p. 41, t. 5, f. 5 (ut v. Orana, abdom. rubro-cincto). — *Maur.*

r) v. *Transiens* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 40; Carniolica Obth. Et. XX t. 7, f. 122 (mac. rubr. parvis, late-albo cinctis, macula 6 interdum tota alba). — *Hyrc; Ant.*

4389. **Occitanica** Vill. L. Ent. II p. 114, t. 4, f. 21; O. II, 95; B. Mon. Z. 6, 3; Obth. Et. VI p. 69; Phacae Hb. 106-7 (praec. sp. form. Darw.). — *Ligur; Gal. m; Hisp.*

a) ab. (et v.) *Albicans* Stgr. Cat. ed. I p. 22; Occitanica var. Rbr. Fn. And. t. 12, f. 10; HS. 84 (alis ant. fere totis albis, macul. rubris). — *And; Gal. m. (ab.).*

b) ab. (et v.) *Iberica* Stgr. Cat. ed. II p. 50 (macul. rubris fere non albido-cinctis, macula lunari alba subnulla aut nulla). — *Cat.*

712. Aglaope Latr. 1809.

4390. **Infausta** L. S. N. ed. XII, 807; Esp. 35, 4; Hb. 5 et 5 bis; O. II, 17; God. III, 22, 18; Fuchs Stett. e. Z. 1876 p. 94. — *Germ. c. oc; Gal. c. et m; It. s; Ib.*

713. Bintha Wlk. 1864.

4391. **Octomaculata** Brem. Bull. Ac. Petrop. III p. 476; Lep. O. S. p. 36, t. 4, f. 1; Leech Pr. Z. S. 1888 p. 594; Sesiaeformis Feld. Wien. Mts. VI p. 32; Nov. t. 83, f. 1; Aegerioides Wlk. List. XXXI p. 111; Butl. Ill. Het. III p. 4, t. 42, f. 2. — *Amur; China s; Cor; Jap.*

714. Artona Wlk. 1854.

4392. **Sieversi** Alph. Mém. Rom. VI p. 5, t. 1, f. 4 (1892); Dejeani Obth. Et. XIX p. 29, t. 6, f. 51. — *Mandsch; China s. et oc; ? Mong.*

715. Tasema Wlk. 1856 (Aglaino Stgr. sec. Leech).

4393. **Maerens** Stgr. Mém. Rom. III p. 171; ? Bipars Wlk. Cat. VII p. 1597; Hmps. Ind. Moths I p. 236, f. 151. — *Amur; Uss; China s.*

716. Ino Leach 1815 (Adscita [Retz.] Kirb.).

4394. **Ampelophaga** Bayle Saggio etc. p. 40 (1809); Hb. 153-4; Tr. X, 1. 100; Dup. II, 8, 2a, b; Vitis Frr. B. 68, 3 (1829); B. Ic. 56, 2. 3; HS. 73, 74; Ld. z. b. V. 1852 p. 105. — *Eur. m. (exc. Ib.); Carn; Hung; As. min; Syr.*

4395. **Tristis** Brem. Lep. O. S. p. 97 (Trista), t. 8, f. 4; Leech Pr. Z. S. 1888 p. 594; Stgr. Mém. Rom. VI p. 247. — *Uss; Cor; China s.*

*a) v. *Esmeralda* Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 394 (1877); Ill. Het. II p. 4, t. 21, f. 8 (laetius viridis). — *Jap.*

4396. **Subtristis** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 68. — *Ferg. m. (Namangan).*

4397. **Dolosa** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 69; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 519. — *Saraw; Thian; Ferg.*

4398. **Cirtana** Luc. Expl. Alg. p. 374, t. 3, f. 3; Obth. Et. I p. 37. — *Maur.*

4399. ? **Bakeri** Kirb. Cat. Het. I p. 82; Orana Baker Tr. Ent. Soc. 1888 p. 117. — *Maur.*

4400. **Amaura** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 70. — *Ferg. m; Saraw.*

4401. **Ambigua** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 71. — *Ferg; Saraw.*

4402. **Pruni** Schiff. S. V. p. 308; Esp. 35, 2. 3; Hb. 4 et 3 bis; O. II, 15; Stgr. Mém. Rom. VI p. 246. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m. or; Liv; Petrop; Fen; It. s; Alt; Amur; Uss; China s.*

4403. **Splendens** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 68. — *Ferg. m.*

4404. **Amasina** HS. 113, VI p. 42; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 347. — *Pont; Lyd; Konia; Taur.*

4405. **Chloros** Hb. 238-9; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; Globulariae Esp. 43, 5 (?6). — *Austr; Hung; It. c; Balc.*

a) v. (et ab.) *Sepium* B. Ic. 56, 1; Dup. II. 12, 9; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 348; Saepium HS. 71, 72 (v. aenea [brunnea]). — *Balc; Bith; ? Ross. m.*

b) v. *Chloronota* Stgr. Hor. VII (1870) p. 100 (v. major, obscure aenea). — *Taur.*

4406. **Tenuicornis** Z. Is. 1847 p. 293; Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 348. — *Sic; Hung; Balc; As. min; Syr; Maur.* (Obth.).

4407. **Globulariae** Hb. 2, 3 (4 bis); O. II, 13; Frr. 62, 2; Ld. z. b. V. 1852 p. 104; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 349; Barr. II t. 58, f. 1; Tutt Brit. Lep. I p. 407. — *Germ. c. et m; Austr.-Hung; Belg; Angl; Gal; Helv; It. s; Ross. m; Arm.*

4408. **Notata** Z. Is. 1847 p. 294; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 351; Hor. VII, p. 101; ? Alph. Hor. XVII p. 23; Soror Rbr. Cat. S. And. p. 187 (1866); Cognata Luc. Expl. Alg. p. 373, t. 3, f. 2; Z. Stett. e. Z. 1854 p. 292. — *Hisp; It. m; Graec; Gal. m. et c; Maur; Pont.*

4409. **Cognata** Rbr. Cat. S. And. 1858 t. 3, f. 1, p. 186 (1866); Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 351; ? HS. 94, 95; ? Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1881 p. 200. — *And; ? Maur.*

a) v. *Subsolana* Stgr. l. c. p. 352 (minor. obscurior). — *Austr. inf; Hung; Graec; Dalm; ? Srp; Lyd.*

b) v. *Solana* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 72 (multo minor). — *Ferg. m; Saraw.*

4410. **Suspecta** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 71 (praec. var.?). — *Ferg; Saraw.*

4411. **Incerta** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 72; ? Mém. Rom. VI p. 247 [var.?]. — *Ferg. m; ? Uss. m.*

4412. **Budensis** Spr. geogr. Verbr. I p. 466; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 353. — *Hung; Bucov; It. c; As. c.*

a) v. *Volgensis* Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 139, t. 1, f. 11; Stgr. l. c. p. 353 (minor, nitidior). — *Srp; Arm.*

b) v. *Asiatica* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 73 (minor, obscurior). — *Ferg; Saraw.*

c) v. *Mollis* Gr. Gr. Hor. XXVII p. 385 (major, obscurior, al. ant. apice magis rotundato). — *Kuku N.*

4413. **Paupera** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 162; Mém. Rom. V p. 12. — *Tura.*

4414. **Statices** L. S. N. ed. X, 495; Esp. 18, 2a, b; Hb. 1 (?144); O. II, 11; Frr. 62, 1; Ld. z. b. V. 1852 p. 102; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 353; Barr. II t. 58, f. 2; Tutt Brit. Lep. I p. 390; Micans Frr. 14, 1 var. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp. c; Gal. m; It. s. et c; Ross. m.*

a) v. *Mannii* Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. l. c. 357; ? Uralensis Gr. Gr. Hor. XXVII p. 385 (v. caerulescens). — *Carn; Dalm; Graec; Hisp. c; ? Ural.*

b) v. *Heydenreichii* Ld. l. c. p. 103; HS. VI p. 43; Stgr. l. c. p. 358; var. Micans HS. 75; Bellieri Rbr. Cat. And. p. 184 not. (v. major. al. ant. caeruleis, al. post. aterrimis). — *Alp. val. m; It; Hung. m. or; Balc; Bith; Arm.*

c) v. *Crassicornis* Stgr. l. c. p. 358; Mill. Ann. S. Fr. 1885 p. 119, t. 2, f. 10 (v. crassior, anten. multo crassiorib., al. ant. caerul.-viridibus). — *Turc. m; Gal. m. or; ? Hung. m. or.*

4415. ? **Orana** Aust. Natural. II p. 284 (1880). — *Maur.*

4416. **Geryon** Hb. 130-1; O. IV, 163; Ld. z. b. V. 1852 p. 103; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 354; Barr. II t. 58, f. 3; Tutt Brit. Lep. I p. 400. — *Germ. c. et m. or; Angl; Suec; Pyr; Hisp. c; Dalm.*

a) v. *Chrysocephala* Nick. Stett. e. Z. 1845 p. 93; Frr. 458, 1. 2; HS. 76; Ld. l. c. p. 102; Stgr. l. c. p. 336 (v. minor). — *Sum. Alp.*

b) v. *Anceps* Stgr. l. c. p. 355 (v. nitens). — *Bith.*

4417. **Obscura** Z. Is. 1847 p. 15; Ld. z. b. V. 1852 p. 103; HS. VI p. 43; Stgr. Stett. e. Z. 1862 p. 356; ? Balcanica Stgr. l. c. 356. — *Ross. m. or; ? Balc; As. min. m; Syr.*

4418. **Capitalis** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 317. — *Pont.*

717. **Amuria** Stgr. 1887.

4419. **Cyclops** Stgr. Mém. Rom. III p. 172, t. 8, f. 6. — *Amur; Uss; China c; Cor.*

718. **Inope** Stgr. 1887.

4420. **Heterogyna** Stgr. Mém. Rom. III p. 170, VI p. 245; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 108. — *Amur; Uss.*

4421. **Impellucida** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 108. — *Uss. m.*

719. **Illiberis** Wlk. 1854 (Northia Wlk.).

4422. **Ulmivora** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 107. — *Amur c.*

4423. **Hyalina** Stgr. Mém. Rom. III p. 169, t. 8, f. 7, VI p. 245; Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 107. — *Uss. m.*

4424. **Tenuis** Butl. Ann. & Mag. (4.) XX p. 394 (1877); Ill. Het. II p. 4, t. 2, f. 7; Stgr. Mém. Rom. III p. 168, t. 8, f. 8; (Khasiana) Leech Pr. Z. S. 1888 p. 596, t. 30. f. 19. — *Uss; Jap; Cor; China oc; Assam.*

4425. **Sinensis** Wlk. List. Het. II p. 280 (1854); Leech Pr. Z. S. 1888 p. 595, t. 30, f. 20; Stgr. Mém. Rom. VI p. 244. — *Amur; Cor; Jap; Chin. s. et oc.*

a) v. *Psychina* Obth. Et. V p. 28, t. 7, f. 6; Leech l. c. p. 596; Stgr. l. c. (obscurior, al. brevioribus). — *Uss. m; Jap.*

720. **Pseudopsyche** Obth. 1879.

4426. **Dembowskii** Obth. Diagn. p. 7 (1879); Et. V p. 41, t. 1, f. 4, 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 294. — *Amur; Uss.*

a) ab. *Oberthüri* Stgr. l. c. (corpore et basi alarum rubescentibus). — *Uss. m. (Askold).*

B. Chalcosiinae.

721. **Pidorus** Wlk. 1854 (Laurion Wlk.).

4427. **Remota** Wlk. List. II p. 431 (1854); Butl. Ill. Het. II p. 9, t. 23, f. 10; (-us) Leech Tr. E. S. 1898 p. 338. — *Mandsch; China s; Cor; Jap.*

722. **Elcysma** Butl. 1881.

4428.* **Westwoodii** Voll. Tijds. VI p. 136, t. 9, f. 3 (1863); Elw. Pr. Z. S. 1890 p. 386, t. 34, f. 5; Translucida Butl. Tr. Ent. S. 1881 p. 4. — *Jap.*

a) v. *Caudata* Brem. Lep. O. S. p. 97, t. 8, f. 8; Elw. l. c. p. 387, t. 34, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 248 (dilutior, al. post. brevius caudatis). — *Uss. m.*

XXXIV. Megalopygidae.

723. **Somabrachys** Kirb. 1892 (Brachysoma Aust., nom. praeoc.).

4429. **Aegrota** Klug Symb. Phys. t. 20, f. 5; Chrét. Bull. S. Fr. 1891 p. 172; Codeti Aust. Natural. 1880 p. 284; ib. 1884 p. 392; Obth. Et. VI p. 72, t. 11, f. 11; Chrét. Ann. S. Fr. 1899 p. 451, t. 8 (biol.); Arcanaria Mill. Rev. Ent. III p. 6, t. 1, f. 5 (1884). — *Aegypt; Maur.*

4430. **Infuscata** Klug Symb. Phys. t. 20, f. 6. — *Aegypt.*

XXXV. Cochlididae (Limacodidae).

724. **Phrixolepia** Butl. 1877.

4431. **Sericea** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 476 (1877); Ill. Het. III p. 11, t. 43, f. 6; Stgr. Mém. Rom. VI p. 297; Castaneus Obth. Et. V p. 41, t. 1, f. 11 (1880). — *Amur; Uss; Jap.*

4432. **Nobilis** Stgr. Mém. Rom. III p. 196, t. 11, f. 8. — *Uss. m.*

725. **Monema** Wlk. 1855.

4433. **Flavescens** Wlk. List. V p. 1112; Butl. Ill. Het. II p. 14, t. 25, f. 5; Stgr. Mém. Rom. VI p. 300. — *Amur; Uss; Cor; Jap; China s. et c.*

726. **Miresa** Wlk. 1855.

4434. **Inornata** Wlk. List. V p. 1125 ♀ (1855); Butl. Cist. Ent. III p. 120 ♂; Hmps. Ind. Moths. I p. 386; Flavidorsalis Stgr. Mém. Rom. III p. 195, t. 11, f. 7; ib. VI p. 301. — *Uss; Jap; China s. oc; Himal.*

4435. ? **Fuscicostalis** Fixs. Mém. Rom. III p. 337, t. 15, f. 10; Stgr. ib. VI p. 301. — *Amur; Cor.*

727. **Parasa** Moore 1859.

4436. **Consocia** Wlk. List. Suppl. II p. 484 (1865); Tessellata Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 93; Princeps Stgr. Mém. Rom. III p. 199, t. 15, f. 7. — *Uss; Cor; Jap; China s. et c.*

4437. **Hilarata** Stgr. Mém. Rom. III p. 298; Leech Tr. E. S. 1899 p. 105; Sinica Stgr. (nec Moore) l. c. VI p. 298. — *Uss; China c.*

4438. **Sinica** Moore Ann. & Mag. (4) XX p. 93 (1877); Leech Tr. E. S. 1899 p. 106; Hilarula Stgr. Mém. Rom. III p. 197; ib. VI p. 298. — *Uss; Cor; Jap.*

4439. **Inexpectata** Stgr. Iris VIII p. 293. — *Taur. m.*

728. Cochlidion Hb. 1806.

4440. **Limacodes** Hufn. Berl. Mag. III p. 402, 425 (1767); Esp. 26, 3-9; Testudo Schiff. S. V. p. 65 (1776); God. IV, 28, 1, 2; Barr. II t. 64, f. 2; Asella Esp. 85, 4; Testudinana Hb. Tort. 164-5; Tr. VIII, 14; Avellana Kirb. Cat. Het. p. 552; Tutt Brit. Lep. I p. 369, 546 (L. S. N. ed. X, 531 nomen incertum). — *Eur. c. et m; Dan; Suec. m; Liv; Bith; Pont; Taur; Arm.*

4441. **Codeti** Obth. Bull. S. Fr. 1883 p. 48; Et. IX p. 38, t. 3, f. 4 (?praec. var. major dilutior.). — *Maur.*

4442. **Christophi** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 119; Stgr. Mém. Rom. VI p. 296. — *Uss.*

729. Heterogenea Knoch. 1783.

4443. **Asella** Schiff. S. V. p. 65; F. Mant. 121; Bkh. III, 450; God. IV, 28, 3; (-us) Barr. II t. 64, f. 3; Cruciata Knoch. Btr. III p. 60, t. 3, f. 1-12 (1783); Tutt Brit. Lep. I p. 378; Asellana Hb. Tort. 166-7; Tr. VIII, 18. — *Eur. c. (exc. Bat.) Dan; Suec. m; Liv; Ped; Cors; Srp; ?Dalm; Arm; Uss.*

4444. **Dentatus** Obth. Diagn. p. 8; Et. V p. 42, t. 1, f. 10; Stgr. Mém. Rom. VI p. 298. — *Uss; Cor.*

4445. **Uncula** Stgr. Mém. III p. 197, t. 11, f. 9. — *Uss. m; China c; Jap.*

XXXVI. Psychidae.

730. Acanthopsyche Heyl. 1881.

4446. **Opacella** HS. 102 (1847), II p. 20; Brd. Mon. Ps. 35 a, b; Frr. 663, 2 e-i; HS. n. Schm. 2, 3 (involucra); Barr. II t. 84, f. 2; Tutt Brit. Lep. II p. 379; Chapm. Tr. E. S. 1900 p. 403, t. 8; Fenella Newman Zool. VIII. App. 99 (1850); Furva Kirb. Cat. Het. 507; ?Bkh. III, 282. — *Eur. c. et s; It. s; ?And; Arm.*

a) v. ? *Senex* Stgr. Cat. ed. II p. 63 (alis hyalinis, thorace abdomineque albido-hirsutis, antennis crassioribus). — *Bulg; Arm.*

4447. **Zelleri** Mn. z. b. V. 1855 p. 756, t. 2, f. 1-8; Friv. Jell. t. 4, f. 9 a-c; Mill. Ic. 122, f. 10. 11; Zelleriella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 463. — *Hung; Dalm; ?Gal.*

4448. **Inquinata** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 142, t. 2, f. 5. — *Syr.*

731. Chalia Moore 1877.

4449. **Staudingeri** Heyl. C. R. Soc. Belg. 1889 p. 56; Mém. Rom. IV p. 551 fig. — *Ferg. m.*

732. Pachytelia Westw. 1848.

4450. **Unicolor** Hufn. Berl. Mag. II p. 418 (1766); Hein. I p. 181; Graminella Schiff. S. V. p. 133, 291 (1776); Hb. Tin. 1; O. III, 181; Frr. 682; F. R. t. 41; Brd. Mon. Ps. 33 a-d; Vestita Esp. 44, 1-5; Bkh. III, 274; Paleiferella Brd. Mon. Ps. 33 bis. — *Eur. c. et m. (exc. Angl., And., It. m., Graec.); Suec. m; Dan; Ross. s. oc; Arm; Uss. (v. minor); Jap.*

a) v. *Asiatica* Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 94; Mém. Rom. VI p. 302 (minor, dilutior, al. ant. apice rotundato). — *Ferg. m.*

4451. **Villosella** O. III, 180; God. IV, 29, 1. 2; HS. 100; Frr. 663, 1a-d; Brd. Mon. Ps. no. 28; Stndf. Bresl. e. Z. 1879 p. 31; Barr. II t. 84, f. 1; Tutt Brit. Lep. II p. 395; Viciella Hb. Tin. 2; Nigricans Curt. Br. Ent. V t. 213; Westw. Pr. Z. S. 1854 p. 220, t. 34, f. 1; Cinerella Dup. IV, 56, 1 p. 61; Brd. l. c. no. 30a, b; Mill. Ic. 102, 6-12, III p. 12; Nigricantella Brd. l. c. no. 29, p. 52; Magniferella Brd. l. c. no. 35b-e p. 54; Casanella Brd. l. c. no. 31, p. 53; Hirtella Ev. Bull. M. 1843, III p. 542; Hieracii Kirb. Cat. Het. 508; ? F. S. E. 568 (1775) (nom. dubium.). — *Eur. c; Suec. m; Petrop; It. s; Gal. m; Dalm; Ross. m; ?As. min; Arm; ?Sgr.*

733. Amicta Heyl. 1881.

4452. **Quadrangularis** Chr. Hor. X (1873) p. 32, t. 1, f. 7, 8; Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 92; Mill. Ic. III p. 373, t. 147, f. 5-7; Lucas Ann. S. Fr. (1866 p. 223, t. 3, f. 4 involucrum larvae sine nomine) 1875 p. 222; ? Murina Klug Symb. Phys. t. 20, f. 7 [si certum nom. restituend.]. — *Hyrc; Tura; Arm; Syr; Maur; ?Aegypt.*

a) v. *Nigrescens* Stgr. Iris XII p. 356 (alis abdomineque nigrescent.). — *Arm.*

b) v. *Albescens* Stgr. l. c. (albicans). — *Pal.*

4453. **Cabreraï** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 46; ib. XI p. 105, t. 3, f. 1a-c; ib. XIII p. 364. — *Ten.*

4454. **Sera** Wisk. Ent. Nachr. 1880 p. 242; Heylaertsii Mill. Mém. Sc. Nat. Cannes 1881 p. 18, t. 10, f. 16-19. — *It. c. mont; Sic.*

4455. **Tedaldii** Heyl. C. R. Soc. Belg. 1882 p. 139; Faill. Fn. Sic. p. 57; Mediterranea Kirb. Cat. Het. p. 511. — *Sic; Maur; Syr.*

4456. **Lutea** Stgr. Hor. VII (1870) p. 113; ib. XIV p. 349. — *It. c. et m; Graec; Pont; Maur.*

a) v. *Armena* Heyl. Mém. Rom. II p. 178, t. 9, f. 2 (obscurior etc.). — *Arm.*

b) v. *Schakuhensis* Heyl. l. c. f. 3 (multo obscurior, vix nominanda?). — *Hyrc.*

4457. **Febretta** Boyer Ann. S. Fr. 1835 p. 107, t. 1, E. 8-10; Dup. IV, 56, 2; Mill. Ic. 102, 18. 19; (-ella) Brd. Mon. Ps. 27a, b; Vetulella Rbr. Cat. S. And. t. 3, f. 2a-c, p. 296; ? Magnella Brd. l. c. 34a, b p. 58; ? Maritimella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 459, t. 12, f. 2. — *Gal. m; Hisp; It. s. et m; Cors; ?Dalm; Pont.*

a) ab. *Albipunctella* Mill. Ic. III p. 210, t. 122, f. 14-16 (al. macula media alba distinctiore).

b) v. *Lambessa* Heyl. C. R. Soc. Belg. 1889 p. 28 (gracilior, al. post. tantum venis septem). — *Maur.*

4458. **Ecksteini** Ld. z. b. V. 1855 p. 755, t. 1, f. 6-7; Rbr. Cat. S. And. p. 296; Friv. Jell. t. 4, f. 8a-c; Ecksteiniella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 461. — *Hung; Bulg; Tura.*

4459. **Grummi** Heyl. C. R. Soc. Belg. 1887 p. 85; (Gr. Gr.) Mém. Rom. IV p. 546, t. 20, f. 9a-f. — *Ferg.*

4460. **Uralensis** Frr. 505, 2, VI p. 37; Heyl. Mém. Rom. II p. 179, t. 9, f. 4. — *Ural; Ross. m. or.*

a) v. *Demissa* Ld. Wien. Mts. 1863 p. 23, t. 1, f. 4; Heyl. l. c. 180 t. 9, f. 5a, b (major, brunnescens). — *Bulg.*

4461. **Jordana** Stgr. Iris XII p. 160. — *Pal.*

4462. **Oberthüri** Heyl. C. R. Soc. Belg. 1883 p. 93. — *Maur.*

734. **Hyalina** Rbr. 1866 (Fumaria [Hw.] Kirb.).

4463. **Albida** Esp. 78, 2 p. 391 (1787); Tr. X, 1. 171; Dup. IV, 56, 6; HS. 110-1; Mill. Ic. 102, 17; Vitrella Hb. Tin. 55, 272; Albivitrella Brd. Mon. Ps. no. 24a, b. — *Gal. c. (et m.) or.*

a) v. *Lorquiniella* Brd. l. c. no. 25 p. 46, f. 25a, b; Mill. Mém. Sc. Cannes 1878 p. 13, t. 4, f. 4; Albivitrella var. Brd. l c. no. 25bis; Albidella Rbr. Cat. S. And. t. 3, f. 4a; Millierella B. Bull. S. Fr. 1852 p. 22; Mill. Ic. 102, 13-16. III p. 18 (obscurior, involucrum larvae caniculis, non musco intectum). — *Hisp; Gal. m. or.*

b) v. *Plumosella* Brd. l. c. p. 48; Rbr. Cat. S. And. t. 3, f. 3, p. 311 (nigricans). — *And; Hisp. s. or.*

4464. **Wockei** Stndf. Ent. Nachr. 1882 p. 322; Stett. e. Z. 1884 p. 205. — *It. c.*

4465. **Malvinella** Mill. Ic. I p. 30. t. 4. f. III, 1-3; Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 211. — *And. m.*

a) v. *Abencerragella* Mill. Ic. 102, 4. 5, III p. 11 (obscurior, nigricans). — *Hisp. c. (Castilia).*

735. **Oreopsyche** Spr. 1865.

4466. **Vesubiella** Mill. Pet. Nouv. IV p. 255 (1872); Ic. 138 f. 5-12. — *Gal. m.*

4467. **Pyrenaella** (r. Pyrenaeella) HS. VI p. 40 (1852); Tabanella Brd. Mon. Ps. p. 43, fig. 23. — *Pyr; ?Hisp. s; Gal. m. or.* (Mill.).

a) v. *Albescens* Obth. Et. VIII p. 40 (1883); Heyl. C. R. Soc. 1884 p. 35 (major, albescens). — *Pyr. c.*

4468. **Tabanivicinella** Brd. Mon. Ps. p. 43, fig. 23; Püng. Stett. e. Z. 1896 p. 220 (praec. form. Darw.). — *Gal. m. or; Val.*

4469. **Kahri** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 80; Mill. Ic. 147 f. 10, III p. 376. — *Cal; Sic.*

4470. **Leschenaulti** Stgr. Ann. Soc. Fr. 1860 p. 663. — *Sum. Pyr.*

a) v. *Nigricans* Stgr. Cat. ed. II p. 163, no. 836a; Leschenaulti Mill. Ic. 65, 1-3, II p. 121 (obscurior, nigricans). — *Hisp. c. et s; Pyr.*

4471. **Silphella** Mill. Ic. III p. 204, t. 122, f. 1-5. — *Gal. m. or; Ped.*

4472. **Muscella** F. Mant. II, 132 (1787); Hb. Tin. 8 (1793); O. III, 174; Tr. X, 1. 171; Frr. 218, 2; Brd. Mon. Ps. no. 44 p. 68. — *Germ; Austr; Helv; Hung; Bucov; Gal. s. et c; ?Ross. c; Liv; Arm.*

4473. **Sicheliella** Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 464, t. 11, f. 1-3. — *It.*

4474. **Mediterranea** Ld. z. b. V. 1852 p. 113; Massilialella Brd. Mn. Ps. p. 66, f. 41a, b. — *Gal. m; It; Cauc. m; Maur.*

4475. **Fulminella** Mill. Ic. 65, 6-8, II p. 127. — *Cast.*

4476. **Gondebautella** Mill. Ic. 34, 1-8, I p. 286. — *Gal. c. et m. or.*

4477. **Angustella** HS. 104, II p. 22 (1847); Atra Esp. 44, 7 (1785), III p. 230 (nom. praeoc.); Ld. Berl. e. Z. 1858 p. 353; Stomoxella B. Bull. S. Fr. 1852 p. 22; Brd. Mon. Ps. 39a-c; ?Hirsutella Dup. IV, 56. 5; Hirtella Brd. l. c. f. 38. — *Germ. m; Car; Sil; Gal. m.*

a) v. *Bicolorella* B. Gen. p. 80; Brd. l. c. f. 37; Bell. Ann. S. Fr. 1858 p. 139 (al. basi fulvo-lutescenti). — *Pyr; ?It. c.*

4478. **Atra** L. S. N. ed. XII, 823; Heyl. Stett. e. Z. 1880 p. 186; Hieracii Thnbg. Diss. IV, 53; Plumifera O. III, 176; HS. 103; (-ferella) Brd. Mon. Ps. 45a, b; Muscella Dup. IV, 56 f. 4; Bellierella Brd. l. c. 42 p. 67. — *Germ. m; Austro-Hung; Bat; Ross. m; Helv; It. s; Gall. m; Hisp. c; ?Suec. m; Arm; Tarb.*

a) v. alt. *Valesiella* Mill. Ic. 77, II, II p. 25 (dilutior). — *Alp.*

736. **Scioptera** Rbr. 1866.

4479. **Tenella** Spr. Stett. e. Z. 1862 p. 212, 1865 p. 249; Mill. Ic. 89, V. — *Alp. oc. m; Hisp. c. mont.* (Korb).

4480. **Zermattensis** Frey Lep. 91; Bacot Ent. Rec. XI p. 180; Chapm. ib. 233; Tenella Püng. Stett. e. Z. 1896 p. 222 (? praec. var. minor, obscurior). — *Val.*

4481. **Plumistrella** Hb. Tin. 213; Dup. IV p. 64; Brd. Mon. Ps. 46 a-d; Mill. Ic. 122 f. 8, 9; Plumigerella B. Gen. p. 239; Dup. IV, 56, 3. — *Sum. Alp.*

4482. **Schiffermilleri** Stgr. Cat. ed. II p. 64, 423; (-muelleri) Habich Stett. e. Z. 1889 p. 347 (larv.); Hirsutella (S. V.) O. III, 173; HS. 109, II p. 21; Ld. z. b. V. 1852 p. 113; Brd. Mon. Ps. 40 a (? b-f) p. 64. — *Austr. et Bav. (Algäu) alp; Car. m. alp; ? Helv.*

737. **Psyche** Schrk. 1802.

4483. **Viciella** Schiff. S. V. p. 133, 288, t. 1 a et 1 b, f. 7; O. III, 178; God. IV, 29, 3. 4; HS. 107; Frr. 662, 2; Brd. Mon. Ps. 20; Z. z. b. V. 1868 p. 578; Siciella Hb. Tin. 280. — *Germ; Austro-Hung; Belg; Dalm; Bulg; Ross. c; Suec. m; ? Lyd.*

a) v. *Stetinensis* Hering Stett. e. Z. 1846 p. 227; (-nella) Brd. l. c. 22; Stndf. Bresl. e. Z. 1879 p. 26; Fasciculella HS. 106, II p. 20; Brd. l. c. 21 a, b (minor, obscurior). — *Germ. s; ? Jap.* (Leech).

b) v. (?) *Detrita* Ld. z. b. V. 1853 t. 2 (sib.), f. 2, p. 363; Heyl. Mém. Rom. II p. 176 (uno specim. detrit. condit.). — *Alt.*

4484. **Viadrina** Stgr. Cat. ed. II p. 62, no. 821; Wck. Stett. e. Z. 1871 p. 426; Mill. Ic. 147 f. 11, 12; Stndf. Bresl. e. Z. 1879 p. 29. — *Sil; Hung. m. or; Rum.*

4485. **Constancella** Brd. Mon. Ps. p. 39. fig. 19 a-d (1852); Millierella Ld. z. b. V. 1852 p. 111. — *Gal. c. et or; Pyr.*

4486. **Turatii** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 178; Tur. Bull. S. Ent. Ital. XI (1879) p. 160, t. 7, f. 4, t. 8, f. 1-10. — *It. s.*

4487. **Hampsoni** Baker Tr. E. S. 1894 p. 36. — *Aegypt.*

738. **Sterrhopterix** (r. -ryx) (Hb. 1822) Kirb. (Gymna Rbr. 1866).

4488. **Hirsutella** Hb. Tin. 3 (1793), context. p. 14; Stndf. Bresl. e. Z. 1879, 22; Kirb. Cat. Het. p. 516; Tutt Brit. Lep. II, 419; Fusca Hw. 157 (1810); Westw. Br. M. t. 16, 16. 17; Calvella O. III, 172; Dup. IV, 56. 7; Brd. Mon. Ps. 47 a, c; Frr. 653, 2; HS. n. Schm. 4. 5 (involucra); Hein. 180; Barr. II t. 84, f. 3; Nudella Dup. IV, 56, 8. — *Eur. c; Ross. s. oc; Norv. m: It. s; Rum; Amur; Uss.*

4489. **Standfussii** HS. VI p. 175; Hein. 181; Mill. Ic. 122, 6. 7; Stndf. Bresl. e. Z. 1879 p. 24. — *Sil. mont; Hercyn. mont; Alp; Scand.*

739. **Phalacropterix** (r. -ryx) (Hb. 1822) Kirb. (Stenophanes Heyl.).

4490. **Apiformis** Rossi Fn. Etr. II, 178 t. 8, f. 2; Esp. 91, 7, 8; O. III, 177; God. IV, 29, 7; Frr. 667, 1; Z. Is. 1847 p. 426; Mill. Ic. 122 f. 12, 13; (-mella) Brd. Mon. Ps. 18 a, b; Fuscella Hb. Tin. 305. — *It; Cors.*

a) ab. *Siculella* Brd. l. c. p. 60, f. 36; Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 691; Melasoma Stgr. Cat. ed. I p. 27; Mill. Mém. Sc. Cannes 1878 t. 4, f. 1-3 (thorace abdomineque nigris).

4491. **Bruandi** Ld. z. b. V. 1855 p. 198, t. 2 (syr.), f. 5, 6. — *Syr.*

4492. **Crassicornis** Stgr. Hor. VII (1870) p. 114, t. 1, f. 8. — *Graec.*

4493. **Graslinella** B. Bull. S. Fr. 1852 p. 22; Stndf. Bresl. e. Z. 1879 p. 30; Atra Frr. 218, 1 a-d, III p. 38 (1837); HS. 101; Atribombycella Brd. Mon. Ps. p. 37, fig. 17 a-c. — *Eur. c. (exc. Brit. et Helv.); Dan; Liv; Fen; Scand. m.*

4494. **Praecellens** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 106; Mill. Ic. 147, 8, 9. — *Cast.*

4495. **Calberlae** Heyl. C. R. S. Belg. 1890 p. 131; Rbl. z. b. V. 1892 p. 514. — *Pyr; Ter. m.*

740. Apterona Mill. 1857 (Cochliotheca Rbr. 1866).

4496. **Helicinella** HS. 108 (1847) II p. 21; Brd. Mon. Ps. 48 a p. 73 [exc. ♀ et larv.]; Spr. Stett. e. Z. 1886 p. 329; Heyl. Tijds. XXX p. 3, t. 10, f. 1-3; Püng. Iris V p. 133; Planorbis Siebold Parth. p. 37, fig. 15-17 (1856). — *Sic.*

4497. **Gracilis** Spr. Stett. e. Z. 1886 p. 335 (?praec. var. major, dilutior). — *Arag; And.*

4498. **Pusilla** Spr. Stett. e. Z. 1886 p. 335; ?Helix Nyland. Ann. S. Fr. 1854 p. 337. — *Maur; Pyr.*

4499. **Crenulella** Brd. Mon. Ps. p. 76, t. 2, f. 49; Spr. Stett. e. Z. 1886 p. 336; Heyl. Tijds. XXX p. 5, t. 10, f. 4-9; Helicinella Rbr. Cat. And. 303; Mill. Ic. III p. 371, t. 147, f. 1-4; Helix ♂ Claus Stett. e. Z. 1866 p. 358; Ztschrf. f. wiss. Zool. XVII 1867 p. 470, t. 28. — *Gal. m; It. s; Ter. m; Austr. inf.*

a) ♀ form. parthen. *Helix* Siebold Parth. p. 36, f. 1-9 (1856); Reutti Fn. 49; Hofm. Nat. Ps. p. 24; Ingenitzky Zool. Anz. XX p. 474. — *Eur. c. m. et m; Liv; Pont; Arm; Pers. s. oc; Iss. K.*

741. Stichobasis Kirb. 1892 (Diabasis Heyl. 1879 nom. praeoc.).

4500. **Helicinoides** Heyl. C. R. S. Belg. 1879 p. 138; Tijds. XXX p. 7, t. 10, f. 13, 14. — *Graec. s. mont.*

742. Rebelia Heyl. 1900.

4501. **Sapho** (r. Sappho) Mill. Ic. II p. 25, t. 54, f. 1, 2; Friv. Jell. p. 149, t. 4, f. 11 a, b. — *Hung; Istr; Croat; Dalm; It. s.*

4502. **Nocturnella** Alph. Trudy VIII (1876) p. 175; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 403; Heyl. Mém. Rom. II p. 192, t. 9, f. 6. — *Ross. m; Kirgh; Tarb.*

4503. **Karawankensis** Höfn. Soc. Ent. XIII p. 65 (1898). — *Car.*

4504. **Surientella** Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 465, t. 11, f. 5 (♀); Suriens (Reutti i. l.) Mill. Ic. II p. 126, t. 65, f. 4. 5; ? Nigrolucidella Brd. Mon. Ps. 60 p. 84. — *Germ. oc; Alp. val. m; Dalm; Bosn.*

4505. **Plumella** HS. (nec S. V., Hb.) V p. 62; Hein. 185; Hofm. Nat. Ps. 29 (♂ fuscus, ciliis alar. flavo-nitentibus). — *Germ. m. (? et s.); Austro-Hung; Rum.*

4506. **Nudella** O. III, 173, IV, 198; HS. V p. 62; Brd. Mon. Ps. 53 a-c, 53 bis; Hein. 184 (♂ cinereus, ciliis al. albis). — *Austr. inf; Car; Hung; Gal. c; Arag.*

a) v. *Vestalis* Stgr. Cat. ed. II p. 65; Mill. Ann. S. Belg. 1877 p. 63, t. 1, f. 4; Pectinella Hb. Vög. 27 (1793) (minor, tota albida). — *Ross. m; Hung. or; Gal. m; Rumel.*

4507. **Staudingeri** Heyl. Natural. 1879 p. 3; C. R. S. Belg. 1879 p. 139; Mém. Rom. II p. 185, t. 10, f. 4-7. — *Srp.*

4508. **Millierei** Heyl. Natural. 1879 p. 3; C. R. S. Belg. 1879 p. 139; Mém. Rom. II p. 186, t. 10, f. 8-10. — *Ural.*

4509. **Flavescens** Heyl. Natural. 1879 p. 3; C. R. S. Belg. 1879 p. 139; Mém. Rom. II p. 183 t. 10, f. 11-13. — *Ala Tau.*

a) ? v. *Kuldchaënsis* Heyl. C. R. S. Belg. p. 138; Mém. Rom. II p. 184, t. 9, f. 7, 8 (major, flavescens). — *Thian.*

743. **Epichnopterix** (r. -ryx) (Hb. 1822) Hein.

4510. **Hofmanni** Heyl. Natural. 1879 p. 3; C. R. S. Belg. 1879 p. 139; Mém. Rom. II p. 181, t. 9, f. 1-3; ? Püng. Iris V p. 139 (♀). — *Sic.*

4511. **Flavociliella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 177, t. 4, f. 3. — *Bith; As. min. c.*

4512. **Tarnierella** Brd. Mon. Ps. p. 79, f. 54; Heyl. Stett. e. Z. 1875 p. 35; Mill. Mém. Sc. Nat. Cannes VII (1878) p. 18, t. 4, f. 11-14; Snell. Vlind. II, 1 p. 441; Myrmidonella Brd. l. c. p. 80, f. 55. — *Gal. m; Bat.*

4513. **Pulla** Esp. 44, 8 (1875); O. III, 167; Dup. IV, 56, 11; HS. V p. 61; Frr. 653 f. 1; Hofm. Nat. Ps. 28; Snell. II, 1 p. 440; Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 249; Brit. Lep. II t. 85, f. 1b-c; Tutt Brit. Lep. II p. 349; Plumella Schiff. S. V. p. 133; ?Hb. Tin. 7; Brd. Mon. Ps. f. 62; Plumistrea Hw. 474; Radiella Curt. B. E. VII t. 332; Brd. l. c. 61 ter; Pullella Brd. l. c. 61a-c; Pulliparvella Brd. l. c. 61 bis a, b; ?Innitidella Brd. l. c. 67; Marginenigrella (Brd.) Wd. 1689. — *Eur. c. et m; Liv; Petrop; Rum; Pont; Bith; Arm; Amur.*

a) v. *Pontbrillantella* Brd. Cat. du Doubs p. 1 (1856); Ann. S. Fr. 1858 p. 467, t. 11, I, 1; Mentonella Mill. Ann. S. Belg. 1877 p. 64, t. 1, f. 8; ?Silesiaca Wck. Bresl. e. Z. 1850 p. 55; ib. 1872 p. 26; Pulla var. Barr. l. c. f. 1a; Montana Heyl. Ann. S. Belg. 1900 p. 189 (duplo major, tota atra). — *Gal. c. or. et m; It. s; ? Sil; ? Angl.*

b) v. (?ab.) *Montanella* Heyl. Ann. S. Belg. 1900 p. 189 (major, al elongatis). — *Gal. m. or. alp.*

c) v. *Sieboldii* Reutti Fn. p. 48; HS. V p. 61; Hofm. Nat. Ps. p. 25; HS. n. Schm. 6, 7 (involucr.); Hein. 185; Mill. Ic. II, 89 f. 8, 9; ?Plumella O. III, 168; Brd. Mon. Ps. 62; ?Gruneriella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 468. t. 11. f. 4; Heringii Hein. 186 (plerumque minor, al. brevioribus, minus dense squamatis, magis rufescentibus). — *Alp; Sil. mont; Germ. (pr. p.); Gal. c.*

4514. **Ardua** Mn. z. b. V. 1867 p. 17; ?Alpina Heyl. Ann. S. Belg. 1900 p. 189 [v. major?] (praec. form. Darwin?) — *Sum. Alp; Apen; Cauc. m.*

4515. **Retiella** Newman Zool. V. 1847 p. 1863; Tutt Brit. Lep. II p. 340, t. 4; Reticella Newman Zool. Append. 1850 p. 94; Brd. Mon. Ps. p. 90, f. 65; HS. V p. 61; Wd. Suppl. 1690; Heyl. Tjids. XXX p. 8, t. 10, f. 15-18 (♀); Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 250; Brit. Lep. II p. 350, t. 85, f. 2a-c; Meyr. 772. — *Angl; Bat. s.*

4516. **Undulelia** F. R. p. 86, t. 38, f. 3a-c; HS. V p. 61; Brd. Mon. Ps. 64a, b; Friv. Jell. p. 148, t. 4, f. 10; Pável Rovart. Lap. I p. 75, f. 2; ab. Paveli Uhrik ib. V p. 8 fig. [major, signat. reticul. nigris, non griseis]. — *Hung; Ross. m.*

744. **Psychidea** Rbr. 1866 (Bijugis Heyl. 1879).

4517. **Bombycella** Schiff. S. V. p. 133; Bkh. III, 288; Hb. Tin. 4; O. III, 171; HS. V p. 61; Brd. Mon. Ps. 56 a-d; Frr. 349, 4, 667, 2; HS. n. Schm. 8, 9 (involucr.); Elongatella Brd. l. c. p. 77 [ab.]. — *Germ; Austr.-Hung; Alp; Liv; Pol; Gal. m. or; It. s; Dalm; Rum; Bith.*

a) ab. *Rotundella* Brd. Mon. Ps. p. 82, f. 57 (al. non irroratis). — *Helv; Gal. m. or; Ped; ?etc.*

4518. **Pectinella** (S. V.) F. Mant. II, 132 (1787); Hb. Tin. 5; O. III, 170; HS. V p. 62; Brd. Mon. Ps. 50; Hein. 184; Murinella Dup. IV, 56, 10. — *Austr. inf; Alp. (pr. p.); Croat; Hung; Dalm; Gal. or; Pyr. or; Rum; Srp; ? Bith; Arm; ? Maur.*

a) v. *Perlucidella* Brd. Mon. Ps. p. 77, f. 52 (var. dilutior.). — *Dalm; ? Bith.*

4519. **Proxima** Ld. z. b. V. 1853 p. 386, t. 5, f. 7; Heyl. Mém. Rom. II p. 189, t. 9, f. 9; Ledereriella Brd. Mon. Ps. f. 59. — *Alt; Apen.*

4520. **Graecella** Mill. Ic. II p. 252, t. 77, f. 8; Stgr. Hor. VII p. 115; Heyl. Ann. S. Belg. 1900 p. 189; Tutt Ent. Rec. XII p. 86. — *Graec. mont.*

4521. **Alpherakii** Heyl. C. R. S. Belg. 1883 p. 47: Mém. Rom. II p. 187, t. 9, f. 10; Nocturnella v. Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 403; Rouasti Alph. Hor. XVII p. 34, t. 2, f. 41. — *Tarb; Thian.*

4522. **Raiblensis** (r. Rablensis) Mn. z. b. V 1870 p. 40. — *Car. m.*

745. Fumea (Hw.) Stph. 1829.

4523. **Reticulatella** Brd. Mon. Ps. p. 88, f. 63; Chapm. Ent. Rec. XII p. 90 (v. Obscurella) et p. 203. — *Dalm; Bith; Gal. m. (Chapm.).*

4524. **Comitella** Brd. Mon. Ps. p. 96, f. 70 a-f; Spr. geogr. Verbr. I p. 459; Höfn. Wien. e. Z. 1883 p. 246; Chapm. Ent. Rec. XII p. 90; ab. Saxicolella Brd. l. c. p. 98, f. 71; Spr. l. c. p. 459 [pallidior]; ?Norvegica Schöyen Nyt. Mag. Naturv. 1880 p. 303; Heyl. C. R. S. Belg. 1882 p. 140. — *Gal. c. or. et m; Germ. m. oc; Car; Ter; Helv; Bucov; ?Arm; ?Norv.*

4525. ?**Subflavella** Mill. Cat. rais. 305; Ann. S. Belg. 1877 p. 63, t. 1, f. 5-7; ?Edwardsella Tutt Ent. Rec. XII p. 43; Chapm. ib. 123 (praec. var.?). — *Gal. m.*

4526. **Crassiorella** Brd. Mém. Soc. Doubs III p. 29 (1850); Mon. Ps. p. 92, t. 2, f. 98 a-d; Spr. geogr. Verbr. I p. 459; Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 265; Brit. Lep. II t. 85, f. 3; Chapm. Ent. Rec. XII p. 91; Tutt Brit. Lep. II p. 307; Affinis Reutti Fn. p. 174 (1853); Hofm. Nat. Ps. p. 33; Chapm. Ent. Rec. XII p. 122; ?Germanica Chapm. ib. 125 (cfr. Tutt l. c. 325); ?Mitfordella Chapm. Pr. E. S. 1899 p. 26; Tutt l. c. 314. — *Eur. c. m. et m; Angl; Rum; ? Liv.*

4527. **Casta** Pall. Nov. Act. Ac. Caes. Nat. III p. 435, t. 7, f. 1-5 (1767); Kirb. Cat. Het. p. 523; Chapm. Ent. Rec. XII p. 124; Tutt Brit. Lep. II p. 321; Nitidella ?Hb. Vög. 42; ?Hb. Tin. 6; O. III, 169 pr. p.; Hofm. Nat. Ps. p. 32; Spr. geogr. Verbr. I p. 458; HS. V p. 62; ?Frr. 666, 2; Hein. 187; Snell. Vlind. II, 1 p. 443; Intermediella Brd. Mon. Ps. p. 95, f. 69 a-c; Spr. l. c. p. 459; Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 266; Brit. Lep. II p. 357, t. 85, f. 4 a-c; Roboricolella Brd. Mém. Soc. Doubs I p. 65 (1845) [exc. ♀]; Mon. Ps. p. 98, f. 72 a-c; Spr. l. c. p. 459; Stett. e. Z. 1888 p. 203; Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 266; Brit. Lep. II p. 359, t. 86, f. 1, 1 b [nec 1 a ♀]. — *Eur. (exc. reg. pol. And., It. m., Graec., ?Srp.); Bith; Maur; ?Amur; ? China.*

4528. **Rouasti** Heyl. C. R. S. Belg. 1879 p. 140; Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 404; Heyl. Mém. Rom. II p. 190, t. 9, f. 11. — *Ala Tau.*

4529. **Betulina** Z. Is. 1839 p. 183; Spr. Is. 1846 p. 34; HS. V p. 63; Hofm. Nat. Ps. p. 33; HS. n. Schm. 11, 12 (involucr.); Hein. 187; Snell. II, 1 p. 443; Tutt Brit. Lep. II p. 283; Roboricolella Brd. Mon. Ps. t. 3, f. 72 ♀ [nec ♂]; ?Barr. II t. 86, f. 1 a ♀; Anicanella Brd. Mon. Ps. f. 73; Spr. geogr. Verbr. I p. 459; ?Mitford Monthl. Mag. VI p. 94. — *Eur. c; Ross. oc; Suec; Rum; Amur.*

4530. ?**Salicicolella** Brd. Mém. Soc. Doubs I p. 65 (1845); Mon. Ps. p. 100, f. 74 a-c; Spr. geogr. Verbr. I p. 460; Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 268; Brit. Lep. II p. 363, t. 86, f. 3 a; Betulina Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 267; ib. 1895 p. 275; Brit. Lep. II p. 361, t. 86, f. 2 a-c. (cfr. Tutt Ent. Rec. XI p. 211, 238); ?Anicanella Chapm. Monthl. Mag. 1900 p. 35; ?Eppingella Tutt Brit. Lep. II p. 295 (a praec. satis distincta?). — *Germ. s. oc; Gal. c. or; Angl.*

746. **Bacotia** Tutt 1899.

4531. **Sepium** Spr. Is. 1846 p. 31; HS. V p. 62; HS. n. Schm. 10 (involucr.); Hein. 188; Spr. geogr. Verbr. I p. 460; Breyer Ann. Soc. Belg. 1861 p. 6, t. 3; Snell. Vlind. II, 1 p. 443; Chapm. Monthl. Mag. 1900 p. 2; Tutt Brit. Lep. II p. 254; Tabulella Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 15; Brd. Mon. Ps. 75 a, b; Spr. l. c; Barr. Monthl. Mag. 1894 p. 268; Brit. Lep. II p. 365. t. 86, f. 4, 4 a. — *Eur. c; Ross. oc; Rum.*

XXXVII. Sesiidae.

747. **Trochilium** Sc. 1777.

4532. **Apiformis** Cl. Ic. t. 9, f. 2 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 14, 2. 29, 2. 3; Lasp. Ses. Eur. p. 7; God. III, 21, 1; Barr. II t. 57, f. 6; Crabroniformis Schiff. S. V. p. 44, 305; Hb. 51. — *Eur. (exc. reg. bor.); Bith; Alt.*
   - a) ab. *Sireciformis* Esp. 29, 4. 5 (1782); Lasp. l. c. p. 9; O. II, 125; Herman Term. Füz. V p. 194, t. 5, f. 1, 2; Spr. Ent. Nachr. 1883 p. 129, 205 (obscurior, abdomine brunneo). — *Germ. m; Austr; Hung.*
   - b) ab. *Tenebrioniformis* Esp. 30, 1; O. II, 126 (abdomine nigro). — *Germ. m; Austr. inf.*
   - c) ab. *Brunnea* Caflisch Iris II p. 268 (al. infuscatis). — *Helv.*
   - d) ab. *Caflischi* Stndf. Mitth. VIII (1892) p. 369 (abdom. nigro, al. infuscatis). — *Helv.*

4533. **Przewalskii** Alph. Hor. XVII p. 18, t. 1, f. 28; Crabroniforme var. Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 394. — *Ala Tau; Thian.*

4534. **Crabroniformis** Lewin Tr. Lin. Soc. Lond. III, 1797 p. 1, t. 1. f. 6-10; Wd. Ind. 4, 24; Bembeciformis Hb. 98 (1803); O. II, 126; HS. 1; Barr. II t. 57, f. 5. — *Angl; Bat; Germ. c. (et s.); Austr; Boh; ? Ped.*

4535. **Timur** Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 385. — *Saraw.*

4536. **Melanocephala** Dalm. Förs. 1816 p. 217; Wallgr. Skymn. p. 66; Z. Stett. e. Z. 1869, 388; Laphriaeformis Hb. 156-9 (1827); Tr. X, 1. 118; B. Ic. 48, 2. 3; Dup. II, 9. 2 a, b; B. Spec. Gen. I p. 390. — *Suec; Fen; Austr. inf; Germ. s. et c; Hisp; Rum; ? Srp.*

4537. **Pimplaeformis** Obth. Rev. & Mag. Zool. 1872 p. 486, t. 21, f. 3; B. Spec. Gen. I p. 388; Maculiferum Stgr. Iris VIII p. 290. — *Taur; Cauc.*

748. **Sciapteron** Stgr. 1856.

4538. **Tabaniformis** Rott. Naturf. VII p. 110 (1775); Bkh. II, 45, 131; Asiliformis Schiff. S. V. p. 305 (1776); Esp. 29. 1; Hb. 44; Lasp. Ses. Eur. p. 10; God. III, 21, 2; HS. 3; Barr. II t. 55, f. 1; Serratiformis Frr. 362, 3; Wd. Ind. 4, 25. — *Eur. c. et m. (cfr. var.); Scand. m; Fen; Liv; Petrop; Mong.*
   - a) v. *Kungessana* Alph. Hor. XVII p. 20 (minor, antennis fuscis, abdomine tenuissime flavo-cincto). — *Ala Tau.*
   - b) v. *Rhingiaeformis* Hb. Btr. II, 4, 2, I; Hb. 41; O. II, 130; HS. 48; Dup. II, 9, 3; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 196; B. Spec. Gen. I p. 394; Synagriformis Rbr. Cat. S. And. p. 148. t. 2. 1 (anten. ochraceis, abdomine segm. omnibus flavo-cingulatis). — *Eur. m. oc. (? Lipsia, ab. ?); Illyria; Cypr; Syr; Daur. (trans.).*

4539. **Stiziformis** HS. 58, VI p. 47; var. Ld. Hor. VI (1896) p. 86, t. 5, f. 5; B. Spec. Gen. I p. 395. — *Pont; Hyrc.*
a) v. *Melasomon* Stgr. Cat. ed. II p. 39; Stiziformis var. Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27, t. 1, f. 6 (abdomine toto, al. post. fere totis nigris). — *Arm; Hyrc.*

4540. **Gruneri** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 197. — *Pont.*

4541. **Fervida** Ld. z. b. V. 1855 p. 182, t. 5 (syr.), f. 10; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 198. — *Cypr.*
a) v. *Subfervidum* Stgr. Iris IV p. 241 (abdom. segm. tribus ultimis subtus nigris, tibiis nigris). — *Taur. or; Mesop.*
b) v. *Ponticum* Stgr. l. c. (abdomine nigro, tantum segmento quarto flavo-cincto). — *Pont.*
c) v. *Transcaucasicum* Stgr. l. c. 242; Fervidum Rom. Mém. Rom. I p. 73, t. 5, f. 2 (abdom. nigro, segm. secundo supra, quarto supra subtusque flavo-cincto). — *Arm.*

4542. **Splendidum** Stgr. Iris IV (1891) p. 242, VI t. 1, f. 8. — *Taur.*

4543. **Dispar** Stgr. Iris IV (1891) p. 243, VI t. 1, f. 6, 7. — *Maur. m.*

4544. **Tengyraeformis** HS. 59, VI p. 47; Sanguinolenta Ld. z. b. V. 1855 p. 240; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 199. — *Pont; Taur; As. min. c.*

749. Sesia F. 1775.

4545. **Scoliaeformis** Bkh. II, 173 t. 1, f. 2. 3; Lasp. Ses. Eur. p. 13, f. 1. 2; Hb. 111; O. II, 137; Frr. 418, 3; God. III, 21. 4; Barr. II t. 55, f. 2; ?Emphytiformis HS. II p. 75. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); ?Lap; Ped; Ross. m.*

4546. **Spheciformis** Gerning Frankf. Btrg. II p. 33, t. 1, f. 2 (1780); Esp. 30, 4 (1782); Hb. 77, 78; O. II, 134; God. III, 21, 3; HS. 24; Barr. II t. 55, f. 3; Sphegiformis F. E. S. 383; Stgr. Diss. p. 47. — *Eur. s. et c; It. s; Ross. m.*

4547. **Deserta** Stgr. Mém. Rom. III p. 166, t. 9, f. 6; ib. VI p. 243. — *Uss.*

4548. **Bicingulata** Stgr. Mém. Rom. III p. 165, t. 9, f. 5; ib. VI p. 242. — *Uss. m.*

4549. **Mesiaeformis** HS. 17, 18, II p. 65, 74. — *Srp; Hung. m. or.*

4550. **Andrenaeformis** Lasp. Ses. Eur. p. 20, f. 7. 8 (1801); O. II, 156; HS. 50; Anthraciformis Esp. 44, 1. 2; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201; B. Spec. Gen. I p. 398; Andraeniformis Barr. II t. 55, f. 4. — *Austr; Hung; Helv; Angl; Ross. m; As. min.*

4551. **Cephiformis** O. II, 169; HS. 32, II p. 71; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 201; B. Spec. Gen. I p. 400. — *Germ. m. et c. or; Austr.-Hung; Dalm; Graec; Pont; Hyrc.*

4552. **Tipuliformis** Cl. Ic. 9, 1 (1759); L. F. S. 289 (1761); Esp. 15, 3; Hb. 49; Lasp. Ses. Eur. p. 28; O. II, 171; God. III, 21, 15; Barr. II t. 56, f. 1; Salmachus Hufn. Berl. M. II p. 188; Rott. Naturf. VII, 106. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It; Dalm; Bulg; Ross. m; ?Pont; Arm; Am. s.*

4553. **Flaviventris** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 177. — *Germ. s. oc. (Mecklenb.); Sax.*

4554. **Conopiformis** Esp. 31, 1, 2 (1782); Bkh. II, 42; HS. 40; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 202; Nomadaeformis Lasp. Ses. Eur. p. 27 (1801); O. II, 167; God. III, 21, 14; Syrphiformis Hb. 50. — *Germ; Austr; Hung; Gal; It. s; Dalm; ?Srp.*

4555. **Vespiformis** L. F. S. 289, no. 1095; Lasp. Ses. Eur. p. 17; God. III, 21, 8 ♂; Dup. II, 9, 5 ♀; Auriv. Nord. Fjär. 50; Asiliformis Rott. Naturf. VII p. 108 ♂ (1775); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 203; Oestriformis Rott. l. c. p. 109 ♀; Esp. 23, 3; Hb. 43 ♀; Cynipiformis Esp. 31, 3. 4 (1782); Hb. 95 ♂; O. II, 151; Dup. Cat. p. 47; Wd. Ind. 4, 29; Barr. II t. 56, f. 2; Melliniformis God. III, 21, 9. — *Eur. m. et c; Suec. m; Petrop; Fen; As. min; Maur.*

a) ab. *Melliniformis* Lasp. l. c. p. 19, f. 5, 6; O. II, 154; HS. 51; Stgr. l. c. p. 203 (ab. ♀ parva, fascia media vix aurant.).

4556. **Codeti** Obth. Et. VI p. 67, t. 11, f. 5 (♀); Pingi Obth. l. c. f. 6 (♂). — *Maur.*

4557. **Myopaeformis** (r. Myopiformis) Bkh. II, 169 (1788); Hb. context. p. 87; HS. II p. 80; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 204; Z. Stett. e. Z. 1869 p. 389; Barr. II t. 56, f. 3; Mutillaeformis Lasp. Ses. Eur. p. 26, f. 15-17 (1801); O. II, 162; God. III, 21, 13; Wd. Ind. 4, 33 ♂; Culiciformis Esp. 31, 5; Hb. 45. 91; Wd. Ind. 4, 34 ♀; Tipuliformis var. Esp. 31, 6 ♀, 37, 7 ♂ [ab. abd. bicingulato]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Rum; Dalm; Graec; Ross. m. oc; Bith; Pont.*

a) v. *Graeca* Stgr. Hor. VII (1870) p. 92 (al. ant. apice aureo, abdom. bicingulato). — *Graec.*

b) v. *Elegans* Ld. Wien. Mts. 1861 t. 1, f. 7 ♂ (non ♀), p. 150 ♂ (= ♀) (major, obscurior). — *Syr.*

4558. **Duplex** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 21. — *Saraw.*

4559. **Typhiaeformis** Bkh. II, 174 f. 4, 5; Hb. 42; Lasp. Ses. Eur. p. 25, f. 13, 14; O. II, 163; God. III, 21, 12; Hein. 127; B. Spec. Gen. I p. 404; Culiciformis Rossi Fn. Etr. II, 165. — *Germ. m; Gal; It. s; Dalm.*

4560. **Cruentata** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 91, t. 1, f. 1; Ragusa Nat. Sic. IV (1884-5) p. 272, t. 4, f. 1, 2. — *Sic.*

4561. **Luctuosa** Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 204; Mn. Wien. Mts. 1862 t. 3, f. 1, 2. — *Bith; Lyd; Syr.*

4562. **Pipiziformis** Ld. z. b. V. 1855 p. 195, t. 2, f. 2; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 206; Bhtsch. z. b. V. 1879 p. 410. — *Syr; Taur. m.*

4563. **Culiciformis** L. S. N. ed. X, 493; Cl. Ic. 9, 3; Esp. 15, 1; Hb. 151-2; Lasp. Ses. Eur. p. 22, f. 9, 10; O. II, 159; God. III, 21, 10; Frr. 326, 2a-c; Stgr. Diss. p. 47; Barr. II, t. 56, f. 4. — *Eur. s. et c; Dalm; Ped; Ross. m; Arm; Alt; Tarb; Daur.*

a) ab. *Thynniformis* Z. Isis 1840 p. 142; Assmann Abbild. u. Beschreib. Schm. Schles. II p. 45, t. 24, f. 45 a, b; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 206 (antennis flavescentib., abdomine segment. postice, quarto toto, flavo-cingulatis). — *Germ. c. et m. oc.*

4564. **Stomoxyformis** Hb. Btr. II, 4, 3, P. (1790); Hb. 47; O. II, 157; HS. II p. 80; Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 208. — *Germ; Austr; Helv; Gal. m; Hisp. et It. s; Hung; Srp; Arm; Pont.*

a) v. *Amasina* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 209; Hor. XIV p. 128; Elegans Ld. Wien. Mts. 1861 p. 150 ♀, t. 1, f. 8 (non 7) (al. post. vena transversa late nigro-squamata). — *Pont; Ant; Hyrc.*

4565. **Polaris** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 175; Auriv. Nord. Fjär. p. 49; Aurivillii Lampa Tidskr. 1883 p. 127, fig. (♀). — *Norv. c; Fen. s; Daur.*

4566. **Formicaeformis** Esp. 32, 3, 4 (1783); Lasp. Ses. Eur. p. 24, f. 11, 12; Bkh. II, 36; O. II, 165; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 209; Barr. II t. 57, f. 1; Nomadaeformis Hb. 90. — *Eur. s. et c. (exc. reg. pol.); Ped; Dalm; Graec; Ross. m; Uss.* (Graes.).

4567. **Serica** Alph. Hor. XVII (1881) p. 21. t. 1, f. 29. — *Ala Tau.*

4568. **Lomatiaeformis** Ld. z. b. V. 1852 p. 89: Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 210. — *Mesop. s.*

4569. **Palariformis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 141. t. 2, f. 3; Stgr. Hor. XIV p. 303 (♀). — *Syr; Pont; Taur.*

a) v. *Rubrescens* Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 29 (major, rubrescens). — *Kurd.*

4570. **Dioctriiformis** Rom. Mém. Rom. I p. 74, t. 5, f. 3. — *Arm.*

4571. **Parthica** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 27, 45, t. 1, f. 4, 5. — *Arm.*

4572. **Leucoparea** Ld. Hor. VIII (1871) p. 13, t. 1, f. 13, 14. — *Hyrc.*

4573. **Ichneumoniformis** (S. V.) F. Mant. 100 (1787); Bkh. II, 172; Lasp. Ses. Eur. p. 16, f. 3, 4; O. II, 148; Tr. X, 1, 121; HS. 19; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 210; Rom. Mém. Rom. II p. 116, t. 4, f. 2 [ab.]; Barr. II t. 57, f. 2; Vespiformis Esp. 15, 2; Bkh. II, 38, 128; Hb. 39, 40; Systrophaeformis Hb. 113; Frr. B. 116, 2; Ophioniformis Hb. 127; Dup. II, 9, 1; Statuiformis Frr. 182, 4. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur; Bith; Arm; Syr; Alt.*

a) ab. *Megillaeformis* Hb. 114; HS. 39; Stgr. l. c. 211; Hor. VII, 92; Ichneumoniformis var. Ld. z. b. V. 1855, t. 1, f. 2 (abd. triannulato). — *Sax; Bav; Helv; Austr. inf; Hung; Graec; Alt.*

b) ♀ ab. *Lugubris* Stgr. Cat. ed. II p. 40 (abdomine toto nigro). — *Bith.*

c) v. *Illustris* (Stgr. i. l.) major, vix nominanda. — *Mesop.*

4574. **Ceiformis** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 395; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 517 t. 18, f. 8. — *Tarb; Ala Tau.*

4575. **Hymenopteriformis** Bell. Ann. S. Fr. 1860 p. 681, t. 12, f. 3, 4; B. Spec. Gen. I p. 412. — *Sic.*

4576. **Uroceriformis** Tr. X, 1, 121; HS. 20, 21; Z. Is. 1847 p. 401; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 213; Friv. Tud. Ak. Evk. XI (1865-6) t. 4, f. 2; Monedulaeformis Rbr. Cat. S. And. p. 146, t. 2, f. 2. — *Vind; Ter. m; Hung; Sic; Sard; Gal. m; Hisp; Balc; Syr.*

a) ab. (♂) *Mamertina* Z. Is. 1847 p. 404; Stgr. l. c. p. 213 (minor, pallidior, abdom. obscuriore). — *Sic. etc.*

4577. **Himmighoffeni** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 51; Mill. Ic. 89, 1 ♀, 103, 6 ♂. — *Hisp. s. or.*

4578. **Sirphiformis** Luc. Expl. Alg. p. 367, t. 2, f. 7; Flavida Obth. Et. XIII t. 8, f. 95. — *Maur.*

4579. **Pechi** Stgr. Berl. e. Z. 1887 p. 30; Obth. Et. XII p. 28, t. 7, f. 52, 52a. — *Maur.*

4580. **Masariformis** O. II, 69 (1808); HS. II p. 69 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 214; Banchiformis Hb. 126 ♀; Loewii Z. Is. 1847 p. 402; Allantiformis Ev. F. V. U. p. 104 (1844); HS. 42 ♀; Empiformis Dup. II, 9, 7 p. 114. — *Germ. m. or; Vind; Ter. m; Eur. m. or; It. m; As. min; Syr.*

a) v. (ab.) *Odyneriformis* HS. 41, II, 68; Stgr. l. c. p. 215 (al. ant. areis hyalinis citrino-adspersis, abdomine citrino-cincto). — *Creta; Graec.*

4581. **Loewii** Z. Is. 1847 p. 14; Stgr. Iris IV p. 245; ab. Loewii minor Stgr. Stett. e. Z. 1856, 214 [duplo minor] (praec. spec. var. flavescens?). — *Syr; Taur.*

4582. **Proximata** Stgr. Iris IV (1891) p. 244. — *Pont; Taur.*

a) v. (?) *Fallax* Stgr. l. c. 245 (al. ant. late aureo-marginatis). — *Syr; ? Graec.*

4583. **Aurifera** (Chr.) Rom. Mém. Rom. II p. 116, t. 4, f. 3 (1885). — *Arm.*

4584. **Doryceraeformis** Ld. z. b. V. 1852 p. 87 ♂; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 213; Hor. VII p. 94; Iris IV p. 246; ib. VI, t. 1, f. 4. — *Mesop.*

4585. **Regula** Stgr. Iris IV p. 246 (1891); ib. VI t. 1, f. 5. — *Mesop.*

4586. **Annellata** Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 219; Muscaeformis HS. 12-14 (1845), II p. 70. — *Bav; Austr.-Hung; Eur. or. m; Gal. m; Bith.*

a) v. (et ab.) *Ceriaeformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 85; Stgr. l. c. p. 219, Hor. VII (1870) p. 93; Minorata Stgr. Iris VII p. 253 (minor, obscurior). — *Graec; As. min.*

b) ab. *Oxybeliformis* HS. 36 ♂; Doleriformis HS. 49; Ortalidiformis Ld. z. b. V. 1852 p. 68 ♀ (major, abdom. flavidiore). — *Hung; Srp; Arm; etc.*

4587. **Empiformis** Esp. 32, 1, 2 (1783); Bkh. II, 36, 127; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 222; ?Hb. 94; Tenthrediniformis Lasp. Ses. Eur. p. 29, f. 18-22 (1801); Hb. 52 ♀; HS. 7-9; Stgr. Diss. p. 55; Muscaeformis Esp. 32, 6; Bkh. II 35, 126. — *Eur. c. et m; Bith; Lyd; ? Maur.*

a) v. *Schizoceriformis* Kol. Mel. Ent. (1846) p. 92, t. 18, f. 1; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223; Rom. Mém. Rom I t. 4, f. 2, 3 (major, obscurior). — *Arm.*

4588. ? **Guriensis** Emich Hor. IX p. 41, t. 2 B, f. 1 (praec. synon. ?). — *Arm.*

4589. **Pudorina** Stgr. Stett. e. Z. 1881 p. 396. — *Tarb.*

4590. **Floricola** Obth. Et. VI p. 67, t. 11, f. 7. — *Maur.*

4591. **Monspeliensis** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 223, 257; Mill. Ic. 103, 4. 5; Tengiriformis Rbr. Cat. S. And. p. 149 (1866). — *Gal. m; Hisp; ?Maur.*

4592. **Astatiformis** HS. 5. 6, II p. 70; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 258; ?Taediiformis Frr. 182, 3; ?Thyreiformis HS. 15, 16 ♀. — *Austr. inf; Hung; Ross. m; Bulg; Bith; Alt.*

4593. **Triannuliformis** Frr. 404, 2, V p. 35 (1843); Braconiformis HS. 35 ♀ (1846), II p. 68; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 261; Meriaeformis Assmann Schles. Tauschv. 1845 p. 3; Abbild. u. Beschr. Schm. Schles. II p. 47, t. 24, f. 48 a, b. — *Germ. s. et or; Austr; Hung; Eur. m. or. (exc. Ross. m.?); Bith; Pont.*

4594. **Mannii** Ld. z. b. V. 1852 p. 88; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 263. — *Bith; ? Turc. m. or.*

4595. **Doleriformis** HS. II p. 69, linea 20-26; Ld. z. b. V. 1852 p. 86; Stgr. Hor. VII (1870) p. 94. — *Balc; Corcyra.*

4596. **Colpiformis** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 267; ib. 1866 p. 51; B. Spec. Gen. I p. 419; Bhtsch. z. b. V. 1895 p. 70. — *Austr. inf; Hung; Gal; Graec; Bith; Pont; Maur.*

4597. **Umbrifera** Stgr. Hor. VII (1870) p. 96, t. 1, f. 5. — *Corcyra.*

4598. **Stelidiformis** Frr. 182, 2, II p. 141; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 284; Doleriformis HS. 38; Unicincta HS. 57. — *Austr. inf; Morav; Carn; Ped; Hung; Dalm; Pont.*

a) v. *Icteropus* HS. 56 ♂, VI p. 47; Doleriformis HS. 22; Herrichii Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 264; Hor. VII (1870) p. 95 (multo flavidior). — *Dalm; Ross. m; Hung. (ab.).*

4599. **Mutilata** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 67. — *Saraw.*

4600. **Ramburi** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 53. — *And.*

4601. **Lanipes** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 20, t. 4, f. 1. — *Rumel.*

4602. **Senilis** Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 515, t. 18, f. 7 a, b. — *Ferg.*

4603. **Agdistiformis** Stgr. Stett. e. Z. 1866 p. 54; Mill. Ic. 103, 7. — *Srp.*

4604. **Bibioniformis** Esp. 44, 3. 4, Cont. p. 30; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 270; Friv. Tud. Ak. Evkön. XI, 4 t. 4, f. 3; ?B. Spec. Gen. I p. 420; Philanthiformis HS. 25-27, II p. 69. — *Austr. inf; Hung; Rum. or; Ross. m; Arm.*

4605. **Muscaeformis** View. Tab. Verz. p. 18 (certo) (1789); ?Esp. 32, 5 ♂; Philanthiformis Lasp. Ses. Eur. p. 31, f. 23-28; O. II, 118; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 273; Libbach Berl. e. Z. 1859 p. 81, t. 1, f. 3; Barr. II t. 57, f. 3. — *Germ. s. et c. (?m.); Brit; Dan; Gal; Helv; Hung; ?Ross. c. et m.*

4606. **Leucomelaena** Z. Is. 1847 p. 410, p. 12 pr. p.; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 274, 276; Therevaeformis Ld. z. b. V. 1852 p. 83. — *Balc; Hung; ? Helv.* (Frey)*; Hisp; ? Sic; Bith; Pont.*

4607. **Corsica** Stgr. Stett e. Z. 1856 p. 274, 277; Philanthiformis Rbr. Ann. S. Fr. 1833 p. 53. — *Cors; It. c.*

4608. **Affinis** Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 278; Leucospidiformis Ld. z. b. V. 1852 p. 84. — *Germ. m. et c. oc; Helv; Austr. inf; Ter. m; Hung; Rum; Dalm; Ped; Gal. m; Hisp.*

4609. **Mysiniformis** Rbr. Cat. And. p. 151; B. Gen. 42 (pr. p.). — *Cast; And.*

4610. **Aerifrons** Z. Is. 1847 p. 415; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 280; B. Spec. Gen. I p. 423; Meriaeformis Ghil. Elenco p. 20. — *Sic; Sard; Gal. m. et c; Hisp; ? Dalm.*

a) v. (ab.?) *Sardoa* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 281 (antennis aurichalceis, abd. segm. 2, 4, 6, postice albidis; uno ♂ condit.). — *Sard.*

4611. **Albiventris** Ld. z. b. V. 1852 p. 82; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 79. — *Bith; Maur.* (Baker).

4612. **Leucopsiformis** (r. Leucopsidif.) Esp. 42, 6, Cont. p. 25; HS. 53; Leucospidiformis Stgr. Diss. p. 57; Stett. e. Z. 1856 p. 282. — *Germ. s. or; Vind; Ter; Hung.*

4613. **Staudingeri** Failla Ted. Nat. Sic. X (1890) p. 28, t. 1, f. 1; Püng. ib. XI p. 17. — *Sic.*

4614. **Alysoniformis** HS. 46 (1846), II p. 73; Ld. z. b. V. 1852 p. 68; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 282; Trivittata Z. Is. 1847 p. 13. — *As. min; Hung; Dalm; Bulg.*

4615. **Haberhaueri** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 308. — *Taur.*

4616. **Fenusaeformis** Ld. z. b. V. 1852 p. 84; HS. VI p. 48; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 283; Leucopsiformis HS. 4, II p. 73. — *Bith; Taur; ? Creta.*

4617. **Osmiaeformis** HS. 52 (1846); Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 287; Stelidiformis Z. Is. 1847 p. 406; HS. VI p. 48; Zelleri Ld. z. b. V. 1852 p. 69, 87. — *It. m; Dalm.* (Mn.).

4618. **Azonos** Ld. z. b. V. 1855 p. 194, t. 2, f. 1; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 324. — *Syr.*

4619. **Anthraciformis** Rbr. Ann. S. Fr. 1832 p. 266, t. 7, f. 7; B. Ic. 48, 4; Dup. II, 9, 4; HS. 10; Joppiformis Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 325. — *Cors.*

4620. **Vidua** Stgr. Stett. e. Z. 1889 p. 22. — *Saraw.*

4621. **Tristis** Stgr. Iris VIII p. 349. — *Mong. (Uliass).*

4622. **Doryliformis** O. II, 141; HS. 44 ♀. II p. 79; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 325; B. Spec. Gen. I p. 428; Icteropus Z. Is. 1847 p. 403 ♂; Schmidtii Z. ib. 408 ♀; Braconiformis Ghil. Elenco p. 85; ? Euceraeformis HS. 28, II p. 79. — *Sic; Sard; And; Lusit.*

a) v. *Ceriaeformis* Luc. Expl. Alg. p. 369, t. 2, f. 6; Obth. Et. XIII t. 8, f. 93, 94; Stgr. Iris VII, 251 (Erythrostigma Stgr. i. l.) (al. ant. vitta media rubro-maculata, margine interiore rubro, tibiis rufescentib.). — *Maur.*

b) v. *Teroliensis* Stgr. Iris VII p. 251 (a v. Ceriaef. satis distincta?). — *Ter. m.*

4623. **Euglossaeformis** Luc. Expl. Alg. p. 368, t. 2, f. 5; Obth. Et. XIII p. 25, t. 8, f. 90. — *Maur; Sic.*

4624. ? **Agnes** Obth. Et. XIII p. 26, t. 8, f. 92. — *Maur.*

4625. **Zimmermanni** Ld. Hor. VIII (1871) p. 13, t. 1, f. 11, 12. — *Hyrc.*

4626. **Oryssiformis** HS. 45, II p. 79; Lahayei Obth. Et. XII p. 28; ib. XIII t. 8, f. 91. — *Cors; Sic.* [Mus. Caes. Vind.]; *Maur.*

4627. **Chrysidiformis** Esp. 30, 2 (1782); Hb. 53; O. II, 143; God. III. 21, 5; HS. 47; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 329; Barr. II t. 57, f. 4; ? Chalcidiformis God. III, 21, 6; Haemorrhoidalis Cyr. Ent. Neap. t. 4, f. 3 (1787). — *Germ. c. et m. oc; Hung. m; Istr; Gal; Belg; Angl. m; It; Hisp.*

a) ab. ♂ *Chalcocnemis* Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 324; Mill. Ic. 52. 1. 2; Chrysidiformis var. Mab. Ann. S. Fr. 1866 p. 557 (abd. pedibusque nigris, al. ant. obscurioribus). — *Gal. m; Cors; And. m.*

b) v. *Turanica* Ersch. Fedtsch. p. 26, t. 5, f. 74 (al. post. in basi croceis; an spec. distincta?). — *Saraw.*

4628. **Minianiformis** (r. Miniacea) Frr. 404, 3, V p. 35 (1843); Miniacea Ld. z. b. V. 1852 p. 79; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 329; Hor. VII p. 98; Chrysidiformis HS. 23 ♂, 34 ♀; Z. Is. 1847 p. 14. — *Balc; Bith; Pont; Hyrc; ? Arm.*

a) ab. (et v.) *Pepsiformis* Ld. z. b. V. 1852 p. 69, 90 (dimidio minor, pallidior).

b) v. *Destituta* Stgr. Iris VII p. 253 (al. ant. non aurantiacis). — *Taur.*

4629. **Chalcidiformis** Hb. context. p. 90; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 330; Chalciformis Esp. 47, 1. 2; Hb. 93; Prosopiformis O. II, 146; Ld. z. b. V. 1852 p. 90; Halictiformis HS. 43; ab. Expleta Stgr. Hor. XIV, 314 [al. ant. fere totis rufis, cum trans.]; ? Caucasica Kol. Mel. Ent. p. 91. — *Austr. inf; Hung; Balc; Ross. m; Ped; Sic; Creta; Bith; Pont; Taur; Arm; Syr.*

a) v. *Schmidtiiformis* (r. Schmidtii) Frr. 182, 1, II p. 140 (1836); Stgr. Hor. XIV p. 311; Schmidtii Z. Is. 1847 p. 408; Ld. z. b. V. 1852 p. 90; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 330; Prosopiformis HS. 33 (abdomine albo-cingulato). — *Dalm; Sic; Rumel; Pont; Hung. (trans.).*

b) ab. *Albotarsata* (Stgr. i. l.) dilutior, al. ant. striga costali fusca subnulla, tarsis omnib. unicoloribus albidis. — *As. min. c. (Konia); Arm.*

4630. **Elampiformis** HS. 54, VI p. 49; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 324. — *Pont; Hyrc.*

4631. **Foeniformis** HS. 11, II p. 65, 78; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 333; Rag. Nat. Sic. VIII p. 222. — *Sic.*

750. Bembecia Hb. 1822.

4632. **Hylaeiformis** Lasp. Ses. Eur. p. 14; O. II, 138; Dup. II, 11, 4; HS. 2; Stgr. Diss. p. 59; Apiformis Hb. 48, 108; Anomala Dehne Stett. e. Z. 1850 p. 28, 1852 t. 3. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol., Angl., Bat.); Ped; Dalm. s.*

4633. **Pectinata** Stgr. Mém. Rom. III p. 167, t. 9, f. 4; ib. VI p. 243. — *Uss; Daur.*

751. Paranthrene Hb. 1822.

4634. **Tineiformis** Esp. 38, 4 (1789); Hb. Vög. t. 29; Hb. 46; O. II, 132; Z. Is. 1847 p. 417; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 334; Brosiformis Dup. II, 9, 6. — *It; Gal. m; Hisp; Dalm; Rumel; Graec.*

a) v. *Brosiformis* Hb. 116; O. IV, 173; Ld. z. b. V. 1852 p. 81; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 336 (al. ant. apice flavo-striato, cingulo abdom. basali albido). — *Hung; Rum. or; Bith; As. c; Maur. (Luc.).*

4635. **Myrmosaeformis** HS. 30, 31, II p. 59; Ld. z. b. V. 1852 p. 81; Stgr. Stett. e. Z. 1856 p. 336. — *Turc; Graec; Bith Pont.*

a) ab. (et v.) *Cingulata* Stgr. Hor. VII (1870) p. 100 (abdom. annul. 3 vel 4 flavis). — *Graec.*

4636. **Hoplisiformis** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 176, t. 4, f. 1. — *Bith.*

XXXVIII. Cossidae.

752. Cossus F. 1794.

4637. **Modestus** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 88; Püng. Iris XII t. 8, f. 4. — *Thian.*

4638. **Tapinus** Püng. Soc. Ent. XIII p. 57; Iris XII p. 98, t. 8, f. 8 — *Tura.*

4639. **Bohatschi** Püng. Soc. Ent. XIII (1898) p. 57; Iris XII p. 97, t. 8, f. 2. — *Iss.K. (ad Ili flumen).*

4640. ? **Araraticus** Teich Stett. e. Z. 1896 p. 28. — *Arm.*

4641. **Cossus** L. S. N. ed. X, 504; F. S. E. 569; Esp. 61, 1-6; Hb. 198; Snell. Vlind. I p. 113; Ligniperda F. E. S. III, 2, 3; O. III, 90; God. IV, 3, 1; Curt Br. E. 60; Barr. II t. 61, f. 3. — *Eur. (exc. reg. bor.); Maur; Bith; Taur; Syr; Arm; Amur; Uss; ? Cor.*

4642. **Funkei** Röber Ent. Nachr. XXII p. 3 (1896). — *Taur.*

4643. **Vicarius** Wlk. List. XXXII p. 584 (1865); Alph. Mém. Rom. IX p. 153, t. 11, f. 3. — *Uss; Chin. s. et oc; Cor; Jap.*

4644. **Balcanicus** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 22, t. 1, f. 3. — *Rumel.*

4645. **Intractatus** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 89 (hujus generis?). — *Saraw.*

4646. **Hyrcanus** Chr. Hor. XXII (1888) p. 309 (hujus generis?). — *Hyrc.*

4647. **Colossus** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 86. — *Thian.*

4648. **Putridus** Chr. Mém. Rom. III p. 57 t. 3, f. 4. — *Tura.*

4649. **Stertzi** Püng. Iris XII p. 288, t. 8, f. 3. — *? Iss. K. (Kulab).*

4650. **Terebra** (S. V.) F. Mant. 116; Esp. 80, 1 (1789); Hb. 197; O. III, 92; Dup. IV, 68, 2. — *Sax; Germ. (pr. p.); ? Austr; Ter. m; Helv; Srp; Fen; Arm; Sib. oc; Amur.*

4651. **Fereiduni** (Fereidun) Gr. Gr. Hor. XXIX (1895) p. 291. — *Pers. s.*

753. Cossulinus Kirb. 1892 (Cossulus Stgr. 1887 nom. praeoc.).

4652. **Argentatus** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 90. — *Arm.*

754. Catopta Stgr. 1899.

4653. **Albimacula** Stgr. Iris XII p. 157. — *Thian. c.*

4654. Vacat.

755. Paropta Stgr. 1899.

4655. **Paradoxus** HS. 9, VI p. 39; Kalchb. Iris X p. 166; L-nigrum Baker Tr. E. S. 1894 p. 36, t. 1, f. 3. — *? Lyd; Syr; Aegypt.*

4656. **Johannes** Stgr. Iris XII p. 354, t. 5, f. 14. — *Pal.*

756. Newelskoia Gr. Gr. 1899.

4657. **Albonubilus** Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 119; (-a) Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV, 1899 p. 466. — *Uss. m: Mong. s; ? Iss. K.* (Rückbeil).

757. Holcocerus Stgr. 1884.

4658. **Inspersus** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 163; Mém. Rom. V p. 15, t. 1, f. 6. — *Tura.*

4659. **Gracilis** Chr. Mém. III p. 59, t. 3, f. 6. — *Tura.*

4660. **Mollis** Chr. Mém. Rom. III p. 58, t. 3, f. 5. — *Tura.*

4661. **Mucosus** Chr. Mém. Rom. I p. 111, t. 7, f. 2. — *Tura.*

4662. **Lucifer** Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 463. — *Amdo.*

4663. ? **Persicus** Aust. Natural. 1897 p. 45. — *? Pers. (Tura).*

4664. ? **Strigatus** Aust. Natural. 1897 p. 45. — *? Pers. (Tura).*

4665. ? **Marmoratus** Aust. Natural. 1897 p. 45. — *? Pers. (Tura).*

4666. **Holosericeus** Stgr. Mém. Rom. I p. 141, t. 9, f. 2a, b (1884). — *Tura; Ferg.*

4667. **Sericeus** Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 541, t. 20, f. 3 — *Pamir.*
4668. **Gloriosa** Ersch. Fedtsch. p. 35, t. 2, f. 31; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 541. — *Tura.*
4669. **Laudabilis** Stgr. Iris XII p. 159 (praec. var.?). — *Pal.*
4670. **Tancrei** Püng. Soc. Ent. XIII (1898) p. 58; Iris XII p. 100. — *Tura.*
4671. **Nobilis** Stgr. Mém. Rom. I p. 139, t. 9, f. 1. — *Tura.*
4672. **Strioliger** Alph. Iris VI p. 346 (1893); Mém. Rom. IX p. 200, t. 7, f. 2. — *Saraw.*
4673. **Pulverulentus** Püng. Soc. Ent. XIII (1898) p. 57; Iris XII p. 99, t. 8, f. 9. — *Tura.*
4674. **Praeclarus** Püng. Soc. Ent. XIII (1898) p. 58; Iris XII p. 99. — *Tura.*
4675. **Campicola** Ev. Bull. M. 1854, III p. 184; HS. n. Schm. 9. 10; Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 540. — *Kirgh. m; Tura.*
4676. **Volgensis** Chr. Iris VI p. 88 (1893); Alph. Mém. Rom. IX p. 199, t. 7, f. 1. — *Srp.*
4677. **Consobrinus** Püng. Soc. Ent. XIII p. 57 (1898); Iris XII p. 98, t. 9, f. 5. — *Thian; Iss. K; ? etc.*
4678. **Arenicola** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 317; Chr. Mém. Rom. III p. 56, t. 3, f. 3; Püng. Iris XII t. 8, f. 12. — *Ross. m. or; Tura; As. c.*
a) v. (?) *Insularis* Stgr. Mém. Rom. VI p. 292 (minor, obscurior). — *Uss. m.*
4679. ? **Iranicus** Aust. Natural. 1897 p. 44. — *Pers.*
4680. **Ussuriensis** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 213. — *Uss.*
4681. **Mongolicus** Ersch. Hor. XVII p. 33, t. 1, f. 34 (1882) (hujus generis?). — *Thian.*

758. **Hypopta** Hb. 1822.

4682. **Thrips** Hb. 265 (ante 1818); B. Ic. 68, 3; Dup. IV, 90, 1; HS. 4, 5; Fuchsianus Ev. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 252, t. 21, f. 1; Kindermannii Frr. 183, 1. — *Transsylv; Ross. m. (Srp.); Arm; Sib.*
4683. **Turcomanica** Chr. Iris VI p. 88; Alph. Mém. Rom. IX t. 7, f. 3. — *Tura.*
4684. **Herzi** Alph. Iris VI p. 346; Mém. Rom. IX p. 201, t. 7, f. 4. — *Saraw.*
4685. **Caestrum** Hb. 199; O. III, 94; B. Ic. 68, 1, 2; Dup. III, 13, 1; HS. 1-3; Metzger Jhrsb. Wien. E. V, 1894 p. 25 (larv.); Teredo B. Ind. p. 51; Desertus F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 358, t. 21. f. 2. — *Gal. m; It. s; Austr. inf; Morav; Hung; Rum; Balc. s; Ross. m; Arm; Syr.*
4686. **Sibirica** Alph. Iris VIII p. 185; Mém. Rom. IX p. 154, t. 11, f. 5a, b. — *Sib. or.*
4687. **Vaulogeri** Stgr. Iris X (1897) p. 155, t. 5, f. 13 ♀. — *Maur.*
4688. **Reibellii** Obth. Et. I p. 40, t. 4, f. 1 (1876). — *Maur.*

759. **Dyspessa** Hb. 1822 (Endagria B. 1834).

4689. **Ulula** Bkh. III p. 142; Scriba Btr. t. 9, f. 1, p. 131; Esp. 86, 4, 5., 93, 3; Pantherina Hb. Btr. II, 1, 4, X; Hb. 157-8; B. Ic. 69, 1; Dup. III, 13, 3a-c; Pantherinus O. III, 96; Frr. 326, 1, 2; HS. 6. — *Eur. m; Austro-Hung; Germ. m. etc. oc; ? Helv; As. min; Arm; Tura; Alt.*
a) ab. (et v.) *Marmorata* Rbr. Cat. S. And. t. 5, f. 6. p. 332 (multo major). — *And. etc.*
b) ab. *Infuscata* Stgr. Iris V, p. 284 (al. ant. maculis albis deletis). — *Hung; Bith; Pont.*
c) v. (?) *Algeriensis* Rbr. Cat. S. And. p. 331; Obth. Et. I p. 40; ib. III t. 5, f. 1 (minor, magis unicolor). — *Maur.*

4690. **Pallidata** Stgr. Iris V p. 284 (Ulula v.) (sp. diversa sec. Püng. i. l.; antennis ♂ brevius pectinatis, alis albidioribus, ciliis innotatis). — *Pont; Taur; Saraw.*

4691. **Fuscula** Stgr. Iris V 1892 p. 283, t. 3, f. 10. — *Maur. or.*

4692. **Salicicola** Ev. Bull. M. 1848, III p. 111; HS. n. Schm. 11. — *Ross. m; Arm.*

4693. **Emilia** Stgr. Hor. XIV (1878) p. 317. — *Pont.*

4694. **Bipunctata** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 94; Chr. Mém. Rom. V p. 200, t. 9, f. 3; Colon Chr. Hor. XXIII p. 300. — *Taur; Arm.*

4695. **Lacertula** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 92. — *Ferg; Iss. K; Thian.*

4696. **Nigritula** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 93. — *Ferg.*

4697. **Alpherakyi** Chr. Mém. Rom. II p. 3, t. 2, f. 1. — *Arm.*

4698. **Clathrata** Chr. Mém. Rom. I p. 114, t. 7, f. 4. — *Tura.*

4699. **Agilis** Chr. Mém. Rom. I p. 113, t. 7, f. 3 a, b. — *Tura.*

4700. **Saxicola** Chr. Mém. Rom. II p. 5, t. 1, f. 1. — *Arm.*

4701. **Monticola** Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 544, t. 20, f. 5; ? Aust. Natural. 1897 p. 45. — *Ferg.*

4702. **Cossoides** Graes. Berl. e. Z. 1892 p. 300. — *Iss. K. oc.*

4703. **Jordana** Stgr. Iris X (1897) p. 272, t. 9, f. 12. — *Syr.*

a) v. *Suavis* Stgr. Iris XII p. 355, t. 5, f. 7 (obscurior, distinctius signata). — *Maur.*

4704. **Asema** Püng. Iris XII p. 288, t. 8, f. 5. — *Tura.*

760. Stygia Latr. 1803.

4705. **Australis** Latr. Nouv. Dict. d'Hist. Nat. XXI p. 262 (1803); Gen. I t. 16, f. 4, 5; O. IV, 167; God. III, 22, 19; B. Ic. 69, 2, 3; Terebellum Hb. 244 (post. 1804); HG. 336; Leucomelas O. II, 6; Rosina Stgr. Iris VII, 257. — *Gal. m; Hisp. or. et m. (Murcia); Liguria.*

4706. **Ledereri** Stgr. Cat. ed. II p. 61, no. 807 (pr. p.); Hor. XIV p. 342; ? Stygiella Brd. Mon. Psych. p. 27, t. 1, f. 10. — *Pont; Taur.*

4707. **Colchica** HS. 10 (1851); Stgr. Hor. XIV p. 344; Amasina HS. VI p. 39. — *Srp; Pont.*

4708. **Dercetis** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV, 1899 p. 469. — *Pal.*

4709. **Tricolor** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 143, t. 2, f. 4. — *Srp; Lyd; Syr.*

4710. **Aethiops** Stgr. Stett. e. Z. 1887 p. 91. — *Ferg. m.*

4711. **Psychidion** Stgr. Hor. VII (1870) p. 112; ib. XIV p. 346. — *Graec; Lyd; ? It. m.* (Mus. Caes. Vind.).

4712. **Psyche** Gr. Gr. Hor. XXVII (1893) p. 386. — *Tura s. or. (deserta Kisilkum).*

761. Phragmataecia Newman 1850.

4713. **Castaneae** Hb. Btr. II, 1, 1, C. (1790); (-nea) Esp. 94, 1. 2; Arundinis Hb. 200-1 (1803); O. III, 98; Dup. III, 13, 2 a, b; Frr. 326, 3. 4; Barr. II t. 61, f. 1. — *Germ; Helv; Bat; Angl; Gal. s; Cors!; Hung; Istr; Ross. c. et m; Arm; Thian; China; Jap.*

a) v. (?) *Cinerea* Teich Stett. e. Z. 1884 p. 212; Fn. Balt. p. 19 (minor, cinerascens, al. angustioribus). — *Liv.*

b) v. *Pygmaea* Graes. Berl. e. Z. 1888 p. 119; Stgr. Mém. Rom. VI p. 293 (multo minor). — *Uss.*

4714. **Territa** Stgr. Hor. XIV (1879) p. 341; Chr. Mém. Rom. III p. 60, t. 3, f. 7; Alph. ib. IX p. 201, t. 8, f. 2; ? Castaneae v. Albida Ersch. Fedtsch. p. 34 [si certum, nom. restituend.]; v. Transcaspica Gr. Gr. Hor. XXIX p. 292. — *Pont; Tura.*

4715. **Furia** Gr. Gr. Mém. Rom. IV p. 542, t. 20, f. 4. *Pamir.*
4716. **Roborowskii** Alph. Mém. Rom. IX p. 235, t. 12, f. 4. *Gobi.*
4717. **Reticulata** Püng. Iris XIII p. 115, t. 4, f. 2 (?hujus generis). *Tura (Merw).*

762. Zeuzera Latr. 1804.

4718. **Pyrina** L. F. S. 306; Snell. Vlind. I p. 114; Aesculi L. S. N. ed. XII, 833; Esp. 62, 1-7; Hb. 202; O. III, 99; God. IV, 3, 2. 3; Barr. II t. 61, f. 2; Octopunctata B. Ic. 68, 6 [ab. minima]. *Eur. c. et m; Dan; Suec. m; Maur; Lyd; Cor; Jap.*
4719. **Speyeri** Aust. Natural. 1897 p. 45. *?Pers. (Tura).*
4720. **Nubila** Stgr. Iris VIII p. 341 (1895); Stryx Gr. Gr. Hor. XXIX (1895) p. 292. *Kaschg; Tura.*
4721. **Ariana** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV, 1899 p. 468. *Saraw.*
4722. **Regia** Stgr. Iris IV (1891) p. 253, t. 3, f. 6. *Taur.*

XXXIX. Hepialidae.

763. Phassus Wlk. 1856.

4723. **Excrescens** Butl. Ann. & Mag. (4) XX p. 482 (1877); Ill. Het. II p. 20, t. 27, f. 7; Stgr. Mém. Rom. VI, 289; Aemulus Butl. l. c. 482; l. c. f. 8. *Amur oc; Jap.*
4724. **Schamyli** (Schamyl) Chr. Hor. XXII (1888) p. 309; Mém. Rom. V p. 198, t. 10, f. 1 a, b (hujus generis?). *Cauc. oc.*
4725. **Regius** Stgr. Iris VIII, 1895 p. 301, t. 5, f. 11 ♀ (hujus generis?). *Amdo.*

764. Hepialus F. 1775.

4726. **Humuli** L. S. N. ed. X, 508; Esp. IV, 80, 1-4; Hb. 203-4; O. III, 104; God. IV, 1, 1. 2; Barr. II t. 63. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arm; Daur.*
   a) v. (et ab.) *Thuleus* Crotch Entom. II p. 176 (1865); Hethlandica Stgr. Cat. ed. II p. 60; Weir Entom. XIII p. 251, t. 3; Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 357, 1887 p. 265; Humuli var.? Knaggs Ann. 1865 p. 98; Snell. Tijds. (2) I, 1866 p. 63, t. 2, f. 3, 4; Mill. Ic. 94, III, 5. 6; Barr. II t. 63, f. 1 b-d (♂ similis ♀, al. ant. flavidis, fulvo-striatis). *Ins. Hethlandicae; Bat. (ab.).*
4727. **Sylvina** L. F. S. 306; Esp. 82, 2-4; O. III, 109; God. IV, 2, 1-5; Kirby Cat. Het. p. 880; Barr. II t. 64, f. 1; Hamma Hb. 207, 252; Frr. 560, 3; ?HG. 300; Lupulina Hb. 205-6; Mill. Ic. 60 f. 7; Flina Esp. 82, 5-7. *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Dalm; Srp; Pont.*
   a) v. *Laetus* Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 177; Rom. Hor. XIV p. 489, t. 3, f. 1; Mém. Rom. I p. 90, t. 5, f. 3, 4; Pulchellus Heyne Soc. Ent. XIV p. 98 (major, laetius picta). *Arm; Ross. c.*
4728. **Amasinus** HS. Hepial. 7, VI p. 39. *Sic; Dalm; Graec; Pont.*
4729. **Nubifer** Ld. z. b. V. 1853 p. 362, t. 2 (sib.), f. 1. *Alt.*
4730. **Fusconebulosa** De Geer Mém. VIII p. 598, t. 44, f. 16 (1778); Auriv. Nord. Fjär. 56; Kirby Cat. Het. p. 880; Velleda Hb. 212 (ante 1804), 233-4; Esp. IV, 195, 1; O. III, 105; B. Ic. 69, 6; Dup. III, 14, 2a, c; Frr. 302, 1. 2; HG. 308; Weir Entom. XIII t. 4, f. 16, 17; Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 358; Barr. II t. 62, f. 3. *Eur. s. et c. [pr. p.]; Alp; Pyr; ? Ural.*

a) ab. ♂ ♀ *Gallicus* Ld. z. b. V. 1852 p. 106; Velleda ♂ B. Ic. 69, 5; Dup. l. c. 2b; HS. 4 (unicolor rufo-fuscus).

b) v. *Askoldensis* Stgr. Mém. Rom. III p. 193, t. 11, f. 5; ib. VI p. 290; v. Minor Stgr. l. c. (obscurior, sordide brunnescens). — *Uss.*

4731. **Varius** Stgr. Mém. Rom. III p. 194, t. 11, f. 6. — *Uss. m.*

4732. **Variabilis** Brem. Bull. Ac. Petrop. III p. 478 (1861); Lep. O. S. p. 41, t. 3, f. 17; Stgr. Mém. Rom. VI p. 290. — *Amur; Uss.*

4733. **Nebulosus** Alph. Mém. Rom. V p. 85 (1889); Luteus Gr. Gr. Hor. XXV (1891) p. 463; Varians Stgr. Iris VIII (1895) p. 302, t. 5, f. 12 ♂; ib. IX p. 400. — *Amdo; China.*

4734. (*) **Confusus** Edw. (H.) Papilio IV (1884) p. 122. — *Alaska; ? Am. arct.*

4735. **Uralensis** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV, 1899 p. 469. — *Ural; Sib. or.*

4736. **Carna** Esp. IV, 82, 1 (1785); Hb. 214 ♂; Jodutta Hb. 213 ♀; Carnus O. III, 107; B. Ic. 69, 4; Dup. III, 14. 1a-c; Frr. 183, 4; HS. 5; Socordis Frr. 560, 1 ♂; Uredo Frr. 560, 2 ♀. — *Alp; Hung. et Transsylv. mont.*

4737. **Pyrenaicus** Donz. Ann. Soc. Fr. 1838 p. 429, t. 12, f. 1, 2; Dup. IV, 68, 3a, b; Obth. Et. VII p. 11, t. 1, f. 13, 14; Pyrenaeus HS. 1. 8. — *Pyr. or.*

a) v. *Alticola* Obth. Ann. S. Fr. 1881 p. 527; Et. VII p. 11, t. 1, f. 11, 12 (obscurior, magis grisescens, minus signat.). — *Pyr. sum.*

b) v. (?) *Castillanus* Obth. Et. VII p. 13. t. 1, f. 15 (♂) (minor, magis rufescens, an spec. distincta?). — *Cast.*

4738. **Lupulina** L. S. N. ed. X, 508; Esp. IV, 81, 1-4; O. III, 114; God. IV, 1, 5. 6; Frr. 122; Kirb. Cat. Het. p. 882; Barr. II t. 62, f. 2; Flina Hb. 210-1. — *Eur. c; Dan; Scand; Petrop; ? Liv; Alp; It; Dalm.*

a) v. (et ab.) *Dacicus* Carad. Soc. Ent. VIII p. 44 (1893); Iris VIII p. 84 (obscure grisescens, fere unicolor). — *Rum; Dalm; Cauc; Vind. (ab.).*

4739. **Hyperboreus** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 129, t. 1, f. 1; Stett. e. Z. 1870 p. 251; ib. 1874, 158. — *Labr.*

4740. **Labradoriensis** Pack. Proc. Phil. 1864 p. 394; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 251 ♀. — *Labr.*

4741. **Macilentus** Ev. Bull. M. 1851, II p. 626. — *Sib. or; Mong.*

a) v. *Gerda* Stgr. Iris X p. 328 (maculis argenteis obsoletis). — *Daur.*

4742. **Ganna** Hb. 215; O. III, 113; Dup. IV, 51, 4; Frr. 459, 4. 5; HS. 2. 3; Arcticus Boh. Förs. 1848 p. 190; Wllgr. Sk. Het. II p. 14. — *Alp. pr. p.; Pruss. or; Suec. c; Ross. s; Amur.*

4743. **Hecta** L. S. N. ed. X, App. 822; Esp. IV, 80, 5-7; Hb. 208-9, 258; God. IV, 1, 3. 4; Barr. II t. 62, f. 1; Hectus O. III, 116; Frr. 540; Jodutta Esp. 81, 6 ♀; Nemorosa Esp. 81, 5 ♂ [dilutior]; Flina HG. 297-8 [ab. obscura]. — *Eur. c. et s. (exc. reg. bor.); Fen. s; ? Uss; Jap.*

4744. **Mlokossevitschi** Rom. Mém. Rom. I p. 91, t. 4, f. 10. — *Arm.*



CATALOG

DER

LEPIDOPTEREN DES PALAEARCTISCHEN FAUNENGEBIETES.

II. THEIL:

FAMIL. PYRALIDAE—MICROPTERYGIDAE

VON

DR. H. REBEL.

BERLIN.
R. FRIEDLANDER & SOHN.
1901.



I. Pyralidae.

A. Galleriinae.

1. Arenipses Hmps. (ined.).

1. **Sabella** Hmps. & Rag. Mon. II, t. 24, f. 1 [ined.]. — *Pers; Arab. (Mascat).*

2. Corcyra Rag. 1882.

2. **Cephalonica** Stt. Monthl. Mag. II p. 172; Ann. 1866 p. 147; Rag. Monthl. Mag. XXII, 23; Leech Pyr. t. 13, f. 5; South Entom. 1890, 336, t. 4, f. 3; Meyr. 384; Rag. Mon. II, t. 45, f. 24 [ined.]; Oeconomellus Mn. z. b. V. 1872 p. 35; Stgr. Hor. XV p. 231 [sec. specim. typic. tantum synon. Rbl.]. — *Angl. et Germ. s. oc. (advena); Corcyra; Sic; Bith; Ind. m; Christmas Ins; Key Ins; Afr. c.*

3. Achroia Hb. 1818.

3. **Grisella** F. E. S. III, 2 p. 289; Z. Is. 1848 p. 583; Hein. 204; Snell. II, 1 p. 120; Leech Pyr. t. 13, f. 6; Meyr. 384; Hmps. Ind. Moths IV p. 6; Alvearia F. Suppl. 463; Wd. 1433; Dup. IV, 60, 10; HS. 149-50, IV p. 112; Cinereola Hb. (Bomb.) 91. — *Eur. c. et m; Suec; Ross. oc; Hyrc; Ind; Austr; Am. s.*

4. Melissoblaptes Z. 1839.

4. **Bipunctanus** Z. Is. 1848 p. 580 (nec Curt.); HS. IV p. 113; Stt. Man. II, 165; Hein. 205; Snell. II, 1 p. 117; Meyr. 385; Anella Zk. Germ. Mag. IV, 243; Tr. IX, 1. 144; Z. Is. 1839 p. 180; Wd. 1437; Leech Pyr. t. 13, f. 4. — *Eur. c; Liv.*
5. **Unicolor** Stgr. Hor. VII p. 212; Rag. Mon. II, t. 45, f. 21 [ined.]. — *Bulg; Graes; Bith; Maur.*
6. **Foedellus** Z. Is. 1839 p. 180; 1848 p. 579; HS. 147-8, IV p. 113; Hein. 205. — *Hung; Boh; Ross.* (Hmps.).

5. Paralipsa Butl. 1879.

7. **Spoliatrix** Chr. Bull. M. 1881, I p. 59; Rag. Mon. II, t. 46, f. 14 [ined.]. — *Uss.*

6. Aphomia Hb. 1818.

8. **Sociella** L. S. N. ed. X p. 534 (♂); Cl. Ic. 3, 11; Wd. 1435; Z. Is. 1839 p. 180; Wck. Cat. ed. II p. 231; Snell. II, 1 p. 119; Leech Pyr. t. 13, f. 3; Meyr. 385; Colonella L. S. N. ed. X p. 534 (♀); Cl. Ic. 3, 8; Hb. 23 (♀); Zk. Germ. Mag. IV, 238; Tr. IX, 1. 46; X, 3. 156; Dup. X, 282, 6; Wd. 1436; Z. Is. 1848 p. 576; HS. IV p. 114; Hein. 207; Tribunella (S. V.) Hb. 22 (♂). — *Eur; Pont; Am. s.*

7. **Archigalleria** Rbl. n. gen.

9. **Proavitella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 262; IX p. 80; XIII p. 376. — *Can.*

8. **Trachylepidia** Rag. 1887.

10. **Fructicassiella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 260; Mon. II, t. 46, f. 15 [ined.]; Hmps. Ind. Moths IV p. 4. — *Syr; Aegypt; Ind. s.*

9. **Galleria** F. 1798.

11. **Mellonella** L. S. N. ed. X, 537; F. S. E. p. 660; Curt. XIII, 587; Z. Is. 1848 p. 573; HS. IV p. 114; Hein. 208; Snell. II, 1 p. 116; Leech Pyr. t. 13, f. 2; Meyr. 386; Hmps. Ind. Moths IV p. 9; Cereana L. S. N. ed. XII, 874; Latr. Gen. IV p. 231; Wd. 1434; Cerella F. S. E. p. 665; Hb. 25; Zk. Germ. Mag. IV, 234; Tr. IX, 1. 51; Dup. X, 282, 5; Obliquella Wlk. List. XXXV p. 1706. — *Eur; As. oc; Am. s. et c.*

10. **Lamoria** Wlk. 1863.

12. **Jordanis** Rag. Mon. II, t. 46, f. 5 [ined.]. — *Syr; Ind. s. oc.*
13. **Melanophlebia** Rag. N. Genr. p. 51; Mon. II, t. 46, f. 6. [ined.]. — *Cauc.*
14. **Ruficostella** Rag. N. Genr. p. 52; Mon. II, t. 45, f. 11 [ined.]. — *Ross. m; Syr.*
15. **Anella** Schiff. S. V. p. 135; F. Mant. II, 244; Ev. F. V. U. 838; Dup. X, 282, 7 p. 261; Z. Is. 1848 p. 582; HS. IV p. 113; Hein. 206; Hmps. Ind. Moths IV p. 7; Sociella Hb. 24. — *Eur. c. m. et m; As. oc; Maur; Jap; China; Ind; Afr.*

B. Crambinae.

11. **Crambus** F. 1798.

16. **Serraticornis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 369. — *Syr.*
17. **Paludellus** (-a) Hb. 452-3; Tr. X, 3. 164; HS. IV p. 117; Dup. X, 283, 2; Z. Cramb. 9; Hein. 116; Snell. II, 1 p. 89; Leech Pyr. t. 7, f. 4; Meyr. 387; Obtusellus Stt. Ann. 1856 p. 33, f. 5. — *Germ. s; Austr. inf; Bat; Angl; Hung; Hal; Rum; Ross. m.*
18. **Hierochunticus** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 368. — *Pal.*
19. **Alexandriensis** Baker Tr. E. S. 1894 p. 48, t. 1, f. 19. — *Aegypt.*
20. **Orontellus** (-a) Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 100; ? Klchbg. Iris X, 186. — *Taur. m; Syr.*
21. **Concolorellus** Chr. Mém. Rom. II p. 149, t. 8, f. 1 a, b. — *Tura; ? Amur.*
22. **Terrestrellus** Chr. Mém. Rom. II p. 151, t. 8, f. 2. — *Tura.*
23. **Petrificellus** Dup. X, 273, 8, 9 p. 132; Z. Cramb. 38; Hein. 138. — *Pyr; ? Styria.*
24. **Combinellus** (-a) Schiff. S. V. 319; Tr. IX, 1. 123; Z. Is. 1839. 174; Dup. X, 273, 5; HS. 7, IV p. 60; Z. Cramb. 39; Hein. 138; Petrificella Hb. 47; Simploniellus Dup. X, 273, 7. — *Alp.*
25. **Coulonellus** Dup. X, 273, 6 p. 128; Z. Cramb. 39; Hein. 139; Taeniellus Z. Is. 1839 p. 174; HS. 6, IV p. 60. — *Alp; Sil. mont; Hal. mont; Balc. mont.*
26. **Orientellus** HS. 175; Z. Cramb. 39; Hein. 139. — *Hung. or. alp.*
27. **Profluxellus** Chr. Mém. Rom. III p. 45, t. 2, f. 13. — *Arm.*

28. **Spuriellus** (-a) Hb. 471; Z. Cramb. 36; Hein. 138; Pedriolellus Dup. X, 275, 6; Aridellus HS. 17, 18, IV p. 61. — *Alp.*
29. **Biformellus** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 37. — *Arm.*
30. **Ciliciellus** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 39. — *Taur.*
31. **Kindermanni** Z. Cramb. 37. — *Alt.*
32. **Diplogrammus** Z. Cramb. 25; Textellus Chr. Bull. M. 1881, I p. 47; Argentistrigellus Leech Entom. XXII. p. 107, t. 5, f. 11. — *Uss; Jap.*
33. **Pudibundellus** HS. 159 (Pyr.), VI p. 144; Z. Cramb. 36. — *Srp.*
34. **Fascelinellus** (-a) Hb. 368; Tr. IX, 1. 111; X, 3. 169; Dup. X, 273, 3 p. 122; HS. IV p. 61; Z. Cramb. 35; Hein. 137; Snell. II, 1, p. 107; Leech Pyr., t. 9, f. 8; Meyr. 394; Aridellus Z. Is. 1839, 174; Treitschkeella Sodof. Bull. M. 1830, II, 76, t. 1, f. 9 (Tin.); Pedriolellus Stt. (nec Dup.) Man. II p. 182. — *Eur. c; Liv; Suec. m; Gal. m. et oc. Ross. m. oc; Pont; Maur;*
35. **Epineurus** Meyr. Monthl. Mag. XX, 141; Ramosellus Z. Cramb. 35 (praec. spec. var. Darw.). — *Ross. m.*
36. **Jucundellus** HS. 11-14 (♂), IV p. 62; Z. Cramb. 36; Festivellus HS. 19 (♂), 20 (♀), IV p. 62; Z. l. c. 36. — *Hung; Rum; Graec; Ross. m; Arm.*
37. **Digitellus** HS. 103, IV p. 116; Z. Cramb. 38. — *Gal. m.*
38. **Acutangulellus** HS. 15, 16, IV p. 61; Z. Cramb. 35. — *Croat; Bosn; Dalm; ? Sic; ? Gal. m. or.* (Mill.).
39. **Dalmatinellus** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 369. — *Dalm.*
40. **Paleatellus** Z. Is. 1847, 754; HS. 143, IV, p. 57; Z. Cramb. 42; Inquinatellus Z. Is. 1847, 28. — *Smyrna; Syr.*
41. **Trabeatellus** HS. 158, IV p. 57; Z. Cramb. 42. — *Sic; Murcia* (Korb).
42. **Inquinatellus** (-a) Schiff. S.V. 134; Hb. 54; Tr. IX, 1. 121; Dup. X, 273, 2; HS. IV p. 56; Z. Is. 1847 p. 753; Cramb. 41; Hein. 142; Snell. II, 1 p. 108; Leech Pyr. t. 9, f. 9; Meyr. 394; Luteellus Stph. Ill. IV, 327; Wd. 1511. — *Eur. (exc. reg. pol. et? Ross. m.); As. oc.*
43. **Subflavellus** Dup. X, 275, 1 p. 113; Z. Cramb. 37. — *Cors.*
44. **Osseellus** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 370. — *And.*
45. **Graphellus** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 207, t. 9, f. 5. — *Gal. m. or.*
46. **Divisellus** Joan. (L. & J.) Ann. S. Fr. 1888 p. 273, t. 6, f. 4. — *Syr.*
47. **Atlanticus** Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 119 (1858). — *Mad.*
    a) v. *Canariensis* Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 254, t. 17, f. 11, 12 (pallidior, al. ant. plaga fusca in plica). — *Can.*
48. **Tersellus** Ld. z. b. V. 1855 p. 220, t. 4, 6; Z. Cramb. 42. — *Pont; Lyd; Syr.*
49. **Desertellus** Ld. z. b. V. 1855 p. 220, t. 4, 7; Z. Cramb. 42. — *Syr; Maur.* (Chrét.).
50. **Aridalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 370. — *Arm.*
51. **Grammiculellus** Luc. Expl. Alg. 407, t. 4, f. 8; Z. Stett. e. Z. 1854 p. 307. — *Maur.*
52. **Permixtellus** Klchbg. Iris X, p. 186. — *Syr.*
53. **Geniculeus** Hw. Lep. Br. 489; Z. Cramb. 42; Hein. 128; Snell. II, 1 p. 109; Leech Pyr. t. 9, f. 11; Meyr. 394; Inquinatellus Stph. IV, 327; Wd. 1513; Angulatellus Dup. X, 273, 1 p. 118; HS. 8-10, IV p. 57; Z. Is 1847 p. 755; Suspectellus Z. Is. 1839, 174. — *Eur. c. et m. (exc. Graec. et Ross.); Bith; Pont; Syr.*
54. **Contaminellus** (-a) Hb 59; Tr. IX, 1. 124; Dup. X p. 273; Z. Is. 1847 p. 756 v. B; Hein. 142 (pr. p.); Snell. II, 1, p. 110; Leech Pyr., t. 9, f. 10; Rbl. z. b. V. 1892 p. 613; Meyr. 395; Cantiellus Tutt Entom. 1886 p. 52, fig!; Tugwell ib. 1887 p. 75, 77, f. 1, 2. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Syr.*

55. **Salinellus** Tutt Entom. 1887 p. 56; South ib. 1890 p. 298; Rbl. z. b. V. 1892 p. 614; Meyr. 395; Inquinatella Hb. 442 (♀); Contaminellus Dup. X, t. 283, f. 4; Z. Is. 1847 p. 756 v. A; Cramb. 43; HS. 88, 89; Hein. 142 (pr. p.); Tugwell Entom. 1887 p. 76, 77, f. 3, p. 162. — *Angl; Germ.*

56. **Siculellus** Dup. X, 275, 7 p. 136; Z. Cramb. 43; Failla Fn. Sic. 107. — *Sic; ? Ped.*

57. **Matricellus** (-a) Tr. IX, 1. 71; Z. Is. 1839 p. 174; Cramb. 43; HS. 138-9, IV p. 117. — *Austr. inf; Hung; Ross. m; As. min; Arm.*

58. **Poliellus** Tr. IX, 1. 113; Dup. X, 283, 5; HS. 140, IV p. 57; Z. Cramb. 45; Hein. 127. — *Germ; Hal; Liv; Ross. c. et m. or.*

59. **Deliellus** (-a) Hb. 402-3; Zk. Germ. Mag. II, 96; Tr. IX, 1. 117; Dup. X, 275, 8; HS. IV p. 65; Z. Cramb. 45; Hein. 144; Snell. II, 1, 112. — *Germ; Bat; Liv; Hung; Hal; Bulg; It. s. oc; Ross. m.*

60. **Lythargyrellus** (-a) Hb. 227; Snell. II, 1 p. 114; Lithargyrellus Tr. IX, 1. 128; Dup. X, 274, 6; HS. IV p. 66; Z. Cramb. 49; Hein. 143. — *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; Ross. m.*

61. **Tristellus** (-a) (S.V.) F. Mant. II p. 243; Z. Cramb. 45; Hein. 141; Wck. Cat. ed. II p. 220; Nolck Fn. II, 322; Snell. II, 1 p. 111; Meyr. 395; Culmella Hb. 404; Aquilellus Tr. IX, 1. 116 var. 1; Wd. 1518; Dup. X, 272, 5; HS. IV p. 66 (al. ant. luteo-stramineis, vena mediana crassa argentea). — *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Sib.*

a) ab. *Culmella* Hb. 50; Bivitellus Klem. Spraw. Kom. Fizyogr. XXXIII p. 157 [margine ant. argenteo] (al. ant. luteo-fuscescent. vel luridis, vena mediana et costis 1-5 plus minusve argenteis).

b) ab. *Paleella* Hb. 51; Aquilellus Tr. l. c. v. 3; Dup. 272, f. 5 c (al. ant. luteis, vena mediana haud dilutiore, plerumque linea fusca ex basi et in disco medio).

c) ab. *Fuscelinellus* Stph. Ill. IV p. 329 (nec Schrk.) (al. ant. fusco-brunneis vena mediana crassa argentea).

d) ab. *Aquilella* Hb. 52; (-us) Tr. l. c. v. 5; Dup. l. c. f. 5 b, e; (al. ant. fusco-brunneis unicoloribus, interdum venis 2-4 dilutioribus).

62. **Argentistrigellus** Rag. Ann S. Fr. 1888 p. 279, t. 6, f. 9. — *Maur.*

63. **Selasellus** (-a) Hb. 405-6; Tr. IX, 1, 119; Dup. X, 272, 3 p. 104; Wd. 1515; Z. Cramb. 46; Hein. 140; Snell. II, 1 p. 111; Leech Pyr. t. 9, f. 6; Meyr. 395; Pratellus HS. IV p. 66 (nec L.). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s; Ross. m. or; Amur.*

64. **Aeneociliellus** Ev. F. V. U. 546; Z. Cramb. 46; Quadrifidellus Ld. z. b. V. 1853 p. 284, t. 7, f. 3. — *Ural; Alt.*

65. **Luteellus** (-a) Schiff. S.V. 134; Tr. IX, 1. 125; Dup. X, 274. 1; HS. IV, 66; Z. Cramb. 47; Hein. 143; Exoletella Hb. 48 (♀); Ochrella Hb. 55; Zk. Germ. Mag. II, 100. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.); Liv; Fen; It; Dalm; As. oc; Sib.*

66. **Zermattensis** Frey Mitth. III (1870) p. 244, 478. — *Val.*

67. **Laevigatellus** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 52. t. 2, f. 10. — *Arm.*

68. **Perlellus** (-a) Sc. Ent. Carn. no. 620; Hb. 40; Tr. IX, 1. 129; Dup. X, 274, 2; HS. IV p. 66; Z. Bresl. e. Z. 1850, t. 3, f. 11; Cramb. 49; Hein. 143; Wck. Cat. ed. II p. 221; Snell. II, 1 p. 113; Leech Pyr. t. 9, f. 4; Meyr. 393; Fern. Cramb. p 43, t. 3, f. 14!; Hmps. Ind. Moths IV p. 16; Argyreus Stph. IV, 319; Wd. 1486. — *Eur; As. oc. et c; Sib; Mong; Kaschmir; Labr; Am. s.*

a) v. et ab. *Warringtonellus* Stt. List. p. 2; Man. II, 184; Z. Bresl. e. Z. 1850 p. 36, t. 3, f. 10; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 36; Z. Cramb. 49; Leech l. c. f. 5; Lithargyrellus Stph. IV, 318; Wd. 1485 (minor, al. ant. quam maxime brunnescenti-venosis). — *Eur. c. (ab.) et s. (v. pr. p.); Arm; ? Tura mont; Thian. or.*

69. **Rostellus** Lah. Pyr. p. 55, f. 6; Z. Cramb. 49; Hein. 144; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 96; Monochromellus HS. 164 (Pyr.), VI p. 145 (praec. v. Darw.). — *Alp; Pont. alp; Arm.*

70. **Languidellus** Z. Cramb. 49. — *Car. m. alp; Dalm.* (Mn.).

71. **Aureliellus** F. R. p. 281; HS. IV p. 56; Reutti Fn. 143; Z. Cramb. 9; Hein. 127; Aurescellus F. R. t. 89. 1. — *Gal. m. oc; Hung; Germ. oc; Helv.*

72. **Saxonellus** Zk. Germ. Mag. IV, 255; Tr. X, 3. 170; F. R. p. 263, t. 89, 2 a, b; Dup. X, 275, 2; HS. IV p. 57; Z. Cramb. 41; Hein. 127; Chrysellus Tr. IX, 1. 132. — *Germ. c. et m; Austr.-Hung; Helv; Belg; Gal; Cors; Graec; Ross. m; As. oc.*

a) v. *Carentellus* Chr. Hor. XXII p. 311 (al. ant. pallide lutescent., sine puncto medio). — *Pers; Tura.*

73. **Fulgidellus** (-a) Hb. 365-6; Tr. IX, 1. 109; HS. IV p. 65; Dup. X, 272, 2 p. 98; Z. Cramb. 31; Hein. 136; Snell. II, 1 p. 107; Baker Monthl. Mag. XX, 160. — *Germ; Hung; Hal; Belg; Cast; Cat; Arag; Liv; Suec. m; Srp.*

74. **Latistrius** Hw. Lep. Br. 485; Curt. B. E. III, 109; Wd. 1506; HS. 191, IV p. 65; Stt. Man. II, 184; Z. Cramb. 31; Snell. II, 1 p. 106; Leech Pyr. t. 9, f. 3; Meyr. 393; Gueneellus Dup. X, 283, 7 p. 288. — *Angl; Gal. oc; Bilb; Bat; Liv.*

75. **Monotaeniellus** HS. (Pyr.) 162 (♂), VI p. 145; Z. Cramb. 33 (praec. var.?). — *Bith; Taur. m.*

a) v. *Vectifer* Z. Cramb. 33 (al. ant. vitta alba in cilias non exeunte). — *Sic; Dalm.*

76. **Unistriatellus** Pack. Labr. XI p. 54; Fern. Cramb. p. 30, t. 1, f. 6. — *Labr; Am. s.*

77. **Radiellus** (-a) Hb. 325; Zk. Germ. Mag. II, 83; Tr. IX, 1. 108; Dup. X, 272, 1 p. 100; Z. Is. 1839, 174; Cramb. 34; Hein. 136. — *Alp; Hal. et Hung. mont.*

a) ab. (v.) *Tristrigellus* Rag. Bull. S. Fr. 1876 p. 78; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 94 (al. ant. lineis argenteis in plica et margin. intern.). — *Gal. etc.*

78. **Furcatellus** Zett. Ins. Lap. 995; Z. Cramb. 35; Leech Pyr. t. 8, f. 12; Meyr. 393; Radiellus Curt. B. E. III, 109; Stph. Ill. IV, 324; Wd. 1504; HS. 4; Radiolellus HS. IV p. 62. — *Alp; Scot. mont; Norv. alp; Lap.*

79. **Margaritellus** (-a) Hb. 39; Tr. IX, 1. 102; HS. IV p. 62; Stph. IV, 325, t. 40, 2; Dup. X, 272, 4; Wd. 1505; Z. Cramb. 30; Hein. 133; Snell. II, 1 p. 105; Leech Pyr. t. 8, f. 13; Stange Stett. e. Z. 1886 p. 282 [ab]; Meyr. 393. — *Eur. c. et s; It. s.*

80. **Pyramidellus** Tr. IX, 1. 104; HS. 5, IV p. 64; Z. Cramb. 30; Hein. 133; Baker Monthl. Mag. XX, 158. — *Alp.*

81. **Pauperellus** Tr. IX, 1. 101; Dup. X, 271, 4 p. 94; HS. 136, IV p. 63; Z. Cramb. 29; Hein. 131; Baker Monthl. Mag. XIX, 239. — *Jura mont; Alsat; Hung. m. or; Balc.*

82. **Conchellus** (-a) Schiff S. V. 134; HS. 1, IV p. 63; Z. Cramb. 29; Hein. 132; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 99; Stenziellus Tr. X, 3. 167; Z. Is. 1839, 173; Rhombellus Z. Cramb. 29 [ab.]. — *Alp; Liv; Fen.*

83. **Pinellus** (-a) L. S. N. ed. X, 539; Cl. Ic. 4, 15; Don. Nat. Hist. VIII, 263, 1; Snell. II, 1 p. 104; Leech Pyr. t. 9, f. 1; Meyr. 393; Pinetella Tr. IX, 1, 94; Dup. X, 271, 3; Wd. 1507; HS. 2, IV p. 63; Z. Cramb. 29; Hein. 132; Conchella Hb. Vög. 44; Hb. 38. — *Eur. c. et. s; Bilb; It; Balc; Bith; Pont; Arm.*

84. **Mytilellus** (-a) Hb. 287; Tr. IX, 1. 99; Dup. X, 271, 6 p. 87; HS. IV p. 63; Z. Cramb. 29; Hein. 133; Baker Monthl. Mag. XIX, 241. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat., ? Belg.); It. s; Arm; Sib.*

85. **Furciferalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 371, t. 3, f. 17. — *Uss; China oc.*

86. **Colchicellus** Ld. Ann. S. Belg. 1870, p. 52, t. 2, 9. — *Arm.*

87. **Myellus** (-a) Hb. 37; HS. IV p. 64; Z. Cramb. 29; Hein. 133; Snell. II. 2 p. 1074; Leech Pyr. t. 9, f. 2; Meyr. 392; Fern. Cramb. 46, t. 2, f. 7; Conchellus Tr. IX, 1. 97; Dup. X, 271, 5b. p. 91; Hercyniae Hein. Bresl. e. Z. 1854, 3 [ab.]. — *Eur. c. et s; It; Arm; Nova Scotia.*

88. **Caucasica** Alph. Trudy X p. 27; Mém. Rom. V p. 239, t. 12, f. 5. — *Cauc.*

89. **Specularis** Hb. Verz. 365; HS. 87, IV p. 64; Z. Cramb. 29; Hein. 134; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 100; Baker Monthl. Mag. XIX p. 242; Pinetella Hb. 36; Conchellus Dup. X, 217, 5a. — *Alp; Hal. mont.*

a) ab. *Catoptrellus* Z. Cramb. 30; Hein. 134 (al. ant. parte vittae mediae secunda maculam ovalem, tertia strigam a margine remotam formante). — *Car. alp.*

90. **Luctiferellus** (-a) Hb. 324 ♀; Tr. IX, 1. 100; Dup. X, 260, 4 p. 89; HS. 21, IV p. 64; Z. Cramb. 30; Hein. 135; Luctuellus HS. VI p. 145; Fern. Cramb. 47, t. 2, f. 8 (sp. valde variabilis, in Sum. Alp. multo obscurior). — *Alp; Labr.*

91. **Permutatellus** HS. 86, IV p. 64; Z. Cramb. 30; Hein. 135. — *Austr. alp.*

92. **Corsicellus** Dup. X, 270, 1 p. 85; Z. Cramb. 20. — *Cors.*

93. **Kobelti** Saalmüller Stett. e. Z. 1885 p. 334, t. 3, f. 12. — *Maur. m.*

94. **Incertellus** HS. (Pyr.) 165, VI p. 144; Z. Cramb. 28. — *Pont; Arm.*

95. **Dimorphellus** Stgr. Hor. XVI p. 81 (= praec. ♀?). — *Pont.*

96. **Confusellus** Stgr. Hor. XVI p. 82; Incertellus Hein. 130 (an satis Incert. HS. distincta?). — *Austr. inf; Boh.*

97. **Staudingeri** Z. Cramb. 28; Mill. Ic. 83, 1, II p. 304. — *Cast; Gal. m.*

98. **Verellus** Zk. Germ. Mag. II, 81; Fn. Germ. 14, f. 21; HS. 137, IV p. 58; Z. Cramb. 28; Hein. 130; Snell. II, 1, p. 104; Leech Pyr. t. 8, f. 4; South Entom. 1890 p. 298, t. 3, f. 11; Meyr. 392. — *Eur. c; Suec; Fen; Dalm; Bith.*

99. **Falsellus** (-a) Schiff. S.V. 134; Hb. 30; Tr. IX, 1. 105; Wd. 1510; HS. IV p. 58; Dup. X, 270, 2; Z. Cramb. 28; Hein. 130; Snell. II, 1, p. 103; Leech Pyr. t. 8, f. 3; Meyr. 392. — *Eur. c. et s; Ped; Gal. m; It; Dalm; Pont.*

100. **Trichostomus** Chr. Stett. e. Z. 1858 p. 313; Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 379, t. 10, 10; Z. Cramb. 28; Pack. Labr. XI p. 55; Fern. Cramb. p. 56, t. 2, f. 6. — *Labr.*

101. **Zellerellus** Stgr. Iris XII p. 402. — *Alt. m. or.*

102. **Labradoriensis** Chr. Stett. e. Z. 1858 p. 314; Möschl. Wien Mts. 1860 p. 379; Z. Cramb. 21; Pack. Labr. XI p. 55; Fern. Cramb. 32, t. 3, f. 7; Moestellus Wlk. List. XXVII, 115. — *Labr; Canada.*

103. **Truncatellus** Zett. Ins. Lap. 995; Z. Cramb. 28; Hein. 128; Hmps. Pr. Z. S. 1895 p. 933; Lienigiellus Z. Stett. e. Z. 1843 p. 142; HS. 141, IV p. 61. — *Lap; Norv; Fen; Liv; Petrop.*

104. **Altaicus** Stgr. Iris XII p. 402. — *Alt.*

105. **Macularis** Zett. Ins. Lap. 971; Wck. Stett. e. Z. 1862. 35; Z. Cramb. 28; Hein. 129; Nolck. Fn. II, 317; Cacuminellus Z. Bresl. e. Z. 1850, t. 3, 9; HS. VI p. 145. — *Sil. mont; Alp; Lap; Norv; Ross. s. oc.*

106. **Biarmicus** Tgstr. Hor. III (1865) p. 49; t. 2, f. 1, 2; Rbl. z. b. V. 1892 p. 523. — *Alp. Ter; Liv; Fen.*

107. **Cyrenaicellus** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 138. — *Maur or.*

108. **Chrysonuchellus** (-a) Sc. Ent. Carn. no. 628; Tr. IX, 1. 91; HS. IV p. 58; Wd. 1508; Dup. X, 259, 5; Z. Cramb. 27; Hein. 125; Snell. II, 1, p. 103; Leech Pyr. t. 9, f. 13; Meyr. 392; Campella Hb. Vög. 38; Hb. 44. — *Eur; c; It; Dalm; Crim; Bith; Arm; Alt; Mong.*

109. **Craterellus** (-a) Sc. Ent. Carn. no. 627 (1763); Leech Pyr. t. 9, f. 14; Meyr. 392; Rorella L. S. N. ed. XII p. 886 (1767); (us) Tr. IX, 1. 89; Dup. X, 269, 5; HS. IV p. 58; Stph. IV, 326; Wd. 1569; Z. Cramb. 26; Hein. 126; Chrysonuchella Hb. 43; — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; As. min; Hyrc; Syr; Maur.*

a) v. (et ab) *Cassentiniellus* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 312; HS. IV p. 59, f. 161, 173-4; Z. Cramb. 27; Hein. 126; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 370; ?Italellus Costa Atti Ac. Nap. I p. 9, t. 1, f. 9 (1888) (major, dilutior, lineola apicali simplice). — *Eur. m; As. oc.*

110. **Lucellus** HS. 135, IV p. 59; Z. Cramb. 23; Hein. 124. — *Helv. m; Ter. m; Styr; Carn; Hung; It. c; Sib. or; Mong.*

111. **Hortuellus** (-a) Hb. 46; Tr. IV, 1. 84; Dup. X, 271, 1b; Wd. 1497; HS. IV, 59; Z. Cramb. 24; Hein. 125; Snell. II, 1, p. 102; Leech Pyr. t. 10, f. 1; Meyr. 391; Fern. Cramb. p. 40, t. 2, f. 11. — *Eur. c. et s; Cast; Ross. m. or; Arm; Sib. or; Am. s.*

a) ab. *Cespitellus* Hb. 45!; Stph. IV, 322; Wd. 1498; Hortuellus Dup. X, 271, 1a (al. ant. dilute stramineis, lineis fuscis juxta venas nullis).

112. ? **Acutellus** Chrét. Natural. 1896 p. 190. — *It. s.*

113. **Albellus** Clem. Pr. Ph. Ac. Sc. 1860 p. 204; Fern. Cramb. p. 38, t. 3, f. 5. — *Labr; Am. s.*

114. **Culmellus** (-a) L. S. N. ed. X. 535; Tr. IX, 1. 93; Dup. X, 271, 2; Wd. 1501; HS. IV p. 57; Z. Cramb. 40; Hein. 126; Wck. Cat. ed. II p. 220; Snell. II, 1, p. 109; Leech Pyr. t. 9, f. 12; Meyr. 391; Straminella Hb. 49. — *Eur; As. min; Arm; Sib. or.*

115. ? **Delicatellus** Z. Cramb. 41 (praec. var?). — *Sic; Gal. m. or.* (Mill.).

116. **Vallicolellus** Costa Bull. Soc. Ent. It. XVII p. 252; Atti Ac. Napoli I p. 10. — *Sard.*

117. **Dumetellus** (-a) Hb. 389-90; Tr. IX, 1. 80; Dup. X, 269, 2; Stph. IV, 321; Wd. 1493; HS. IV p. 54; Z. Cramb. 24; Hein. 122; Snell. II, 1, p. 99; Leech Pyr. t. 8, f. 6; Meyr. 391; Fern. Cramb. p. 33, t. 3, f. 2; Pratella Hb. 29. — *Eur. c. et s; It; Dalm; Ross. m. or; Am. s.*

118. **Palustrellus** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 78. — *Gal. oc.*

119. **Pratellus** (-a) L. S. N. ed. X. 535; Cl. Ic. 3, 14; Hb. 401; Tr. IX, 1. 81; Dup. X, 269, 3; Wd. 1495; Z. Cramb. 22; Hein. 123; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 91; Snell. II, 1, p. 100; Leech Pyr. t. 8, f. 5; Meyr. 391; Angustellus Stph. IV, 322; Wd. 1496; Ericellus Wd. 1494; ab. Obscurellus Mn. z. b. V. 1871 p. 75 [ab. infuscat.]. — *Eur. c. et s; Ped; Dalm; Arm; Daur.*

a) v. *Alfacarellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221; Z. l. c. 22 (inconstans, plerumque al. post. linea diluta ante marginem). — *Hisp.*

b) v. *Sibirica* (Chr.) Alph. Mém. Rom. IX. 346 (dilutior). — *Sib; Kamt.*

120. **Nemorellus** (-a) Hb. 384; HS. IV p. 55; Z. Cramb. 23; Hein. 124; Lathoniellus Zk. Germ. Mag. II, 61 (praec. spec. ♀ ab.?). — *Germ. s. (Brunswig.).*

121. **Alienellus** Zk. Germ. Mag. II, 60; Fn. Germ. 3, 18; HS. 3, IV p. 54; Z. Cramb. 20; Hein. 122; Zinckenellus Tr. X, 3. 166; Tigurinellus Dup. X, 270, 3 p. 59. — *Helv; Herc. mont; Germ. s; Eur. s; Sib. or; ?Gal. m. or.* (Mill.).

122. **Heringiellus** HS. 142, IV p. 54; Z. Cramb. 20; Hein. 121. — *Germ. s; Liv; Fen.*

123. **Silvellus** (-a) Hb. 369-70; HS. IV p. 54; Z. Cramb. 20; Hein. 120; Snell. II, 1, p. 98 (Sylv.); Leech Pyr. t. 8, f. 8; Meyr. 390; Adippellus Tr. IX, 1. 73; Dup. X, 269, 4 p. 48. — *Eur. c. et s; It. s.*

124. **Ericellus** (-a) Hb. 371; Tr. IX, 1. 78; HS. IV p. 54; Z. Cramb. 20; Hein. 121; Snell. II, 1, p. 99; Leech Pyr. t. 8, f. 7; Meyr. 390. — *Eur. c. et s.*

125. **Pascuellus** (-a) L. S. N. ed. X, 535, Hb. 31; Tr. IX, 1. 75; Wd. 1492; Dup. X, 269, 2, HS. IV p. 53; Z. Cramb. 20; Hein. 120; Z. z. b. V. 1872 p. 537; Snell. II, 1, p. 97; Leech Pyr. t. 8, f. 10; Meyr. 390; Fern. Cramb. p. 27, t. 1, f. 3. — *Eur. (exc. And. Sic. et Graec.); Arm; Amur.*
   a) ab. *Fumipalpellus* Mn. z. b. V. 1871 p. 75; ?Scirpellus Lah. Suppl. 46 no. 926; Mill. Ic. 45, 1 (ab. infuscata). — *Alp.*
   b) ab. *Extinctellus* Z. Stett. e. Z. 1857 p. 271; Cramb. 20 (al. ant. indistinte signatis, vitta alba obsoleta). — *Isl.*

126. **Uliginosellus** Z. Bresl. Z. 1850 p. 34, t. 3, 8; Stt. Mn. II, 182; Z. Cramb. 21; Hein. 120; Snell. II, 1, p. 97; Leech Pyr. t. 8, f. 11; Meyr. 390. — *Eur. c. (palud.); Liv; ? Hisp. s.*

127. **Argillaceellus** Pack. Labr. p. 54; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 372; Fern. Cramb. 24, t. 2. f. 1. — *Labr.*

128. **Hamellus** (-a) Thnb. Diss. Ent. p. 97, t. 4, 3; Wd. 1491; HS. IV p. 53; Z. Cramb. 17; Hein. 119; Snell. II, 1, p. 96; Leech Pyr. t. 8, f. 9; Meyr. 389; Fern. Cramb. p. 25, t. 2, f. 4; Ensigerella Hb. 367; Tr. IX. 1. 79; Dup. X, 275, 4. — *Eur. c et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. oc; It. c; Sib; Am. s.*

129. **Candiellus** HS. 181, IV p. 56; Z. Cramb. 15. — *Lusit; Hung. m; Dalm; Sic; Graec; Srp; Bith; Maur.*

130. **Malacellus** Dup. X. 270, 5 p. 61; HS. 134, IV p. 53; Z. Cramb. 17; Hein. 119; Hmps. Ind. Moths IV p. 17. — *Carn; Gal. or; Eur. m; As. oc; Ind; Austral; Afr. trop.*

131. **Argentarius** Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 109; Mill. Ic. II p. 307, t. 83, f. 3; Stgr. Iris V p. 386. — *Ural; Daur.*

132. **Yokohamae** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 456; Splendidellus Chr. Bull. M. 1881, I p. 43. — *Uss; Jap.*

133. **Porcellanellus** Motsch. Et. IX p. 38; Vigens Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 456; Fucatellus Chr. Bull. M. 1881, I p. 45. — *Amur; Uss; Jap.*

134. **Mandschuricus** Chr. Bull. M. 1881, I p. 44. — *Amur; Uss.*

135. **Nigrociliellus** Z. Cramb. 52; (Nigric.) Hmps. Ind. Moths IV p. 17; Immaturellus Chr. Bull. M. 1881, I p. 48. — *Amur; Uss; Jap; China; Ind.*

136. **Cuencalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 371, t. 3, f. 9. — *Arag. (Cuenca).*

137. **Atrisquamalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 372. — *Amur; Uss.*

138. **Fulvifusalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 371. — *Uss.*

12. **Diptychophora** Z. 1866

139. **Sinualis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 372. — *Taur. (Marasch).*

140. **Strigatalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 373, t. 3, f. 23. — *Uss.*

141. **Exsectella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 41. — *Amur.*

142. **Euchromiella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 99. — *Taur. m.*

13. **Platytes** Gn. 1845.

143. **Pallidellus** Dup. X, 270. 6 (♀) p. 63; Z. Cramb. 15; Catalauniellus HS. 163 (♀), VI p. 144; Oxybialis Mill. Ic. 135, 1; Oxybiellus Mill. ib. III p. 284. — *Sic; Gal. m; Cat.*

144. **Carectellus** Z. Is. 1847 p. 751; Cramb. 15; HS. 122-3, IV p. 55; Lugdunellus Mill. Ic. II p. 305, t. 83. f. 2. — *Bilb; Gal. m; Sic; Sard; Dalm; Srp; Syr.*

145. **Cerusellus** (-a) Schiff. S. V. 135, no. 22 ♂; Tr. IX. 1. 88; Wd. 1502; HS. IV p. 56; Z. Cramb. 16; Hein. 117; Snell. II, 1, p. 101; Meyr. 396; Quadrella S. V. 135, no. 23 ♀; Dup. X, 274, 4 p. 65, 284, 7 p. 292; Auriferella Hb. 62 ♂; Barbella Hb. 61 ♀; Pygmaeus Stph. IV, 324; Wd. 1503 ♀. — *Eur. c. et m; Liv; Scand. m; Arm.*

146. **Cuneolellus** (Rag.) Chrét. Natural. 1898 p. 177. — *Cast; Lusit.*

147. **Alpinellus** (-a) Hb. 338; Tr. IX, 1. 72; Dup. X, t. 282, 3; HS. IV p. 55; Z. Cramb. 15; Hein. 117; Snell. II, 1 p. 95; Leech Pyr. t. 8, f. 2; South Entom. 1890 p. 297, t. 4, f. 4; Meyr. 396. — *Eur. c. et m. oc; Dan; Liv; Maur.*

14. **Elethyia** Rag. 1888.

148. **Subcissa** Chr. Hor. XII p. 97, t. 7, f. 18; Mém. Rom. II p. 152, t. 8, f. 3. — *Tura.*

15. **Eromene** Hb. 1818 (Euchromius Gn.).

149. **Bella** Hb. 60; Tr. IX, 2, 268; Dup. X, 270, 7 p. 81; HS. IV p. 67; Z. Is. 1847 p. 760; Cramb. 53; Mill. Ic. II p. 311, t. 83, 10-12. — *Hung. lit; Eur. m; As. min; Syr.*

150. **Anapiella** Z. Is. 1847 p. 757; Cramb. 54. — *Sard; Sic; Maur. oc.*

151. **Wockeella** Z. Cramb. 53. — *It. c.*

152. **Ramburiella** Dup. X, 270, 8 p. 83; HS. 187, IV p. 68; Z. 53; ? Funiculella Ev. F. V. U. 562; Zonella Z. Is. 1847 p. 758; Cramb. 53. — *Cors; Gal. m. or.* (Mill.); *Sic; Srp; As. oc.*

a) ab. *Vinculella* Z. Is. 1847 p. 760; Cramb. 54 (al. ant. macula postica ochracea deficiente). — *Sic.*

153. ? **Jaxartella** Ersch. Fedtsch. p. 82. — *Desert. Kisil.*

154. **Pulverosa** Chr. Mém. Rom III p. 48, t. 2, f. 14. — *Arm.*

155. **Superbella** Z. Stett. e. Z. 1849 p. 314; Cramb. 54; Hmps. Ind. Moths IV p. 24; ? Anapiellus HS. 146, IV p. 68. — *And; Arag; It. c; Srp; As. oc; Ind. oc; Maur.*

156. **Cambridgei** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 370; Tr. E. S. 1867 p. 463, t. 24, f. 3. — *Aegypt; Can.*

157. **Ocellea** Hw. Lep. Br. 486; Stph. IV, 316; Wd. 1480; Z. Cramb. 54; Leech Pyr. t. 10, f. 2; Hmps. Ind. Moths. IV p. 24, f. 14; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 374; (-eus) Meyr. 396; Fern. Cramb. p. 69, t. 5, f. 13, 14; Cyrilli Z. Is. 1847, 760; HS. 144-5, IV p. 67; Cirillella Costa Fn. Nap. p. 2, t. 5, 2; Funiculella Tr. IX, 1. 200; Z. Is. 1839 p. 175. — *Eur. m; Angl. et Germ. oc. advena; Afr; Can; Mad; As. oc; Ind. oc; Austral; Am. s.*

158. **Lata** Stgr. Hor. VII 1870 p. 204, t. 2, f. 17. — *Graec.*

16. **Amphibolia** Snell. 1884.

159. **Pyraustoides** Ersch. Hor. XII p. 340; Snell. Mém. Rom. I p. 155, t. 10. — *Sib. (Irkutsk); Daur.*

17. **Chilo** Zk. 1817.

160. **Luteellus** Motsch. Bull. M. XXXIX, 1 p. 199; Dubia Baker Tr. E. S. 1894 p. 48, t. 1, f. 18. — *Aegypt; Uss; Jap.*

161. **Cicatricellus** Hb. 455; Tr. X, 3, 161; F. R. 31, t. 18, 2; HS. IV p. 51; Stt. Man. II, 186; Z. Cramb. 8; Hein. 113; Leech Pyr. t. 7, f. 3; Meyr. 397; Strigellus Tr. XI, 2. 267; Treitschkeella Frr. 138. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. m. or.*

162. **Phragmitellus** Hb. 297-8; Zk. Germ. Mag. II, 36; Tr. IX, 1. 63; F. R. 29, t. 18, 1; Wd. 1526; Frr. 492; Z. Cramb. 8; Hein. 113; Snell. II, 1, p. 87; Leech Pyr. t. 7, f. 5; Meyr. 397; Gigantellus Stph. IV, 332; Wd. 1527. — *Eur. c; Ross. oc; Suec. m; ? Tura.*

163. **Pulverosellus** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 98. — *Taur. m.*

18. **Hypotomorpha** Rbl. 1892.

164. **Lancerotella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 252, t. 17, f. 4, 5, a-b. — *Can. or.*

19. **Ancylolomia** Hb. 1818.

165. **Tentaculella** Hb. 230 ♂; Tr. IX, 1. 70; Z. Is. 1847 p. 748; HS. (Tin.) 154-5, IV p. 70; Z. Cramb. 12. — *Eur. m; As. min; Syr.*

166. ? **Disparella** Hb. Tin. 357-8 (false 257-8); Dup. X p. 46, t. 275, f. 1; HS. IV p. 70; Z. Cramb. 12, not. 2; Lah. Contr. no. 30; Failla Fn. Sic. 105. — *Sic; ? Gal. m.*

167. **Contritella** Z. Is. 1847 p. 751; HS. 153, IV p. 70, VI p. 145; Z. Cramb. 12; Tentaculellus Z. Is. 1847 p. 28. — *Eur. m. (exc. Hisp. s., It., Ross. m.); Taur.*

168. **Hipponella** Rag. Ann. S. Fr. 1888 p. 279, t. 6, f. 11, 12. — *Maur.*

169. **Anargyrella** Chrét. Natural. 1897 p. 104. — *Maur.*

170. **Pectinatella** Z. Is. 1847 p. 747; HS. 133. 157, IV p. 69; Z. Cramb. 12. — *It. m; Dalm; Lyd; Syr.*

171. **Inornata** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 194. — *Sic.*

172. **Palpella** Schiff. S. V. 134; Hb. 32; Zk. Germ. Mag. II, 44; Tr. IX, 2. 69; HS. 132, IV p. 68; Z. Cramb. 12. — *Austr. inf; Hung; Dalm; Ross. m; Pont; Syr.*

20. **Cephis** Rag. 1892.

173. **Galleriellus** Rag. Iris V 1892 p. 295. — *Maur. oc.*

21. **Talis** Gn. 1845.

174. **Quercella** Schiff. S. V. p. 134; Zk. Germ. Mag. III, 158; Tr. IX, 1. 161; Z. L. E. I, 309, f. 15; HS. 95, 96, IV, 49; Hein. 20; Noctuella Hb. 33 ♂; Neglectella Hb. 457 (451) ♀. — *Austr. inf; Eur. m. or; Bith.*

175. **Menetriesi** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 373, t. 3, f. 13. — *Mong. (Uliassutai).*

176. **Chamylella** Stgr. Iris XII p. 346. — *Thian. or.*

177. **Pulcherrimus** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 194. — *Srp.*

178. **Dilatalis** Chr. Mém. Rom. III p. 109, t. 5, f. 7, a, b. — *Tura.*

179. **Arenella** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 138. — *Maur. or.*

180. **Afra** Baker Tr. E. S. 1894 p. 49. — *Aegypt.*

181. **Pallidalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 374, t. 3, f. 21. — *Ferg.*

C. Schoenobiinae.

22. **Acropentias** Meyr. 1890.

182. **Aureus** Butl. Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 402; Hmps. Pr. Z. S. 1895 p. 904, f. 5; Straminea Butl. Ill. Het. III p. 79, t. 58, f. 2; Obtusalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 26. — *Uss; Jap.*

23. Thyridophora Warr. 1888.

183. **Furia** Swinh. Pr. Z. S. 1884 p. 519, t. 47, f. 13; Hmps. Ind. Moths IV p. 40, f. 25; Cineracealis Joan. (L.) Ann. S. Fr. 1888 p. 272, t. 6, f. 3. — *Syr; Arab. m; Ind. oc.*

24. Neoschoenobia Hmps. 1900.

184. **Testacealis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 374. — *Amur.*

25. Scirpophaga Tr. 1832.

185. **Praelata** Sc. Ent. Carn. no. 198; Z. Cramb. 1; Hein. 110; Latidactyla Hb. Btr. II, 1, 4, U; Phantasmella Hb. 56; Tr. IX, 1. 56, X, 3. 156; Dup. X, 267, 1. 2; Alba Hb. 309-12; Frr. t. 9. f. 1. 2, t. 32, f. 1; Z. Is. 1839, 170; HS. 22, 23, IV p. 52. — *Eur. m. (exc. Ib. m. et Graec.); Austr. inf; Syr; Saraw.*
   a) v. (ab.) *Cinerea* Tr. X, 3. 156; Z. Cramb. 1; Hein. 110; Phantasmella var. Frr. 168, 1. 2, II, 119 (al. ant. cinereis, al. post. albescent.). — *Carn; Car.*

186. **Fulvilinealis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 374. — *Mesop.*

26. Schoenobius Dup. 1844.

187. **Gigantellus** Schiff. S. V. 135; Hb. 35; Tr. IX, 1, 62, X, 3. 157; F. R. p. 25, t. 16; HS. IV p. 51; Z. Cramb. 4; Hein. 111; Snell. II, 1 p. 84; Leech Pyr. t. 7, f. 8; Meyr. 401; Punctigerellus Stph. IV, 332; Wd. 1525; Spurcatellus Wlk. List. XXVII, 142. — *Eur. c; Ross. m; Suec; Fen; Tura; China or.*

188. **Forficellus** Thnb. Diss. Ent. VII p. 85, fig. 4; Zk. Germ. Mag. II, 39., IV, 257; Tr. IX, 1. 65; Dup. VII, 268, 1; Wd. 1523; F. R. p. 27, t. 17, 1; HS. IV p. 51; Z. Cramb. 4; Hein. 112; Snell. II, 1 p. 85; Leech Pyr. t. 7, f. 6; Meyr. 401; Consortella Hb. 220 ♂; Lanceolella Hb. 296 ♀; Caudellus Stph. IV, 332; Wd. 1528 ♀. — *Eur. c; It. s. et c; Ross. s. oc. et m. or.*

189. **Niloticus** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 397; Tr. E. S. 1867, t. 24, f. 2. — *Aegypt; ? Syr.*

190. **Alpherakii** Stgr. Stett. e. Z. 1874 p. 97; Mém. Rom. III, t. 2, f. 12. — *Ross. m. or; Arm; Tura; ? China m. oc.*

27. Donacaula Meyr. 1890.

191. **Mucronellus** Schiff. S. V. 136; Zk. Germ. Mag. IV, 257; Tr. IX, 1. 67; F. R. 29, t. 17, 2; HS. IV p. 50; Z. Cramb. 6; Hein. 112; Snell. II, 1 p. 86; Leech Pyr. t. 7, f. 7; Meyr. 401; Acuminella Hb. 284 ♀. — *Eur. c; Suec; Ross. s. oc. et m. or; Bulg; Bith; Saraw.*

28. Cirrhochrista Ld. 1863.

192. **Argentalis** Chr. Mém. Rom. III p. 106, t. 5, f. 6 (hujus generis?). — *Tura.*

29. Acentropus Curt. 1832.

193. **Niveus** Olivier Enc. Méth. VI p. 536 (1791); Kolenati Wien. Mts. II, 1858 p. 381, t. 7 (♂); Stt. Ann. 1858 p. 102, t. 1, f. 6 (♂); Hein. 108; Nolck. Stett. e. Z. 1869 p. 275; Spr. ib. 1869 p. 400; Mill. Ic. 115, 20 (♂); Ritsema Tijds. XIX (1875-6) p. 1; ib. XXI (1877-8) p. 81, — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or.*

t. 5 et 6; Snell. Vlind. II, 1 p. 80; Leech Pyr. t. 6, f. 10 (♂); Rbl. z. b. V. 1889 p. 295; Meyr. 400; Hmps. Pr. Z. S. 1895 p. 919, f. 22 (♂); Garnonsii Curt. B. E. XI, 497 (♂); Newae Kolenati l. c.; Badensis et Germanicus Nolck. l. c.; v. Obscurus Tngstr. Cat. 324 (♀ semiaptera, forma frequentior).

a) v. ♀ (dimorph.) *Hansoni* Stph. Nomencl. ed. II, col. 118; Latipennis Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 55; HS. n. Schm. 155; Mill. Ic. 115, 21; Niveus Ritsema l. c. t. 6, f. 12; ? Phryganea Hb. Bomb. 66 p. 118 (1796) (♀ al. amplis).

D. Anerastiinae.

30. **Epidauria** Rag. (ined.).

194. **Transversariella** Z. Iris 1848 p. 588; HS. 33, IV p. 109; Rag. Mon. II, t. 38, f. 17 [ined.]. — *Dalm; Arm.*
195. **Phoeniciella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 103; Mon. II, t. 52, f. 5 [ined.]. — *Taur. m.*
196. **Discella** Rag. Mon. II, t. 40, f. 14 [ined.]. — *Mesop. s. (Mardin).*
197. **Strigosa** Stgr. Hor. XV, 225; Rbl. z. b. V. 1891 p. 616; Rag. Mon. II, t. 45, f. 2 [ined.]. — *Dalm; Pont; Syr; Amur.*
198. ? **Pudicella** Zk. Germ. Reise nach Dalm. Leipz. 1817 p. 280; Germ. Mag. III, 125; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589. — *Dalm.*

31. **Anerastia** Hb. 1818.

199. **Lotella** Hb. 334; Tr. IX, 1. 156; X, 3. 171; Dup. X, 283, 6; Wd. 1481; Z. Is. 1848 p. 586; HS. 90, 92, IV p. 109; Hein. 200; Snell. II, 1 p. 157; Leech Pyr. t. 10, f. 3; Meyr. 363; Miniosella Zk. Germ. Mag. III, 126; Ev. F. V. U. 551; Wd. 1482; Pulverella Hb. 454. — *Eur. c; Ross. oc; Graec; Srp; Bith; Tura.*
200. **Incarnatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 259; Mon. II, t. 38, f. 15 [ined.]. — *Srp.*
201. **Nitidicostella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 259; Mon. II, t. 40, f. 12 [ined.]. — *Srp.*
202. **Infumella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 260; Mon. II, t. 38, f. 16 [ined.]. — *Hyrc.*
203. **Ablutella** Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 589; HS. 39, IV p. 109; Hmps. Ind. Moths IV p. 56; Stigmatella Rag. N. Genr. p. 49; Mon. II, t. 40, f. 4 [ined.]. — *Eur. m; Lyd; Tura; Saraw; Ind. s. oc.*
204. **Flaveolella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 260. — *Ferg; Maur.*
205. **Seeboldi** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 177; Iris XI, t. 1, f. 7. — *And.*
206. **Incarnata** Stgr. Hor. XV, 226 (hujus generis?). — *Sic.*

32. **Heosphora** Meyr. 1882.

207. **Ramulosella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 102; Mon. II, t. 52, f. 3 [ined.]. — *Taur. m.*

33. **Hypsotropa** Z. 1848.

208. **Limbella** Z. Is. 1848 p. 591; HS. 38, IV p. 110; Hein. 200. — *Gal. m; It. s; Dalm; Bith.*
209. **Unipunctella** Rag. N. Genr. p. 47; Mon. II, t. 38, f. 12 [ined.]. — *Amur.*
210. **Syriacella** Rag. N. Genr. p. 46; Mon. II, t. 39, f. 7 [ined.]. — *Syr.*

211. **Paucipunctella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 102; Mon. II. t. 51, f. 10 [ined.]. *Taur. m.*

212. **Ichorella** Ld. z. b. V. 1855, 221, t. 4, f. 8; Rag. Mon. II, t. 39, f. 10 [ined.]. *Syr.*

213. **Vulneratella** Z. Is. 1847 p. 769, 1848 p. 591; HS. IV p. 109; Rag. Mon. II, t. 39, f. 11 [ined.]; ? Ostrinella Lah. Contr. no. 32. *Sic; Sard; Dalm; Syr.*

a) ab. *Roseistrigella* Rag. Mon. II, t. 39, f. 12 [ined.].

34. Lymira Rag. 1888.

214. **Semirosella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 259; Mon. II, t. 38, f. 9 [ined.]. *Syr.*

35. Saluria Rag. 1887.

215. **Magnesiella** Rag. N. Genr. p. 44; Mon. II, t. 37, f. 18 [ined.]. *Tura.*

216. **Pectigerella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 259; Mon. II, t. 37, f. 24 [ined.]. *Ferg.*

217. **Maculivittella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 258; Mon. II, t. 38, f. 7, t. 47, f. 26 [ined.]; Armeniella Rag. N. Genr. p. 44. *Arm; Ferg; Maur. or; Ind. m.*

36. Prophtasia Rag. 1887.

218. **Platycerella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 259; Mon. II, t. 37, f. 8 [ined.]. *Arm.*

37. Ematheudes Z. 1867.

219. **Punctella** Tr. IX, 2, 268; Dup. X, 273, 4; Z. Is. 1839 p. 177; 1847 p. 767; 1848 p. 590; HS. 85, IV p. 108; Hein. 199. *Eur. m. (exc. Ross. m.); As. oc.*

220. **Pseudopunctella** Rag. N. Genr. 40; Mon. II, t. 36, f. 22 [ined.]. *Syr.*

221. **Tunesiella** Rag. Iris V p. 298; Mon. II, t. 42, f. 22 [ined.]. *Maur. or.*

222. **Varicella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 258; Mon. II, t. 35, f. 27 [ined.]. *Ferg; ? Arm.*

223. **Vittellinella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 258; Mon. II, t. 49, f. 22 [ined.]. *Arm.*

38. Polyocha Z. 1848.

224. **Foucarti** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 258; Mon. II, t. 35. f. 24 [ined.]. *Maur.*

225. **Neuropterella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 258; Mon. II, t. 35, f. 23 [ined.]. *Ferg.*

226. **Cremoricosta** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 102; Mon. II, t. 51, f. 9 [ined.]. *Taur. m.*

227. **Monochromella** Rag. N. Genr. p. 39; Mon. II, t. 36, f. 13 [ined.]. *Hyrc.*

228. **Venosa** Z. Is. 1847 p. 31, 1848 p. 589; HS. IV p. 109. *Syr; Cyprus.*

229. **Subfasciatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 258; Mon. II, t. 36, f. 17 [ined.]. *Arm; Hyrc.*

39. Lodiana Rag. 1888.

230. **Albicostalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 375. *Syr.*

E. Phycitinae.

40. Homoeosoma Curt. 1832.

231. **Nigrilimbella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 256; Mon. II, t. 33, f. 15 [ined.]. — *Taur. (Marasch).*

232. **Sinuella** F. E. S. III, 2. 308; Z. Is. 1847 p. 769; 1848 p. 604; HS. IV p. 108; Hein. 199; Leech Pyr. t. 10, f. 11; Meyr. 376; Gemina Hw. 497; Wd. 1475; Elongella Hb. 174; Tr. IX, 1. 202; Dup. X, 282, 3 p. 245; Flavella Dup. X, 284, 6 p. 291. — *Eur. c. m. et m; Angl; As. oc.*

233. **Archroeella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 255; Mon. II, t. 32, f. 12 [ined.]. — *Tura; Tarb.*

234. **Obatricostella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 255; Mon. II, t. 32, f. 13 [ined.]. — *Hyrc.*

235. **Inquinatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 256; Mon. II, t. 33, f. 17 [ined.]. — *Taur.*

236. **Dealbatella** Ersch. Fedtsch. p. 91, t. 6, f. 101. — *Saraw.*

237. **Osteella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 255; Mon. II, t. 32, f. 19 [ined.]. — *Arm.*

238. **Nitidella** Rag. N. Genr. p. 33; Mon. II, t. 33, f. 6 [ined.]. — *Syr.*

239. **Cretacella** Roessler Verz. p. 179 (279)*; Snell. Tijds. XXXII p. 42; Meyr. 377; Rag. Mon. II, t. 33, f. 14 [ined.]; Nebulella var. Hein. 197; Senecionis Vaughan Monthl. Mag. VII p. 131; Leech Pyr. t. 11, f. 2; South Entom. 1890, 302; Delineata Lucas Pr. Linn. Soc. N. S. W. (2) VII p. 266. — *Germ. c. oc; Angl; Bat; Sib; Austral.*

240. **Nebulella** (S. V.) Hb. 157; Zk. Germ. Mag. III, 173; Tr. IX, 1. 169; Z. Is. 1839 p. 178; 1848 p. 600; HS. IV p. 106; Hein. 196; Leech Pyr. t. 10, f. 14; Snell. Tijds. XXXII p. 40; Meyr. 377; v. Maritima Tgstr. n. Cat. — *Eur. c. et m; Ross; Fen; Pont; Hyrc; Saraw.*

241. **Inustella** Rag. Bull. S. Fr. 1884 p. 7; Mon. II, t. 32, f. 16 [ined.]. — *Gal. m. (Basses Alp.).*

242. **Calcella** Rag. Ann. Fr. 1887 p. 255; Mon. II, t. 33, f. 9 [ined.]. — *Ross. m. or.*

243. **Albatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 255; Mon. II, t. 32, f. 17 [ined.]. — *Saraw.*

244. **Subalbatella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, t. 4, 7; Stgr. Hor. XV, 223; Rag. Mon. II, t. 33, f. 12 [ined.]. — *Dalm; Bith; Lyd; Taur; Saraw.*

245. **Exustella** Rag. N. Genr. p. 34; Mon. II. t. 33, f. 13 [ined.]. — *Gal. m. (Perpignan)*

246. **Canariella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 262. — *Ten.*

247. **Subbinaevella** Rag. N. Genr. p. 34; Mon. II, t. 33, f. 19 [ined.]. — *Srp.*

248. **Nimbella** Z. Is. 1839 p. 178; 1848 p. 601; Dup. X, 284, 1 p. 349; HS. 79, IV p. 106; Hein. 197; Snell. II, 1, p. 159; Tijds. XXXII p. 41; Leech Pyr. t. 10, f. 12; Meyr. 377; Caniusella Rag. Mon. II, t. 33, f. 16 [var. ined.]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Pal; Can.*

   a) v. *Saxicola* Vaughan Monthl. Mag. VII p. 132, 160; Rag. ib. XXII p. 26; Leech Pyr., t. 10, f. 13; Tutt. Ent Rec. II, 57 (major, al. ant. ochraceis, nec nigro inspersis, costa late alba). — *Angl.*

249. **Subolivacella** Rag. Mon. II, t. 42, f. 18 [ined.]. — *Amur.*

250. **Binaevella** Hb. 383; Zk. Germ. Mag. III, 156; Tr. IX, 1. 168; Dup. X, 279, 6; Wd. 1452; Z. Is. 1848 p. 603; HS. 80, IV p. 106; Hein. 198; Snell. II, 1, p. 161; Leech Pyr. t. 11, f. 1; Meyr. 377; Petrella HS. 81; Nebulella Wd. 1451. — *Eur. c. et m; Liv; Fen; Arm; Ala Tau.*

a) v. (et ab.) *Unitella* Stgr. Hor. XV 223; Rag. Mon. II, t. 33, f. 26 [ined.] (minor, al. ant. fere unicol. griseis). — *As. min. (var.).*

251. **Triangulella** Rag. Mon. II, t. 33, f. 10 [ined.]. — *Uss.*

252. **Caudefactella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 256; Mon. II, t. 32, f. 25 [ined.]. — *Arm.*

41. Plodia Gn. 1845.

253. **Interpunctella** Hb. 310; Tr. IX, 1. 196; Dup. X, 280, 5; Suppl. IV p. 121, t. 60, 6; Z. Is. 1848 p. 598; HS. IV p. 110; Hein. 202; Snell. II, 1 p. 163; Leech Pyr. t. 11 f. 11; Meyr. 372; Zeae Fitch. Nox. Ins. p. 320, t. 4, f. 1; Z. z. b. V. 1875, 336; Riley Ins. Life II, 166. — *Eur. c. et m; As. min; Can; Austral; Am. s. et m.*

42. Ephestia Gn. 1845.

254. **Kuehniella** Z. Stett. e. Z. 1879 p. 406; Karsch Ent. Nachr. 1884 p. 109; Snell. Tijds. XXVIII p. 237, t. 8; Barr. Monthl. Mag. XXIII p. 255; Poulton Tr. E. S. 1888 p. 599, t. 17, f. 9, 10; South Entom. 1890 p. 329, t. 4, f. 8; Riley Ins. Life I, 315; ib. II, 166; Meyr. 374; Johnson App. XIX. Rep. Illinois; Gitonella Druce Biol. Centr. Amer. II p. 286. — *Eur. c; Maur; Am. s. et c.*

255. **Abstersella** Z. Is. 1847 p. 763; 1848 p. 594; Rag. Mon. II, t. 35, f. 4 [ined.]. — *Sic; Dalm.* (Mn.); *?Hung.*

256. **Calonella** Rag. N. Genr. p. 36; Mon. II, t. 35, f. 5 [ined.]. — *And.*

257. **Calidella** Gn. Ind. 82; Meyr. 373; Rag. Mon. II, t. 24, f. 24 [ined.]; Ficella Dougl. Pr. E. S. 1851 p. 114; Stt. Man. II, 169; Ann. 1865 p. 102; Leech Pyr. t. 11, f. 5, p. 95, 122; Xanthotricha Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 266; Hor. XV, 226. — *Eur. m; Gal; Germ. s. or; Austr; Syr; Can.*

258. **Figulilella** Gregson Entom. V p. 385; Rag. Mon. II, t. 34, f. 14 [ined.]; Ficulella Barr. Monthl. Mag. XI p. 271; Z. Stett. e. Z. 1879 p. 468; Leech Pyr. t. 11, f. 6; South Entom. 1890 p. 303, t. 3, f. 5; Meyr. 373; Milleri Z. z. b. V. XXV, 339. — *Angl; Eur. m. (c. m. import.); Afr. s; Syr; ?Ten; Columbia.*

259. **Inductella** Stg. Hor. XV, 229; Rag. Mon. II, t. 35, f. 3 [ined.]. — *Dalm; Pont; ? Vind.*

260. **Irroratella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 256; Mon. II, t. 34, f. 15 [ined.]. — *Ross. m; Arm; Tura.*

261. **Afflatella** Mn. z. b. V. 1855 p. 559; Rag. Mon. II, t. 34, f. 16 [ined.]; Clothella Mill. Cat. rais 262; Philemonella Mill. ib. 263. — *Cors; Gal. m.*

262. **Gypsella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 256; Mon. II, t. 35, f. 6 [ined.]. — *Hyrc; Tura.*

263. **Reductella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, t. 4, 6; Stgr. Hor. XV, 228; Rag. Mon. II, t. 34, f. 18 [ined.]. — *Bith; Pont; Arm.*

264. **Welseriella** Z. Is. 1848 p. 673; HS. 83, IV p. 106; Hein. 194; Rag. Mon. II, t. 35, f. 7 [ined.]. — *Austr. inf; Hung; Arag; Dalm; Srp; Bith.*

265. **Tephrinella** Ld. Ann. S. Belg. 1870, p. 53, t. 2, f. 12; Mediterranella Mill. Rev. & Mag. 1874 p. 248; Ann. Soc. Cannes 1875, t. 2, f. 16; Rhenanella Fuchs Stett. e. Z. 1877 p. 147; ib. 1879 p. 46. — *Germ. c. oc; Gal. m; Sard; Sic; Lyd; Arm.*

266. **Bacillella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 257; Mon. II, t. 24, f. 20 [ined]. *Taur.*

267. **Ragonotella** Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1880, p. 4, t. 10, f. 6. *Gal. m. or; Lig.*

268. **Neuricella** Z. Is. 1848 p. 862; Rag. Mon. I, t. 8, f. 18. ?

269. **Baptella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 257; Mon. II, t. 34, f. 19 [ined]. *Hyrc; Tura; Saraw.*

270. **Zosteriella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 257; Mon. II, t. 34, f. 21 [ined]. *Taur.*

271. **Cautella** Wlk. List. XXVII p. 73 (1863); Hmps. Ind. Moths IV, 66, f. 44; Rag. Mon. II, t. 34, f. 23 [ined.]; Defectella Wlk. List. XXX, 962; Desuetella Wlk. List. XXXV, 1719; Cahiritella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 384; Tr. E. S. 1867 p. 466, t. 24, f. 7; Snell Tijds. XXXII, 206; South. Entom. 1890, 304, t. 4, f. 12; Meyr. 373; Passulella Barr. Monthl. Mag. XI, 271; Z. Stett. e. Z. 1879 p. 468; Leech Pyr. t. 11, f. 4. *Eur. c. et m; Afr; Arab; As. oc. et m; Austral; Am.*

272. **Parasitella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226; Rag. Mon. II, t. 36, f. 3 [ined]. *Gal. m; And; ?Pont.*

273. **Abnormalella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 256; Mon. II, t. 34, f. 17 [ined]. *Ferg.*

274. **Modestella** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, t. 1, f. 8; Stgr. Hor. XV, 222; Rag. Mon. II, t. 35, f. 9 [ined]. *Bulg; Syr.*

275. **Mistralella** Mill. Rev. & Mag. 1874, 250; Ann. Soc. Nat. Cannes 1875 p. 2, t. 1, f. 3. *Gal. m. or.*

276. **Habenella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 257; Mon. II, t. 35, f. 8 [ined.]. *Sic.*

277. **Furcatella** HS. 82, IV p. 107; Hein. 195. *Austr. alp. (Schneeberg).*

278. **Coarctella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 257; Mon. II, t. 35, f. 10 [ined.]. *Pont.*

279. **Disparella** Rag. Mon. II, t. 34, f. 5 [ined.]. *Bith.*

280. **Icosiella** Rag. N. Genr. p. 36; Mon. II, t. 36, f. 1 [ined.]. *Maur.*

281. **Bizonella** Rag. N. Genr. p. 36; Mon. II, t. 35, f. 12 [ined.]. *Cors; Srp.*

282. **Unicolorella** Stgr. Hor. XV, 228; Rag. Mon. II, t. 35, f. 11 [ined.]. *Angl; Gal. m; Pont; Taur.*

283. **Elutella** Hb. 163; Zk. Germ. Mag. III, 175; Tr. IX, 1. 194; Z. Is. 1848 p. 593; Dup. X, 279, 8; Wd. 1454; HS. IV p. 110; Hein. 201; Snell. II, 1 p. 162; Leech Pyr. t. 11, f. 3; Meyr. 373; Rufa Hw. 497; Wd. 1454; Angusta Hw. 497. *Eur; As. oc; Saraw; Mad; Can; Austral; Madag; Am. s. et m.*

284. **Infumatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 257; Mon. II, t. 36, f. 4 [ined.]. *And; Dalm; Srp.*

285. **Roxburgii** Gregson Entom. VI, 318; Knaggs Ann. 1874 p. 159; Rag. Monthl. Mag. XXII p. 25; South Entom. 1890 p. 330; Barr. Monthl. Mag. 1891, 49 [Eph. Elutellae var. obscur.?]. *Angl.*

286. **Semirufa** Hw. Lep. Br. 496; Stph. Ill. IV, 305; Wd. 1457; Leech Pyr. t. 11, f. 7; Rag. Mon. II, t. 35, f. 13 [ined.]. *Angl.*

287. **Vapidella** Mn. Wien. Mts. I, 171; Stgr. Hor. XV, 229; Rag. Mon. II, t. 35, f. 15 [ined.]. *Dalm; Sic; Sard; Pont.*

288. **Suffusella** Rag. Mon. II, t. 49, f. 18 [ined.]. *Maur.*

43. **Manhatta** Hulst 1890 (Hornigia Rag. 1887 nom praeoc.).

289. **Biviella** Z. Is. 1848 p. 596; HS. 195, IV p. 105; Hein. 193. *Austr; Gal. m; It. s; Dalm.*

44. **Ancylosis** Z. 1839.

290. **Erschoffi** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 251; Mon. II, t. 27, f. 18 [ined.]; ?Bivitella Chr. Mém. Rom. III p. 114, t. 5, f. 9 (Solskyi v.). — *Ferg; ? Tura.*
291. **Flammella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 251; Mon. II, t. 27, f. 8 [ined.]. — *Thian.*
292. **Iranella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 251; Mon. II. t. 31, f. 3 [ined.]. — *Hyrc.*
293. **Turaniella** Rag. Mon. II, t. 31, f. 4 [ined.]. — *Tura.*
294. **Cephella** Rag. Mon. II, t. 31, f. 5 [ined.]. — *Mesop. (Mardin, Diarbekir).*
295. **Ustella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 252; Mon. II, t. 31, f. 7 [ined.]. — *Maur.*
296. **Diremptella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 252; Mon. II, t. 27, f. 9 [ined.]. — *And. (Granada).*
297. **Albidella** Rag. Mon. II, t. 31, f. 6 [ined.]. — *Ferg.*
298. **Cinnamomella** Dup. X, 279, 4 p. 195; Z. Is. 1848 p. 741; HS. 58-61, IV p. 94; Hein. 188; Dilutella Tr. IX, 1. 164; X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178. — *Eur. c. m. et m; ?Belg; Bith; Pont; Arm.*
299. **Imitella** Rag. Mon. II, t. 31, f. 1 [ined.]. — *Maur.*
300. **Maculifera** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 198; Hor. XV, 219; Rag. Mon. II, t. 31, f. 8 [ined.]. — *Srp; Pont.*
301. **Signosella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 252; Mon. II, t. 27, f. 13 [ined.]. — *Srp; Pont; Amur.*
302. **Ochricostella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 252; Mon. II, t. 25, f. 2 [ined.]. — *Tura.*
303. **Byzacaenicella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 252; Mon. II, t. 31, f. 9 [ined.]. — *Maur. or.*
304. **Anguinosella** Z. Is. 1848 p. 743; Ledereriella HS. 145 (Pyr). — *Srp.*
305. **Labeonella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 226; Hor. XV, 222; Rag. Mon. II, t. 27, f. 11 [ined.]. — *And; Bulg.*
306. **Sareptella** HS. n. Schm. 145 p. 28; Barbella Ld. Wien. Mts. 1863 p. 43, t, 1, f. 9. — *Arag; Gal. m; Hung; Balc; Srp; Tura; Ferg.*

45. **Dectocera** Rag. 1887.

307. **Pseudolimbella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 243; Mon. I, t. 23, f. 11. — *Hung. lit. (Fiume).*

46. **Maxillaria** Stgr. 1880.

308. **Meretrix** Stgr. Hor. XV, 208; Rag. Mon. I, t. 23, f. 7. — *Bith.*

47. **Syria** Rag. 1887.

309. **Citrinella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 244; Mon. II, t. 31, f. 25 [ined.]. — *Tura.*
310. **Agraphella** Rag. Mon. II, t. 31, f. 24 [ined.]. — *Maur.*
311. **Arenicola** Rag. Mon. I, t. 23, f. 10. — *And; ? Syr.*
312. **Arenosella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227; Rag. Mon. II, t. 42, f. 17 [ined.]. — *Hisp; Cors; ? Maur. or.*
313. **Angusta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203, Rag. Mon. I, t. 23, f. 9. — *And.*

314. **Pilosella** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 377; Tr. E. S. 1867 p. 456, t. 23, f. 3; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 259, t. 17, f. 7; Rag. Mon. II, t. 42, f. 16 [ined.]. *Pal; Syr; Can; Maur; St. Vincent (Cap. Verd. Ins.).*

315. **Biflexella** Ld. z. b. V. 1855 p. 222, t. 4, f. 10; Rag. Mon. I, t. 23, f. 8. *Syr.*

316. **Sulcatella** Chr. Hor. XII p. 282, t. 8, f. 53; Rag. Mon. I, t. 23, f. 13. *Hyrc.*

48. Lydia Rag. (ined.).

317. **Liturosella** Ersch. Fedtsch. p. 89, t. 6, f. 100; Rag. Mon. II, t. 31, f. 22 [ined.]. *Tura.*

318. **Lutisignella** Mn. z. b. V. 1869 p. 381. *Dalm; Maced; Graec; ? As. min.*

49. Hedemannia Rag. 1887.

319. **Lineatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 244; Mon. I, t. 23, f. 14. *Tura.*

50. Proceratia Hmps. (ined.).

320. **Caesariella** Rag. Mon. II, t. 42, f. 15 [ined.]. *Pont.*

51. Prorophora Rag. 1887.

321. **Curvibasella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 252; Mon. II, t. 31, f. 14 [ined.]. *Ferg.*

52. Gymnancyla Z. 1848.

322. **Canella** (S. V.) Hb. 289; Tr. IX, 1. 166; X, 3. 274; Z. Is. 1839 p. 178; 1845 p. 266; 1848 p. 745; HS. 212, IV p. 107; Hein. 161; Snell. II, 1 p. 155; Leech Pyr. t. 11, f. 13; Meyr. 364; Depositella Zk. Germ. Mag. III, 155. *Eur. c; Ross. m.*

323. **Barbatella** Ersch. Fedtsch. p. 85, t. 5, f. 89 (incertae sedis). *Saraw.*

53. Spermatophthora Ld. 1852.

324. **Hornigii** Ld. z. b. V. 1852 p. 132; Hein. 162. *Austr; Boh; Morav; Hung; Bilb; Rum. or; Srp.*

54. Hypogryphia Rag. 1890.

325. **Uncinatella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 110; Mon. II, t. 31, f. 18 [ined.]. *Maur.*

55. Honora Grote 1878.

326. **Substratella** Chr. Hor. XII, 285, t. 8, f. 57; Mon. II, t. 31, f. 12 [ined.]. *Srp; Hyrc; Arm.*

56. Ancylodes Rag. 1887.

327. **Griseomixtella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 250; Mon. II, t. 27, f. 14 [ined.]. *Tura (Krasnowodsk); Thian.*

328. **Pallens** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 250; Rag. Mon. II, t. 31, f. 10 [ined.]. *And; Syr.*

329. **Staminella** Chr. Hor. XII, 281, t. 8, f. 52; Mém. Rom. II, t. 8, f. 4. — *Srp; Hyrc; Tura.*

330. **Fuscovenella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 250; Mon. II, t. 27, f. 10 [ined.]. — *Thian.*

57. Heterographis Rag. 1885.

331. **Pectinatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 245; Mon. II, t. 28, f. 16 [ined.]. — *Ferg.*

332. **Pallida** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202; Rag. Mon. II, t. 28, f. 15 [ined.]. — *Srp.*

333. **Deserticola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 201; Rag. Mon. II, t. 28, f. 17 [ined.]. — *Srp; Tura.*

334. **Leucocephala** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 326; Rag. Mon. II, t. 29, f. 9 [ined.]. — *Ross.m; Ferg; Thian.*

335. **Niveicostella** Rag. Mon. II, t. 29, f. 7 [ined.]. — *Tura.*

336. **Albicosta** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 202; Z. z. b. V. 1872 p. 556; Rag. Mon. II, t. 29, f. 6 [ined.]. — *Srp.*

337. **Delimitella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 29, f. 8 [ined.]. — *Srp.*

338. **Ciliatella** Z. z. b. V. 1872 p. 557 not; Rag. Mon. II, t. 44. f. 8 [ined.]. — *Srp.*

339. **Syrtella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 28, f. 18 [ined.]. — *Maur.*

340. **Aspilatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 29. f. 10 [ined.]. — *Tura.*

341. **Hellenica** Stgr. Hor. VII, 209, t. 2, f. 18. — *Graec; Syr.*

342. **Rhodochrella** HS. 151 (Pyr.). VI p. 147; Lucida Warr. Pr. Z. S. 1888, p. 333. — *Srp; Pont; Tura; Syr; Aegypt.*

343. **Delicatella** Möschl. Wien Mts. 1860 p. 274; HS. n. Schm. 147 p. 29; Stgr. Hor. VII, 209. — *Srp. ? Tura.*

344. **Faustinella** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 380; Tr. E. S. 1867 p. 457, t. 23, f. 6; Staudingeri Chr. Hor. XII, p. 282, t. 8, f. 54; Mém. Rom II p. 154. — *Syr; Hyrc; Tura.*

345. **Ignibasella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 30, f. 6, 7 [ined.]. — *Tura.*
   a) v. *Inflamatella* Rag. Mon. II, t. 30, f. 7 [ined.].

346. **Bichordella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 29, f. 21 [ined.]. — *Hyrc.*

347. **Decolorella** Rag. Mon. II, t. 42, f. 14 [ined.]. — *Ferg. (Margelan).*

348. **Costistrigella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 111; Mon. II, t. 28, f. 23 [ined.]. — *Maur.*

349. **Fulvobasella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 248; Mon. II, t. 30, f. 4 [ined.]. — *Hyrc; Thian.*

350. **Pyrethrella** HS. n. Schm. 80 p. 12; Strictella Mn. Wien. Mts. 1861, p. 184, t. 2, f. 8 (nec 9). — *Srp; Pont; Syr.*

351. **Lacteicostella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 248; Mon. II, t. 30, f. 1 [ined.]. — *Ferg.*

352. **Gracilella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 248; Mon. II, t. 30, f. 5 [ined.]. — *Arm; Thian.*

353. **Blandella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 248; Mon. II, t. 29, f. 14 [ined.]. — *Arm.*

354. **Decentella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 29, f. 16 [ined.]. — *Hyrc.*

355. **Subcandidatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 249; Mon. II, t. 30, f. 18 [ined.]. *Hyrc; Ferg.*

356. **Conchyliella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 29, f. 11 [ined.]. *Thian.*

357. **Plumbatella** Rag. N. Genr. p. 29; Mon. II, t. 28, f. 25 [ined.]. *Tura.*

358. **Lividella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 27, f. 12 [ined.]. *Tura.*

359. **Dumetella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 28, f. 24 [ined.]. *Thian.*

360. **Biligulella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 248; Mon. II, t. 29, f. 22 [ined.]. *Arm.*

361. **Harmoniella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 30, f. 2 [ined.]. *Maur.*

362. **Samaritanella** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 379; Tr. E. S. 1867 p. 456, t. 23, f. 4. Urbicella Ersch. Fedtsch. p. 87, t. 6, f. 99. *Syr; Arm; Tura; Ferg.*

363. **Dryadella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 29, f. 19 [ined.]. *Tarb. (Saisan); Thian.*

364. **Nubeculella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 29, f. 18 [ined.]. *Arm.*

365. **Ochrotaeniella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 248; Mon. II, t. 30, f. 10 [ined.]. *Arm.*

366. **Terstrigella** Chr. Hor. XII, p. 282, t. 8, f. 55; Mém. Rom. II p. 154, t. 8, f. 5; Rag. Mon. II, t. 48, f. 14 [ined.]. *Hyrc.*

367. **Trifasciella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 246; Mon. II, t. 28, f. 21 [ined.]. *Thian.*

368. **Candidatella** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, t. 4, f. 6; Rag. Mon. II, t. 29, f. 15 [ined.]. *Syr; Arm; Hyrc.*

369. **Ephedrella** HS. n. Schm. 146, p. 29; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII, 259; Rag. Mon. II, t. 30, f. 25 [ined.]; Neglectella Hein. Wien. Mts. 1864, p. 292; Rag. Mon. II, t. 30. f. 13 [ined.]. *Arag; Bilb; Can. or; Gal. m. or.* (Mill.); *Ross. m; Hyrc; Thian.*

370. **Oblitella** Z. Is. 1848 p. 597; HS. 194, IV p. 107; Hein. 195; Meyr. 374; Rag. Mon. II, t. 30, f. 22 [ined.]. Cinerella Stt. Ann. & Mag. (3) III p. 211 (1859). *Germ. m. oc; Austr. inf; Hung; Angl. m; Eur. m; As. oc; Mad; Maur; Am. s.*

371. **Ochracea** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204; Rag. Mon. II, t. 29, f. 13 [ined.]. *Cat.*

372. **Tenuigranella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 111; Mon. II, t. 30, f. 14 [ined.]. *Maur.*

373. **Wockeella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 30, f. 23 [ined.]. *Thian.*

374. **Sabulosella** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 328; Rag. Mon. II, t. 29, f. 23 [ined.]. *Ross. m. or.*

375. **Nigripunctella** Stgr. Stett. e. Z. 1879 p. 327; Rag. Mon. II, t. 30. f. 21 [ined.]. *Ross. m. or.*

376. **Monostictella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 249; Mon. II, t. 29, f. 24 [ined.]. *Arm.*

377. **Convexella** Ld. z. b. V. 1855 p. 222, t. 4, 9; Rag. Mon. II, t. 48, f. 17 [ined.]; Albiciliella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225; Favorinella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 381; Tr. E. S. 1867 p. 456 t. 23, f. 6. *And; Syr; Hyrc.*

378. **Xylinella** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 203; Rag. Mon. II, t. 30, f. 16 [ined.]. — *Srp; Tura.*
379. **Lafauryella** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 155; Lafaury ib. Ann. 1885 p. 401 (larv.); Rag. Mon. II, t. 30, f. 17 [ined.]. — *Gal. m.*
380. **Fathmella** Obth. Et. XII p. 39, t. 6, f. 30 (incertae sedis). — *Maur.*

58. **Staudingeria** Rag. 1887.

381. **Albinotella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 249; Mon. II, t. 27, f. 2 [ined.]. — *Hyrc.*
382. **Morbosella** Stgr. Hor. XV p. 218; Rag. Mon. II, t. 27, f. 1 [ined.]. — *Pont; Hyrc.*
383. **Calcariella** Rag. Mon. II, t. 28, f. 13 [ined.]. — *Maur.*
384. **Partitella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 249; Mon. II, t. 27, f. 3 [ined.]. — *Srp; Arm; Maur.*
385. **Validella** Chr. Hor. XII, t. 7, f. 49, 50; Rag. Mon. II, t. 27, f. 4 [ined.]. — *Tura.*
386. **Fractifasciella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 111; Mon. II, t. 28, f. 10 [ined.]. — *Maur.*
387. **Labeculella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 250; Mon. II, t. 28, f. 8 [ined.]. — *Maur.*
388. **Adustella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 250; Mon. II, t. 29, f. 12 [ined.]. — *Srp; Tura; Thian.*
389. **Versicolorella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 249; Mon. II, t. 28, f. 9 [ined.]. — *Tura; Ind. s.*
390. **Spectrifasciella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 250; Mon. II, t. 28, f. 14 [ined.]. — *Tura.*

59. **Dentinodia** Rag. 1887.

391. **Craticulella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 251; Mon. II, t. 31, f. 19 [ined.]. — *Ferg.*
392. **Euclastella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 247; Mon. II, t. 29, f. 5 [ined.]. — *Thian.*

60. **Alispa** Z. 1848.

393. **Angustella** Hb. 68; Zk. Germ. Mag. III, 157; Tr. IX, 1. 195; Z. Is. 1848 p. 643; HS. 32, IV p. 102; Hein. 189; Snell. II, 1 p. 150; Leech Pyr. t. 11, f. 12; Meyr. 367 — *Eur. c; Dalm.*

61. **Canarsia** Hulst 1890.

394. **Vittatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 245; Mon. II, t. 27, f. 5 [ined.]. — *Amur.*

62. **Laetilia** Rag. (ined.).

395. **Loxogramma** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206; Rag. Mon. II, t. 27, f. 6 [ined.]. — *And.*

63. **Epischidia** Rag. (ined.).

396. **Fulvostrigella** Ev. F. V. U. 562; Fronticornella HS. n. Schm. 148 p. 29. — *Srp; Ural.*
397. **Albunculella** Stgr. Hor. XV p. 213; Rag. Mon. II, t. 49, f. 21 [ined.]. — *Pont.*

64. Thospia Rag. 1888.

398. **Crassipalpella** Rag. N. Genr. p. 28; Mon. II, t. 28, f. 4 [ined.]. *Hyrc.*
399. **Alborivulella** Rag. N. Genr. p. 28; Mon. II, t. 28, f. 6 [ined.]. *Ferg.*
400. **Permixtella** Rag. N. Genr. p. 28; Mon. II, t. 28, f. 5 [ined.]. *Srp; Tura; Hyrc.*

65. Oxybia Rag. (ined.).

401. **Transversella** Dup. X, t. 278, 6 p. 182, t. 284, 10 p. 355; HS. 165; Z. Is. 1847 p. 766; 1848 p. 676; Mill. Ic. III p. 154, t. 115, f. 10, 11; Bituminella Mill. Rev. & Mag. 1873 p. 8; Ic. 144, f. 9-11. *Eur. m; Bulg; Bith; Arm; Syr; Can; Ind. s.*

66. Psorosa Z. 1846.

402. **Dahliella** Tr. IX. 1. 200; Z. Is. 1846 p. 750; HS. 63, IV p. 81; Stgr. Hor. XV, 193; Bivittella Dup. X p. 176; Bifasciata Dup. X, t. 278, f. 3. *Eur. m; As. min; Syr; Tura; Maur.*
403. **Nucleolella** Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147; Rag. Mon. II, t. 28, f. 2 [ined.]; Strictella Mn. Wien. Mts. 1861 p. 184 (pr. p.), t. 2, f. 9 ♀ (nec 8). *Gal. m; Srp; As. min; Tura.*
404. **Ochrifasciella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 245; Mon. II, t. 29, f. 3 [ined.]. *Pont; Taur.*
405. **Albunculella** Rag. Mon. II, t. 29, f. 4 [ined.]. *Bith; Pont.*
406. **Flavifasciella** Rag. Mon. II, t. 29, f. 2 [ined.]. *Lusit.*
407. **Tergestella** Rag. Mon. II, t. 50, f. 2 [ined.]. *Istr.*

67. Pempelia Hb. 1818.

408. **Hieroglyphella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 244; Mon. II, t. 29, f. 1 [ined.]. *Hyrc.*
409. **Malacella** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 196; Rag. Mon. I, t. 23, f. 16. *And.*
410. **Tengstroemiella** Ersch. Fedtsch. p. 89, t. 5, f. 91; Rag. Mon. I, t. 23, f. 17. *Saraw.*
411. **Macedoniella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 244; Mon. II, t. 42, f. 10 [ined.]. *Maced.*
412. **Sororiella** Z. Is. 1846 p. 765; HS. 64, IV p. 73; Iucundella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 181, t. 4, f. 10; Satureiella Mill. Rev. & Mag. 1873 p. 7; Ic. 144, f. 1-4. *Ter. m; Austr. inf; Carn; Hung; Bulg; Eur. m; Bith; Syr.*
413. **Subornatella** Dup. X, 284, 5 p. 287; Z. Is. 1846 p. 768; HS. 62, IV p. 74; Hein. 160; Snell. II, 1 p. 152; Leech Pyr. t. 12, f. 3; Serpylletorum Z. Is. 1839 p. 179 (a Dilutella Hb. satis distincta?). *Eur. c; ? Liv; Balc; Ross. s. et m. or.*
414. **Integrella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 221; Rag. Mon. II, t. 26, f. 22 [ined.]. *And; ? Helv.*
415. **Cortella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 208, t. 9, f. 6. *Cors.*
416. **Dilutella** Hb. 69; Barr. Monthl. Mag. XXVI p. 20; Meyr. 364; Adornatella Tr. X, 3. 172; Dup. X, 284, 4; Z. Is. 1846 p. 770; HS. 77-8, IV, 75; Hein. 159; Snell. II, 1, p. 153; Leech Pyr. t. 12, f. 2. *Eur. c; Liv; Bulg.*
417. **Diffusa** Stgr. Hor. XVI p. 85; Rag. Mon. II, t. 26, f. 23 [ined.]. *Pont; Cauc. m.*

418. **Aurorella** Chr. Stett. e. Z. 1867 p. 236; Rag. Mon. I, t. 23, f. 15. — *Srp.*
419. **Ambustiella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 244; Mon. II, t. 26, f. 20 [ined.]. — *Arm.*
420. **Italogallicella** Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 160, t. 2, f. 3. — *Gal. m; Cast.*
421. **Turturella** Z. Is. 1848 p. 748; HS. 192, IV p. 77 (incertae sedis). — *It. c.*
422. **Boeticella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 244; Mon. I, t. 23, f. 18. — *And.*
423. **Ardosiella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 245; Mon. II, t. 26, f. 21 [ined.]. — *Cast.*
424. **Sororculella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 245; Mon. II, t. 42, f. 9 [ined.]. — *Graec. s. (Parnass.).*
425. **Ornatella** Schiff. S. V. 319; Zk. Germ. Mag. III 154; Tr. IX, 1, 167; Dup. X, 279, 1 p. 189; Wd. 1471; Z. Is. 1846 p. 766; HS. IV p. 75; Hein. 160; Snell. II, 1, p. 154; Leech Pyr., t. 12, f. 4; Meyr. 365; Criptella Hb. 77. — *Eur. c; Liv; Arag; It; Ross. m; As. min; Arm; Himal. oc.*
426. **Fraternella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 245; Mon. II, t. 26, f. 24 [ined]. — *Arm; Thian; Maur.*
427. **Campicolella** Ersch. Fedtsch. p. 84, t. 5, f. 87 (incertae sedis). — *Tura.*

68. Euzopherodes Rag. (ined.).

428. **Tenebrosa** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 383; Tr. E. S. 1867 p. 455, t. 23, f. 7. — *Pal.*

69. Hyphantidium Scott 1859 [Cataremna Meyr.].

429. **Terebrella** Zk. Germ. Mag. III, 162; Tr. IX, 1. 192; X, 3. 276; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 662; HS. 199, IV p. 98; Hein. 191; South Entom. 1890, 333, t. 3, f. 12; Meyr. 376. — *Eur. c. (exc. Bat); It. c; Ross. s. oc.*
430. **Conicolella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 209, t. 9, f. 7. — *Gal. m.*
431. **Vinaceella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 101; Mon. II, t. 48, f. 1 [ined.]. — *Syr.*
432. **Tacapella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 253; Mon. II, t. 26, f. 10 [ined]. — *Maur; Aegypt.*

70. Metallosticha Rag. (ined.).

433. **Argyrogrammos** Z. Is. 1847 p. 29; 1848 p. 675; HS. 190, IV p. 99. — *Sic. (Z.); Bith; Lyd; Syr.*
434. **Nigrocyanella** Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, t. 7, 2 (Chalcocyanella). — *Gal. m. oc; Sard; Dalm; Syr.*
435. **Bicolorella** Hein. Wien. Mts. 1864 p. 288; Stgr. Hor. XV, 221; Rag. Mon. II, t. 50, f. 1 [ined.]. — *Bith.*

71. Euzophera Z. 1867.

436. **Politella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 253; Mon. II, t. 24, f. 18 [ined.]. — *Thian.*
437. **Rubricetella** HS. VI p. 147; Rag. Mon. II, t. 24, f. 22 [ined.]. — *Bith.*
438. **Depauperatella** (Chr.) Rag. Mon. II, t. 24, f. 23 [ined]. — *Arm; Syr.*

439. **Flagella** Ld. Hor. VI 1869 p. 91, t. 5, 12. *Hyrc.*

440. **Afflictella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 253; Mon. II, t. 25. f. 20 [ined.]. *Amur.*

441. **Costivittella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 253; Mon. II, t. 25, f. 19 [ined.]. *Srp; Arm.*

442. **Imperfectella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 100; Mon. II, t. 47, f. 22 [ined.]. *Taur. m.*

443. **Pulchella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 254; Mon. II, t. 25, f. 16 [ined.]. *Balc.*

444. **Subnitidella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 254; Mon. II, t. 25, f. 22 [ined.]. *Ferg.*

a) v. *Striatella* Rag. l. c.; l. c. t. 24, f. 17 [ined.] (distinctius signata). *Alt.*

445. **Colon** Chr. Bull. M. 1881, I p. 57; Rag. Mon. II, t. 25, f. 17 [ined.]. *Uss.*

446. **Umbrosella** Stgr. Hor. XV p. 215; Rag. Mon. II, t. 25, f. 18 [ined.]. *Cypr.*

447. **Luculentella** Rag. N. Genr. p. 32; Mon. II, t. 24, f. 20 [ined.]. *Arm. (Kasikoparan).*

448. **Subcribrella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 255; Mon. II, t. 24, f. 21 [ined.]. *Tura.*

449. **Osseatella** Tr. IX, 1. 199; Z. Is. 1848, 677; HS. 84, IV p. 91. *Dalm; Hung. lit; Sic; Syr.*

450. **Arquatella** Rag. Mon. II, t. 32, f. 2 [ined.]. *Sic.*

451. **Albipunctella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 253; Mon. II, t. 47, f. 20 [ined.]. *Thian.*

452. **Albogilvella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 254; Mon. II, t. 25, f. 8 [ined.]. *Tura.*

453. **Lunulella** Costa Fn. Nap., 1836, p. 3, t. 5, f. 5; Corcyrella HS. (Myelois) 183, IV p. 98. *It. m; And; Graec; Lyd; Hyrc; Maur.*

454. **Cinerosella** Z. Is. 1839 p. 176, 1848 p. 595; HS. 76, IV p. 105; Hein. 193; Leech Pyr. t. 11, f. 9; Meyr. 375; Artemisiella Stt. Man. II, 173; Incanella Ev. F. V. U. 552. *Germ; Angl; Morav; Ross. s. oc; Dalm; Srp.*

455. **Pinguis** Hw. Lep. Br. 493; Curt. B. E. V, 233; Stph. Ill. IV, 304; Z. Is. 1848 p. 747; Hein. 192; Snell. II, 1 p. 149; Leech Pyr. t. 11, f. 8; Meyr. 375; Fischeri Z. Is. 1846 p. 739; Splendidella HS. 44. *Eur. c; Dan; Gal. m; Sic.*

456. **Nelliella** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 177; Mon. II, t. 47, f. 21 [ined.]. *And; Maur.*

457. **Concolorella** Rag. Iris V, 1892 p. 297; Mon. II, t. 42, f. 8 [ined.]. *And; Maur. or.*

458. **Bisinuella** Rag. Ann. S. Fr. 1837 p. 254; Mon. II, t. 25, f. 15 [ined.]. *Hyrc.*

459. **Bigella** Z. Is. 1848 p. 596; HS. IV p. 105; Hein. 193; Stenoptycha HS. 127; Egeriella Mill. Pet. Nouv. 1873 p. 310; Ic. 141, f. 4, 5. *Austr. inf; Ter. m; Bilb; Gal. m; It; Dalm; As. min; Syr; Maur.*

460. **Macra** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197; Rag. Mon. II, t. 32, f. 7 [ined.]. *Srp.*

461. **Immundella** Rag. Mon. II, t. 32, f. 8 [ined.]. *Srp; Arm.*

462. **Cuprotaeniella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 58; Rag. Mon. II, t. 32, f. 10 [ined.]. *Uss.*

463. **Fuliginosella** Hein. 192; Polyxenella Mill. Rev. & Mag. 1871-2 p. 63; Ic. 135. f. 2, 3; Snell. Tijds. XXXII p. 39; Rag. Mon. II. t. 47, f. 23 [ined.]. — *Germ. c. oc; Pom; Bat; Liv; Lusit; Gal. m; Arm.*

464. **Alpherakyella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 254; Mon. II, t. 32, f. 4 [ined.]. — *Hyrc; Thian.*

72. Eccopisa Z. 1848.

465. **Effractella** Z. Is. 1848 p. 648; HS. 158 (Pyr.), IV p. 102; Hein. 186. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.); Bilb; Bulg; Dalm; Bith; Arm; Pers.*

73. Nyctegretis Z. 1848.

466. **Achatinella** Hb. 451; Dup. X, 280, 6; Ev. F. V. U. p. 561; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 650; HS. IV p. 102; Hein. 187; Snell. II, 1, p. 148; Degraaf Tijds. XXIX p. 236, t. 9, f. 3-9 (larv.); Leech Pyr. t. 10, f. 10; Meyr. 378. — *Eur. c. et m; Liv; Petrop; Bith; Hyrc; Arm; Amur.*

467. **Ruminella** Lah. Contr. no. 37; Failla Fn. Sic. p. 112; Corsica Mn. z. b. V. 1867 p. 847. — *Cors; Sic.*

74. Zophodia Hb. 1818.

468. **Convolutella** Hb. 34; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 679; HS. IV p. 107; Hein. 190; Snell. II, 1, p. 156; Grossulariella Tr. IX, 1. 172, X, 3. 275; Dup. X, 279, 9 p. 206. — *Eur. c. (exc. Angl.) et s. (exc. reg. pol.); Bilb; Sard; Am. s.*

75. Salinaria Rag. (ined.).

469. **Diffusella** Chr. Hor. IX p. 8, t. 1, f. 5 (1872); Rag. Mon. II. t. 26, f. 8 [ined.]. — *Srp.*

76. Lymphia Rag. (ined.).

470. **Chalybella** Ev. F. V. U. 549; Z. Is. 1848 p. 735; HS. 177, IV p. 86; Rag. Mon. II, t. 25, f. 6 [ined.]. — *Ural.*

77. Pogonotrophus Sauber 1899.

471. **Tancrei** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 63. — *Iss. K.*

78. Ratasa HS. 1849.

472. **Noctualis** Ev. Bull. M. 1842, III p. 559; Rag. Mon. II, t. 25. f. 4 [ined.]; Alienalis Ev. F. V. U. 451; HS. 170-1 (Tin.), IV p. 93. — *Ural. m. or; Thian.*

79. Seeboldia Rag. 1887.

473. **Korgosella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 253; Mon. II, t. 25. f. 1 [ined.]. — *Arag; Cat; Maur; Srp; Thian.*

80. Hyporatasa Rag. (ined.).

474. **Allotriella** HS. 153 (Pyr.), VI p. 147; Alienalis HS. 115 (Pyr.). — *Hung; Srp; Pont; Thian.*

81. **Asarta** Z. 1848.

475. **Aethiopella** Dup. X, 284, 3 p. 283; Gn. Ind. p. 73; Z. Is. 1848 p. 686; HS. IV p. 93; Hein. 163; Helveticella Z. Is. 1839 p. 177; HS. 55-7. — *Alp; Norv. s.*
476. **Ciliciella** Stgr. Hor. XV p. 201; Rag. Mon. II, t. 25, f. 5 [ined.]. — *Taur.*
477. **Alpicolella** Z. Is. 1839 p. 177; Gn. Ind. 73; HS. 50, 51, IV p. 93; Hein. 164. — *Alp.*
478. **Zapateri** Rag. Bull. S. Fr. 1888 p. 65; Mon. II, t. 42, f. 7 [ined.]. — *Arag. (Albarracin).*

82. **Asartodes** Rag. 1893.

479. **Monspessulalis** Dup. VIII, 223, f. 9 p. 349; Rag. Mon. I p. 618, t. 23, f. 3; Monspessulella HS. 52-54; Culminella Gn. Ind. 74. — *Gal. m. alp; Pyr.*
   a) v. (ab.) *Rubricosella* Stgr. Stett. e. Z. 1863 p. 268; Rag. Mon. I p. 619, t. 24, f. 7 (minor, obscurior). — *Cast. mont.*
   b) v. (ab.) *Frigidella* Gn. Ind. 74; Rag. Mon. I, 619, t. 23, f. 4 (multo obscurior, al. post. nigris). — *Pyr.*

83. **Zophodiodes** Rag. 1887.

480. **Leucocostella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 241; Mon. I p. 613, t. 20, f. 24. — *Pont.*

84. **Hypochalcia** Hb. 1818.

481. **Staudingeri** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 241; Mon. I p. 584, t. 19, f. 15. — *Tarb. (Saisan).*
482. **Disjunctella** Z. Is. 1848 p. 727; HS. 26; Rag. Mon. I p. 585, t. 24, f. 4; Dispunctella HS. IV p. 88. — *Ross. m. or; Ural.*
483. **Candelisequella** Ev. F. V. U. 559; Z. Is. 1848 p. 728; HS. IV p. 87; Hein. 165; Rag. Mon. I p. 586; ib. II t. 24, f. 3 [ined.]; Propinquella Ev. Bull. M. 1842, III p. 564; Uralicella HS. 25. — *Ross. m. or; Ural.*
484. **Romanovi** Rag. Mon. I p. 587; ib. II, t. 47, f. 11, 12 [ined.]. — *Thian.*
485. **Vesperella** Ev. F. V. U. 558; Z. Is. 1848 p. 728; HS. 172, IV p. 88; Rag. Mon. I p. 588. — *Ural.*
486. **Rubiginella** Tr. IX, 2. 270, X, 3. 273; Z. Is. 1848 p. 725; HS. 196, IV p. 87; Rag. Mon. I p. 589. — *Hung. m. or; ? Bulg; Rum; Srp.*
487. **Subrubiginella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 242; Mon. I p. 591, t. 21, f. 12. — *Ter. m. (Meran).*
488. **Hepaticella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 242; Mon. I p. 591, t. 19, f. 16. — *Ter. m. (Meran).*
489. **Affiniella** HS. 24. IV p. 87; Z. Is. 1848 p. 730; Rag. Mon. I p. 592. — *Hung; Cauc; Arm.*
490. **Gianelliella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 243; Mon. I p. 593, t. 21, f. 11; ib. II, t. 47, f. 13 [ined.]. — *Ped; ? Tura.*
491. **Longobardella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 243; Mon. I p. 594; ib. II, t. 46, f. 23 [ined.]. — *It. s.*
492. **Bruandella** Gn. Ind. 71; Rag. Mon. I p. 595; ib. II, t. 47, f. 10 [ined.]. — *Gal. or. (Besançon).*
493. **Burgundiella** Rag. Mon. I p. 596, t. 19, f. 17. — *Gal. or.*
494. **Orbipunctella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 243; Mon. I p. 596; ib. II, t. 46, f. 22 [ined.]. — *Maced.*

495. **Lignella** Hb. 57 text p. 30; Tr. IX, 1. 141; Dup. X, 277, 2 p. 163; Z. Is. 1848 p. 732 (pr. p.); Rag. Mon. I p. 597; Melanella Tr. IX, 1. 146; X, 3, 170; Z. Is. 1839, 178; 1846, 267; 1848, 721; Dup. Suppl. IV, 60, f. 3; HS. 72-3, IV p. 86; Hein. 166; Germarella Dup. IV, 60, f. 4, p. 118. — *Germ; Austr; Hung; Liv; Scand. m; Gal; Cors; It. c. et s: Ross. m; Arm.*

496. **Balcanica** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 242; Mon. I p. 599, t. 21, f. 10; ib. II t. 24, f. 2 [ined.]; ? Rubiginella HS. 197. — *Bulg.*

497. **Fulvosquamella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 242; Mon. I p. 600, t. 21, f. 9. — *Ala Tau.*

498. **Ahenella** (S. V.) Hb. 58, text p. 31; Zk. Germ. Mag. III, 120; Tr. IX, 1. 144, X, 3. 273; Dup. X, 277, 5; Zett. Ins. Lap. 996; Wd. 1483; Z. Is. 1839 p. 178; 1846 p. 267; 1848 p. 723; HS. IV p. 86; Hein. 166; Snell. II, 1 p. 147; Leech Pyr. t. 13, f. 1; Rag. Mon. I p. 601; Meyr. 369; Aeneella Hb. 41; Bistrigella Dup. X, 277, 8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Dalm; Ross. m; As. min; Arm.*

a) v. *Caucasica* Rag. Mon. I p. 601 (multo obscurior). — *Cauc.*

499. **Fasciatella** Stgr. Hor. XVI p. 87; Rag. Mon. I p. 602, t. 21, f. 6. — *Pont; Hyrc.*

500. **Brunneella** Ev. Bull. M. 1844, III p. 599, t. 16, 1 a-c; F. V. U. 560; Z. Is. 1848 p. 730; HS. 167-8, IV p. 88; Rag. Mon. I p. 604. — *Ural.*

501. **Dignella** Hb. text p. 30; Tr. IX, 1. 143; Ev. F. V. U. 549; Z. Is. 1839 p. 178; 1848 p. 731; Hein. 167; Rag. Mon. I, 605; (-us) Zk. Germ. Mag. II, 106; Lignella Hb. 35. — *Austr; Hung; Ross. m; Bulg; Arm.*

a) v. *Insuadella* Rag. Mon. I, 605 (obscurior, al. post. nigresc.). — *Austr; Arm.*

502. **Castanella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 242; Mon. I p. 606, t. 19, f. 18. — *Thian.*

503. **Oxydella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 242; Mon. I p. 606, t. 19, f. 19. — *Thian.*

504. **Plutonella** Rag. Mon. I p. 607, t. 21, f. 7. — *Iss. K. (Mont. Alexand.).*

505. **Ghilianii** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 200; Rag. Mon. I p. 608, t. 21, f. 8. — *Ped. alp. val.*

506. **Caminariella** Ersch. Hor. XII p. 340; Mém. Rom. II, t. 16, f. 8; Rag. Mon. I p. 609, t. 21, f. 13. — *Sib. (Irkutsk).*

507. **Griseoaenella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 241; Mon. I p. 609; ib. II, t. 42, f. 6 [ined.]; ? Lignella Ev. F. V. U. 548; Z. Is. 1848, 732 (pr. p.); HS. 176, IV p. 87; Hein. 168. — *? Hung; ? Srp; Tarb; Daur.*

508. **Decorella** Hb. 301; Tr. IX, 1. 142; Dup. X, 277, 4; Ev. F. V. U. 548; Z. Is. 1839 p. 178; 1848 p. 733; HS. 211, IV p. 85; Hein. 167; Rag. Mon. I p. 610; Germarella Zk. Germ. Mag. III, 122; Tr. IX, 1. 146; Z. Is. 1848 p. 734; HS. 198, IV p. 86; Hein. 169. — *Austr; Helv; ? Gal; Hung; Ural; As. min; Arm.*

a) ab. *Erebella* Rag. Mon. I p. 610, t. 21, f. 14 (multo obscurior). — *Hung.*

509. **Fuliginella** Dup. X, 277, f. 3, p. 165; Rag. Mon. I p. 612. — *It. s.*

85. **Etiella** Z. 1846.

510. **Zinckenella** Tr. IX. 1. 201; Z. Is. 1846 p. 755; HS. IV p. 72; Hein. 154; Rag. Mon. I p. 572; Hmps. Ind. Moths IV p. 108; Etiella Tr. X, 3. 276; F. R. 29, 3 p. 52; Dup. X, 278, 5 p. 180; Mill. Ic. 1 p. 248, t. 4, 7-9; Decipiens Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 195 [ab]; Spartiella Rondani Bull. S. Ent. It. 1876 p. 19, t. 1, f. 1. — *Austr. inf; Val; Eur. m; As. oc; Orb. terr. trop et subtrop.*

86. **Bradyrrhoa** Z. 1848.

511. **Holopyrrhella** Rag. N. Genr. p. 26; Mon. I p. 551, t. 20, f. 16. — *Arm.*
512. **Marianella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 240; Mon. I p. 552, t. 20, f. 14. — *And.*
513. **Mesobaphella** Rag. N. Genr. p. 26; Mon. I p. 552, t. 20, f. 15. — *Arm.*
514. **Divaricella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 240; Mon. I p. 553, t. 19, f. 14. — *Saraw.*
515. **Gilveolella** Tr. IX. 2. 271; F. R. 28. 2 p. 49; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 861; HS. IV p. 92; Rag. Mon. I p. 553. — *Eur. m. or; Sic; As. min; Arm.*
516. **Cantenerella** Dup. X, 284, 8. p. 347; Z. Is. 1847 p. 765; 1848 p. 861; HS. 160-1, IV p. 91; Rag. Mon. I p. 554; Ravella HS. 30; Chalcedoniella HS. 186. — *Gal. m. Cors; Sard; It; Dalm. Maur. or.*
517. **Luteola** Lah. Contr. p. 15; Rag. Mon. I p. 555, t. 20, f. 17; Effoetella Mn. z. b. V. 1873 p. 130. — *Sic.*
518. **Subflavella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 241; Mon. I p. 556, t. 19, f. 12. — *Sic; Syr.*
519. **Ochrospilella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 258, t. 17, f. 13; Rag. Mon. I p. 557; ib. II, t. 49, f. 9 [ined.]. — *Can.*
520. **Confiniella** Z. Is. 1848 p. 683; Stgr. Hor. XV, 204; Rag. Mon. I p. 558, t. 19, f. 13; Remotella Mn. z. b. V. 1867. 846. — *Cors; Dalm; Graec; Bith; Taur; Syr.*
521. **Trapezella** Dup. X. 278. 8 p. 186; Rag. Mon. I p. 559, t. 20, f. 18; Cinerella Dup. X. 284. 9 p. 353; Saxeella Z. Is. 1848 p. 682; HS. 35. IV p. 91; Chalcedoniella HS. 185, IV p. 91 (pr. p.). — *Gal. m; Cors; Dalm; Turc.*
522. **Seniella** Stgr. Hor. XV. 205; Rag. Mon. I p. 560, t. 19, f. 11, t. 20, f. 19; Chalcedeniella HS. 184, IV p. 91 (pr. p.). — *Turc; Pont; Taur.*
523. **Haberhaueri** Rag. Mon. I p. 561, t. 20, f. 20. — *Ferg. (Margelan).*
524. **Lixiviella** Ersch. Fedtsch. 86. t. 5, f. 90; Chr. Mém. Rom. II, p. 153 [Eucarphia] (incertae sedis). — *Tura; Saraw.*

87. **Megasis** Gn. 1845.

525. **Ilignella** Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 684; HS. 41-2. IV p. 90; Hein. 171; Rag. Mon. I p. 535; Laternella Ev. F. V. U. 555. — *Sil; Austr.-Hung; Gal. m; Dalm; Bulg; Srp; Arm; Tura; Ferg.*
    a) v. *Dilucidella* Dup. X. 278, f. 7 p. 184 (dilute ochraceo-brunnescens). — *Gal. m.*
526. **Ledereri** Rag. Mon. I p. 537, t. 20, f. 9. — *Arm.*
527. **Mimeticella** Stgr. Hor. XV p. 220; Rag. Mon. I p. 539, t. 19, f. 5. — *Pont; Hyrc; ? Gal. m.*
528. **Pupillatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 239; Mon. I p. 540, t. 16, f. 33. — *Tura.*
529. **Nubigerella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 239; Mon. I p. 541, t. 19, f. 6. — *Dalm; Bulg. (Varna).*
530. **Macrodontella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 239; Mon. I p. 542. t. 20, f. 11. — *Arm.*
531. **Noctileucella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 240; Mon. I p. 542, t. 19, f. 4. — *Arm.*
532. **Alpherakii** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 240; Mon. I p. 543, t. 19, f. 3. — *Thian.*

533. **Rippertella** Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 685; HS. 65-6, IV p. 90; Hein. 170; Berce 313, t. 8. f. 3; Rag. Mon. I p. 544; Prodromella Dup. X, 277, 1 p. 161. — *Alp; Arag; Bulg; Srp; Ural; Pont; As. min. c; Arm; Syr; Sib.*

534. **Hyrcanella** Rag. Mon. I p. 545, t. 20, f. 12. — *Hyrc.*

535. **Acomptella** Rag. N. Genr. p. 26; Mon. I p. 548, t. 20, f. 13. — *Thian.*

536. **Pistrianella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 240; Mon. I p. 549, t. 19. f. 7. — *? Tarb. (Narün).*

537. **Dentinella** Brem. Lep. O. S. p. 103, t. 8, f. 16 (incertae sedis). — *Sib. or.*

88. Emporia Rag. 1887.

538. **Grisescens** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 239; Mon. I p. 534, t. 20, f. 6. — *Maur. or.*

89. Eucarphia Hb. 1818 (Synoria Rag.).

539. **Vinetella** F. Mant. II p. 242; Hb. 42; Zk. Germ. Mag. III, 123; Tr. IX, 2. 151; Z. Is. 1848 p. 690; HS. IV p. 89; Dup. X, 276, 6; Hein. 170; Rag. Mon. I p. 530. — *Germ. m; Austr.-Hung; Gal. c; Ross. m; Arm; Alt; Daur.*

540. **Antiquella** HS. 147-8 (Pyr.), VI p. 147; Rag. Mon. I p. 532, t. 19, f. 1. — *Bith; Pont; Taur; Arm.*

90. Ocrisia Rag. 1893.

541. **Robiniella** Mill. Ic. II p. 87, t. 61, f. 7-10; Rag. Mon. I p. 526, t. 21, f. 23. — *Gal. m.*

91. Epischnia (Hb. 1818) Z.

542. **Masticella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 498, t. 16, f. 37. — *Hyrc.*

543. **Soritella** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150; Rag. Mon. I p. 498, t. 18, f. 23. — *Syr.*

544. **Adultella** Z. Is. 1848 p. 739; HS. 208, IV p. 90; Ld. z. b. V. 1853, p. 285, t. 7, f. 4; Rag. Mon. I p. 499. — *Ross. m; Arm; Tura; Alt; Thian.*

545. **Ampliatella** Hein. Wien. Mts. 1864 p. 294; Rag. Mon. I p. 500, t. 18, f. 25. — *Gal. m. alp.*

546. **Zophodiella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 501, t. 16, f. 47. — *Amur; Daur.*

547. **Gregariella** Ersch. Hor. XII p. 340; Mém. Rom. II, t. 16, f. 9; Rag. Mon. I p. 502, t. 18, f. 24. — *Sib.-c.*

548. **Castillella** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 176. — *Cast.*

549. **Prodromella** Hb. 254; Zk. Germ. Mag. III, 127; Tr. IX, 1. 157; Z. Is. 1839 p. 178; 1848 p. 738; Ev. F. V. U. 551; HS. IV p. 90; Hein. 172; Rag. Mon. I p. 503; Umbraticella Dup. X, 278, 9 p. 187; ab. Cinereobasella Rag. l. c. — *Eur. c. m. et m; As. min; Arm; Tura; Syr.*

550. **Cretaciella** Mn. z. b. Z. 1869 p. 380; Rag. Mon. I p. 504, t. 20, f. 1. — *Dalm; Srp; Pont.*

551. **Cuculliella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 505, t. 16, f. 36. — *Srp; Arm.*

552. **Illotella** Z. Is. 1839 p. 178, 1847 p. 780, 1848 p. 740, HS. 71, IV p. 89; Hein. 172; Rag. Mon. I p. 506. — *Eur. m: Bav. (1); Austr. inf.*

a) v. *Obscura* Rag. l. c. (major, al. ant-nigresc.). — *And; Cors.*

553. **Asteriscella** Mill. Rev. & Mag. Zool. 1873 p. 9; Ic. 144, 5-8 p. 353; Rag. Mon. I p. 508, t. 21, f. 22. — *Gal. m. or.*

554. **Bankesiella** Richardson Monthl. Mag. XXV p. 63; ib. XXVI p. 256; Pr. Dorset Field Club X p. 192, f. 1; South Entom. 1890 p. 335, t. 4, f. 7; Rag. Mon. I p. 509; ib. II, t. 42, f. 4 [ined.]; Meyr. 368. — *Angl. m.*

555. **Asteris** Stg. Berl. e. Z. 1870 p. 199; Rag. Mon. I p. 510, t. 20, f. 2. — *Gal. s. oc.*

556. **Maracandella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 511; ib. II, t. 41, f. 22 [ined.]. — *Saraw.*

557. **Plumbella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 511, t. 20, f. 3. — *Sic.*

558. **Glyphella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 238; Mon. I p. 512, t. 16, f. 40. — *Srp.*

559. **Nervosella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 238; Mon. I p. 512, t. 16, f. 39. — *Tura.*

560. **Muscidella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 238; Mon. I p. 513; ib. II, t. 46, f. 18 [ined.]. — *Pont.*

561. **Vestaliella** Ersch. Fedtsch. p. 88, t. 5, f. 92; Rag. Mon. I p. 515; ib. II, t. 41, f. 23 [ined.]; Pollinella Chr. Hor. XII p. 286, t. 8, f. 58. — *Tura.*

562. **Aspergella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 238; Mon. I p. 515, t. 16, f. 41. — *Thian; Ferg.*

563. **Lydella** Ld. Ann. S. Belg. 1865 p. 73, t. 3, f 13; Rag. Mon. I p. 517, t. 7, f. 26. — *As. oc.*

564. **Boisduvaliella** Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 319; Ind. 81; Rag. Monthl. Mag. XXII, 23; Mon. I, 518; Meyr. 368; Farrella Curt. Ann. & Mag. (2) V, 1850 p. 115; Fologne Ann. S. Belg. 1864 p. 273; Z. z. b. V. 1872 p. 558; Snell. II, 1 p. 145; Leech Pyr. t. 10. f. 4; Lafauryella Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 189, t. 7, 1; Albocostalialis Hulst Tr. Amer. Ent. Soc. XIII, 164. — *Germ. s. oc; Angl; Bat; Belg; Gal. m. oc; Val; Hung; Tura; Maur; Am. s.*

a) v. *Tabulella* Rag. Mon. I p. 519 (major, grisescens, distinctius nigro-signata). — *Sib. or.*

565. **Leucoloma** HS. 126, IV p. 89; Z. z. b. V. 1872 p. 558; Rag. Mon. I p. 522. — *Dalm; Graec; Bith; Lyd; Cypr.*

566. **Christophori** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 238; Mon. I p. 524, t. 16, f. 46. — *Arm; Tura.*

567. **Leucomixtella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 238; Mon. I p. 524, t. 16, f. 45. — *Arm.*

568. **Oculatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 239; Mon. I p. 525, t. 16. f. 38. — *Hyrc.*

92. **Anoristia** Rag. 1893.

569. **Umbrifasciella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 236; Mon. I p. 487, t. 18, f. 17. — *Ferg.*

570. **Atrisparsella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 488, t. 18, f. 18. — *Tura.*

571. **Nomiella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 236; Mon. I p. 488, t. 16, f. 32. — *Arm.*

572. **Gilvella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 236; Mon. I p. 489, t. 12, f. 13. — *Arm; Tura; Thian.*

573. **Venosella** Moore Ann. & Mag. (5) I, 1878 p. 236; Sec. Yark. Miss. p. 15, t. 1, f. 24; Rag. Mon. I p. 490, t. 16, f. 35. — *Kaschg.*

574. **Interruptella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 237; Mon. I p. 492, t. 18, f. 21. — *Tura.*

575. **Baliella** Rag. N. Genr. p. 26; Mon. I p. 492, t. 26, f. 7. — *Tura.*

576. **Ectypella** Rag. N. Genr. p. 25; Mon. I p. 493, t. 18, f. 22. — *Srp.*

93. **Parthia** Rag. 1887.

577. **Christophorella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 235; Mon. I p. 485, t. 16, f. 31. — *Tura.*

94. **Auxacia** Rag. 1893 (Aria Rag. 1887).

578. **Bilineella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 235; Mon. I p. 483, t. 16, f. 30. — *Arm; Tura; Ferg.*

95. **Catastia** Hb. 1818.

579. **Marginea** Schiff. S. V. p. 69; Esp. IV t. 164, f. 1 p. 566; Z. Is. 1839 p. 178; 1848 p. 735; Hein. 164; Rag. Mon. I p. 480; Marginalis S. V. p. 317; Hb. Btr. I, 1. 1, K; Hb. 28; Dup. VIII, 229, 1 p. 280; Marginella Dup. X, 276, 1; Antiopella Zk. Germ. Mag. III, 131; Tr. IX, 1. 147; X, 3. 273. — *Germ. mont; Austr; Hung; Balc; Alp. (ab.); Arm.*
   a) v. (ab.) *Auriciliella* Hb. 340; Zk. l. c. 133; Tr. l. c.; Dup. X, 276, 2; Z. Is. 1848 p. 736; Hein. 165; (-alis) Dup. VIII, 229, 2 p. 281; Auricella Zett. Ins. Lap. 996 (minor, al. ant. ciliis flavis). — *Alp; Fen; Lap; Norv. mont; Taur; Arm; Ural; Alt.*

580. ? **Acraspedella** Stgr. Hor. XV p. 203; Rag. Mon. I p. 481, t. 21, f. 21. — *Arm.*

96. **Metriostola** Rag. 1893.

581. **Vacciniella** Z. Is. 1846 p. 266, 1848 p. 747; Hein. 151; Rag. Mon. I p. 478, t. 16, f. 28. — *Germ. s. or; Liv.*

97. **Cnephidia** Rag. 1892.

582. **Kenteriella** Rag. Bull. S. Fr. 1892 p. 235; Mon. I p. 477; ib. II, t. 47, f. 3 [ined.]. — *Daur.*

98. **Selagia** (Hb. 1818) Z.

583. **Sejunctella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 51; Rag. Mon. I p. 469, t. 16, f. 24 bis. — *Uss.*

584. **Griseolella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 234; Mon. I p. 469, t. 16, f. 26. — *Saraw; Tarb; Thian.*

585. **Dissimilella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 234; Mon. I p. 470, t. 16, f. 25. — *Arm.*

586. **Disclusella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 235; Mon. I p. 471, t. 16, f. 27. — *Hyrc.*

587. **Spadicella** Hb. 225 (226 ♀); Rag. Monthl. Mag. XXII p. 54; Mon. I p. 472; Janthinella Hb. 374-5; Zk. Germ. Mag. III, 146; Tr. IX, 1. 188; F. R. 28, 1, p. 48; Dup. X, 283, 8; Z. Is. 1846 p. 752; HS. 131, IV p. 81; Hein. 153; Snell. II. 1 p. 135. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc; Srp; Dalm; Pont.*
   a) v. *Saltuella* Mn. Wien. Mts. 1862, 392; Rag. Mon. I p. 472, t. 22, f. 25 (dilutior, al. ant. ochraceo-rufesc.). — *Graec; Bith; Arm; Sib. or.*

588. **Subochrella** HS. IV p. 82; Stgr. Hor. XV, 194; Rag. Mon. I p. 475; ib. II, t. 47, f. 8 [ined.]; Subochrellus HS. 182 (sequ. form. Darw.). — *Maced; Creta; Bith; Pont; Arm.*

589. **Argyrella** (S. V.) F. Mant. II p. 242; Hb. 64; Tr. IX, 1. 152; Z. Is. 1846 p. 754; HS. IV p. 81: Hein. 154; Snell. II, 1 p. 137; Rag. Mon. I p. 475; Myella Hb. Vög. 43; Orichalcella Sodof. Bull. M. 1829, p. 142, t. 3, f. 1. — *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; Bilb; It. s. etc; Ross. m; Arm; Sib; Jap.*
   a) ab. *Striatella* Stgr. Iris V, 388 (al. ant. venis late fuscis).
   b) v. (ab.) *Aurella* Stgr. l. c. 387 (al. ant. ochraceis). — *Daur. etc.*

99. Christophia Rag. 1887 (Bazaria Rag.).

590. **Leucochrella** HS. 150 (Pyr.), VI p. 146; Stgr. Hor. XV, 201; Rag. Mon. I p. 452, t. 13, f. 12. — *Pont.*
591. **Livorella** Ersch. Fedtsch. p. 84, t. 5, f. 88 [Pempelia] (incertae sedis). — *Tura.*
592. **Sieversi** Chr. Hor. XII p. 288, t. 8, f. 60; Rag. Mon. I p. 453, t. 17, f. 23. — *Arm; Tura.*
593. **Pempeliella** Rag. Mon. I p. 454, t. 17, f. 22. — *Hyrc; Tura.*
594. **Expallidella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 234; Mon. I p. 455, t. 18, f. 20. — *Tura.*
595. **Turensis** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 234; Mon. I, p. 456, t. 17, f. 21. — *Tura; Maur.*
596. **Ruscinonella** Rag. N. Genr. p. 456; Mon. I p. 456, t. 17, f. 20 (uno ♂ condit.). — *Gal. m. (Perpignan).*
597. **Litterella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 233; Mon. I p. 458; ib. II, t. 46, f. 20 [ined.]. — *Tura.*
598. **Callipterella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 233; Mon. I p. 458; ib. II, t. 46, f. 19 [ined.]. — *Tura.*
599. **Trilineella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 459; Mon. I p. 459, t. 17, f. 24. — *Tura, Ferg.*
600. **Dattinella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 233; Mon. I p. 460, t. 17, f. 25. — *Maur. or.*

100. Tephris Rag. 1893.

601. **Burkhunella** Rag. N. Genr. p. 19; Mon. I, p. 447, t. 12, f. 16. — *Thian; Ferg.*
602. **Cyriella** Ersch. Fedtsch. p. 83, t. 5, f. 84, 85; Rag. Mon. I p. 447, t. 21, f. 20. — *Tura; Thian.*
   a) v. *Ochreella* Rag. Mon. I p. 448, t. 13, f. 13 (al. ant. fere unicoloribus ochraceo-griseis). — *Hyrc.*
603. **Verrucella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 232; Mon. I p. 448, t. 17, f. 17. — *Arm.*

101. Aphyletes Rag. 1893.

604. **Nigrisparsella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 232; Mon. I p. 444, t. 12, f. 8. — *Arm, Thian.*

102. Melathrix Rag. 1893.

605. **Melanochreella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 233; Mon. I p. 445, t. 14, f. 7; Ochrobaphella Rag. N. Genr. p. 17. — *Ferg.*
606. **Praetextella** Chr. Hor. XII p. 279, t. 8, f. 51; Rag. Mon. I p. 436, t. 17, f. 15; Hmps. Ind. Moths IV p. 81. — *Tura; Ind.*

103. Alophia Rag. 1893.

607. **Combustella** HS. 152 (Pyr.), VI p. 146; Hein. 159; Rag. Mon. I p. 434; Gallicola Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 131; Mill. Ic. 115, 12-14; Stgr. Hor. XV, 196; ?Palumbiella Rondani Bull. Ent. It. VIII p. 20, t. 1, f. 2. — *Teriol. m. val; Gal. m; It; Srp; Pont; Syr; Maur.*

104. Salebria Z. 1846.

608. **Betulae** Göze in Degeer Mém. I p. 98, t. 28, f. 20-3 (1779-81); Z. Is. 1846 p. 780; HS. VI p. 74; Hein. 156; Snell. II, 1, p. 136; Leech Pyr., t. 11, f. 14; Rag. Mon. I p. 316; Meyr. 366; Obtusella Zk. Germ. Mag. III, 164; Tr. IX, 1. 190; Christella Frr. 108, 1a-c; Holosericella F. R. 57, 2 p. 149; Tristrigella Stph. IV, 311; Wd. 1473. — *Eur. c. et s.*

609. **Cingillella** Z. Is. 1846 p. 779; HS. 31, IV p. 77; Hein. 155; Rag. Mon. I p. 317; Myricariella Mill. Ic. I p. 376, t. 45, 3-7. — *Germ. m; Helv; Austr. inf; Gal; Lig; Dalm; Bith; Arm; Syr; Ferg; Maur.*
    a) v. *Brucella* Stgr. Hor. XV, 195 (major, obscurior). — *Bith; Pont.*

610. **Numidella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 110; Mon. I p. 332, t. 14, f. 17. — *Maur; Aegypt; Syr.*

611. **Palumbella** (S. V.) F. Mant. II, 245; Tr. IX, 1. 173; Wd. 1474; Z. Is. 1846 p. 782; HS. IV p. 76; Hein. 157; Snell. II, 1, p. 132; Leech Pyr., t. 12, f. 9; Rag. Mon. I, 333; Meyr. 367; Hmps. Ind. Moths. IV p. 82; Contubernella Hb. 72. — *Eur. c. et m. Ross. oc; As. oc; Maur; Ceylon.*

612. **Albariella** Z. Is. 1846 p. 785; HS. 37; Stgr. Hor. XV p. 198; Rag. Mon. I p. 335. — *Hung; Dalm; Srp; Pont; Taur; Arm; Tura.*
    a) v. *Dilucida* Stgr. l. c.; Rag. l. c. t. 21, f. 17 (major, dilutior, al. post. fere unicol. niveis). — *Srp; Pont; Arm; Ferg; Thian.*

613. **Brephiella** Stgr. Hor. XV p. 193; Rag. Mon. I p. 335, t. 13, f. 9, t. 14, f. 19. — *And; Maur; Maced.*

614. **Venustella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 231; Mon. I p. 337, t. 12, f. 2; Chrét. Bull. S. Fr. 1898 p. 180. — *Srp; Tarb.*

615. **Intricatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 232; Mon. I p. 337, t. 13, f. 8. — *Hyrc; Tura; Arm.*

616. **Amoenella** Z. Is. 1848 p. 609; HS. 205, IV p. 95; Rag. Mon. I p. 338; Erberi Mn. z. b. V. 1867 p. 845. — *Corcyra; Arm; Tura; Ferg; Thian.*

617. **Komaroffi** Rag. N. Genr. 340; Mon. I p. 340, t. 14, f. 20. — *Taur. m; Mesop; Arm.*

618. **Noctivaga** Stgr. Hor. XV p. 197; Rag. Mon. I p. 341, t. 21, f. 18. — *Pont; Tura; Saraw; Ferg.*

619. **Lepidella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 232; Mon. I p. 342, t. 14, f. 21. — *Taur; Arm.*

620. **Romanoffella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 231; Mon. I p. 343, t. 9, f. 2. — *Mesop; Tura.*

621. **Fumella** Ev. F. V. U. 558; HS. 169, IV p. 72; Rag. Mon. I p. 355; ib. II, t. 48, f. 5 [ined.]; Tristis Alph. Trud. XI (1880) p. 47. — *Rum; Ross. m. or.*

622. **Adelphella** F. R. 29, f. 2, p. 50; Z. Is. 1846 p. 777; HS. IV p. 74; Rag. Mon. I p. 356; Snell. Tijds. XXXII p. 36; Hostilis Hein. (nec Stph.) 158; Snell. II, 1 p. 131 (exc. larv.). — *Germ; Austr; Bat; Jap.*

623. **Corticinella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 232; Mon. I p. 358, t. 12, f. 5. — *Amur.*

624. **Formosa** Hw. Lep. Br. p. 494; Wd. 1468; Hein. 157; Snell. II, 1, p. 130; Leech Pyr. t. 12. f. 10; Rag. Mon. I p. 359; Meyr. 366; Perfluella Zk. Germ. Mag. III, 131; Z. Is. 1846 p. 775; HS. 49, IV p. 74; Dibaphiella Hb. 472; Dubiella Dup. X, 280, f. 2. — *Eur. c; Dalm; Pont; Arm; Hyrc.*

625. **Hispanella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; Rag. Mon. I p. 363; Hispaniella HS. n. Schm. 90 p. 14. — *And; Cast.*

626. **Thymiella** Z. Is. 1846 p. 763; HS. 129, IV p. 73; Rag. Mon. I p. 364. — *It. c. et m; Bith; Syr.*

627. **Cirtensis** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 110; Mon. I p. 369, t. 15, f. 9. — *Maur.*

628. **Morosalis** Saalmüller Jhrsb. Senckenb. Ges. 1879-80 p. 307; Lep. Madag. 509; Rag. Mon. I p. 370, t. 12, f. 3; Hmps. Ind. Moths. IV p. 82. — *Afr. trop: Himal. oc: Amur.*

629. **Obductella** Z. Is. 1839 p. 179; 1846 p. 774; F. R. p. 250, t. 85; Dup. Suppl. IV, 87, 1; HS. IV p. 75; Hein. 158; South Entom. 1890 p. 334, t. 3, f. 8; Rag. Mon. I, 372; Dilutella Dup. X, 279, f. 3; Origanella Schl. Ber. p. 133. — *Eur. c. et m. (exc. ? Angl.); Liv; Ross. m. or; Bith; Arm.*

630. **Nobilella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 231; Mon. I p. 273, t. 15, f. 8. — *Tura.*

631. **Psammenitella** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 372; Tr. E. S. 1867, 463, t. 24, f. 4; Rag. Mon. I p. 377. — *Aegypt.*

632. **Dionysia** Z. Is. 1846 p. 760; HS. 162, IV p. 77; Rag. Mon. I p. 390. — *And; Lusit; Sic; Maur. or; Pal; Hyrc.*

633. **Sordida** Stgr. Hor. XV p. 196; Rag. Mon. I p. 392, t. 15, f. 21. — *Pont; Arm.*

634. **Orcella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 232; Mon. I p. 395, t. 15, f. 22. — *Ferg.*

635. **Epischniella** Stgr. Hor. XV p. 200; Rag. Mon. I p. 396, t. 12, f. 20; Dentilineella Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 234. — *Pont; Kurd; Tura.*

636. **Albistrigata** Stgr. Hor. XVI p. 86; Rag. Mon. I p. 398, t. 12, f. 17. — *Pont; Hyrc; Arm; Syr.*

637. **Serratella** Rag. Mon. I p. 399, t. 15, f. 23. — *Mesop.*

638. **Obliterella** Ersch. Fedtsch. p. 83, t. 5, f. 87; Rag. Mon. I p. 400, t. 13, f. 20. — *Tura; Arm.*

639. **Pulverulenta** Rag. N. Genr. p. 23; Mon. I p. 400, t. 12, f. 14. — *Pal.*

640. **Marmorata** Alph. Trud. X (1877-8) p. 44; Mém. Rom. V p. 239, t. 12, f. 6; Rag. Mon. I p. 402. — *Ross. m.*

641. **Faecella** Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 774; F. R. 60. 3 p. 160; HS. IV p. 75; Hein. 157; Rag. Mon. I, 406. — *Germ; Austr; Helv; Hal; Fen; Gal. m; Ross. m. or; Sib. or.*

642. **Fusca** Hw. Lep. Br. 493; Wd. 1683; Hein. 156; Snell. II, 1, p. 135; Leech Pyr. t. 12, f. 1; Auriv. Groenl. p. 24, t. 2, f. 5; Rag. Mon. I, 408; Meyr. 366; Carbonariella F. R. 60, 1 p. 157; Z. Is. 1846 p. 772; HS. IV p. 76; Janthinella Dup. X, 281, 2 p. 351; ? Infausta Rag. Mon. I p. 410; ib. II, t. 41, f. 20 [ined.]. — *Eur. c. et s; Cat; It. s; Ross. oc. et m. or; Bith. et Syr. mont; ? Ala Tau; Am. s.*

a) v. *Frigidella* Pack. Labr. XI, 53; Rag. Mon. I p. 408, t. 17, f. 3 (al. ant. dense albo-inspersis, distinctius albo-signatis). — *Labr; Grönl.*

643. **Umbrosella** Ersch. Hor. XII p. 339; Mém. Rom. II, t. 16, f. 7; Rag. Mon. I p. 410, t. 17, f. 2. — *Sib. (Irkutsk).*

644. **Deformella** Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 147; Rag. Mon. I p. 411, t. 21, f. 19. — *Srp; Tura; Tarb.*

645. **Semirubella** Sc. Ent. Carn. no. 623; Hein. 155; Snell. II, 1 p. 137; Rag. Mon. I, 416; Meyr. 366; Hmps. Ind. Moths. IV, 84; Carnella L. S. N. ed. XII, 887; Hb. 66; Zk. Germ. Mag. III, 128; Tr. IX, 1. 158; Dup. X, 276, 3 b p. 148; Wd. 1478; Z. Is. 1846 p. 759; HS. IV p. 72; Carnea Hw. 484. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc; Amur; Jap; Ind.*

a) v. (ab.) *Sanguinella* Hb. 65; Stph. IV, 314; Dup. X, 276, 3 a; Wd. 1479; Semirubella Leech Pyr. t. 10, f. 5 (al. ant. vitta costali flava). — *Eur. c. et m; Amur.*

*b) v. (ab.) *Icterella* Rag. N. Genr. 18; Mon. I l. c. t. 17, f. 4 (al. ant. flavis, costa alba, ciliis roseis). — *Chin.*

105. **Triaenoneura** Rag. 1893.

646. **Laticinctella** Wlk. List. Suppl. 1708; Rag. Mon. I p. 312, t. 13, f. 18. — *Aegypt.*

106. **Pleurochila** Rag. 1888.

647. **Erschoffella** Rag. N. Genr. p. 17; Mon. I p. 308, t. 12, f. 19. — *Buch.*

107. **Nephopteryx** (Hb. 1818) Z.

648. **Isidis** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 375; Tr. E. S. 1867 t. 24, f. 6; Rag. Mon. I p. 252; Hmps. Ind. Moths. IV, 79. — *Aegypt; Ind. or. (Karachi).*
649. **Serraticornella** Z. Is. 1839 p. 179, 1846 p. 733; HS. IV p. 78; Rag. Mon. I p. 262, t. 7, f. 17. — *Hung; Dalm; Hyrc.*
650. **Gregella** Ev. F. V. U. 556; HS. 166, IV p. 78; Rag. Mon. I p. 263. — *Ross. m; As. min. c; Ural; Tarb; Sib.*
651. **Concineratella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 230; Mon. I p. 263, t. 10, f. 13. — *Tarb.*
652. **Obscuribasella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 230; Mon. I p. 264, t. 9, f. 18. — *Tarb. (Saisan).*
653. **Gengisella** Rag. Mon. I p. 265, t. 14, f. 3. — *Marg.*
654. **Imperialella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 230; Mon. I p. 266, t. 9, f. 9. — *Arm; Sib.*
655. **Cynicella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 54; Rag. Mon. I p. 272, t. 14, f. 1. — *Uss. m.*
656. **Hastiferella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 230; Mon. I p. 273, t. 14, f. 2. — *Ferg.*
657. **Insignella** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, t. 3, 9; Rag. Mon. I p. 276. — *Bulg; Dalm.* (Mn.); *Bith; Syr.*
658. **Geminella** Ev. F.V.U. 564; HS. 180, IV p. 76; Rag. Mon. I p. 277. — *And; Ural.*
659. **Alpigenella** Dup. X, 280, 7 p. 208; Hein. 152; Rag. Mon. I p. 278; Wagnerella Frr. 404, 4; Z. Is. 1846 p. 749; HS. IV p. 81; Albariella HS. 36. — *Gal. m. or; Balc; Arm; Ural.*
660. **Genistella** Dup. X, 278, 4 p. 178; Leech Pyr. t. 12, f. 8; South Entom. 1890 p. 332, t. 4, f. 5; Rag. Mon. I p. 279; Meyr. 371; Ulicella HS. 149 (Pyr.), VI p. 146; Albilineella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223; Davisella Newm. Entom. 1871 p. 449; Rag. Monthl. Mag. XXII p. 53; Albariella Knaggs ib. VIII p. 163; Dbld. ib. 271. — *And; Bilb; Gal. m. et c; Angl. m; Cors.*
661. **Scabida** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 373; Tr. E. S. 1867 p. 464, t. 24. f. 5; Rag. Mon. I p. 280. — *Aegypt.*
662. **Hostilis** Stph. Ill. IV, 307; Wd. 1467; Rag. Mon. I p. 286; Meyr. 371; Rhenella HS. 130 (var.); Hein. 158; Snell. II, 1 p. 131; Leech Pyr. t. 12, f. 7. — *Germ; Austr; Dan; Gal; Angl.*
663. **Rhenella** Zk. Germ. Mag. III, 166; Tr. IX, 1. 175 (pr. p.); Dup. X, 280, 1a. (non b.); Z. Is. 1846, 745; F. R. 49, t. 29, 1; HS. IV p. 80 (pr. p.); Palumbella Hb. 70. — *Germ; Austr.-Hung; Gal. c; Ross.*
    a) v. *Laetifica* (Stgr.) Rag. Mon. I p. 288 (laetius picta). — *Tura.*
664. **Melanotaeniella** Rag. N. Genr. p. 15; Mon. I p. 292, t. 10, f. 23. — *Mesop; Arm.*
665. **Metamelana** Hmps. Pr. Z. S. 1896 p. 271, t. 10, f. 7. — *Syr; Arab.*
666. **Cleopatrella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 231; Mon. I p. 293, t. 10, f. 21, 22. — *Maur.*

667. **Divisella** Dup. Suppl. IV p. 126, t. 60, f. 9; Rag. Mon. I p. 295; Hmps. Ind. Moths. IV. 79; Euphorbiella Z. Is. 1846 p. 757; Albiricella HS. 34. IV p. 73; Mill. Ic. I, t. 18, f. 6-9. — *Eur. m; Afr; Ind.*

668. **Coenulentella** Z. Is. 1846 p. 735; HS. 164, IV p. 79; Rag. Mon. I p. 299; Maculata Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 143. — *Gal. m; Cors; It; Graec; Syr; Maur. or.*

669. **Fallax** Stgr. Hor. XVI p. 83; Rag. Mon. I p. 303, t. 14, f. 8. — *Gal. m. or; Pont.*

670. **Nocticolorella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 231; Mon. I p. 304; ib. II, t. 41, f. 15 [ined.]. — *Amur.*

671. **Similella** Zk. Germ. Mag. III, 172; Z. Is. 1846 p. 748; HS. IV p. 81; Hein. 151; Snell. II, 1 p. 134; Rag. Mon. I p. 305; Contiguella HS. 69. — *Germ; Austr.-Hung; Bat; Gal; It. c; Liv.*

672. **Albicilla** HS. IV p. 82; Hein. 150; Rag. Mon. I p. 305, t. 22, f. 20; Leucacrinella HS. 70; Simplicella Hein. 148. — *Germ; Helv; Gal.*

108. Pristophora Rag. 1887.

673. **Discomaculella** Rag. N. Genr. p. 6; Mon. I p. 242, t. 13, f. 2. — *Hyrc; Mesop; Syr; Aegypt.*

674. **Dispergella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 229; Mon. I p. 243, t. 10, f. 10. — *Arm.*

675. **Miridella** Rag. Mon. I p. 244, t. 11, f. 24. — *Mesop.*

676. **Polyptychella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 229; Mon. I p. 244, t. 16, f. 34. — *Hyrc.*

677. **Nigrigranella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 110; Mon. I p. 245, t. 11, f. 25. — *Maur.*

678. **Ruptifasciella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 229; Mon. I p. 246, t. 9, f. 5. — *Tura; Saraw; Ferg; Mong.*

679. **Fumosella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 229; Mon. I p. 246, t. 9, f. 4. — *Saraw.*

680. **Acervella** Ersch. Fedtsch. p. 90, t. 5, f. 94; Rag. Mon. I p. 247, t. 10, f. 11. — *Tura; Ferg.*

681. **Florella** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 391, t. 3, 10; Rag. Mon. I p. 248, t. 11, f. 23; Chiclanensis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 205; Hor. XV p. 34. — *And; Dalm; Bith; Syr; Maur.*

682. **Exasperata** Stgr. Hor. XV p. 217; Rag. Mon. I p. 249, t. 9, f. 8. — *Pont; As. min. c; Arm.*

109. Polopeustis Rag. 1893.

683. **Annulatella** Zett. Ins. Lap. 997; Rag. Mon. I p. 233, t. 21, f. 16; Altensis Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 39. — *Norv. pol; Alt; Labr.*

110. Daria Rag. 1888.

684. **Coenosella** Rag. N. Genr. p. 14; Mon. I p. 231, t. 11, f. 19. — *Tura; Ferg.*

111. Pristocera Rag. 1893.

685. **Solskyi** Chr. Hor. XII p. 287, t. 8, f 59; Rag. Mon. I p. 229, t. 7, f. 19; Ochroleucella Stgr. Hor. XV, 201. — *Hyrc; Syr.*

686. **Deltagrammella** Rag. N. Genr. p. 13; Mon. I p. 229, t. 10, f. 7. — *Arm.*

112. **Brephia** Hein. 1865.

687. **Compositella** Tr. X, 3. 171; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 678; Dup. X, 282, 2; HS. 128, IV p. 92; Hein. 174; Rag. Mon. I p. 224, t. 7, f. 24; Murinella Hein. 151; Senescens Hein. 152. — *Germ; Austr; Gal; Belg; Helv; Hung; And; It.c; Srp; Pont.*
   a) v. *Kalischiella* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 206 (obscurior, distinctius signata). — *And.*
688. **Imitatella** Rag. Mon. I p. 226; ib. II, t. 47, f. 2 [ined.]. — *Srp.*

113. **Adelosemia** Rag. 1887.

689. **Crepusculella** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 53, t. 2, 11; Rag. Mon. I p. 219, t. 9, f. 10. — *Bith; Pont; Arm.*
690. **Odontella** Rag. Mon. I p. 120, t. 11, f. 21. — *Cauc.*
691. **Subsoritella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 230; Mon. I p. 221, t. 11, f. 20. — *Hyrc.*
692. **Incredibilis** Stgr. Hor. XV p. 203; Rag. Mon. I p. 221, t. 11, f. 22. — *Pont; Hyrc; Mesop.*
693. **Satanella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 240; Mon. I p. 222, t. 20, f. 10. — *Arm.*

114. **Cremnophila** Rag. 1892.

694. **Sedacovella** Ev. Bull. M. 1851 p. 644; Ld. z. b. V. 1863 p. 35, t. 7, 5; Rag. Mon. I p. 216; Flaviciliella HS. 144 (Pyr.), VI p. 144 (1852); Hein. 183. — *Alp; Arm; Alt; Sib. or.*
695. **Auranticiliella** Rag. Bull. S. Fr. 1892 p. 236; Mon. I p. 217; ib. II, t. 41, f. 10 [ined.]. — *Daur.*

115. **Trachonitis** Z. 1848.

696. **Cristella** Hb. 76; Zk. Germ. Mag. III, 152; Tr. IX, 1. 183; Z. Is. 1848 p. 641; HS. 206, IV p. 94; Hein. 178; Rag. Mon. I p. 212; Christella Frr. 108, 1 d; Z. Is. 1839 p. 179. — *Germ; Austr.-Hung; Liv; It. s; Dalm; Ross. m. or; Bith.*

116. **Elegia** Rag. 1887.

697. **Atrifasciella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 230; Mon. I p. 205, t. 10, f. 3. — *Arm.*

117. **Dioryctria** Z. 1846.

698. **Splendidella** HS. 43, IV p. 79; Rag. Monthl. Mag. XXIV p. 224; Mon. I p. 195; Meyr. 369; Decuriella Dup. Ann. S. Fr. 1832 p. 300, t. 10, f. 1-8; Abietella Dup. X p. 237, t. 281, f. 4b (nec 4a); Sylvestrella Rtzb. Forst Ins. p. 243 (pr. p.); Rag. Monthl. Mag. XXII p. 52. — *Eur. c. (exc.? Bat.); Bilb; Gal. m; Jap.*
699. **Nivaliensis** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 256, t. 17, f. 10; Rag. Mon. I p. 195. — *Ten.*
700. **Abietella** (S. V.) F. M. p. 245 (1787); Zk. Germ. Mag. III, 160; Tr. IX, 1. 177; Dup. X, 281, 4a; Wd. 1472; Z. Is. 1846 p. 736; Rtzb. Forst Ins. 244, t. 15, 2; HS. IV p. 79; Hein. 148; Snell. II, 1, p. 133; Leech Pyr., t. 12, f. 5; Rag. Mon. I p. 198; Meyr. 370; Jud.-Nitsche p. 1073, t. 7, f. 1; Decuriella Hb. 74; Sylvestrella Rtzb. Forst Ins. 244, t. 15, 1. — *Eur. c. et s; It. s; Ross. m; Jap; Am. s.*

701. **Schützeella** Fuchs Stett. e. Z. 1899 p. 180. *Germ. s.*

702. **Mendacella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. 86. p. 13; Rag. Mon. I p. 201; Maritanella Mill. Ann. Soc. Nat. Cannes 1875 p. 13, t. 2, f. 15. *Gal. m; Dalm.*

703. **Pineae** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 222; HS. n. Schm. 87-8. p. 14; Rag. Mon. I p. 202, t. 7, f. 18. *And; Gal. m; It. c; Dalm.*

118. Amphithrix Rag. 1893.

704. **Sublineatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 223; HS. n. Schm. 91, p. 15; Rag. Mon. I p. 186, t. 7, f. 13. *And; Gal. m. or; Dalm; Syr.*

119. Phycita (Curt. 1840) Rag.

705. **Metzneri** Z. Is. 1846 p. 742; Stett. e. Z. 1867 p. 399; HS. 207, IV p. 80, VI p. 146; Rag. Mon. I p. 173, t. 22, f. 8. *And; Hung; Balc; Bith; Syr.*

706. **Meliella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 180, t. 4, 8; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 398; Stgr. Hor. XV, 189; Rag. Mon. I 174, t. 22. f. 9. *Pont; Bith.*

707. **Poteriella** Z. Is. 1846 p. 743; HS. 163, IV p. 80; Stgr. Hor. XV, 191; Rag. Mon. I p. 175, t. 22, f. 10. *It. c. et m; Balc; Srp; Bith; Syr.*

708. **Nephodeella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 228; Mon. I p. 176, t. 9, f. 1. *Arm.*

709. **Spissicella** F. Gen. p. 295; Hb. 75; Snell. II, 1, p. 129; Leech Pyr., t. 12, f. 6!; Rag. Mon. I, 177; Meyr. 370; Legatella Stph. IV. 310; Wd. 1682; Cristella Stph. IV, 310; Wd. 1681; Roborella (S. V.) Zk. Germ. Mag. III, 147; Tr. IX, 1. 162; Dup. X, 281, 3; Wd. 1680; Z. Is. 1846 p. 740; HS. IV p. 75; Hein. 149. *Eur. c; Ross. c. oc; And; It; Graec; Arm.*

710. **Coronatella** Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 314; Ind. 76; Rag. Mon. I p. 178. t. 7, f. 23; Illyriella Z. Stett. e. Z. 1867 p. 397. *Gal. m. (Digne); Dalm.*

711. **Pedisignella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 228; Mon. I p. 179, t. 11, f. 16. *Pont.*

712. **Strigata** Stgr. Hor. XV p. 190; Rag. Mon. I p. 180. t. 7, f. 15. *Pont.*

713. **Diaphana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 197; Rag. Mon. I p. 181. *And; Syr; Arm; Ten.*

714. **Gilvibasella** Rag. N. Genr. p. 12; Mon. I p. 184, t. 8, f. 9. *Maur.*

120. Arsissa Rag. 1893.

715. **Ramosella** HS. 146 (Pyr.), VI p. 148; Rag. Mon. I p. 132. *Pont; Hyrc; Arm; Syr; Tura.*

121. Pterothrix Rag. 1888.

716. **Rufella** Dup. X, t. 277, f. 6 p. 170; Rag. Mon. I p. 127; Crudella Z. Is. 1848 p. 657; HS. 155 (Pyr.), IV p. 96; Cruentella HS. 28; Infuscatella HS. 210, IV p. 96; Luridatella Hein. 181. *Gal. c. et m; Cors; Hung; Dalm; Helv; Bulg; Pont; Mesop; Arm.*

717. **Orientella** Rag. Mon. I p. 127; ib. II t. 41, f. 4 [ined.]. *Mesop. (Mardin).*

718. **Impurella** Dup. X, t. 277, f. 7, p. 171; HS. 209; Rag. Mon. I p. 128. t. 22, f. 6; Advenella Dup. X, 278, f. 2, p. 175; Luridatella Z. Is. 1848 p. 659; HS. 22-3, IV p. 96 (an satis ab Rufella distincta?). *Eur. m. et c. or; Arm.*

719. **Corsicella** Rag. Mon. I p. 129, t. 5, f. 23; Advenella Dup. X, 278, f. 1 (nec 2) p. 174. *Cors.*

720. **Contectella** Z. Is. 1848 p. 661; HS. 27, IV p. 96; Rag. Mon. I p. 130, t. 22, f. 7; Xanthocephala Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 274. — *Srp; Pont; Ural.*

721. **Tauricella** Wck. Cat. ed II p. 227, no. 549 c; Stgr. Hor. XV p. 212; Rag. Mon. I p. 130, t. 21, f. 15. — *Taur; Lyd; Cauc.*

722. **Caucasiella** Rag. N. Genr. p. 9; Mon. I p. 131, t. 10, f. 2; Crudella HS. 155. — *Cauc.*

723. **Fimbriatella** Z. Is. 1848 p. 658; Rag. Mon. I p. 131. — *Turc.*

122. Acrobasis Z. 1848.

724. **Clusinella** Z. Is. 1848 p. 610; Rag. Mon. I p. 89, t. 4, f. 7. — *It. c; Gal. m.*

725. **Obliqua** Z. Is. 1847 p. 31; 1848 p. 610; HS. 178, IV p. 100; Rag. Mon. I p. 90; Glycerella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225; Cistella Mill. Ic. I, p. 97, t. 10, 6-12. — *Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith; Rhodus; Maur. or.*

726. **Obtusella** Hb. 215; Dup. X, 280, 4; F. R. 57, 3 a-c p. 152; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 607; HS. IV p. 104; Hein. 175; Rag. Mon. I p. 91. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.): Ped; Dalm; Ross. m.*

727. **Obrutella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 55; Rag. Mon. I p. 92, t. 11, f. 9. — *Amur.*

728. **Romanella** Mill. Ic. 115, 1-5, III p. 150; Rag. Mon. I p. 94; Singularis Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 144. — *It. c. et m; Gal. m. or.*

729. **Porphyrella** Dup. X, 279, 2 p. 191; Z. Is. 1848 p. 608; HS. 29, IV p. 100; Mill. Ic. 67, 3-6; Rag. Mon. I p. 96. — *Hisp; Gal. c. et m; Cors; It.*

730. **Tumidana** Schiff. S. V. p. 130; Rag. Monthl. Mag. XXII, 27; Mon. I p. 98; Meyr. 382; Verrucella Hb. 73; Rubrotibiella F. R. 60, 2 p. 158; Dup. IV, 60. 7; Z. Is. 1848 p. 617; HS. IV p. 99; Hein. 177; Snell. II, 1 p. 140; Leech Pyr. t. 12, f. 16. — *Eur. c. et m. (exc. Ross. et Graec.).*

731. **Zelleri** Rag. Monthl. Mag. XXII p. 28; Mon. I p. 99; Meyr. 382; Tumidella Zk. Germ. Mag. III, 136; Tr. IX. 1. 179; Dup. X, 280, 3 a; Z. Is. 1848 p. 615; Hein. 177; Snell. II, 1 p. 140; Leech Pyr. t. 12, f. 15; Tumidana Stph. IV, 305; Wd. 1459. — *Eur. c; Gal. m; Cat; Liv.*

732. **Squalidella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 51; Rag. Mon. I p. 101, t. 11, f. 14. — *Amur; Uss.*

733. **Rufizonella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 227; Mon. I p. 102, t. 4, f. 9. — *Uss. m.*

734. **Bithynella** Z. Is. 1848 p. 611; HS. 179, IV p. 100; Rag. Mon. I p. 110; Obliterella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225. — *And; Gal. m; Dalm; Crim; Bith; Pont; Syr.*

735. **Rubidella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 228; Mon. I p. 111, t. 6, f. 2. — *Gal. m.*

736. **Centunculella** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 165; Rag. Mon. I p. 111, t. 6, f. 5. — *Gal. m; It. c. et m; Graec; Bith.*

737. **Celticola** Stgr. Hor. XV p. 207; Rag. Mon. I p. 112, t. 4. f. 10. — *Pont.*

738. **Atrisquamella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 228; Mon. I p. 112, t. 11, f. 11. — *Kurd. (Malatia).*

739. **Glaucella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 225; Rag. Mon. I p. 113; Glycerella HS. (nec Stgr.) n. Schm. 89 p. 14. — *Hisp; Gal. m; Dalm; Syr.*

740. **Sodalella** Z. Is. 1848 p. 615; HS. IV p. 100; Hein. 176; Rag. Mon. I p. 116, t. 22, f. 5; Meyr. 382. — *Eur. c. (exc. Bat.); Dan; It; Dalm; Graec; Arm.*

741. **Consociella** Hb. 328; Tr. IX, 1. 187; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 612; Wd. 1464; HS. 200, IV p. 99; Hein. 176; Snell. II, 1 p. 141; Leech Pyr. t. 12, f. 11; Rag. Mon. I, 117; Meyr. 381; Tumidella Dup. X, 280, 3 b. — *Eur. c. et m. (exc. Ross., And., Graec.); Liv; Cauc.*

742. **Fallouella** Rag. Pet. Nouv. 1871 p. 147; Bull. S. Fr. 1872 p. 46; Mon. I p. 119. t. 6, f. 6; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 370; Rbl. z. b. V. 1892 p. 524; Rhenella var. Dup. X, 280, f. 1 b. — *Bilb; Gal: Germ. oc; Ter. m; It. c; Dalm; Graec; As. min; Syr.*

123. Rhodophaea Gn. 1845.

743. **Cruentella** Dup. Suppl. IV p. 365, t. 79, f. 5; Rag. Mon. I p. 65; Pudorella Dup. X, 276, f. 4 b; Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 138. — *And; Gal. m; Maur; Arm.*

744. **Rosella** Sc. Ent. Carn. no. 624; Z. Is. 1839 p. 176; 1847 p. 761; 1848 p. 652; HS. IV p. 96; Hein. 182; Rag. Mon. I p. 66; Pudorella Hb. 63, 318; Zk. Germ. Mag. III, 134; Tr. IX, 1. 149; Dup. X, 276, 4 a. — *Eur. c. m; It; Dalm; As. min; Arm.*

745. **Incensella** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224; HS. n. Schm. 85; Rag. Mon. I p. 67, t. 11, f. 7. — *And; Maur.*

746. **Monogrammos** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 376; Tr. E. S. 1867, t. 23, f. 2; Rag. Mon. I p. 67. — *As. min. m: Pal.*

747. **Erastriella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 227; Mon. I p. 68, t. 7, f. 5. — *Arm.*

748. **Niveicinctella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 227; Mon. I p. 74, t. 5, f. 17. — *Tura.*

749. **Nigrisquamella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 227; Mon. I p. 74, t. 7, f. 1. — *Saraw.*

750. **Dulcella** Z. Is. 1848 p. 663; HS. 47, IV p. 98; Rag. Mon. I p. 76. — *Austr. inf: Hung; Hisp; Eur. m. or; As. min; Arm.*

751. **Xanthogramma** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 204; Rag. Mon. I p. 77, t. 11, f. 10. — *And.*

752. **Injunctella** Chr. Bull. M. 1881, I p. 52; Rag. Mon. I p. 77, t. 11, f. 8. — *Uss. m.*

753. **Curvella** Rag. Mon. I p. 78; ib. II, t. 41, f. 5 [ined.]. — *Uss.*

754. **Marmorea** Hw. 495; Wd. 1462; Leech Pyr. t. 12, f. 13; Rag. Mon. I p. 80; Meyr. 380; Epelydella Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 671; HS. 48, IV p. 98; Stt. Man. II, 173; Hein. 180. — *Eur. c. (exc. Bat.): It. c; Dalm.*

a) v. *Lugens* Stgr. Hor. XVI p. 88; Rag. Mon. I p. 80, t. 5, f. 21 (obscurior, nigrescens). — *Pont.*

755. **Legatella** Hb. 71; Zk. Germ. Mag. III, 149; Tr. IX, 1. 189; X, 3. 173; Dup. X, 284, 2; HS. 46, IV p. 97; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 665; Hein. 178; Mill. Ic. 115, 6-9; Rag. Mon. I p. 81. — *Germ. m. or; Helv; Austr.-Hung; Gal; Eur. m; As. oc.*

756. **Advenella** Zk. Germ. Mag. III, 141; Tr. IX, 1. 184; Z. Is. 1839 p. 177, 1848 p. 669; HS. 201, IV p. 97; Hein. 180; Snell. II, 1 p. 142; Leech Pyr. t. 12, f. 12; Rag. Mon. I p. 82; Meyr. 380; Rhenella Stph. Ill. IV, 307; Wd. 1465; Consociella Dup. X, 282, f. 4. — *Eur. c; Liv; Fen; Norv; It; Dalm; Ross. m; As. min.*

757. **Suavella** Zk. Germ. Mag. III, 140; Tr. IX, 1. 185, X, 3. 276; Dup. IV, 60; Z. Is. 1839 p. 177; 1848 p. 667; HS. 202, IV p. 97; Hein. 179; Snell. II, 1 p. 143; Leech Pyr. t. 12. f. 14; Rag. Mon. I p. 83; Meyr. 380. — *Eur. c. et m; As. min; Arm.*

124. Glyptoteles Z. 1848.

758. **Leucacrinella** Z. Is. 1848 p. 647; HS. 188, IV p. 101; Hein. 185; Snell. II, 1 p. 126; Rag. Mon. I p. 62, t. 7, f. 8. — *Eur. c. (exc. Angl.); Dalm; Ross. m.*

125. Myelois Hb. 1818.

759. **Luticornella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 226; Mon. I p. 31, t. 11, f. 2. — *Taur. (Marasch).*

760. **Pumicosa** Ld. z. b. V. 1855 p. 252; Rag. Mon. I p. 31, t. 4, f. 16. — *Mesop. s.*

761. **Immaculatella** Rag. N. Genr. p. 7; Mon. I p. 32, t. 10, f. 1. — *Tura.*

762. **Calicatella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 226; Mon. I p. 32; ib. II t. 38, f. 22 [ined.]. — *Thian.*

763. **Nivosella** Rag. Bull. S. Fr. 1890 p. 109; Mon. I p. 33, t. 11, f. 3. — *Maur.*

764. **Fuscicostella** Mn. Wien. Mts. 1861 p. 183, t. 2, 10; Rag. Mon. I p. 33, t. 22, f. 3. — *Pont.*

765. **Circumdatella** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, t. 4, 5; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 376; Rag. Mon. I p. 36, t. 22, f. 2. — *Syr; Pal.*

766. **Cribrella** Hb. 67; Tr. IX, 1. 205; Dup. X, 285, 1 p. 302; Zett. Ins. Lap. 947; Ev. F. V. U. 563; Rag. Mon. I p. 34; Meyr. 379; Cribrumella Hb. Btr. I, 1, 4, W; ib. II, 1, 3, S. [larv.]; Cardui Hw. 484; Wd. 1477; Cribrum Schrk. Fn. B. II, 1 p. 314, II, 2 p. 166; Z. Is. 1848 p. 655; HS. IV p. 104; Hein. 183; Snell. II, 1 p. 144; Leech Pyr., t. 10, f. 6. — *Eur. c. et m; Syr; Arm; Tura; Alt; Jap; Maur.*

767. **Cribratella** Z. Is. 1847 p. 762, 1848 p. 657; HS. 189, IV p. 104; Rag. Mon. I p. 36. — *Sic.*

768. **Multiforella** Rag. Mon. I p. 37, t. 5, f. 7 (praec. var.?). — *Arm; Tura.*

769. ?**Pallipedella** Rag. Mon. I p. 37. — *Cors.*

770. **Cinctipalpella** Chr. Hor. XII p. 282, t. 8, f. 56; Rag. Mon. I p. 38; ib. II t. 38, f. 23 [ined.]. — *Arm; Tura.*

771. **Pluripunctella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 226; Mon. I p. 39, t. 4, f. 14. — *Syr.*

772. **Nigripalpella** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 166; Mém. Rom. V p. 55, t. 3, f. 8; Rag. Mon. I p. 39, t. 4, f. 15; Staudingerella Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 226. — *Tura; Saraw.*

773. **Hispanicella** HS. 154 (Pyr.), VI p. 148; Rag. Mon. I p. 42, t. 21, f. 24; Rhizobiella Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 224. — *Gal. m; Hisp; Graec.*

774. **Umbratella** Tr. IX, 2. 266, X, 3. 267; Z. Is. 1848 p. 672; HS. 125, IV p. 104; Rbl. z. b. V. 1892 p. 615; Rag. Mon. I p. 43. — *Sic; Dalm; Bith.*

775. **Osseella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 226; Mon. I p. 43, t. 4, f. 20. — *Syr.*

776. **Ossicolor** Rag. Mon. I p. 44; ib. II, t. 26, f. 1 [ined.]. — *Mesop. s.*

777. **Cirrigerella** Zk. Germ. Mag. III, 133; Z. Is. 1839 p. 176; 1848 p. 653; HS. 67, IV p. 103; Hein. 182; Rag. Mon. I p. 44; Meyr. 379; ab. Infuscata Stgr. Hor. XV p. 211. — *Eur. c. (exc. ?Bat.); Liv; Fen; It; Dalm.*

778. **Nigribasella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 100. — *Taur. m.*

779. ?**Millierella** Rag. Mon. I p. 45, t. 5, f. 8 (sequ. var.?). — *Gal. m. or.*

780. **Incompta** Z. Is. 1847 p. 30, 1848 p. 655; HS. 193, IV p. 103. Rag. Mon. I p. 45. — *Graec; Cyprus; Lyd; Taur; Syr.*

781. **Cinerea** Stgr. Hor. XV p. 210; Rag. Mon. I, p. 46, t. 21, f. 25. — *Syr; Arm; Tura.*

782. **Tetricella** (S. V.) F. Mant. II, 246; Hb. 241; Dup. Suppl. p. 200, t. 67, f. 4; Z. Is. 1848 p. 674; HS. IV p. 103; Hein. 184; Rag. Mon. I p. 46; Chrysorrhoëlla Zk. Germ. Mag. III, 170; Tr. IX, 2, 270; Z. Is. 1839 p. 176; HS. 68. — *Eur. c. or; Ross; Lap; Ped; Bulg; Dalm; Bith; Arm.*

   a) v. *Amurensis* Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 227; Mon. I p. 46, t. 11, f. 4 (obscurior, distinctius signata). — *Amur.*

783. **Cognata** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 273; Rag. Mon. I p. 50, t. 4, f. 23. — *Srp; Austr. inf.* (Stgr.).

784. **Subcognata** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 221; Mon. I p. 50, t. 4, f. 21. — *Amur.*

785. **Tabidella** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 182, t. 4, 9; Griseella Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 227; Mon. I p. 54, t. 7, f. 4. — *Srp; Bith; Pont; Arm.*

786. **Constanti** Rag. Mon. I p. 54; ib. II, t. 42, f. 1 [ined.]. — *Cors.*

787. **Ceratoniae** Z. Is. 1839 p. 176; 1847 p. 764; 1848 p. 675; Hein. 184; Leech Pyr., t. 10, f. 9; Rag. Mon. I p. 57; Meyr. 379; Ceratoniella F. R. 56-7 f. 1 a, b. p. 147; HS. IV p. 104; Pryerella Vaughan Monthl. Mag. VII, 130; Knaggs Ann. 1871 p. 90, f. 3; Leech Pyr. t. 10, f. 7; Zellerella Sorh. Berl. e. Z. 1881, 104; ? Tuerkheimiella Sorh. l. c. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; Syr; Afr: Am. m.*

788. **Albistriga** Ersch. Fedtsch. p. 88, t. 5, f. 93 (incertae sedis). — *Tura.*

789. **Convergens** Ersch. Fedtsch. p. 86, t. 6, f. 98 (incertae sedis). — *Tura.*

+ 790. **Zelicella** Obth. Et. XII p. 40. t. 6, f. 25 (incertae sedis). — *Maur.* = 594 bis

791. **Talebella** Obth. Et. XII p. 40, t. 6. f. 29 (incertae sedis). — *Maur.*

792. **Zohrella** Obth. Et. XII p. 41, t. 6, f. 32 (incertae sedis). — *Maur.*

126. Samaria Rag. 1893.

793. **Indentella** Rag. Mon. I p. 59, t. 11, f. 5. — *Syr.*

127. Cryptoblabes Z. 1848.

794. **Bistriga** Hw. Lep. Br. 496; Stph. IV, 305; Wd. 1458; Hein. 173; Snell. II, 1, p. 125; Leech Pyr., t. 11, f. 10; Rag. Mon. I. 13; Meyr. 381; Rutilella Z. Is. 1839 p. 178; 1845 p. 266; 1848 p. 645; HS. 40, IV p. 101; Obsoletella Hein. 183; Lugdunella Mill. Rev. & Mag. Zool. 1874 p. 350. — *Eur. c; Ross; Dalm.*

795. **Loxiella** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 226; Mon. I p. 14, t. 5, f. 4; Rutilella HS. 74 (? 75), IV p. 101 (pr. p.). — *Bav; Austr; Uss; Jap.*

796. **Gnidiella** Mill. Ic. II p. 308, t. 83, f. 4-9; III p. 462; Rag. Mon. I p. 16, t. 22, f. 1; Wockiana Briosi Atti Staz. Chim. Agr. Palermo I p. 61, t. 1; Atti Ac. Rom. Mém. (Cl. Sc. Fis.) I p. 1247, t. 1, 2; ? Cassazae Briosi l. c. — *Eur. m; Mad; Can; Aegypt.*

128. Ceroprepes Z. 1867.

797. **Ophthalmicella** Chr. Bull. M. 1882, I, p. 49; Rag. Mon. I p. 10, t. 4, f. 3; Hmps. Ind. Moths. IV p. 104. — *Uss; Ind. (Murree).*

129. Melitene Rag. 1893 (Isauria Rag. 1887 nom. praeoc.).

798. **Kuldgensis** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 228; Mon. I p. 6, t. 11, f. 1. — *Thian or.*

130. Numonia Rag. 1893.

799. **Cymindella** Rag. Mon. I p. 4, t. 11, f. 15. — *Uss. m.*

F. Epipaschiinae.

131. **Anartula** Stgr. 1893.

800. **Melanophia** Stgr. Iris V, t. 3, f. 22; ib. VI p. 78; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 163; Euryptera Meyr. Tr. E. S. 1894 p. 476; Hmps. Ind. Moths. IV p. 111, 566. — *Amur; Jap; Ind.*

132. **Lepidogma** Meyr. 1890 (Asopina Chr. 1894).

801. **Tamaricalis** Mn. z. b. V. 1873 p. 124. — *It. c; Maur.*
802. **Obatralis** Chr. Hor. XII p. 264, t. 7, f. 36; Mém. Rom. II, t. 7, f. 9; Vafifera Swinh. Pr. Z. S. 1884 p. 523, t. 48, f. 8 (sec. Hmps.). — *Hyrc; Tura; Ind. s. oc.*

133. **Macalla** Wlk. 1858.

803. **Lophotalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 375. — *Taur. m.*
804. **Amurensis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 376, t. 3, f. 1. — *Uss.*

134. **Stericta** Ld. 1863.

805. **Haraldusalis** Wlk. List. XVI p. 160; Hmps. Ind. Moths IV p. 121, f. 70; Ficki Chr. Bull. M. 1881, I p. 2 (genus Craneophora [Cerasphora]); Striata Butl. Ill. Het. VII p. 20, t. 134, f. 3. — *Amur; Jap; Ind; Borneo.*
806. **Atribasalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 376. — *Uss.*

G. Chrysauginae.

135. **Adenopteryx** Rag. 1890.

807. **Conchyliatalis** Rag. Ann. S. Fr. 1890 p. 508, t. 5, f. 4; Hmps. Pr. Z. S. 1897 p. 672, f. 45. — *? Maur.*

H. Endotrichinae.

136. **Endotricha** Z. 1847.

808. **Flammealis** Schiff. S. V. p. 123; Hb. Vög. 94; Pyr. 99; Tr. VII, 55; Wd. 782; Dup. VIII, 223, 7; HS. IV p. 12; Gn. 219; Hein. 17; Snell. II, 1 p. 23; Meyr. 426. — *Eur. c. et m; Fen; As. min; Syr; Maur.*
809. **Rogenhoferi** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 249, t. 17, f. 1, 2; IX p. 80. — *Can.*
810. **Costaemaculalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 4; Hmps. Ind. Moths. IV p. 133; Fuscobasalis Rag. Ann. S. Fr. 1890 p. 526. — *Uss; Jap; Ind. s.*
811. **Icelusalis** Wlk. List. XIX p. 900; Flavofascialis Brem. Lep. O. S. p. 65, t. 6, f. 1; Rosealis Wlk. List. XXXIV p. 1236. — *Amur; Jap; China.*
812. **Jordana** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 377. — *Pal.*
813. **Rufoterminalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 34; Venustalis Warr. Ann. & Mag. (6) XVII p. 464. — *Uss. m; Assam.*
814. **Ragonoti** Chr. Iris VI p. 96. — *Thian.*
815. **Penicillalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 6. — *Uss. m.*

137. **Trichophysetis** Meyr. 1884 (Alpherakia Rag. 1890).

816. **Cretacea** Butl. Ill. Het. III p. 75. t. 59, f. 8; Obnubilalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 32; Neophyla Meyr. Tr. E. S. 1884 p. 287. — *Uss; Jap; Austral.*

I. Pyralinae.

138. **Ulotricha** Ld. 1863.

817. **Egregialis** HS. Deutschl. Ins. 163, 3; HS. 55, IV, 120; Gn. 33; Medusalis Mill. Ic. III p. 242, t. 127, f. 4, 5. — *Gal. m; Sic; Lyd; Syr; Maur.*
818. **Algerialis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 377. t. 3, f. 18. — *Maur.*

139. **Hypotia** Z. 1847.

819. **Corticalis** Schiff. S. V. p. 123; Hb. 137, 155; Tr. VII, 152; Dup. VIII, 233, 8 p. 347; Z. Is. 1847 p. 493; HS. IV p. 120; Gn. 132; Mill. Ic. 82. 3. 4. — *Eur. m. oc; It; As. min; Syr; Maur.*

140. **Baniura** Rag. 1891.

820. **Syrticolalis** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 137; ib. Ann. 1890 t. 8, f. 6; ib. 1891 p. 64. — *Maur.*

141. **Arsenaria** Rag. 1891.

821. **Dattini** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 138; ib. Ann. 1890 t. 8, f. 7; ib. 1891 p. 65. — *Maur. or.*

142. **Epizonora** Rag. 1891.

822. **Speciosalis** Chr. Mém. Rom. II p. 141, t. 7, f. 11; ib. III p. 106; Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 638. — *Tura.*

143. **Ctenarthria** Rag. 1891.

823. **Khorgosalis** Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 67, t. 16, f. 11. — *Thian.*

144. **Precopia** Rag. 1891.

824. **Atomalis** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 166; Mém. Rom. V p. 51, t. 3. f. 6. — *Tura.*

145. **Aglossa** Latr. 1796.

825. **Pinguinalis** L. S. N. ed. X. 533; F. S. no. 1350; Hb. 24; Tr. VII, 39; Wd. 775; Dup. VIII, 213. 6; HS. IV p. 119; Gn. 127; Hein. 14; Snell. II, 1 p. 14; Meyr. 428; Hmps. Ind. Moths IV p. 148. — *Territ; Pers; Ind. oc.*
    a) ab. *Streatfieldii* Curt. X, 456; Stph. IV, 24; Wd. 777 (al. ant. area media multo dilutiore). — *Angl; Gal. etc.*
    b) v. (et ab.) *Asiatica* Ersch. Hor. VIII p. 317; Fedtsch. p. 74, t. 5, f. 81!; Abdidalis Chr. Hor. X p. 41; Pinguin. var. Rbl. z. b. V. 1895 p. 351; Rubralis Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 378 (multo dilutior. alis ochraceis, distinctissime fusco-signatis). — *Pers; Turc; Saraw; Maur; Can. (trans.)*

826. **Pulverealis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 378, t. 3, f. 2. — *Maur.*

827. **Exsuccalis** Ld. Wien. Mts. 1873 p. 457, t. 7, f. 10. — *Syr.*

828. ? **Maceralis** Chrét. Natural. 1891 p. 67. — *Syr.*

829. **Simplicialis** Chr. Iris VI p. 96. — *Hyrc.*

830. **Brabanti** Rag. Bull. S. Fr. 1884 p. 6; ib. Ann. 1888 p. 277, t. 6, f. 6; 1894 p. 163. — *Gal.*

831. **Cuprealis** Hb. Verz. p. 348; Tr. VII, 38; Wd. 776; Dup. VIII, 213, 5; HS. 51, IV p. 119; Gn. 127; Hein. 14; Snell. II, 1 p. 15; Meyr. 428; Caprealis Hb. 153; Domalis Gn. 128; Euthealis Hulst Tr. Phil. XIII p. 160. — *Eur. c. et m. (exc. Ross. m.); As. min; Syr; Arm; Maur; Can; Am. s. et m; Austral.*

832. **Signicostalis** Stgr. Hor. VII (1870) p. 180, t. 2, f. 6. — *Graec.*

833. **Dimidiata** Hw. 372; Hmps. Ind. Moths IV p. 147, f. 85; Circularis Motsch. Et. 1860 p. 37; Achatina Butl. Ill. Het. III p. 72, t. 58, f. 6. — *? Amdo; China; Jap; Ind. m.*

146. Hypsopygia Hb. 1818.

834. **Costalis** F. S. E. 132; Stph. IV, 27; Wd. 781; Hein. 15; Snell. II, 1 p. 17; Meyr. 427; Fimbrialis S.V. p. 124; Hb. Btr. I, 4, 2, H. p. 10; Pyr. 97; Tr. VII, 154; Dup. VIII, 223, 5; Gn. 118. — *Eur. c. et m; As. oc; Maur; Am. s.*

a) ab. *Rubrocilialis* Stgr. Hor. VII p. 181 (ciliis [maculisque costalibus al. ant.] concoloribus roseis). — *Germ. m. oc.*

b) v. *Aurotaenialis* Chr. Bull. M. 1881, I p. 4 (al. ant. macula costali una, al. post. fascia media aurantiaca). — *Amur.*

147. Pyralis L. 1767 (Asopia Tr. 1828).

835. **Obsoletalis** Mn. Wien. Mts. 1864, 179, t. 4, f. 5; Stgr. Hor. VII, 181; Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 83 (genus Therapne); Corsicalis Gn. 131 [nom. praeocc.]; Mill. Ic. 150, 21. — *Gal. c; Eur. m; Bith; Naxos; Maur. or.*

836. **Farinalis** L. S. N. ed. X, 226; Cl. Ic. 2, 14; Hb. 95; Tr. VII, 147; Wd. 778; Dup. VIII, 223, f. 1; HS. IV p. 121; Gn. 119; Frr. 670; Z. Caffr. 22; Hein. 16; Snell. II, 1 p. 16; Meyr. 427; Fraterna Butl. Ill. Het. III p. 70, t. 58, f. 4. — *Territ; Jap; Austral; Am. s.*

837. **Domesticalis** Z. Is. 1847, 590; HS. 1, IV p. 122; Gn. 120 (praec. ab.?). — *Sic; Hal.*

838. **Lienigialis** Z. Stett. e. Z. 1843, 140; Frr. 670, f. 2; HS. 49, IV p. 121; Gn. 119; Hein. 16; Nolck. Fn. II, 297 [ab.]; Thompson Entom. 1881 p. 84, t. 1, f. 21; Leech Pyr. t. 7. f. 1; South Entom. 1890 p. 271, t. 4, f. 13; Meyr. 428. — *Angl; Liv; Fen; Lap.*

839. **Pictalis** Curt. XI, 503; Stph. IV, 395; Wd. 779; HS. IV, 223; Gn. 120; Hmps. Ind. Moths. IV p. 150; Elachia Butl. Ill. Het. III p. 70, t. 58, f. 3. — *Angl. et Bat. (advena); Jap; Ind.*

840. (*) **Manihotalis** Gn. 121; Hmps. Ind. Moths. IV p. 151, f. 87; Achatina Butl. Monthl. Mag. XIV p. 49. — *Orbis terr. trop; Jap; ? Chin. oc. m.*

841. **Regalis** Schiff. S. V. p. 124; Hb. 105; Tr. VII, 153; Ev. F. V. U. 466; HS. IV, 122; Gn. 123; Hmps. Ind. Moths. IV p. 152; Pulchellalis Mill. Cat. rais. p. 221; Ic. 154, f. 7, 8; Princeps Butl. Ill. Het. VII p. 91, t. 134, f. 12. — *Eur. m. et c. or; As. min; Syr; Ural; Amur; Jap.*

842. **Perversalis** HS. 6, IV p. 123; Gn. 122; Lucidalis Ev. F. V. U. 466. — *Ross. m. or; Arm.*

148. Tegulifera Saalm. 1880 (Peucela Rag. 1891).

843. **Fuscolimbalis** Rag. Ann. S. Fr. 1887 p. 138; ib. 1890 t. 8, f. 1; ib. 1891 p. 48. — *Maur. or.*

149. **Stemmatophora** Gn. 1854.

844. **Combustalis** F. R. p. 278. t. 93, 1; Gn. 131; HS. IV p. 126; Lucidalis Tr. VII. 151; Rubidalis Dup. VIII p. 345, t. 233, f. 7. — *Eur. m; As. min; Syr; Maur. or.*

150. **Herculia** Wlk. 1859.

845. **Glaucinalis** L. S. N. ed. X. 533; Tr. VII. 149, X, 3. 30; Wd. 780; Gn. 122; Hein. 15; Snell. II, 1 p. 18; Meyr. 427; Nitidalis F. E. S. 372; Hb. 98. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp. s; It; Ross. m. or; Hyrc; Bith; Maur; Jap.*
846. **Fulvocilialis** Dup. VIII, 236, 6 p. 375; Gn. 123; HS. IV p. 123. — *Gal. m; Dalm; Maced; Rum; Pont; Syr; Arm.*
847. **Incarnatalis** Z. Is. 1847, 591; HS. 2, IV p. 122; Gn. 124; Lucidalis Dup. VIII. 223, 3 p. 198. — *Gal. m; Ped; Sic; Hung; Istr; Maced; As. min.*
848. **Rubidalis** Schiff. S. V. p. 124; Hb. Vög. 16; Hb. (Pyr.) 96; Tr. VII, 150; Dup. Suppl. IV, 82, 7; HS. IV p. 122; Gn. 123, t. 7, 5; Lucidalis Hb. 161; Gn. 123. — *Eur. c. or. et m. or; It; Cors; As. min; Arm.*
849. **Kacheticalis** Chr. Iris VI p. 96. — *Arm.*

151. **Sacada** Wlk. 1862 (Xestula Snell. 1885).

850. **Fasciata** Butl. Monthl. Mag. XIV p. 207; Miraculosa Snell. Mém. Rom. II p. 195, t. 11. — *Amur; Jap.*

152. **Bostra** Wlk. 1863.

851. **Subustalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 213, t. 3, f. 10; Hmps. Ind. Moths IV p. 176. — *Syr; Himal. s. oc.*
852. **Leonalis** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 76; Et. XII p. 33, t. 6. f. 38. — *Maur.*
853. **Syriacalis** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 97. — *Syr.*
854. **Tristis** Butl. Pr. Z. S. 1881 p. 622; ? Gnidusalis Wlk. List. XVII p. 278; Hmps. Ind. Moths IV p. 178. — *? Syr.* (Rag.); *Ind.*
855. **Vulpecalis** Rag. Ann. S. Fr. 1890, t. 8, f. 12; ib. 1891 p. 87. — *Maur.*
856. **Tacapealis** Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 88, t. 16, f. 5. — *Maur. or.*
857. **Caesarealis** Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 88, t. 16, f. 6. — *As. min. c.*
858. **Austautalis** Obth. Et. VI p. 93. t. 3, f. 7; Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 171 (genus Stygiochroa). — *Maur.*

153. **Tretopteryx** Rag. 1891.

859. **Pertusalis** Hb. Zutr. 763-4; HS. 35-7, IV p. 127; Gn. 144; Weissenbornii Frr. 478, 4. 5. — *Graec; As. min.*
   a) ab. (? v.) *Vitreosa* Warr. Ann. & Mag. (6) VII p. 436 (1891) (minor. area diaphana latiore). — *Pal.*

154. **Constantia** Rag. 1887.

860. **Proximalis** Chr. Hor. XVII (1882) p. 116; Mém. Rom. III p. 15, t. 1, f. 7; Hmps. Ind. Moths. IV p. 185; Rubella Swinh. Pr. Z. S. 1884 p. 523, t. 48, f. 9; ? Ingrata Butl. ib. 1881 p. 621 — *Arm; Tura; Pers; Sind.*
861. **Atrisquamalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 378, t. 3, f. 10. — *Syr.*
862. **Concatenalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 145, t. 3, f. 3. — *Syr; Ross. m.* (Rag.).
863. **Staudingeralis** Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 61. — *Maur. m.*

864. **Persinualis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 379. *Syr.*

865. **Syrtalis** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 137; ib. Ann. 1890. t. 8. f. 4; 1891 p. 60; ? Subochrealis Rag. ib. p. 60; Bella Baker Tr. E. S. 1894 p. 46. t. 1, f. 14. *Maur; Aegypt.*

866. **Sanctalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 379, t. 3, f. 15. *Syr.*

867. **Colchicalis** HS. 136, VI p. 148. *Ross. m. or; Pont; Hyrc.*

868. **Caidalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 379. *Maur.*

869. **Fuscisectalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 380. *Pal.*

870. **Argentalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 380. *Syr.*

871. **Numidalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 381. *Maur; Syr.*

872. **Canifusalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 381, t. 3. f. 16. *Maur; Syr.*

873. **Massilialis** Dup. VIII, 230, 5 p. 304; F. R. 90, 2 p. 265; HS. IV p. 127; Gn. 143. *Gal. m; Srp; Tura.*

874. **Pectinalis** HS. 50, IV p. 127; Gn. 144; Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 162, t. 4, f. 3, 3a. *Sic; Cors.*

875. **Ocelliferalis** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 137; ib. Ann. 1890 t. 8, f. 8; 1891 p. 69; Rbl. z. b. V. 1895 p. 352. *Maur.*

876. **Infulalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146. t. 3, f. 6. *Syr.*

877. **Miegi** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 23 (genus Hercynodes Rag.). *Hisp. m. (Murcia).*

878. **Cribellalis** Ersch. Fedtsch. p. 73, t. 5, f. 80. *Desert. Kisil.*

879. **Bilinea** Baker Tr. E. S. 1894 p. 46, t. 1, f. 15. *Aegypt.*

880. **Guttosalis** Chr. Iris VI p. 96. *Tura.*

881. **Leucographalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 382. *Hisp.*

882. **Oxodontalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 382. *As. c. (Kupot-Dagh).*

155. Actenia Gn. 1854.

883. **Honestalis** Tr. VII, 49, X, 3. 7; F. R. 6, 1 p. 9; HS. IV p. 125; Gn. 135. *Eur. m. or; Hung; Pont; ? Maur.* (Obth.).

884. **Byzacaenicalis** Rag. Bull. S. Fr. 1887 p. 138; ib. 1891 p. 90, t. 26, f. 7 (Byzacaenalis). *Maur. or.*

885. **Brunnealis** Tr. VII, 48; Dup. VIII, 214, 6 p. 82; Gn. 135; HS. IV p. 125; Hein. 13; Comparalis Hb. 126. *Austr; Hung; Helv; Cat; Gal. m; It. c. et m; Dalm; Pont.*

886. **Phaealis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 383, t. 3, f. 25. *Maur.*

887. **Beatalis** Klchbrg Iris X (1897) p. 183. *Syr.*

888. **Gadesalis** Rag. Bull. S. Fr. 1882 p. 65; ib. 1891 p. 89, t. 16, f. 4 (genus Libora Rag.). *Hisp. m. (Cadiz).*

889. **Serratalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 383. *Uss.*

890. **Borgialis** Dup. VIII, 230, 4; HS. IV p. 125; Gn. 135. *Hisp; Gal. m; Cors; Sic.*

156. Cledeobia Stph. 1829.

891. **Moldavica** Esp. III, Sup. t. 86, 1, (1789); Netricalis Hb. 158 (1796); Tr. VII. 45; HS. 4a, b, IV p. 124; Z. Is. 1847 p. 564; Ev. F. V. U. p. 140; Hein. 11; Graecalis Dup. VIII, 214, 1; Brullé Exp. Mor. t. 45, f. 5; Moldavicalis Dup. IV, 82, 5; Gn. 140; Aberralis Gn. 141 [ab.]. *Eur. m; Balc; Rum; As. min; Syr; Tura; Maur.*

a) v. (et ab.) *Palermitalis* Gn. 141, t. 7, f. 3 (♂ multo obscurior, brunnescens, strigis dilutis angustioribus). *Sic; Bith.*

b) v. *Diffidalis* Gn. 142 (multo minor, ♂ nigrescens). *And.*

892. **Amuralis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 384, t. 3, f. 32. *Amur oc.*

893. **Bombycalis** Schiff. S. V. p. 120; Hb. 20; Tr. VII, 43; Dup. VIII, 230, 3; Ev. F. V. U. p. 450; HS. IV p. 124; Gn. 139; Hein. 11; Austriaca Esp. III, Sup. 86, 2; Angustalis Hb. 125 ♀. — *Eur. m. et c. or; Austr. inf; Maur.* (Obth.).
  a) v. *Provincialis* Dup. VIII, 214, 3; Gn. 142 (obscurior, brunnescens, al. ant. strigis albescent.). — *Gal. m; Srp; Arm; Hyrc; Maur.*
  b) v. (et ab.) *Castillalis* Gn. 143; Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 94; Netricalis Dup. VIII, 214, 2; Gn. 143 (minor, alis brevioribus, ♂ multo obscurior, nigrescens; an satis a praec. var. distinguenda?). — *Cast; Arag.*

894. **Chellalalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 383. — *Maur.*

895. **Concessoralis** Ersch. Fedtsch. p. 72, t. 8, f. 77, 78. — *Tura; Saraw.*

896. **Consecratalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 250; Wien. Mts. 1858, t. 3, f. 7. — *Pont; Taur; Syr; Pers.*

897. **Uxorialis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 146, t. 3, f. 4, 5. — *Syr; Pont.*

898. **Isthmicalis** Ld. Wien. Mts. 1858, 147, t. 3, f. 9. — *Syr; Pont.*

899. **Turanicalis** Rag. Ann. S. Fr. 1891 p. 93. — *Tura.*

900. **Armenialis** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 51, t. 11, f. 7, 8. — *Arm; Lyd.*

901. **Connectalis** Hb. 91; Tr. VII, 51; Ev. F. V. U. 450; HS. IV p. 126; Gn. 139; Hein. 12; Luridalis F. R. p. 267, t. 90, f. 3 a-c; HS. IV p. 126; Gn. 139. — *Austr. inf; Moravia; Hung; Hisp; Dalm; Ross. m; Bith.* (Mn.)*; Arm.*
  a) v. *Lorquinalis* Gn. 138 (obscurior). — *And; Maur.*
  b) v. *Subolivalis* Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 76; Et. XII, p. 34, t. 5, f. 21 (dilutior, olivaceo-griscescens, ♀ albicans). — *Maur; Syr; Arm.*

902. **Interjunctalis** Gn. Luc. Expl. Alg. 398; Gn. 138; Obth. Et. XII p. 33, t. 5, f. 22. — *Maur.*

903. **Angustalis** Schiff. S.V. p. 120; Hb. 21; Tr. VII, 46, X, 3, 7; Dup. VIII, 214, 4; HS. IV p. 126; Gn. 137; Wd. 720; Hein. 12; Mill. Ic. 109, 1-4; Meyr. 429; Erigalis F. E. S. 408; Bombycalis Hb. 123; Punctalis Snell. (nec F.) II, 1 p. 12. — *Eur. c. et m. (exc. Ross.); Scand. m.*

904. **Graeseri** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 47. — *Amdo.*

905. **Infumatalis** Ersch. Fedtsch. p. 73, t. 5, f. 79 (huj. gen.?). — *Tura.*

906. **Morbidalis** Gn. Luc. Expl. Alg. 398, t. 4, f. 5; Gn. 139; Obth. Et. XII p. 33 (♀); Rbl. z. b. V. 1895 p. 352. — *Maur.*

907. **Berytalis** Rag. Ann. S. Fr. 1888 p. 276, t. 6, f. 1. — *Syr.*

908. **Oculatalis** Rag. Bull. S. Fr. 1885 p. 201; ib. 1888 p. 275, t. 6, f. 7, 8. — *Maur; Hisp. m; Syr.*

909. **Bleusei** Obth. Et. XII p. 34, t. 6, f. 38. — *Maur. m.*

910. **Hampsoni** Rbl. z. b. V. 1900 p. 384. — *Tura.*

K. Hydrocampinae.

157. Nymphula Schrk. 1802 (Parapoynx Hb., Hydrocampa Gn.).

911. **Rivulalis** Dup. VIII, 233, 5 p. 341; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 233; ib. 1867 p. 192; HS. IV p. 11; Gn. 275; Hein. 104. — *Gal. m; It. s; Austr. inf; Germ. s. or; Cors; Istr; Graec.*

912. **Stagnata** Don. Nat. Hist. t. 363, 3; Hein. 103; Snell. II, 1 p. 75; Meyr. 402; Stagnalis Gn. 276; Potamogalis Hb. Vög. 28; Hb. 82; Schrk. Fn. B. 63; Nymphaealis Tr. VII, 141; Dup. VIII, 222, 3 p. 177; Zett. Ins. Lap. 973; HS. IV p. 11. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp. s; Gal. m; It; As. min; Arm; Sib; Amur.*
  a) v. *Distinctalis* Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 174; Stgr. Iris X p. 343 not. (signaturis nigresc., fusco-impletis). — *Amur; Mong.*

913. **Nymphaeata** L. S. N. ed. X, 529 ♂; Stph. IV p. 39; Wd. 800; Hein. 104; Snell. II, 1 p. 74; Meyr. 403; Nymphaealis Hb. 85; Gn. 275; Potamogata L. S. N. ed. X, 529 ♀; Don. Nat. Hist. IX, t. 363, 1; Wd. 799; Potamogalis Tr. VII, 143; Dup. VIII, 222, 1. 2; HS. IV p. 11. — *Eur. c; Liv; Scand. m; Hisp. s; It; Ross. m. or; Bith; Syr.* (var.); *Saraw; Amur.*

914. **Bleusei** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 82; Et. XII p. 37, t. 6, f. 42. — *Maur.*

915. **Sultschana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 174. — *Uss.*

916. **Stratiotata** L. S. N. ed. X, 529; Hein. 106; Snell. II, 1 p. 77; Meyr. 403; Stratiotalis Schiff. S. V. 123; Hb. 87; Tr. VII, 137; Wd. 802; Dup. VIII, 222, 6; Gn. 269; HS. IV p. 10; Paludata F. E. S. 213. — *Eur. c; Liv; Fen; Hisp. (s.); Gal. m; It; Ross. m.*

917. **Vittalis** Brem. Lep. O. S. p. 66, t. 6, f. 3; Regularis Pryer Cist. Ent. II p. 234, t. 4, f. 8. — *Amur; Jap; China.*

918. **Nivalis** Schiff. S.V. p. 316; Candidata F. Mant. II p. 215; Nivealis Hb. 141; Tr. VII, 133; HS. IV p. 11; Ev. F. V. U. 463; Hein. 105. — *Bav; Austr; Morav; Hung; Ross. m. or.*

919. **Fuscomarginata** Baker Tr. E. S. 1894 p. 48, t. 1, f. 17. — *Aegypt.*

920. **Algiralis** Luc. Expl. Alg. p. 404; Gn. 271. — *Maur.*

921. **Arundinalis** Ev. Bull. M. 1842 p. 561, t. 6, f. 12; F. V. U. 469; HS. 95, IV p. 11. — *Ross. m. or.*

158. Cataclysta Hb. 1818.

922. **Lemnata** L. S. N. ed. X, 529; Don. Nat. Hist. VIII t. 266, 1. 2; Wd. 801; Hein. 107; Snell. II, 1 p. 78; Leech Pyr. t. 6, f. 6; Meyr. 402; Lemnalis S. V. 123; Hb. 83-4; Tr. VII, 134; X, 3. 30; Frr. 680, 1; Dup. VIII, 222, 4. 5; HS. IV p. 7; Gn. 267; Uliginata F. E. S. no. 317. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It; Ross. m. or.*

159. Ambia Wlk. 1859.

923. **Colonalis** Brem. Lep. O. S. p. 67, t. 6, f. 4. — *Amur.*

924. **Thyrididalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 219, t. 4, f. 2. — *Syr.*

160. Parthenodes Gn. 1854.

925. **Sutschana** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 384. — *Uss.*

161. Orphnophanes Ld. 1863.

926. **Turbatalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 31 (hujus generis?). — *Uss.*

162. Duponchelia Z. 1847.

927. **Fovealis** Z. Is. 1847 p. 588; HS. 3, IV p. 8; Gn. 239; Canuisalis Mill. Ic. II p. 426, t. 95, f. 5-7; Griseata Butl. Ann. & Mag. (4) XVI, 415. — *Eur. m. oc; It; Maur; Can; Cypr; Syr; Arab. m.*

928. ? **Caïdalis** Obth. Et. XII p. 36, t. 9, f. 39; ? Fovealis Obth. ib. f. 37 (? praec. var.). — *Maur.*

163. Stenia Gn. 1844 (Amaurophanes Ld.).

929. **Intervacatalis** Chr. Hor. XII (1877) p. 276, t. 7, f. 47; Mém. Rom. III, t. 2, f. 11. — *Hyrc.*

930. **Bruguieralis** Dup. VIII, 232, 3 p. 320; HS. 84, IV p. 14; Z. Is. 1847 p. 22, 569; Gn. 245. — *Eur. m; Maur; Bith; Syr.*

931. **Punctalis** Schiff. S. V. 123; Hb. 140; Tr. VII, 130, X, 3. 28; HS. 24, IV p. 14; Gn. 248; Hein. 101; Meyr. 405; Aetnaealis Dup. VIII, 223, 4 p. 199; Longipedalis Curt. B. E. VII, 312; Wd. 825; Lorquinalis Gn. 138. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m. (exc. Ross.); As. min; Syr; Maur.*

932. **Concoloralis** Obth. Et. I p. 68, t. 2, f. 6; ib. III p. 46; Stgr. Iris V, 294. — *Maur; Hisp. m.*

933. **Ferrealis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 385. — *Mesop. s. (Mardin).*

934. **Fuscocilialis** Rag. Monthl. Mag. XVII p. 230 (1881). — *Lusit.*

935. **Stigmosalis** HS. 20, IV p. 14; Gn. 249. — *Bulg; Rum; Ross. m; As. min; Arm.*

936. **Flavipunctalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 385, t. 3, f. 8. — *Arag.*

937. **Amoenialis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 30. — *Uss.*

938. **Nervosalis** Luc. Expl. Alg. III p. 399, t. 4, f. 6; Gn. 241. — *Maur.*

164. **Perinephila** Hb. 1818.

939. **Lancealis** Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 79; Dup. VIII, 216, 4. 5; Wd. 809; HS. IV p. 29; Gn. 338; Hein. 97; Snell. II, 1 p. 70; Meyr. 407; Glabralis Hb. 65, 117; Longalis Hw. 379. — *Eur. c; Dan; Liv; Hisp. s; It; Amur; Jap.*

940. **Doerriesi** Stgr. Iris V t. 3, f. 23; ib. VI p. 81. — *Uss.*

165. **Psammotis** Hb. 1818.

941. **Pulveralis** Hb. 109; Tr. VII, 63, X, 3. 34; Dup. VIII, 215, 4; Wd. 826; HS. 17-8, IV p. 27; Gn. 401; Hein. 92; Snell. II, 1 p. 63; Leech Pyr. t. 5, f. 7; Meyr. 411. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.) et m. or; Arm.*

a) v. *Grisealis* Stgr. Hor. VII, 1870 p. 193, t. 2, f. 10 (major, magis grisescens). — *And; Graec; As. min; Arm; Hyrc.*

942. **Hyalinalis** Hb. 74; Tr. VII, 100, X, 3. 23; Wd. 814; Dup. VIII, 217, 3; HS. IV p. 28; Gn. 336; Hein. 71; Snell. II, 1 p. 49; Meyr. 411. — *Eur. c. et m; Fen; Scand. m; Bith; Pont; Amur; Maur.*

166. **Eurrhypara** Hb. 1818.

943. **Urticata** L. F. S. 1297; Wd. 805; Hein. 58; Leech Pyr. t. 3, f. 8; Meyr. 407; Urticalis Hb. 78; Tr. VII, 106; Dup. VIII, 216, 3; Gn. 342; HS. IV p. 27; Hortulata Snell. II, 1 p. 37; ?L. S. N. ed. X, 195. — *Eur. (exc. reg. pol. et ?Sic.); As. min; Arm; Amur; China oc.*

167. **Mabra** Moore 1885.

944. **Charonialis** Wlk. List. XVII, 372; Dissipatalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 28. — *Amur; Jap; China.*

L. Scopariinae.

168. **Scoparia** Hw. 1803.

945. **Ochrealis** Schiff. S. V. 123; Hb. 47; Z. L. E. I, 271; HS. 99, IV p. 49; Gn. 431; Hein. 24; Silacella Hb. Tin. 232; Zk. Germ. Mag. II, 107; Tr. IX, 1. 130. — *Germ. m. oc; Austr.-Hung; It. s. et c; Balc. s; Ross. m. or; As. min.*

946. **Centuriella** Schiff. S. V. 319; Tr. IX, 1. 49, X, 3. 263; Hb. 239; Zk. Germ. Mag. IV, 245; Z. L. E. I, 275; HS. 93, 94, IV p. 44; Hein. 24; Auriv. Groenl. p. 23, t. 2, f. 6; Hmps. Tr. E. S. 1897 p. 234; Borealis Lef. Ann. S. Fr. 1836 p. 400, t. 10, 9; Dup. IV, 60, 1; Centurialis Gn. 418; Albisinuatella Pack. Labr. 53. — *Alp; Sil. mont; Fen; Regio pol; Cauc; Sib. s. or.*

947. **Zelleri** Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1854 p. 18; Hein. 26. — *Germ; Alp. (pr. p.); Gal. c. oc; Hisp. s; ? Scand. m.*

948. **Cembrae** Hw. Lep. Br. 498; Hein. 27; Knaggs Monthl. Mag. V t. 1, f. 4; Snell. II, 1 p. 29; Leech Pyr. t. 14, f. 1; Meyr. 423; Cembrella Stph. IV p. 299; Wd. 1440; Z. L. E. I, 312; Subfusca Stph. l. c.; Wd. 1441; Z. l. c. 313; Cembralis Gn. 421; Erralis Gn. 421; Asphodeliella Lah. Pyr. no. 74; Zelleri Knaggs (nec Wck.) Ann. 1869 p. 126; Leech l. c. f. 2; South Entom. 1890, 272; Scotica White Monthl. Mag. VIII p. 169; Leech l. c. f. 3; South l. c. 273. — *Angl; Scot; Bat; Belg; Alp; Dalm. mont.*

949. **Ambigualis** Tr. VII, 184; Dup. VIII, 229, f. 5 a-c; Z. L. E. I, 289; HS. 108, IV p. 45; Gn. 420; Hein. 28; Snell. II, 1 p. 28; Meyr. 423; Knaggs Entom. 1900 p. 109, fig.; Dubitalis Stph. IV, 299; Wd. 1442; Ambiguellus Tr. IX, 1. 138; Incertalis Dup. VIII p. 286, t. 229, f. 4; Gn. 420; Conicella Lah. Suppl. 76 b [ab.]; Ancipitella Lah. Pyr. 86, f. 5. — *Eur; Bith; Maur.*

a) v. (et ab.) *Octavianella* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 164; ? Signella Teich Fn. Balt. p. 72 (dilutior, distinctius signata). — *Sic; Bat; Liv.*

b) v. (ab.) *Atomalis* (Dbld. List) Stt. Ann. 1855 (ed. II) p. 64; Knaggs Monthl. Mag. V t. 1, f. 8; Bnks. ib. XXVI, 7, 98; Hein. 24; Leech Pyr. t. 14, f. 6; Knaggs Entom. 1900 p. 110 fig.; ? Taeniatella Teich Fn. Balt. p. 72 (minor, obscurior). — *Angl; Bat; ? Liv.*

c) v. *Ulmella* Knaggs Monthl. Mag. III p. 217, fig.; ib. V t. 1, f. 12; Mason ib. XXIII p. 163 fig.; Leech Pyr. t. 14, f 8; Knaggs Entom. 1900 p. 114 fig.; Conspicualis Hodgk. Monthl. Mag. XVIII p. 134; Entom. XIV p. 223, t. 1, f. 8, 9; Leech l. c. f. 7; South Entom. 1890 p. 273 (al. ant. area basali et marginali albescent., haud fuscoconspers.). — *Angl.*

950. **Basistrigalis** Knaggs Monthl. Mag. III p. 1 fig.; ib. V p. 293, t. 1, f. 6; Tutt & Briggs ib. XXVI p. 51; Porritt ib. 88; Bower ib. 1895 p. 273; Leech Pyr. t. 14, f. 4; South Entom. 1890 p. 271; Knaggs ib. 1900 p. 112, fig. ♂, ♀; ? Ambigualis HS. 108; Hein. 29 (Ambigualis var. Darw.?, major, alis latioribus, al. ant. area basali strigis fuscis etc.). — *Angl; ? Germ.*

951. **Pyrenaealis** Dup. IV p. 115, t. 60, f. 2; Incertalis Z. L. E. I, 279; HS. (Pyr.) 118, (Tin.) 156, IV p. 45; Gn. 419; Pyrenaicalis Gn. 419 (an Ambigualis var.?). — *Eur. m; Bith; Syr.*

952. **Mandschurica** Chr. Bull. M. 1881, I p. 8. — *Uss.*

953. **Ingratella** Z. L. E. I p. 283, f. 5; HS. 105. 106, IV p. 45; Hein. 27; Z. z. b. V. 1868 p. 595; Ingratalis Gn. 422. — *Austro-Hung; Alsat; Helv; Dalm; Syr; Arm.*

954. **Dubitalis** Hb. 49, ? 207; Tr. VII, 183; Dup. VIII, 229, 6; Z. L. E. I, 285; HS. 107, IV, 45; Hein. 31; Snell. II, 1 p. 27; Leech Pyr. t. 14, f. 9; Meyr. 423; Fryer Monthl. Mag. 1899 t. 1, f. 3; Pyralella Hb. (Tin.) 167; Wd. 1443; ? Confusella Lah. Mitth. I p. 87; Ingratella Knaggs (nec Z.) Monthl. Mag. V t. 1, f. 2; Leech Pyr. t. 14, f. 10; South Entom. 1890, 273. — *Eur. c. et m; Liv; Fen; Scand. m; As. min.*

a) ab. *Tristrigella* Stph. Ill. IV, 300; Wd. 1444; Z. L. E. I p. 314; HS. 98; Gn. 422 (obscure infuscata). — *Angl.*

b) ab. *Purbeckensis* Bnks. Pr. Dors. F. Club X p. 202, t. 1, f. 8-10; Alba Tutt. Ent. Rec. XI p. 142; Dubitalis var. Fryer l. c. f. 1, 2, 4 (albidior, minus signata [al. ant. raro fere totis albis]). — *Angl. lit.*

955. **Perplexella** Z. Is. 1839 p. 175; L. E. I, 282; HS. 110-2, IV p. 45; Gn. 423; Hein. 25. *Carn. m; Croat; Hung. lit; Dalm; Graec; Bith.*

956. **Absconditalis** Chr. Mém. Rom. III p. 17, t. 1, f. 8. *Arm.*

957. **Staudingeralis** Mab. Ann. S. Fr. 1869 p. 58, t. 2, f. 6. *Cors; Hisp.*

958. **Manifestella** HS. 104, IV p. 46; Hein. 32; Z. z. b. V. 1868 p. 596; Manifestalis Gn. 423. *Alp; Dalm; Hyrc.*

959. **Sibirica** Ld. z. b. V. 1853 p. 384, t. 7, f. 2. *Alt.*

960. **Phaeoleuca** Z. L. E. I. 306, f. 13; HS. 204; Hein. 37; Snell. Tijds. XL p. 327, t. 12, f. 7; (-calis) Gn. 423; Vesuntialis Gn. 424; Sciaphilella Lah. Pyr. p. 35; ?Parella HS. 102. *Alp. Styr. et Ter; ?Helv; Hung. m. mont; Bat.*

961. **Valesialis** Dup. VIII, 229, 3 p. 284; Z. L. E. I, 300, f. 9. 10; HS. 103, IV p. 47; Hein. 33; Parella Z. Is. 1839 p. 175; L. E. I, 303; HS. 100, 119-20. *Alp; Hung. mont.*

a) ab. *Octonella* Z. Is. 1839 p. 175; L. E. I, 300; Lah. Sup. 42 (minor, dilutior, punctis ante medium subnullis). *Alp. or.*

b) ab. *Imparella* Lah. Sup. p. 42; Mill. Ic. 50, 2 (major, dilutior, al. ant. area media infuscata). *Sum. Alp.*

962. **Gallica** Peyer. Pet. Nouv. 1873 p. 332; Mill. Ic. 142, f. 3, 4; Fettig Cat. Lep. Alsac. 1882 p. 11. *Gal; Alsat.*

963. **Alpina** Stt. Ann. 1855 (ed. I) p. 43; Man. II, 163; Knaggs Monthl. Mag. V t. 1, f. 18; Vaughan Entom. XIII t. 4, f. 1, 2; Leech Pyr. t. 15, f. 8; Meyr. 421; Gracilalis (Dbld.) Stt. Man. II, 163; Knaggs l. c. f. 16; Hein. 34; Mason Monthl. Mag. XXV, 162; Briggs ib. 185; Imparella Wck. (nec Lah.) Stett. e. Z. 1864, 201. *Scot. mont; Ins. Hethland; Norv. alp.*

964. **Petrophila** Stndf. (sen.) Stett. e. Z. 1848 p. 312; Bresl. e. Z. 1849 t. 2, 5; HS. VI p. 144; Hein. 35. *Alp; Alsat. et Sil. mont.*

965. **Sudetica** Z. Is. 1839 p. 175; Stett. e. Z. 1843 p. 148; L. E. I, p. 304, f. 12; HS. 116-7; Hein. p. 36; Sudeticalis Dup. IV, 84, 7; Gn. 427. *Alp; Eur. c. (exc. Angl.) et s. mont; Reg. pol.*

a) v. *Luzialis* Gn. 427 (minor, magis infuscata). *Pyr.*

b) v. *Livonica* Z. L. E. I p. 304; ?Borealis Tngstr. Bidr. 102 (obscurior, distinctius signata). *Ross. s. oc.*

966. **Stenota** Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 119 (1858); ?Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 248; ib. XI p. 113; Decorella Stt. Ann. & Mag. (3) III p. 210. *Mad; ?Can.*

967. **Scoriella** Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 119. *Mad.*

968. **Wollastoni** Baker Tr. E. S. 1894 p. 583. *Mad.*

969. **Murana** Curt. B. E. IV, 170; Stph. IV p. 301; Wd. 1447; Z. L. E. I, 316; Stett. e. Z. 1878 p. 82; HS. VI p. 143; Stt. Man. II, 162; Hein. 38; Leech Pyr. t. 15, f. 1; Meyr. 421; Muralis Gn. 425, Pl. 10, 12; Parella HS. 101; ?Delphinatalis Gn. 425. t. 10. f. 9 [una ♀ cond.]. *Alp; Eur. c. (mont.); Eur. s. et pol.*

a) v. *Tuoniana* Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 130, 141 (minor, non flavescens, al. ant. dense nigro-inspersis). *Fen. s.*

970. **Virescens** Rbl. z. b. V. 1896 p. 174. *Maur. oc.*

971. **Lineola** Curt. B. E. IV, 170; Stph. IV, 300; Wd. 1446; Z. L. E. I, 315; Knaggs Monthl. Mag. V t. 1, f. 17; Leech Pyr. t. 15, f. 6; Meyr. 421; Lineolalis Gn. 426. *Angl; Gal. c. et oc; Hisp. s.*

972. **Resinea** Hw. Lep. Br. p. 499; Curt. B. E. IV, f. 170; Stph. IV, 301; Wd. 1448; Z. L. E. I, 316; Hein. p. 42; Snell. II, 1 p. 32; Leech Pyr. t. 15, f. 2; Meyr. 420; Resinalis Gn. p. 429 t. 10, f. 11; Vandaliella HS. 157 (Pyr.), VI p. 143. *Eur. c; Dan; Sard; Hisp.*

973. **Laetella** Z. L. E. I, 298, f. 8; HS. 115, IV p. 48; Hein. p. 42; Laetalis Gn. 427. — *Germ; Austr; Hal; Liv; Suec.*

974. **Truncicolella** Stt. Cat. 2; Man. II, 161; Hein. 39; Snell. II, 1 p. 30; Leech Pyr. t. 14, f. 11; Meyr. 422; Mercurellus Tr. IX, 1. 133; (-a) Z. L. E. I, 293; HS. IV p. 48; Mercuralis Gn. 428; ? Amissella Mill. Ic. 50, f. 1; ab. Pallida Bnks. Monthl. Mag. 1895 p. 49. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It. s. et c.*

975. **Crataegella** Hb. (Tin.) 231; Z. L. E. I, 286; HS. 113; Hein. 41; Snell. II, 1 p. 30; Leech Pyr. t. 15, f. 4; Meyr. 422; Crataegalis Gn. 428. — *Eur; As. min.*

976. **Frequentella** Stt. Man. II, 162; HS. VI p. 144; Hein. 40; Snell. II, 1 p. 31; Meyr. 422; Crataegella HS. 114; Mercurea Hw. p. 499; Curt. B. E. IV, t. 170; Mercurella Stph. IV, 302; Wd. 1449; Leech Pyr. t. 15, f. 3; Crataegalis Dup. VIII, 229, f. 7. — *Eur. c; Ib; Dalm; Graec; Taur; Maur.*

a) v. (ab.) *Portlandica* Dale Monthl. Mag. V p. 291, t. 1, f. 10; Stt. ib. XXI p. 275; Phaeoleuca Stt. Man. II, 162; Leech Pyr. t. 15, f. 5 (dilutior, al. ant. area basali [et marginali] alba). — *Angl. lit. (Portland).*

b) ab. *Concinella* Curt. Ann. & Mag. (2) V p. 115 (fere unicolor obscura). — *Angl.*

977. **Acuminatella** Stt. Ann. & Mag. (3) III p. 210. — *Mad.*

978. **Angustea** Stph. Ill. IV, 302: Wd. 1450; Knaggs Monthl. Mag. V, t. 1, f. 19; Leech Pyr. t. 15, f. 7; Meyr. 421; Coarctata Z. L. E. I, 308; HS. 121, IV p. 46; Coarctalis Gn. 430; Mill. Ic. 109, 12-16. — *Eur. m. (exc. Ross. m.); Angl; Ins. Hethland; As. min; Mad; Can; Maur.*

a) v. *Napolitalis* Mill. l. c. f. 17 (pallidior, flavescens). — *It. m.*

979. **Pallida** Stph. Ill. IV, 300; Z. L. E. I, 314; Wd. 1445; Hein. 43; Knaggs Monthl. Mag. V, t. 1, f. 1; Snell. II, 1 p. 33; Leech Pyr. t. 15, f. 9; Meyr. 423; Oertzeniella HS. 97, IV p. 49. — *Eur. c; Liv; Hisp. s. et or.*

980. **Obsoleta** Stgr. Hor. XV p. 163. — *Pont.*

M. Pyraustinae.

169. **Entephria** Ld. 1863.

981. **Tylostegalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 385, t. 3, f. 6. — *Amur; China oc.*

170. **Zinckenia** Z. 1852.

982. **Fascialis** Cr. Pap. Ex. IV, t. 398, f. O; Stoll. Suppl. t. 36, 13; Hmps. Ind. Moths IV p. 262, f. 158; Recurvalis F. E. S. 237; Z. Caffr. p. 55; Gn. 225, t. 8, f. 5; Recurvella Zk. Germ. Mag. III, 143, 19. — *Syr; Can; Orbis terr. trop.*

171. **Tabidia** Snell. 1880.

983. **Strigiferalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 386, t. 3, f. 30. — *Amur.*

172. **Agrotera** Schrk. 1798.

984. **Nemoralis** Sc. Ent. Carn. no. 618; Hb. Btr. I, 4 t. 3, f. O; Hb. 100, 206; Tr. VII, 156; Dup. VIII, 223, 6; HS. IV p. 12; Gn. 217; Hein. 101; Snell. II, 1 p. 72; Meyr. 406; Erosalis F. E. S. III, 2. 236. — *Eur. c; Hisp. s; It; Ross. m; Bith; Jap; China.*

985. **Olivacealis** Brem. Lep. O. S. p. 66, t. 6, f. 2. — *Amur.*

173. **Synclera** Ld. 1863.

986. **Traducalis** Z. Caffr. p. 54 (1852); Hmps. Ind. Moths IV p. 272; Pr. Z. S. 1898 p. 636; Retinalis Ld. Wien. Mts. 1857 p. 100. — *Syr; Ind; Afr. m; Am. or. m.*

174. **Ercta** Wlk. 1859 (Spanista Ld.).

987. **Ornatalis** Dup. VIII, 223, 8 p. 207; HS. 52-3, IV p. 10; Gn. 247; Hmps. Ind. Moths IV p. 274; Saturnalis Tr. X, 3. 29; Heeger Beitr. p. 7, t. 1, f. 13 (♂); Bifascialis Heeger ib. f. 14 (♀). — *Eur. m. (exc. Ross. m); Syr; Orb. terr. trop.*

175. **Pilocrocis** Ld. 1863.

988. **Contortalis** Hmps Tr. E. S. 1900 p. 387, t. 3, f. 11. — *Uss.*

176. **Nacoleia** Wlk. 1859.

989. **Tristrialis** Brem. Lep. O. S. p. 68, t. 6, f. 7; Hmps. Ind. Moths IV p. 313. — *Amur; Ind. s.*
990. **Sibirialis** Mill. Natural. 1879 p. 139; Ann. Sc. Nat. Cannes 1880 p. 3, t. 8, f. 4; Fenestralis Chr. Bull. M. 1881, I p. 39 (sec. Rag. hic ponenda). — *Uss.*

177. **Sylepta** Hb. 1818.

991. **Luctuosalis** Gn. 290; Hmps. Ind. Moths IV p. 340; Zelleri Brem. Lep. O. S. p. 70, t. 6, f. 12; Bremeri Wck. Cat. ed. II p. 213; Erebina Butl. Ill. Het. II p. 57, t. 39, f. 1. — *Uss; Jap; China; Himal.*
992. **Aurantiacalis** F. R. p. 213, t. 75, f. 3; HS. IV p. 28; Gn. 329; Hein. 72; Hmps. Ind. Moths IV p. 337; Crocealis Dup. VIII, 235, 6 p. 365; Balteata Hmps. Pr. Z. S. 1898 p. 718; ? F. Suppl. E. S. p. 457. — *Eur. m; Bith; Syr; Jap; China; Ind.*
993 **Perpendiculalis** Dup. VIII, 232, 5 p. 324; Gn. 333. — *Gal.*
994. **Ruralis** Sc. Ent. Carn. no. 616; Hein. 72; Snell. II, 1 p. 58; Leech Pyr. t. 4, f. 8; Meyr. 406; Verticalis Schiff. S. V. 120; Hb. 57; Tr. VII, 101; Dup. VIII, 217, 1. 2; Wd. 810; Gn. 337. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; As. min; Arm; Amur.*
995. **Derogata** F. S. E. 641; Hmps. Pr. Z. S. 1898 p. 722; Multilinealis Gn. 337, t. 8, 11; Ld. Wien. Mts. 1863, t. 11, f. 3; Hmps. Ind. Moths IV, 334; Basipunctalis Brem. Lep. O. S. p. 68, t. 6, f. 8. — *Amur; Uss; Jap; China; Ind; Austral; Afr. oc.*
996. ? **Paleacalis** Gn. 331. — *Pal.*

178. **Glyphodes** Gn. 1854 (Margarodes Gn.).

997. **Indica** Saunders Tr. E. S. 1851 p. 163, t. 12, f. 5-7; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 112; Hmps. Ind. Moths IV p. 360. — *Can; Uss; Indo-Austral; Afr. trop.*
998. **Unionalis** Hb. 132; Hb. Exot. Pyr. II, C. a; Tr. VII, 116; Dup. VIII, 220, 4; HS. IV p. 25; Gn. 305; Mill. Ic. 55, 3-6; Leech Pyr. t. 5, f. 12; Meyr. 405; Hmps. Ind. Moths IV p. 351; Pr. Z. S. 1898, 739. — *Eur. m. [et c. (advena)]; Bith; Syr; Maur; Mad; Can; Afr; Ind.-Austral.*
999. **Nigropunctalis** Brem. Lep. O. S. p. 67, t. 6, f. 5; Hmps. Ind. Moths IV p. 352. — *Amur; Jap; Ind.*

1000. **Quadrimaculalis** Brem. Btr. p. 22; Lep. O. S. p. 70, t. 6, f. 10; Consocialis Ld. Wien. Mts. 1863, t. 14, 2. — *Amur; Uss; Jap; China.*

1001. **Melaleucalis** Ev. Bull. M. 1852, I, 169. — *Sib.*

179. Euclasta Ld. 1855.

1002. **Splendidalis** HS. 109, IV p. 32. — *Bith; Pont; Arm.*

180. Hellula Gn. 1854.

1003. **Undalis** F. S. E. 392; Hb. 93; Tr. VII, 28; Dup. VIII, 221, 1; Ev. F. V. U. 463; Z. Is. 1847, 583; HS. 54. 83, IV p. 10; Gn. 416; Hein. 45; Hmps. Ind. Moths IV p. 373; Pr. Z. S. 1898 p. 760. — *Eur. m; Helv. m; Syr; Hyrc; Maur; Can; Mad; Afr; Ind.*

1004. **Fulvifascialis** Chr. Mém. Rom. III p. 110, t. 5, f. 8. — *Tura.*

181. Orenaia Dup. 1831 (Hercyna Tr. pr. p.).

1005. **Lugubralis** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 82; Hein. 50; Conspurcalis Lah. Suppl. 32; Mill. Ic. 45, 2. — *Sum. Alp.*

1006. **Helveticalis** HS. 127-8, VI p. 141; Gn. 159; Hein. 51; Z. Jhrsb. Graub. XXV p. 24 (praec. persimilis, subtus albidior, fascia antimarginali maculaque al. ant. media fuscis). — *Sum. Alp.*

1007. **Expansalis** Ev. Bull. M. 1852, I, 168. — *Ural.*

1008. **Rupestralis** Hb. 201-3; Hein. 51; Andereggialis HS. 124-6, VI p. 140; Gn. 158. — *Helv. et Gal. Alp; Pyr.* (Obth.).

1009. **Alpestralis** F. E. S. 350; Hb. 135; Tr. VII, 182; X, 3. 38; Dup. VIII, 227, 3; Ev. F. V. U. 473; Zett. 975; Gn. 158; Hein. 52; Alpina Hb. Vög. 21. — *Alp; Transsylv; Bosn. mont; Ural; Scand. mont; Pyr.* (Obth.).

182. Evergestis Hb. 1818 (Orobena Gn.).

1010. **Caesialis** HS. 116, IV p. 115; Stgr. Hor. XV p. 179; Saxicolalis Mn. Wien. Mts. 1862 p. 387, t. 3, f. 8. — *Dalm; As. min.*

1011. **Sophialis** F. Mant. II p. 217; Hb. 50; Tr. VII, 58, X, 3. 10; Frr. 600; Dup. VIII, 231, 4; HS. IV p. 35; Gn. 377; Hein. 96; Variegalis F. Mant. II, 218. — *Alp; Arag; Sil. mont; Hal; Balc; Ross. m. or; Bith; Lyd.*

1012. **Segetalis** HS. 132, VI p. 142; Gn. 378; Blandalis Gn. 377, t. 7, f. 11. — *Sic; Bith; Arm.*

1013. **Lichenalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 387, t. 3, f. 20. — *Tarb. (Saisan).*

1014. **Frumentalis** L. F. S. no. 1351; Tr. VII, 60, X, 3. 11; Dup. VIII, 215, 2; HS. IV p. 35; Gn. 378; Hein. 96; Repandalis Hb. 64; ?Implicalis Gn. 379 — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.) et m; Liv; Fen; As. oc; Sib.*

a) v. *Asiaticalis* Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 168 (obscurior, strigis albidis al. ant. pr. p. obsoletis). — *Tura.*

1015. **Renatalis** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 99; Et. XII, t. 6, f. 36; Pechi Baker Monthl. Mag. XXI, 268. — *Maur.*

1016. **Allardalis** Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 99; Et. XII, t. 7, f. 54. — *Maur.*

1017. **Serizeati** Stgr. Iris V, t. 3, f. 15; ib. VI p. 79. — *Maur.*

1018. **Orientalis** Ev. Bull. M. 1851 p. 642. — *Sib. or.*

1019. **Spiniferalis** Stgr. Iris XII p. 347. — *Ferg; Saraw.*

1020. **Umbrosalis** F. R. p. 274, t. 92, f. 2; HS. IV p. 35; Gn. 378. — *Pont; Arm.*

1021. **Serratalis** Stgr. Hor. VII, 1870 p. 193, t. 2, f. 11. — *Graec.*

1022. **Grummi** Chr. Mém. Rom. II p. 147, t. 7, f. 14. — *Tura.*

1023. **Plumbeofascialis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 168. *Hisp. m.*

1024. **Nomadalis** Ld. Hor. VIII (1871) p. 22, t. 2, f. 10. *Hyrc.*

1025. **Extimalis** Sc. Ent. Carn. no. 614; Hein. 94; Snell. II, 1, p. 67; Meyr. 424; Margaritalis Schiff. S. V. 123; Hb. Btr. II, 2, t. 2, f. 5; Tr. VII, 73; Dup. VIII, 216, 1; Wd. 831; HS. IV p. 34; Gn. 370; Erucalis Hb. 55. *Eur. (exc. reg. pol. et Ib.); Lyd; Sib; Amur; Am. s.*

1026. **Griseostrialis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X, p. 59. *Iss. K.*

1027. **Straminalis** Hb. Vög. 82; Snell. II, 1, p. 68; Meyr. 424; Elutalis Hb. 62; Stramentalis Hb. Verz. 354; Tr. VII, 76, X, 3. 13; Wd. 830; Dup. VIII, 216 2; HS. IV p. 35; Gn. 373; Hein. 95. *Eur. c; Liv; Fen; Gal. m; It; Dalm; Ross. m; Am. s.*

1028. **Bifascialis** Gn. Expl. Alg. 403; Pyr. 372; Obth. Et. I p. 68; XII p. 37, t. 6 f. 40 (sequ. var.?). *Maur.*

1029. **Politalis** Schiff. S. V. p. 121; Hb. Vög. 10; Hb. 183; Tr. VII, 85, X, 3. 18; Dup. VIII, 218, 4; F. R. p. 47, t. 27, 1 a, b; HS. IV p. 35; Gn. 372; Hein. 95. *Germ. m. oc; Sil; Austr. inf; Carn; ?Helv. m; Hal. (1); Eur. m; Bith; Pont.*

a) v. *Dispersalis* Mn. Wien. Mts. 1859 p. 162; Politalis Hb. 136; F. R. t. 27, 1 c (al. ant. maculis flavis in fasciis confluentibus). *Sic.*

1030. **Infirmalis** Stgr. Hor. VII (1870) p. 190, t. 2, f. 13; ib. XV p. 180; Helenalis Stgr. ib. VII p. 195, t. 2, f. 12. *Graec; Pont; Lyd; Hyrc; Tura.*

1031. **Manglisalis** Ersch. Hor. XII (1877) p. 339; Mém. Rom. III, t. 2, f. 8. *Arm.*

1032. **Vagabundalis** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 166; Mém. Rom. V p. 53, t. 3, f. 7. *Arm; Tura.*

1033. **Limbata** L. S. N. ed. XII, 873; Praetextalis Hb. Verz. 354; Tr. X, 3. 18; Frr. 450; HS. IV p. 31; Hein. 94; Snell. II, 1, p. 69; Politalis Hb. 61; Dup. VIII, 218, 5, p. 134; Limbalis Gn. 372. *Eur. c. (exc. Angl.); It; Balc; Ross. m. or; Bith.*

1034. **Anartalis** Stgr. Iris V t. 3, f. 17; ib. VI p. 72 (genus Maelinoptera). *As. c; ?Syr.*

1035. **Subfuscalis** Stgr. Hor. VII, 1870 p. 192, t. 2, f. 9. *Graec; Pont.*

1036. **Mundalis** Gn. 389; Submundalis Mill. Ann. Soc. Lyon 1883 p. 160, t. 2, f. 2. *Gal. m. or; And. mont.*

1037. **Aenealis** Schiff. S. V. 123; Hb. 46; Tr. VII, 72, X, 3. 17; Dup. VIII, 235, 2. 3; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 94; Furvalis Hb. 53; Rufimitralis Hb. 120. *Eur. m. et c. or; Liv; Fen; Scand. m; Pont; Hyrc.* (var.).

183. **Crocidophora** Ld. 1863.

1038. **Heterogenalis** Brem. Lep. O. S. p. 70, t. 6, f. 11. *Amur.*

184. **Nomophila** Hb. 1818.

1039. **Noctuella** Schiff. S. V. 136; Hein. 91; Snell. II, 1, p. 62; Meyr. 410; Hmps. Ind. Moths. IV, 401; Pr. Z. S. 1899, 201; Hybridalis Hb. 114. 184; Tr. VII, 109; X, 3. 23; Dup. VIII, 220, 3; Wd. 1476; Zett. 971; HS. IV p. 42; Gn. 414. *Orb. terr.*

185. **Pachyzancla** Meyr. 1884.

1040. **Licarsisalis** Wlk. List. XVIII, 686; Hmps. Ind. Moths IV p. 402, f. 218; Pr. Z. S. 1899 p. 202; Serotinalis Joan. (L. & J.) Ann. S. Fr. 1888 p. 272, t. 6, f. 2. *Syr; Indo-Austral.*

1041. ***Aegrotalis** Z. Caffr. 39; Hmps. Ind. Moths IV p. 405; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XIII p. 373; Mutualis Z. Caffr. 40; Bipunctalis Hmps. Pr. Z. S. 1899, p. 204; ?F. E. S. III, 2 p. 227. — *Orb. terr. trop.*

a) v. *Dorsipunctalis* Rbl. l. c. VII p. 245; ib. IX p. 79; Dorcalis Alph. (nec Gn.) Mém. Rom. V p. 230, t. 12, f. 7 (al. omnib. fascia antemarginali fuscescente). — *Can.*

186. **Phlyctaenodes** Hb. 1818 (Eurycreon Ld.).

1042. **Palealis** Schiff. S. V. 123 (1776); Hb. Vög. 32; Hb. 70; Tr. VII, 116, X, 3. 25; Dup. VIII, 220, 5. 6; Wd. 813; Gn. 385; Hein. 90; Snell. II, 1, p. 61; Meyr. 419; Hmps. Ind. Moths IV p. 409. — *Eur. c. et m; Norv. m; As. min. m; Syr; Hyrc; Maur; Mad; Amur; Jap; China; Ind. s.*

a) ab. *Selenalis* Hb. 177; Dup. VIII, 235, 4 p. 361 (al. ant. supra macula media fusca).

b) v. (ab.) *Algiralis* Allard Ann. S. Fr. 1867, p. 321, t. 6, f. 4 (al. ant. venis late fuscis, subtus minus nigro-signatis). — *Maur.*

1043. **Verticalis** L. S. N. ed. X, 533; Hein. 90; Snell. II, 1 p. 60; Leech Pyr. t. 5, f. 6; Meyr. 418; Hmps. Ind. Moths IV p. 409; Cinctalis Tr. VII, 97; Dup. VIII, 217, 5; Wd. 812; HS. IV p. 37; Gn. 386; Limbalis Hb. 72-3; Lavalis HS. IV, 37 [ab.]. — *Eur. c; Scand. m; Petrop; Pyr; It; Ross. m; As. min; Tura; Amur; Jap; Ind. s.*

a) v. *Nigricilialis* Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 98 (major, saturatior, ciliis atris). — *Taur; Syr.*

1044. **Leucalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 388, t. 3, f. 14. — *Cauc.*

1045. **Stramineałis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 388, t. 3, f. 22. — *As. min.*

1046. **Concoloralis** Ld. Wien. Mts. 1857 p. 100. — *Syr.*

1047. **Sulphuralis** Hb. 166-7; Tr. VII, 118; Dup. VIII, 235, 7; Ev. F. V. U. 461; HS. IV p. 38; Gn. 385; Hein. 89. — *Austr. inf; Morav; Hung; Turc. s; Ped; Ross. m. or; ?Amur.*

1048. **Turbidalis** Tr. VII, 119; X, 3. 26; Dup. VIII, 236, 4. 5 p. 373; Frr. 114, 3. 4; HS. 73-6, IV p. 38; Gn. 384; Hein. 89; Flagellalis Dup. VIII, 236, 1. 2 p. 370; HS. IV p. 39; Gilvalis Hb. 154; Tr. VII, 120; HS. 72, IV p. 38; ?Dilutalis HS. 71, IV p. 37 [ab.]. — *Germ. m; Helv; Austr; Hung; Liv; It; Dalm; Ross. m; Bith; Arm.*

1049. **Virescalis** Gn. 383; Hein. 89; Clathralis Dup. t. 236, 8. 9; HS. 47. 48, IV p. 38. — *Val; Ped; Teriol. m; Dalm.*

1050. **Phaeoneuralis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 389, t. 3, f. 12. — *Tura.*

1051. **Scalaralis** Chr. Hor. XII p. 275, t. 7, f. 46; Mém. Rom. II, t. 7, f. 13 (hujus generis?). — *Hyrc; Tura.*

1052. **Clathralis** Hb. 168; Tr. X, 3. 27; Dup. VIII, 231, 3; Ev. F. V. U. 461; Comptalis Ld. z. b. V. 1855 p. 252. — *Ross. m. or; Pont; Arm.*

a) v. *Tesselalis* Gn. 383; Granatalis Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 220 (forma occidentalis, obscurior). — *And; Gal. m; Cors.*

1053. **Aeruginalis** Hb. 133; Tr. VII, 121, X, 3. 28; Dup. VIII, 234, 8; HS. IV p. 34; Gn. 382; Hein. 88; Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1880, t. 9, f. 12; Olivalis Hb. 162. — *Gal. m; It; Carn; Hung; Bulg; Ross. m. or; Graec; Bith; Arm.*

1054. **Rhabdalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 389, t. 3. f. 4. — *Thian (Kuldscha).*

1055. **Comptalis** Frr. 521, 4, VI p. 68; HS. 118, IV p. 115; Gn. 381, t. 5, f. 11. — *Gal. m; Ross. m. or; Maur.* (Obth.).

1056. **Mucosalis** HS. 14. 15, IV p. 23; Gn. 178. — *Balc; As. min; Tura.*

1057. ?**Sedacowialis** Ev. Bull. M. 1852 p. 165. — *Sib. or.*

1058. **Nudalis** Hb. 90; Dup. VIII, 233, 4 p. 340; Gn. 403; Hmps. Ind. Moths IV, 407; Interpunctalis Hb. 128; Tr. VII, 128; Dup. VIII, 221, 2; HS. 59, 86, IV p. 26; Gn. 403; Unipunctalis Dup. VIII, 221, 5 p. 166; Gn. 404 [ab.]; Bipunctalis Dup. VIII, 221, 6; Gn. 404 [ab.]. — *Eur. m; As. min; Syr; Arm; Tura; Arab; Aegypt; Maur; Ind.*

1059. **Ustrinalis** Chr. Hor. XII p. 271, t. 7, f. 45; Mém. Rom. III, t. 2, f. 7; Excavatalis Rag. Iris V p. 294, t. 3, f. 14; Emiralis Obth. Et. XII p. 36, t. 6, f. 33. — *Hisp. m; Maur; Hyrc; Tura.*

1060. **Subhyalinalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 390. — *Syr; Ind. oc.*

1061. **Sticticalis** L. F. S. no. 1354; Tr. VII, 64, X, 3. 11; Dup. VIII, 215, 5; Wd. 834; Frr. 336; HS. IV p. 34; Gn. 381; Hein. 90; Snell. II, 1 p. 59; Meyr. 418; Hmps. Ind. Moths IV p. 407; Fuscalis Hb. 45. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Arm; Thian. or; Sib; Amur; Beludschist; Am. s.*

1062. **Ziczac** Sauber. Ver. Naturw. Hamb. X (1899) p. 58. — *Kuku Noor.*

1063. **Peltalis** Ev. Bull. M. 1842 p. 560, t. 6, f. 11; F. V. U. 471; HS. 93, 129, IV p. 34; Frr. V p. 83, t. 430, 4; Gn. 178. — *Ross. m. or; Ural; Alt.*

1064. **Eversmanni** Stgr. Iris V, t. 3, f. 21; ib. VI p. 79. — *As. c.*

1065. **Pustulalis** Hb. 191-2; Tr. X, 3. 15; Dup. VIII, 225, 1. 2 p. 230; HS. IV p. 24; Gn. 174; Hein. 54. — *Germ; Austr; Hung; Pont; Lyd; Syr; Arm.*

1066. **Cruentalis** Hb. Zutr. 761-2; HS. IV p. 36; Gn. 371; Badialis Tr. X, 3. 9; Bourjotalis Dup. VIII, 231, 4 p. 313, IV, 80, 9 p. 381; F. R. p. 234, t. 90, 1. — *Balc; As. min; Syr; Arm; Tura; Aegypt.*

1067. **Foviferalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 390. — *Syr.*

187. **Diasemia** Gn. 1854.

1068. **Litterata** Sc. Ent. Carn. no. 574; Snell. II, 1 p. 71; Meyr. 404; Hmps. Ind. Moths IV p. 410; Litteralis Hb. 86; Dup. VIII, 222, 7; HS. IV p. 26; Gn. 233; Literalis Tr. VII, 131; Wd. 798; Literata Hein. 98; ?Reticularis L. F. S. ed. II p. 352. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Chin. m. oc; Jap; Ind.*

1069. **Ramburialis** Dup. VIII p. 344, t. 233, f. 6; F. R. p. 281, t. 93, 3; HS. IV p. 26; Gn. 234; Hein. 99; Leech Pyr. t. 6, f. 2; Meyr. 404; Hmps. Ind. Moths IV p. 411, f. 222. — *Austr; Gal; Angl; It; Eur. m. oc; Bith; Syr; Orb. terr. trop.*

1070. **Laetalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 390, t 3, f. 27. — *Ferg. (Namangan).*

188. **Lepidoneura** Hmps. 1899.

1071. **Grisealis** Hmps. Tr. E. S 1900 p. 391, t. 3, f. 24. — *Thian. (Kuldscha).*

189. **Antigastra** Ld. 1863.

1072. **Catalaunalis** Dup. VIII p. 330, t. 232, 8; HS. 56-7, IV p. 25; Gn. 361; Knaggs Ann. 1868 p. 108, f. 4; Feld. & Rghfr. Nov. 135, 12; Mill. Ic. 135, 6-8; Leech Pyr. t. 6, f. 3; South Entom. 1890 p. 277, t. 3, f. 4; Meyr. 405; Hmps. Ind. Moths IV p. 412, f. 224. — *Eur. m. oc; Angl; It; Istr; Dalm; As. min; Arab; Ind; Afr. trop.*

190. **Mecyna** Gn. 1854.

1073. **Polygonalis** Hb. Vög. 76; Meyr. 418; Limbalis (S. V.) Tr. VII, 111, X, 3. 24; Frr. 450; HS. IV p. 32; Hein. 67; Rusticalis Hb. 121; Gn. 411 (forma obscurior, al. post. fuscis, in disco sordide luteis). — *Eur. c. (exc. Bat.).*

a) v. et ab. *Gilvata* F. E. S. 290; Hmps. Ind. Moths IV, 418; Polygonalis Hb. 67, 204-5; Tr. VII, 112, X, 3. 25; HS. IV p. 32; Dup. VIII, 220, 1; Gn. 407; Mill. Ic. 12, 1. 2; Hein. 68; Leech Pyr. t. 4, f. 3; Diversalis Hb. 102; Tr. VII, 112; Wd. 807; Dup. VIII, 232, 2; Polygonalis HS. 91 [ab.]; Teriadalis Gn. 410; Obth. Et. XII p. 39, t. 7, f. 44; Meridionalis Wck. Cat. ed. II p. 209 (forma laetius picta, inconstans, al. ant. saepe rufescent.; al. post. flavis, nigro-marginatis). — *Eur. m. et c. (ab.); As. min; Syr; Tura; Aegypt; Maur; Can; Mad; Ind.*

191. **Calamochrous** Ld. 1863.

1074. **Acutellus** Ev. Bull. M. 1842 p. 563; F. V. U. 540; Höfn. Jhrb. Kärnt. XVII (1885) p. 220; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 228; Cilialis HS. 60, IV p. 8; Acutalis Gn. 238. — *Car; Istr; Hung; Sic; Ross. m. or; Tura.*

1075. **Pallidalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 391. — *Ferg. m.*

192. **Cybolomia** Ld. 1863.

1076. **Nemausalis** Dup. VIII, 236, 7 p. 377; Gn. 240; Argillacealis Z. Is. 1847, 579; HS. 82, IV p. 41; Gn. 396. — *Gal. m; Sic; Dalm; Graec; Lyd.*

1077. **Dulcinalis** Tr. X, 3, 35; HS. 12, 13, IV p. 24; Gn. 171. — *Hung; Eur. m. or. (exc. Graec.); Pont; Hyrc; Arm.*

1078. **Praecultalis** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 111. t. 3, f. 2. — *Ten.*

1079. **Pentadalis** Ld. z. b. V. 1855 p. 217, t. 3, f. 13; Wien. Mts. 1863 p. 420. — *Lyd; Syr.*

1080. **Gratiosalis** Chr. Mém. Rom. III p. 40, t. 2, f. 9. — *Arm.*

1081. **Lutosalis** Mn. Wien. Mts. 1862, 387, t. 3, f. 6. — *Ter. m; Dalm; Bith.*

1082. **Inglorialis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 392. — *Hyrc; Saraw.*

1083. **Siccalis** Gn. 240, t. 7, f. 10; Glyceralis Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220; Sexpunctalis Chrét. Natural. 1891 p. 67. — *And; Gal. m.*

1084. **Fractilinealis** Ersch. Hor. X p. 42; Fedtsch. t. 5, f. 82; Hmps. Ind. Moths IV p. 445. — *Pers. s; Tura; Kaschmir.*

193. **Prochoristis** Meyr. 1890.

1085. **Rupicapralis** Ld. z. b. V. 1855 p. 218, t. 3, f. 12; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 230, f. 136. — *Syr; Tura.*

1086. **Capparidis** Chr. Hor. XII (1876) p. 272, t. 7, f. 43. — *Hyrc.*

a) v. *Daghestanica* Chr. l. c. 273, f. 44 (obscurior, strigis plumbeis maculaque media dilatatis).

1087. **Crudalis** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 468, t. 10, f. 5 (hujus gener.?). — *Cyprus; Syr.*

1088. **Simplicealis** (r. -cialis) Brem. Lep. O. S. p. 71, t. 6, f. 13. — *Sib. or.*

194. **Cynaeda** Hb. 1818 (Odontia Dup.).

1089. **Dentalis** Schiff. S. V. p. 120; Hb. Btr. I, 4, 2, M; Hb. 25; Tr. VII, 54; Dup. VIII, 215, 1; Wd. 837; Frr. 564; HS. 120, IV p. 15, VI p. 140; Gn. 112; Hein. 55; Snell. II, 1 p. 65; Meyr. 419; Radiata Esp. IV, t. 96, 2. 3. — *Eur. c. et m; As. min.*

a) v. *Gigantea* Wck. Cat. ed. II p. 206 (multo major, interdum laetius picta [trans ad sequ. var.]). — *Pont; Syr.*

b) v. *Furiosa* Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 392 (major, alis laete rufo-mixtis). — *Ferg.*

195. **Titanio** Hb. 1818.

1090. **Pollinalis** Schiff. S. V. p. 124; Hb. Btr. II, 1, 3, R; Hb. 29; Tr. VII, 202; Dup. VIII, 226, 5; Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; Hein. 52; Snell. II, 1, p. 35; Bigutta Esp. (Noct.) IV, 163, 5. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m; ? Fen; As. min; Maur; Austral; Am. s.*

a) v. (ab.) *Guttulalis* HS. 96-7, IV p. 16; Gn. 149; Rbl. z. b. V. 1892 p. 612 (minor [flavescens] al. ant. lineola alba e media basi deficiente). — *Dalm; Graec.*

1091. **Cacuminalis** Ev. F. V. U. 476; HS. 26-7, IV p. 17; Gn. 150. — *Ross. m.*

1092. **Multiguttalis** Stgr. Hor. VII (1870) p. 200, t. 2, f. 16 (praec. var.?). — *Graec; Pont; Arm.*

1093. **Eponyma** Meyr. Tr. E. S. 1890 p. 454; Moeschleri Rom. (nec Chr.) Mém. Rom. III p. 22, t. 1, f. 11. — *Arm.*

1094. **Sartalis** Hb. 173-4; HS. IV p. 16; Gn. 150; Cuncalis HS. n. Schm. 76-7 p. 11. — *Srp.*

1095. **Magnificalis** Chr. Hor. XII p. 266, t. 7, f. 35. — *Hyrc; Saraw.*

1096. **Hesperialis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 393. t. 3, f. 5. — *Mong. (Uliassutai).*

1097. **Pulchellalis** Stgr. Iris V, t. 3, f. 20; ib. VI p. 71. — *Saraw.*

1098. **Venustalis** Ld. z. b. V 1855 p. 250; Stgr. Hor. XV p. 164; Rom. Mém. Rom. III, t. 1, f. 10; Echinaea Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 50. — *Graec; Pont; Taur; Arm.*

1099. **Normalis** Hb. 41. 110; Tr. VII, 175; Dup. VIII, 225, 7; HS. 98, IV p. 16; Gn. 151; Hein. 47; Comitalis Hb. 180. — *Eur. m; Austr. inf; Morav. m; Hung; Bulg; As. min; Maur.*

a) v. *Ancyrensis* Hofm. Iris X, 236 (dilutior, fasciis albis latioribus). — *As. min. c.*

1100. **Originalis** HS. n. Schm. 78 p. 11. — *? Srp; Syr.*

1101. **Modestalis** Chr. Hor. XII p. 267, t. 7, f. 38. — *Hyrc; Saraw.*

1102. **Ephippialis** Zett. Ins. Lap. 971; Möschl. Wien. Mts. 1860, t. 10, 8 p. 377; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 34; 1864 p. 191; Pack. Labr. p. 52; Frigidalis Gn. 157, t. 7, f. 7; Scandinavialis Gn. 156. — *Norv. mont; Lap. Suec; Labr.*

1103. **Pyrenaealis** Dup. Sup. IV, 82, 6 p. 400; HS. IV p. 17; Gn. 153; Hein. 48; Simplonialis HS. 31-4. — *Alp; Pyr.*

1104. **Sericatalis** HS. 28-30, IV p. 17; Gn. 154. — *Bith.*

1105. **Schrankiana** Hochenw. Btr. VI p. 336, t. 7, f. 6 (1785); Hein. 49; Lugubrina Esp. IV, t. 189, f. 4; Holosericalis Hb. 112; Tr. VII, 181, X, 3. 38; Dup. VIII, 234, 6, 7; Zett. 975; Gn. 154; HS. VI p. 140. — *Alp; Scand. mont; Fen. s; Pyr; Cast. mont; Cauc; Kamt.*

1106. **Phrygialis** Hb. 42; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 354; Hein. 50; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 83; Rupicolalis Hb. 139. 198-200; Tr. VII, 181, X, 3. 38; Dup. VIII, 227, 2; Gn. 154; Monedula Esp. IV, 197, 5. 6; Sericealis Hb. 43 [obscurior, spec. detrit.?]. — *Alp; Scand. mont; Hal. mont; Bosnia; Pyr; Arm; Ural.*

a) v. *Nevadalis* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 220; Schrankiana Stgr. Hor. VII p. 201 [pr. p.] (minor, obscurior, fere unicolor fusco-aenea). — *And. mont; Graec. mont.*

1107. **Nanalis** Chr. Hor. XXII (1888) p. 310; Obscura Warr. Ann. & Mag. (6) IX p. 175 (1892); Staudingeri Baker Monthl. Mag. 1893 p. 204 (genus Hercynella Baker). — *Hyrc.*

1108. **Margelana** Baker Monthl. Mag. 1893 p. 205. — *Hyrc.*

1109. **Luedersi** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X (1899) p. 48 (genus Hyphercyna). — *Iss. K.*

1110. **Zachlora** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 11. — *Maur. m.*

1111. **Heliothalis** Stgr. Iris V, t. 3, f. 18; ib. VI p. 74. — *Ferg. m; Pamir.*

1112. **Sultanalis** Stgr. Iris V, t. 3, f. 17; ib. VI p. 75. *Saraw.*
a) v. *Splendens* Stgr. l. c. (major, alis ant. fasciis plumbeis, al. post. luteis, fascia marg. angustiore nigra). *As. c.*
1113. **Metaxanthalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 394, t. 3, f. 29. *Iss. K.*

196. **Metasia** Gn. 1854.

1114. **Octogenalis** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 421 et 481, t. 15, f. 10. *Taur. m; Syr; Cyprus.*
1115. **Suppandalis** Hb. 187; Tr. VII, 50; Dup. VIII, 214, 5 p. 81; HS. IV p. 13; Gn. 252. *Eur. m. (exc. Ross. m.); As. min; Maur.*
1116. **Hymenalis** Gn. 252; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 169 (praec. var. albicans?). *Gal. m; Cast; And.*
1117. **Ochrifascialis** Chr. Hor. XVII p. 121; Mém. Rom. III t. 2, f. 10. *Arm; Tura.*
1118. **Inustalis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 169. *Mesop.*
1119. **Virginialis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 170 *Mesop.*
1120. **Ossealis** Stgr. Hor. XV (1880) p. 182. *Pont.*
1121. **Ibericalis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 170. *Cast; Lusit.*
1122. **Rosealis** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 98. *Taur. m.*
1123. **Carnealis** Tr. VII, 91; HS. 40 (nec 39) IV p. 13 (pr. p.); Gn. 246; Hein. 100; Rag. Ann. S. Fr. 1890 p. 452. *Austr. inf.* (Mn.); *Balc; Bith; Syr.*
a) v. *Gigantalis* Stgr. Hor. VII (1870) p. 185, t. 2, 8 (major). *Graec; Dalm; Sic.*
1124. **Albicostalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 392. *Syr.*
1125. **Olbienalis** Gn. 251; Mill. Ann. S. Fr. 1886 p. 9, t. 1, f. 11, 12; Rag. ib. 1890 p. 452. *Gal. m; Cat.*
a) ab. *Aegitnalis* Mill. l. c. p. 10; Olbienalis Mill. Ic. 95, 3. 4 (obscurior, indistinctius signata).
1126. **Corsicalis** Dup. VIII, 230, 6 (7) p. 306; Rag. Ann. S. Fr. 1890 p. 451; 1894 p. 171; Carnealis HS. 39 (nec 40); Mill. Ic. 150, 22. 23; Infidalis Mn. z. b. V. 1855 p. 550. *Cors; Gal. m; Cat; Maur.* (Obth.).
1127. **Cuencalis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 171 (praec. var.?). *Cast.*
1128. **Ophialis** Tr. VII, 90; X, 3. 20; F. R. p. 9, t. 6, 2; Dup. VIII, 232, 6; HS. 38, IV p. 14; Gn. 246. *Morav. m; Ter. et Car. m; Istr; Gal. m; It. c; Hung; Balc; Pont; Bith.*
1129. **Adelalis** Gn. 245; Mill. Ic. II p. 424, t. 95, f. 1, 2. *Gal. m.*
1130. **Mendicalis** Stgr. Hor. XV p. 183. *Pont.*
1131. (*)**Hodiusalis** Wlk. List. XVIII p. 706; Medialis Wlk. List. XXXIV p. 1432. *? Amur.* (Hmps.); *China; Borneo.*
1132. **Monialis** Ersch. Hor. VIII (1871) p. 317; Fedtsch., t. 5, f. 83; Hmps. Ind. Moths. IV p. 422, f. 233. *Tura; Saraw; Ind. s.*
1133. **Sancta** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 392. *Syr.*

197. **Epimetasia** Rag. 1894 (Metasioides Rag.).

1134. **Vestalis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 172. *Mesop.*
1135. **Rhodobaphialis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 173. *Saraw.*

198. **Pionea** Gn. 1854.

1136. **Pandalis** Hb. Verz. 355; Tr. VII, 103; HS. 88, IV p. 29; Dup. IV, 82, 2; Gn. 334; Hein. 71; Snell. II, 1, p. 50; Meyr. 417; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 242; Verbascalis Hb. 59; Angustalis Hw. 379; Wd. 815; Oblitalis Dup. Suppl. IV, 82, 4. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bith; Jap.*
a) v. *Bergunensis* Z. Stett. e. Z. 1878 p. 90 (magis grisescens, strigis fuscis latioribus). *Helv. or.*

1137. **Institalis** Hb. 182; Dup. Suppl. IV, t. 80, f. 8; HS. IV p. 41; Gn. 393; Hein. 77; Mill. Ic. 140, 7-9. *Germ.c.oc; Liv; Hung; Gal; It; Bith; Hyrc; Maur. or.*

a) v. (et ab.) *Ferraralis* Dup. 231, 6 p. 317; Gn. l. c. (al. ant. maculis nullis). *Sic; Gal. m.*

1138. **Confinalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, t. 4, f. 4. *Syr.*

a) v. *Graecalis* Stgr. Hor. VII 1870, 199, t. 2, f. 15 (al. ant. laete citrinis). *Graec.*

1139. **Fimbriatalis** Dup. VIII, 234, 3 p. 352; HS. 119, IV p. 33, VI p. 142; Gn. 361; Stgr. Hor. VII p. 197. *Graec. m; Bith.*

a) ab. *Veneralis* Stgr. l. c. p. 198, t. 2, 14 (al. ant. innotatis ochraceis). *Graec.*

1140. **Testacealis** Z. Is. 1847, 571; Ochrealis Dup. VIII, 219, 1 p. 140; HS. 90, IV p. 28; Hein. 74; Rubetralis Gn. 359; Oxybialis Mill. Rev. & Mag. Zool. 1872 p. 62; Ic. 135, 4. 5. *Eur. m; Ter. m; Val; Bith; Syr.*

1141. **Crocealis** Hb. 71; Tr. X, 3. 21; F. R. p. 212, t. 75, f. 2; HS. IV p. 28; Gn. 359; Hein. 74; Snell. II, 1 p. 51; Meyr. 408; Ochrealis Hb. 146; Tr. VII, 92. *Eur. c. et m; Bith; Arm.*

1142. **Languidalis** Ev. Bull. M. 1842, III p. 559; F. V. U. 457; Arabescalis HS. n. Schm. 79, p. 12. *Transsylv; Rum. or; Dalm; ? Gal. m.* (Mill.); *Ross. m. or; Pont; Tura.*

1143. **Ferrealis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 394, t. 3, f. 19. *Amur.*

1144. **Gracialis** Brem. Lep. O. S. p. 71, t. 6, f. 14. *Sib. or.*

1145. **Perochrealis** Chr. Mém. Rom. III p. 35, t. 2, f. 6. *Arm.*

1146. **Fulvalis** Hb. 147; Tr. VII, 95, X, 3. 20; F. R. p. 10, t. 6, 3, p. 211, t. 75, 1; Dup. VIII, 219, 3; Gn. 396; Hein. 77; Snell. II, 2 p. 1073. *Eur. c. (exc. Angl.) et m. or; Liv; Fen; Bith; Pont; Sib; Amur.*

a) v. *Prunoidalis* Stgr. Hor. XV p. 177 (cinerascens, al. post. obscurioribus). *Sic; Rum. or.*

1147. **Perfervidalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 395, t. 3, f. 3. *Syr.*

1148. **Tritalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 20. *Amur; Uss; China s.*

1149. **Caliginosalis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 166. *Amur.*

1150. **Defectalis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 55 (1899). *Kuku Noor.*

1151. **Ferrugalis** Hb. 54, 150; Tr. VII, 94, X, 3. 20; Wd. 822; Dup. VIII, 218, 7; HS. IV p. 39; Gn. 398; Hein. 76; Snell. II, 1 p. 55; Meyr. 409; Hmps. Ind. Moths IV p. 422; Testacea Butl. Ill. Het. III p. 77, t. 59, f. 15. *Eur. c. et m; As. min; Syr; Aegypt; Maur; Can; Mad; Ind; Jap.*

1152. **Maderensis** Baker Tr. E. S. 1894 p. 584. *Mad.*

1153. **Atlanticum** Baker Tr. E. S. 1894 p. 584. *Mad.*

1154. **Elutalis** Schiff. S. V. 121: F. R. p. 272, t. 92, 1; HS. 16, IV p. 40; Gn. 394; Hein. 81; Albidalis Hb. 118; Zett. Ins. Lap. 970. *Germ; Helv; Austr.-Hung; Liv; Fen; Lap.*

1155. **Silvalis** Joan. (L. & J.) Bull. S. Fr. 1891 p. 82; Nov. Lep. p. 134, t. 18, f. 9. *Syr.*

1156. **Prunalis** Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 55, X, 3. 10; Dup. VIII, 215, 3; Wd. 836; Frr. 114, 2; HS. IV p. 40; Gn. 394; Hein. 78; Snell. II, 1 p. 56; Meyr. 409; Leucophaealis Hb. 77; Nebulalis Hw. 386. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. or; It. s.*

1157. **Scorialis** Z. Is. 1847 p. 566; HS. 81, IV p. 40; Gn. 394; Hein. 79. *Sic.*

1158. **Inquinatalis** Z. Is. 1846 p. 205; HS. 80, IV p. 41; Gn. 395; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 31; Hein. 79; Nolck. Fn. II, 308; Glacialis Pack. Labr. XI p. 52. *Eur. s; Alp; Labr.*

1159. **Stachydalis** Germ. Fn. I. E. IV, t. 18; Metzner Stett. e. Z. 1846, 242; HS. 114, IV p. 130; Gn. 363; Hein. 75; Snell. II, 1 p. 54; Leech Pyr. t. 5, f. 3; South Entom. 1890 p. 275, t. 4, f. 10; Meyr. 416. — *Eur. c; Suec. m; Hisp. s; Sard; Graec.*

1160. **Verbascalis** Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 88; F. R. p. 48, t. 27, 3; Dup. VIII, 218, 1; Gn. 363; Hein. 75; Snell. II, 1 p. 54; Meyr. 416; Hmps. Ind. Moths IV, 423; Arcualis Hb. 80. — *Eur. c; Ross. s. oc; Hisp. s; Sic; Dalm; As. min; Syr; Maur.*

a) v. *Egentalis* Chr. Bull. M. 1881, I p. 19 (al. elongatioribus, obfuscatis, strigis obsoletis). — *Amur.*

1161. **Orbicentralis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 22. — *Uss; Jap; China s.*

1162. **Vestalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 395. — *Taur.*

1163. **Forficalis** L. S. N. ed. X p. 533; Hb. 58; Tr. VII, 122; Dup. VIII, 219, 6; Wd. 806; Frr. 670, 3; HS. IV p. 36; Gn. 369; Hein. 93; Snell. II, 1 p. 64; Meyr. 425; Hmps. Ind. Moths IV p. 425; Sodalis Butl. Ill. Het. II p. 59, t. 39, f. 4. — *Eur. (exc. Ib. m. et reg. pol.); Arm; As. c; Himal; Jap.*

1164. **Africalis** Gn. 369; Obth. Et. XII p. 37, t. 7, f. 43; Hmps. Pr. Z. S. 1899, 247; Chrét. Bull. S. Fr. 1899 p. 162 [larv.]; Zonalis Lah. Contr. p. 20. — *Maur; Sic.*

1165. ? **Conquisitalis** (Gn.) Luc. Expl. Alg. p. 403, t. 4, f. 9; Gn. 370. — *Maur.*

1166. **Rubiginalis** Hb. 79; Tr. VII, 87; F. R. p. 48, t. 27, 2; Dup. VIII, 218, 2; HS. IV p. 30; Gn. 363; Hein. 76; Ferugalis Hb. Vög. 68. — *Eur. c. (exc. Bat., Angl.) et m; Petrop; As. oc; Sib; Amur.*

1167. **Numeralis** Hb. 89; Tr. VII, 129; Dup. VIII, 221, 3. 4; HS. 69, 70, 79, IV p. 39; Z. Is. 1847 p. 586; Gn. 399; Simplicella Lah. Contr. no. 51. — *Eur. m; Bith; Lyd; Maur.*

1168. **Illutalis** Gn. 400; Obth. Et. XII t. 7, f. 45; Dilutalis Gn. Expl. Alg. p. 401, t. 4, f. 6. — *Maur.*

1169. **Dispunctalis** Gn. 396; Hein. 80; Bipunctalis HS. 140-1. — *And; Sic; Syr; Arm.*

1170. **Lutealis** Hb. 145; Hw. 380; Gn. 392; Hein. 81; Leech Pyr., t. 3, f. 10; Meyr. 408; Institalis Steph. (nec Hb.) Ill. IV p. 56; Pascualis Z. Is. 1846, 206; HS. 64-6, IV p. 41. — *Alp; Herc. mont; Angl; Scot. mont; Ross. oc; Cauc; Mong.*

1171. **Nebulalis** Hb. 51; Tr. VII, 62, X, 3. 11; HS. 11, 12, IV p. 33; Gn. 392; Dup. IV, 82, 3; Hein. 82; Squalidalis Hb. 144; Pinetalis Zett. 970; Pratalis Z. Stett. e. Z. 1841, 176. — *Alp; Sil. mont; Norv; Suec. mont; Ross. s. oc.*

1172. **Decrepitalis** HS. 67-8, IV p. 40; Gn. 399; Wck. Stett. e. Z. 1861 p. 33; Hein. 84; Leech Pyr. t. 4, f. 2!; Meyr. 415. — *Alp; Sil. mont; Scot. mont; Ross. s. oc; Norv; Lap.*

1173. **Itysalis** Wlk. List. XIX p. 828; Turmalis Grote Can. Ent. XIII p. 33; Hyperborealis Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 163. — *Am. s; Labr.*

1174. ? **Radiosalis** Möschl. Stett. e. Z. 1883 p. 123. — *Labr.*

1175. **Olivalis** Schiff. S. V. 123; Tr. VII, 65; Dup. VIII, 231, 2; Wd. 835; HS. IV p. 42; Gn. 393; Hein. 80; Snell. II, 1 p. 57; Leech Pyr. t. 3, f. 11; Meyr. 415; Umbralis Hb. 52. — *Eur. c; Liv; Fen; Arm.*

a) v. *Transbaicalis* Stgr. Iris X p. 343 (al. ant. fascia submarginali alba). — *Daur; Cauc. (trans.).*

1176. **Albescentalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 395. — *Taur.*

1177. **Albifuscalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 395, t. 3, f. 31. — *Ferg.*

1178. **Leucopeplalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 396, t. 3, f. 7. — *Saraw.*

1179. **Costalis** Ev. Bull. M. 1852 p. 166; Hilaralis Chr. Bull. M. 1881, I p. 23; Stgr. Iris V p. 386. — *Amur; Sib. or. m; Mong.*

1180. **Fulcrialis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 57 (1899). — *Kuku Noor.*

1181. **Cyanalis** Lah. Pyr. p. 30, t. 1, f. 4; HS. VI p. 142; Hein. 79. — *Helv; Germ. oc; Alsat; Hung. m. or.*

199. Paratalanta Meyr. 1890.

1182. **Ussurialis** Brem. Lep. O. S. p. 68, t. 6, f. 6 (1864); Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 251, f. 147; Cultralis Stgr. Stett. e. Z. 1867 p. 108; Mill. Ic. II, t. 85, 17; Rom. Mém. Rom. III p. 30, t. 2, f. 4; Labutonalis Ld. Hor. VIII p. 22, t. 2, f. 9. — *Hyrc; Arm; Alt; Amur; Jap; China.*

200. Pyrausta Schrk. 1802 (Botys aut.).

1183. **Cilialis** Hb. 119; Tr. VII, 124; Curt. XII, 559; Stph. IV, 53; Wd. 821; Hein. 68; Nolck. Stett. e. Z. 1869 p. 272; Leech Pyr. t. 6, f. 4; Meyr. 408; Virgata Reutti Lep. Fn. 139; Venosalis (Lienig) Nolck. Nat. Ver. Riga 1848, I p. 283, t. 1, f. 10!; Virgatalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 38. — *Germ; Austr. inf; Liv; Angl; Gal; Ped; Val; Amur.*

1184. **Fulvicoloralis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 396. — *Uss.*

1185. **Gutturalis** Stgr. Hor. XV p. 175. — *Pont; Taur; Syr.*

1186. **Expictalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 36; Stett. e. Z. 1893 p. 35. — *Uss.*

1187. **Terrealis** Tr. VII, 110; X, 3. 23; F. R. p. 214, t. 75; Frr. 456; HS. IV p. 27; Gn. 339; Hein. 69; Meyr. 409; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 255; Humilalis Ld. Wien. Mts. 1863 p. 371, t. 9, f. 2. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Arag; It; Dalm; Bith; Alt; Afghanist; Am. s.*

1188. **Fuscalis** Schiff. S. V. 121; Tr. VII, 96, X, 3. 21; Wd. 827; HS. IV p. 27; Snell. II, 1 p. 52; Meyr. 410; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 254; Cineralis Hb. 66; Dup. VIII, 216, 6. 7; Fimbrialis Stph. IV, 56; Wd. 828; Deceptalis Lah. N. Denkschr. XX p. 37. — *Eur. c. et s; Hisp. s; It; As. min; Sib; Arm; Amur.*

1189. **Accolalis** Z. Stett. e. Z. 1867 p. 190. — *Austr; Hal; Fen; Transsylv; Ped; Ross. m. oc; Tura.*

1190. **Pauperalis** Stgr. Hor. XV p. 173. — *Pont.*

1191. **Sambucalis** Schiff. S. V. 121; Hb. 81; Tr. VII, 83; Wd. 803; Dup. VIII, 218, 3; Gn. 364; Hein. 74; Snell. II, 1 p. 53; Leech Pyr. t. 5, f. 2; Meyr. 410. — *Eur. c; Liv; Fen; Sic; Dalm; Graec; Bith; Arm; Sib; Amur; Maur.*

1192. **Luctualis** Hb. Vög. 2; Hb. 88; Tr. VII, 200, X, 3. 43; HS. 63, IV p. 20; Gn. 184; Hein. 57; Unigutta Esp. IV, t. 183, 1. 2; Diversa Butl. Tr. E. S. 1884 p. 585. — *Germ; Austr; Hung; Ross; Ped; Amur; Jap.*

1193. **Ecteinalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 396. — *Thian (Korla).*

1194. **Discimaculalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 397. — *Uss; Jap.*

1195. **Varialis** Brem. Lep. O. S. p. 69, t. 6, f. 9; Latipennis Warr. Ann. & Mag. (6) IX p. 295 (1892). — *Sib. or; Uss; Jap.*

1196. **Griseofumalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 397. — *Arm.*

1197. **Incoloralis** Gn. 333; Warr. Entom. 1891 p. 183; Hmps. Ind. Moths IV p. 438; Ruficostalis Ld. z. b. V. 1855 p. 217, t. 3, f. 11. — *And; It. m; Syr; Can. oc; Afr. trop; Ind.-Austral.*

1198. **Retowskyi** Möschl. Stett. e. Z. 1888 p. 128. — *Crim.*

1199. **Repandalis** Schiff. S. V. 120; HS. IV p. 27; Gn. 329; Hein. 68; South Entom. 1890 p. 275, t. 4, f. 6; Meyr. 415; Pallidalis Tr. VII, 59, X, 3. 22; Hb. 115; Dup. VIII, 232, 7. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; As. min; Maur.*

1200. **Perlucidalis** Hb. 143; Tr. VII, 62; HS. 89, IV p. 29; Gn. 334; Hein. 72; Commelalis Chrét. Natural. 1891 p. 99; 1893 p. 65 (larv.). — *Austr; Gal; Dalm; Bith.*

1201. **Coenalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 398. — *Amur.*

1202. **Murcialis** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 23. — *Hisp. m. (Murcia).*

1203. **Moderatalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 25. — *Amur; Uss; Jap.*

1204. **Designatalis** Chr. Mém. Rom. III p. 28, t. 2, f. 3. — *Arm.*

1205. **Flavalis** Schiff. S. V. 121; Hb. Vög. 72; Hb. 69; Tr. VII, 99; Wd. 819; Dup. VIII, 217, 7, 8; Gn. 334; Hein. 73; Snell. II, 1, p. 51; Leech Pyr. t. 4, f. 6; Meyr. 415. — *Eur. c. et m; Liv; Suec. m; Pont; Hyrc; Arm; Daur; Amur; Kamt; ?Maur.*

a) v. (ab.) *Lutealis* Dup. VIII p. 331, t. 233, 1; Gn. 335; Citralis HS. IV p. 28, VI p. 141 (saturatior, alis supra fere innotatis). — *Gal. m; And; Ter. m. etc.*

1206. **Trinalis** Schiff. S. V. 317; Hb. Vög. 74; Hb. 68; Tr. VII, 105, X, 3. 23; Dup. VIII, 218, 6; HS. IV p. 31; Hein. 73. — *Austr. inf; Hung; Hal; Eur. m; Bith; Hyrc; Arm.*

a) v. *Auralis* Peyer. Pet. Nouv. 1872 p. 232; Mill. Ic. 141, 1-3; Bornicensis Fuchs Stett. e. Z. 1876 p. 105, 1877 p. 146, 1879 p. 43 (major, saturatior. fascia antimarginali fusca intus minus distincte cincta, strigis fuscis latioribus). — *Alsat; Germ. c. oc.*

b) v. *Marcidalis* Fuchs Stett. e. Z. 1879 p. 46; v. Pontica Stgr. Hor. XV (1880) p. 170; v. Andalusica Stgr. l. c. 171 [trans.]; v. Tripunctalis Obth. Bull. S. Fr. 1887 p. 99; Et. XII p. 37, t. 6, f. 41 (dilutior, al. ant. maculis tribus multo minoribus [punctiform.], fascia antimarginali fusca subnulla). — *Pont; Hyrc; And; Maur.*

1207. **Amasialis** Stgr. Hor. XV p. 171 (1880); Trinalis v. Pontica Chr. (nec Stgr.) Mém. Rom. II p. 146, t. 7, f. 12. — *Pont; Tura.*

1208. **Pachyceralis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 398, t. 3, f. 26. — *Taur. m.*

1209. **Biternalis** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 385, t. 3, 7. — *Bith.*

1210. **Gracilis** Butl. Ill. Het. III p. 74, t. 59, f. 4; Explicatalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 16. — *Amur; Uss; Jap.*

1211. **Cuprinalis** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 97. — *Taur. m.*

1212. **Clausalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 18. — *Amur; Uss.*

1213. **Vastalis** Chr. Mém. Rom. III p. 33, t. 2, f. 5. — *Arm.*

1214. **Praepetalis** Ld. Hor. VI, 1869 p. 90, t. 5, f. 11. — *Pont; Hyrc; Thian or.*

1215. **Appositalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 148, t. 4, f. 3. — *Syr.*

1216. **Lutulentalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 149, t. 4, f. 2. — *Syr.*

1217. **Russulatalis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 398. — *Hyrc; Ferg.*

1218. **Nubilalis** Hb. 94 ♂; Robin & Laboulbéne Ann. S. Fr. 1884 p. 5, t. 1, f. 1-4; Leech Pyr., t. 4, f. 4, ♂, ♀; Meyr. 416; Hmps. Ind. Moths IV p. 435; Silacealis Hb. 116 ♀; Tr. VII. 81, X, 3. 17; Dup. VIII, 217, 4; Frr. 96; HS. IV p. 30; Snell. II, 1, p. 49; Lupulinalis Gn. 331; Zealis Gn. 332; Lupulina Hein. 70. — *Eur. c. et m; As. min; Sib; Amur; Ind. s.*

1219. **Subsequalis** HS. 133, VI p. 141. — *Pont; Lyd. m; Hyrc.*

1220. **Catilualis** Hmps. Tr. E. S. 1900, p. 399. — *Maur.*

1221. **Asinalis** Hb. 185; Wd. 808; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 231; Dup. VIII, 232, 1. 2; HS. 92, IV p. 31; Mill. Ic. 86, 4-6; Leech Pyr. t. 4, f. 11; Meyr. 417; Characteralis Frr. 521, f. 3. — *Eur. m. (exc. ?Graec.); Angl; ?Helv. m; Bith; Can. (var.).*

1222. **Diffusalis** Gn. 340; Mill. Ic. 103, 8-12; Hmps. Ind. Moths IV, 436; Carnealis Dup. (nec Tr.) VIII, 232, 4 p. 322; Tenuialis Mn. Wien. Mts. 1862, 387, t. 3, f. 5; Hein. 69. — *Eur. m; Bulg; As. min; Hyrc; Syr; Ind. s. oc.*

1223. **Limbopunctalis** HS. 117, IV p. 115; Sardinialis Gn. 178, t. 4, 5. — *Hisp. mont; Sard; Arm.*

a) v. *Frustalis* HS. n. Schm. 144; Congeneralis Gn. 179 (magis lutescens). — *Srp; And.*

b) v. *Dissolutalis* Stgr. Hor. XV, 169 (major, supra obscurior). — *Pont; Taur; Cauc.*

1224. **Aerealis** Hb. 44; Tr. X, 3. 13; HS. IV p. 33; Gn. 179; Hein. 86; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 97; Hmps. Ind. Moths IV, 431. — *Germ. (s.); Austr; Hung; Hal; Liv; Fen.*

a) v. *Ablutalis* Ev. F. V. U. 461; HS. 94, IV p. 36; Gn. 179 (multo dilutior, al. ant. lutescent., al. post. albicant.). — *Ross. m. or; Hyrc; Pont.*

b) v. *Opacalis* Hb. 169-70; Tr. VII, 68; Frr. 336; Dup. VIII, 215, 6-7; Suffusalis Tr. VII, 68; ? Aerealis HS. 137-9; Z. l. c. 99 (major, obscurior, fascia al. ant. diluta ab margine magis remota). — *Alp; Pyr; Arm.*

1225. **Elwesi** Stgr. Iris XII p. 401. — *Altai m. or.*

1226. **Ochreocapitalis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 165; Snell. Tijds. XLII p. 83 (genus Blepharomastix). — *Amur.*

1227. **Torvalis** Möschl. Wien. Mts. 1864 p. 198, t. 5, 16 ♂; Pack. Labr. XI, 52; Gelida Mc. Lachl. Journ. Linn. Soc. XIV p. 115. — *Labr.*

1228. **Murinalis** F. R. 92, 3 p. 276; HS. IV p. 25; Gn. 389; Hein. 85. — *Sum. Alp. (c.).*

1229. **Austriacalis** HS. 142, VI p. 141; Gn. 391; Hein. 84; Donzelalis Gn. 392, t. 6, f. 12. — *Alp; Bulg. mont; Arm; Alt. (var.).*

1230. **Sororialis** Heyd. Jhrsb. Graub. V (1860) p. 93; Hein. 82; ? Nitidalis Hein. 83; Rbl. z. b. V. 1892 p. 523; Chrét. Natural. 1893 p. 266 (larv.). — *Helv. or; Ter; Gal. oc; Cauc.*

1231. **Uliginosalis** Stph. Cat. II, 166; Gn. 390; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 86; Monticolalis Lah. Pyr. 26; Hein. 86; Alpinalis Stph. IV, 58; Wd. 833; Dup. VIII, 231, 1 p. 307; HS. 7-10; Frr. VII p. 141, t. 680, 2; Leech Pyr. t. 3, f. 9; Meyr. 414. — *Alp; Scot; Hung. et Hal. mont.*

1232. **Alpinalis** Schiff. S. V. 123; F. Mant. 219; Hb. Vög. 41; Hb. 63, 195-6; Tr. VII, 69, X, 3. 16; Frr. 336, f. 3, 4; HS. IV p. 31 (pr. p.); Gn. 390; Hein. 85. — *Alp; Germ., Hung., Hal. mont; Buc; Alt.*

1233. **Rhododendronalis** Dup. VIII, 235, 5 p. 363; HS. 112-3, IV p. 25; Gn. 391; Hein. 84; ? Sulphurana Hb. (Tortr.) 162. — *Alp; It. c. mont.*

1234. **Palustralis** Hb. 129-30; Tr. VII, 115; Frr. V p. 76, t. 428, f. 2; HS. 45-6, IV p. 23; Ev. F. V. U. 460; Gn. 170; Hein. 67; Carneola Esp. IV, 196, 8. — *Austr. inf; Hung; Rum. or; Bulg; Ross. m.*

1235. **Extinctalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 20; Hmps. Ind. Moths IV, 433. — *Amur; Tarb; Burma* (Hmps.).

1236. **Borealis** Pack. Labr. XI, 53; Matronalis Grote Bull. Buff. Soc. N. Sc. II p. 231. — *Labr; Am. s.*

1237. **Commixtalis** Wlk. List. XXXIV, 1459; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 265; Septentrionalis Tgstr. Cat. 358; Schöyen Tidsk. 1884 p. 57; Warr. Entom. 1891 p. 181; Cerealis Z. z. b. V. 1872 p. 517. — *Fen; Am. s.*

1238. **Manualis** Hb. 195-7; Tr. VII, 180; X, 3. 37; Frr. B. 19, 2; Dup. VIII, 227, 1; HS. IV p. 33; Gn. 156; Hein. 87. — *Val; Ter; Hung; Bosn; Cast; Alt.*

a) v. *Furvalis* Ev. Bull. M. 1842 p. 560, t. 6, f. 12; Frr. 429, 4; HS. 61-2, IV p. 33 (minor, violaceo-cinerea). — *Kirgh; Ural; Arm.*

1239. **Tesserulalis** Chr. Hor. X p. 44 (1873). — *Hyrc.*

1240. **Scutalis** Hb. 156; Tr. VII, 176; Dup. VIII, 225, 5; HS. IV p. 35; Gn. 177; Consortalis HS. 130-1, VI p. 142; Gn. 179. — *Ib; Gal. m; It; ?Amur.*

1241. **Cespitalis** Schiff. S. V. 123; Hb. 39; Tr. VII, 173, X, 3. 37; Wd. 791; Dup. VIII, 225, 3, 4; HS. IV p. 23; Gn. 176; Hein. 66; Snell. II, 1 p. 47; Meyr. 414; Hmps. Ind. Moths IV p. 430; Sordidalis Hb. 40; Wd. 792; Tendinosalis Brem. Lep. O. S. 99, t. 8, f. 10. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Syr; Sib. or; Ind.*

a) v. *Intermedialis* Dup. VIII, 234, 1. 2 p. 350; HS. IV p. 23; Gn. 177; Cespitalis HS. 25 (major, al. ant. cinnamomeis, al. post. aurantiaco-fasciatis). — *Eur. m; Maur; Daur.*

1242. **Sanguinalis** L. S. N. ed. XII, 882; Hb. Vög. 45; Hb. 33; Tr. VII, 163; X, 3. 35; Dup. VIII, 224, 2; Gn. 170; Hein. 66; Mill. Ic. 63, 1-3; Stgr. Hor. VII, 186; Snell. II, 1, p. 46; Leech Pyr. t. 3, f. 1; Meyr. 413; Hmps. Ind. Moths IV p. 432. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur; Can; Mad; As. min; Syr; Arm; Ind. (Simla).*

a) v. (ab.) *Haematalis* Hb. 178; Z. Is. 1847, 645; Gn. 170; Stgr. l. c. [gen. aestiva] (area exteriore lata flava, macula media sanguinea separata, al. post. dilute flavescent).

b) v. *Auroralis* Z. Is. 1847, 645; Stgr. l. c. 187 (major, fasciis [media et exteriore] sanguineis latioribus). — *Dalm; Graec.*

c) v. et ab. *Virginalis* Dup. VIII, 224, 3; HS. 43. 87; Gn. I, 171; Stgr. l. c. (major, fascia media multo latiore, intus flavo-divisa, area exteriore flava in linea reducta, al. post. fusco-griseis). — *Dalm; Graec; Tura, Alt.*

1243. **Tithonialis** Z. z. b. V. 1872 p. 504, t. 3, f. 15; Dotalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 13; Stgr. Iris V p. 384. — *Sib. or; Amur; Mong.*

1244. **Kukunorensis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 54 (1899). — *Kuku Noor.*

1245. **Pellicalis** Stgr. Hor. VII (1870) p. 189. — *And; Arag.*

1246. **Castalis** Tr. VII, 164; Ev. F. V. U. 469; HS. 44, IV p. 24; Gn. 171. — *And; Gal. m; Boh; Hung. m; Ross. m; Bith; Pont.*

1247. **Issykkulensis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 52 (1899). — *Iss. K.*

1248. **Porphyralis** Schiff. S. V. 317; Tr. VII, 170, X, 3. 36; Wd. 796; HS. 101-2, IV p. 21; Gn. 164; Hein. 64; Snell. II, 1, p. 43; Coccinalis Hb. 37!; Chionealis Gn. 164, t. 3, f. 4. — *Eur. c. (exc. Angl.) et s; Hisp. s; It; Ross. m. or; Kamt.*

1249. **Falcatalis**[1]) Gn. 167; Hein. 63; Mill. Ic. 154, 9; Phoenicealis F. R. p. 279, t. 93, 2; HS. IV p. 21. — *Alp; Eur. c. (exc. Angl., Bat.) et m. mont; Suec; Taur. m; Arm; Saraw.*

1250. **Fibulalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 9. — *Uss.*

1251. **Purpuralis** L. S. N. ed. X, 534; Cl. Ic. 9, 10; Hb. 35; Tr. VII, 166; Wd. 793; Dup. VIII, 224, 5; HS. 105-6, IV p. 22; Z. Is. 1847, 646; Gn. 167; Hein. 65; Snell. II, 1 p. 45; Leech Pyr. t. 2, f. 12; Meyr. 413; Punicealis Hb. 34. — *Eur; As. min; Arm; Tura; As. c.*

a) gen. aest. *Chermesinalis* Gn. 107; Purpuralis Dup. 224, 4 (major, laetius picta, maculis fasciisque croceis latioribus). — *Eur. c. et m; As. oc.*

b) v. et ab. *Ostrinalis* Hb. 113; Tr. VII, 172; Wd. 795; Dup. VIII, 224, 8; HS. 107-8; Gn. 67; Hein. 65; Leech Pyr. t. 2, f. 13; Moestalis Dup. VIII, 224, 9 p. 228 (multo obscurior, plerumque minor, maculis pallide sulphureis).

c) v. *Kentealis* Stgr. Iris V, 385 (al. ant. dilute violaceo-griseis, al. post. pallide flavo-bifasciatis). — *Daur.*

1252. **Aurithoracalis** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 145, t. 7, f. 11. — *Tura.*

---

[1]) Fulvomaculalis Hein. p. 60 non est civis territorii.

1253. **Aurata** Sc. Ent. Carn. no. 565; Z. Stett. e. Z. 1855, 245; Hein. 64; Snell. II, 1 p. 44; Leech Pyr. t. 2, f. 11; Meyr. 414; Punicealis (S. V.) Tr. VII, 168; Dup. VIII, 224, 6; Wd. 794; HS. 103, IV p. 21; Gn. 165; Porphyralis Hb. 36; ab. Aquilonalis Tngstr. Cat. p. 358 (68) [ab. obscura]. — *Eur; As. min; Arm; Pers; Afghanist; As. c; Maur; Mad; Can.*

a) ab. *Niepoldalis* Ld. Wien. Mts. 1863, 46, t. 8, 6; Hein. 87 (al. ant. fusco-purpureis maculis tribus nigris, al. post. unicoloribus nigrescent.). — *Germ. s.*

b) v. *Meridionalis* Stgr. Hor. XV p. 168; Iris V, 385; Rbl. Ann. Naturh. Hofm. VII, 244; XI, 110 (dilutior, magis flavescens, al. post. interdum usque ad marginem fere totis flavis, solum fascia marginali strigaque media fuscis). — *Eur. m; Cypr; Syr; Maur; Can.*

1254. **Rectifascialis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 53 (1899). — *Kuku Noor.*

1255. **Trimaculalis** Stgr. Stett. e. Z. 1867, 109: Mill. Ic. 85, 4. — *Pont; Graec.*(Hmps.); *Arm.* (Hmps.).

1256. **Obfuscata** Sc. Ent. Carn. p. 232; Z. Stett. e. Z. 1855, 246; Pygmaealis Dup. VIII, 224, 8 p. 225; Z. Is. 1847, 650; HS. IV p. 21; Gn. 166; Hein. 63; Fucatalis Tr. X, 3. 36; HS. 99, 100; Atrosanguinalis Ev. Bull. M. 1842 p. 560. — *Eur. c. or. et m; Pont; Bith; Arm.*

1257. **Acontialis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 221; HS. n. Schm. 83-4. — *Ib; Arm.*

a) ab. *Senicalis* Stgr. l. c. (al. ant. glauco-inspersis, strigis distinctius fractis). — *And; Arag.*

1258. **Peregrinalis** Ev. Bull. M. 1852, I p. 164; Limitalis Chr. Bull. M. 1881, I p. 14. — *Sib. or; Amur.*

1259. **Fascialis** Hb. 31; Tr. VII, 196, X, 3. 42; Wd. Sup. 66; HS. IV p. 20; Hein. 62; Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 16, t. 9, f. 10. — *Cat; Gal. m; Ped; Austr. inf; Istr; Hung; Dalm; Arm.*

1260. **Nigrata** Sc. Ent. Carn. no. 580; Z. Stett. e. Z. 1855, 246; Snell. II, 1 p. 42; Leech Pyr. t. 3, f. 4; Meyr. 413; Anguinalis Hb. 32; Tr. VII, 198; Dup. VIII, 226, 1; Wd. 789; Gn. 184; Hein. 61. — *Eur; Bith; Pont.*

1261. **Alborivulalis** Ev. F. V. U. 475; HS. 41-2, IV p. 20; Gn. 183. — *Turc. s; Ural.*

1262. **Cingulata** L. S. N. ed. X, 529; Cl. Ic. 2, 10; Wd. 788; Hein. 62; Snell. II, 1 p. 42; Leech Pyr. t. 3, f. 3; Meyr. 413; Cingulalis Hb. 30; Tr. VII, 196; Gn. 183; Fascialis Dup. VIII, 226, 3 p. 247. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Arm.*

a) v. *Vittalis* Lah. N. Denksch. XX p. 33 (v. major, alpina). — *Alp.*

1263. **Albofascialis** Tr. VII, 196, X, 3. 42; Ev. F. V. U. 475; Frr. B. 84, 3; HS. 19, IV p. 20; Gn. 183; Hein. 53. — *Eur. c. et m. (exc. Angl., Bat., Sic., Graec.); Liv; Bith.*

a) v. *Minutalis* Spr. Stett. e. Z. 1868 p. 111; Frey Lep. 255 (al. brevioribus, striga alba angustiore). — *Helv; Gal. c.*

1264. **Ledereri** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 193. — *Hung.*

1265. **Nigralis** F. E. S. 421; Hb. Vög. 46; Hb. 26; Dup. VIII, 226, 7; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 183; Hein. 60. — *Alp; Hung. et Croat. mont; Ross. m. oc.*

1266. **Chrysopygalis** Stgr. Iris XII p. 401. — *Altai m. or; Chang.*

1267. **Rueckbeili** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 51 (1899). — *Kuku Noor.*

1268. **Nyctemeralis** Hb. 148; Tr. VII, 71; HS. IV p. 42; Gn. 395; Hein. 86; Intricalis Ev. Bull. M. 1854, II p. 193; ? Hamalis Thnbg. Diss. II, 3 p. 50 (nom. vet.). — *Germ; Helv; Liv; Scand. m; Ross. oc; Hung; Sib.*

1269. **Graeseri** Stgr. Iris V p. 384, t. 3, f. 24. — *Mong; Amur.*

1270. **Solemnalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 10. — *Uss.*

1271. **Pullatalis** Chr. Bull. M. 1881, I p. 12 (praec. ab.?). — *Amur; Uss.*

1272. **Quadripunctalis** Schiff. S. V. p. 124; Hb. Vög. 7; Hb. 76; Tr. VII, 204; HS. IV p. 19; Gn. 185; Hein. 61. — *Bav; Austr. inf; Carn; Ped; Ross. m. oc; ?Cat.*

1273. **Funebris** Ström K. Norsk. Vid. Skr. IV, 339, t. 16, f. 17 (1768); Schöyen Stett. e. Z. 1879, 396; Octomaculata L. Mant. plant. alt. 540; Wd. 797; Hein. 61; Snell. II, 1 p. 41; Leech Pyr. t. 3, f. 5; Meyr. 412; Octomaculalis Tr. VII, 201; X, 3. 43; Dup. VIII, 226, 4; HS. IV p. 20; Gn. 184; Guttalis S.V. 124; Hb. 75; Atralis F. S. E. 645; Hw. 388; ab. Trigutta Esp. (Noct.) IV, t. 163, f. 6; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 236; z. b. V. 1868, 593 [al. ant. puncto medio albo]; ab. Sexmaculata Fologne Ann. S. Belg. 1863 p. 125, t. 3, f. 4 [al. ant. macula una externa alba]. — *Eur. c. et s; Gal. m; Ped; Bith; Arm; Amur.*

201. Cornifrons Ld. 1863.

1274. **Ulceratalis** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 147, t. 4, f. 1; Seriziatalis Obth. Et. I p. 69, t. 4, f. 10. — *Sic; Graec; Syr; Aegypt; Maur; Can.*

202. Tegostoma Z. 1847 (Emprepes Ld.).

1275. **Comparalis** Hb. Verz. p. 347; Tr. VII, 89; Dup. VIII, 219, 2; HS. 5, IV p. 79; Gn. 180; Hein. 56; (-le) Hmps. Ind. Moths IV p. 444, f. 236; Glaucinalis Hb. 127. — *Eur. m; Lyd; Syr; Tura; Ind.*

1276. **Disparalis** HS. 134-5, VI p. 140; Stgr. Hor. XV, 166. — *Pont; Astrachan; Arm; Tura; Afghanist.*

1277. **Paralis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 399. — *Ferg.*

1278. **Moeschleri** Chr. Stett. e. Z. 1862, 220. — *Ross. m. or; Tura.*

1279. **Albizonalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 400. — *Tura; As. c.*

1280. **Erubescens** Chr. Hor. XII p. 271, t. 7, f. 41. — *Saraw.*

1281. **Baphialis** Ld. in Tristam Fauna & Flora of Palaest: Stgr. Hor. VII p. 183, t. 2, f. 7; Plumbiferalis Chr. Hor. XII p. 270, t. 7, f. 40; Mém. Rom. II p. 144. — *Graec; Astrachan; Hyrc; Tura; Syr; Aegypt; Ind. oc.*

1282. **Conchylalis** Chr. Hor. IX p. 7, t. 1, f. 4. — *Srp; Tura.*

1283. **Turcomanica** Chr. Hor. XII p. 271, t. 7, f. 42; Mém. Rom. II p. 145, t. 7, f. 10. — *Hyrc; Tura.*

1284. **Monocerialis** Rag. Ann. S. Fr. 1890 p. 450, t. 5, f. 1. — *As. min. c.*

1285. **Pentodontalis** Ersch. Fedtsch. p. 75, t. 6, f. 97 a-c. — *Tura; Saraw.*

1286. **Lepidalis** HS. Noct. 554 p. 387; Gn. 182; Moeschleri Rom. (nec Chr.) Mém. Rom. III p. 25, t. 2, f. 1. — *Pont; Arm.*

1287. **Concinnalis** Chr. Hor. XVII p. 120. — *Arm.*

1288. **Pudicalis** Dup. VIII, 224, 1 p. 212; HS. IV p. 24, VI p. 141; Gn. 172; Obth. Et. I, t. 3, f. 8. — *Gal. m; And; Maur.*

1289. **Russulalis** Chr. Hor. XII, 263, t. 7, f. 35; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 163. — *Hyrc; Maur. m.*

203. Pelaea Ld. 1863.

1290. **Ramalis** Hb. 92; Tr. VII, 186; HS. 58; Ld. Wien. Mts. 1863, t. 8, f. 5. — *It; Dalm.*

204. Noctuelia Gn. 1854 (Aporodes Gn.).

1291. **Floralis** Hb. 142; Tr. VII, 78; Dup. VIII, 225, 6; Z. Is. 1847, 651; HS. 22, 23, IV p. 17; Gn. 159; Hmps. Ind. Moths IV p. 445; Conversalis Dup. VIII, 234, 4. 5 p. 353. — *Eur. m; As. min; Cyprus; Syr; Hyrc; Maur; Can.*

a) v. (et ab.) *Stygialis* Tr. VII, 176; HS. IV p. 18; Gn. 160; Hein. 45; Stgr. Hor. VII, 202; Sicul a lis Dup. VIII, 225, 8 p. 240; Z. Is. 1847, 651; HS. 85, IV p. 18; Gn. 159; Echinalis HS. 21; ? Nepticulalis Hofm. Iris X, 236 (al. ant. fuscis macul. marginal. lutescent., al. post. nigris). — *And; Sic; Dalm; Hyrc.*

*b) v. *Meleagrisalis* Wlk. List. XVII, 324; Hmps. l. c. (minor, al. post. laetius aurantiacis). — *Ind. s. oc.*

1292. **Escherichi** Hofm. Iris X p. 234. — *As. min. c.*

1293. **Yaminalis** Obth. Et. XII p. 35, t. 6, f. 35. — *Maur.*

1294. **Mardinalis** Stgr. Iris V t. 3, f. 16; ib. VI p. 71. — *Mesop.*

1295. **Superba** Frr. 441, V p. 101; HS. 77-8: Superbalis HS. IV p. 15; Gn. 113; Melaxantha Koll. Ins. Pers. p. 53; Petitjeanii Obth. Et. I p. 55, t. 2, f. 5; ib. III p. 46. — *Pont; Lyd. m; Arm; Tura; Maur.*

1296. **Vespertalis** HS. 121-3, VI p. 140; Gn. 160. — *Graec; Pont; Lyd; Syr.*

1297. **Plebeialis** Chr. Hor. XVII p. 118; Mém. Rom. III, t. 1, f. 12. — *Arm.*

1298. **Alticolalis** Chr. Hor. XII p. 268, t. 7, f. 34. — *Arm.*

1299. **Dentifascialis** Chr. Mém. Rom. III p. 20, t. 1, f. 9. — *Arm.*

1300. **Staudingeri** Chr. Hor. IX p. 6, t. 1, f. 3. — *Pers. s; Saraw.*

1301. **Anaemicalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 400. — *Maur.*

1302. **Arcuatalis** Hmps. Tr. E. S. 1900 p. 400, t. 3, f. 28. — *Saraw; Ferg.*

1303. **Isatidalis** Dup. VIII, 233, 3 p. 336; HS. 110-11, IV p. 36; Stgr. Hor. VII, 195; Mill. Ic. III p. 240, t. 127, f. 1-4. — *And; Cors; ? Sic; Dalm; Graec; Aegypt; Can.*

1304. **Desertalis** Hb. 171; Stgr. Hor. VII 1870, 193; Rbl. z. b. V. 1895 p. 351; Vandalusialis HS. 143, VI p. 142; Gn. 370. — *And; Srp; Pont; Syr; Arm; Tura; Maur.*

1305. **Sorhageni** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 61. — *Kuku Noor.*

a) v. (?) *Obsoleta* Sauber l. c. 63 (magis unicolor). — *Thian.*

1306. **Kukunorensis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X p. 63. — *Kuku Noor.*

205. **Heliothela** Gn. 1854.

1307. **Atralis** Hb. 27; Tr. VII, 206; Dup. VIII, 226, 6; Ev. F. V. U. 476; HS. IV p. 16; Gn. 152; Hein. 46; Snell. II, 1, p. 34; Hmps. Pr. Z. S. 1899, 281. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m. (exc. And. et Graec.); Liv. (1); Bith; Pont; Arm; Alt.*

1308. **Praegalliensis** Frey Lep. p. 253; ? Albipes Meig. III p. 235, t. 119, f. 7; Rbl. z. b. V. 1892 p. 522. — *Helv; ? Ter. m.*

206. **Mimasarta** Rag. 1894.

1309. **Niveifascialis** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 164; Mém. Rom. VIII, t. 24, f. 6 [ined.]; Hmps. Pr. Z. S. 1899 p. 281, f. 156. — *Ferg.*

II. Pterophoridae.

207. **Trichoptilus** Wlsghm. 1880.

1310. **Paludum** Z. Is. 1841, 866; L. E. VI, 400; Stt. Cat. Suppl. 13; HS. 19, V p. 382; Hein.-Wck. 810; Snell. II, 2, p. 1057; Leech Pteroph. t. 18, f. 8; Meyr. 431; Hofm. Pteroph. 122. — *Germ. (s); ? Austr. inf; Helv; Angl; Bat; Fen; Liv; Gal. alp; Cat.*

1311. **Siceliota** Z. Is. 1847, 907; L. E. VI, 401; HS. 40, V p. 382; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 201. — *Gal. m. or; Sic; Cors; Dalm; Graec; Bith; Pal; Maur.*
 a) v. *Ononidis* Z. L. E. VI, 401 (al. ant. saturatioribus luteis). — *Dalm.*

208. **Oxyptilus** Z. 1841.

1312. **Kollari** Stt. Cat. App. 28; Z. L. E. VI, 342; HS. 38, V p. 373; Hein.-Wck. 789; Hofm. Pteroph. 102. — *Sum. Alp. Car. et Ter; Pont; Arm; Hyrc.*

1313. **Tristis** Z. Is. 1841, 788; L. E. VI, 344; Dup. IV, 88, 9 p. 501; HS. 18, V p. 372; Hein.-Wck. 790; Hofm. Pteroph. 103. — *Eur. c. (exc. Helv., Bat., Angl.); Liv; It; Arag; Ross. m. or; ?Dalm.*

1314. **Distans** Z. Is. 1847, 902, L. E. VI, 345; HS. V p. 372; Frey 408; Hein.-Wck. 790; Stgr. Hor. XV p. 424; Snell. II, 2, p. 1028; Leech. Pteroph. t. 16, f. 11; Meyr. 431; Hofm. Pteroph. 105; ?Lantoscanus Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 176, t. 4, f. 8 [pallidior, flavescens]. — *Eur. c. et m; As. min; Can.*
 a) gen. aest. (et v.) *Laetus* Z. Is. 1847, 903, L. E. VI, 346; HS. V p. 373; Mill. Ic. I, 333, t. 39, 7-11; Barr. Monthl. Mag. XVIII, 178; Leech l. c. f. 12; Laetidactylus Brd. Ann. S. Fr. 1861, 34, t. 2, 7 (minor, pallidior). — *Eur. m. (et c.); As. min; Arm; Tura; Maur; Can.*

1315. **Pilosellae** Z. Is. 1841, 789, t. 4, 27; L. E. VI, 349; Tgstr. Bidr. 155; HS. 16, V p. 372; Frey 408; Hein.-Wck. 790; Snell. II, 2, p. 1029; Meyr. 432; Hofm. Pteroph. 107. — *Eur. c. et s; Gal. m. or; It. s. et c; Arm; Tura.*

1316. **Hieracii** Z. Is. 1841, 827, t. 4, 5. 20-24; L. E. VI, 350; HS. 14, V p. 371; Frr. 665, 2; Frey 409; Tgstr. Anm. 199; Hein.-Wck. 791; Meyr. 432; Hofm. Pteroph. 108. — *Eur. c. (?exc. Bat.) et m; Fen; Liv; Arm.*

1317. ?**Maculatus** Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, t. 7, f. 9. — *Gal. or. Alp.*

1318. **Ericetorum** Z. L. E. VI, 352; HS. 15, V p. 371; Tgstr. Anm. 198; Hein.-Wck. 791; Hofm. Pteroph. 110. — *Germ; Austr; Hal; Helv; Ross. s. oc; Gal; Belg; Graec; Cauc.*

1319. **Didactylus** (-a) L. F. S. no. 1453; Hein.-Wck. 791; Hofm. Pteroph. 114; Trichodactylus Hb. 18; Z. L. E. VI, 353; HS. 13, V p. 371; Brunneodactylus Mill. Ann. S. Fr. 1854 p. 66, t. 3 II, f. 6; ib. 1861 p. 35, t. 2, f. 8; Cat. rais. 380. — *Germ; Austr; Eur. s. (exc. reg. pol.); Gal. m; It; Dalm; Ross. m. or; Bulg; As. min.*

1320. **Leonuri** Stange Stett. e. Z. 1882 p. 514; 1886 p. 285; Hofm. Pteroph. 119, t. 1, f. 3; Ill. Ztschr. Ent. III p. 308. — *Germ. s; Hal; Gal; Hung. m. or.*
 a) v. *Fusca* Hofm. Ill. Ztschft. Ent. III p. 339 (minor, obscurior). — *Gal. s.*

1321. **Teucrii** Jordan Monthl. Mag. VI (1869) p. 14; Ann. f. 1870 p. 143; Barr. Monthl. Mag. VIII p. 155; Rössl. Schppfl. 222; South Entom. XVI p. 73, t. 2, f. 1; Leech Pteroph. p. 57, t. 17, f. 2; Hofm. Pteroph. p. 116, t. 1, f. 1; Meyr. 432; Hieracii Greening Monthl. Mag. IV p. 39; ?Heterodactylus Vill. L. Ent. II, 535; Hw. 479. — *Germ; Angl.*
 a) v. *Celeusi* Frey Stett. e. Z. 1886 p. 18; Schmid Corr. XL p. 188; Hofm. Pteroph. p. 116, t. 1, f. 2 (minor, obscurior, minus rufescens). — *Bav.*
 b) v. *Loranus* Fuchs Stett. e. Z. 1895 p. 48; 1897 p. 338; Hofm. Pteroph. 116 (v. minor, obscurior, magis grisea). — *Germ. c. oc.*

1322. **Parvidactylus** Hw. Lep. Br. 480; Hein.-Wck. 792; Meyr. 432; Hofm. Pteroph. 112; Microdactylus Stph. Ill. IV, 377; Wd. 1652; Obscurus Z. Is. 1841, 793, t. 4, 25-6; L. E. VI, 354; Dup. IV, 88, 11; HS. 17, V p. 372; Frey 410; Snell. II, 2, p. 1030. — *Eur. (exc. reg. pol.); Hyrc; As. min; Tarb.*

1323. ?**Marginellus** Z. Is. 1847, 903; L. E. VI, 355; HS. V p. 372; Stgr. Hor. XV p. 425; Hofmannseggii Moeschl. Berl. e. Z. 1866 p. 145 (praec. var. major, obscurior etc.?). — *Sic; Hisp; Bith.*

1324. **Bohemanni** Wallgr. Fjäderm. p. 16; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 336; Snell. II, 2, p. 1028. — *Suec. m; Bat. s.*

209. Platyptilia Hb. 1818.

1325. **Rhododactyla** (S.V.) F. E. S. III. 2. 347, 7; Hb. 8; Tr. IX, 2. 228; Dup. XI, 313, 4; Stph. Ill. IV, 375, t. 41, 3; Wd. 1645; Z. L. E. VI, 326; HS. V p. 366; Hein.-Wck. 782; South Entom. 1885 p. 275, t. 1, f. 3; Meyr. 435; Hofm. Pteroph. 34. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; Fen; Liv; Bith; Arm.*

1326. **Cinnamomea** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 326. — *Srp.*

1327. **Capnodactyla** (-us) Z. Is. 1841, 774; L. E. VI, 327; HS. 2, V p. 367. — *Hung. m. or; Turc. (Constantinopol.).*

1328. **Ochrodactyla** Hb. 12. 13; Tr. IX, 2. 227; Dup. XI, 313, 2; Z. L. E. VI, 327; HS. 3, V p. 367; Hein.-Wck. 783; Snell. II, 2, p. 1016; Leech Pteroph. t. 16, f. 3; Hering Stett. e. Z. 1892 p. 269; Meyr. 435; Hofm. Pteroph. 53; Pallidactyla Hw. 478; Wd. 1641; Dichrodactylus Mühlig Stett. e. Z. 1863, 213; South Entom. XV p. 146, t. 3, f. 2. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Arm.*

a) v. *Borgmanni* Rössl. Schppfl. 220; Hering l. c; Hofm. 58 (pallide ossea, distinctius signata; an sequent var.?).

1329. **Bertrami** Rössl. Wien. Mts. 1864, 54; Verz. 261; Hein.-Wck. 784; Snell. II, 2, p. 1017; Leech Pteroph. t. 16, f. 3; Porritt Monthl. Mag. XXII, 103, XXIII, 163; Meyr. 434; Hofm. Pteroph. 55; Ochrodactylus Tgstr. Bidr. 154. — *Germ; Bat; Angl; Eur. s. (exc. reg. pol.); Alp. Styr. et Car; Hung.*

1330. ?**Chapmani** Tutt Ent. Rec. VIII p. 293. — *Lap.*

1331. **Isodactyla** (-us) Z. L. E. VI, 328; Buckl. Monthl. Mag. VIII p. 153; Leech Pteroph. t. 16, f. 5; Meyr. 434; Monodactyla Hw. 476; Stph. Ill. IV, 373; Snell. II, 2 p. 1018; Similidactyla Stt. Cat. 31 (nec Dale); Hofm. Pteroph. 49. — *Germ. s. oc; Bat; Angl.*

1332. **Gonodactyla** Schiff. S. V. 320; Z. L. E. VI, 330; HS. 9, V p. 368; Hein.-Wck. 784; Snell. II, 2 p. 1021; Leech Pteroph. t. 16, f. 6; Meyr. 434; Hofm. Pteroph. 42; Megadactyla Hb. 6; Tesseradactyla Tr. IX, 2. 230; Dup. XI, 313, 5; IV, 88, 8. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m. or; It. c; Ross. m. or; Bith.*

1333. **Terminalis** Ersch. Hor. XII (1877) p. 347; Mém. Rom. VI, t. 16, f. 14. — *Sib. (Irkutsk).*

1334. **Farfarella** Z. Stett. e. Z. 1867, 334 not; 1870, 310; Hein.-Wck. 785; Hofm. Pteroph. 44. — *Germ. s; Styr; Car; Hal; Gal. m.*

1335. **Zetterstedtii** Z. Is. 1841, 777, t. 4, f. 3, 4; L. E. VI, 333; Hein.-Wck. 785; Snell. II, 2 p. 1020; Leech Pteroph. t. 16, f. 7; Meyr. 434; Hofm. Pteroph. 48; Tesseradactyla Zett. Ins. Lap. 1012; ?Petradactyla Hb. 37-8; Nemoralis HS. 7. — *Eur. c. et s; Ped; It. c; Taur; Daur.*

a) v. *Taeniadactyla* South Entom. XV, 1882 p. 34; ib. 1889 p. 30; Leech Pteroph. p. 54, t. 16, f. 8 (al. angustioribus, fascia exteriore fusca, ciliis nigricantibus). — *Angl.*

1336. **Nemoralis** Z. Is. 1841, 778 (Zetterstedtii var. d.); L. E. VI, 335; HS. 8, V p. 368; Hein.-Wck. 785; Snell. II, 2 p. 1019; Hofm. Pteroph. 48. — *Alp; Germ. m. et Sil. mont; Bat.*

a) v. *Saracenica* Wck. Cat. ed. II no. 3127 a; Isodactyla Degraaf (nec Z.) Tijds. 1868 p. 71, t. 2, f. (1, 2) 3; Hein.-Wck. 786; Hofm. Pteroph. p. 48; Grafii Z. Stett. e. Z. 1873 p. 139 (obscurior, inconstans). — *Sil; Hal; Bat; Belg.*

1337. **Tesseradactyla** L. F. S. no. 1454; Hein.-Wck. 787; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 162; Hofm. Pteroph. 51; Barr. Monthl. Mag. 1897 p. 25; Fischeri Z. Is. 1841, 781; Tgstr. Bidr. 155; HS. 12, V p. 369; Z. L. E. VI, 337; Frey 405. — *Eur. s. et c. (exc. Bat.); Gal. m. or; It. c; Dalm; Hyrc.*

1338. **Metzneri** Z. Is. 1841 p. 783; L. E. VI, 338; HS. V p. 367; Ld. Wien. Mts. 1863, 47, t. 1, 13; Hein.-Wck. 786; Hofm. Pteroph. 41; Bollii Frey Tin. 403. — *Alp; Hung; Bulg. or. s; Arm.*

1339. **Acanthodactyla** Hb. 23-4; Tr. IX, 2, 234; HS. 5, V p. 369; Z. L. E. VI, 338; Dup. XI, 313, 6; Frey 405; Hein.-Wck. 787; Snell. II, 2 p. 1023; Leech Pteroph. t. 16, f. 9; Meyr. 433; Hofm. Pteroph. 61; Tutt Ent. Rec. XI p. 238 (nomenclat.); Calodactyla F. E. S. 3. 2, 346; Wd. 1646 (forma rufo-brunnescens). — *Eur; Arm; Syr; Maur; Mad; Can.*

a) v. *Tetralicella* Hofm. l. c. 62 (flavo-grisescens). — *Germ.*

b) v. *Calaminthae* Frey Stett. e. Z. 1886 p. 62; Hofm. l. c. (gracilior, dilute grisescens, nigro signata). — *Bav.*

1340. **Seeboldi** Hofm. Iris XI (1898) p. 33. — *Syr.*

1341. **Moerens** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 182, t. 10, f. 3, 3 a. — *Amur.*

1342. **Cosmodactyla** Hb. 35-6; Tr. IX, 2. 235; Wd. 1649; HS. 4, V p. 369; Hein.-Wck. 788; Leech Pteroph. t. 16, f. 10; Meyr. 433; Hofm. Pteroph. 65; Tutt Ent. Rec. XI p. 238 (nomencl.); Punctidactyla Hw. 479; Wd. 1648; Ulodactyla Zett. Ins. Lap. 1012. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. s. oc. et m. or; Scand; Sic; Dalm.*

a) v. *Stachydalis* Frey Mitth. III (1870) p. 290; Hofm. l. c. 66 (minor, multo dilutior). — *Helv. s.*

210. Alucita (L. 1758) Wlsghm. (Aciptilia Hb.).

1343. **Semiodactyla** Mn. z. b. V. 1855, 42. — *Cors; Sard.*

1344. **Galactodactyla** Hb. 2; Tr. IX, 2. 250; Hw. 475; Wd. 1628; Z. Is. 1841, 857, t. 4, f. 35; L. E. VI, 390; Frr. 660, 1!; HS. V p. 384; Hein.-Wck. 806; South Entom. XV p. 147, t. 3, f. 3; Leech Pteroph. t. 118, f. 3; Meyr. 436; Hofm. Pteroph. 162. — *Germ; Austr. inf; Hung; Angl; Ross. m; Arm.*

1345. **Spilodactyla** (-us) Curt. B. E. IV, 161; Wd. 1627; Dup. XI, 314, 9; Z. L. E. VI, 391; HS. 25, V p. 383; Hein.-Wck. 807; Snell. II, 2 p. 1054; Meyr. 437; Hofm. Pteroph. 164. — *Eur. c. et m; Maur.*

a) v. *Obsoleta* Z. Is. 1841 p. 859; Ev. F. V. U. 609; Confusa HS. V, 384; Stgr. Hor. VII, 281; XV, 429; Hein.-Wck. 807; Hofm. l. c. 165 (not.); Xerodactylus HS. 34 (al. ant. plagis fuscis obsoletis vel nullis). — *Eur. m. or; Pont; Tura.*

1346. **Phlomidis** Stgr. Hor. VII, 1870, 282, t. 3, 19; XV, 430 (praec. var., an tantum synon. sequentis?). — *Srp.*

1347. **Nephelodactyla** Ev. F. V. U. 609; Z. L. E. VI, 398. — *Srp.*

1348. **Pentadactyla** L. S. N. ed. X, 542; Tr. IX, 2. 249; Hb. 1; Wd. 1626; Dup. XI, 314, 8; Z. Is. 1841, 864 (862); L. E. VI, 397; Hein.-Wck. 809; Snell. II, 2 p. 1056; South Entom. XVI p. 26, t. 1, f. 2; Meyr. 436; Hofm. Pteroph. 174. — *Eur. (exc. reg. pol. et Hisp. m.); Bith; Arm; Sib. or.*

a) ab. *Sulphurea* Stgr. Hor. XV p. 433 (sulfurescens). — *Pont.*

1349. **Caspia** (-us) Ld. Hor. VIII (1870) p. 27, t. 2, 18. — *Bith; Hyrc.*

1350. **Volgensis** Möschl. Wien. Mts. 1862, 143, t. 1, 16. — *Srp; ?Arm.*

1351. **Tuneta** Stgr. Iris V p. 300. *Maur. or.*

1352. **Subalternans** Ld. Hor. VI, (1869) p. 93, t. 5, 15; Stgr. Hor. XV, 431. *Bith; Hyrc.*

1353. **Xanthodactyla** Tr. IX, 2. 251; Z. Is. 1841, 858; L. E. VI, 392; Dup. IV, 88, 6; HS. 30, 31, V p. 383; Hein.-Wck. 808; Hofm. Pteroph. 167; Galactodactylus Dup. XI, 314, 7. *Germ. m; Austr. inf; Hung; Ter. m; Gal; Cat; It. s; Bulg; Dalm; Graec; Ross. m; Bith.*
   a) ab. *Xerodactyla* Z. Is. 1841 p. 860; L. E. VI, 393 (magis signata).

1354. **Probolias** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 12. *Maur.*

1355. ? **Apollina** Mill. Ann. S. Lin. Lyon 1883 p. 177, t. 4, f. 9. *Gal. m. or.*

1356. **Adamas** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 54. *Gal. m.*

1357. **Decipiens** Ld. Hor. VIII (1870) 27, t. 2, f. 17. *Hyrc.*

1358. **Icterodactyla** Mn. z. b. V. 1855, 43. *Cors; Sard; Cat; Lusit.*

1359. **Punctinervis** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 14, t. 1, f. 35. *Gal. m.*

1360. **Raphiodactyla** Rbl. Iris XIII p. 188. *Arag. (Cuenca).*

1361. **Baliodactyla** (-us) Z. Is. 1841, 861; L. E. VI, 393; HS. 36, V p. 384; Frey 418; Hein.-Wck. 808; South Entom. 1883 p. 25, t. 1, f. 1; Meyr. 436; Hofm. Pteroph. 170; Ill. Ztschrft. Ent. III, 342; Tridactylus Stph. Ill. IV, 373; Wd. 1634. *Eur. c. m. et m; Angl; Belg; Liv; Bith; Taur.*
   a) v. *Meridionalis* Stgr. Hor. XV p. 432 (minor, pallidior). *And; As. min. et c.*

1362. **Marptys** Chr. Hor. IX (1872) p. 39, t. 2 A, f. 35. *Srp.*

1363. **Calcaria** (-us) Ld. Hor. VIII (1870) p. 26, t. 2, f. 15. *Hyrc.*

1364. **Parthica** (-us) Ld. Hor. VIII (1870) p. 27, t. 2, 16. *Hyrc.*

1365. **Tetradactyla** L. S. N. ed. X, 542; Tr. IX, 2. 255; Dup. XI, 314, 6; Wd. 1636; Z. L. E. VI, 394; HS. 35, V p. 385; Hein.-Wck. 809; Snell. II, 2 p. 1055; Meyr. 436; Hofm. Pteroph. 171; Leucodactyla Hb. 5 (cum specie sequente mixta?). *Eur. (exc. reg. pol.); Arm; Bith; Taur; Daur; Can.*

1366. **Malacodactyla** (-us) Z. Is. 1847, 905; L. E. VI, 395; HS. V p. 385; Hein.-Wck. 809; Stgr. Hor. XV, 432; Hofm. Pteroph. 172 (b. sp.). *Eur. m; As. min.*

1367. **Acarnella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 131. *Cors.*

1368. **Chordodactyla** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 259. *And.*

1369. **Wernickei** Wck. Iris X (1897) p. 376 (uno ♂ condit.). *Alp. Car.*

1370. **Ischnodactyla** Tr. X, 3. 223; Z. Is. 1841, 863; 1847, 906; L. E. VI, 396; HS. 37, V p. 385; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 33, t. 2, 6; Hein.-Wck. 809; Hofm. Pteroph. 173; Actinodactyla Chrét. Natural. 1891 p. 99. *Austr. inf; Hung; Sard; It; Gal; ? Belg; Dalm; As. min; Pal; Ind. or.*

1371. **Desertorum** Z. Stett. e. Z. 1867, 386. *Pal.*

211. **Pselnophorus** Wallgr. 1881.

1372. **Brachydactylus** (-a) Tr. IX, 2. 238; Z. Is. 1841, 856, t. 4, f. 34; L. E. VI, 389; HS. 11, V p. 381; Frey 417; Hein.-Wck. 805; Snell. II, 2, p. 1051; Leech Pteroph. t. 18, f. 2; Meyr. 437; Hofm. Pteroph. 155; Aëtodactylus Dup. XI, 313, 8. *Eur. c; Dan; Liv; Suec; Ped; It. c; Dalm; Arm.*
   a) v. *Poggei* Mn. Wien. Mts. 1862, 409, t. 3. 16 (dilutior). *Crimaea; Bith.*

1373. **Amurensis** Chr. Bull. M. 1882, I p. 43. *Amur.*

212. **Marasmarcha** Meyr. 1886.

1374. **Ehrenbergiana** (-us) Z. Is. 1841, 833; L. E. VI, 356. *Syr.*

1375. **Agrorum** HS. V p. 378; Oxydactylus Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258. *And.*

1376. **Rhypodactyla** (-us) Stgr. Berl. e. Z. 1870, 327. *Srp.*

1377. **Trimmatodactyla** (-us) Chr. Hor. IX (1872) p. 38 t. 2 A, f. 34. *Srp.*

1378. **Phaeodactyla** Hb. 14; Tr. IX, 2. 240; Z. L. E. VI, 356; Dup. XI, 313, 10 p. 657; HS. V p. 378; Hein.-Wck. 793; Snell. II, 2, p. 1036; South Entom. XVI p. 75, t. 2, f. 3; Leech Pteroph. t. 17, f. 4; Meyr. 438; Hofm. Pteroph. 93; Lunaedactylus Hw. 477; Wd. 1640. *Eur. c. (pr. p.); Liv; Gal; m. or; It; Graec; Ross. m. or.*

1379. **Fauna** Mill. Cat. rais p. 308; Ann. Sc. Nat. Cannes 1879 p. 1, t. 5, f. 1-3. *Gal. m.*

213. **Gypsochares** Meyr. 1890.

1380. **Baptodactyla** (-us) Z. Stett. e. Z. 1850, 211; L. E. VI, 401; HS. 39, V p. 382; Brd. Ann. S. Fr. 1861, 38, t. 2, f. 10; Hein.-Wck. 810. *Gal. m; Hisp; Cors; Sard; It. c; Dalm; Ind. or.*

1381. **Olbiadactyla** (-us) Mill. Ic. I, t. 9, f. 1-3, p. 89. *Gal. m. oc.*

1382. **Hedemanni** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 115, t. 3, f. 3. *Ten.*

214. **Pterophorus** Geoffr. 1762 (Alucita Meyr.).

1383. **Lithodactylus** (-a) Tr. IX, 2. 245; Z. L. E. VI, 377; HS. 10, V p. 378; Hein.-Wck. 799; Snell. II, 2, p. 1044; Leech Pteroph. t. 17, f. 8; Meyr. 439; Hofm. Pteroph. 129; Septodactyla Tr. IX, 2. 246; Lithoxylodactylus Dup. XI, 313, 3; Similidactyla Dale (nec Stt.) Mag. Nat. Hist. VII (1834) p. 263. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Hisp. s; Ped; Gal. m. or; Dalm; Bith.*

1384. **Rogenhoferi** Mn. z. b. V. 1871 p. 79; Rghfr. ib. 1877 p. 500; Hein.-Wck. 80; Hofm. Pteroph. 128. *Alp. Car., Ter., Austr. inf., Helv.*

1385. **Constanti** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 200; ib. Ann. 1876 p. 419 t. 6, f. 13; Rbl. z. b. V. 1889 p. 323; Hofm. Pteroph. 127. *Gal; Austr. inf; Hung.*

1386. **Giganteus** Mn. z. b. V. 1855, 570; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 200. *Sard; Cors; Gal. m. or; Liguria.*

1387. **Monodactylus** (-a) L. S. N. ed. X, 542; Hein.-Wck. 801; Snell. II, 2, p. 1048; South Entom. 1885 p. 277, t. 1, f. 4; Meyr. 439; Hofm. Pteroph. 133; Pterodactyla Hb. 4; Tr. IX, 2. 242; Z. Is. 1841, 846, t. 4, 7. 32; L. E. VI, 377; Dup. XI, 314, 2; Wd. 1631; HS. 25, V p. 373. *Eur; As. min; Arm; Hyrc; Tura; Daur; Maur; Mad; Can; Am. s.*

1388. **Scarodactylus** (-a) Hb. 21-2; Z. L. E. VI, 378; HS. 26. 32, V p. 379; Frey 415: Hein.-Wck. 802; Snell. II, 2, p. 1047; Hofm. Pteroph. 142; ?Icarodactyla Tr. IX, 2. 247. *Eur. c. (exc. Angl.) et s. (excl. reg. pol.); Ross. m. or; Daur.*

1389. **Lienigianus** Z. L. E. VI, 380; HS. V p. 379; Hein.-Wck. 802; Snell. II, 2, p. 1045; South Entom. XV, 105, t. 2, f. 3; Leech Pteroph. t. 17, f. 10; Meyr. 439; Hofm. Pteroph. 147: Melinodactylus HS. 33; Scarodactyla Becker Ann. S. Belg. 1861 p. 56, t. 2, f. 3. *Eur. c; Liv; It. c.*

1390. **Tephradactylus** (-a) Hb. 17; Z. L. E. VI, 382; HS. 82, V p. 380; Hein.-Wck. 803; Snell. II, 2, p. 1046; South Entom. XV p. 106, t. 2, f. 4; Meyr. 439; Hofm. Pteroph. 145. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Ross. m. or.*

1391. **Innocens** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 195, t. 10, f. 9, 9a. *Sib. (Irkutsk).*

1392. **Distinctus** HS. V p. 379; Hein.-Wck. 803; Stange Stett. e. Z. 1882 p. 514 (larv.); Hofm. Pteroph. 144. *Germ; Austr. inf.*

1393. **Inulae** Z. L. E. VI, 384; HS. V p. 380; Z. Stett. e. Z. 1868 p. 427; Hein.-Wck. 804; Hofm. Pteroph. 152; Ill. Ztschf. Ent. III, 342. *Germ. s. et or; Austr. inf; Morav.*

1394. **Carphodactylus** (-a) Hb. 19. 20; Tr. X, 3. 222; Z. L. E. VI, 386; HS. V p. 381; Frey 416; Hein.-Wck. 804; Hofm. Pteroph. 150. *Germ; Helv; Austro-Hung; Belg; Gal; It; Ross. m. or; Maur.* (Stt.).

a) v. *Buphthalmi* Hofm. Ill. Ztschft. Ent. III p. 340 (larvae et nymphae var.).

1395. **Pectodactylus** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 258; Hor. VII. 281; Hein.-Wck. 805; Jourdheuille Ann. S. Fr. 1888 p. 67; Hofm. Pteroph. 140; Chrysocomae Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 74; ?Coniodactylus Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 258. *And; Gal; Germ. m; Graec.*

1396. **Osteodactylus** Z. Is. 1841, 851, t. 4, f. 8. 9; L. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 7; HS. 29, V p. 381; Frey 417; Hein.-Wck. 805; Meyr. 438; Hofm. Pteroph. 141; Microdactylus Zett. Ins. Lap. 1013; Cinerariae Mill. Ic. III p. 418, t. 152, f. 1. *Eur. c. et s; Lusit; Gal. m. or; It. c.*

1397. **Microdactylus** (-a) Hb. 26-7; Tr. IX, 2. 248; Z. E. VI, 388; Dup. IV, 88, 12; HS. V p. 380; Frey 417; Hein.-Wck. 805; Snell. II, 2, p. 1050; South Entom. XV p. 102, t. 2, f. 1; Meyr. 438; Hofm. Pteroph. 149. *Eur. c; Liv; Suec; Hisp. s; Sard; It. c; Dalm; Pont; Bith.*

215. Stenoptilia Hb. 1818.

1398. **Miantodactyla** (-us) Z. Is. 1841, 835; L. E. VI, 357; HS. 6, V p. 374. *Hung. m. or; Rum; Bulg.*

1399. **Pulchra** (-er) Chr. Mém. Rom. II p. 164, t. 8, f. 13. *Tura.*

1400. **Pelidnodactyla** Stein Is. 1837 p. 105; Hein.-Wck. 794; Hofm. Pteroph. 74; Mictodactylus var. a. Z. Is. 1841, 836, t. 4, 28-31; L. E. VI, 358; HS. 24, V p. 376; Tgstr. Anm. 200; ?Millieridactylus Brd. Ann. S. Fr. 1861, 36, t. 2, f. 9. *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.) et s; Hisp; It. s. et c; Bulg; Daur.*

a) v. *Borealis* Wck. Stett. e. Z. 1864, 217 (minor, obscurior, al. ant. dense albo-pulvereis). *Norv. c. alp.*

1401. **Pinarodactyla** (-us) Ersch. Hor. XII (1877) p. 348; Mém. Rom. VI, t. 16, f. 15. *Sib. (Irkutsk).*

1402. **Coprodactyla** (-us) Z. L. E. VI, 366; HS. 20, V p. 377; Frey 412; Hein.-Wck. 796; Z. Stett. e. Z. 1878, 164; Hofm. Pteroph. 88; ?Arvernicus Peyer. Pet. Nouv. VII (1875) p. 514. *Alp; Gal. mont; Taur; Daur.*

1403. ? **Lutescens** HS. V p. 377; Hein.-Wck. 797 (praec. aberr.?). *Helv.*

1404. ? **Nolckeni** Tgstr. Cat. 366 (76). *Fen.*

1405. **Zophodactyla** (-us) Dup. XI, 314, 4; Hein.-Wck. 795; Leech Pteroph. p. 60, t. 17, f. 6; Meyr. 440; Hofm. Pteroph. 81; Loewii Z. Is. 1847, 38 et 904; L. E. VI, 364; HS. V p. 375; Snell. II, 2 p. 1043; Hodgkinsonii Gregson Monthl. Mag. IV p. 178; Barr. ib. XVIII p. 180; Hodgkins. ib. 212. *Eur. c. et m. (?exc. Balc.); As. min; Arm.*

1406. **Bipunctidactyla** (-us) Hw. Lep. Br. 476; Stt. Man. II, 442; Barr. Monthl. Mag. XVIII p. 179; Leech Pteroph. t. 17, f. 5; Meyr. 441; Serotinus Z. L. E. VI, 361; HS. V p. 376; Tgstr. Anm. 200; Frey 411; Hein.-Wck. 794; Snell. II, 2 p. 1038; Hofm. Pteroph. 75. *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Maur; Ten.*

a) v. *Plagiodactyla* (-us) Stt. Cat. Suppl. 28; HS. 22, V, 377; Z. L. E. VI, 368; Stett. e. Z. 1878 p. 164; Mill. Ic. I p. 209, t. 23, f. 8-12; South Entom. 1885 p. 273, t. 1, f. 1 (2); Hein.-Wck. 796; Hofm. Pteroph. 78; Scabiodactylus Gregson Entom. IV p. 363 (ib. III p. 186 Plagiodact. larv.) (al. ant. saturatioribus, squamis albis mixtis, striga fusca digiti primi longiore et crassiore). — *Eur. c. (mont.).*

b) v. (et ab.) *Arida* (-us) Z. Is. 1847, 904; L. E. VI, 366; HS. V p. 376; Hein.-Wck. 795 (minor, multo dilutior, lutescens). — *Eur. m; Arm; Hyrc; Pal.*

1407. **Islandica** (-us) Stgr. Stett. e. Z. 1857, 280. — *Isl.*

1408. **Caesia** (-us) Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 189, t. 10, f. 6, 6 a. — *Sib. c. (Irkutsk).*

1409. **Hedemanni** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 184, t. 10, f. 4, 4 a. — *Amur.*

1410. **Vaccilans** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 187, t. 10, f. 5, 5 a. — *Amur.*

1411. **Luteocinerea** (-us) Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 191, t. 10, f. 7, 7 a. — *Amur.*

1412. **Graphodactyla** (-us) Tr. IX, 2. 233; Z. Is. 1841, 840; L. E. VI, 370; HS. 23, V p. 377; Frr. 700, f. 1!; Frey 413; Hein.-Wck. 797; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 164; Hofm. Pteroph. 85. — *Alp; Hal; Hung.*

1413. **Pneumonanthes** Schleich Stett. e. Z. 1880 p. 472; Hofm. Pteroph. 87; Plagiodactylus Snell. (nec Stt.) II, 2 p. 1037 (pr. p.); Hering Stett. e. Z. 1891 p. 225; 1893 p. 117 (praec. var. Darw.?). — *Germ. s; ?Bat; ?Angl.*

1414. **Pterodactyla** (-us) L. F. S. no. 1456; Wallgr. Fjäderm. p. 18; Hein.-Wck. 797; Snell. II, 2 p. 1040; Meyr. 440; Fuscus Retz. Gen. et Sp. 35; Z. L. E. VI, 371; HS. V p. 375; Hofm. Pteroph. 82; Ptilodactyla Hb. 16; Tr. IX, 2. 244; Dup. XI, 314, 3; Frr. 660, 2; Fuscodactylus Hw. 476; Wd. 1630. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Arm; Am. s.*

1415. **Paludicola** Wallgr. Fjäderm. 18; Z. Stett. e. Z. 1867 p. 337; Hein.-Wck. 798; Hofm. Pteroph. 85; Fuscus var. c. et d., Z. L. E. VI, 371 (praec. v. Darw.). — *Germ; Suec. m.*

1416. **Mengeli** Fern. Pteroph. N. Am. 1898 p. 60. — *Groenl. s.*

1417. **Stigmatodactyla** (-us) Z. L. E. VI, 374; HS. 21, V p. 375; Hein.-Wck. 798; Snell. II, 2 p. 1042; Hofm. Pteroph. 81. — *Bav; Austr; Hung; Hal; Ter; Gal; Bat; Sic; Balc; Malorca; Hyrc.*

1418. **Mannii** Z. L. E. VI, 375; HS. V p. 375; Stgr. Hor. XV, 428. — *Bulg; Graec; Bith; Hyrc; Arm.*

1419. **Emarginata** (-us) Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 193, t. 10, f. 8, 8 a (hujus generis?). — *Amur.*

216. **Agdistis** Hb. 1818.

1420. **Frankeniae** Z. Is. 1847, 900; L. E. VI, 321; HS. 46, V p. 365. — *Sic; And.*

1421. **Meridionalis** Z. Is. 1847, 898; L. E. VI, 321; HS. 44, V p. 365. — *And; Sic; Istr. (ins. Lusin); Dalm.*

1422. **Heydenii** Z. L. E. VI, 322; HS. 45, V p. 364; Mill. Ic. II. 302, t. 82, 12-14; Lerinensis Mill. Bull. S. Fr. 1875 p. 168; Cat. rais p. 376, t. 2, f. 10, 11. — *Gal. m.*

1423. **Ingens** Chr. Mém. Rom. II p. 124, t. 5, f. 16. — *Tura.*

1424. **Adactyla** Hb. 32-34; Z. L. E. VI, 323; HS. 47, V p. 364; Hein.-Wck. 781; Hofm. Pteroph. 29; ? Dup. XI p. 639, t. 313, f. 1; Hübneri Z. Is. 1841, 771, t. 4, f. 1, 2, 14, 15; ? Manicata Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 257. — *Germ; Austr. inf; Morav; Car; Hal; Hung; ? And; Sic; Srp; Tura.*

1425. **Canariensis** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 114. — *Ten.*

1426. **Satanas** Mill. Bull. S. Fr. 1875 p. 168; Cat. rais p. 377, t. 2, f. 9; Hofm. Pteroph. 31; ? Delphinensella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 893. — *Gal. m; Germ. m. oc.*

1427. **Paralia** Z. Is. 1847, 899; L. E. VI, 324. — *Sic; Dalm; Graec; Maced; Ross. m.*

1428. **Tamaricis** Z. Is. 1847, 899 (Paralia); L. E. VI, 325; HS. 41-2, V p. 365; Mill. Ic. III p. 237, t. 126, f. 5-7; Hein.-Wck. 781; Hofm. Pteroph. 32. — *Germ. m. oc; Helv; Gal; Hisp; Dalm; Bith; Hyrc; Syr; Tura; Ten.*

1429. **Bennetii** Curt. B. E. X, 471; Stph. Ill. IV, 370; Wd. 1625; HS. 1; South Entom. 1883 p. 27, t. 1, f. 3; Leech Pteroph. p. 50, t. 16, f. 1; Meyr. 441; Snell. Tijds. XL p. 363. — *Angl; Bat.*

1430. **Staticis** Mill. Bull. S. Fr. 1875 p. 167; Cat. rais p. 374, t. 2, f. 4-8 (praec. syn.?). — *Gal.*

III. Orneodidae.

217. Orneodes Latr. 1796 (Alucita Z.).

1431. **Zonodactyla** Z. Is. 1847, 908; L. E. VI, 405; HS. V p. 387; Stgr. Hor. VII, 282; Hofm. Iris XI, 347. — *? And; ? Gal. m. or; Ter. m; It. s; Sic; Graec; Maced; Lyd; Taur; Syr.*

1432. **Desmodactyla** Z. Is. 1847, 908 (Zonodactyla); L. E. VI, 408; HS. V p. 387; Frey 422; Hein.-Wck. 812; Hofm. Iris XI, 347. — *Germ. m; Helv; Austro-Hung; Hisp. (s.); Dalm; Graec.*

1433. **Dodecadactyla** Hb. 29; Tr. IX, 2. 258; Z. Is. 1841, 874 (872), L. E. VI, 406; HS. V p. 388; Frey 421; Hein.-Wck. 811; Hofm. Iris XI, 352. — *Germ; Austr; Helv; Liv; Norv. m; It. s. et c; Dalm.*

1434. **Grammodactyla** Z. Is. 1841, 869 (867); L. E. VI, 408; HS. V p. 388; Frey 422; Hein.-Wck. 812; Hofm. Iris XI, 352. — *Germ; Austr; Boh; Helv; Hung; Belg; Gal. m; Dalm; As. min.*

1435. **Palodactyla** Z. Is. 1847, 908; L. E. VI, 407; Stett. e. Z. 1867 p. 387; HS. V p. 388; Hofm. Iris XI, 354; Perrittodactyla Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 259 (praec. var.?). — *Germ. m. oc; And; Gal. m. or; It. c; Sic; Dalm; Bith; Syr.*

1436. **Symphodactyla** Alph. Trudy X p. 3 (1876); Mém. Rom. V p. 240, t. 12, f. 9; Hofm. Iris XI, 355. — *Cauc. s.*

1437. **Hexadactyla** L. S. N. ed. X, 542; Wd. 1653; Hein.-Wck. 813; Snell. II, 2, p. 1060; South Entom. XVI p. 74, t. 2, f. 1; Leech Pteroph. t. 18, f. 9; Meyr. 442; Hofm. Iris XI, 349; Polydactyla Hb. 28; Tr. IX, 2. 257; Dup. XI, 314, 10; Zett. Ins. Lap. 1014; HS. V p. 389; Z. L. E. VI, 409; Wd. 1654. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Arm; Am. s.*

1438. **Hübneri** Wallgr. Fjäderm. p. 24; Hein.-Wck. 813; Hofm. Iris XI, 350; Hexadactyla Hb. 30. 31; Tr. IX, 2. 255; Z. Is. 1841, 871 (869); L. E. VI, 412; Ev. F. V. U. 610; HS. V p. 387; Frey 423; v. Cartereaui Jourdheuille Cat. Lep. Aube 1883 p. 220. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Suec; And; Sard; Serbia; Graecia; Ross. m. or.*

1439. **Cymatodactyla** Z. L. E. VI, 413; HS. V p. 388; Hein.-Wck. 814; Hofm. Iris XI, 351. — *Hung. lit. et m. or; Dalm. s; Graec.*

IV. Tortricidae.

A. Tortricinae.

218. Acalla (Hb. 1818) Meyr. (Teras Tr. 1829).

1440. **Emargana** F. S. E. 651, no. 37; Hb. 233; Dup. IX p. 170, t. 244, 9; Stph. Ill. IV p. 147, t. 38, f. 1; Wd. 1103; Hein. 12; Excavana Hw. p. 408; Wd. 1104; Snell. II, 1, p. 171; Caudana F. R. 55. 1d (al. ant. flavis, fusco-irroratis). — *Eur. c. et s; Am. s.*

a) var. *Caudana* F. S. F. 651, no. 38; Tr. VIII. 248; X, 3. 128; F. R. 54, 55, 1a-c; Dup. l. c. p. 168, t. 244, 8; Wilk. 180; Hein. 12; Meyr. 519; Effractana Hb. 175; Wd. 1105 (al. ant. violaceo-griseis, fere unicoloribus).

b) var. *Effractana* Froel. En. Tortr. p. 27; Tr. VIII, 249; F. R. 55, 2a-b; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 40; Hein. 12; Caudana Hb. 232; Hw. p. 409; Wd. 1106; Indecorana Zett. 989 (obscurior, al. ant. unicoloribus fuscis, costa minus excavata).

1441. **Cristana** (S. V.) F. Mant. 233; Hw. p. 412; Tr. VIII, 253, X, 3. 129 (pr. p.); Schläg. Stett. e. Z. 1854 p. 62, 67; Wilk. 173; Hein. 13; Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 14; Wallgr. Tidskr. IX, 164; Meyr. 521; Rossiana F. E. S. 259; Lefebvriana Dup. IX, 244, 6; HS. 26; Cristana Wd. 1060 (al. ant. fuscis, plaga lata dorsali [capite thoraceque] niveis). — *Eur. c. (exc. Bat); It. s; Pont; Jap.*

a) ab. *Albipunctana* Stph. 152; Wd. 1061; Subvittana Stph. 152 [ab]; Wd. 1059 (al. ant. fuscis, puncto medio albo).

b) ab. *Striana* Hw. p. 413; Stph. 149; Combustana Dup. IX, 244, f. 2; Albovittana Stph. 151, t. 36, f. 2 [ab]; Wd. 1056 (al. ant. rufo-cinnamom., plaga dors. angusta alba vel cinerea).

c) ab. *Desfontainana* F. E. S. 268; Stph. 151; Wd. 1054; Sericana Hb. 83; Dup. IX, 244, 3; Fulvocristana Stph. 151 [ab]; Wd. 1055 (al. ant. cinnam. [exterius griseis] plaga media ex basi rufa).

d) ab. *Spadiceana* Hw. p. 412; Stph. 151; Wd. 1052; Brunneana Stph. 149 [ab]; Wd. 1050; Vittana Stph. 150; Wd. 1051; Cristana HS. 25 [ab] (al. ant. ochraceis, exterius cinnam. [plaga dorsali] capite thoraceque rufo-ochraceis).

e) ab. *Albicostana* Sand Cat. Lep. Berry p. 133 (al. ant. costa alba).

f) ab. *Cristalana* Don. Nat. Hist. III, t. 77, f. 1, 2; Stph. 152; Wd. 1058; Cristana Hb. 176 [ab]; Dup. IX, 244, 1; HS. 237 [trans.]; Fulvivittana Stph. 151; Wd. 1057 (al. ant. cinnamomeo-fuscis, macula costali media extensa albescenti).

g) ab. *Ruficostana* Curt. B. E. I t. 16; Stph. 153; Wd. 1062; HS. 27 (al. ant. cinereis plaga lata ex basi rufa, plaga angusta dorsali alba).

h) ab. *Profanana* F. E. S. 268; Don. XII, t. 377, 3; Stph. 149; Consimilana Stph. 150; Wd. 1053 [ab]; Substriana Stph. 149; Wd. 1047, 1049 (al. ant. concoloribus cinereis, vel ochraceis vel rufo-brunneis, capite thoraceque interdum multo dilutioribus).

1442. **Paradiseana** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 371. — *Amur; Jap.*

1443. **Delicatana** Chr. Bull. Mosc. 1881, I p. 60. — *Amur; Uss; Jap.*

1444. **Umbrana** Hb. 59; Hw. p. 411; Tr. VIII, 253, X, 3. 129; Wd. 1063; F. R. p. 70, t. 35; Dup. IX, t. 243, 5; HS. IV p. 149; Wilk. 173; Hein. 13; Meyr. 521; Radiana Dup. IX p. 146, t. 243, 6 [ab.]. — *Eur. c; Suec; Fen.*

1445. **Hispidana** Chr. Bull. Mosc. 1881, I p. 61. — *Amur; Uss; Jap.*

1446. **Hastiana** L. S. N. ed. X. p. 222 no. 532; Cl. Ic. 2, 7; Wilk. 171, t. 1, f. 11 [ab.]; Schläg. Stett. e. Z. 1863 p. 200; Hein. 14; Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 15; Snell. II, 1 p. 177; Meyr. 521; Scabrana (S. V.) Hb. 58, 169; Tr. VIII, 255; Dup. IX, 243. 1; HS. 11; Sparsana Froel. no. 12 (forma al. ant. brunnescent. vel grisescent., fasciis [strigis] fuscis obsoletis). — *Eur. (exc. It. m. et Graec.); Sib; Am. s.*

a) ab. *Coronana* Thnbg. Diss. Ent. I p. 18, fig. 18; Wd. 1072; Buringerana Hb. 216; Leprosana Froel. no. 19; Abietana Dup. IX, 265, f. 2; Scabrana HS. 10, 13 (al. ant. fascia ante medium albescente).

b) ab. *Byringerana* Hb. Vög. 97; Hb. 61; Wd. 1073 (al. ant. brunnescent., rufo-mixtis, fasciis lutescent.)

c) ab. *Psorana* Froel. l. c. p. 20; Schläg. Stett. e. Z. 1854 p. 61; Signana Tngstr. Bidr. p. 93 (al. ant. cinereis [brunnescent.] stria ex basi atra).

d) ab. (v.) *Pruinosana* (Stgr. i. l.) (minor, al. ant. unicoloribus fuscis). — *Germ. s. oc. (lit.).*

e) ab. *Aquilana* Hb. 235; Froel. l. c. p. 21; Tr. VIII, 252; Subcristana Stph. 155; Wd. 1071 [trans.] (al. ant. obscure cinnamom. [fuscis], thorace luteo).

f) ab. *Autumnana* Stph. 155; Wd. 1070; Obsoletana Stph. 156; Wd. 1074 (al. ant. lutescentib., squamis erectis fuscis).

g) ab. *Radiana* Hb. 177; Wd. 1065; Ramostriana Stph. 154; Wd. 1066; Scabrana HS. 12 (al. ant. luteis [rufescent.] striis ex basi ad margin. extern. atris].

h) ab. *Combustana* Hb. 234; Stph. 155; Wd. 1068; Cristana Froel. p. 21; Schläg. Stett. e. Z. 1854 p. 62, 67 (al. ant. cinnamom., vitta lata dorsali lutescenti, fascia plagaque apicali dilutioribus, indistinctis).

i) ab. *Costimaculana* Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 16 (al. ant. albido-griseis, macula costali quadrang. obscure brunnea).

k) ab. *Divisana* Hb. 198; Stph. 153, t. 34, 1; Wd. 1064; Basileana Fettig Cat. Lep. Alsace 1882 p. 34 (al. ant. parte dorsali brunnesc., parte costali albescente, linea nigra ex basi usque ad apicem divisis).

l) ab. *Mayrana* Hb. 335; Centrovittana Stph. 154; Wd. 1067; Longepartitana Brd. Cat. p. 34 (al. ant. fuscis plaga media ex basi usque ad apicem alba aut lutea).

m) ab. *Albistriana* Hw. p. 412; Stph. 154; Wd. 1069 (al. ant. fuscis, plaga dorsali albescenti).

1447. ? **Maculipunctana** Costa Atti R. Ac. Sc. di Napoli IX (11) 1882 p. 338 (incertae sedis). — *Sard.*

1448. **Abietana** Hb. 275-6; Tr. X, 3. 131; F. R. 34-5, 1 p. 69; HS. IV p. 150, VI p. 156; Hein. 15; Wallgr. Tidskr. IX, 168 (forma al. ant. fuscis, fasciis distinctis). — *Eur. s; Germ; Austr; Car; Helv; Ital. s.*

a) ab. *Confixana* Hb. 277; Froel. p. 22 (al. ant. rufescent., fasciis obsoletis).

b) ab. *Opacana* Hb. 334; Erebana Gn. Ind. p. 12 (al. ant. unicolor. fuscis).

c) ab. *Lutiplaga* Rbl.; Abietana F. R. 35, f. 1a (al. ant. fuscis, plaga dorsali lutea [albescente]).

1449. **Maccana** Tr. X, 3. 133; HS. 14-16; Wilk. p. 171; Hein. 16; Wallgr. Tidskr. IX, 168; Meyr. 523; Marmorana Westw. Brit. Moths II, 159, t. 104, f. 9; Basalticola Stgr. Stett. e. Z. 1857 p. 268. — *Eur. s; Isl; Germ. s; Boh; Angl; Am. s.*

1450. **Fimbriana** Thnbg. Diss. Ent. II p. 44, t. 5, f. 3; Tngstr. Cat. p. 359; Nolck. Fn. II p. 345, 825; Wallgr. Tidskr. IX p. 168; Rbl. z. b. V. 1889 p. 296; Hering Stett. e. Z. 1889 p. 290; Disqué Stett. e. Z. 1890 p. 86 larv.; ?Decosseana Rössl. Schppfl. 1880 p. 234. — *Suec; Fen; Liv; Germ. oc; Hung.*

1451. **Mixtana** Hb. 215; Tr. X, 3. 134; Dup. IX, 261, 8 p. 489 (Permixt.); HS. IV p. 148; Wilk. 159; Hein. 23; Snell. II, 1 p. 186; Meyr. 523; Castaneana Hw. 410; Wd. 1114. — *Eur. c; Scand.*

a) ab. *Provinciana* Peyer. Mitth. III p. 410; Ann. S. Fr. 1872 p. 8, t. 5, f. 2; Rag. ib. 1894 p. 178 (al. ant. albescentibus).

1452. **Logiana** Schiff. S. V. p. 130; Hb. 64; Wd. 1901; HS. 24, IV p. 143; Meyr. 523; Tristana Hb. 50; HS. IV p. 142; Wilk. 167; Hein. 17 (pr. p.); Trigonana Stph. Ill. IV p. 159; Wd. 1084 (al. ant. pallidis, macula cost. obscura fusca). — *Eur. c. (exc. Bat.) et m. (exc. It. m. et Graec.); Suec; Lap; Am. s.*

a) ab. *Germarana* Froel. no. 22; Logiana Hb. 217; Boscana Stph. p. 159; Wd. 1083; Plumbosana Stph. Ill. IV p. 158; Wd. 1082; Erutana HS. 9 (al. ant. brunnescentibus, mac. cost. indistincta).

1453. **Hippophaëana** Heyd. Stett. e. Z. 1865 p. 377; Frey Mitth. VI (1883) p. 689; Ragatzana Heyd. l. c. — *Helv; Germ. oc; It. s.*

1454. **Permutana** Dup. IX p. 499, t. 262, f. 4; Permutatana HS. 28, IV p. 141; Wilk. 174; Hein. p. 19; Meyr. 524. — *Germ. m; Austr. inf; Hung; Dalm; Belg; Angl; Bith.*

1455. **Variegana** Schiff. S. V. p. 130; Wd. 1089; Wilk. 175; Hein. 20; Snell. II, 1 p. 175; Meyr. 523; Abildgaardana Froel. no. 9; Tr. VIII, 268, X, 3. 137; Dup. IX, 244, 4; HS. IV p. 141; Cristana Hb. 55. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min.*

a) ab. *Asperana* F. Gen. 292; Wd. 1088; Dup. IX, 244, 5; Nyctemerana Hb. 240; HS. IV p. 142, VI p. 155 (al. ant. parte basali alba, apicali plumbeo-nigra).

b) v. *Insignana* HS. 410, IV p. 142; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 284 (al. ant. ochraceis, macula dorsali ad $^1/_3$ et costali maxima fusco-plumbeis). — *It. c; Carn; Car; Dalm; Ross. m. or.*

1456. **Undulana** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 373; ab. Coprana Wlsghm. l. c. 374. — *Ant; Taur.*

1457. **Boscana** F. E. S. 269; Dup. IX, 242, f. 3; HS. IV p. 147, VI p. 155; Wilk. 163; Hein. 20; Snell. II, 1 p. 181; Meyr. 523; Cerusana Hb. 63; Tr. VIII, 182; Wd. 1096 (forma alba, macula tripartita costali fusca). — *Eur. c. et m; Scand; As. min; Jap; Am. s.*

a) gen. aest. *Parisiana* Gn. Ind. p. 8; HS. 4-6, IV p. 153; Hein. 21; Scabrana Stph. Ill. IV, 163; Wd. 1097; Ulmana Dup. IX, 242, 7 [nom. praeoc.]; Spectrana Dup. l. c. f. 4 [ab.] (forma cinerea, macula cost. minus distincta).

1458. **Literana** L. S. N. ed. X, 530; Hb. 88 [ab. insignat.], 89; Tr. VIII, 184; Wd. 1098; Dup. IX, 242, 1 a, b; HS. IV p. 152; Wilk. 160; Hein. 22; Snell. II, 1 p. 176; Meyr. 522 (al. ant. virid., undulis atris, linea limbali nulla). — *Eur. c; Scand; It; Sard; As. min. et s.*

a) ab. *Suavana* HS. 1, IV p. 152 (al. ant. pallide virid. aut glaucis, undulis nigris pluribus, linea limbali nigra).

b) v. *Squamana* F. S. E. 651; Wd. 1099; Dup. IX, 242, 2 b; Hein. 21; Wallgr. Tidskr. 1888 p. 165; Asperana (S.V.) Tr. VIII, 185; HS. 2. 3, IV p. 152; Squamulana Hb. 93 [ab.], 94; Irrorana Hb. 96; Curt. B. E. X, 440; Wd. 1100 (al. ant. pallide aut cinereo-virid., minus nigrosignatis).

c) ab. *Fulvomixtana* Stph. Ill. IV, 166; Wd. 1102; Squamulana Hb. 92; Squamana Dup. IX, 242, 2 a (al. ant. ut in var. b et rufo-maculatis).

d) ab. *Tricolorana* Hw. no. 54; Wd. 1101; Literana Hb. 90 [trans.], 91 (al. ant. plaga ex basi furcata rufescenti).

e) ab. *Irrorana* Hb. 97 (al. ant. [fusco-]cinereis, nec virid.).

f) ab. *Olivana* Rbl.; Squamulana Hb. Vög. 14; Hb. 95 (al. ant. obscure olivaceis plaga in apice albescenti).

1459. **Niveana** F. Mant. II p. 233; Schläg. Stett. e. Z. 1854 p. 52; Hein. 22; Snell. II, 1 p. 180; Meyr. 522; Treueriana Hb. 100; Tr. VIII, 93, X, 3. 139; F.R. 25, 2 p. 43; Dup. IX, 242, f. 5 a, b; HS. IV p. 151; Cerusana Dup. IX, 264, f. 2. — *Eur. c; Liv; Fen; Scand; It. c; Ross. m. or; Am. s.*

a) v. (et ab.) *Scotana* Stph. List. 97; Wilk. 162; Stt. Man. II, 231; Barr. Monthl. Mag. X p. 98 (al. ant. albido-cinereis, macula costali tripartita fusca, marg. dorsali puncto ferrugineo). — *Angl; Scot; Eur. c. (ab.).*

1460. **Roscidana** Hb. 103; Hein. 22; Nebulana Hb. 104; Tr. X, 3. 138; Dup. IX, 242; HS. IV p. 151. — *Germ; Helv; Vind; Gal; Hal; Ross. s. oc. et m. or; Suec.*

1461. **Lipsiana** Schiff. S. V. 129; Tr. VIII, 270, X, 3. 137; Dup. IX, 264, 3; HS. 8. 17. 18, IV p. 148; Hein. 18; Meyr. 523; Sudoriana Hb. 283; Dup. IX, 243, f. 3. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. oc; Cast; It. s; Corcyra.*

1462. **Pulverana** HS. 364, IV p. 151; Obtusana Ev. F. V. U. 524 (pr. p.). — *Ural.*

1463. **Lacordairana** Dup. IX, 266, 1 p. 562; Z. Is. 1846 p. 264; Obtusana Ev. F. V. U. p. 524 (pr. p.); Dissonana HS. 365, IV p. 145; Cyaneana Peyer. Mitth. III p. 409; Ann. S. Fr. 1872 p. 7, t. 5, f. 1, 1a; Frey Lep. 283; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 179. — *Helv; Liv; Cauc; Ural.*

1464. **Sponsana** F. Mant. 225; Hein. 18; Favillaceana Hb. 62; Wd. 1075; Tr. VIII, 260, X, 3. 135; Dup. IX, 243, f. 9 a, b; HS. 270, IV p. 143; Snell. II, 1 p. 188; Meyr. 522; Reticulana Wd. 1077; Tristana Stph. IV, 157; ? Malivorana Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 71, 75; ? Pyrivorana Rag. ib. Ann. 1876 p. 401, t. 6, f. 1. — *Eur. c; Liv; Scand; It. s; Dalm.*

1465. ? **Albiscapulana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 63; Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 375. — *Amur; Uss; Cor.*

1466. **Rufana** Schiff. S. V. 129; Hb. 178; HS. IV p. 145; Wilk. 165; Autumnana Hb. 247; Hein. 23; Snell. II, 1 p. 186; Meyr. 522; Bistriana Wd. 1078; Lucidana Tr. VIII, 260, X, 3. 135; HS. 20; Densana Frr. 18, 4 p. 34; Crassana Dup. Sup. IV, t. 61, f. 9, 10. — *Germ; Helv; Gal; Angl; Scand; Ross. s; It. s.*

a) ab. *Apiciana* Hb. Vög. 49; Hb. 87; Tr. VIII, 271, X, 3, 135; HS. 7 (al. ant. striga ex basi ad apicem fusca).

1467. **Longipalpana** Snell. Tijds. 1882-3 p. 184, t. 11, f. 1. — *Amur.*

1468. **Perplexana** Barr. Monthl. Mag. XVII (1881) p. 265; Meyr. 524. — *Angl; Hib.*

1469. **Schalleriana** F. S. no. 1339; Hb. 288-9; Tr. VIII, 265, X, 3. 136; Wd. 1085; Dup. IX, 243; HS. IV p. 144; Wilk. 165; Hein. 19; Snell. II, 1 p. 188; Meyr. 524; Latifasciana Hw. no. 65; Wd. 1081; Labeculana Frr. 18, 3: Erutana HS. 19 (forma cinerea, macula costali rufa). — *Eur. c; It. s; Norv; Am. s.*

a) v. *Comparana* Hb. 284; Tr. VIII, 264; Dup. IX, 243, 7; HS. IV p. 145; Wilk. 166; Hein. 24; Costimaculana Wd. 1087 (forma ochracea, macula costali fusca).

1470. **Comariana** Z. Is. 1846 p. 263; HS. 387; Nolck. Fn. II, 350; Meyr. 524; Proteana HS. 29, 30, IV p. 144; Hein. 25; Potentillana Cooke Monthl. Mag. VII p. 41; Barr. ib. X p. 99. — *Germ. s; Belg; Angl; Hib; Liv.*

1471. **Aspersana** Hb. 259; Wilk. 177; Hein. 24; Snell. II, 1 p. 183; Meyr. 526; Adspersana Dup. IV, 61, 5; HS. 406; Tr. X, 3. 262 (Ferrugana var.); Subtripunctana Stph. Ill. IV, 162; Wd. 1092. — *Eur. c; Ins. Hethland; Suec; Dalm.*

1472. **Shepherdana** Stph. List. p. 19, 98; Wilk. 151; Barr. Monthl. Mag. XVII p. 266; Meyr. 525. — *Angl; Germ. s. et m. oc.; Gal. (Paris.).*

1473. **Ferrugana** (S. V.) Tr. VIII, 263, X, 3. 136; F. R. p. 40, t. 23-5; Dup. IX, 243, 4; HS. 407, IV p. 146; Wilk. 178; Hein. 25; Snell. II, 1 p. 184; Meyr. 525; Gnomana Wd. 1093; Bifidana Wd. 1095. — *Eur; Am. s.*

a) v. (et ab.) *Tripunctana* Hb. 129; Wd. 1094; Dup. IX, 243, f. 2; Brachiana Frr. 18, 1 p. 33; Tr. X, 3. 262 (al. ant. rufescent., macula tripartita costal. fusca).

b) ab. *Rubidana* HS. 328, IV p. 146 (al. ant. macula cost. rhombica ferruginea).

c) v. *Selasana* HS. 370, IV p. 147; Hein. 27 (al. brevioribus, ant. testaceis). — *Germ. m; Austr; It. c.*

1474. **Caledoniana** Stph. List. p. 18, 97; Wilk. 179; Barr. Monthl. Mag. XVII p. 112; Meyr. 526. — *Scot.*

1475. **Affinitana** Snell. Tijds. 1882-3 p. 185, t. 11, f. 2, 2a; Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 377. — *Amur; Jap.*

1476. **Lithargyrana** HS. 23, IV p. 147; Wallgr. Tidskr. 1888 p. 167; Rufana Hb. 127; Hein. 26. — *Germ; Helv; Cast; It. s; Ross. s. oc; Suec.*

1477. **Quercinana** Stett. e. Z. 1849 p. 283; HS. 21. 22, IV p. 147; Hein. 27; Snell. II, 1 p. 185; Disqué Stett. e. Z. 1890 p. 88; ? Mucidanum Peyer. Pet. Nouv. 1873 p. 346. — *Germ; Helv; Belg; Bat; Austr.-Hung; It; Sard; As. min.*

1478. **Lubricana** Mn. z. b. V. 1867 p. 842; Hering Stett. e. Z. 1889 p. 293; Disqué ib. 1890 p. 87. — *Teriol. m; Germ. oc; Cauc.*

1479. **Holmiana** L. S. N. ed. X, 532; Cl. Ic. 10, 7; Hb. Btr. I, 3 t. 1, C; Hb. 39; Wd. 874; Tr. VIII, 124; Dup. IX, 241, 8; HS. IV p. 169; Wilk. 155; Hein. 28; Snell. II, 1 p. 183; Meyr. 526. — *Eur. c; Liv; Scand; It; As. min.*

1480. **Contaminana** Hb. 142; Tr. VIII, 250; Wd. 1107; Dup. IX, 244, 10: HS. IV p. 153; Wilk. 150; Snell. II, 1 p. 190; Meyr. 525; ? Reticulata Ström Det. k. Danske Wid. Selsk. Skrift. 1783 p. 83 (nom. vetust. restituend.?). — *Eur. c; Liv; Fen; Scand; Ped; Pont.*

a) v. *Ciliana* Hb. 171; Wd. 1108; Tr. X, 3. 260; Dup. IX, 265, 4; Obscurana Don. Nat. Hist. XII, t. 374, 2 (al. ant. ochrac. minus signatis, fascia media abbreviata).

b) ab. *Dimidiana* Froel. no. 27; Hb. 299, 300; Rhombana Stph. IV, 170; Wd. 1109 (al. ant. fere unicoloribus, violaceo-brunneis).

1481. **Lorquiniana** Dup. IX, 244, 7 p. 165; HS. n. Schm. 38 p. 5; Hein. 29; Schleich Stett. e. Z. 1863 p. 67; Meyr. 525; Atrosignana HS. 300, IV p. 146; Uliginosana Westw. Br. M. II p. 139, t. 87, 12; Wilk. 145. — *Germ. s. oc; Angl; Gal. s.*

a) v. *Striatana* Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 180 (al. ant. plaga fusca ex basi ad apicem). — *Germ. s.*

219. Amphisa Curt. 1828 [Philedone (Hb.) Meyr.].

1482. **Gerningana** Schiff. S.V. 318; Tr. VIII, 73; Dup. Sup. IV, 61, 4; Wd. 876; HS. 239, 414 [var.], IV p. 160; Wilk. 13; Hein. 51; Snell. II, 1 p. 222; Meyr. 527; Pectinana Hb. 108. — *Eur. c. et m. (pr. p.); Suec; As. min; Uss.*

1483. **Rhombicana** HS. 271, IV p. 160; Hein. 52. — *Austr. inf; Boh; It. c; Dalm.*

1484. **Prodromana** Hb. Gesch. Tort. IV, B. c. 2, a-c; Wilk. 14; Hein. 52; Meyr. 527; Walkerana Curt. V, 209; Wd. 877; HS. 33, IV p. 169; ? Lunana Thnbg. Diss. I, 1774 p. 35 (nom. restituend.?); Wallgr. Tortr. & Tin. X, 58; Tidskr. 1888 p. 187. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Fen; Suec.*

1485. **Seeboldiana** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 371; Seebold Ann. Soc. Esp. 1879 p. 118, t. 1, f. 2. — *Hisp. s. (Bilb.).*

1486. **Gaditana** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 130; Seebold Iris XI, t. 1, f. 8. — *And.*

1487. **Joannisiana** Rag. Ann. S. Fr. 1888 p. 283, t. 6, f. 13. — *Gal. m. (Marseille).*

1488. **Lithosiana** Kenn. Iris XII p. 11, t. 1, f. 9. — *Hisp.*

220. Zelotherses Ld. 1859.

1489. **Albociliana** HS. 418, IV p. 192, VI p. 158. — *Srp.*

221. Dichelia Gn. 1845 [Hastula Mill., Epagoge (Hb.) Meyr.].

1490. **Constanti** Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 85 (1894). — *Ten.*

1491. **Artificana** HS. 63, VI p. 170; Hein. 51. — *Carn; Sic; Hung; Dalm; As. min.*

1492. **Treitschkeana** Tr. X, 3. 74; F. R. 40, 4 p. 93; HS. IV p. 170. — *Hung. m. or; Ross. m. or.*

1493. **Diffusana** Kenn. Iris XII p. 10, t. 1, f. 8. — *And.*

1494. **Grotiana** F. Mant. 235; Tr. VIII, 81, X, 3. 64; Dup. IX, 239, 5; Wd. 871; F. R. 11, 1 p. 17; HS. IV p. 162, VI p. 155; Wilk. 39; Hein. 50; Snell. II, 1 p. 221; Meyr. 527; Flavana Hb. 133. — *Eur. c. et m; Scand. m; As. min; Jap; Cor; China.*

1495. **Gnomana** Cl. Ic. 4, 13; Tr. VIII, 79, X, 3. 64; Dup. IX, 239, 7; F. R. 10, 1 p. 14; HS. IV p. 164; Hein. 50; Snell. II, 1 p. 221; Meyr. 527; Livoniana Sodof. Bull. M. 1829 p. 143, t. 3, f. 2. — *Eur. c. et m; Scand. m; As. min.*

1496. **Rubicundana** HS. 415, VI p. 155; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 43; Hein. 51; Wallgr. Tidskr. 1888 p. 188. — *Sil. mont; Fen; Norv; Lap.*

1497. **Moeschleriana** Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 45; Algidana Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 138, t. 1, 10. — *Labr.*

a) v. *Gelidana* Möschl. l. c. f. 9; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 184 (v. pallidior).

1498. **Cinerana** Zett. Ins. Lap. 978; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 45; Wallgr. Tidskr. 1888 p. 188. — *Norv.*

1499. **Lapponana** Tgstr. Cat. p. 69; Sandberg Tidskr. 1885 p. 201; Wallgr. ib. 1888 p. 189. — *Lap.*

1500. **Hyerana** Mill. Ann. S. Fr. 1857 p. 799, t. 14, f. III; HS. n. Schm. 93; Stgr. Hor. XV p. 234; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 182. — *Eur.m.oc; Sic; Dalm; Maur; Can.*

1501. **Ignoratana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 234. — *Pont.*

222. Capua Stph. 1834.

1502. **Angustiorana** Hw. Lep. Br. p. 429; Wd. 879; Wilk. 65; Mill. Ic. 152, f. 9-13; Snell. II, 1 p. 220; Meyr. 528; Rotundana Hw. p. 429; Wd. 878; Dumeriliana Dup. IX, 266, 2, a, b. p. 464; HS. 366-7, IV p. 161. — *Eur. c. oc. et m; Maur; As. min.*

1503. **Reticulana** Hb. 271; Hein. 49; Orana F. R. 9, 3 p. 13; Tr. X, 3. 61; Dup. IV, 61, 62; HS. IV p. 161. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.) et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or.*

1504. **Favillaceana** Hb. 255; Hein. 53; Snell. II, 1 p. 223; Meyr. 528; Ochraceana Stph. Ill. IV, 172; Wd. 1113; Wilk. 113; Terreana Tr. X, 3. 88; Dup. IV, 62, 4; HS. IV p. 105. — *Eur. c; Suec; Dalm.*

223. Oenophthira Dup. 1844 [Oenectra Gn., Sparganothis (Hb.) Meyr.].

1505. **Pilleriana** Schiff. S. V. 126; Hb. 172; Tr. VIII, 83, X, 3. 64; Dup. IX, 239, 8; Sup. IV, 79, f. 4; HS. 349, IV p. 162; Wilk. 40; Hein. 50; Snell. II, 1 p. 219; Tijd. XXXII p. 44; Meyr. 528; Luteolana Hb. 136; Wd. 1677. — *Eur. c. et m; Suec. m; As. min; Hyrc; Jap; China; Am. s.*

224. Cacoecia Hb. 1818.

1506. **Piceana** L. S. N. ed. X, 531 ♂; Tr. VIII, 64, X, 3. 53; Hb. 264; F. R. 43, 1 p. 108; Rtzb. Forst-Ins. p. 213, t. 14, f. 6, t. 13, f. 2; HS. IV p. 157; Hein. 32; Snell. II, 1 p. 197; Meyr. 529; Jud.-Nitsche II t. 7, f. 7, 8; Oporana Hb. 112 ♀; Tr. VIII, 46; Frr. 48, 1; Xylosteana Hb. 264 ♂; ? Similis Butl. Ill. Het. III p. 79, t. 60, f. 4 ♀. — *Eur. c; Scand; It. s; Sard; As. s; ? Jap.*

1507. **Podana** Sc. Ent. Carn. p. 232; Hein. 32; Snell. II, 1, 197; Meyr. 530; Pyrastrana Hb. 124 ♂; Congenerana Hb. 295 ♀; Dup. IX. 238, 2; Ameriana Tr. VIII, 49, X, 3. 155; F. R. 43, 2. 44, 1 p. 110; Dup. IX, 238, 3; HS. IV p. 156; Fulvana Wilk. 60, t. 1, f. 4. — *Eur. c; Suec; It. s; Sard; Dalm; Graec; As. min; Sib. or; Jap.*

a) v. *Sauberiana* Sorh. Berl. e. Z. 1882 p. 131 (al. ant. fere unicol. nigro-fuscis). — *Germ. s; Hal.*

1508. **Ingentana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 64; Subrufana Snell. Tijds. XXVI p. 187, t. 11, f. 3, 3a. — *Amur; Uss; Jap; China c. et oc; Ind. s. oc.*

1509. **Testaceana** Ev. F. V. U. 486; Gn. Ind. 3; HS. IV p. 160. — *Ross. m. or; Petrop.* (Hedem.); *It. c. (Pisa).*

1510. **Decretana** Tr. X, 3. 56; F. R. 43, 2 p. 112; Dup. Sup. IV p. 346, t. 79, f. 1; HS. IV p. 158; Hein. 33; Sorh. Berl. e. Z. 1882 p. 132; Snell. II, 2 p. 1076; Meyr. 530. — *Eur. c; Liv; Ross. s. oc.*

1511. **Rosaceana** Harr. Ins. Inj. ed. I (1841); Robinson Tr. Am. E. Soc. II p. 262, t. 1, f. 1-3; Fern. Tortr. Cat. p. 10; Arcticana Möschl. Stett. e. Z. 1874 p. 164. — *Labr; Am. s; Jap. (import.).*

1512. **Crataegana** Hb. 107 ♀; Tr. VIII, 57; Dup. IX, 238, 1; HS. IV p. 159; Hein. 33; Snell. II, 1 p. 198; Meyr. 530; Roborana Hb. 126 ♂; Dup. IX, 239, f. 3; Wd. 864; Wilk. 61; Xylosteana var. F. R. 45 e. f. p. 114; Frr. 48, 3. — *Eur. c; Liv; It. s; Graec; Jap; China.*

1513. **Xylosteana** L. S. N. ed. X, 531; Cl. Ic. 2, 6; Wd. 863; Tr. VIII, 55, X, 3. 58; F. R. p. 114, t. 45a-d, g, h; Dup. IX, 239, 2; HS. IV p. 157; Wilk. 62; Hein. 34; Snell. II, 1 p. 199; Meyr. 530; Characterana Hb. Vög. 58; Hb. 125. — *Eur. c. et m; Scand; Taur; Cauc; Jap.*

1514. **Rosana** L. S. N. ed. X, 530, Hb. 302; Wilk. 63; Hein. 34; Snell. II, 1 p. 200; Meyr. 531; Laevigana Schiff. S. V. 129; Tr. VIII, 62; Wd. 857; F. R. t. 11, 2. p. 17, t. 98, p. 292; Dup. Suppl. IV t. 79, f. 3; Z. Is. 1847 p. 24; HS. IV p. 159; Oxyacanthana Hb. 117 ♀; Dup. IX, 238, 10; Acerana Hb. 118 ♂; Dup. IX, 239, 1. — *Eur; As. min; Am. s.*

1515. **Sorbiana** Hb. 113; Tr. VIII, 51, X, 3. 59; Frr. 48, f. 2; Dup. IX, 238, 6; Wd. 849; HS. IV p. 165; Wilk. 55; Hein. 34; Snell. II, 1 p. 201; Meyr. 531. — *Eur. c. et m; Suec; As. min; Jap.*

1516. **Lafauryana** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 72; Ann. S. Fr. 1876 p. 403, t. 6, f. 2; Sorh. Berl. e. Z. 1882 p. 132; Snell. II, 1 p. 200; Atmore Entom. XIV p. 153, t. 1, f. 22; Meyr. 531. — *Gal; Germ. s; Bat; Angl; Cor. (var.).*

1517. **Liratana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 68. — *Uss; Cor; Jap.*

1518. **Semialbana** Gn. Ann. S. Fr. 1845 p. 139; Ind. 5; Wilk. 57; Hein. 35; Snell. II, 1 p. 205; Meyr. 532; Modeeriana Wd. 868; Consimilana Tr. VIII, 75; HS. 54, 347, IV p. 160. — *Eur. c. et m; Suec; As. min; Amur; Cor; China; Ind.*

1519. **Gilvana** Ev. Bull. M. 1842 p. 562; F. V. U. 488; Gn. Ind. 5. — *Ural; Taur.*

1520. **Costana** F. Mant. 227; Wd. 866; HS. IV p. 164; Wilk. 58; Hein. 35; Snell. II, 1 p. 206; Meyr. 531; Gnomana Hb. 131; Spectrana Tr. VIII, 77, X, 3. 63; HS. 32; Vinculana Tr. VIII, 74; Latiorana Stt. Ann. 1857 p. 100; Wilk. 57. — *Eur. c; Liv; Suec; Srp.*

1521. **Sarthana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 180. — *Tura.*

1522. **Dumicolana** Z. Is. 1847 p. 657; HS. 346, IV p. 161; Hein. 39. — *Eur. m. (exc. Graec. et Ross. m.); Bith.*

1523. **Histrionana** Froel. p. 57, no. 125; Hb. 310. 311; Tr. X, 3. 94; Rtzb. Forst-Ins. p. 228, t. 12, f. 5; Dup. Suppl. IV, 64, f. 5; HS. IV p. 167; Hein. 39; Jud.-Nitsche II p. 1029, t. 7, f. 10. — *Germ; Austr; Gal.*

1524. **Murinana** Hb. 105; HS. Corr. 1863 p. 110; Wachtl Mitth. forst. Versuchsw. Oesterr. 1882 p. 9, t. 3, f. 1-13; Jud.-Nitsche II p. 1031, t. 7, f. 9; Besseri Now. En. p. 125; M. S. N. p. 5, f. 12; Histrionana Rtzb. Waldv. 1868, II p. 13, 412, t. 5, f. 1, 3-6. — *Germ. m; Austr. inf; Boh; Morav; Sil; Hal; Helv.*

a) ab. *Immaculana* Wachtl l. c. p. 15, t. 3, f. 3 (al. ant. fere immaculatis).

1525. **Musculana** Hb. 98; Tr. VIII, 175, X, 3. 93; Frr. 120, f. 1; Dup. IX, 255, 7; HS. 53, IV p. 168; Wilk. 56; Hein. 39; Snell. II, 1 p. 209; Meyr. 532. — *Eur; Sib; Am. s.*

a) v. *Musculinana* (Stgr.) Kenn. Iris XII p. 5, t. 1, f. 2; Durr. Monthl. Mag. 1899 p. 60; Musculana Hoffm. Stett. e. Z. 1884 p. 372 (minor, al. ant. argenteo-griseis, distinctius signatis). — *Ins. Hethland.*

1526. **Sinapina** Butl. Ill. Lep. Het. III, p. 78, t. 60, f. 3. — *Amur; Jap.*

1527. **Aeriferana** HS. 202, IV p. 223; Hein. 38; Z. Bresl. e. Z. 1852 p. 86; Mill. Ann. S. Lyon. 1883 p. 162, t. 2, f. 5. — *Alp; Sil; Gal. m; Jap.*

1528. **Unifasciana** Dup. IV. 61, 6 p. 135; Wilk. 59; Hein. 40; Snell. II, 1 p. 210; Rbl. z. b. V. 1891 p. 617; Meyr. 532; Flavana Dup. IX, 239, 6; Productana Z. Is. 1847 p. 660; Obliterana HS. 60, 361. IV p. 164; Consimilana Hb. 239. — *Eur. oc. et m. (exc. Graec.); Ross. s. oc; As. min; Maur.*

1529. **Neglectana** HS. 59, IV p. 167; Snell. II, 1 p. 211; Betulifoliana Hein. 43 (♂ al. ant. plica costali indistincta). *Germ. c. et s; Bat; ?Lusit.*

1530. **Striolana** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 132; Ann. S. Fr. 1894 p. 180, t. 1, f. 3. *Helv.*

1531. **Strigana** Hb. 141; Tr. VIII, 80; Dup. IX, 261, 4; HS. IV p. 163; Hein. 40; Snell. II, 1 p. 212; Rhombicana HS. 46 ♀. *Eur. c. (exc. Angl.) et m; Suec. m; As. min; Cauc; Pers; Cor; Jap.*

a) ab. *Stramineana* HS. 39. 40, IV p. 163 (al. ant. unicoloribus stramineis).

1532. **Caesareana** Joan. (L. & J.) Bull. S. Fr. 1891 p. 83; Nov. Lep. (1893) p. 133, t. 18, f. 8. *As. min.*

1533. **Lecheana** L. S. N. ed. X, 531; Cl. Ic. 10, 2; Hb. 67; Tr. VIII, 106; HS. IV p. 171; Dup. IX, 241, 2; Wilk. 67; Hein. 38; Snell. II, 1 p. 218; Sepp. (2) IV p. 227, t. 40; Meyr. 532; Obsoletana Stph. IV, 142; Wd. 1055. *Eur. c; Scand; Ross; It. s. et c; Graec; Arm.*

1534. **Circumclusana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 66. *Uss; Jap.*

1535. **Erschoffi** Chr. Hor. XII (1877) p. 290, t. 8, f. 61. *Hyrc.*

1536. **Magnificana** HS. n. Schm. 150 p. 30. *Srp.*

1537. **Plumbeolana** Brem. Lep. O. S. p. 89, t. 7, f. 20, 21. *Sib. or.*

225. Pandemis Hb. 1818.

1538. **Corylana** F. E. S. 260; Wd. 855; Tr. VIII, 66; Dup. IX, 238, 4; HS. IV p. 167; Wilk. 50; Hein. 35; Snell. II, 1 p. 202; Meyr. 533; Textana Hb. 115. *Eur. c; Scand; It; Dalm.*

1539. **Chondrillana** HS. n. Schm. 82 p. 13. *Srp; Gal; Hal; Turcom*

1540. **Ribeana** Hb. 114; Tr. VIII, 67, X, 3. 61; Dup. IX, 238, 5, 239, 10; Wd. 852; Z. Is. 1846 p. 219; HS. IV p. 166; Wilk. 48; Hein. 36; Snell. II, 1 p. 203; Meyr. 533; Grossulariana Stph. IV, 72; Wd. 853. *Eur. c; Scand; It; Dalm; As. min; Sib. or; Cor; Jap; China; Ind. s. or.*

a) v. (ab.) *Cerasana* Hb. 119; Tr. VIII, 69; Dup. IX. 238, 9; Z. l. c., HS. IV p. 165; Hein. 36 (al. ant. fasciis fuscis, margine dorsal. infumatis).

b) v. (ab.) *Obscura* Schöyen Tromsö Mus. 1882 p. 45 (fere unicol. fusca). *Norv.*

1541. **Cinnamomeana** Tr. VIII, 61, X, 3. 60; Wd. 851; F. R. 9, 2 p. 12; HS. IV p. 166; Wilk. 49; Hein. 36; Meyr. 534. *Eur. c. (exc. Bat.); Suec; Ross. oc.*

1542. **Simonyi** Rbl. Ann. Nat. Hofmus. VII (1892) p. 263, t. 17, f. 8, 9; IX p. 82. *Can.*

1543. **Persimilana** Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 82; XI, 117. *Can.*

1544. **Mactana** Rbl. Ann. Nat. Hofmus. XI p. 116, t. 3, f. 4; XIII p. 376 *Can.*

1545. **Bracatana** Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX (1896) p. 82. *Ten.*

1546. **Reticulata** Stt. Ann. & Mag. (3) III 1859 p. 211; Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 540. *Mad.*

1547. **Heparana** Schiff. S. V. 128; Tr. VIII, 58, X, 3. 60; Dup. IX, 238, 7; Wd. 850; HS. IV p. 166; Wilk. 47; Hein. 36; Snell. II, 1 p. 204; Meyr. 533; Carpiniana Hb. 116; Rubrana Sodof. Bull. M. 1830 p. 71, t. 1, f. 5. *Eur. c; Scand; Hisp; It; Dalm; Ross. m. or; Jap.*

a) ab. *Vulpisana* HS. 34, IV p. 166 (multo obscurior, al. ant. fere unicolor. fuscis). *Germ. c.*

1548. **Jecorana** Kenn. Iris XII p. 4, t. 1, f. 1. *Hyrc.*

226. **Eulia** Hb. 1818 (Lophoderus Stph. 1829).

1549. **Ochreana** Hb. 134; Tr. VIII, 84; Dup. IX, 240, 1; HS. IV p. 162; Schläg. Stett. e. Z. 1854 p. 71; Hein. 41; Ferugana Hb. Vög. 51. *Germ. m; Helv; Austro-Hung; Ross. s. oc; It; Srp; Graec; As. min; Cauc; Syr. s.*

1550. **Mabilliana** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 72; Ann. S. Fr. 1876 p. 405, t. 6, f. 3; Pistaciana Rag. l. c. 1875 [ab.]. *Cors.*

1551. **Formosana** Hb. 319-20; Dup. IX, 247, 3. *Ross. m; Gal. m.* (Mill); *?Cors.* (Mab.).

1552. **Cupressana** Dup. IX, 262, 2 p. 495; HS. 273. 356, IV p. 210, VI p. 159; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 244 (praec. var.?). *Gal. m; Cat; It. c; Dalm; Bith.*

a) v. *Nobiliana* Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231 (al. ant. cinereo-maculatis). *And.*

1553. **Politana** Hw. Lep. Br. p. 465; Wd. 1018; Wilk. 271; Hein. 41; Snell. II, 1 p. 216; Meyr. 538; Sylvana Tr. VIII, 109, X, 3. 72; F. R. 22, 4 p. 40; HS. IV p. 162; Dup. Suppl. IV t. 48, f. 8; Lepidana HS. 413. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Am. s.*

1554. **Eatoniana** Rag. Monthl. Mag. XVII, 1881 p. 231; Ann. S. Fr. 1894 p. 181, t. 1, f. 1. *Lusit; Maur.*

1555. **Siciliana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 182, t. 1, f. 2. *Sic.*

1556. **Cinctana** Schiff. S. V. 129; Tr. VIII, 76; Dup. IX, 238, 8; HS. IV p. 196; Wilk. 248; Hein. 41; Snell. II, 1 p. 215; Meyr. 539; Albidana Hb. 132. *Eur. c; Liv; Suec; It. c. et s; Ross. m. or; Bith.*

1557. **Asinana** Hb. 101; HS. 42, IV p. 197; Hein. 42. *Austr; Hung; Croat; Ross. m. or; Pont.*

1558. **Rigana** Sodof. Bull. M. 1829 p. 144, t. 3, f. 3; Tr. X, 3. 139; HS. IV p. 197; Hein. 42; Horridana Hb. 327; Dup. IX, 256, 2; Modestana Tr. VIII, 182. *Eur. c. (exc. Angl., Bat.) et m; Liv; Suec. m; Sib.*

a) v. *Monticolana* Frey Lep. 289 (minor, magis grisea). *Alp. Ter. et Helv.*

1559. **Rhodophana** HS. 368, IV p. 234; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 44, t. 1, f. 10; Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 152 [gen. Pygolopha]. *Eur. m. (exc. Ib. et Ross. m.); Bith.*

1560. **Oxyacanthana** HS. 161, IV p. 168; Hein. 43. *Germ; Helv; Austr.-Hung; Sic; Maced; Bith.*

1561. **Indignana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 69. *Amur.*

1562. **Ministrana** L. S. N. ed. X, 531; Cl. Ic. 2, 12; Tr. VIII, 89; Wd. 1038; Dup. IX, 240, 2; HS. IV p. 175; Wilk. 17; Hein. 43; Snell. II, 1 p. 217; Tijds. XXXII p. 47; Meyr. 536; Ferrugana Hb. 56; Dup. IX, 261, 2. *Eur. c. et s; Sib; Am. s.*

a) ab. *Subfasciana* Stph. IV, 144; Wd. 1039 (obscurior, al. ant. magis unicoloribus).

1563. **Ancillana** Kenn. Iris XII p. 5, t. 1, f. 3. *Syr.*

227. **Tortrix** (L.) Meyr. [Heterognomon Ld.].

1564. **Forskaleana** L. S. N. ed. X, 531; Cl. Ic. 10, 4; Wilk. 154, t. 1, f. 10; Hein. 28; Meyr. 536; Forskoleana Hb. 143; Forskaeleana Tr. VIII, 120; Dup. IX, 241, 6; HS. IV p. 171. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Scand; It; Graec.*

1565. **Aurichalcana** Brem. Lep. O. S. p. 89, t. 7, f. 22; Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 458. *Sib. or; Jap; China.*

1566. **Stibiana** Snell. Tijds. 1882-3 p. 189, t. 11, f. 4. *Uss. m.*

1567. **Askoldana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 70. *Uss. m.*

1568. **Bergmanniana** L. S. N. ed. X, 531; Hb. 340; Tr. VIII, 121; Wd. 1115; Dup. IX, 241, 5; HS. IV p. 170; Wilk. 153; Hein. 48; Snell. II, 1 p. 214; Meyr. 536; Rosana Hb. 137. *Eur. c. et s; It. s; Dalm; Am. s.*

1569. **Conwayana** F. S. E. 653; Wd. 1117; Wilk. 148; Hein. 49; Snell. II, 1 p. 214; Meyr. 536; Hofmannseggana Hb. 150; Tr. VIII, 287, X. 3. 74; Dup. IX, 241, 7; Wd. 1116; Subaurantiana Stph. IV, 175; Wd. 1118. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith.*

1570. **Bifasciana** Hb. Btr. I, 2. 3, M; HS. 62, IV p. 171; Hein. 49; Meyr. 536; Audouinana Dup. IX, 266, 5; Wilk. 286; Apicalis Westw. Br. M. II p. 169, t. 98. — *Eur. c. oc. (exc. Bat.); Austr. inf; Styr; Hal; It. s.*

1571. **Loeflingiana** L. S. N. ed. X, 531; Don. Nat. Hist. III, t. 90; Wd. 1111; Dup. IX, 241, 4; HS. IV p. 170; Wilk. 152; Hein. 48; Snell. II, 1 p. 213; Meyr. 537; Plumbana Hb. 54; Tr. VIII, 118; Wd. 1110; Dup. IX, 241, 3. — *Eur. c. et m; Suec; As. min; Cauc.*

a) ab. *Ectypana* Hb. 190; Tr. VIII, 118 (al. ant. magis unicol., fasciis fuscis subnullis).

1572. **Viridana** L. S. N. ed. X, 530; Tr. VIII, 96; Wd. 844; Rtzb. Forst-Ins. 14, 8 p. 232; Dup. IX, 240, 3; HS. IV p. 172; Wilk. 44; Hein. 44; Snell. II, 1 p. 208; Meyr. 537; Jud.-Nitsche II p. 1053, t. 7, f. 6; Barr. Monthl. Mag. 1896 p. 196 (biol.). — *Eur. c. et m; Fen; Scand. m; As. min.*

a) ab. *Suttneriana* Schiff. S. V. 127 (al. ant. sulfureis).

1573. **Pronubana** Hb. 121 ♂; Tr. VIII, 72; HS. 55, 56 ♀, 167-170 ♂, IV p. 159; Hein. 37; Mill. Ic. 46, 1-3; Ambustana Hb. 332-2 ♀; Dup. IX, 261, 5; Hermineana Dup. IX, 240, 5 a, b ♀; ? Insolatana Luc. Expl. Alg. p. 405; Z. Stett. e. Z. 1854 p. 306 (♀). — *Eur. m; Maur. oc; As. min.*

1574. **Perochreana** HS. n. Schm. 36 p. 5. — *Gal. m.*

1575. **Croceana** Hb. 120; Mill. Ic. 78, 1-3: Ochreana var. Dup. IX, 265, 6; Cupidinana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227. — *Gal. m; Hisp; Sic.*

1576. **Forsterana** F. Sp. 279; Wd. 848; Wilk. 45; Hein. 37; Adjunctana Tr. VIII, 54, X, 3. 59; F. R. 9, 1 p. 12; Dup. IV, 61, f. 3; HS. IV p. 164; Sineana Frr. 18, 1; Laviceana Dup. IX, 239, 4 p. 83. — *Eur. c. et s.*

1577. **Xylotoma** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 13. — *Maur.*

1578. **Viburniana** F. Mant. II, 229; Meyr. 537; Viburnana F. E. S. 257; Tr. VIII, 100; Wd. 847; Dup. IV, 61, f. 1; HS. 45, IV p. 173, VI p. 156; Wilk. 44; Hein. 45; Snell. II, 1 p. 207; Rhombana Hb. 173 ♀; Tr. VIII, 70; Dup. IV, 61, 2; Unitana Hb. 123; Donelana Carpenter Pr. Royal. Soc. Dublin VI (1891) p. 91, t. 7; South Entom. 1891 p. 253. — *Eur. c. et s; Hisp. s; It. s; Dalm.*

a) ab. (v.) *Galiana* Curt. XVI, t. 762; Stph. p. 396; Wd. 845; Scrophulariana HS. 404-5, IV p. 174, VI p. 156 (multo obscurior, al. ant. rufo-brunneis).

b) v. *Unipunctana* Tgstr. Bidr. I p. 158 (al. ant. flavescenti-ferrugineis, puncto medio fusco). — *Fen.*

1579. **Inumbratana** Chr. Bull. M. 1881 p. 67. — *Amur.*

1580. **Luticostana** Chr. Hor. XXII (1888) p. 311. — *Amur.*

1581. **Gigantana** Kenn. Iris XII p. 6, t. 1, f. 4. — *Amur.*

1582. **Unicolorana** Dup. IX, 240, 6 p. 103; Asphodilana HS. 35, 36, IV p. 173. — *Eur. m. oc; Maur.*

a) v. *Uhagoni* Seeb. Ann. Soc. Esp. XXVII 1898 p. 154 (multo obscurior). — *Hisp. s.*

1583. **Labatiana** Breignet Bull. S. Fr. 1890 p. 142; Const. ib. p. 155. — *Gal.*

1584. **Verbascana** Chr. Hor. XII (1877) p. 290, t. 8, f. 62. — *Hyrc.*

1585. **Paleana** Hb. Vög. 30 (1793); Snell. II, 1 p. 205; Tijds. XXXII p. 46; Reuter Söllsk. Fen. XIX. 1893 p. 82; Meyr. 537; Flavana Hb. 157; Hein. 44; Palleana Tr. VIII, 98; Wd. 846; HS. 37, 38, IV p. 172 (forma pallidior, al. post. griseis). — *Eur. c; Ross. s. oc. et m; Norv.*

a) v. *Intermediana* HS. 420-21, VI p. 157 (al. ant. pallide ochraceis, al. post. albidis). — *Car. Alp; Fen.*

b) v. *Icterana* Froel. no. 154; Wilk. 43; Flavana Hb. 258; HS. IV p. 172, VI p. 156 (forma obscurior, al. ant. saturate sulfureis vel citrinis, post. fuscis). — *Eur. c; Fen.*

1586. **Stigmatana** Ev. F. V. U. 493; HS. 357, IV p. 167; Stgr. Hor. XV p. 234. — *Ural.*

1587. **Quinquemaculana** Brem. Lep. O. S. p. 90, t. 7, f. 23. — *Sib. or.*

1588. **Amplana** Hb. 157 (1802); Dup. IX, 257, 3; Peramplana Tr. X, 3. 65; HS. IV p. 164; n. Schm. 92 ♀; Chrysitana Dup. IX, 257, 4 p. 407. — *Eur. m. lit; Maur.*

1589. **Praeclarana** Kenn. Iris XII p. 8, t. 1, f. 6. — *Tarb.*

1590. **Imperfectana** Ld. Wien. Mts. 1858 p. 150, t. 4, f. 8. — *Syr.*

1591. **Steineriana** Hb. 170; HS. 57, 58, IV p. 163, VI p. 155; Hein. 47; Chrysitana Hb. 317. — *Alp; Germ. oc; Gal. mont; Austr.-Hung. mont; Hisp. s.*

1592. **Rogana** Gn. Ind. 6; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 183; Lusana HS. 330, IV p. 174, VI p. 156; Hein. 46 (pr. p.); Steineriana HS. 419. — *Alp; Sil., Hercyn., Hung. mont.*

a) v. *Dohrniana* HS. (IV p. 163) VI p. 156 (major, pallidior).

1593. **Subjunctana** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 120. — *Mad.*

1594. **Subcostana** Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859 p. 211; Wlsghm. Tr. Ent. Soc. 1894 p. 539. — *Mad.*

a) v. *Canariensis* Rbl. Ann. Nat. Hofmus. XI p. 116; Subcostana Rbl. ib. IX p. 81 (minor, al. ant. fascia media intus excavata). — *Can.*

1595. **Retiferana** Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859 p. 211. — *Mad.*

1596. **Coriacana** (-us) Rbl. Ann. Nat. Hofmus. IX p. 84; XI p. 118, t. 3, f. 5. — *Can.*

1597. **Rusticana** Tr. VIII, 95, X, 3. 69; F. R. 10, 2, a, b, c, p. 14; Dup. IX, 240, 7; HS. IV p. 173; Wilk. 41; Hein. 47; Snell. II, 1 p. 211; Meyr. 538; Helvolana Hb. 301; Senecionana Hb. 263 ♀; Pulverana Ev. F. V. U. 491; Stramineana Zett. Ins. Lap. 980; Culmana Peyer. Cat. Alsace II, 1864 p. 38. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Cors; Arm.*

1598. **Rolandriana** L. S. N. ed. X, 532; Hb. 174; Tr. VIII, 107; Dup. IX, 241, 1; HS. 43, 44, IV p. 171; Hein. 58. — *Eur. s; Alp; Ural.*

1599. **Aerosana** Ld. z. b. V. 1853 p. 383, t. 7, f. 1. — *Alt; Uss.*

1600. **Dumetana** Tr. X, 3. 160; F. R. 20, 4 p. 35; HS. IV p. 160; Wilk. 46, t. 1, f. 3; Hein. 37; Peyer. Ann. S. Fr. 1876, t. 12, f. 19 ♀; Snell. II, 1 p. 202; Meyr. 538; Crataegana Frr. 48, 4. — *Eur. c; Liv; Dalm; Ross. m; Cor; Jap; Ind. s. oc.*

1601. **Diversana** Hb. 251; Tr. VIII, 176, X, 3. 64; Dup. IX, 265, 5; HS. 50-52, IV p. 161; Hein. 41; Snell. II, 1 p. 209; Meyr. 538; Transitana Gn. Ind. 4; Wilk. 52. — *Eur. c; Suec; It. s; As. min.*

1602. **Soriana** Kenn. Iris XII p. 7, t. 1, f. 5. — *Syr.*

1603. **Aglossana** Kenn. Iris XII p. 9, t. 1, f. 7. — *Tarb.*

228. Cnephasia Curt. 1826 [Sciaphila Tr. 1830].

1604. **Exiguana** Lah. Contr. p. 11, no. 22; Failla-Ted. Fn. Sic. p. 116. — *Sic.*

1605. **Osseana** Sc. Ent. Carn. p. 238; Hein. 54; Snell. II, 1 p. 225; Meyr. 542; Pratana Hb. 227-8; Tr. VIII, 101, X, 3. 70; Dup. IX, 259. 8; HS. IV p. 178; Wilk. 257; Quadripunctana Wd. 995; Boreana Zett. Ins. Lap. 980; Stelviana Mill. Ic. III p. 434, t. 153, f. 11-14. — *Eur. c. et s; It. s; Dalm. mont; Ross. m. or; Sib. s. or.*

a) v. *Niveosana* Pack. Labr. XI p. 55; Fern. Tr. E. S. Phil. X p. 16; Sommer Iris X p. 400 (minor, palpis albis, al. ant. argenteis, cinereo-reticulatis). — *Labr.*

1606. **Reynana** Stgr. Cat. ed. I p. 190; Osseana Lah. Contr. no. 27; Failla Ted. Fn. Sic. p. 115. — *Sic.*

1607. **Argentana** Cl. Ic. 11, 14; Hb. 86; Meyr. 542; Gouana L. S. N. ed. XII, 879; Tr. VIII, 102; Dup. IX, 259, 7; HS. IV p. 177; Hein. 54; Magnana Hb. 225-6; Margaritalis Hb. (Pyr.) 48. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s; And; It. s. mont; Bith; Cauc; Sib. s. or; Jap; Ind. s. oc; Am. s.*

1608. **Longana** Hw. Lep. Br. p. 463 ♀; Stph. Ill. IV, 127; Wd. 997; Snell. II, 1 p. 225; Meyr. 541; Rbl. Ann. Nat. Hofmus. XI p. 119; Ictericana Hw. l. c. p. 469 ♂; Stph. p. 128; Wd. 998; HS. VI p. 157; Wilk. 247; Degraaf Tijd. XIII, 1870 p. 95, t. 6, f. 5; Loewiana Z. Is. 1847 p. 25; HS. 382, IV p. 202; Hein. 55; Stratana Z. Is. 1847 p. 671; HS. 381; ?Lutosana Hb. 200. — *Germ. s. oc; Angl; Bat; And; Can; Sard; Graec; As. min. oc.*

a) v. *Insolatana* HS. 152, IV p. 178, VI p. 157; Luridalbana HS. 153, IV p. 178 [ab.] (multo pallidior, ♂ al. ant. testaceis, albido mixtis). — *And; Lusit; Ped; Sard; Sic; Dalm.*

1609. **Gueneana** Dup. IX, 259, f. 3, p. 439; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 185; Segetana Z. Is. 1847 p. 670; HS. 380, IV p. 202; Stgr. Hor. VII, 214. — *Sic; Corcyra; Maur.*

a) v. *Orientana* Alph. Trudy X p. 48; Mém. Rom. V p. 240, t. 12, f. 7 (pallidior). — *Srp; Arm; Tura.*

b) v. *Semibruneata* Joan. (L. & J.) Bull. S. Fr. 1891 p. 81 (a praec. var. satis distincta?). — *Maur.*

1610. **Virginana** Kenn. Iris XII p. 12, t. 1, f. 10. — *Mesop; Ant.*

1611. **Fragosana** Z. Is. 1847 p. 673; HS. 379, IV p. 199; Stgr. Hor. VII, 214. — *Sic; Sard; Graec; Maur.*

1612. **Monochromana** Hein. p. 56. — *Carn. m; Dalm.*

1613. **Conspersana** Dgl. Zool. IX, 1267, 1; Wilk. 254; Stt. Man. II, 259; Barr. Monthl. Mag. XX p. 241; Meyr. 541; Peterana (Gn.) Dbld. Cat. 24; Barr. Monthl. Mag. XII p. 230, XIII p. 221; ?Cretaceana Curt Ann. & Mag. (2) V, 1850 p. 112. — *Angl; Germ.* (sec. Meyr.).

1614. **Penziana** Thnbg. Diss. III p. 56, t. 5. f. 1 (1791); Hb. 85; Froel. no. 123; Tr. VIII, 186, X, 3. 92; Dup. IX, 256, 1; HS. 117-8, IV p. 198; Hein. 56; Mill. Ic. 142, f. 5-7; Wallgr. Tidskr. 1888, 191; Diurneana Gn. Ind. 32. — *Eur. s; Alp; Hercyn. et Sil. mont.*

a) v. *Bellana* Curt. B. E. III t. 100; Meyr. 540; Penziana Wd. 996; Wilk. 256, t. 2, f. 5; Barr. Monthl. Mag. XX p. 243 (major, fasciis distinctis nigris). — *Angl.*

b) v. (ab.) *Colquhounana* (Dbld. Cat. 23) Barr. Monthl. Mag. XX (1884) p. 244; Tutt Ent. Rec. VII p. 194; Meyr. 541 (magis grisescens, indistincte signata, interdum vix a Bellana distinguenda). — *Hib. (Dublin); Ins. (of) Man.*

1615. **Cottiana** Chrét. Natural. 1898 p. 178 (praec. var.?). — *Gall. m.*

1616. **Canescana** Gn. Ind. 32; Styriacana HS. 119, 120, IV p. 198, VI p. 158; Hein 57 [Penziana var.]; ?Candidana Lah. Tortr. no. 108 p. 51 (Bellan. var. Darwin). — *Austr. inf; Styr; Helv; Ter. m; Graec; Turc. s; Tura.*

1617. **Octomaculana** Curt. Ann. & Mag. (2) 1850, V p. 112; Dbld. Cat. 24; Wilk. 254; Stt. Man. II, 259; Barr. Monthl. Mag. XX p. 239; Meyr. 541. — *Angl.*

1618. **Vetulana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 72. — *Uss; Cor; Jap.*

1619. **Sedana** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 211, t. 9, f. 8. — *Gal. alp; Ant.* (Wlsghm.).

1620. **Tristrami** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 460. — *Pal.*

1621. **Chrysantheana** Dup. Suppl. IV, 83, 5 p. 410; Hein. 58; Chrysanthemana HS. 108-11, IV p. 200; Meyr. 539; Asinana Hw. Lep. Br. p. 464; Stph. Ill. IV p. 128; Wd. 1000; Alternella Wilk. 252; Stt. Man. II, 258; Barr. Monthl. Mag. XX p. 239. — *Austr.-Hung; Bav; Sil; Helv; Angl; Eur. m; As. min; Jap.*

1622. **Wahlbomiana** L. S. N. ed. X, 532; Hb. 203; Tr. VIII, 173, X, 3. 92; HS. 107. 115-16, IV p. 200; Hein. 58; Hofm. Stett. e. Z. 1872 p. 433; Snell. II, 1 p. 227; Wahlbaumiana Dup. IX, 256, 4; Communana HS. 113-4, IV p. 200, VI p. 159. — *Eur; Arm; Tura.*

a) v. *Alticolana* HS. 112, IV p. 200, VI p. 158 (al. ant. cinereis, fasciis obscuriorib.). — *Alp; Germ. mont; Hal.*

b) v. *Virgaureana* Tr. X, 3. 89; HS. 102-3, IV p. 201, VI p. 159; Dup. Suppl. IV, t. 62, f. 7; Barr. Monthl. Mag. XX, 238; Meyr. 539; ?Snell. II, 1 p. 228, no. 7 (minor, al. ant. magis unicoloribus griseis). — *Eur. c; Syr; Sib.*

c) v. *Derivana* Lah. Tort. no. 115; Paraliana Z. Stett. e. Z. 1872 p. 103 (al. ant. albido-cinereis, fascia media post cellulam rufescenti-tincta). — *Germ. s; Cors. (lit.).*

d) v. *Cupressivorana* Stgr. Hor. VII p. 215 (obscurior, brunnescens, al. ant. indistincte fasciatis). — *Gal. m; Dalm; And; Graec.*

e) ab.? *Humerana* Peyer. Pet. Nouv. 1877, no. 164. p. 101; Fettig Cat. Lep. Alsace 1882 p. 45 (multo dilutior, fascia prima abbreviata, vix nominanda). — *Germ. m. oc; Gal.*

1623. ?**Cinareana** Chrét. Naturaliste 1892 p. 132 (Wahlbomiana var.?). — *Gal.*

1624. **Incertana** Tr. X, 3 p. 91; HS. 121-2, IV p. 199, VI p. 158; Meyr. 540; Subjectana Gn. Ind. p. 31; Wilk. 250; Barr. Monthl. Mag. XX p. 242 (forma albidior, al. ant. distinctius fasciatis). — *Eur. c. m; Angl; Graec.*

a) v. *Minorana* HS. 104-6, IV p. 201; Minusculana Z. Stett. e. Z. 1849 p. 247; Hofm. Stett. e. Z. 1872 p. 433 (obscurior, magis unicolor). — *Eur. c.*

1625. **Barbarana** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 461. — *Ant. (Haleb).*

1626. **Sinuana** Stph. Cat. II p. 181; Ill. IV p. 128; Wd. 999; Wilk. 253, t. 2, f. 6; Stt. Man. II, 258; Tngstr. Cat. 360; Barr. Monthl. Mag. XX p. 240; Meyr. 539. — *Angl; Germ.* (Z.); *Fen.*

1627. **Pasivana** (rect. Pascuana) Hb. 99; HS. 100-1, IV p. 291, VI p. 159; n. Schm. 37; ?Wilk. 253; Hein. 62; Barr. Monthl. Mag. XX p. 241; Meyr. 540; Obsoletana Stph. Ill. IV p. 129; Wahlbomiana var. Tr. X, 3. 253. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m. or; Bith; Syr.*

1628. **Pumicana** Z. Is. 1847 p. 669; HS. IV p. 203; ?Gratana Lah. Contr. no. 22; Failla-Ted. Fn. Sic. p. 117. — *Sic.*

1629. **Abrasana** Dup. Suppl. IV, 83, 2 p. 407; HS. 99, IV p. 202; Z. Stett. e. Z. 1849, 247; Hein. 62; Stgr. Hor. VII, 216; Barr. Monthl. Mag. XX p. 238; Meyr. 540. — *Austr.-Hung; Helv; Angl; Graec; As. min; Tura.*

1630. **Nubilana** Hb. 111; Stph. Ill. IV, 130: Wd. 1006; Dup. IV, 62, 3; HS. IV p. 167; Wilk. 256; Hein. 62; Snell. II, 1 p. 229; Meyr. 540; Hybridana Dup. IX, 266, 6. — *Eur. c. et m. or; Suec; Pont.*

1631. **Policolana** Gn. Ind. 40; Wallgr. Tidskr. 1888 p. 193. — *Norv.*

229. Sphaleroptera Gn. 1845.

1632. **Alpicolana** Hb. 328-9 ♂; Tr. X, 3. 86; Dup. IX, 247, 7; HS. 395 ♀, IV p. 180; Hein. 63. — *Alp.*

230. Doloploca Hb. 1818.

1633. **Punctulana** Schiff. S. V. 130; HS. 376, IV p. 193; Hein. 64; Schlemmerella Hb. Vög. 12; Hb. (Tin.) 14; Punctulella Tr. IX, 1. 38; Frr. 126, f. 1; Dup. Sup. IV t. 84, f. 1. — *Germ. m; Helv; Austr.-Hung; Ped; Ross. m. or; Liv. (1); Arm.*

1634. **Lineata** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) V p. 462. — *Pal.*

1635. **Buraetica** Stgr. Iris V p. 388. — *Daur. (Kentei).*

1636. **Praeviella** Ersch. Hor. XII p. 341 (1877); Mém. Rom. II t. 16, f. 11. — *Sib. (Irkutsk).*

1637. **Characterana** Snell. Tijds. XXVI (1882) p. 191, t. 11, f. 5. — *Amur.*

231. Cheimatophila Stph. 1829.

1638. **Tortricella** Hb. Tin. 11; Wd. 1268; Hein. 65; Snell. II, 1 p. 232; Meyr. 543; Hyemana Hb. 267; HS. 123-4, IV p. 287; Alternella Tr. IX, 1. 39, X, 3. 154; Hyemella Tr. X, 3. 154; Dup. Suppl. IV t. 67, f. 3. — *Eur. c. et m. (exc. m. or.); Liv; Suec.*

1639. **Ignavana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 73. — *Amur.*

232. Oxypteron Stgr. 1870.

1640. **Impar** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 276; Chr. Mém. Rom. II p. 155, t. 8, f. 6 a, b. — *Srp; Tura.*

233. Exapate Hb. 1818.

1641. **Congelatella** Cl. Ic. 8, 5; Hein. 76; Meyr. 543; Gelatella L. F. S. no. 1450; Tr. IX, 1. 34; Dup. XI, 287, 8. 9; Wd. 1270; Frr. 150, 2; Gelatana Hb. 266 ♂, ♀; HS. IV p. 193. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s; Ross. m. or.*

1642. **Duratella** Heyd. Mitth. I p. 190 ♂ (1864); Frey ib. III p. 478 ♀. — *Helv. (Rhaet.); Gal. m. (Alpes marit.).*

234. Anisotaenia Stph. 1829 (+ Isotrias Meyr. 1895).

1643. **Hybridana** Hb. 238; Froel. no. 133; Tr. X, 3. 85; Gn. Ind. 32; HS. 132-3, IV p. 198; Hein. 67; Fingalana Mill. Rev. Ent. 1884 p. 3. — *Eur. c. m. et m; Bith.*

a) v. *Pedemontana* Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275 (al. ant. fere unicoloribus fuscis). — *Ped; Cauc.*

1644. **Rectifasciana** Hw. 465; Wd. 1004; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 186; Albulana Tr. X, 3. 85; HS. 190-1, IV p. 197; Hein. 66; Snell. II, 2 p. 230; Hybridana Wilk. 249; Meyr. 542; Modestana Dup. IX, 256, f. 6. — *Eur. c. et m; Bith.*

a) v. *Castiliana* Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 187 (al. ant. fasciis obscure griseis). *Cast.*

b) v. *Stramentana* Gn. Ind. 33; Rag. l. c. t. 1, f. 7 (al. ant. stramentaceis, fasciis distortis). *Gal.*

c) v. *Cuencana* Kenn. Iris XII p. 13, t. 1, f. 11 (al. ant. fuscescent., nec albidis). *Hisp.*

1645. **Ulmana** Hb. 278 ♂; Dup. IX, 252, 3. 264, 5 p. 324, 539; HS. IV p. 224; Hein. 67; Wilk. 190; Meyr. 556; Areolana Hb. 279 ♀; Dup. IX, 264, 6; Fasciana Wallgr. Tidskr. 1888 p. 194; ? L. F. S. 342 [nom. incert.]. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Suec; It. s. etc.*

B. Conchylinae (Phaloniinae).

235. Lozopera Stph. 1829.

1646. **Francillana** F. E. S. III, 2 p. 264; Don. Nat. Hist. X, t. 355, 1; Wd. 1152; Wilk. 312, t. 2, f. 11; Snell. II, 1 p. 244 (pr. p.); Barr. Monthl. Mag. XVII p. 38 (larv.); Meyr. 545; Francillonana Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 71, t. 2, f. 1 (genit.); Flagellana HS. 345; ? Rbl. Ann. Nat. Hofmus. XI p. 119. *Eur. c. et m. or; As. min. ? Can.*

1647. **Bilbaënsis** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 372; Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 72, t. 2, f. 2 (genit.). *Hisp; Gal; Cors; Sard. Dalm.*

1648. ? **Deaurana** Peyr. Pet. Nouv. Ent. 1877, no. 164, p. 101. *Gal. m.*

1649. **Mauritanica** Wlgshm. Monthl. Mag. 1898 p. 73. *Maur. oc.*

1650. **Tornella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 74, t. 2, f. 4 (genit.); ? Flagellana var. HS. IV p. 182. *Cors; It; Gal. m; Germ. (Jena).*

1651. **Beatricella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 75, t. 2, f. 5 (genit.). *Angl.*

1652. **Flagellana** Dup. IX, t. 259, f. 6, p. 441; HS. 95, IV p. 182; Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 75, t. 2, f. 3 (genit.); Francillana Hein. 80; Eryngiana Heyd. Stett. e. Z. 1865 p. 100 not.; Helveticana Heyd. l. c. *Germ. m; Austr.*

1653. ? **Unicolor** Baker Monthl. Mag. XXI p. 268 (praec. ab. unicolor. sec. Kenn.). *Maur.*

1654. **Vicinana** Mn. Wien. Mts. 1859 p. 167. *Sic.*

1655. **Dilucidana** Stph. Cat. p. 84; Wilk. 311; Stt. Man. II, 275; Rag. Monthl. Mag. XII p. 88; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 22; Meyr. 545; Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 76, t. 2, f. 6 (genit.); Francillana var. Stph. Ill. IV, 189. *Angl; Sic; Suec. m.* (Wllgr.)*; ? Germ. lit.*

236. Conchylis (Tr. 1829) Ld. [Phalonia (Hb.) Meyr.].

1656. **Lambessana** Baker Monthl. Mag. XXIV p. 254. *Maur.*

1657. **Molliculana** Z. Is. 1847 p. 743; HS. 388, IV p. 190. *Sic.*

1658. **Dubitana** Hb. 71; Tr. VIII, 283; Dup. IX, 258, 1; Stph. Ill. IV, 183; HS. IV p. 192; Wilk. 298; Hein. 90; Snell. II, 1 p. 253; Meyr. 553. *Eur. c. et s; And; Ped; Ross. m. or; Cauc.*

1659. **Salebrana** Mn. Wien. Mts. 1862 p. 395, t. 3, f. 12; Stgr. Hor. XV, 249. *Hung; Bith.*

1660. **Nigrociliana** Kenn. Iris XII p. 40, t. 1, f. 39. *And.*

1661. **Posterana** Z. Is. 1847 p. 740; HS. IV p. 190; Hein. 88; Snell. II, 1 p. 252; Ambiguana Tr. VIII, 282, X, 3. 148; Hb. 64. *Eur. c. (exc. Brit.) et m; Liv; Suec; As. min; Tura.*

1662. **Pallidana** Z. Is. 1847 p. 742; HS. 389, IV p. 190; Hein. 88; Nolck. Fn. II, 387; Meyr. 553; Albicapitana Cooke Zool. 1861 p. 7801; Birchall Monthl. Mag. III, t. 1, f. 1. — *Eur. c; Liv; Suec; Ped; Bith.*

1663. **Atricapitana** Stph. List. p. 103; Wilk. 298; Hein. 87; Snell. II, 1 p. 252; Meyr. 552. — *Germ; Morav; Angl; Bat; Suec. m; Gal. m.*

1664. **Frigidana** Gn. Ind. 60; Wallgr. Tidskr. 1889, 23. — *Suec. s.*

1665. **Morosana** Kenn. Iris XII p. 19, t. 1, f. 17. — *Ferg. m. (Usgent).*

1666. **Carpophilana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228; Kenn. Iris XII p. 20. — *And.*

1667. **Centaureana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 246. — *Maced; Srp; As. min.*

1668. **Millierana** Peyer. Pet. Nouv. Ent. 1877 no. 164 p. 101. — *Gal. m.*

1669. **Hybridella** Hb. Tin. 351; Snell. II, 1 p. 251; Meyr. 553; Carduana Z. Is. 1847 p. 741; HS. IV p. 190; Wilk. 300; Hein. 89; Dissolutana HS. 83. — *Eur. c. et m. or; Hisp. s; Liv; As. min; Arm.*

1670. **Rufosignana** Kenn. Iris XII p. 21, t. 1, f. 19 (praec. var.?). — *Hisp; It.*

1671. **Nana** Hw. Lep. Br. p. 439; Stph. Ill. IV, 182; Wd. 1135; Wilk. 301; Snell. II, 1 p. 250; Meyr. 552; Ambiguana Froel. no. 112; HS. IV p. 192; Carneana Gn. Ind. 60; Pallidana HS. 65; Pumilana HS. 66; Hein. 90. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Bilb; It. s; Dalm; As. min. oc; Am. s.*

1672. **Curvistrigana** Wilk. 302, t. 2, f. 10; Stt. Man. II, 272; Hein. 87; Meyr. 553; ? Gratiosana Lah. Tortr. p. 45, no. 99; Hein. 86. — *Germ: Vind; Angl; Liv; Suec. m; Gal. m.*

1673. **Gilvicomana** Z. Is. 1847 p. 742; Hein. 86; Bnks. Monthl. Mag. 1896 p. 183; Flaviscapulana HS. 97, IV p. 224, VI p. 160. — *Germ; Boh; Helv; Angl; Liv; Suec. m; Gal. m.*

1674. **Rupicola** Curt. B. E. XI, t. 491; Wd. 1146; Wilk. 305; Hein. 84; Snell. II, 1 p. 247; Meyr. 550; Humidana HS. 86-7, IV p. 188. — *Eur. c. et m. (exc. Ib. m. et It. m.); Liv.*

1675. **Tauriana** Kenn. Iris XII p. 20, t. 1, f. 18. — *Crim.*

1676. **Rubricana** Peyer. Pet. Nouv. Ent. 1877 no. 164 p. 101; Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1879 p. 10, t. 6, f. 2. — *Gal. m; Hisp. s.*

1677. **Mussehliana** Tr. X, 3. 141; Dup. IV, 62, 10; HS. 88-90, IV p. 188; Hein. 85; Nolck. Fn. II, 385; Meyr. 550; ? Vectisana Wilk. 306. — *Germ. c. et s; Austr.-Hung; Angl; Ross. s. oc; Suec; Hisp. s; It. s; As. min.*

1678. **Geyeriana** HS. 91, IV p. 189; Hein. 85; Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 24; Barr. Monthl. Mag. XI p. 191; Richardson ib. XXVII p. 239 (larv.); Meyr. 550. — *Germ. s; Angl; Liv.*

1679. **Udana** Gn. Ind. 61; Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 23; Barr. Monthl. Mag. X p. 155; Snell. II. 1 p. 249; Meyr. 549; Griseana Wilk. 304; ? Phaleratana HS. 85 (non 84); Alismana Rag. Bull. S. Fr. 1883 p. 118; Rbl. z. b. V. 1889 p. 297, t. 8, f. 11. — *Eur. c.*

1680. **Notulana** Z. Is. 1847 p. 745; HS. IV p. 189; ? Wilk. 304; Stt. Man. II, 273; Hein. 86; Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 23; Barr. Monthl. Mag. 1881 p. 37 (larv.); Richardson ib. 1890 p. 299; Meyr. 549. — *Germ; Angl; It.*

1681. **Manniana** F. R. 51, 2 p. 134; Dup. IV, 83, f. 8, p. 414; HS. 67, IV p. 189; Hein. 84; Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 23; Snell. II, 1 p. 248; Barr. Monthl. Mag. XI p. 192; Meyr. 549; Luridana Gregs. Entom. 1870 p. 80; Knaggs Ent. Annual 1871 p. 93; ? Griseana Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 23. — *Eur. c. et m. or; It; As. c. oc.*

1682. **Griseana** Stph. Ill. IV, 186; ? Wd. 1145; Barr. Monthl. Mag. XI p. 155; Meyr. 550. — *Angl.*

1683. **Vectisana** Westw. Br. M. II, 176, t. 100. f. 15 (1844); Stt. Man. II, 273; Wd. 1856; Snell. II, 1 p. 250; Meyr. 549; Bnks. Monthl. Mag. 1899, 178; Affinitana Wd. 1855. — *Angl; Bat; Germ.* (Meyr.).

1684. **Affinitana** Dgl. Zool. IV, 1268, f. 7 (1846); Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 24; Barr. Monthl. Mag. XV p. 143; Wlsghm. ib. 1891 p. 1; Cancellana Z. Is. 1847 p. 739. — *Germ; Angl; Gal. m; Sic.*

1685. **Pontana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228; Wlsghm. Monthl. Mag. 1896 p. 247; Aedemana Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 402, t. 11, f. 1 (Ruficinct.). — *And; Gal. m.*

1686. **Simoniana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 227; HS. n. Schm. 98. — *Hisp; Dalm.* (Mn.).

1687. **Callosana** HS. IV p. 157; Hein. 73. — *Carn. m; Istr; Dalm; Cors; Val.*

1688. **Respirantana** Stgr. Hor. XV p. 246; Rag. Monthl. Mag. XVII p. 232. — *And; Lusit; As. min.*

1689. **Dilutana** Kenn. Iris XII p. 24, t. 1, f. 21. — *Ala Tau.*

1690. **Perfusana** Gn. Ind. 64; HS. 247-8, IV p. 183; Hein. 73; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 190, t. 1, f. 4. — *Austr. Alp; Helv; Serbia.*

1691. **Clathratana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 240. — *Ural.*

1692. **Sparsana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 239. — *Pont.*

1693. **Cinereoviridana** Kenn. Iris XII p. 29, t. 1, f, 26. — *Tura.*

1694. **Despectana** Kenn. Iris XII p. 30, t. 1, f. 27. — *Tura.*

1695. **Clathrana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 278. — *Srp.*

1696. **Cebrana** Hb. 197; Zebrana Tr. VIII, 127, X, 3. 75; Dup. Suppl. IV, 65, f. 2; HS. 96, IV p. 180; Hein. 73; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 17. — *Germ; Austr; Hal; Liv; Suec. m; Ross. m. or; Gal. m; Graec.*

1697. **Conjunctana** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, t. 4, f. 12. — *Bith; Dalm.* (Mn.); *Thur. (Kyffhäus.).*

1698. **Cultana** Ld. z. b. V. 1855 p. 118, t. 2, f. 6. — *Alt.*

1699. **Discopunctana** Ev. Fn. V. U. 528; Incretana Ld. Wien. Mts. 1857 p. 83; Coagulana Chr. Hor. VIII (1872) p. 11, t. 1, f. 8; Punctiferana Rag. Monthl. Mag. XVII (1881) p. 232. — *Srp; Kirg; Lusit.*

1700. **Purana** Gn. Ind. 64; Limbatana HS. 125, IV p. 191; Hein. 71. — *Gal. m; Hung; Dalm; Bith.* (Mn.).

1701. **Corsicana** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 169. — *Cors.*

1702. **Fulvifasciana** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 403, t. 11, f. 2 (Aedemana). — *Gal. m.*

1703. **Procerana** Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45, t. 1, f. 11. — *Turc. s. or.*

1704. **Defessana** Mn. Wien. Mts. 1861 p. 185, t. 3, f. 1. — *Pont.*

1705. **Sanguisorbana** HS. 412, VI p. 158; Hein. 71. — *Germ. oc; Bav; Sil; Helv.*

1706. **Ambiguella** Hb. Tin. 153 (1801); Wd. 1288; Wilk. 301; Hein. 72; Snell. II, 1 p. 239; Meyr. 556; Barr. Monthl. Mag. XVIII p. 152 (larv.); Roserana Froel. no. 111; Tr. VIII, 280, X, 3. 143; Dup. IX, 257, 8; HS. 93, IV p. 192. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Ind; Jap.*

1707. **Flavidana** Gn. Ind. 66; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 191; Sulphurana Gn. Ind. 67; Andorrana Mill. Ic. II p. 167, t. 64, f. 4, 5. — *Gal. m.*

1708. **Lucentana** Kenn. Iris XII p. 30, t. 1, f. 28. — *Taur. (Marasch).*

1709. **Farinosana** HS. n. Schm. 154 p. 30. — *Srp.*

1710. **Retextana** Ersch. Fedtsch. p. 93, t. 6, f. 103. — *Tura.*

1711. **Exasperatana** Chr. Hor. IX (1872) p. 9, t. 1, f. 6. — *Srp.*

1712. **Hilarana** HS. 92, IV p. 185; Perris Ann. S. Fr. 1856 p. 33, t. 1, III; Hein. 75; ? Rheticana Lah. Mitth. I (1864) p. 184. — *Germ; ? Helv; Gal; Hung; Dalm; Bith.*

1713. **Eburneana** Kenn. Iris XII p. 31, t. 1, f. 29, 30. *Mesop.*

1714. **Coloratana** Kenn. Iris XII p. 16, t. 1, f. 14. *Sib. oc. m.*

1715. **Jaculana** Snell. Tidjs. XXVI (1883) p. 195, t. 11, f. 8. *Uss; Jap.*

1716. **Jucundana** Dup. IX, 257, 6 p. 422; Tr. X, 3. 142; F. R. 40, 2 p. 91; HS. 82, IV p. 186; Hein. 74. *Gal; Helv; Hung; Arag; It. s; Dalm; Sib*

1717. **Peucedanana** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 105. *Gal. m.*

1718. **Clavana** Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 164, t. 4, f. 4, 4a. *Gal. m. (Alp. mar.).*

1719. **Halophilana** Chr. Hor. IX (1872) p. 10, t. 1, f. 7. *Srp.*

1720. **Woliniana** Schleich Stett. e. Z. 1868 p. 289. *Germ. oc; Hung; Val; ? Srp; ? Tura.*
   a) v. *Lorana* Fuchs Stett. e. Z. 1897 p. 326 (al. ant. fascia media dilutiore).

1721. **Discolorana** Kenn. Iris XII p. 16, t. 1, f. 15. *Tura.*

1722. **Coenosana** Mn. z. b. V. 1867 p. 848. *Hung; Srp.*

1723. **Chamomillana** HS. 377, IV p. 183; Ld. Tortr. 276; Pentactinana Mn. z. b. V. 1855 p. 26. *And; Cors; As. min; Maur. (Tunes.).*

1724. **Elongana** F. R. 51, 1 p. 133; Frr. 324, 2; HS. IV p. 186; Hein. 75. *Germ; Hung; Hisp; Dalm; Bith.*

1725. **Impurana** Mn. z. b. V. 1855 p. 553; Favillana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230. *Cors; Gal. m; Hisp. s; ? Dalm.* (Mn.).

1726. **Tetricana** Mn. Wien. Mts. 1864 p. 183, t. 4, f. 11. *Bith.*

1727. **Fucantana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 186, t. 11, f. 9. *Amur.*

1728. **Dipoltella** Hb. Tin. 345; Tr. IX, 2. 127; Wilk. 319; Hein. 79; Meyr. 547; Margaritana Hw. 401; Wd. 1121; Dipoltana Tr. X, 3. 75; Dup. Sup. IV, 65, 1; HS. IV p. 180; Zephyrana Dup. IX. 260, f. 3; Biviana Dup. Sup. IV, 65, 3 p. 175 [ab.]. *Eur. c. (exc. Bat.) et m; Bith.*

1729. **Pardaliana** Kenn. Iris XII p. 38, t. 1, f. 37. *Tura.*

1730. **Palpana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 195. *Taur.*

1731. **Cremonana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 194. *Syr.*

1732. **Zephyrana** Tr. VIII, 127; Dup. IV, 65, f. 7 p. 179; HS. 70-3, IV p. 183; Hein. 79 (pr. p.); Barr. Monthl. Mag. XVII, 37 (larv.); Snell. II, 1 p. 242; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 192; Meyr. 547; Marmoratana Curt. B. E. XI, p. 491; Stph. Ill. IV, 188; Wd. 1149. *Eur. c. et m; As. min; Arm.*
   a) ab. *Margarotana* Dup. IX, 258, 7 p. 429 (major, obscurior). *Gal. m; It. s.*
   b) v. *Williana* Brahm Ins. Kal. p. 267; Fuchs Stett. e. Z. 1880 p. 231; Dubrisana Curt. B. E. XI, p. 491; Stph. Ill. IV, 188; Wd. 1148; Luteolana Stph. p. 184; Wd. 1140 (al. post. albis). *Germ; Bat; Angl; Gal; Hung; Hisp.*
   c) v. *Scabidulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 223, t. 4, f. 3; Wien. Mts. 1857 p. 101; Margarotana HS. 47, 48 (non 148) IV p. 182, VI p. 157 (major, ochracea, fasciis ferrugineis). *Dalm; Graec; Rum; As. min; Syr.*

1733. **Maritimana** Gn. Ind. 63; Wilk. 293; Stt. Man. II p. 270; Barr. Monthl. Mag. XXIV p. 220; Fletcher ib. XXV p. 15; Elisha Entom. 1891 p. 277, t. 5; Meyr. 547; ? Mill. Ann. S. Linn. Lyon 1883 p. 166, t. 2, f. 12 (praec. var. Darwin. ?). *Angl; Gal. (lit.).*

1734. **Multifasciana** Kenn. Iris XII p. 33, t. 1, f. 32. *Tura.*

1735. **Ochrostriana** Kenn. Iris XII p. 35, t. 1, f. 33. *Ferg. m.*

1736. **Frauenfeldi** Mn. z. b. V. 1871 p. 80. *Ural.*

1737. **Purgatana** Tr. X, 3. 148; Dup. IV, 65, 4; HS. 69, IV p. 191; Hein. 72. *Austr. inf; Carn; Hung; And; Sard; It; Dalm; Taurus.*
   a) v. *Porculana* Mn. Wien. Mts. 1862 p. 394, t. 3, f. 11; Stgr. Hor. VII, 216; XV, 240 (obscurior, al. post. in utroque sexu fuscis). *Graec; Bith.*

1738. **Maculosana** Hw. 438; Stph. Ill. IV, 181; Wd. 1133; Wilk. 296; Stt. Man. II, 271; Wood Monthl. Mag. XV p. 149 (larv.); Meyr. 555. — *Angl; Germ. s; Gal. m.* (Mill.)*; Hisp.*

1739. **Loriculana** (Gn.) Luc. Exp. Alg. p. 407; Z. Stett. e. Z. 1854 p. 307. — *Maur.*

1740. **Rutilana** Hb. 249; HS. IV p. 182; Wilk. 318, t. 2, f. 12; Hein. 78; Snell. II, 1 p. 243; Meyr. 547; Purpurella Coquebert Ill. Ic. Ins. 17, f. 13 (1804) (nom. restituend.?). — *Eur. c. et s; Carn; Dalm; Am. s.*

1741. **Roridana** Mn. z. b. V. 1867 p. 847 (praec. var.?). — *Austr. alp; Ter.*

1742. **Aurofasciana** Mn. z. b. V. 1855 p. 757, t. 5, f. III; Hein. 78; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 20; Valdensiana HS. n. Schm. 33 p. 5. — *Alp; Norv.*

1743. **Aleella** Schulze Naturf. IX p. 106, t. 2 (1776); Snell. II, 1 p. 238; Tesselana Hb. Vög. 31; Hb. 144; Tesserana Tr. VIII, 111; Wd. 1124; Dup. IX, 258, 6; HS. 327, IV p. 181; Wilk. 285; Hein. 77; Meyr. 548. — *Eur. c. et m; Liv; Fen; Suec; As. min; Hyrc; Arm.*

1744. **Hartmanniana** Cl. Ic. 4, 10; Hb. 146; Snell. II, 1 p. 238; Baumanniana Schiff. S. V. 126; Tr. VIII, 113; Wd. 1154; Dup. IX, 258, 5a, b; HS. IV p. 184; Wilk. 289; Hein. 76; Meyr. 554. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Hisp; It. s; Dalm; Rum; As. min; Arm.*

a) v. *Subbaumanniana* Wilk. 290; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 102; Meyr. 554 (minor, pallidior). — *Brit.*

1745. **Decimana** Schiff. S. V. 317; Hb. 145; Tr. VIII, 112, X, 3. 73; Dup. IX, 263. 7; HS. IV p. 181; Hein. 77. — *Alp; Ped; Hisp. s; Gal., Alsat., Sil. mont; Hal.*

1746. **Kuhlweiniana** F. R. 22, 3 p. 39; HS. IV p. 184; Hein. 76; Triangulana Tr. X, 3 p. 73; Tergana Ev. F. V. U. 498. — *Germ; Hung; Bulg; Fen; Ross. oc. et m. or.*

1747. **Excellentana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 74. — *Amur; Uss; Jap.*

1748. **Vulneratana** Zett. Ins. Lap. 979; Wck. Stett. e. Z. 1864 p. 204; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 21. — *Norv. c. mont; Fen.*

a) v. *Exsulana* Ld. z. b. V. 1855 p. 117, t. 2, f. 5 (major, pallidior). — *Alt.*

1749. **Badiana** Hb. 147; Wd. 1153; Wilk. 291; Snell. II, 1 p. 245; Meyr. 548; Rubigana Tr. VIII, 117; Dup. IX, 259, 4; HS. IV p. 185; Hein. 81. — *Eur. c; Fen; Suec; Cauc; Daur; Jap.*

1750. **Cnicana** Dbld. List. 27; Stt. Ann. f. 1855 p. 36; Wilk. 202; Barr. Monthl. Mag. XI p. 134; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 24; Meyr. 548; Rubigana Hein. 81 (pr. p.) (praec. var. Darwin.). — *Angl; Germ; Lap.*

1751. **Albipalpana** Z. Is. 1847 p. 662; HS. 390, IV p. 184. — *Gal. m; Cors; It. s; Sic; Srp.*

1752. **Deutschiana** Zett. Ins. Lap. 981; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 48, 1864 p. 204; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 21; Lutulentana HS. n. Schm. 35 p. 5; Lah. Tort. no. 83; Chalcana Pack. Labr. p. 56. — *Helv. et Ter. Alp. m; Norv; Lap; Labr.*

1753. **Kindermanniana** Tr. VIII, 276, X, 3. 141; F. R. 12, 1 p. 18; Dup. IX, 258, 4; HS. 68, IV p. 184; Hein. 80; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 25. — *Germ; Helv; Austr.-Hung; Scand; Ross. s. oc. et m. or; Am. s.*

1754. **Dispersana** Kenn. Iris XII p. 23, t. 1, f. 20. — *Tura.*

1755. **Hedemanniana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 192, t. 11, f. 6. — *Amur.*

1756. **Asiana** Kenn. Iris XII p. 18, t. 1, f. 16. — *Ferg. (Namangan).*

1757. **Olindiana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 194, t. 11, f. 7. — *Amur.*

1758. **Sanguinana** Tr. VIII, 116; Dup. IX, 259, 2; HS. IV p. 182; Hein. 77; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 197 (larv.); Baumanniana Hb. 148. — *Hung; Vind; Gal; It; Dalm; Bith.*

1759. **Moribundana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230; Hor. XV p. 244. — *And; Dalm; Maced; As. min.*

1760. **Smeathmanniana** F. Sp. 278; Tr. VIII, 274; Wd. 1151; Dup. IX, 285, 3; HS. IV p. 185; Wilk. 313; Hein. 80; Snell. II, 1 p. 244; Meyr. 548; Fabriciana Hb. 149; Hw. p. 401. — *Eur. c. et s; Gal. m; It; Dalm; Bith; Labr; Am. s.*

1761. **Languidana** Mn. z. b. V. 1855 p. 552. — *Cors.*

1762. **Reversana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 228. — *And; Bilb.*

1763. **Extensana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. — *And.*

1764. **Santolinana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 279. — *Cast.*

1765. **Richteriana** F. R. 40, 3 p. 92; Frr. IV, 324, 3 p. 55; HS. IV p. 188; Hein. 81. — *Sil; Germ. s; ?Helv; Hal; Ross. oc; Fen.*

1766. **Maestana** Kenn. Iris XII p. 32, t. 1, f. 31. — *Hyrc. (Schahkuh).*

1767. **Pyramidana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280. — *Srp.*

1768. **Moguntiana** Rössl. Wien. Mts. 1864 p. 131; Verz. p. 193 (293). — *Germ. c. oc.*

1769. **Erigerana** Wlsghm. Monthl. Mag. 1891 p. 3. — *Angl.*

1770. **Heydeniana** HS. 369, IV p. 187, VI p. 157 (pr. p.); Corr. 1863 p. 111; Wlsghm. Monthl. Mag. 1893 p. 226. — *Gal. m; It. c; Ter. m; Istr; ?Vind.*

1771. **Implicitana** Wck. in HS. VI p. 157 (Heydeniana); Meyr. 551; Heydeniana Hein. 83; Mc. Lachl. Ann. f. 1869 p. 92; Wlsghm. Monthl. Mag. 1891 p. 1; Anthemidana Wilk. 309; Durr. Monthl. Mag. 1893 p. 203. — *Eur.c.(exc.Bat.,Ross., Helv); Hal; Dalm.*

1772. **Subroseana** Hw. Lep. Br. p. 402; Stph. Ill. IV p. 186; Wd. 1143; Meyr. 550. — *Angl; ?Germ.*

1773. **Roseana** Hw. Lep. Br. p. 401; Stph. Ill. IV, 185, t. 35, f. 1; Wd. 1142; Wilk. 308; Hein. 82; Meyr. 551; Rubellana Hb. 286-7; Dipsaceana Dup. Sup. IV, 65, 6; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 286; HS. 76-8, IV p. 187. — *Eur. c. (exc. Bat.); Fen; Hisp. s; It. alp; Taur.*

1774. **Roseofasciana** Mn. z. b. V. 1855 p. 554; Stgr. Hor. XV, 247. — *?Vind; Gal. m; Cors; Dalm; Bith; Ant.*

1775. **Leucanthana** Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 166, t. 4, f. 5. — *Gal. m. (Alp. mar.).*

1776. **Amoenana** Kenn. Iris XII p. 26, t. 1, f. 23. — *Tura.*

1777. **Apricana** Kenn. Iris XII p. 27, t. 1, f. 24. — *Arm.*

1778. **Undulatana** Kenn. Iris XII p. 28, t. 1, f. 25. — *Dalm.*

1779. **Epilinana** Z. Stett. e. Z. 1849 p. 285; Dup. Sup. IV, 65, f. 5; HS. 79, 80, IV p. 187; Hein. 82. — *Germ; Belg; Car; It. c; Hal; Ross; Cauc.*

1780. **Flaviciliana** Wilk. 307; Stt. Man. II p. 274; Mc. Lachl. Ann. f. 1869 p. 90; Barr. Monthl. Mag. XI p. 194; Meyr. 552. — *Angl.*

1781. **Ciliella** Hb. Tin. 180; Hein. 81; Snell. II, 1 p. 256 (exc. lit. pr. p.); Meyr. 551; Rubellana Hb. 285; Tr. VIII, 279, X, 3. 143; Dup. IX, 258, 2; HS. IV p. 487; Ruficiliana Hw. p. 402; ?Wd. 1144; Subroseana Wilk. 309. — *Eur. c. et s; Gal. m; Lap.*

1782. **Degreyana** Mc. Lachl. Ent. Ann. f. 1869 p. 91; Barr. Monthl. Mag. XI p. 195; Warr. ib. XXIV p. 134; Durr. ib. (2) IV p. 202; Meyr. 551; ?Ruficiliana Wilk. 310. — *Angl.*

1783. **Flammeolana** Tgstr. Bidr., 161; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 26. — *Fen.*

1784. **Phaleratana** HS. 84, IV p. 189; Corr. 1863 p. 112; Hein. 83. — *Alp; Germ; Gal. m. (Mill.).*

1785. **Ostrinana** Gn. Ind. 61; Obth. Et. XII p. 43, t. 6, f. 26. — *Gal; Maur.*

1786. **Purpuratana** HS. 81, IV p. 186; Hein. 83 (= Ostrinana Gn. sec. Kenn.). — *And; Gal. m; Germ. m; Austr; Hung; Bith; Ant.*

1787. **Infantana** Kenn. Iris XII p. 25. t. 1, f. 22. *(incert. patr.).*
1788. **Coërcitana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229. *And; Dalm* (Mn.).
1789. **Pudorana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 229; HS. n. Schm. 97 p. 16. *And.*
1790. **Inulana** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 212, t. 9, f. 9. *Gal. m.*
1791. **Contractana** Z. Is. 1847 p. 744. *Gal. m; It; Dalm; Rum; Bith; Tura; Saraw.*
1792. **Nefandana** Kenn. Iris XII p. 39. t. 1, f. 38. *As. min. c.*

237. Euxanthis (Hb. 1818) Meyr.

1793. **Dives** Butl. Ill. Lep. Het. II, p. 61, t. 15, f. 7. *Uss; Jap.*
1794. **Parreyssiana** Dup. Sup. IV, 83, 9 p. 415; HS. 349-50, IV p. 180; Hein. 69. *Austr; Hung; Ross. m. or; Amur.*
   a) v. (ab.) *Anargyrana* Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 188 (al. ant. maculis argenteis subnullis). *Germ. oc. m.*
   b) v. *Hydrargyrana* Ev. Bull. M. 1842 p. 563, t. 6, f. 14; F. V. U. 495; HS. 166, IV p. 180; Parreyssiana Frr. 450, 4 (multo major). *Ross. m. or.*
1795. **Locupletana** Hb. 268; Dup. IX, 260, 2; HS. IV p. 180. *Hisp; Sic; Gal. m.* (Mill.).
1796. **Margaritana** Hb. 219; Tr. VIII, 204; Dup. IX, 260, 4; Ev. F. V. U. 496; HS. IV p. 179; Chr. Mém. Rom. II p. 156. *It; Gal. m; Hung; Ross. m; Arm; Tura.*
1797. **Plusiana** Kenn. Iris XII p. 14, t. 1, f. 13. *Tura.*
1798. **Zelleri** Chr. Hor. XII (1877) p. 290, t. 8, f. 63; Mém. Rom. II, t. 8, f. 7. *Hyrc; Tura.*
1799. **Lathoniana** Hb. 189; Tr. VIII, 105, X, 3. 70; Wd. 1120; Dup. IX, 260, 1; Frr. 450, 3; HS. IV p. 179. *Gal. m; Hung; Dalm; Rum; Ross. m; Graec; Pont; Arm.*
1800. **Hamana** L. S. N. ed. X, 530; Cl. Ic. 4, 7a; Hb. Vög. 39; Hb. 140; Tr. VIII, 85; Wd. 1157; Dup. IX, 257, 2; HS. IV p. 175; Wilk. 316; Hein. 69; Snell. II, 1 p. 236; Meyr. 558; Diversana Hb. Vög. 40; Hb. 139; Wd. 1158. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); As. min; Hyrc; Cauc.*
1801. **Defectana** Ld. Ann. S. Belg. 1870 p. 54, t. 2, 13. *Arm; Ant.*
1802. **Zoegana** L. S. N. ed. XII, 876; Hb. Vög. 48; Hb. 138; Tr. VIII, 87; Wd. 1155; Dup. IX, 257, 1; HS. IV p. 176; Wilk. 316; Hein. 70; Snell. II, 1 p. 237; Meyr. 558; Hamana Cl. Ic. 4, 4. *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); As. min.*
1803. **Fulvana** F. R. 20, 3 p. 35; Tr. X, 3. 66; HS. IV p. 176; Hein. 70. *Germ. m. oc; Ter; Hung.*
1804. **Dictyodana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 238; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 188. *As. min; Cauc.*
   a) ? ab. *Insignatana* Stgr. l. c. (al. ant. insignatis).
1805. **Amiantana** Hb. 155; Tr. VIII, 115; Dup. IX, 259, 1; HS. IV p. 91; Hein. 70. *Austr. inf; Hung; Dalm; Gal. m; It. c; Hal. (1).*
1806. **Diana** Kenn. Iris XII p. 13, t. 1, f. 12. *Taur. (Marasch).*
1807. **Aureopunctana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 189. *Syr.*
1808. **Amasiana** Rag. Ann. S. F. 1894 p. 189. *Pont.*
1809. **Langeana** Klchbg. Iris X (1897) p. 188. *Syr.*
1810. **Aeneana** Hb. 188; Hw. 404; Stph. Ill. IV, 176; Wd. 1122; Wilk. 287; St. Man. II, 269; Meyr. 558; Disqué Stett. e. Z. 1890 p. 56 (larv.). *Germ. oc; Helv; Angl; Gal; It. s.*
1811. **Straminea** Hw. Lep. Br. p. 401; Wd. 1150; Wilk. 313; Hein. 74; Snell. II, 1 p. 240; Meyr. 557; Tischerana Tr. VIII, 275, X. 3. 141; F. R. 12, 2 p. 19; HS. IV p. 185; Sudana Dup. IX, 266, 7. *Eur. c. et m; Suec; As. min; Arm; Syr; Tura.*

1812. **Alternana** Stph. Ill. IV, 187, t. 35, f. 2; Wd. 1147; Wilk. 314; Stt. Man. II, 276; Hein. 74; Meyr. 558; Gigantana Gn. ? — *Eur. c.* (Meyr.).

1813. **Pallorana** Ld. Wien. Mts. 1864 p. 171, t. 3, f. 11. — *Arm; Ant.*

1814. **Armeniana** Joan. (L. & J.) Bull. S. Fr. 1891 p. 83. — *As. min. c.*

1815. **Substraminea** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 103. — *Syr.*

1816. **Chionopa** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 55. — *Maur.*

1817. **Spirana** Kenn. Iris XII p. 35, t. 1, f. 34. — *Ala Tau.*

1818. **Meridiolana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 196. — *Tura.*

1819. **Meridiana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 230; Hor. VII p. 217; XV p. 242; Mill. Ic. I p. 354, t. 42, f. 9; Claviculana Mn. Wien. Mts. 1861 p. 185, t. 2, f. 11; Ld. Wien. Mts. 1863 p. 45. — *Hisp; Gal. m; Dalm; Graec; Srp; Pont.*

1820. **Nomadana** Ersch. Fedtsch. p. 93, t. 6, f. 102; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 195. — *Tura.*

1821. **Tamerlana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 196. — *Tura.*

1822. **Naeviferana** Kenn. Iris XII p. 36, t. 1, f. 35. — *Cauc.*

1823. **Nodulana** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 140, t. 1, f. 12. — *Srp.*

1824. **Mongolicana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 196. — *Tura.*

1825. **Blandana** Ev. F. V. U. 492; HS. 359, IV p. 175; Kenn. Iris XII p. 306; Punctulatana Kenn. ib. p. 38, t. 1, f. 36. — *Ural; Syr.*

1826. **Argentomixtana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 277. — *Srp.*

1827. **Angustana** Hb. 74; Tr. VIII, 284, X, 3. 148; Dup. IX, 257, 7; Stph. Ill. IV, 182; Wd. 1134; HS. 94; Wilk. 303; Snell. II, 1 p. 240; Meyr. 557; Cruentana HS. IV p. 191; Hein. 71. — *Eur. c; Suec; It. s; Bith.*

1828. ? **Thuleana** Vaughan Entom. XIII (1880) p. 293, t. 4, f. 3 (praec. var. sec. Barr., an specim. detrit. condit.?). — *Ins. Hethland.*

238. Phtheochroa Stph. 1829 (Commophila [Hb.] Meyr.).

1829. **Rugosana** Hb. 82; Wd. 1141; Dup. IX, 256, 3; HS. IV p. 194; Wilk. 281, t. 2, f. 9; Hein. 90; Mill. Ic. 142, f. 9-11; Snell. II, 1 p. 254; Chrét. Natural. 1888 p. 91; Meyr. 555; V-Albana Don. Nat. Hist. XI, t. 371, 1. — *Eur. c. et m. (exc. ? Graec.); Maur.*

1830. **Thiana** Stgr. Iris XII p. 348. — *Thian. or.*

1831. **Syrtana** Rag. Bull. S. Fr. 1888 p. 88. — *Maur. or.*

1832. **Duponcheliana** Dup. Sup. IV, 62, 5 p. 143; Gn. Ind. 30; Gloriosana HS. 31, IV p. 194. — *Gal. m; Sic; Hung. m; Dalm; Graec; Syr; Bith.*

1833. **Sodaliana** Hw. Lep. Br. 436; Stph. Ill. IV, 183; Wd. 1139; Wilk. 299; Stt. Man. II, 279; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 84; Amandana HS. IV p. 195, VI p. 158; Hein. 91; Meyr. 555. — *Germ; Val; Styr; Hung; Angl; Liv; Dalm; Rum.*

1834. **Pulvillana** HS. 391, IV p. 195; Hein. 92; Gartn. Verh. Brünn. 1869 p. 77 (larv.). — *Germ. oc; Morav.*

1835. **Singulana** HS. IV p. 195; Hein. 92. — *Austr.*

1836. **Variolosana** Chr. Mém. Rom. III p. 115, t. 5, f. 10. — *Tura.*

1837. **Pistrinana** Ersch. Hor. XII p. 341 (1876). — *Sib. or. (Irkutsk).*

1838. **Schreibersiana** Froel. En. Tort. no. 114; Hb. 306; Tr. VIII, 286, X, 3. 148; Dup. IX. 258, 8; HS. IV p. 242; Wilk. 288; Hein. 72; Snell. II, 1 p. 242; Meyr. 556; Lediana Hb. 151. — *Eur. c. et m; Bith.*

239. **Hysterosia** Stph. ?1829 (Idiographis Ld.).

1839. **Inopiana** Hw. Lep. Br. p. 469; Stph. Ill. IV, 192; Wd. 1159; Wilk. 100; Nolck. Stett. e. Z. 1869 p. 283; Fn. II p. 359; Snell. II, 1 p. 241; Meyr. 559; Centrana HS. 373, IV p. 205; n. Schm. p. 5, f. 34; Hein. 38; Excentricana Ersch. Hor. XII (1877) p. 341; Mém. Rom. II t. 16. f. 10 (♀). — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Croat; Sib; Jap; Am. s.*

240. **Carposina** HS. 1853.

1840. **Scirrhosella** HS. 615, V p. 142; Stt. Syr. 68; Hein. 353. — *Germ. m; Vind; Hung; Morav; Hal; Bith.*
1841. **Berberidella** HS. 614, V p. 142; Hein. 353. — *Germ. m; Hal; Ter. m; Styr; Carn; Dalm; Ant.*
1842. **Atlanticella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX (1894) p. 92. — *Mad.*

C. **Olethreutinae** (Grapholitinae).

241. **Evetria** Hb. 1818 (Retinia Gn. 1845).

1843. **Piniana** HS. 194, IV p. 222; Hein. 97. — *Germ.*
1844. **Duplana** Hb. 229-30; Tr. VIII, 138, X, 3. 77; Rtzb. Forst-Ins. p. 209. t. 14, 5; HS. IV p. 222; Wilk. 221; Hein. 93; Barr. Monthl. Mag. XXI p. 126; Snell. II, 1 p. 256; Meyr. 471; Jud.-Nitsche II p. 1008, t. 7, f. 15; Spadiceana Dup. IX. 263, 8. — *Eur. c; Ross. oc; Scand. (exc. reg. pol.); Cast; Jap; Am. s.*
1845. **Walsinghami** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI (1896) p. 119, t. 3, f. 6. — *Ten.*
1846. **Sylvestrana** Curt. Ann. & Mag. (2) V. 111 (1850); Stt. Ann. f. 1855 p. 53; Wilk. 220; Stt. Man. II, 248; Hein. 241; Meyr. 471; Pollinis Mill. Rev. et Mag. Zool. 1874 p. 251. — *Angl; Germ. s; Gal. m; Belg.*
1847. **Posticana** Zett. Ins. Lap. 982; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 50; Hein. 94; Nolck. Fn. II, 392; Snell. II, 1 p. 257; Warr. Monthl. Mag. XXV p. 146, 196. 307; Mulsantiana Rtzb. Stett. e. Z. 1848 p. 266; Forst. Ins. Jchneum. II p. 224 not.; Sylvestrana Hein. 95; Fulvimitrana Hein. 241. — *Eur. s; Scot; Alp.*
1848. **Pinivorana** Z. Is. 1846 p. 225; Wilk. 219; Hein. 95; Snell. II, 1 p. 258; Meyr. 471; Jud.-Nitsche II p. 1007, t. 7, f. 14; Pudendana HS. 149-50, IV p. 122; Resinella Wd. 1130; ?Sciurana Tgstr. Bidr. p. 158; Cat. p. 360 [ab?, uno ♂ condit.]. — *Eur. c. et s; It. s.*
1849. **Turionana** Hb. 220-1; Tr. VIII, 137, X. 3. 77; Rtzb. Forst-Ins. p. 207, t. 14, 3; Dup. IX, 247, 4; HS. IV p. 222; Hein. 94; Snell. II, 1 p. 257; Meyr. 471; Jud.-Nitsche II p. 1007, t. 7, f. 12; Turionella Wilk. 222. — *Germ; Helv; Austr.-Hung; Belg; Angl; Ross. oc; Fen; Scand. (exc. reg. pol.); Jap.*
    a) v. *Mughiana* Z. Stett. e. Z. 1868 p. 123, 1872 p. 103 (multo obscurior, al. post. ♀ fuscis). — *Alp.*
1850. **Miniatana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 281. — *Gal. m. or.*
1851. **Buoliana** Schiff. S. V. p. 128; Tr. VIII, 140, X, 3. 78; Rtzb. Forst-Ins. 202, t. 14; HS. 49, IV p. 221, VI p. 160; Hein. 96; Snell. II, 1 p. 259; Meyr. 470; Jud.-Nitsche II p. 1003, t. 7, f. 11; Xylosteana Hb. 154; Gemmana Hb. 269; Wd. 1127; Dup. IX, 247, 2. — *Eur; Sib; Cor.*

a) v. *Pinicolana* Dbld. Zool. VIII, App. 106; Wilk. 218; Barr. Monthl. Mag. X, 246; Turionella Curt. B. E. VIII, t. 364; Turionana Wd. 1126; Concinnana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 282 (major, obscurior, intensius picta, vix nom. conserv.). — *Angl.*

b) v. *Thurificana* Ld. z. b. V. 1855 p. 224, t. 4, f. 4 (minor, dilutior). — *Syr; Cypr; Hisp.*

1852. **Tessulatana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 280; Const. Ann. S. Fr. 1883 p. 13 (larv.). — *Hisp; Gal. m; It. s; Tergest; Bith.*

1853. **Margarotana** HS. 148; Stgr. Hor. VII p. 220; Wck. Bresl. e. Z. 1879 p. 74. — *Germ. oc; Austr. inf; Boh; Sil; ? Graec; ? Cat.*

1854. **Retiferana** Wck. Bresl. e. Z. 1879 p. 73; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 200; Barr. Monthl. Mag. 1893 p. 113; Meyr. 471; Margarotana Hein. 95; Rtzb. Waldv. II p. 410, t. 5, f. 14; Amethystana Peyr. Pet. Nouv. Ent. IV (1872) p. 239; Mill. Ic. III p. 336, t. 142, f. 12; Rag. l. c. — *Sil; Gal. c; Scot; ? Jap.*

1855. **Resinella** L. S. N. ed. X, 539; Wd. 1130; Wilk. 220; Hein. 96; Snell. II, 1 p. 260; Meyr. 471; Jud.-Nitsche II p. 1009, t. 7, f. 13; Resinana F. S. E. 654; Tr. VIII, 128, X, 3. 77; Dup. IX. 247, 6; HS. IV p. 221; Obesana Lah. Tort. no. 234 ♀. — *Eur. c. et s; Hisp; It. s. et c.*

242. Olethreutes Hb. 1818 (Penthina Tr., Sericoris Tr.).

1856. **Schreberiana** L. F. S. p. 348; Hb. 45; Stph. Ill. IV, 81; Tr. X, 3. 107; HS. IV p. 169; Hein. 104; Dup. IX, 265, 1. — *Eur. s. (exc. reg. pol.); Germ; Hal; Cat; It. s; Jap.*

1857. **Salicella** L. S. N. ed. X, 536; Wd. 895; Wilk. 35; Hein. 105; Snell. II, 1 p. 264; Meyr. 460; Salicana Schiff. S. V. p. 131; Tr. VIII, 24; Dup. IX, 245, 3; HS. IV p. 226. — *Eur. c. et s; Gal. m; It. s. et c; Dalm; Sib.*

1858. **Vicinana** Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 200. — *Amur; Jap.*

1859. **Inundana** Schiff S. V. p. 132; F. Mant. 225; Hb. 60; Tr. X, 3. 92; HS. IV p. 227; Hein. 105. — *Germ; Boh; Helv; Hal; Petrop; Fen; Liv; Suec.*

1860. **Semifasciana** Hw. Lep. Br. p. 431; Curt. B. E. XII, 571; Wd. 885; Wilk. 19; Hein. 105; Snell. II, 1 p. 265; Meyr. 461; Acutana Frr. 342, 1; Tr. X, 3. 68; Dup. IV, 64, 2; HS. 179-80, IV p. 227; Elutana Dup. IX, 264, 1. — *Eur. c; Fen; Suec.*

1861. **Murina** Pack. Labr. 60. — *Labr.*

1862. **Scriptana** Hb. 110; Stph. Ill. IV, 86; Wd. 884; Snell. II, 1 p. 265; Hartmanniana L. F. S. no. 1322; Tr. VIII, 91, X, 3. 67; Dup. IX, 245, 9; Frr. 342, f. 2; HS. 162 [ab.], IV p. 227; Wilk. 19; Hein. 106; Meyr. 461. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c.*

1863. **Woodiana** Barr. Monthl. Mag. XVIII (1882) p. 185; Wood ib. 1892 p. 225 (larv.); Meyr. 460. — *Angl.*

1864. **Capreana** Hb. 250; Tr. VIII, 27, X, 3. 46 (pr. p.); Hein. 106 (pr. p.); Nolck. Fn. II p. 397; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 59; Meyr. 461; Moestana Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 52. — *Eur. s. et c. (s.); Alp; Germ. m. oc; Jap; Labr; Am. s.*

1865. **Corticana** Hb. 13; Hw. p. 432; Wd. 886; Wilk. 20; Snell. II, 1 p. 266 (pr. p.); Meyr. 461; Picana Froel. no. 101; Capreana Dup. IX p. 189 (pr. p.), t. 245, 4b; Hein. 106 (pr. p.). — *Eur. c; Fen; It. s.*

1866. **Betulaetana** Hw. Lep. Br. p. 432; Stph. Ill. IV, 87; Wd. 887; Wilk. 22; Snell. II, 1 p. 267; Meyr. 461; Capreana Dup. IX, 245, f. 4a; HS. 182; Betuletana Hein. 107. — *Eur. s. et c; It. s.*

1867. **Sororculana** Zett. Ins. Lap. 977; Nolck II, 397; Snell. II, 1 p. 268; Meyr. 462; Praelongana Gn. Ind. 18; Wilk. 24; Hein. 107; Betuletana HS. 251-2, IV p. 230. — *Eur. s. et c. (s.); Isl; Daur.*

1868. **Intermistana** Clem. Pr. Ent. S. Phil. V p. 140 (1865); Tessellana Pack. Labr. 58. — *Labr.*

1869. **Septentrionana** Curt. App. Ross' 2. Arct. Voy. p. 77 (1831); Primariana Wlk. List. XXVIII p. 336; Fulvifrontana Pack. Labr. 59. — *Am. bor; Labr.*

1870. **Frigidana** Pack. Labr. 57; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 374. — *Labr.*

1871. **Sauciana** Hb. 305; Z. Is. 1846 p. 212; HS. 181, IV p. 229; Wilk. 32; Hein. 108; Snell. II, 1 p. 269; Meyr. 464; Grevillana Curt B. E. XII t. 567; Wd. 889; Barr. Monthl. Mag. XXIV p. 34; Incarnatana Dup. IX, 264, f. 4. — *Germ. c. et s; Bat; Angl; Alp; Hal; Liv; Scand; It. s. et c.*

a) v. *Staintoniana* Barr. Monthl. Mag. IX p. 127; Knaggs Ann. f. 1873 p. 44; Jones Monthl. Mag. XXI p. 139 (pallidior, al. angustioribus). — *Scot.*

1872. **Variegana** Hb. 14; Tr. VIII, 35, X, 3. 48; Dup. IX, 245, 6; HS. IV p. 228; Snell. II, 1 p. 269; Meyr. 462; Cynosbatella Wilk. 26; Hein. 108. — *Eur. c. et m; Liv; Fen; Suec; Petrop; Bith; Smyrna; Ant; Arm.*

a) ab. *Nubiferana* Hw. Lep. Brit. 431; Stph. Ill. IV. 91; Wd. 896; Wilk. 27; Barr. Monthl. Mag. XIII p. 252 (al. ant. fere unicoloribus sordide albidis, macula disci subanali indistincta, fusca). — *Angl.*

1873. **Pruniana** Hb. 15; Hw. 433; Tr. VIII, 33; Wd. 890; Dup. IX, 245, 5; HS. IV p. 228; Wilk. 27; Hein. 108; Snell. II, 1 p. 271; Meyr. 463. — *Eur. c. et m; Suec; As. min; Hyrc.*

a) v. *Pruneticolana* Z. Stett. e. Z. 1849 p. 238; HS. IV p. 228; Hein. 108 (dilutior). — *It; Sard; Carn; Dalm; Graec.*

1874. **Ochroleucana** Hb. 304; Tr. X, 3. 48; Dup. Sup. IV, 61, 8; HS. IV p. 227; Wilk. 25; Hein. 109; Snell. II, 1 p. 270; Meyr. 462; Tripunctana Wd. 888; Gentiana Dup. IX, 245, 7. — *Eur. c; It. s. et c; Hisp. s; As. min; Arm.*

1875. **Dimidiana** Sodof. Bull. M. 1830 p. 73, t. 1, f. 7; Tr. X, 3. 46; HS. 164-5, IV p. 228; Wilk. 28; Hein. 109; Snell. II, 1 p. 272; Meyr. 464; Atropunctana Zett. Ins. Lap. 977; Ochromèlana Gn. Ind. 18. — *Eur. c; Scand; Ross; Pont; Am. s.*

1876. **Sororiana** HS. 375, IV p. 230; Phlomidana Stgr. Hor. VII p. 220, t. 3, f. 1; ib. XV p. 249. — *Sic; Dalm; Graec; As. min; Daur.*

1877. **Oblongana** Hw. Lep. Br. p. 433, no. 123 ♀; Stph. Ill. IV, 89; Wd. 893; Rag. Ann. S. Fr. 1894, 201; Meyr. 463; Marginana Hw. p. 433, no. 124 ♂; Wd. 892; Wilk. 29; Hein. 109; Barr. Monthl. Mag. IX, 126, 177; Sauciana Dup. IX, 262, 5; Similana Wilk. 31; Barr. Monthl. Mag. IX 127; Sellana Gn. Ind. 19; HS. 183, IV p. 230; Wilk. 34; Hein. 110; Steud. Verz. 1882 p. 170; Snell. II, 1 p. 278 (pr. p.); Meyr. 463; ?Hb. 331; Froel. no. 96 (♂ al. post. albidis). — *Eur. c. et m; Maur; Ant; Arm; Tura.*

a) ab. *Adelana* Rbl. z. b. V. 1892 p. 526 (tota infuscata, al. ant. fere unicolor-fuscis). — *Austr. alp; Styr; Ter.*

1878. **Gentiana** Hb. Gesch. VII, Tort. II, Noctuides B. a. 1, a, b; Meyr. 463; Gentianaeana Hb. 12; Stph. Ill. IV, 89; Gentianana Tr. VIII, 36, X, 3. 50; Frr. 120, 2; HS. IV p. 230; Wilk. 32; Hein. 111; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 58; Oxybiana Mill. Ic. III t. 152, f. 14, 15; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 202 (praec. form. Darwin., al. post. ♂, ♀ fuscis). — *Eur. c. (exc. Bat.); It. s. et c; Dalm; Bith; ?Norv; ?Jap.*

1879. **Roseomaculana** HS. 163, IV p. 229; Lienigiana Hein. 111. — *Germ. c. et s; Bav; Hal.*

1880. **Lediana** L. S. N. ed. X, 532; Cl. Ic. 10, 12; Tgstr. Bidr. p. 158; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 54; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 60; Westwoodiana Zett. Ins. Lap. 990; Lienigiana Z. Is. 1846 p. 213. — *Eur. s. et pol; Germ. s. or.*

1881. **Dalecarliana** Gn. Ind. 26 (1845); Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 203; Pyrolana Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1857 p. 116; Stett. e. Z. 1862 p. 55; Hein. 111; Snell. II, 1 p. 274; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 60; Pyrotana Degraaf Tidskr. IV (1861) p. 167, t. 12, f. 1; Albimaculana Teich Stett. e. Z. 1892 p. 357. — *Germ; Gal; Bat; Liv; Fen; Norv.*

1882. **Noricana** HS. 147, IV p. 236; Hein. 112. — *Alp; Norv.* (*Tromsö,* Schneider).

1883. **Semicremana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 77; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 203. — *Amur; Jap.*

1884. **Groenlandicana** B.-Haas Vid. Medd. 1896 p. 190. — *Groenl.*

1885. **Mengelana** Fern. Ent. News V (1894) p. 131. — *Groenl.*

1886. **Profundana** F. Mant. 229; Tr. VIII, 192; F. R. 62, 1 p. 168; Dup. IX, 253, 7; HS. IV p. 207; Wilk. 184; Hein. 104; Snell. II, 1 p. 276; Meyr. 465; Porphyrana Hb. 26; Wd. 880; Dup. IX, 264, 9; Wellensiana Hb. 237; Wd. 882; Dup. IX, 255, 5; Alphonsiana Dup. IX, 239, 9; Nubilana Dup. IX, 255, 4. — *Eur. c; Liv; Scand. (exc. reg. pol.); Hisp. s; Sard; It. c. et s; Arm; ? Jap.*

1887. **Nigricostana** Hw. Lep. Br. p. 438; Wd. 911; Wilk. 204; Hein. 112; Meyr. 464; Squalidana HS. IV p. 223. — *Eur. c. (exc. ? Gal. et Bat.); Bilb.*

a) ab. *Remyana* HS. 276 (al. ant. fascia media lutea lata).

1888. **Carbonana** (Dbld. List. p. 22 nom. Cat.) Barr. Monthl. Mag. XXIII p. 4; Meyr. 464. — *Angl; Bat.*

1889. **Fuligana** Hb. 109; Tr. VIII, 172, X, 3. 89; Dup. IV, 62, 8; HS. 332, IV p. 221; Hein. 113; Snell. II, 1 p. 275 (pro p.); Meyr. 464; Ustulana Hw. p. 467; ? Wd. 912; Wilk. 34. — *Germ; Bat; Angl; Hal; Hisp. s; It. s; Bith.*

1890. **Textana** H.-G. 307-9; Froel. no. 115; HS. n. Schm. 39 p. 6; Hein. 113; Rbl. z. b. V. 1889 p. 298; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 58; Norvegicana Schöyen Forh. Vid. Selsk. 1887 p. 14. — *Germ; Helv; Austr; Car; Tergeste; Gal; Ped; Dan; Liv; Scand.*

1891. **Lapideana** HS. 246, IV p. 231; Wallgr. Tidskr. 1889, 58; Digitalitana Mühlig Stett. e. Z. 1863 p. 72. — *Germ; Helv; Sil; Hung; Serbia; Gal; Suec; Bith.*

1892. **Penthinana** Gn. Ind. 45 (1845); Postremana Z. Is. 1846 p. 231; HS. IV p. 231; Hein. 114; Meyr. 465; Heydeniana HS. 259, 304-5, 329. — *Germ; Austr; Hal; Angl; Liv; Suec; Sic.*

1893. **Turfosana** HS. 220-1, IV p. 217; Hein. 114. — *Eur. s; Germ. s; Helv; Car; Labr.*

1894. **Bicinctana** Tgstr. Bidr. p. 157. — *Fen.*

1895. **Scitulana** Ld. Wien. Mts. 1861 p. 154, t. 2, f. 4. — *Bith; Syr; Arm.*

1896. **Arcuella** Cl. Ic. 10, 8; Wilk. 191; Snell. II, 1 p. 296; Meyr. 465; Wlsghm. Ann. & Mag. (7) IV p. 127; Arcuana L. F. S. no. 1317; Hb. 33; Don. Nat. Hist. XI, t. 364, 1; Tr. VIII, 166, X, 3. 84; Wd. 973; Dup. IX, 248, 6; HS. IV p. 250; Hein. 131; ? Edleriana Cr. P. Ex. IV p. 223, t. 396, K. — *Eur. c. et m; Scand; As. min; Arm; Daur; Sib; Cor; Jap.*

1897. **Arbutella** L. S. N. ed. X, 538; Wilk. 260; Hein. 101; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 62; Meyr. 465; Arbutana Hb. 195; HS. IV p. 221. — *Germ; Helv; Car; Ter; Gal. m; Angl; Ross. oc; Norv; Lap.*

1898. **Mygindana** Schiff. S. V. p. 131; Hb. 181; HS. IV p. 210; Hein. 101; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 63; Meyr. 466; Flammeana Hb. 321; Dup. IX, 247, 5; Formosana Curt. B. E. VIII, t. 364; Fulvipunctana Hw. p. 400; Wilk. 260. — *Germ; Alp; Hal; Angl; Eur. s; Arm.*

1899. **Rufana** Sc. Ent. Carn. no. 591; Hein. 102; Snell. II, 1 p. 295; Meyr. 465; Rosetana Hb. 130, 222; Tr. VIII, 94, X, 3. 69; Dup. IX, 240, 8; HS. IV p. 204; Arenana Lah. Tort. no. 119 [ab. olivacea]. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Dalm.*

a) v. *Purpurana* Hw. Lep. Br. p. 400; Wd. 1036; Wilk. 261; Barr. Monthl. Mag. XI, 29; Meyr. 466; Rosaceana Schläg. Ber. p. 229; Erythrana Tgstr. Bidr. p. 75 (al. ant. rosaceis vel ferrugineis). — *Germ; Angl; Fen.*

1900. **Capreolana** HS. 341-2, IV p. 209; Hein. 102. — *Germ. c. oc; Bav; Austr; Morav; Ter; Dalm; Hung; Liv.*

1901. **Striana** Schiff. S. V. p. 129; Tr. VIII, 178; Wd. 1009; Dup. IX, 255, 6; HS. IV p. 209; Wilk. 262; Hein. 102; Snell. II, 1 p. 295; Meyr. 469; Rusticana Hb. 66; Fasciolana Hb. 260; Tr. VIII, 199; Wd. 1010. — *Eur. c. et m; Suec.*

1902. **Branderiana** L. S. N. ed. X, 531; Wilk. 263; Hein. 102; Meyr. 468; Maurana Hb. 122; Tr. VIII, 91; Dup. IX, 240, 4; Wd. 1033; HS. IV p. 205; ab. Viduana Hb. 303; Dup. IX, 262, 1; HS. 41 [al. ant. distincte signatis]. — *Eur. c. (exc. Bat.); Scand; It. s; Daur; Jap.*

1903. **Astrana** Gn. Ind. 25; HS. n. Schm. 151 p. 30; Hein. 116; Siderana Dup. Sup. IV, 79, f. 2. — *Gal. m; ? Helv.*

1904. **Siderana** Tr. X, 3. 81; HS. 203, IV p. 211; n. Schm. 40; Hein. 116. — *Germ; Hung; Alp; It. s. et c; Daur.*

1905. **Metallicana** Hb. 68; Tr. VIII, 144, X, 3. 81; Z. Is. 1846 p. 226; HS. IV p. 212; Hein. 119; Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1880 p. 203; Meyr. 467; Alternana Wilk. 269; Barr. Monthl. Mag. XXIII p. 2; Daleana Dbld. List.; ? Zebrawskii Now. M. S. N. p. 7, t. 1, f. 1 [ab.] (al. ant. flavesc., fasciis brunneis et lineis plumbeis distinctis). — *Germ; Jut; Scot; Hal; Ross; Scand; Sib; Amur.*

a) v. *Irriguana* HS. 424-5; VI p. 160; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 56; Hein. 117; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 105; Wck. l. c. 1880 p. 203; Meyr. 467; ? Porphyrana Lah. Tort. no. 142; Hein. 118 [aberr.] (gracilior, al. ant. dilutioribus, pallide olivaceis lineis plumb. minus nitentibus). — *Alp; Scot.* (trans. ad Nebulos.); *Alt.*

b) v. *Nebulosana* Zett. Ins. Lapp. 985; Wck. l. c. (1880); Sparre-Schneid. Tidskr. 1883 p. 86; Wallgr. ib. 1889 p. 203; Schoenerrhana Gn. Ind. 24; ? Ljunghiana Thnbrg. Act. Holm. 1797 p. 168 (valde varians, transit. ad Metallicanam vel Irriguanam). — *Eur. bor.*

c) v. *Ferruginea* Tgstr. Cat. p. 361; Wck. l. c. (1880) (trans. ad v. Sudetanam, sed major). — *Fen; Norv.*

d) v. *Sudetana* Stndf. (sen.) Stett. e. Z. 1846 p. 386; Bresl. Z. 1849, t. 2, f. 4; Hein. 117; Wck. l. c. (1880); Sudeticana HS. 272, IV p. 211 (minor, al. ant. magis unicol., flavo-brunnescentibus). — *Sil. mont; Alp. (ab.); Norv. (ab.).*

1906. **Puerilana** Hein. 122. — *Alp. Car. et Ter.*

1907. **Stibiana** Gn. Ind. 24; Hein. 118; Micana Tr. VIII, 150, X, 3. 83; HS. 243, IV p. 211. — *Germ. m; ? Helv; Austr. inf; Styr; Hung; Srp; Graec; As. min.*

1908. **Scoriana** Gn. Ind. 24; Metalliferana HS. 204, IV p. 223; Hein. 119; Metallicana Dup. IX, 246, f. 6. — *Alp; Gal. m. (alp. marit.).*

1909. **Zelleriana** Ersch. Fedtsch. p. 94, t. 6, f. 104. — *Tura.*

1910. **Palustrana** Z. Is. 1846 p. 630; HS. IV p. 214; Stt. Man. II, 265, Ann. 1855 p. 35; Hein. 122; Snell. II, 1 p. 286; Meyr. 466; Olivana Dup. IX, 246, f. 4; Disertana HS. 213-5; Ingratana Hodgk. Entom. 1895 p. 181; Mendosana Lah. Tort. no. 158 [ab.]. — *Alp; Hung. or; Germ; Bat; Scot; Ross; Fen; Norv; Lap; Daur.*

1911. **Schaefferana** HS. 144-5; Hein. 121; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 101; Schefferiana F. R. (Beitr.) p. 154; Furfurana HS. IV p. 211. — *Alp; Norv. alp. et pol.*

1912. **Schulziana** F. Gen. 293; Zett. Ins. Lap. 983; Wilk. 276; Hein. 120; Snell. II, 1 p. 294; Meyr. 466; Pinetana Hb. 57; Ahrensiana Hb. 337-8; Bentleyana Don. Nat. Hist. X, t. 357, 1; Wd. 1128; Zinckenana Tr. VIII, 143, X, 3. 81; Dup. IX, 247. 1 a, b; HS. IV p. 210. — *Alp; Germ; Bat; Hib. s; Scot; Ins. Hethland; Ross. oc; Scand; Lap.*

a) v. *Jivaarana* Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 133 (minor, al. ant. capite thoraceque olivaceis). — *Fen. s.*

1913. **Boreana** Rbl. nov. nom.; Septentrionana Möschl. Stett. e. Z. 1883 p. 124. — *Labr.*

1914. **Spuriana** HS. 334 (1848), IV p. 211; Lah. Mitth. I p. 188; Hein. 121; ? Anderreggana Gn. Ind. 27 (1845); Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 204 (si certum, nom. restituend.). — *Alp.*

1915. **Enervana** Ersch. Hor. XII (1877) p. 341; Mém. Rom. II t. 16, f. 13. — *Sib.*

1916. **Micana** Hb. 28!; Froel. Tortr. no. 157; Dup. IX, 246, f. 5; Wilk. 268; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 204; Meyr. 467; Olivana Tr. VIII, 101, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 4; Z. Is. 1846 p. 230; HS. 218-9, IV p. 214, VI p. 160; Hein. 123; Snell. II, 1 p. 287. — *Eur. c. et s; Ped.*

1917. **Boisduvaliana** Dup. IX, 262, 8 p. 507; Z. Is. 1846 p. 226; HS. 344, IV p. 250; Hein. 120; Wllgr. Tidskr. 1889 p. 101. — *Germ. s; Hal; Ross. oc; Lap.*

1918. **Rivulana** Sc. Ent. Carn. no. 600; Schiff. S. V. p. 131; Hein. 123; Snell. II, 1 p. 289; Meyr. 466; Conchana Hb. 106; Tr. VIII, 148, X, 3. 83; Dup. IX, 246, 1; HS. IV p. 213; Wilk. 266, t. 2, f. 7. — *Eur. c. et s; Ped; Gal. m; It; Dalm; As. min; Arm; Sib.*

a) v. *Stangeana* Teich. Stett. e. Z. 1890 p. 49 (minor, obscurior). — *Liv.*

1919. **Umbrosana** Frr. 318, 1, IV p. 46; Dup. IV, 79, 6; Z. Is. 1846 p. 228; HS. 207-8, IV p. 215; Hein. 125; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 100. — *Germ; Austr; Helv; Hal; Suec; Ross. oc; Cast; It. s. et c; Dalm; As. min; Sib.*

1920. **Delitana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 250. — *Pont; Arm.*

1921. **Urticana** Hb. 65; Hw. p. 460; Wd. 1011; Tr. VIII, 145; HS. 209-10, IV p. 215; Wilk. 267; Hein. 126; Snell. II, 1 p. 291; Meyr. 467. — *Eur. c; Norv; Ross; It; Dalm; Arm; As. min.*

a) v. *Rufa* Tutt Entom. 1889 p. 163 (al. ant. obscure rufescent.). — *Angl. (Deal).*

1922. **Lacunana** Dup. Sup. IV, 84, 5; HS. 338-40, IV p. 215; Wilk. 266; Hein. 226; Snell. II, 1 p. 290; Meyr. 467; Micana Hw. p. 460; Wd. 1016; Urticana Dup. IX, 246, f. 2; Montana Tr. X, 3 p. 83. — *Eur; Bith; China oc.* (Leech).

a) v. *Hoffmanniana* Teich Stett. e. Z. 1890 p. 49 (minor, al. ant. distinctius variegatis). — *Liv.*

b) v. *Herbana* Gn. Ind. p. 157; Barr. Monthl. Mag. XI p. 31; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 205, t. 1, f. 6 (al. ant. rufobrunneis (non olivaceis) fasciis dilutis distinctioribus). — *Gal. oc. (Bretagne); Angl.*

c) v. *Rooana* Degraaf Tijds. IV (1861) p. 168, t. 12, f. 2; Snell. l. c. (al. ant. unicol. fusco-nigris, lineis plumbeis caeruleo-nitentibus). — *Germ. s; Bat; Dan. (lit.).*

1923. **Expeditana** Snell. Tijds. XXVI (1882) p. 198, t. 12, f. 1. — *Amur.*

1924. **Concretana** Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 57; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 102. — *Norv. pol.*

1925. **Lucivagana** Z. Is. 1846 p. 229; HS. 335-7; Hein. 128; Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 483; Snell. II, 1 p. 287; Lucana Gn. Ind. 23; HS. IV p. 217. — *Germ; Helv; Austr; Hung; Hal; Bat; Ross. oc; Scand.*

a) gen. aest. *Remissana* Fuchs Stett. e. Z. 1897 p. 326 (minor, dilutior).

1926. **Rurestrana** Dup. Sup. IV, 84, 6 (ex err. Ruprestr.) p. 426; HS. 211-2, IV p. 215; Rupestrana Hein. 126; ? Disertana Hein. 127 (var. praec.?). — *Germ. m; Ter; Carn; Hisp. s; It. s. et c; Dalm; Bith.*

1927. **Cespitana** Hb. 244-5; Tr. VIII, 152, X, 3. 84; Wd. 1017; Dup. IX, 246, 3a; HS. IV p. 213; Wilk. 270, t. 2, f. 8; Hein. 124; Gramineana Curt. B. E. VIII, t. 364; Wd. 1015; Flavipalpana HS. 216-7, IV p. 213; Hein. 125. — *Eur; As. min; Arm.*

1928. **Doubledayana** Barr. Monthl. Mag. VIII p. 246 (1872); Knaggs Ent. Ann. f. 1873 p. 45; 1874 t. 1, f. 1; Meyr. 468. — *Angl; Germ. s.*

1929. **Bifasciana** Hw. Lep. Br. p. 468; Stph. Ill. IV, 136; Wd. 1023; Wilk. 273; Stt. Man. II, 264; Wallgr. Tidsk. 1889 p. 105; Meyr. 468; Decrepitana HS. 222, IV p. 216; Hein. 128; Snell. II, 1 p. 292; Alternana Wd. 1013; Silphana Mill. Rev. et Mag. Zool. 1874 p. 247; Ann. Sc. nat. Cannes 1875 t. 1, f. 8, 9. — *Germ. m; Austr; Ter; Dalm; Gal. m; Angl; Belg; Bat; Norv.*

1930. **Glaciana** Möschl. Wien. Mts. 1860 p. 380, t. 10, f. 9; Pack. Labr. XI p. 57. — *Labr.*

1931. **Similisana** Wlk. List. XXVIII p. 373 (1863); Fern. Tr. Am. Ent. Soc. X p. 35 not.; Bipartitana Clem. Proc. Phil. II, 418. — *Labr.*

1932. **Dissolutana** Stange Stett. e. Z. 1886 p. 282; Hering ib. 1891 p. 149, 1893 p. 86. — *Germ. s; Liv.*

1933. **Bipunctana** F. E. S. 250; Tr. VIII, 154; HS. 230, IV p. 217; Hein. 129; Snell. II, 1 p. 293. — *Germ; Alp; Hal; Bat; Jut; Eur. s.*

1934. **Sieversiana** Nolck. Fn. II p. 407. — *Liv. (Ins. Osilia).*

1935. ? **Tenerana** Schläg. Ber. 1847 p. 227; Hein. 129; Infirmana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 287. — *Germ. c.*

1936. **Quadrimaculana** Snell. Tijds. XXVI (1882) p. 200, t. 12, f. 2. — *Amur oc.*

1937. **Tiedemanniana** Z. Arch. f. vaterl. Interr. (2) 1845 p. 530; Is. 1846 p. 233; HS. 355, IV p. 217; Hein. 130; Z. Stett. e. Z. 1871 p. 56; Nolck. Fn. II, 407; Büttner Stett. e. Z. 1880 p. 411; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 104. — *Germ. s. oc; Liv; Fen; Suec.*

1938. **Charpentierana** Hb. 281; Tr. VIII, 153; Dup. IX, 246, 7; HS. 201, IV p. 218; Hein. 129; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 100. — *Germ; Alp; Hal; Ross. oc; Scand.*

1939. **Transversana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 75. — *Amur; Uss; Cor; Jap.*

1940. **Fulgidana** Gn. Ind. 25; Textana Dup. IX, 246, 8; Gigantana HS. 233, IV p. 213; Hein. 130; Helveticana Dup. Cat. 301 [nom. vet. sed praeocc.]. — *Helv; Germ. m; Austr; Ter; Gal; Ped; Liv.*

1941. **Hercyniana** Tr. VIII, 130, X, 3. 78; Hein. 131; Snell. II, 1 p. 293; Jud.-Nitsche II p. 1028, t. 8, f. 1; Clausthaliana Rtzb. Forst-Ins. p. 223, t. 12, 2; HS. 131, IV p. 220. — *Germ. c. et s; Austr.-Hung; Helv; Ped; Hal; Bat; Fen; Ross. oc; Lap.*

1942. ? **Schmidtiana** HS. 151, IV p. 221; Hein. 131. — *Germ. c.*

1943. **Achatana** F. Mant. 239; Tr. VIII, 171, X, 3. 125; Dup. Sup. IV, 64, 1; HS. IV p. 207; Wilk. 37; Hein. 132; Snell. II, 1 p. 298; Meyr. 484; Marmorana Hb. 25; Hw. p. 450; Wd. 1025. — *Eur. c. et m; Liv; Suec; As. min.*

1944. **Ericetana** Westw. Br. M. II, 150, t. 93, 3. 4; Wilk. 262; Meyr. 469; Trifoliana HS. 372, IV p. 209; Hein. 132; Snell. II, 1 p. 297. — *Eur. c; Liv; Suec; It; Dalm; Bith.*

1945. **Antiquana** Hb. 213-4; HS. IV p. 264; Wilk. 264; Hein. 133; Snell. II, 1 p. 297; Meyr. 469; Quadrimaculana Wd. 1008. — *Eur. c; Ins. Hethland; Ross. m. or.*

1946. **Acharis** Butl. Ill. Lep. Het. III (1879) p. 80, t. 60, f. 9. — *Amur; Cor; Jap.*

243. Polychrosis Rag. 1894 (Eudemis Wck. Cat. ed. II).

1947. **Euphorbiana** Frr. 318, 4, IV p. 47; Dup. Sup. IV, 63, 2; HS. 189, IV p. 225; Hein. 136; Meyr. 456. — *Eur.c. (exc.Bat.); Sic; As. min.* (v. major).

1948. **Andereggiana** HS. (non Gn.) 416 (1852), IV p. 225; Hein. 136; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 210; Kreithneriana Hornig z. b. V. 1882 p. 279; ib. Sitzb. p. 41 (larv.) [certo syn. sec. Rag. i. l. 1895]. — *Val; Austr.alp; Hung. m. or; Croat; Taur.*

1949. **Botrana** Schiff. S. V. p. 131; HS. IV p. 225; Hein. 137; Reliquana Tr. X, 3. 146; HS. 315; Rosmarinana Mill. Ic. II p. 108, t. 63, 9-12; Vitivorana Riley First Rep. Nox. Ins. St. Missouri p. 133, t. 2, f. 29, 30. — *Germ. m; Austr.-Hung; Helv; Eur. m; As. min; Maur; Am. s.*

1950. **Bicinctana** Dup. Sup. IV p. 509, t. 89, f. 2; Rag. Bull. S. Fr. 1876 p. 84; Ann. S. Fr. 1894 p. 209; Lugdunana Gn. Ind. 59. — *Gal. m; Hung. m; Bith.*

1951. **Artemisiana** Z. Is. 1847 p. 27; Stett. e. Z. 1847 p. 282; Hein. 136; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 52; Trifasciana HS. 184, IV p. 217. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.) et m; Fen; Suec. m; Bith.*

1952. **Amaryllana** Mill. Cat. rais. II p. 282; Const. Ann. S. Fr. 1883 p. 13 (larv.). — *Gal. m.*

1953. **Isochroa** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 12. — *Maur.*

1954. **Limoniana** Mill. Ic. I p. 132, t. 14, f. 4-8. — *Gal. m.*

1955. **Fuligana** Hw. Lep. Br. p. 465; Wilk. 270; Snell. II, 1 p. 281; Meyr. 455; Abscissana Dbld. List. 23. — *Angl; Bat.*

1956. **Littoralis** (Curt.) Westw. Br. M. II p. 143, t. 88, f. 13; Wilk. 272; Snell. II, 1 p. 280; Wallgr. Tidskr. 1889 p. 52; Meyr. 456; Venustana Dgl. Zool. 1846 p. 1269; Hibernana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 231; HS. n. Schm. 96. — *Hisp; Angl; Ins. Hethland; Gal; Bat; Suec.*

1957. **Staticeana** Mill. Ic. II p. 430, t. 95, f. 9-14. — *Gal. m.*

1958. **Porrectana** Z. Is. 1847 p. 665; HS. 352, IV p. 233. — *Sard; Cors; Sic.*

1959. **Indusiana** Z. Is. 1847 p. 667; HS. 353, IV p. 232. — *Sic.*

1960. **Quaggana** Mn. z. b. V. 1855 p. 557. — *And; Cors; Sard; Sic; Dalm; As. min.*

1961. **Cinerariae** Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 183; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 211; Quaggana Mill. (nec Mn.) Ic. III t. 152, f. 4-7. — *Gal. m.*

1962. **Helychrysana** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 132; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 183; Lafaury Ann. S. Fr. 1885 p. 405 (larv.). — *Gal. m; Lusit.*

244. Lobesia Gn. 1845.

1963. **Permixtana** Hb. 75; Hw. p. 406; Wd. 1137; Dup. IX, 263, 9; Hein. 138; Snell. II, 1 p. 277; Meyr. 455; Fischerana Tr. X, 3. 146; HS. 313-4, IV p. 225; Reliquana Hb. Verz. no. 3674; Dup. Sup. IV t. 62, f. 9; Wilk. 280; Stt. Man. II, 226. — *Eur. c. et m. (exc. or.); Suec; As. min.*

245. Cymolomia Ld. 1859.

1964. **Hartigiana** Rtzb. Forst-Ins. p. 230, t. 12, 11; HS. 260, IV p. 223; Ld. Wien. Mts. 1859 p. 374; Hein. 139. — *Germ. s; Liv; Petrop.*

246. Exartema Clem. 1860 (Eccopsis Ld. [non Z.]).

1965. **Latifasciana** Hw. Tr. E. S. Lond. I, 337; Wilk. 273; Hein. 139; Snell. II, 1 p. 285; Meyr. 457; Aurofasciana Hw. p. 468; Stph. Ill. IV, 136, t. 38, f. 3; Wd. 1022; Venustana Hb. 326; HS. IV p. 216; Dormoyana Dup. IX, 250, 10; HS. 187-8. — *Eur. c. (exc.? Ross. oc.); Scand. m; Ped; Dalm; Bith.*

247. Acroclita Ld. 1859.

1966. **Consequana** HS. 423; Meyr. 504; Subsequana HS. IV p. 247; Hawkerana Stt. Ann. 1856 p. 33; Arctana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 232; Mulsantana Mill. Ic. I, t. 18, f. 1-5. — *Gal. m; Cat; And; Sard; Angl; Can.*
   a) ab. *Littorana* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 190, t. 7, f. 3 (al. ant. albescentibus, distinctius signatis).

1967. **Lascivana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 405. — *Uss. m.*

248. Crocidosema Z. 1847.

1968. **Plebejana** Z. Is. 1847 p. 721; Eppelsh. Stett. e. Z. 1881, 379; Wlsghm. Pr. Z. S. 1891 p. 506; 1897 p. 127; Altheana Mn. z. b. V. 1855 p. 555; Hein. 241; Lavaterana Mill. Ic. 34, f. 9-13; Peregrinana Möschl. Berl. e. Z. 1866 p. 139. — *Germ. m; Austr. inf; And; Gal. m; Cors; Sic; Dalm; Syr; Austral; Am. c. et m.*

249. Steganoptycha Stph. 1829 (Enarmonia [Hb.] Meyr.).

1969. **Simplana** F. R. 22, 2 p. 38; Gn. Ind. 60; HS. IV p. 234; Wilk. 119; Hein. 209; Meyr. 473; Ambiguana Dup. IX, 262, f. 7. — *Germ; Helv; Vind; Boh; Angl; Gal; Belg; Hal; Hung.*

1970. **Delitana** F. R. 65, 2 p. 185; Dup. Sup. IV, 64, 9; Z. Is. 1847, 731; HS. IV p. 240; Hein. 208; Laetana Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 275. — *Eur. m; Germ; Helv, Austro-Hung; Liv; As. min; Hyrc.*

1971. **Pauperana** Dup. IV, 64, 10; HS. 374, IV p. 235; Wilk. 124; Z. Stett. e. Z. 1849 p. 285; Hein. 209; Meyr. 470. — *Angl; Germ; Helv; Austr.-Hung; Hisp; It. c; Dalm.*

1972. **Nigromaculana** Hw. Lep. Br. p. 436; Wd. 962; Wilk. 295; Hein. 209; Snell. II, 1 p. 318; Meyr. 486; Albana Wd. 963; Freyeriana F. R. 51, 3 p. 135; HS. IV p. 279. — *Eur. c; Croat.*

1973. **Exquisitana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 428. — *Amur.*

1974. **Ramella** L. S. N. ed. X, 540; Tgstr. Bidr. 72; Hein. 210; Snell. II, 1 p. 316; Meyr. 484; Triquetrana Hb. 280, 336; Dup. IX, 249, 3; Z. Is. 1846, 215; Tr. X, 3. 52; Ramana HS. IV p. 279; Paykulliana Wilk. 117; Stt. Man. II, 219. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Daur.*
   a) ab. *Costana* Dup. IX, 263, 1 (al. ant. infuscatis, vitta costali alba).

1975. **Oppressana** Tr. X, 3. 195; Dup. IV, 64, 6; HS. 242, IV p. 207; Wilk. 189; Hein. 211; Snell. II, 1 p. 326; Meyr. 475. — *Eur. c; It. s. et c.*

1976. **Pauperculana** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 239; HS. n. Schm. 99. — *And.*

1977. **Diniana** Gn. Ind. p. 33 (1845); Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 221; Pinicolana Z. Is. 1846 p. 242; HS. 384-5. IV p. 207; Hein. 210; Nolck. Fn. II, 474; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 167; Jud.-Nitsche II t. 8, f. 12; Meyr. 474; Occultana Dgl. Zool. 1846 p. 1267, fig.; Wilk. 223. — *Eur. s; Alp; Vind; Angl; Sib.*

1978. **Corticana** Hb. 209, 270; Tr. VIII, 193; Dup. IX, 255, 3; HS. IV p. 207; Wilk. 185; Hein. 211; Meyr. 475; Communana Wd. 1029; Adustana Snell. II, 1 p. 336; ?Isertana F. E. S. III, 281; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 167. — *Eur. (exc. reg. pol.).*
   a) ab. *Adustana* Hb. 218 (maculis dilutis ochraceo-brunneis).

b) ab. *Steiniana* Sorh. Berl. e. Z. 1882 p. 141 (macula alba dorsali ad basin interrupta).

c) ab. *Nigricans* Sorh. l. c. (al. ant. unicol. fusco-nigris).

1979. **Subcorticana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 215, t. 13, f. 2. — *Amur.*

1980. **Signatana** Dgl. Zool. III, 844 (1845); Wallgr. Tijds. 1890 p. 167; Meyr. 484; Padana Z. Is. 1846, 243; HS. 383, IV p. 281; Kroesmanniana Hein. 147; Reinhold Jhrsb. Hannov. 1861-2 p. 40; Nolck Fn. II, 445. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Fen; Mad.*

1981. **Rasdolnyana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 427. — *Uss.*

1982. **Rufimitrana** HS. 139, IV p. 220; Hein. 212; Jud.-Nitsche II p. 1031, t. 8, f. 13; Meyr. 474; ? Nördlingerana Rtzb. Forst. Ins. Jchneum. II (1848) p. 224 (not.); Jud.-Nitsche II p. 1014. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. s. oc.*

1983. **Ratzeburgiana** Rtzb. Forst-Ins. p. 227, t. 12, 3; Z. Is. 1846, 242; HS. 333, IV p. 208; Hein. 212; Snell. II, 1 p. 337; Meyr. 475; Jud.-Nitsche II p. 1028, t. 8, f. 15; Tenerana Dup. IX, 266, 4; Stt. Ann. 1855 p. 35; Wilk. 176; Abietisana Frr. 318, 3; Pinetana Westw. Br. M. p. 172, t. 99. — *Eur. c. et s; Am. s.*

1984. **Nanana** Tr. X, 3. 80; Rtzb. Forst-Ins. p. 225, t. 12, 10; Dup. IV, 66, 6; Wilk. 198; Hein. 213; Snell. II, 1 p. 345; Meyr. 474; Jud.-Nitsche II t. 8, f. 14; Nana HS. 129, IV p. 220; Waltavaarana Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 135. — *Eur. c. et s.*

1985. **Ustomaculana** Curt. B. E. VIII, t. 376; Wd. 958; Wilk. 130; Z. Is. 1846, 259; Hein. 213; Snell. II, 1 p. 335; Meyr. 485; Dorsivittana HS. 142, IV p. 280. — *Eur. s. et c. s.*

1986. **Binotana** Wck. Cat. ed. I no. 913; Bimaculana Schläg. Ber. 1847, 232; HS. 396, IV p. 277; Binotatana Hein. 214. — *Germ. c; Austr. inf; Hung; Transsylv.*

1987. **Vacciniana** Z. Is. 1846, 248; HS. 206, IV p. 275; Wilk. 198; Hein. 214; Snell. II, 1 p. 348; Meyr. 474; Myrtillana Westw. Br. M. II p. 146, t. 89, 15. — *Eur. c. et s; Bith.*

1988. ? **Confinitana** Stgr. Hor. VII (1870) p. 226. — *Graec.*

1989. **Nitidulana** Z. Is. 1846, 259; HS. 397, IV p. 276; Ericetana var. Hein. 215. — *Germ. s; Liv.*

1990. **Ericetana** HS. 136, IV p. 276; Hein. 215; Cespitana Dup. IX, t. 246, f. 3 b; Flexulana Dup. IX, 265, 8; Z. Is. 1846, 245; Collicolana Hein. Bresl. e. Z. 1854 p. 2. — *Alp; Germ. s; Bat; Eur. s; As. min; ? Labr.*

a) v. *Languentana* Stgr. z. b. V. 1875 p. 733 (major, magis grisescens, vix nom. conserv.). — *Alp. Ter.*

1991. ? **Caflischiana** Frey Lep. 326 (praec. var.?). — *Helv.*

1992. **Fractifasciana** Hw. Lep. Br. 466; Wilk. 283; Hein. 216; Snell. II, 1 p. 345; Wallgr. Tidskr. 1890, 172; Meyr. 485; Cuphana Dup. Sup. IV, 63, 1; Z. Is. 1846, 245; HS. 134, IV p. 276; Queketana Curt. Ann. & Mag. (2) V, 112 (1850). — *Eur. c. et s; It. s. et c; Dalm; Bith.*

1993. **Cuphulana** HS. IV p. 276; Immundana Ev. F. V. U. 513. — *Ural.*

1994. ? **Hungaricana** HS. 255, IV p. 276. — *Hung.*

1995. **Nebulosana** Pack. Labr. p. 61; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 374. — *Labr.*

1996. **Parryana** Curt. App. Ross' 2. Voy. (1831) p. 75, t. 1, f. 13; Rag. Ann. S. Fr. 1894 t. 1, f. 9. — *Am. bor. (Boot. felix).*

1997. **Quadrana** Hb. 223; Tr. VIII, 169; Dup. IX, 255, 10; HS. 137, 256, IV p. 277; Wd. 909; Wilk. 284; Hein. 216; Snell. II, 1 p. 346; Meyr. 474. — *Eur. c. et s; Dalm.*

1998. **Subsequana** Hw. 448; Barr. Monthl. Mag. X, 245; Warr. ib. XXIV p. 6; Meyr. 485; Horvath Term. Füz. XIX, 187, t. 5 et 6; Abiegana Dup. IV, 83, 4 p. 409 (1842); Abiegnana Z. Stett. e. Z. 1849, 244; HS. 128, IV p. 281; Hein. 217; Pygmaeana Wilk. 216; Stt. Man. II, 247. — *Eur. c. (exc. Ross. et Bat.); Croat; It. c.*

1999. **Granitana** HS. 303, IV p. 280; Hein. 218; Snell. II, 1 p. 305; Wallgr. Tidskr. 1890, 172. — *Germ; Bat; Liv; Fen; Suec.*

2000. **Rubiginosana** HS. 185, IV p. 282; Hein. 219; Nolck. Fn. II, 390; Snell. II, 1 p. 332; Wallgr. Tidsk. 1890 p. 171; Meyr. 473; Bouchardana (Dbld.) Wilk. 186, t. 2, f. 1; Stt. Man. II, 238. — *Germ; Hal; Bat; Angl; Liv; Suec. m; Gal. m.*

2001. **Mercuriana** Hb. 322; HS. 326, IV p. 272; Hein. 218; Meyr. 470; Monticolana Dup. Sup. IV t. 83, f. 3; Wilk. 224; Subsequana Wd. 1021; Wlsghm. Monthl. Mag. 1893 p. 177; Alticolana Stph. List. p. 100. — *Alp; Scot; Scand; Fen; Lap.*

2002. **Gimmerthaliana** Z. Is. 1846, 247; HS. 399, IV p. 273; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 166. — *Ross. oc; Suec.*

2003. **Cruciana** L. F. S. no. 1333; Wd. 873; Nolck. Fn. II, 442; Snell. II, 1 p. 349; Meyr. 473; Augustana Hb. 205; Tr. VIII, 221; Dup. IX, 261, f. 7; IV. 89, f. 1; Z. Is. 1846, 247; HS. 362; Wilk. 116; Hein. 219; Excoecana HS. 363, IV p. 272; Hein. 219; Gyllenhaliana Wallgr. Tidskr. 1890 p. 169; ?Thnbg. Diss. I p. 22. — *Eur. c. et s.*

2004. **Obtusana** Hw. Lep. Br. p. 453; Wd. 949; HS. 320; Wilk. 140; Hein. 241; Snell. II, 1 p. 350; Meyr. 483; Derasana Dup. IV, 79, 7; Segmentana HS. IV p. 283; Distortana Gn. Ind. 48. — *Eur. c; Fen; Srp; Bith.*

2005. **Trimaculana** Don. Nat. Hist. XI, t. 369, 1; Wilk. 125; Hein. 220; Snell. II, 1 p. 333; Meyr. 483; Mitterbacheriana Wd. 972; Lithoxylana Dup. IX, 250, 7; HS. 176-7, IV p. 283; Ulmariana Z. Is. 1846, 141; Dup. IV, 83, 1; Stannana Gn. Ind. 37 [ab. fusca]; Alpinana HS. 156 (non 155) [ab.]. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*

2006. **Contrariana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 424; Snell. Tijds. XXVI p. 218, t. 13, f. 3. — *Amur; Uss.*

2007. **Minutana** Hb. 73; Tr. VIII. 216, X, 3. 114; Dup. IX, 250, 9; HS. 174-5, IV p. 283; Wilk. 126; Hein. 220; Snell. II, 1 p. 332; Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 13; Handb. 484; Paediscana Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233; Mill. Ic. 129, f. 1-3 [var.]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur.*

250. Gypsonoma Meyr. 1895.

2008. **Aceriana** Dup. Sup. IV, 83, 12; Z. Is. 1846, 656; HS. 350, IV p. 232; Wilk. 123; Hein. 206; Snell. II, 1 p. 325; Meyr. 482. — *Eur. c; Hisp; Sard; Norv.*

2009. **Simulantana** Stgr. Hor. XV p. 261 (1880). — *As. min.*

2010. **Incarnana** Hw. Lep. Br. p. 435; Wd. 966; Snell. II, 1 p. 325; Dealbana Froel. no. 107; Tr. X, 3. 153; F. R. 22, 1 p. 37; HS. IV p. 232; Wilk. 120; Hein. 207; Meyr. 481; Minorana Tr. VIII. 48; Dup. IX, 265, 7. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c.*

a) ab. *Alnetana* Gn. Ind. 20; Wd. 1782; Stt. Man. II, 219; Reconditana HS. 417 [trans.]; Obscurefasciana Hein. Bresl. e. Z. 1854 p. 1 (al. ant. plumbeo-infuscatis). — *Eur. c.*

2011. **Neglectana** Dup. Sup. IV, 89, 3; Wilk. 121, t. 1, f. 8; Hein. 208; Meyr. 484. — *Germ; Angl; Ter; Car.*

251. Asthenia (Hb. 1818) Meyr.

2012. **Pygmaeana** Hb. 89; Tr. VIII, 135; Dup. IX, 252, 1; Rtzb. Forst-Ins. p. 226, t. 12, 9; HS. IV p. 281; Hein. 217; Snell. II, 1 p. 342; Tijds. XXXII p. 52; Meyr. 472. — *Eur. c; Ross. c. oc; Scand.*

252. Sphaeroeca Meyr. 1895.

2013. **Obscurana** Stph. Ill. IV p. 98; Stt. Monthl. Mag. XXIV p. 8; Meyr. 490; Ravulana HS. 143, IV p. 241; Tgstr. Anm. p. 163, Cat. p. 43 (333); Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 60; Hein. 148; Knaggs Ann. f. 1868 p. 110, t. 1, f. 2; Barr. Monthl. Mag. X p. 38, 244; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 154; Tomiana Z. Tijds. XI (1868) p. 85; Snell. II, 1 p. 379. — *Germ. s; Austr. inf; Angl. s; Hib; Bat; Fen; Norv; Lap.*

253. Pelatea Gn. 1845.

2014. **Klugiana** Frr. 144, II p. 83; F. R. 20, 2 p. 34; HS. IV p. 224; Hein. 140. — *Carn; Croat; Gal. m; And.*

2015. **Festivana** Hb. 52; Tr. VIII, 181, X, 3. 95; Dup. IX, 261, 3; HS. IV p. 224; Hein. 140. — *Austr. inf; Ter. m; Carn; Hung; Gal. m; Sard; It; Istr; Dalm; As. min.*

254. Rhyacionia (Hb. 1818) HS.

2016. **Hastana** Hb. 186; Tr. VIII, 266, X, 3. 137; Stph. Ill. IV, 180; Wd. 1132; HS. IV p. 206; Torridana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 250; Hein. 229. — *Germ; Helv; Austr.-Hung; Dalm; Srp; Tura.*

255. Bactra Stph. 1829 (Aphelia Curt. [non Hb.]).

2017. **Lanceolana** Hb. 80; Tr. VIII, 232; Dup. IX, 253, 1; HS. IV p. 243; Wilk. 145; Hein. 134; Snell. II, 1 p. 301; Meyr. 456; Wlsghm. Pr. Z. S. 1897 p. 121; Dibeliana Hb. 272; Pauperana Curt. B. E. XIII t. 599; Wd. 991; Signana HS. 317. — *Territ. (exc. reg. pol.); Am. s; Austral.*

a) gen. aest. *Nigrovittana* Stph. List. p. 99; Wd. 1790; Barr. Monthl. Mag. X p. 97 (al. ant. vitta media ex basi ad apicem fusca).

2018. **Robustana** Chr. Hor. IX p. 13, t. 1, f. 10 (1872). — *Srp; Saraw.*

2019. **Venosana** Z. Is. 1847 p. 738; HS. 386, IV p. 244. — *Sic; Gal. m; Hisp. s.*

2020. **Furfurana** Hw. Lep. Br. p. 466; Wd. 1024; Wilk. 147; Hein. 135; Snell. II, 1 p. 300; Meyr. 457; Acutana Ev. F. V. U. 529; Lamana Z. Is. 1846 p. 257; Scirpana HS. IV p. 243; Pauperana HS. 302; Canuisana Mill. Rev. Zool. 1874 p. 247; Ann. S. Cannes 1875 t. 1, f. 6 [syn. sec. Kenn.]. — *Eur. c; Hisp. s; Cat; It. c; Rumaen; Suec; Ross. m. (Am. s.).*

256. Epibactra Rag. 1894.

2021. **Sareptana** HS. n. Schm. 152-3 p. 30; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 208, 226. — *Hung; Srp.*

257. Semasia (Stph. 1829) HS.

2022. **Hypericana** Hb. 23; Tr. VIII, 206, X, 3. 111; Wd. 981; Dup. IX, 250, 2; HS. IV p. 249; Wilk. 241; Hein. 177; Snell. II, 1 p. 303; Meyr. 517. — *Eur. c; Scand; Ross. s. oc; Ped; It. c; Dalm; Arm; As. min.*

2023. **Mirificana** Peyer. Ann. S. Fr. 1876 t. 12, f. 18; Frey. Lep. p. 319. — *Val.*

2024. **Glebana** Snell. Tijds. XXVI p. 206, t. 12, f. 6. *Amur.*

2025. **Teliferana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 415. *Uss. m.*

2026. **Kenteana** Stgr. Iris V p. 390. *Daur.*

2027. **Radiolana** Ev. F. V. U. 520. *Ural.*

2028. **Anserana** Hein. 169. *Hung.*

2029. **Astragalana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 282. *Srp.*

2030. **Ephedrana** Chr. Hor. XII p. 291, t. 8, f. 64 (1877). *Hyrc.*

2031. **Aemulana** Schläg. Ber. 1849 p. 39; HS. IV p. 248; Hein. 175; Meyr. 487; Latiorana HS. 312; Snell. II, 1 p. 309; Modestana Wilk. 312; Stt. Man. II, 254. *Eur. c. (exc. ? Ross.); Cauc.*

2032. **Tripoliana** Barr. Monthl. Mag. XVII (1880) p. 82, 84; Carrington Entom. XIV p. 304, t. 1, f. 11; Meyr. 487; Aemulana Gartn. Verh. Brünn 1865 p. 145 (larv.). *Angl; Germ; Morav.*

2033. **Seeboldi** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 373; Seebold Ann. S. Esp. 1879 p. 120, t. 1, f. 1. *Hisp. s.*

2034. **Messingiana** F. R. 40, 1 p. 89; Frr. 324, 5; HS. IV p. 244; Hein. 167; Lignana Snell. Tijds. XXVI p. 205, t. 12, f. 5. *Germ. s; Hung; Hal; Ross. m. or; ? And; Sib. or.*

2035. **Citrana** Hb. 185; Tr. VIII, 273. X, 3. 141: Dup. IX, 257, 5; HS. IV p. 245; Wilk. 245; Hein. 168; Snell. II, 1 p. 304; Meyr. 486. *Eur. c; Scand; It; Sard; Dalm; Arm; Tura.*

2036. **Sulphurana** Chr. Hor. XXII (1888) p. 311. *Srp.*

2037. **Lerneana** Tr. X, 3. 120; HS. 293, IV p. 257. *Austr. inf; Hung; Croat; Dalm.*

2038. **Placidana** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 281. *Srp; Arm.*

2039. **Obliquana** Ev. F. V. U. 528. *Ross. m. or.*

2040. **Arabescana** Ev. F. V. U. 528; HS. 358, IV p. 245. *Ural; Srp; Arm.*

2041. **Labyrinthicana** Chr. Hor. IX (1872) p. 17, t. 1, f. 14. *Srp.*

2042. **Pupillana** Cl. Ic. 11, 9; Stph. Ill. IV, 122, t. 34, 2; Wd. 985; Dup. IX, 248, 8; Wilk. 244; Hein. 168; Snell II, 1 p. 305; Meyr. 486; Absynthiana Hb. 34; Tr. X, 3. 112; HS. IV p. 245. *Eur. c; Fen; Dalm; Arm.*

2043. **Metzneriana** Tr. VIII, 277, X, 3. 111; Frr. 318, f. 6; HS. 311, IV p. 245; Hein. 168. *Germ. or. et s; Austr. inf; Morav; Ter. m; Hung; Hal; Ross. m. or; Dalm; Sib.*

2044. **Wimmerana** Tr. X, 3. 111; Dup. Sup. IV, 66, 1; HS. 309, IV p. 246; Hein. 170. *Hung; Srp; Arm.*

2045. **Tetraplana** Möschl. Berl. e. Z. 1866, 148. *Srp.*

2046. **Incana** Z. Is. 1846, 239; HS. 298-9, IV p. 246; Hein. 171. *Gal. m; It. c; Germ; Hung; Hal; Ross. oc; Srp.*

2047. **Abacana** Ersch. Hor. XII (1877) p. 342; Mém. Rom. II t. 16, f. 14; Opulentana Chr. Bull. M. 1881, II p. 413. *Tarb; Daur; Sib. or; Amur.*

2048. **Tarandana** Möschl. Stett. e. Z. 1877 p. 178; ? Stgr. Iris V p. 390. *Labr; ? Daur.*

2049. **Aspidiscana** Hb. 256; Tr. VIII, 200; ? Wd. 978; Dup. IX, 249, 6; HS. IV p. 247; Hein. 172; Snell. II, 1 p. 303; ? Chr. Mém. Rom. II p. 157; Meyr. 487; Nebritana HS. 241. *Eur. c. (exc. Bat.); Scand; It. c; As. min; ? Tura; Sib.*

a) v. *Rubescana* Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 51 (al. ant. rubescentib.). *Gal. m.*

2050. **Incinerana** Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 167, t. 4, f. 6. *Gal. m.*

2051. **Conterminana** HS. 297, IV p. 247; Dbld. Ann. f. 1864 p. 125, t. 1, f. 1; Hein. 172; Snell. II, 1 p. 308; Meyr. 487; Caecimaculana Dup. IX, 249, 5 b. *Eur. c; Suec; Ped; Dalm; Srp; Tura.*

2052. **Suomiana** Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 142. — *Fen.*

2053. **Subterminana** Ersch. Hor. XII (1877) p. 342; Mém. Rom. II t. 16, f. 15. — *Sib. (Irkutsk).*

2054. **Lyrana** Snell. Tijds. XXVI p. 208, t. 12, f. 7 (1883). — *Sib. or; Amur.*

258. Notocelia (Hb. 1818) Meyr. (Aspis Tr.).

2055. **Uddmanniana** L. F. S. no. 1332; Snell. II, 1 p. 299; Meyr. 488; (Udman-) Hb. Vög. 92; F. R. 91 p. 269; HS. IV p. 218; Wilk. 69; Hein. 133; Achatana Hb. 49; Solandriana F. S. E. 648; Tr. VIII, 157; Frr. 114, 2; Dup. IX, 245, 2. — *Eur. c. et m; Fen; Scand; As. min; Syr.*

2056. **Junctana** HS. VI p. 160; Hein. 133. — *Germ; Austr. inf; Hung; Dalm; Srp.*

2057. **Jaspidana** Chr. Hor. IX p. 12, t. 1, f. 9 (1872). — *Srp.*

2058. **Circumfluxana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 78; Snell. Tijds. XXVI p. 201, t. 12, f. 3. — *Amur.*

2059. **Argutana** Chr. Bull. M. 1881, I p. 79. — *Uss. m.*

2060. **Suffusana** Z. Is. 1846 p. 211; Dup. IV, 83, 10; HS. 178, IV p. 232; Hein. 162; Snell. II, 1 p. 323; Trimaculana Hw. p. 412; Wd. 899; Meyr. 489; Cynosbana Dup. IX, 245, f. 1. — *Eur. c. et m; Liv; Suec; Bith; Hyrc.*

2061. **Rosaecolana** Dbld. Zool. 1849, 2364; ib. 1850 App. 106; Wd. 1779; Wilk. 72; Barr. Monthl. Mag. IX p. 266; XV p. 247 (larv.); Meyr. 488. — *Angl; Germ; Austr. inf; Jut; Tura* (Chr.).

2062. **Roborana** (S. V.) Tr. VIII, 30; X, 3 p. 51; HS. IV p. 233; Wilk. 71; Hein. 162; Z. Stett. e. Z. 1873 p. 130; Snell. II, 1 p. 322; Meyr. 489; Aquana Hb. 17; Wd. 898. — *Eur. (exc. reg. pol.); Tura.*

2063. **Incarnatana** Hb. 191; HS. IV p. 232; Hein. 163; Meyr. 489; Amoenana Hb. 248; Tr. VIII, 41; Dup. IV, 84, 3; Wilk. 74; Z. Stett. e. Z. 1873 p. 130; Snell. II, 1 p. 320, 2, p. 1077. — *Eur. c. et m; Fen; Liv; As. min; Tura; Daur.*

2064. **Sarmatana** Chr. Hor. IX p. 16, t. 1, f. 13. — *Srp.*

2065. **Tetragonana** Stph. Ill. IV, 96; Wd. 910; Wilk. 99; Stt. Man. II. 212; Nolck. Fn. II, 430; Meyr. 489; Luctuosana HS. (?227) IV p. 242; Hein. 154. — *Germ; Vind; Helv; Angl; Ped; Hal; Liv.*

259. Pygolopha Ld. 1859.

2066. **Lugubrana** Tr. VIII, 26; HS. 274, IV p. 191; Trinacriana Ld. Wien. Mts. 1859 p. 280, t. 2, f. 1, 2. — *Hung; Sic.*

260. Epiblema Hb. 1818 (Paedisca Tr.).[1]

2067. **Grandaevana** Z. Is. 1846 p. 238; HS. 348; Hein. 141; Knaggs Ann. f. 1874 p. 158; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 147; Meyr. 496; Tussilaginana HS. 240, IV p. 205; ?Cana Sc. E. C. p. 236 (nom. restituend.?) Z. Stett. e. Z. 1868 p. 132. — *Alp; Germ. s. oc; Liv.*

2068. **Fessana** Mn. z. b. V. 1873 p. 573; Stgr. Hor. XV, 257. — *As. min; Arm.*

2069. **Fulvostrigana** Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 168, t. 4, f. 7. — *Cors.*

2070. **Griseolana** Z. Is. 1847, 726. — *And; Arag; Sic.*

2071. **Medullana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 254. — *As. min.*

[1]) *Adamantana* Gn. Ind. 65; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 187, t. 1, f. 5 et *Norvichiana* Hb. 252; Wlsghm. Tr. E. S. 1895 p. 506 non incolae territorii esse videntur.

2072. **Chanana** (Kenn.) Stgr. Iris XII p. 349. *Thian or.*

2073. **Hübneriana** Z. Is. 1846 p. 237; HS. 343, IV p. 237; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 151. *Liv; Fen; Ross. oc; Suec. m; ? Germ. s.* (Sorh.).

2074. **Infidana** Hb. 296-8; Dup. IX, 262, 3; Frr. 324, 6; HS. IV p. 244; Hein. 167; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 159. *Germ; Austr. inf; Ter; Hung; Gal; It. s; Val: Hal; Liv; Sib.*

a) v. *Umbraculana* Ev. F. V. U. 519; HS. 378, IV p. 209 (obscurior, minus variegata). *Ural.*

2075. **Agrestana** Tr. VIII, 180; HS. 61, IV p. 237; Hein. 142; Fultana Z. Is. 1847 p. 722. *Austr. inf; Cors; Sic; Dalm; Bith.*

2076. **Bleuseana** Obth. Et. XII p. 42, t. 6, f. 24. *Maur.*

2077. **Mancipiana** Mn. z. b. V. 1855, 556. *Cors; Sard.*

2078. **Caementana** Chr. Hor. VIII (1872) p. 14, t. 1. f. 11. *Srp.*

2079. **Albuneana** Z. Is. 1847 p. 725. *And; Sard; Sic; Dalm; Ross. m.*

2080. **Candidulana** Nolck. Fn. II p. 413; Meyr. 486; Wimmerana Wilk. 243; Barr. Monthl. Mag. XI p. 14; ? Maritima Humphr. & Westw. Brit. Moths II p. 138. *Germ. s; Angl; Liv.*

2081. **Lacteana** Tr. X, 3. 113; HS. 308, IV p. 246; Hein. 169. *Vind; Hung; ? Germ. oc; Arag.*

2082. **Albidulana** HS. 310, IV p. 245; Z. Bresl. e. Z. 1854 p. 12; Hein. 170; Peyer. Ann. S. Fr. 1876 t. 12, f. 16. *Sil; Thuring; Hung; Istr; Hal. or. (1).*

2083. **Agnatana** Chr. Hor. IX (1872) p. 15, t. 1, f. 12. *Srp; Pont.*

2084. **Fulvana** Stph. Ill. IV p. 123; Wilk. 89; Wd. 986; Barr. Monthl. Mag. X p. 5; Meyr. 498; Pupillana Hw. (non L.) 455; Jaceana HS. IV p. 248; Hein. 174; Snell. II, 1 p. 306. *Eur. c; Liv; It. s.*

2085. **Scopoliana** Hw. Lep. Br. p. 456; Stph. IV, 123; Wd. 988; Barr. Monthl. Mag. X p. 5; Meyr. 499; Pupillana Hb. 20; Hohenwarthiana Gn. Ind. 55; Wilk. 90. *Eur. c. et m.*

a) v. *Parvulana* Wilk. p. 91, t. 1, f. 6; Barr. Monthl. Mag. X p. 8; XXVI p. 70 (multo minor, capite ochraceo, al. ant. macula dorsali diluta obsoletiore). *Angl.*

2086. **Cana** Hw. Lep. Br. 456; Wd. 987; Barr. Monthl. Mag. X p. 4; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 160; Meyr. 499; Hohenwartiana (S. V.) Tr. VIII, 204; X, 3, 111; Dup. IX, 249. f. 4; HS. 296, IV p. 248; Hein. 173; Snell. II, 1 p. 307; Carduana Gn. Ind. 54; Monetulana Hb. 257; Scopoliana Wilk. (non Hw.) 88. *Eur. c. et m; Suec; Mad; Arm.*

a) v. *Subvittana* Stgr. Iris V p. 299 (1892) (indistinctius signata). *Maur. or; Cat. Sard;*

2087. **Scutana** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 391, t. 11, f. 3. *Gal. m.*

2088. **Expallidana** Hw. Lep. Br. p. 469; Wd. 994; Wilk. 92; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 373; Snell. II, 1 p. 306; Meyr. 498; Rufana Stph. p. 160; Wd. 989; Ibiceana HS. IV p. 249; Hein. 174; Obumbratana Z. Is. 1846 p. 240; Nolck. Fn. II, 415. *Germ; Austr. inf; Ter; Hal; Angl; Liv; Hisp. s; Ped; Ross. m. or.*

2089. **Rigidana** Snell. Tijds. XXVI p. 203, t. 12, f. 4. *Uss. m.*

2090. **Decolorana** Frr. 318, 5, IV p. 48; Z. Is. 1846 p. 240; HS. 300, IV p. 249; Hein. 176; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 374; Barr. Monthl. Mag. XXVII p. 101. *Germ. c. or; Transsylv; Ross. s. oc; Hisp. s.*

2091. **Cumulana** Gn. Ind. 55; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 211; Hornigiana Ld. z. b. V. 1855 p. 77, t. 2, f. 8; Wien. Mts. 1857 p. 72; Hein. 171. *Austr; Hung; Gal. m; Arag.*

2092. **Fervidana** Z. Is. 1847 p. 730. *Austr. inf; Carn; Dalm; Sard; Sic.*

2093. **Caecimaculana** Hb. 27; Froel. no. 237; HS. IV p. 246; Wilk. 91; Hein. 172; Meyr. 498; Kollariana HS. 295. *Eur. c. et m; Liv; Fen; Norv; Taur; Arm.*

2094. **Umbratana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 253. *Pont.*

2095. **Grammana** Const. Ann. S. Fr 1884 p. 213, t. 9, f. 10. *Gal. m; And; Lusit.*

2096. **Sordicomana** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232; HS. n. Schm. 95 p. 15. *And; Bilb; Lusit.*

2097. **Modicana** Z. Is. 1847 p. 727; HS. 392, IV p. 249; Hein. 176; ?Modestana HS. 301. *Germ; Vind; Car; Hung; Ross. s. oc; It; Dalm; As. min.*

2098. **Commodestana** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 375; Rbl. z. b. V. 1891 p. 619; Modestana Seeb. Ann. S. Esp. 1879 p. 122. *Bilb; Gal. m; Dalm.*

2099. **Hepaticana** Tr. X, 3. 97; F. R. 63, 1 p. 172; Dup. IV, 62, 1; HS. 223, IV p. 238, VI p. 161; Frr. 318, f. 2; Hein. 146. *Germ; Austro-Hung; Ross. oc; Helv; Eur. m; As. min.*

a) v. *Senecionana* Stgr. Hor. VII (1870) p. 222 (dilutior, obsoletius signata). *Graec; Dalm.*

2100. **Albohamulana** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 41; Iris XI t. 1, f. 1. *Cauc.*

2101. **Hepatariana** HS. 224, IV p. 238; Hein. 156. *Germ; Austr. inf; Hung; Gal; Ped; Dalm; Bith.*

2102. **Mollitana** Z. Is. 1847 p. 724. *Sic.*

2103. **Trigeminana** Stph. Ill. IV p. 94, t. 37, 3; Wd. 905; Wilk. 94; Stt. Man. II, 211; Peyer. Ann. S. Fr. 1876 t. 12, f. 17; Snell. II, 1 p. 330; Tidskr. XXXII p. 51; Meyr. 495; Argyrana Stph. Ill. IV, 95 ♀; Wd. 908; Brunnichiana Dup. IX, 253, f. 9; Poecilana Gn. Ind. 43; HS. 226, IV p. 241; Hein. 152; Confusana HS. VI p. 161; Hein. 147; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 212; ?Pietruskii Now. En. p. 143. *Eur. c.*

2104. **Absconditana** Lah. Contr. p. 9, no. 19; Failla-Ted. Fn. Sic. p. 120. *Sic.*

2105. **Graphana** Tr. X, 3. 96; HS. 409, IV p. 240; Hein. 148; Pierretana Dup. IX, 266, 3 p. 566. *Germ; Austr. inf; Hung; Hal; Ross. oc; Srp; As. oc.*

2106. **Fusculana** Z. Is. 1847 p. 729; HS. 393, IV p. 277. *Gal. m. or; Sard; Sic; And.*

2107. **Kochiana** HS. 236, IV p. 262; Hein. 165; Hofm. Wien. Mts. 1864 p. 28. *Germ; Helv; Austro-Hung; Dalm; Bith.*

2108. **Nigricana** HS. 138, IV p. 220; Hein. 165; Snell. II, 1 p. 344; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 158; Meyr. 494; Jud.-Nitsche II p. 1038, t. 8, f. 5. *Eur. c; Suec; It. s; Dalm; Graec; Taur.*

2109. **Rhododendrana** HS. 140-1, IV p. 281; Hein. 164; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 158. *Styr. alp; Fen; Lap.*

2110. **Pusillana** Peyer. Cat. Lep. Alsace II 1863 p. 59; Mitth. III (1871) p. 410; Ann. S. Fr. 1872 p. 9, t. 5, f. 3, 3 a; Wck. Bresl. e. Z. 1884 p. 58; Rbl. z. b. V. 1889 p. 299. *Alsat; Sil; Morav; Austr. inf. et sup; Fen.*

2111. **Tedella** Cl. Ic. 10, 13; Z. Stett. e. Z. 1853 p. 284; Wallgr. Tidskr. 1890, 158; Meyr. 494; Jud.-Nitsche II p. 1023, t. 8, f. 3; Comitana Schiff. S. V. 131; Tr. VIII, 132, X, 3. 78; Wd. 1131; Dup. IX, 247, 9; HS. IV p. 219; Hein. 164; Snell. II, 1 p. 343; Piceana Hb. 72; Hercyniana Froel. En. Tort. no. 142; Rtzb. Forst-Ins. p. 220, t. 12, 4; Hyrciniana Wilk. 112. *Eur. c. et s; Gal. m; Ped; Ross. m. or.*

2112. **Proximana** HS. 127, IV p. 219; Hein. 165; Snell. II, 1 p. 343; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 157; Distinctana Wilk. 111; Stt. Man. II, 216; Meyr. 494; ?Fraternana Hw. Lep. Br. p. 449; ?Wd. 915; Warr. Monthl. Mag. XXV p. 5 [nom. restituend?]. *Eur. c; Graec.*

2113. **Nemorivaga** Tgstr. Bidr. 88, Anm. 170; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 65; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 171; Meyr. 495; Finitimana Dbld. List. 25. *Alp; Angl; Scot; Scand; Ross. s. oc.*

2114. **Perangustana** Snell. Tijds. XXVI p. 222, t. 13, f. 4. — *Amur.*

2115. **Demarniana** F. R. 65, 3 p. 186; HS. 232, IV, 239; Wilk. 83; Hein. 160; Snell. II, 1 p. 319; Meyr. 493; Naevana Stph. Ill. IV, 115; Wd. 964. — *Eur. c; Arm.*

2116. **Couleruana** Dup. IX, 253, 8 p. 353; Rieseana HS. 186, IV p. 240; Trochilana Hein. 160; ? Hb. 313-14. — *Germ. m. oc; Helv; Gal; Ped; Arag.*

2117. **Dalmatana** Rbl. z. b. V. 1891 p. 620. — *Dalm; Syr.*

2118. **Subocellana** Don. Nat. Hist. XI t. 380, 1 (1806); Meyr. 492; Campoliliana Tr. VIII, 212; Dup. IX, 251, 1; HS. 269, IV p. 279; Wilk. 76; Hein. 159; Snell. II, 1 p. 318; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 158; Asseclana Stph. IV, 117; Wd. 971. — *Eur. c; Fen; Scand; It. c.*

2119. **Nisella** Cl. Ic. 12, 6; L. F. S. no. 1377; Wilk. 78; Hein. 158; Snell. II, 1 p. 334; Meyr. 493; Siliceana Hb. 196; Tr. VIII, 211, X, 3. 114; Dup. IX, 249, 1; HS. IV p. 280. — *Eur. c; Scand; It; Hisp; Am. s.*

a) ab. *Pavonana* Don. Nat. Hist. II t. 58, 3 (1793); Petrana Hb. 210; Dup. IX, 249, 2; Boeberana Stph. IV, 207; Wd. 942 (al. ant. cinereis, macula dorsali [fascia basali conjuncta] brunneo-fusca).

b) ab. *Decorana* Hb. 265; Dup. IV, 62, 6; Cuspidana Hw. p. 451; Wd. 943 (al. ant. ochraceis, area basali fusca).

2120. **Ustulana** Hb. 231; HS. IV p. 257; Hein. 161. — *Germ. m; Austr; Helv; ? Hal; ? Petrop.*

2121. **Penkleriana** F. R. p. 198; HS. IV p. 282; Wilk. 78; Hein. 156; Snell. II, 1 p. 317; Meyr. 492; Mitterpacheriana Tr. VIII, 214, X, 3, 257; F. R. 19-20, 1 p. 33; Dup. IX t. 250, 8; Oblitana Dup. Sup. IV t. 63, f. 5 [ab. obscur.]. — *Eur. c. et s; Hisp. s; Ped; It. c; Dalm; Cauc.*

2122. **Acceptana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 211, t. 12, f. 9. — *Amur.*

2123. **Ophthalmicana** Hb. 51; Tr. VIII, 198, X. 3. 108; Dup. IX, 254, 7; HS IV p. 207; Wilk. 87; Hein. 145; Snell. II, 1 p. 341; Meyr. 497; Maculana Stph. Ill. IV, 141; Wd. 1032; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 151. — *Eur. c; Scand; Ped.*

2124. **Güntheri** Tgstr. Cat. p. 361 (71). — *Fen.*

2125. **Solandriana** L. S. N. ed. X, 532; Wd. 1027; Nolck. Fn. II p. 421; Snell. II, 1 p. 338; Meyr. 497; Semimaculana Hb. Vög. 24; Hb. 48; Tr. VIII, 198; Dup. IX, 254, 5 C; Semilunana Froel. En. Tort. no. 84; Parmatana F. R. 4, u-z (al. ant. cinereis, macula dorsali extensa rufo-fusca). — *Eur. c. et s; Cat; Ped.*

a) v. (et ab.) *Sinuana* Hb. 212; Dup. IX, 254. 2 B; Hein. 143; Parmatana Hb. 253; Tr. VIII. 199, X, 3. 108; Dup. IX. 254. 1 A; F. R. p. 6, t. 1-2, 4, f. s-t [trans.]; HS. IV p. 203 (al. ant. nigro-griseis, vel rufo-brunneis, macula dorsali triangulari alba).

b) v. (et ab.) *Trapezana* F. Mant. 228; Hw. p. 441; Wd. 1028; Sylvana Hb. 128; Dup. IX, 254, 3 F; Ratana Hb. 236; Dup. IX, 254, 4 D; Parmatana Hb. 254; F. R. t. 3; Sordidana Dup. IX, 254, 6 E. (ut var. a, sed macula dorsali deleta aut nulla).

2126. **Semifuscana** Stph. Ill. IV p. 140, t. 36, 1; Wd. 1031; Hein. 144; Nolck. Fn. II, 422; Snell. II, 1 p. 340; Meyr. 498; ? Divellana Hb. 339; Piceana Hw. 440; Wilk. 85; Barr. Monthl. Mag. X, 2; Melaleucana Dup. IX, 255, 2 p. 375; HS. 75, IV p. 204 (al. ant. cinereo-albidis, parte costali late rufa aut fusca). — *Eur. c. (oc.); Suec; Ross. s. oc.*

a) ab.? *Sciurana* HS. 426 (al. ant. rufo-fuscis, vitta media ferruginea).

2127. **Sordidana** Hb. 292; Tr. VIII, 278; Snell. II, 1 p. 340; Wallgr. Tidskr. 1890, 148; Meyr. 498; Stabilana Stph. List. p. 100 (1852); Wilk. 86; Solandriana Hein. 145. — *Eur. c. (oc.); Fen; Suec; Ross. oc; Ped.*

2128. **Bilunana** Hw. Lep. Br. p. 436; Wd. 969; Wilk. 114; Hein. 163; Snell. II, 1 p. 316; Meyr. 497; Cretaceana Hb. 318; Dup. IX, 256, 5 p. 397; Frr. 324, 4; HS. IV p. 203. — *Eur. c; Scand; Ross. s. oc. et m. or; It. s.*

2129. **Tetraquetrana** Hw. Lep. Br. p. 454; Wd. 937; Wilk. 80; Hein. 157; Snell. II, 1 p. 331; Meyr. 494; Angulana Hw. p. 455 [var.]; Wd. 938; Frutetana Hb. 293-4; Tr. VIII, 170, X. 3. 95; F. R. 52-3, 1 p. 136; Dup. IX, 255, 9; HS. IV p. 282. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Hung. lit.*

2130. **Solicitana** Wlk. List. XXVIII p. 387 (1863); Wlsghm. Ill. Het. IV p. 55, t. 72, f. 10; Packardiana Clem. Pr. Phil. II p. 417; Tephrinana Z. z. b. V. 1875 p. 309. — *Labr; Am. s.*

2131. **Desertana** Stgr. Hor. XV (1880) p. 256. — *Pont.*

2132. **Immundana** F. R. 53, 2 p. 138; Dup. IV, 66, 4 p. 189; Gn. Ind. 39; HS. IV p. 279; Wilk. 81; Hein. 157; Snell. II, 1 p. 335; Meyr. 493; Triquetrana Stph. Ill. IV, 106; Wd. 940; Estreyeriana Gn. Ind. 39 [ab. obsc.]. — *Eur. c; Hisp. s; Fen; Scand; Ross. m. or; Cauc.*

2133. **Crenana** Hb. 242; Dup. IX, 263, 5; Z. Is. 1846 p. 236; Wilk. 83, t. 1, f. 5; Hein. 158; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 151; Meyr. 493; Monachana F. R. 53, 3 a-d p. 139; HS, IV p. 240, VI p. 161. — *Germ; Alp; Angl; Belg; Liv; Scand; Ross. oc. et m. or.*

2134. **Externa** Ev. F. V. U. 508. — *Ross. m. or.*

2135. **Similana** Hb. Vög. 71; Hb. 41; Dup. IX, 254, f. 8; Meyr. 495; Bimaculana Don. Nat. Hist. XIII, t. 459; Wilk. 93; Hein. 145; Snell. II, 1 p. 338; Dissimilana Tr. X, 3. 103; F. R. 62, 2 p. 170; HS. IV p. 239. — *Eur. c; Ped; Scand; Sib. or. (Am. s.).*

2136. **Biscutana** Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 61, 1864 p. 207; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 152. — *Norv; Fen.*

2137. **Thapsiana** Z. Is. 1847 p. 654; HS. 351, IV p. 230. — *Eur. m; Austr. inf; Gal; Maur. or; As. min.*

2138. **Tripunctana** (S. V.) F. Mant. 238; Hw. 432; HS. IV p. 233; Wilk. 70; Hein. 162; Snell. II, 1 p. 321; Meyr. 492; Ocellana Hb. 18; Dup. IX, 245, f. 8; Cynosbana Hw. p. 430; Tr. VIII, 38; Cynosbatella ? L. S. N. ed. X, 536 [nom. certum?]; Wd. 897. — *Eur. (exc reg. pol.); As. min; Tura.*

2139. **Asseclana** Hb. 19; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 77; Similana Tr. X, 3. 100; F. R. 63, 2 p. 174; HS. IV p. 235; Hein. 155; Scutulana Dup. IX, 253, f. 6. — *Germ; Helv; Austr. inf; Styr; Hung; Ital; Ross. s. oc. et m. or; Gal. m.*

2140. **Fuchsiana** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 75; Fuchs ib. 1881 p. 454. — *Germ. oc; Srp.*

2141. **Mendiculana** Tr. X, 3. 87; HS. 146, IV p. 236; Hein. 155. — *Alp; Austr. inf; Hung.*

2142. **Semirufana** Chr. Bull. M. 1881 II p. 408. — *Amur.*

2143. **Pflugiana** Hw. Lep. Br. p. 441; Stph. Ill. IV, 93; Wd. 902; Meyr. 495; Scutulana Tr. VIII. 189, X, 3. 99; F. R. 64, a, e, f, p. 176; HS. 228, IV p. 239; Wilk. 96; Hein. 151; Snell. II, 1 p. 328 (pr. p.); Sticticana Stph. Ill. IV, 94; Wd. 906; Novana Gn. Ind. 42; Wd. 1797. — *Eur. c; It. s. et c; Dalm; Bith.*

a) v. *Alsaticana* Peyer. Ann. S. Fr. 1872 p. 10, t. 5, f. 4 (dilutior, vix nom. conserv.). — *Alsat.*

2144. **Luctuosana** Dup. IX, 252, f. 4; Gn. Ind. 43; Cirsiana Z. Stett. e. Z. 1843 p. 150; HS. 225, IV p. 241; Wilk. 95; Hein. 150; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 155; Scutulana F. R. t. 64, b, c, d, g (spec. non semper a Pflugiana Hw. satis distinguenda). — *Alp; Germ; Angl; Jut; Ross. oc; Hisp; It.*

2145. **Expressana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 409; Stett. e. Z. 1893 p. 35; Snell. Tijds. XXVI p. 213, t. 13, f. 1; Contrasignata Chr. Bull. M. 1881, II p. 411 (♀). — *Amur.*

2146. **Simploniana** Dup. IX, 248, f. 7 p. 259; Rbl. z. b. V. 1889 p. 299; Sublimana HS. 229, IV p. 242; Hein. 153; Wallgr. Tidskr. 1890, 154; ? Pictana Lah. Tortr. no. 139. — *Alp; Sil; Hung; Hal; Scand. mont; Arag.*

2147. **Obscurana** HS. 307, IV p. 243; Hein. 153. — *Austr; Morav; Bav; Ter. m; Ped; Dalm.*

2148. ? **Trisignana** Nolck. Fn. II, no. 295, p. 413 (a praec. non satis distinguenda sec. Kenn.). — *Liv. (Ins. Osilia).*

2149. **Cnicicolana** Z. Is. 1847 p. 724. — *Sic; Hung. m. or; Croat; Dalm.*

2150. **Brunnichiana** (S. V.) Froel. En. Tort. no. 93; Tr. VIII, 195, X, 3. 102; F. R. 65, 1 p. 181; HS. IV p. 242; Wilk. 98; Hein. 149; Snell. II, 1 p. 328; Meyr. 496; Profundana Hb. 21; Rusticana Hw. p. 412; Wd. 904. — *Eur. c; Scand; Cat; Graec; As. min.*

2151. **Rotundana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 209, t. 12, f. 8. — *Sib. or; Uss. m.*

2152. **Rimosana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 407. — *Amur; Uss.*

2153. **Turbidana** Tr. X, 3. 98; Dup. IV, 64, 4; HS. 245, IV p. 237; Wilk. 99, t. 1, f. 7; Hein. 142; Snell. Tijds. XXXII p. 49; Meyr. 496; Zelleriana Schläg. Ber. p. 230. — *Germ; Helv; Austr; Hung; Gal. m; Angl; Bat.*

2154. **Foenella** L. S. N. ed. X, 536; Cl. Ic. 2, 13; Wd. 901; Wilk. 101; Hein. 142; Snell. II, 1 p. 327; Meyr. 496; Tibialana Hb. Vög. 64; Hb. 40; Foeneana Tr. VIII, 196, X, 3. 106; Dup. IX, 252, 5; HS. IV p. 268. — *Eur. c; Fen; Scand; It. s. et c; Graec; Arm; Tura.*

261. Grapholitha (Tr. 1829), Hein. (Laspeyresia [Hb.] Meyr.).

2155. **Albersana** Hb. 224; HS. 154, IV p. 257; Wilk. 239; Hein. 178; Snell. II, 1 p. 350; Meyr. 517; Rhediella Stph. Ill. IV, 121; Wd. 979. — *Eur. c. (oc); Jut; Liv; Ross. s. oc; Ped; Sic.*

2156. **Gradana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 419. — *Amur.*

2157. **Woeberiana** Schiff. S. V. 126; Tr. VIII, 164; Dup. IX, 248, 5; HS. IV p. 264; Wilk. 195; Hein. 191; Snell. II, 1 p. 351; Meyr. 476; Ornatana Hb. 32. — *Eur. (exc. reg. pol.); Sib.*

2158. **Prunivorana** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 132; Ann. S. Fr. 1894 p. 216, t. 1, f. 8. — *Gal.*

2159. **Funebrana** Tr. X, 3. 116; Dup. IV, 66, 8; HS. IV p. 259; Wilk. 237; Hein. 179; Snell. II, 1 p. 361; Meyr. 517. — *Eur. c; Scand; It; As. min.*

2160. **Nigricana** Stph. Ill. IV p. 101; Wd. 925; Wilk. 230; Barr. Monthl. Mag. IX p. 30; Meyr. 513; Nebritana Z. (non Tr.) Stett. e. Z. 1849 p. 250; Ld. Wien. Mts. 1859 p. 33; Snell. II, 1 p. 360 (pr. p.); Tenebrosana Z. l. c. et 1866 p. 14; HS. 292, IV p. 257; Hein. 181; Proximana Wilk. 231; Stt. Man. II, 251; ? Wd. 926; Pisana Gn. Ind. p. 48; ? Viciana Gn. Ind. 48. — *Eur. c. et m; As. min.*

2161. **Nebritana** Tr. VIII, 209, X, 3. 115; Dup. IX, 250, 1; HS. 234, IV p. 258; Hein. 180; Snell. II, 1 p. 360 (pr. p.); ? Gilviciliana Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 233. — *Eur. c. m; And; It. s. et c; Dalm; As. min; ? Fen.*

2162. **Roseticolana** Z. Stett. e. Z. 1849, 253; 1871 p. 57; HS. 408, IV p. 256; Hein. 178; Snell. II, 1 p. 361; Meyr. 510; Germarana Wilk. 229; Stt. Man. II, 251; Barr. Monthl. Mag. IX p. 30; Tenebrosana Dup. Suppl. IV 66, f. 5 [nom. vet., sed praeocc.]. — *Eur. c; Norv; It. c; Cauc.*

2163. **Zebeana** Rtzb. Forst-Ins. p. 231, t. 15, 6; HS. 354, 422, IV p. 258; Hein. 191; Jud.-Nitsche II p. 1048, t. 8, f. 8. — *Alp; Thuring; Boh; Sil.*

2164. **Tenebrana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 406 (incertae sedis). *Uss. m.*

2165. **Nougatana** Chrét. Natural. 1898 p. 178. *Gal.*

2166. **Gemmiferana** Tr. X, 3. 118; HS. 294, IV p. 258; Hein. 178; ?Stgr. Hor. VII, 223; Meyr. 514; Olbienana Gn. Ind. 54. *Eur. m; Angl; Sil; Austr. inf; Hung; As. min.*

2167. **Strigulatana** Kenn. Iris XII p. 41, t. 1, f. 40. *Lusit.*

2168. **Adenocarpi** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 83; Ann. S. Fr. 1876 p. 406, t. 6, f. 4. *Gal.*

2169. **Caecana** Schläg. Ber. 1847 p. 234; Hein. 180; Meyr. 514; Coecana HS. 257, IV p. 253. *Eur. c. m. et m; Belg; Angl; As. min; Cauc.*

a) v. *Obcaecana* Rag. Bull. S. Fr. 1876 p. 65 (obscurior, al. ant. strigulis costae variant.). *Gal.*

2170. **Cretaceana** Kenn. Iris XII p. 42, t. 1, f. 41. *Arag.*

2171. **Succedana** (S. V.) Froel. En. Tort. no. 224; Tr. VIII, 211; Dup. IX, 251, 2; HS. IV p. 252; Hein. 193; Snell. II, 1 p. 372; Asseclana Hb. 194; ?Gallicana HS. IV p. 252. *Eur. c. et m. (exc. Ross.); Maur. or; Ins. Hethl; Liv; As. min; Cauc.*

a) v. *Ulicetana* Hw. 458; Stt. Man. II, 254; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 375; Meyr. 514 (pr. p.); Lanceolana Wd. 980; Consequana Z. Is. 1847 p. 733; Micaceana Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 191, t. 7, f. 4 (al. ant. obscur. fere unicoloribus fuscescent.). *Eur. m. oc; Angl.*

b) v. *Conjunctana* Möschl. Berl. e. Z. 1866, 140 (multo dilutior, albescens). *Hisp.*

2172. **Plumbiferana** Stgr. Hor. VII (1870) p. 224, t. 3, f. 2 (praec. var.?). *Graec; ?Gal. m.* (Mill.).

2173. **Servillana** Dup. IX, 262, 6; HS. 98, IV p. 234; Hein. 192; Snell. II, 1 p. 371; Meyr. 510. *Eur. c; Ped; Hisp.*

2174. **Microgrammana** Gn. Ind. 54; HS. 291, IV p. 257; Wilk. 243; Hein. 180; Snell. II, 1 p. 359; Meyr. 514. *Eur. c; Suec; Ped; Hisp. s; Maur; As. min; Arm.*

2175. **Conformana** Mn. z. b. V. 1872 p. 36. *Hung; Croat; Dalm; As. min.*

2176. **Leucogrammana** Hofm. Iris X (1897) p. 237. *As. min. c.*

2177. **Strobilella** L. S. N. ed. X, 539; Wilk. 214; Hein. 189; Snell. II, 1 p. 362; Jud.-Nitsche II p. 1071, t. 8, f. 6; Meyr. 485; Strobilana Hb. 70; Tr. VIII, 134; Rtzb. Forst-Ins. p. 216, t. 12. 13; HS. 254, IV p. 273; Kollarana Hb. 323-4. *Eur. c. et s.*

2178. **Conicolana** Heyl. Pet. Nouv. Ent. 1874, VI p. 380; Tijds. XVII (1874) p. 212, t. 12, f. A-D; Snell. II, 1 p. 365. *Bat; Austr. inf.*

2179. **Clanculana** Tgstr. Cat. 362 (72). *Ross. s. oc.*

2180. **Exquisitana** Rbl. z. b. V. 1889 p. 301, t. 8, f. 2. *Vind; Hung. lit.*

2181. **Corollana** Hb. 282; Froel. no. 218; HS. 235, IV p. 265; Hein. 184; Meyr. 511; Heegerana Wilk. 206. *Eur. c. (exc. Bat.); Fen; Ross. s. oc; Dalm.*

2182. **Scopariana** HS. 324, IV p. 274; Hein. 190; Barr. Monthl. Mag. XVII, 38, 278; Entom. XIV, t. 1, f. 16; Meyr. 513; Lathyrana Froel. no. 207; Tr. X, 3. 123. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Ped; Serbia.*

2183. **Krausiana** Stndf. Bresl. e. Z. 1881 p. 8. *Hung. m.*

2184. **Cosmophorana** Tr. X, 3. 124; Rtzb. Forst-Ins. p. 212, t. 14, 2; Dup. IV, 63, 8; HS. 325, IV p. 274; Wilk. 212; Hein. 190; Snell. II, 1 p. 364; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 182; Meyr. 513; Jud.-Nitsche II p. 1022, t. 8, f. 11. *Eur. c. et s. (exc. Liv., Fen.).*

2185. **Oxycedrana** Mill. Cat. rais. II p. 286; Ann. Soc. Belg. XX (1877) p. 61, t. 1, f. 12, 13; Peyer. Pet. Nouv. 1877 p. 102; ?Juniperana Mill. Ic. I p. 3, t. 1, f. 1-5 (si certum, nom. restistuend.). *Gal. m; ?Dalm.* (Mn.).

2186. **Interscindana** Möschl. Berl. e. Z. 1866, 141; Opulentana Mill. Cat. rais. (1875) p. 287; Ann. S. Cannes 1875 t. 1, f. 14, t. 2, f. 11; Ann. S. Belg. XX p. 62, t. 1, f. 9-11; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 186. — *And; Gal. m.*

2187. **Coniferana** Rtzb. Forst-Ins. p. 217, t. 12, 1; HS. IV p. 266; Wilk. 212, t. 2, f. 3; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 63; Hein. 187; Snell. II, 1 p. 363; Meyr. 514; Jud.-Nitsche II p. 1021, t. 8, f. 10; Separatana HS. 322. — *Eur. c; Norv; Ped; Lusit.*

2188. **Negatana** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI (1896) p. 121, t. 3, f. 8; Salvana Rbl. ib. IX p. 88. — *Ten.*

2189. **Illutana** HS. 130, IV p. 275; Hein. 187. — *Germ; Boh; Austr. inf.*

2190. **Pactolana** Z. Stett. e. Z. 1840, 190; Is. 1846, 250; HS. 253, IV p. 274; Hein. 188; Snell. II, 1 p. 363; Jud.-Nitsche II p. 1015, t. 8, f. 9; Dorsana Rtzb. Forst-Ins. p. 216, t. 12, 7; Grunertiana Rtzb. Waldv. II p. 414, t. 5, f. 9; ?Cognatana Barr. Monthl. Mag. X (1874) p. 244; Meyr. 513 [spec. distincta?]. — *Eur. c. (exc. ? Angl.); Suec. m; Lap.*

2191. **Implicatana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 417. — *Amur.*

2192. **Flavipunctana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 416. — *Uss.*

2193. **Internana** Gn. Ind. 49; HS. 283, IV p. 267; Wd. Sppl. 1812; Wilk. 208; Meyr. 511; Dorsana Stph. Ill. IV, 104; Erectana Barr. Monthl. Mag. XII (1875) p. 8; Waterh. Aid I t. 64. — *Angl; Gal; And.*

2194. **Compositella** F. S. E. 663; Stph. Ill. IV, 103, t. 37, f. 2; Wd. 931; Wilk. 207; Hein. 184; Snell. II, 1, 368; Gundiana Hb. 42; Hw. 448; Wd. 932; Tr. X, 3. 122; HS. 281; Composana Dup. IX, 251, f. 8; HS. IV, 264. — *Eur. (exc. reg. pol. et ? Graec.); As. min.*

2195. **Tetragrammana** Stgr. Hor. XV p. 259; Rbl. z. b. V. 1889 p. 300, t. 8, f. 1; Hinneberg Stett. e. Z. 1894 p. 345; Terstrigana Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 217. — *Germ; Vind; Transsylv; Bith; Pers. s.*

2196. **Leplastriana** Curt. B. E. VIII, 3, t. 352; Wd. 982; HS. IV p. 265; Wilk. 209; Hein. 183; Meyr. 511; Gueriniana Dup. IX, 263, 2; ?Capparidana Z. Is. 1847, 734; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 218. — *Germ. m. oc; Angl; Gal; Hung; It; Dalm; Bith; Maur.*

2197. **Maderae** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 120; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 87, XI p. 120, t. 3, f. 7. — *Mad; Ten.*

2198. **Generosana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 423; Lepidulana Snell. Tijds. XXVI p. 221, t. 13, f. 5. — *Sib. or. (Irkutsk); Amur.*

2199. **Cornucopiae** Tgstr. Cat. 362 (72). — *Fen.*

2200. **Mundana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 420. — *Amur.*

2201. **Scintillana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 421. — *Amur; Uss.*

2202. **Nigrostriana** Snell. Tijds. XXI (1883) p. 223, t. 13, f. 6. — *Amur.*

2203. **Fimana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 225, t. 13, f. 7. — *Uss. m.*

2204. **Duplicana** Zett. Ins. Lap. 987; Hein. 188; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 178; Jud.-Nitsche II, t. 8, f. 7; Geminana Zett. l. c; Interruptana HS. 280, IV p. 269; Dorsana Rtzb. Forst-Ins. p. 216, t. 12, 6; Jungiana Dup. IX, 251, f. 9. p. 318; Inquinatana Dup. IX p. 547. — *Alp; Germ; Hal; Petrop; Scand; Fen; Lap; It. s; Illyr; Dalm.*

2205. **Graeca** Stgr. Hor. VII p. 225; Rbl. z. b. V. 1891 p. 623 (praec. spec. var. an forma Darwin.?). — *Graec; Dalm.*

2206. **Gammana** Mn. z. b. V. 1866, 347, t. 1, f. 2. — *Rum. or; Graec.*

2207. **Perlepidana** Hw. Lep. Br. 458; Wd. 983; Wilk. 208; Hein. 183; Peyer. Ann. S. Fr. 1876, t. 12, f. 15; Snell. II, 1 p. 367; Meyr. 511; Loderana Tr. X, 3. 121; Dup. IV, 83, 6 ♀; Dorsana Dup. IX, 251, 7; Lathyrana HS. 265. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Ped; It. c; Dalm; Graec; Bith.*

2208. **Pallifrontana** Z. Is. 1846, 251; Hein. 185; Meyr. 512; Filana HS. 285, IV p. 267. *Germ; Austr. inf; Hung; Angl; Liv; As. min.*

2209. **Fissana** Froel. En. Tort. no. 205; Dup. IX p. 542; Z. Is. 1846. 252; HS. IV p. 266; Hein. 187; Divisana Dup. IX, 264, 7; Dorsana Tr. VIII p. 226; Diffusana HS. 284. *Germ; Helv; Austr.-Hung; Ross. s. oc. et m; Suec; It; Dalm; Graec.*

2210. **Discretana** Wck. Cat. ed. I, no. 1027; Hein. 187; Snell. II, 1 p. 365; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 178; Dorsana Hb. 36; Z. Is. 1846, 250; HS. 287, IV p. 266; ?Geniculana Lah. Tortr. p. 109. *Germ; Helv; Austr.-Hung; Gal; Bat; Liv; Scand. m; It; Ross. m. or.*

2211. **Aureolana** Tgstr. Bidr. 89; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 177. *Fen; Lap.*

2212. **Inquinatana** Hb. 43; Froel. no. 201; HS. 278, IV p. 268; Hein. 186. *Germ. m. or; Austr.-Hung; Ross. s. oc; Gal; Sic.* (Mn.); *Bith.*

2213. **Leguminana** Z. Is. 1846, 253; Hein. 185; Meyr. 513; Deflexana HS. 277, IV p. 268; Interruptana Wilk. 210; Stt. Man. II, 245; Barr. Monthl. Mag. X p. 148; Dorsilunana Ersch. Hor. XII (1877) p. 342; Mém. Rom. II, t. 16, f. 16; ?Lathyrana Hb. 207 [sec. Rag.]. *Austr. inf; Hal; Angl; Liv; Sib.*

2214. **Dorsana** F. S. E. p. 654; Hein. 182; Snell. II, 1 p. 367; Meyr. 512; Lunulana Hb. 35; Jungiana Froel. no. 200; Tr. VIII, 227, X, 3, 125; Z. Is. 1846, 253; Dup. IX, 264. 8; HS. IV p. 268. *Eur. c. et m; Scand. m; As. min.*

2215. **Selenana** Z. Is. 1847, 736; Rbl. z. b. V. 1891 p. 623; Jungiana Z. Is. 1847, 6; Conspectana Ld. Wien. Mts. 1859, 341. *Gal. m; Sard; Sic; Dalm; Graec; Ross. m.*

2216. **Orobana** Tr. VIII, 226; HS. 288, IV p. 268; Hein. 182; Nolck. Fn. II p. 441; Barr. Monthl. Mag. X, 148; Snell. II, 1 p. 366; Meyr. 512; Arcigera Tgstr. Bidr. 160; Dorsana Wilk. 211, t. 2, f. 2; Stt. Man. II, 246. *Eur; As. min.*

2217. **Coronillana** Z. Is. 1846, 251; HS. 286, IV p. 267; Hein. 185; Argyrana Tr. VIII, 225. *Eur. m (exc. Sic.); Germ; Helv; Austr.-Hung; As. min.*

2218. **Phacana** Wck. Stett. e. Z. 1864, 207; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 179. *Norv. c. alp; Sum. Alp. or. (Gross Glockn.).*

2219. **Moldovana** Carad. Iris XII p. 193. *Rum.*

2220. **Effusana** Ld. z. b. V. 1855 p. 225, t. 4, f. 5. *Hisp. (Cartagena); Syr; Arm.*

2221. **Nigritana** Mn. Wien. Mts. 1862, 397, t. 3, f. 13. *Bith.*

2222. **Aurana** F. S. E. p. 653; Don. Nat. Hist. II, t. 57, 2; Wd. 936; Wilk. 200; Hein. 192; Snell. II, 1 p. 369; Meyr. 517; Mediana Hb. 179; Tr. VIII, 201, X, 3. 110; Dup. IX, 263, 4; HS. IV p. 177. *Eur. c; Suec; Ped.*

a) ab. *Aurantiana* Koll. Btr. II, 84; Mediana var. HS. 411 (al. ant. fere totis aurantiacis).

2223. **Gallicana** Gn. Ind. 58; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 217; Rufillana Stt. Ann. f. 1855 p. 29; Wilk. 197; Wd. 1799; Stt. Man. II, 241; Hein. 179; Snell. II, 1 p. 369; Meyr. 510; Pudicana HS. 331, IV p. 263; ?Diana Dup. (non Hb.) IX t. 24, f. 8, p. 243. *Germ. (s.); Bat; Angl; Suec.*

2224. **Janthinana** Dup. IX, 248, 1; Wilk. 196; Hein. 196; Snell. II, 1 p. 370; Meyr. 510; Lediana Hw. 459; Wd. 934; Incisana HS. 173, IV p. 262. *Eur. c. et m; As. min.*

262. Pamene Hb. 1818 [Phthoroblastis Ld.].

2225. **Fimbriana** Hw. Lep. Br. p. 446; Wd. 913; HS. 394, IV p. 262; Wilk. 225; Hein. 198; Snell. II, 1 p. 381; Meyr. 507. *Germ; Austr. inf; Alsat; Belg; Bat; Angl; Gal. m; Scand.*

2226. **Argyrana** Hb. 46; Z. Is. 1846, 254; HS. 192, IV p. 262; Wilk. 203; Hein. 199; Snell. II, 1 p. 382; Meyr. 507; Atromargana Wd. 916; Lathyrana Dup. IX, 251, f. 6. — *Eur. c; Liv; Petrop; Suec; Gal. m; Cast.*

2227. **Vernana** Knaggs Monthl. Mag. IV (1867) p. 122, 154; Barr. ib. X p. 146; Snell. II, 1 p. 380. — *Angl; Bat.*

2228. **Splendidulana** Gn. Ind. 45; Wilk. 215; Meyr. 506; Plumbatana Z. Is. 1846, 249; HS. 321, IV p. 254; Hein. 198; Snell. II, 1 p. 376; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 190; Suberana Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 50. — *Eur. c; Scand; Dalm.*

2229. **Suspectana** Z. Is. 1846, 255; Stett. e. Z. 1849, 276; Nolck. Fn. II. 461. — *Liv; ?Germ. c. (Halle).*

2230. **Fraxinana** Peyer. Mitth. III (1871) p. 415; Ann. S. Fr. 1872 p. 12, t. 5, f. 5. — *Alsat.*

2231. **Gallicolana** Z. Is. 1846, 255; HS. 172, IV p. 263; Hein. 200; Snell. II, 1 p. 383; Meyr. 507; Albuginana Gn. Ind. 44; Peyer. Pet. Nouv. 1877 no. 164 p. 102; Argyrana Dup. IX, 263, f. 6, p. 520 [nom. praeoc.]; Obscurana (? Stph. Ill. IV, 98) Wilk. 195; Stt. Man. II, 241; Monthl. Mag. XV, 238. — *Eur. c. et m; As. min.*

a) v. *Amygdalana* Dup. Sup. IV, 63, 6; HS. 231; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 219; Kokeilana Frr. 419, 4; HS. 171, IV p. 264; Gallarum Graëlls Mém. 1858 p. 110, t. 6, 3 (al. ant. ferrugineis, dors. flavo-undulatis, sine macula alba).

2232. **Lobarzewskii** Now. En. 138; M. S. N. p. 9, t. 1, f. 2. — *Hal; Austr.*

2233. **Pharaonana** Koll. Wien. Mts. 1858 p. 154, t. 5; Frauenfeld z. b. V. 1859 p. 321, t. 6, t. 7, f. 2; Wlsghm. Pr. Z. S. 1896 p. 277. — *Bith.* (Mn.); *Aegypt; Arab.*

2234. **Aurantiana** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 286; Snell. II, 1 p. 379. — *Germ; Austr; Bat; Hung.*

2235. **Salvana** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 233. — *Germ. m; Sil; Hung; Gal. m; And.*

2236. **Luedersiana** Sorh. Ent. Nachr. XI (1885) p. 284; Rbl. z. b. V. 1899 p. 172. — *Germ. s; Cast; Gal. m; Ter. m; Rum. or; Bith.*

2237. **Juliana** Curt. B. E. XIII, t. 583; Wd. 1678; HS. IV p. 252; Wilk. 233, t. 2, f. 4; Hein. 201; Snell. II, 1 p. 383; Meyr. 516; Nimbana HS. 266. — *Eur. c; Suec; Dalm.*

a) v. *Herrichiana* Hein. Bresl. e. Z. 1854 p. 2; HS. Corr. 1863 p. 123; Nimbana Hein. 200; Meyr. 516 (obscurior, al. ant. plumbeis, macul. dorsali [minore] albescente).

2238. **Insulana** Gn. Ind. 44 (1845); Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 220; Motacillana Z. Is. 1847, 736; HS. 268, IV p. 269; Hein. 201. — *Germ; Hal; Suec; Ross. oc; Gal. m; Dalm; As. min.*

2239. **Cytisana** Z. Is. 1847, 735; HS. IV p. 269. — *Gal. m; Sic; Srp.*

2240. **Spiniana** Dup. IV, 66, 7; HS. 267, IV p. 269; Wilk. 194; Hein. 202; Snell. II, 1 p. 377; Meyr. 508; Ephippana Wd. 929. — *Eur. c; Maur. or.*

2241. **Populana** F. Mant. II, App. 382; Wd. 928; Wilk. 193; Hein. 202; Snell. II, 1 p. 377; Wallgr. Tidskr. 1890, 189; Meyr. 508; Ephippana Hb. 246; Tr. VIII, 223; Dup. IX, 251, 5; HS. IV p. 269. — *Eur. c; Ped; Scand; Ross. m. or; ? And.*

2242. **Stragulana** Tgstr. Bidr. p. 160; Wallgr. Tidskr. 1890, 189; Ovulana Tgstr. l. c. — *Fen; Suec; Lap.*

2243. **Christophana** Möschl. Wien. Mts. 1862 p. 140, t. 1, f. 13. — *Transsylv; Srp; Graec.*

2244. **Regiana** Z. Stett. e. Z. 1489, 279; HS. 400, 402, IV p. 270; Wilk. 203; Hein. 202; Snell. II, 1 p. 378; Meyr. 508; Trauniana Hw. 444; Wd. 930; Dup. IX, 251. f. 3. — *Eur. c; Suec; It. s; Dalm; Arm.*

a) ab. (v.) *Honorana* HS. 244, 401, IV p. 270 (al. ant. speculo distinctius flavo).

2245. **Trauniana** Schiff. S. V. 132; Hb. Vög. 73; Hb. 38; Z. Stett. e. Z. 1849, 277; HS. 403, IV p. 270; Wilk. 201; Hein. 203; Meyr. 509; Floricolana Hb. 325; Conjugana Z. Stett. e. Z. 1849, 278; HS. IV p. 270; Notata Westw. Br. M. p. 126, t. 83, f. 20. — *Germ; ?Helv; Austr; Belg; Angl; Hung. m. or; It. s. et c.*

2246. **Pinetana** Schläg. Ber. 1848, 233; HS. 398, IV p. 274; Hein. 189; Snell. II, 1 p. 375. — *Germ; Bat.*

2247. **Ochsenheimeriana** Z. Is. 1846, 249; Hein. 203; Barr. Monthl. Mag. XV, 146; Snell. II, 1, 375; Meyr. 506; Loxiana HS. 323, IV p. 273. — *Eur. c. (? exc. Gal. et Ross.); Liv; Suec; Dalm; As. min.*

2248. **Blockiana** HS. IV p. 256; Hein. 204. — *? Germ.*

2249. **Flexana** Z. Stett. e. Z. 1849, 281; Hein. 204; Nolck. Fn. II, 463 (pr. p.); Snell. II, 1 p. 385; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 220 (exc. cit.); Meyr. 506; Vigeliana HS. 195, V p. 94; Weirana Dgl. Zool. VIII (1850), 2806; Wilk. 206; Stt. Man. II, 244; Barr. Monthl. Mag. XII p. 7; XXI p. 44 (larv.) (larv.: Fagus). — *Eur. c; Liv; Scand; Ped; It. s; Dalm; As. min.*

2250. **Nitidana** F. E. S. 276; Stph. Ill. IV, 104; Wd. 935; Wilk. 205; Stt. Man. II, 204; Barr. Monthl. Mag. XXI p. 44 (larv.); Meyr. 506; Redimitana Gn. Ind. 50 (larv.: Quercus). — *Angl; Gal.*

2251. **Selectana** Chr. Bull. M. 1881 II p. 426. — *Uss.*

2252. **Germmana** Hb. 47; Germarana Hb. Verz. 376; Dup. Sup. IV, t. 63, f. 7; Tr. X, 3. 117; Hein. 204; Meyr. 506; Germana HS. 258; Puncticostata Wd. 927; (-ana) Wilk. 231; Fulvifrontana Z. Stett. e. Z. 1849, 255; HS. IV p. 253. — *Eur. c. et m; Liv; Suec; Sib. or.*

2253. **Purpureana** Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 169, t. 4, f. 8. — *Gal. m.*

2254. **Rhediella** Cl. Ic. 12, 12; Wilk. 157; Hein. 205; Snell. II, I p. 384; Meyr. 508; Aurana Hb. 22; Daldorfiana Hw. 405; Wd. 1119; HS. IV p. 153; Rhediana Tr. VIII, 220, X, 3. 121; Dup. IX, 250, 6. — *Eur. c; Fen; Norv; It; Dalm; Bith.*

263. Tmetocera Ld. 1859.

2255. **Ocellana** F. Mant. II, 228; Tr. VIII, 40, X, 3. 51; HS. 371, IV p. 233; Wilk. 118; Hein. 206; Snell. II, 1 p. 325; Meyr. 476; Luscana F. E. S. 255; Dup. IX, 245, 10; Sup. IV, 84, 2; Comitana Hb. 16; Hw. 434; Wd. 900. — *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Scand; Am. s.*

a) v. *Lariciana* Hein. 206; Knaggs Ann. f. 1866 p. 166; Barr. Monthl. Mag. X p. 66; Z. Stett. e. Z. 1873 p. 129; Zellerana Borgmann Forst. naturw. Ztschr. (Tubeuf) IV p. 171, fig. (gracilior, al. angustior., ant. plus minusve plumbeo-fusco-conspersis). — *Eur. c.*

2256. **Prognathana** Snell. Tijds. XXVI (1883) p. 227, t. 13, f. 8. — *Sib. or.*

264. Carpocapsa Tr. 1829.

2257. **Pomonella** L. S. N. ed. X, 538; Wd. 974; Wilk. 236; Hein. 194; Snell. II, 1 p. 374; Meyr. 515; Pomonana Schiff. S. V. 126; Hb. 30; Tr. VIII, 161; Rtzb. Forst.-Ins. p. 234, t. 14, 7; Dup. IX, 248, 2. — *Eur. (exc. reg. pol.); Maur. or; Am. s.*

a) v. *Putaminana* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 232; Hor. VII. 226; Z. Stett. e. Z. 1871 p. 55; Pomonana Dup. IX, 248, 3 (multo dilutior). — *Eur. m; As. min.*

2258. **Grossana** Hw. Lep. Br. p. 438; Wd. 976; Wilk. 235; Hein. 195; Snell. II, 1 p. 372; Meyr. 518; Jud.-Nitsche II p. 1078, t. 8, f. 2; Fagiglandana Z. Is. 1847, 668; HS. 157-60, IV p. 251; Aspidiscana Wd. 978. — *Eur. c. et m; Mad.*

2259. **Splendana** Hb. 31; Tr. VIII, 163; Wd. 975; Dup. IX, 248, 4; HS. IV p. 251; Wilk. 234; Hein. 194; Snell. II, 1 p. 373; Meyr. 515. — *Eur. c. et m; Suec; Mad; Bith.*

a) v. *Reaumurana* Hein. 195 (Réaum. Mém. t. 40, f. 16-19) (larv. in fruct. Castaneae Vescae, varians. al. ant. plerumque unicol. fusco-plumbeis). — *Germ. m; Gal; It. c.*

2260. **Amplana** Hb. 24; Tr. X, 3. 106; HS. IV p. 252; Hein. 196. — *Germ; Morav; ?Helv; Gal; Hung; It. s. et c; Istr.*

2261. **Molybdana** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 214, t. 9, f. 11. — *Gal. m.*

265. Ancylis Hb. 1818 [Phoxopteryx Tr.].

2262. **Sparulana** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 95 p. 15. — *And; Arag; Lusit.*

2263. **Derasana** Hb. 206; Tr. VIII, 244; Dup. IX, 263, 3; HS. IV p. 285; Wilk. 140, t. 1, f. 9; Hein. 227; Snell. II, 1 p. 392; Meyr. 478; Unculana Wd. 950. — *Eur. c; Hisp. s; It; Dalm; Bith.*

2264. **Lundana** F. Gen. p. 294; Don. Nat. Hist. XI, t. 374, 1; Wd. 951; Wilk. 138; Meyr. 478; Corylana Hb. Vög. 63; Hb. 53; Badiana Dup. IX, 253, 3; Tr. VIII. 243; HS. IV p. 285; Hein. 225; Snell. II, 1 p. 393. — *Eur; As. min; Cauc.*

2265. **Paludana** Barr. Monthl. Mag. VIII p. 134 (1871); Knaggs Ann. f. 1872 p. 120, t. 1, f. 5; Meyr. 478. — *Angl; Germ.* (sec. Meyr.).

2266. **Myrtillana** Tr. VIII, 245; Dup. IX, 253, 4; HS. 316, IV p. 286; Wilk. 138; Hein. 226; Meyr. 479; Lyellana Curt. B. E. VIII, t. 376; Wd. 952; Derasana Wd. 960; Dentana Lah. Tort. no. 305. — *Eur. c. et s; Ped. alp.*

2267. **Siculana** Hb. 79; Tr. VIII, 233, X, 3. 125; Dup. IX, 252, 6; Wd. 954; HS. IV p. 287; Wilk. 142; Meyr. 479; Apicella (S. V.) Hein. 224; Snell. II, 1 p. 391. — *Eur. c. et s; It; Dalm; Ross. m. or; As. min.*

2268. **Tineana** Hb. 81; Tr. VIII, 240; X, 3, 127; HS. IV p. 184; Hein. 223; Snell. II, 1 p. 394; Leucophaleratana Pack. Labr. 56; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 373. — *Germ; Austr; Bat; Hal; Ross. oc; Suec; Gal; Ped; Labr.*

2269. **Selenana** Gn. Ind. 36; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 223; Curvana Z. Stett. e. Z. 1849 p. 282; HS. 264, IV p. 284. — *Germ; Austr. inf; Styr; Gal; Hisp. s; It. s. et c; Dalm; Bith; Hyrc.*

2270. **Comptana** Froel. En. Tort. no. 242; Dup. Sup. IV, 66, 3; HS. 318, IV p. 286; Wilk. 141; Hein. 225; Meyr. 479; Cuspidana Westw. Br. M. II p. 132, t. 85, f. 15. — *Eur. c (exc. Bat.); Liv; Fen; Suec; Hisp. s; It; Dalm; As. min.*

a) v. *Incomptana* Lah. Tortr. p. 110 no. 307; Hein. 225; Frey Lep. 329 (al. ant. apice magis product., fascia albescente distinctiore). — *Helv. m; ? Car.*

2271. **Unguicella** L. S. N. ed. X, 536; Wilk. 143; Hein. 224; Snell. II, 1 p. 388; Meyr. 479; (-ana) Tr. VIII, 239; Dup. IX, 252, 9; HS. IV p. 286; Falcana Hb. 78; Fractifasciana Stph. Ill. IV, 111, t. 34. 3; Wd. 953. — *Eur. c. et s; Arag; It; Dalm; Ross. m. or.*

2272. **Uncana** Hb. 76; Tr. VIII, 237; Wd. 957; Dup. IX, 252, 8; HS. IV p. 286; Snell. II, 1 p. 389; Meyr. 480; Uncella Hein. 224. — *Eur. c. et s; It. m. or; Ross.*

2273. **Biarcuana** Stph. Cat. II, 178; Wilk. 136; Hein. 223; Meyr. 480; Cuspidana Wd. 959; Crenana Dup. IX, 252, 7; Fluctigerana HS. 319, IV p. 286; Geminana Don. XI, 29, t. 370, f. 1 (sec. Wernb.); Snell. II, 1. 396. — *Eur. c; Am. s.*

a) v. *Subarcuana* Dgl. Tr. E. S. Lond. V, 21 (al. ant. fere unicolor. fuscis). — *Angl.*

2274. **Inornatana** HS. 306, IV p. 287; Barr. Monthl. Mag. X p. 95; Meyr. 480; Subarcuana Wilk. 135; Stt. Man. II, 223; Nolck. Fn. II, 453. — *Germ; Jut; Bat; Angl; Liv; Lap.*

2275. **Plagosana** Clem. Pr. Ent. S. Phil. 1864 p. 417. — *Labr.*

2276. **Diminutana** Hw. 452; Wd. 955; Wilk. 135; Hein. 224; Snell. II, 1. 395; Meyr. 480; Cuspidana Tr. VIII, 236, X, 3, 127; Dup. Sup. IV, 66, 2; HS. 238, IV p. 286. — *Eur. c; Norv; Ib; It. s.*

2277. **Mitterbacheriana** Schiff. S. V. p. 129; Hb. 192; Wilk. 132; Hein. 222; Snell. II, 1 p. 391; Meyr. 480; Retusana Wd. 947; Subuncana Wd. 948; Penkleriana Tr. VIII, 241, X, 3. 127; F. R. 21 p. 37; Dup. IX, 253, 5. — *Eur. c; Scand; It; Dalm; Arm.*

2278. **Partitana** Chr. Bull. M. 1881, II p. 430. — *Amur.*

2279. **Upupana** Tr. X, 3. 120; HS. 205, IV p. 285; Wilk. 134; Hein. 222; Snell. II, 1 p. 394; Meyr. 481; Ustulana Tr. VIII, 219. — *Eur. c. (exc. Helv.); Suec; Petrop.*

2280. **Laetana** F. S. E. 649, no. 20 (1775); Snell. II, 1 p. 390; Lactana F. Sp. 281; Meyr. 481; Harpana Hb. 77; Stph. Ill. IV, 114, t. 39, 1; Wd. 961; Hein. 222; Ramana Tr. VIII, 235, X, 3. 125; Dup. IX, 253, 2; Ramella Wilk. 132. — *Eur. c; Scand; Ross. s. oc. et m. or; It. s. et c.*

266. Rhopobota Ld. 1859.

2281. **Naevana** Hb. 261; Dup. IX, 255. 8; HS. 275, IV p. 280; Wilk. 127; Hein. 228; Snell. II, 1 p. 397; Meyr. 477; Unipunctana Hw. 454; Wd. 939. — *Eur. c. et s; Hisp. s; It. s. et c.*

a) v. *Geminana* Stph. List. p. 99; Wilk. 129; Stt. Man. II, 222; Hein. 228 (dilutior, al. ant. nitidis, magis griseis).

267. Dichrorampha Gn. 1845 (Hemimene [Hb.] Meyr.).

2282. **Sequana** Hb. 44; Hw. p. 446; Wd. 918; Dup. IV, 63, 3; HS. IV p. 271; Wilk. 104; Hein. 231; Meyr. 501. — *Germ; Austr.-Hung; Angl.*

2283. **Gemellana** Z. Is. 1847 p. 732. — *Sic; Sard.*

2284. **Petiverella** L. S. N. ed. X, p. 540; Wilk. 103; Hein. 230; Snell. II, 1 p. 401; Meyr. 501; Montana Hb. 37; Petiverana Tr. VIII, 228, X, 3. 125; Dup. IX, 251, 4; HS. IV p. 271. — *Eur. c. et s; Ped; Ross. m; Dalm; Bith.*

a) v. *Flavidorsana* Knaggs Monthl. Mag. III, 176 (1866-67); Ann. 1867 p. 148, t. 1, f. 5; Barr. Monthl. Mag. IX p. 25; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 158; Knaggs Entom. 1898 p. 201, fig. (al. ant. macula dorsali flava latiore). — *Germ. s; Angl.*

2285. **Alpinana** Tr. VIII, 230; Dup. IX, 252, 2; HS. 155 (nec 156), IV p. 271; Hein. 230; Snell. II, 1 p. 402; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 224; Meyr. 501; Strigana Hw. 444; Wd. 923; Jacquiniana Hw. 444; Wd. 922; Politana Gn. Ind. 51; Wilk. 104; Barr. Monthl. Mag. IX p. 25, XVI p. 195. — *Eur. c. et m; ?Lap; As. min.*

2286. **Quaestionana** Z. Stett. e. Z. 1878 p. 114; Snell. II, 1 p. 402; Meyr. 501; Alpinana Wilk. 105; Stt. Man. II, 214; Barr. Monthl. Mag. IX p. 25, XVI p. 195. — *Germ; Helv; Bat; Angl.*

2287. **Heegeriana** Dup. Sup. IV, 66, 10; HS. 199, 200, IV p. 261; Hein. 238. — *Austr; Hung.*

2288. **Simpliciana** Hw. Lep. Br. p. 444; Wd. 921; Wilk. 106; Snell. II, 1 p. 405; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 193; Meyr. 502; Caliginosana Tr. X, 3. 119; Dup. Sup. IV, 63, 4b; Frr. 324, 1; HS. 263, IV p. 261; Hein. 234; Atropurpurana Wd. 924. — *Eur. c; Liv; Suec.*

2289. **Agilana** Tgstr. Bidr. 90; Hein. 231; Snell. II, 1 p. 403; Wallgr. Tidskr. 1890 p. 192. — *Germ; Alp; Gal; Bat; Liv; Fen; Scand.*

2290. **Distinctana** Hein. 232; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 114. — *Austr; Helv; Boh; Hung.*

2291. **Consortana** Wilk. 109; Stt. Man. II, 215; Hein. 233; Meyr. 502; Distinctana Barr. Monthl. Mag. XVIII p. 278; XXIII p. 142; South ib. 164. — *Germ. s. oc; Angl; Ins. Hethland; ? Sib.*

2292. **Ligulana** HS. 279, IV p. 260; Hein. 231; Plusiana Stgr. Berl. e. Z. 1870, 284. — *Alp.*

2293. **Rhaeticana** Frey Lep. 331. — *Helv. (Rhaet.).*

2294. **Harpeana** Frey Mitth. III (1870) p. 246; Stett. e. Z. 1871 p. 103; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 283; ? Chavanneana Lah. Tortr. 102 ♀ (nom. vetust. sed incert.). — *Helv. et Ter. alp.*

2295. **Plumbagana** Tr. VIII, 218, X, 3. 120; Dup. IV, 66, 9; HS. 289, IV p. 260; Wilk. 107; Hein. 232; Snell. II, 1 p. 405; Meyr. 503; Salicetana Prittwitz Stett. e. Z. 1844, 419; ? Cinerana Hb. 211; ? Strobilana Dup. IX, 250, f. 4. — *Eur. (exc. reg. pol., Hisp. m., Sic.); As. min.*

2296. **Alpestrana** HS. IV p. 260; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 115; Thurnall Monthl. Mag. 1893 p. 175; 1895 p. 280; Wlsghm. ib. 1893 p. 180; Meyr. 500; Montanana Dup. Sup. IV, 83, f. 7, p. 413; HS. 193; Monticolana Hein. 235. — *Alp; Germ; Angl; Norv; Cauc.*

2297. **Senectana** Gn. Ind. p. 52; Barr. Monthl. Mag. IX p. 27; Rag. Ann. S. Fr. 1894 p. 226. — *Germ. s; Angl; Gal. c.*

2298. **Acuminatana** Z. Is. 1846 p. 255, 1847 p. 732; HS. IV p. 259; Wilk. 108; Hein. 235; Snell. II, 1 p. 404; Meyr. 502; Germarana Tr. X, 3. 117 (diagnos.); HS. 282; Caliginosana Dup. Sup. IV, 63, f. 4a. — *Eur. c; Liv; Fen; Suec; It; As. min.*

2299. **Cinerosana** HS. 290, IV p. 255. — *Austr; Hung.*

2300. **Cacaleana** HS. IV p. 261; Hein. 234. — *Alp; Sil. mont.*

2301. **Rejectana** Lah. Tort. no. 136, Suppl. no. 275b. — *Helv. alp.*

268. Lipoptycha Ld. 1859.

2302. **Bugnionana** Dup. Sup. IV, 83, 11; HS. 126, IV p. 255; Hein. 235. — *Alp.*

2303. ? **Resplendana** Hein. 236; HS. Corr. 1863 p. 124. — *Germ. s. oc; Alp.* (HS.); *Belg.*

2304. **Alpigenana** Hein. p. 236. — *Alp.*

2305. **Gruneriana** HS. 261-2, IV p. 256; Hein. 237. — *Austr; Germ. m. oc; Hal; Hung; As. min.*

2306. **Tanaceti** Stt. Ann. 1857 p. 101; Wilk. 107; Stt. Man. II, 214; Barr. Monthl. Mag. IX, 26; Snell. II, 1 p. 406; Meyr. 503; Saturnana Hein. 238; Herbosana Barr. Monthl. Mag. IX p. 27; Knaggs Ann. 1873 p. 45; Warr. Monthl. Mag. XXI, 190. — *Germ; Bat; Angl; Ins. Hethland.*

2307. **Saturnana** Gn. Ind. p. 52; Wilk. 228; Stt. Man. II, 251; Meyr. 504; Germana Dup. (nec Hb.) IX, 250, f. 5. — *Germ; Angl; Gal. c; Hisp. s; Ped.*

2308. **Sylvicolana** Hein. 239; Glitz Jhrsb. Hannov. 1861-2 p. 40; HS. Corr. 1863 p. 124. — *Germ. s. oc.*

2309. **Plumbana** Sc. Ent. Carn. no. 592; Hein. 239; Snell. II, 1 p. 407; Meyr. 504; Zachana Tr. VIII, 217; Dup. IX, 250, 3; ?Hb. 243; Blepharana HS. 197-8, IV p. 254; Ulicana Gn. Ind. 51; Wilk. 228; Stt. Man. II, 251. *Eur. c; Hisp; Ped; Sard; It. c; Dalm.*

2310. **Incursana** HS. 196, IV p. 266; Hein. 240. *Germ; Austr.-Hung; Dalm; Graec.*

V. Glyphipterygidae.

A. Choreutinae.

269. Choreutis Hb. 1818.

2311. **Bjerkandrella** Thnbg. Diss. Ent. I, p. 36 (24), t. 3, 23-4 (1784); Hein. 2; Meyr. 706; Fern. Canad. Ent. 1900 p. 241; Vibrana Hb. Tort. 202; Tr. VIII, 284; Dup. Sup. IV, 65, 8; HS. V p. 96; Mill. Ic. 140, f. 3-6. *Eur.c.(exc.Bat.);Liv; Fen; Petrop; Gal. m; It. s.*

a) v. *Pretiosana* Dup. Sup. IV, 65, 9, p. 182; Mill. Ic. 140, f. 1-2; Australis Z. Is. 1847, 643; Micalis Mn. Wien. Mts. I p. 181 [trans.] (minor, dilutior). *Eur.m;As.oc;Afr.s; Can;Mad;Am.s.m. et c.*

2312. **Solaris** Ersch. Hor. XII p. 342 (1877); Mém. Rom. VI t. 16, f. 1. *Sib. or. (Irkutsk).*

2313. **Myllerana** F. E. S. 3. 2. 377, 147; Hein. 3; Snell. II, 1 p. 438; Meyr. 705; Mylleri Hw. 472, 5; Curt. B. E. VII t. 320; Angustana Hb. Tort. 204; Scintilulana Hb. Verz. 373; HS. V p. 96; Scintilulalis Tr. X, 3. 33; Albipunctalis Zett. Ins. Lap. 974. *Eur.c.et s;Ped;Dalm; Arm.*

a) v. *Stellaris* Z. Is. 1847 p. 642; HS. V p. 96; Stgr. Hor. VII p. 272 (major, al. latioribus, ciliis nigricantibus). *It;Graec;Bith;Pont.*

270. Simaethis Leach 1815.

2314. **Nemorana** Hb. Tort. 3; Dup. IX, 260, 7; HS. V p. 95; Hein. 4; Incisalis Tr. VII, 157. *Eur. m; As. min; Maur.* (Luc.); *Can; Mad.*

2315. **Pariana** Cl. Ic. 10, 9; Hb. Tort. 1. 2; Wd. 784; Dup. IX, 260, 6; HS. V p. 94; Hein. 4; Snell. II, 1 p. 436; Meyr. 706; Parialis Tr. VII, 159; F. R. 26 p. 47; Lutosa Hw. 472, 4; Wd. 785. *Eur. c; Balc; Bith; Tura.*

2316. **Diana** Hb. Tort. 274; Z. Is. 1846, 208; HS. 257-61, V p. 94; Hein. 5; Fern. Canad. Ent. 1900 p. 238; Decorana Zett. Ins. Lap. 982; Luridana Wlk. List. XXVIII p. 318. *Germ. or; Alp; It. c; Ross. oc. et c; Suec; Lap; Am. s.*

2317. **Atrosignata** Chr. Hor. XXII p. 311 (1888). *Amur.*

2318. **Fabriciana** L. S. N. ed. XII, 880; Stph. Ill. IV, 29; Wd. 783; HS. V p. 95; Hein. 5; Snell. II, 1 p. 437; Meyr. 707; Oxyacanthella L. S. N. ed. XII, 886; Dentana Hb. Tortr. 4. 5; Urticana Hb. Tortr. 273; Alternalis Tr. VII, 160; Zett. Ins. Lap. 974. *Eur; As. min; Mad.*

B. Glyphipteryginae.

271. Millieria Rag. 1874 (Ripismia Wck. 1877).

2319. **Dolosana** HS. 262-4, V p. 95; Mill. Ann. S. Fr. 1856 p. 39, t. 1, IV; Hein.-Wck. 399. *Eur. m; Germ. oc. m; Vindob; Morav; Ped; As. min; Syr.*

272. Glyphipteryx Hb. 1818.

2320. **Loricatella** Tr. IX, 2. 70; Z. Is. 1839, 203; F. R. 81, 1 p. 235; HS. V p. 92. — *Hung; Serbia; Cauc.*

2321. **Magnatella** Ersch. Hor. XII p. 346 (1877); Mém. Rom. VI t. 16, f. 10. — *Sib. or. (Irkutsk).*

2322. **Speculiferella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 37. — *Uss. m.*

2323. **Bergstraesserella** F. Sp. 302, 76; F. R. 81, 2 p. 236; HS. V p. 92; Frey 173; Hein.-Wck. 394; Linneana Hb. Tort. 84; Z. Is. 1839, 203; Linneella Hb. 436; Dup. IX, 304, 3. — *Germ; Austr.-Hung; Alp; Scand.*

a) v. (ab.) *Pietruskii* Now. M. S. N. 22, f. 8 (obscurior, al. ant. fere unicol.-fuscis). — *Hal; Sil; Helv. Alp.*

2324. **Argyrogutella** Rag. Bull. S. Fr. 1885 p. 56; Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 57. — *Ped.*

2325. **Fuscoviridella** Hw. Lep. Br. 569; Stph. Ill. IV, 278; Wd. 1389; Stt. I, B, 174; Hein.-Wck. 394; Meyr. 704; Albicostella Dup. XI, 302, 3 p. 396; HS. 356, 641, V p. 137; ? Aereinitidella Mill. Ann. S. Fr. 1854 p. 60, t. 3, f. II, 2. — *Angl; Gal; Ped; Ib.*

2326. **Thrasonella** Sc. Ent. Carn. no. 658; Dup. XI, 304, 2; Z. Is. 1839, 203; F. R. 83, 1 p. 238; HS. V p. 93; Hein.-Wck. 395; Snell. II, 2 p. 751; Meyr. 704; Fyeslella F. Suppl. E. S. 493, 72; Wd. 1387; Seppella Hb. 223; Aillyella Hb. 431. — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; Ped; Dalm; It. c; Cast; Pont.*

a) v. *Cladiella* Stt. Ann. f. 1859 p. 153; Man. II p. 364 (al. ant. fere unicolor., fasciis obsoletissimis). — *Angl; Ins. Hethland.*

2327. **Simplicella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 38. — *Uss. m.*

2328. **Nicaeella** Möschl. Berl. e. Z. 1866, 146. — *It. s. oc.*

2329. **Haworthana** Stph. Ill. IV, 262, t. 39, f. 2; Wd. 1338; HS. V p. 93; Stt. Nat. Hist. XI, 244, t. 7, f. 1; Hein.-Wck. 396; Meyr. 704; Zonella Zett. Ins. Lap. 1009; Stndf. Bresl. e. Z. 1849, 21, t. 2, f. 7. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s; Gal. m.*

2330. **Gianelliella** Rag. Bull. S. Fr. 1885 p. 56; Chrét. ib. 1899 p. 147. — *Ped; Gal.*

2331. **Equitella** Sc. Ent. Carn. no. 659; Tr. IX, 2. 71; Z. Is. 1839, 203; F. R. 82, 2 p. 240; HS. V p. 93; Stt. Nat. Hist. XI, 254, t. 7, f. 2; Frey Tin. 175; Hein.-Wck. 398; Snell. II, 2 p. 752; Meyr. 705. — *Eur. (exc. Hisp.); Bith; ? Pal.*

2332. **Majorella** Hein.-Wck. 397; Equitella var. HS. V p. 93; Frey Tin. 175. — *Austr. inf; Carn; Ter; Helv; Cauc.*

2333. **Pygmaeella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI, 1896 p. 132. — *Can.*

2334. **Forsterella** F. Mant. II, 252, 128; Hw. 577; Hein.-Wck. 397; Oculatella Z. Stett. e. Z. 1850, 157; HS. 265, V p. 93; Frey 174; Meyr. 704; Lucasella Dup. XI, 304, 5. — *Eur. c. et m. (exc. Hisp.); Bith.*

2335. ? **Albimaculella** Hein.-Wck. 397. — *Germ. c. (Brunnsv.); Sil.* (Wck.).

2336. **Fischeriella** Z. Is. 1839, 204; Stt. I. B. 176; HS. V p. 94; Frey 176; Stt. Nat. Hist. XI p. 266, t. 7, f. 3; Hein.-Wck. 398; Snell. II, 8 p. 754; Meyr. 705; Desiderella F. R. 82, 3; Aechmiella Dup. XI, 308, 7; Desideratella Dup. Sup. IV, 77, 3; Schoenicolella Stt. Ann. f. 1859 p. 153. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Suec; As. min; Maur.*

C. Douglasiinae.

273. Tinagma Z. 1839.

2337. **Perdicellum** Z. Is. 1839, 204; F. R. 82, 2 a-e p. 244; HS. V p. 259; Hein.-Wck. 511; Snell. II, 2 p. 756. — *Eur. c. (exc. Angl.); Scand. m; Ross. oc. et m. or; It. c; Dalm.*

a) v. *Matutinellum* Z. Stett. e. Z. 1872 p. 117 (capite antennisque obscurioribus). — *Alp.*

2338. **Dryadis** Stgr. z. b. V. 1872 p. 735; Hein.-Wck. 511; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 155; Dryadella Frey Mitth. IV p. 556. — *Sum. Alp.*

274. Douglasia Stt. 1854.

2339. **Transversella** Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 1 p. 246; HS. V p. 260; Z. Stett. e. Z. 1868 p. 426; Hein.-Wck. 512; ab. Unicolorella Mill. Cat. rais. 358. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Fen; Liv; And; Dalm.*

2340. **Balteolella** F. R. p. 247, not. ♀; HS. 362, V p. 260; Z. Stett. e. Z. 1868 p. 423; Hein.-Wck. 512; Borkhauseniella HS. V p. 259 ♂. — *Eur. c. m; Sil; Hal; It. c. et m; Dalm; Bith.*

2341. **Ocnerostomella** Stt. Tr. E. S. Lond. (2) I p. 6; I. B. 180 t. 6, f. 5; Hein.-Wck. 513; Snell. II, 2 p. 757; Meyr. 685; Echii HS. 961, V p. 259. — *Eur. c; Liv; Bith; Pont.*

2342. **Columbella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 383. — *Pont.*

2343. **Minutissima** Stgr. Hor. XV (1880) p. 384. — *Pont.*

VI. Yponomeutidae.

A. Yponomeutinae.

275. Calantica Z. 1847.

2344. **Albella** Z. Is. 1847, 812; HS. 272-3, V p. 90; Hein. 102. — *Germ. oc; Gal; Dalm.*

2345. **Dealbatella** Z. Is. 1847, 811; HS. V p. 90. — *Sic; It. c.*

276. Procalantica Rbl. 1900.

2346. **Eximiella** Rbl. z. b. V. 1899 p. 176, t. 4, f. 7 (♀). — *Ter.*

2347. **Ussuriensis** Rbl. Iris XIII p. 162. — *Uss.*

277. Distagmos HS. 1853.

2348. **Ledereri** HS. 269, V p. 90. — *And.*

278. Wockia Hein. 1870.

2349. **Asperipunctella** Brd. Cat. Doubs (1847) p. 84; Ann. S. Fr. 1858 p. 177, 615; Brown Bull. S. Fr. 1894 p. 205; Rag. ib. 206; Funebrella Hein. 103. — *Gal; Alsat; Sil; Ped; ?Liv.*

279. **Scythropia** Hb. 1818.

2350. **Crataegella** L. S. N. ed. XII, 885; Hb. 257; Tr. IX, 1. 231; Wd. 1289; Dup. XI, 289, 3; Frr. 168, 3; HS. V p. 90; Hein. 104; Snell. II, 1 p. 522; Meyr. 779. — *Eur. c; Cors; Sard; It; Dalm; Liv.*

2351. **Petrobiella** Z. z. b. V. 1868, 607 (45). — *Car.*

280. **Herrichia** Stgr. 1870.

2352. **Excelsella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 292; Hirticruralis Peyer. Ann. S. Fr. 1872 p. 16, t. 5, f. 8. — *Germ. m. oc.*

281. **Yponomeuta** Latr. 1796 (Hyponomeuta [Sodof. 1837] Z.).

2353. **Egregiellus** (-a) Dup. XI, 299, 9 p. 345; HS. 409, V p. 282; Mill. Ic. 71, 2-6, II p. 190. — *Hisp; Gal. m; Ped; Ter. m; Dalm.*

2354. **Bakeri** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 542. — *Mad.*

2355. **Stannellus** (-a) Thnbg. Diss. Ent. VII, 108 (97); HS. 351; Rufimitrellus Z. Is. 1844, 209; Stanniella HS. V p. 91; Hein. 108. — *Germ; Helv; Fen; Suec; Cauc.*

2356. **Vigintipunctatus** (-a) Retz. Gen. et Sp. p. 52; Z. Is. 1844, 210; HS. V p. 91; Hein. 108; Snell. II, 1 p. 507; Meyr. 696; Sedella Tr. IX, 1. 223; Dup. XI, 285, 8; HS. 352. — *Eur. c; Cat; Ped; Dalm; Srp.*

2357. **Plumbellus** (-a) Schiff. S. V. 139; Hb. 86; Tr. IX, 1. 213; Wd. 1286; Z. Is. 1844, 212; HS. V p. 91; Frr. 420; Hein. 108; Snell. II, 1 p. 507; Meyr. 696. — *Eur. c. et m; Liv; As. min.*

2358. **Irrorellus** (-a) Hb. 93; Tr. IX, 1. 222; Wd. 1282; Dup. XI, 286, 5; Z. Is. 1844, 213; HS. V p. 91; Hein. 109; Meyr. 696. — *Eur. c. (exc. Bat. et Ross.) et m. (exc. Ib.); Bith.*

2359. **Padellus** (-a) L. S. N. ed. X, 535; Hb. 393-5; Wd. 1285; Dup. XI, 286, 3 a-d; Rtzb. Forst-Ins. 248, t. 16, 1; Frr. 378, 2; Snell. II, 1 p. 508; Meyr. 696; Variabilis Z. Is. 1844, 214; HS. V p. 91; Hein. 109. — *Eur. (exc. reg. pol., Graec.); Arm; Tura.*

2360. **Rorellus** (-a) Hb. 234; Tr. IX, 1. 222; Wd. 1284; Dup. XI, 286, 4 a, b; Z. Is. 1844, 218; HS. V p. 92; Hein. 110; Snell. II, 1 p. 508; Helicella Frr. 378, 1. — *Germ; Austr.-Hung; Belg; Bat; Ped; Sic; Ross. m. or; Dalm; Graec.*

2361. **Gigas** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII (1892) p. 271, t. 17, f. 17; ib. IX p. 89; ib. XI p. 126; ib. XIII p. 377. — *Can.*

2362. **Nigrifimbriatus** Chr. Bull. M. 1882, I p. 11. — *Uss. m.*

2363. **Malinellus** Z. Is. 1844, 220; Frr. 384, 1; HS. V p. 92; Frey Tin. 59; Hein. 110; Snell. II, 1 p. 509. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m; Liv; Petrop; Lyd; Jap.*

2364. **Mahalebellus** Gn. Ind. 105; Rag. Bull. S. Fr. 1873 p. 124; ib. Ann. 1874 p. 583. — *Gal; Austr. inf; Sic; Dalm.*

2365. **Cognatellus** (-a) Hb. 391-2 (falso Cagnagella); Tr. IX, 1. 220; Frr. 384, 2; Rtzb. Forst-Ins. 248, t. 16, 3; Dup. XI, 286, 2; Wd. 1283; Meyr. 696; Evonymella Sc. Ent. Carn. no. 631; Hein. 110; Snell. II, 1 p. 510; Evonymi Z. Is. 1844, 223; HS. V p. 92; Frey Tin. 60; Diffluellus Hein. 111 [ab.]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Pont.*

2366. **Evonymellus** (-a) L. S. N. ed. X, 534; Hb. 88; Tr. IX, 1. 215; Don. Nat. Hist. XI, t. 355, 4; Wd. 1281; Dup. XI, 386, 1; Frr. 384, 3; Rtzb. Forst-Ins. 248, t. 16, 2; Meyr. 695; Padi Z. Is. 1844, 225; HS. V p. 92; Hein. 111; Snell. II, 1 p. 511. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m; Gal. m; Carn; Dalm; Arm; Sib. or.*

282. **Swammerdamia** Hb. 1818.

2367. **Combinella** Hb. Btr. I, 1 t. 1, f. c; Snell. II, 1 p. 513; Meyr. 769; Comptella Hb. 89; HS. 282; Wd. 1291; Apicella Don. Nat. Hist. II, t. 57, 3; Stt. I. B. 55; Frey 55; Hein. 105; Aurofinitella Dup. Sup. IV, 89, 11. — *Eur. c. m; Angl. m; Bat; Dalm; It. c; Sic; Bith.*

2368. **Caesiella** Hb. 360 (260); Stt. I. B. 55, t. 2, f. 8 (exc. larva); HS. V, 326 p. 280 (exc. larva); Hein. 105 (pr. p.); Meyr. 769; Spiniella Hb. Gesch. Tin. III, Tortr. f. B. D. (larv.); Z. Stett. e. Z. 1871 p. 67; Stt. Monthl. Mag. XV p. 207; Rag. ib. 230; Snell. II, 1 p. 515. — *Germ; Austr; Helv; Gal; Angl; Hung; Hal; It.*

2369. **Heroldella** Tr. IX, 2 p. 9; X, 3 p. 199; Dup. XI, t. 289, f. 2; F. R. 13 p. 20; Z. Stett. e. Z. 1871 p. 70; Snell. II, 1 p. 514; Meyr. 769; ?Caesiella Hb. 172; Frey Tin. 55; Hein. 105 (pr. p.). — *Eur. c. et s; Hisp; It.*

a) v. *Griseocapitella* Stt. Cat. 3; Nat. Hist. XI, p. 52, t. 2, f. 1; HS. 642, V p. 281; Hein. 107; Nubeculella Tgstr. Bidr. 112 (capite thoraceque fuscescentibus).

2370. ?**Nanivora** Stt. Ann. f. 1871 p. 96; Monthl. Mag. VII p. 51; ib. XV p. 208 (praec. var.?). — *Scot; Esth.*

2371. ?**Variegata** Tgstr. Cat. 364 (74); Z. Stett. e. Z. 1871 p. 74. — *Ross. s. oc.*

2372. **Lutarea** Hw. Lep. Br. 515; Stt. I. B. 56; Hein. 106; Meyr. 769; Oxyacanthella Dup. Sup. IV, 67, 9, p. 205; HS. 367, V p. 281; Hein. 106; Z. Stett. e. Z. 1871 p. 74; Snell. II, 1 p. 515; Caesiella Stt. Nat. Hist. XI, t. 2, f. 2. — *Eur. c.*

2373. **Compunctella** HS. 325, V p. 281; Hein. 105; Nolck. Fn. II p. 507; Snell. II, 1 p. 513, not. 1; ?Nebolusella Stt. Nat. Hist. XI p. 45. — *Germ; Helv; Styr; Carn; Hal; Fen.*

2374. **Pyrella** Vill. L. Ent. II, 515; Stt. Nat. Hist. XI, 77, t. 2, f. 3; Hein. 107; Snell. II, 1 p. 516; Meyr. 770; Cerasiella Hb. 332; Tr. X, 3, 200; Dup. XI, 287, 6; F. R. 14 p. 21; HS. 328, V p. 281; Sepp II, 16, 1-7 p. 71. — *Eur. c; Cors; It. c; Dalm.*

2375. **Conspersella** Tgstr. Bidr. 112; Wck. Stett. e. Z. 1862, 74; Rag. Monthl. Mag. XV p. 230. — *Alp. (pr. p.); Ross. s. oc; Norv; Lap.*

2376. **Alternans** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 291; Frey Mitth. III, 1870 p. 277. — *Helv; Gal. m. alp; Cauc.*

2377. **Caflischiella** Frey Lep. 344. — *Helv.*

2378. **Zimmermannii** Now. M. S. N. p. 13, f. 3 (Kessleria). — *Alp; Hal. mont.*

2379. **Alpicella** HS. 359 (nec n. Schn. 45), V p. 282 (pr. p.). — *Austr. inf. alp; Ter; Car.*

283. **Prays** Hb. 1818.

2380. **Curtisellus** Don. Nat. Hist. II, 65, 4 p. 77; Wd. 1287; HS. V p. 263; Stt. Nat. Hist. XI, t. 1, f. 1 p. 6; Hein. 112; Snell. II, 1 p. 518; Meyr. 694; Caenobitella Hb. 309; Dup. X, 285, 6. — *Eur. c; Ped; Lusit; Ross. oc; Suec; Arm.*

a) ab. (et v.) *Rustica* Hw. 548; Schütze Stett. e. Z. 1899 p. 169; Simplicella HS. 360, V p. 280; Hein. 112; Snell. II, 1 p. 519; Ruficeps Hein. Bresl. e. Z. 1854, 4 (al. ant. unicol. fuscis, capite rufescente).

2381. **Oleellus** F. E. S. 3. 2, 308, 91; Boyer Ann. S. Fr. 1837, 180, t. 8, f. 5; 1851, 18; Z. Stett. e. Z. 1850, 148; HS. V p. 112; Stt. Nat. Hist. XI, 22, t. 1, 2; Oliviella Boyer l. c. p. 182, f. 4; Dup. Sup. IV, 85, 2; Adspersella HS. 366. — *Gal. m; Cors; Sard; It; Dalm; Graec; Bith; Maur.*

2382. **Citri** Mill. Pet. Nouv. Ent. V, 1873 p. 310; Ic. 150, f. 17-20. — *Cors; Sic.*

284. **Paradoxus** Stt. 1869.

2383. **Osyridellus** Stt. South. Eur. 167; Mill. Ic. III p. 42, t. 105, f. 12-22; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 189. — *Gal. m; And; Dalm; Bith.*

285. **Atemelia** HS. 1853.

2384. **Torquatella** Z. Is. 1846, 279; HS. 413, V p. 112; Stt. Man. II, 361; Hein. 113; Snell. II, 1 p. 520; Meyr. 694; Compressella HS. 414, V p. 112. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; Pont; Bith.*

B. Argyresthinae.

286. **Zelleria** Stt. 1849.

2385. **Hepariella** Stt. Cat. 22; I. B. 192; HS. 605, V p. 279; Hein.-Wck. 643; Meyr. 767; Insignipennella Stt. Cat. 22; I. B. 192; Frey 199; Taxella HS. V p. 289; Hein.-Wck. 623; Taxi Frey Tin. 234; Fusca Stt. Monthl. Mag. XIII p. 1 (1876). — *Germ. m. oc; Alp; Angl; Dalm; Graec; Bith.*
2386. **Phillyrella** Mill. Ic. II, 286, t. 81, f. 6-8; Stt. Ann. f. 1868, 145; South. Eur. 224; Nat. Hist. XI, 100, t. 3, 1; Barr. Monthl. Mag. 1900 p. 4. — *Gal. m; It; Graec; Maur; Hib. (advena).*
2387. **Oleastrella** Mill. Ic. II. 42, t. 55, f. 7-9; Stt. South. Eur. 215; Nat. Hist. XI, 108, t. 3, 2. — *Gal. m; And.*
2388. **Plumbeella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 320. — *And.*

287. **Hofmannia** Hein.-Wck. 1877.

2389. **Fasciapennella** Stt. Cat. 22; I. B. 192; Ann. f. 1870 p. 12; ib. 1873 p. 48, t. 1, f. 2; Hein.-Wck. 645; Meyr. 767. — *Scot; Fen; Liv; Bav. alp; Helv; ? Hisp.*
2390. **Saxifragae** Stt. Tr. E. S. Lond. 1868, 139; Nat. Hist. XI, 116, t. 3, 3; Ann. f. 1873 t. 1, f. 3; Hein.-Wck. 644; Meyr. 768; Fasciapennella Frey 200; Alpicella HS. V p. 282 ♀ (nec ♂, nec fig. 359); n. Schm. 45. — *Alp; Scot; Alsat. mont.*
2391. **Albescens** Rbl. z. b. V. 1899 p. 177. — *Ter. m.*
2392. **Impura** Stgr. Hor. XV p. 280. — *Pont; Hyrc.*

288. **Argyresthia** Hb. 1818.

2393. **Conjugella** Z. Is. 1839, 204; L. E. II, 258, f. 2. 3; HS. 647, V p. 276; Hein.-Wck. 647; Snell. II, 1 p. 529; Meyr. 765; ab. Maculosa Tgstr. Bidr. 136. — *Eur. c. et s; It. c; As. min; Jap; Am. s.*
2394. **Aerariella** Stt. Ann. f. 1871 p. 100; Thretfell Entom. XIII, 164; Meyr. 766 (praec. forma Darw.). — *Brit.*
2395. **Pulchella** Z. Is. 1846, 293; L. E. II, 261; HS. 604, V p. 277; Frey Tin. 189; Hein.-Wck. 648. — *Alp; Germ. m; Liv.*
2396. **Cyaneimarmorella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 46, t. 3, II, 5. — *Gal. m. oc.*
2397. **Mendica** Hw. Lep. Br. 517; Frey 190; Hein.-Wck. 648; Snell. II, 1 p. 528; Meyr. 765; Mendicella Wd. 1296; HS. V p. 277; Caesiella Tr. IX, 2. 157, X, 3. 207; Tetrapodella Z. L. E. II, 262; HS. 646; Dup. XI, 305, 2 p. 457. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Bith.*

2398. **Glaucinella** Z. Is. 1839, 205; L. E. II, 265; HS. 649, V p. 277; Hein.-Wck. 649; Snell. II, 1 p. 529; Meyr. 765; Dzieduszyckii Now. En. 204; M. S. N. p. 24, f. 9. *Germ; Austr; Ter; Bat; Angl; Hal. or; Hisp. s.*

2399. **Reticulata** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 205. *Val.*

2400. **Pretiosa** Stgr. Hor. XV p. 281 (1880). *Pont.*

2401. **Semifusca** Hw. Lep. Br. 517; Stt. I. B. 184; HS. V p. 276; Meyr. 765; Semipurpurella Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1300; Pruniella Don. Nat. Hist. II t. 58, 9. *Angl.*

2402. **Spiniella** Z. Is. 1839, 204; L. E. II, 254; HS. 648, V p. 276; Frey 186; Hein.-Wck. 649; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 164; 1893 p. 90; Meyr. 766 (synon. praec. sec. Hering l. c.). *Eur. c; Liv; Dalm.*

2403. **Albistria** Hw. Lep. Br. 517; Stph. Ill. IV, 248; Hein.-Wck. 650; Snell. II, 1 p. 527; Meyr. 766; Semitestacella Wd. 1301; Fagetella Z. L. E. II, 256; HS. 653, V p. 278. *Eur. c; It. c.*

2404. **Ephippella** F. Gen. I, 297; HS. V p. 276; Hein.-Wck. 650; Snell. II, 1 p. 530; Meyr. 766; Pruniella Hb. 175; Dup. XI, 305, 1; Z. L. E. II, 243; HS. 652; Tetrapodella Stph. Ill. IV, 249; Wd. 1299. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Gal. m; Sard; It; Dalm; Bith.*

2405. **Nitidella** F. Mant. II, 241; Z. L. E. II, 250; HS. 651, V p. 275; Hein.-Wck. 651; Snell. II, 1 p. 530; Meyr. 766; Pruniella Tr. IX, 2. 156; Wd. 1298; Rtzb. Forst.-Ins. II, 252; Purpurascentella Stt. Zool. 1859 App. V; HS. V p. 275. *Eur. c; Ross. oc; It. c. et s; Dalm.*

   a) ab. *Ossea* Hw. 517; Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1304; Denudatella Z. L. E. II, 250 (al. ant. innotatis, fere unicoloribus osseis).

2406. **Semiflavella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 12. *Uss. m.*

2407. **Semitestacella** Curt. Ent. Mag. I, 191; B. E. XV, 719; HS. 602-3, V p. 277; Frey 187; Hein.-Wck. 649; Snell. II, 1 p. 527; Meyr. 767; Albistria Wd. 1297; Semipurpurella Hein. Bresl. e. Z. 1854, 4. *Eur. c.*

2408. **Chrysidella** Peyer. Pet. Nouv. Ent. 1877 p. 102; Walsinghamella Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 21; Ann. Soc. Lyon. XXIX (1883) p. 159, t. 2, f. 1. *Gal. m.*

2409. **Rufella** Tgstr. Bidr. 111; HS. 923, V p. 278; Hein.-Wck. 651. *Sil; Helv; Gal; Liv; Fen.*

2410. **Abdominalis** Z. Is. 1839, 205; L. E. II, 270; HS. 691 (661), V p. 273; Hein.-Wck. 652; Snell. II, 1 p. 534; Meyr. 765. *Eur. c. et s; It. c; Dalm; Bith.*

   a) ab. *Inauratella* Tgstr. Bidr. 137; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 240; Nolck. Fn. II p. 614; Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 137 (al. ant. signaturis aureis permagnis). *Fen.*

2411. **Helvetica** Hein. 652; Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 136. *Helv; Fen.*

2412. **Aurulentella** Stt. Zool. 1849, App. p. 40; HS. V p. 272; Nolck. Fn. II, 618; Hein.-Wck. 652; Snell. II, 1 p. 533; Meyr. 764. *Eur. c. et s.*

2413. **Decimella** Stt. Cat. Suppl. 10; Wck. Stett. e. Z. 1864, 215. *Norv; Angl. (1).*

2414. **Retinella** Z. Is. 1839, 205; L. E. II, 269; HS. V p. 273; Frey 190; Hein.-Wck. 653; Snell. II, 1 p. 534; Meyr. 765 *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; Hisp. s.*

2415. **Fundella** F. R. 15, 4 p. 24; Tr. X, 3 p. 211; Dup. XI, 305, f. 6; Z. L. E. II p. 267; HS. V p. 273; Hein.-Wck. 653. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Liv; Fen.*

2416. **Cornella** F. S. E. 657, 8; Tr. IX, 2, 162, X, 3. 210; F. R. 15, 3 p. 23; Dup. XI, 305, 3; Z. L. E. II, 273; HS. V p. 274; Hein.-Wck. 653; Meyr. 764; Curvella Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1302; Frey 198; Snell. II, 1 p. 531. *Eur. c; Liv; Gal. m; Ross. m. or.*

2417. **Sorbiella** Tr. IX, 2. 160, X, 3. 210; F. R. 15, 2 p. 22; Z. L. E. II, 276; Dup. Sup. IV, 87, f. 9; HS. V p. 274; Frey 191; Hein.-Wck. 654; Meyr. 764. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s; Ross. oc; It. c; Dalm.*

2418. **Submontana** Frey Mitth. III (1870) p. 255; Hein.-Wck. 654 (praec. var.?). — *Helv. s; Germ. oc. m.*

2419. **Pygmaeella** Hb. 353; Tr. IX, 2. 159, X, 3. 209; F. R. 15, 1 p. 22; Z. L. E. II, 278; HS. V p. 274; Frey 193; Hein.-Wck. 655; Meyr. 764; Semifasciella Stph. Ill. IV, 252; Wd. 1308. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s; Gal. m; Ped.*

2420. **Goedartella** L. S. N. ed. X, 541; Hb. 133; Tr. IX, 2. 162; Dup. XI, 305, 8; Wd. 1307; Rtzb. Forst.-Ins. II, 252; Z. L. E. II, 282; HS. V p. 274; Hein.-Wck. 655; Snell. II, 1 p. 532; Meyr. 764; Aurivitella Wd. 1311 [ab.]. — *Eur. c. et s; Ped; Gal. m; Ross. m. or; Dalm.*

a) ab. *Literella* Hw. 570; Wd. 1310 (al. ant. fasciis mediis costam non attingentibus).

2421. **Brockeella** Hb. 362 (262); Tr. IX, 2. 164; Dup. XI, 305, 7 p. 464; Z. L. E. II, 286; Wd. 1309; HS. V p. 275; Hein.-Wck. 656; Snell. II, 1 p. 533; Meyr. 763. — *Eur. c; Ped; Ross. oc. et m. or.*

2422. **Huguenini** Frey Mitth. VI p. 369 (1882). — *Val.*

2423. **Andereggiella** Dup. XI, 305, 9; F. R. 74, 2 p. 209; Z. L. E. II, 241; HS. V p. 275; Hein.-Wck. 656; Meyr. 763; IV-ella Hw. 570; Wd. 1313. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv.*

2424. **Trifasciata** Stgr. Cat. ed. II p. 425; Hein.-Wck. 657; Frey Lep. 385. — *Val.*

2425. **Dilectella** Z. L. E. II, 272; HS. 638, V p. 273; Frey Tin. 191; Hein.-Wck. 657; Snell. II, 1 p. 535; Meyr. 763. — *Eur. c; Fen; Liv.*

2426. **Marmorata** Frey Lep. p. 384. — *Val.*

2427. **Praecocella** Z. Is. 1839, 205; L. E. II, 290; HS. 687 (657), V p. 273; Hein.-Wck. 657; Meyr. 763. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. s. oc; And.*

2428. **Arceuthina** Z. Is. 1839, 205; L. E. II, 288, f. 6; HS. 688 (658), V p. 272; Hein.-Wck. 658; Snell. II, 1 p. 535; Meyr. 763. — *Eur. c; Hisp; It. c; Dalm.*

2429. **Certella** Z. L. E. II, 289; HS. 686 (656), V p. 272; Frey 195; Hein.-Wck. 658. — *Germ. et Austr. mont; Helv; Ross. s. oc.*

2430. **Atmoriella** Bnks. Monthl. Mag. (2) VII, 1896 p. 25; Wlsghm. ib. X p. 142 (larv.); Illuminatella Wlsghm. ib. (1) XXX p. 50; Meyr. 763. — *Angl; Sil.*

2431. **Illuminatella** Z. Is. 1839, 205; L. E. II, 291; Dup. XI, 305, 5; HS. 685 (655), V p. 272; Frey Tin. 195; Hein.-Wck. 658; Snell. II, 1 p. 536; Bergiella Rtzb. Forst.-Ins. II, 246 t. 15, 4. — *Eur. c. (exc. Brit.); Dalm; Ross. oc; Norv.*

2432. **Glabratella** Z. L. E. II, 293; HS. V p. 272; Hein.-Wck. 658; ?Oleaginella Stndf. Bresl. e. Z. 1851 p. 60 [var.]. — *Alp; Germ. mont.*

2433. **Amiantella** Z. L. E. II, 294; HS. V p. 272; Hein.-Wck. 659. — *Austr. Alp; Germ. m. oc; Sil. mont.*

2434. **Laevigatella** HS. V p. 271; Frey 196; Hein.-Wck. 659. — *Germ. or; Alp; Bat.*

289. Cedestis Z. 1839.

2435. **Gysselinella** Dup. XI, 305, 4 p. 461; Gysseleniella Z. Is. 1839 p. 205; F. R. 74, 3 p. 210; Z. L. E. II, 295; HS. V p. 279; Hein.-Wck. 646; Snell. II, 2 p. 538; Meyr. 761. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c. et s.*

2436. **Farinatella** Dup. XI p. 473; Z. Is. 1839 p. 206; F. R. 74, 4 p. 211; Z. L. E. II, 296; HS. V p. 279; Frey 184; Hein.-Wck. 646; Snell. II, 2 p. 538; Meyr. 760; Farinella Dup. XI, 305, f. 11. — *Eur. c; Ross. c.*

290. **Ocnerostoma** Z. 1847.

2437. **Piniariella** Z. L. E. II, 299; Stt. I. B. 191; HS. 689-90 (659-60), V p. 283; Frey 197; Hein.-Wck. 660; Snell. II, 2 p. 540; Meyr. 760; Argentella Z. Is. 1839, 205. — *Eur. c; Ross. oc. et ?m. or: Gal. m.*
a) v. *Copiosella* Frey Tin. 197; Mitth. VI, 370; Hein. 660; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 90 (major, grisescens). — *Alp; Petrop.*

VII. Plutellidae.

A. Plutellinae.

291. **Eidophasia** Stph. 1842.

2438. **Messingiella** F. R. 68, 3 p. 193; HS. V p. 84; Stt. I. B. 66; Hein. 115; Meyr. 703. — *Eur. c. et s. (exc. Gal., Bat., reg. pol.); Dalm; Bith; Tura.*
a) v. *Infuscata* Stgr. Hor. VII (1870), 238 (capite infuscato, fascia media extus indistincte cincta). — *Graec.*

2439. **Concinnella** Chr. Hor. XXII (1888) p. 313. — *Cauc.*

2440. **Syenitella** HS. 343, V p. 84. — *And; Gal. m; Hung. or; Dalm; Graec; Bith.*

2441. **Insulella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 153. — *Cors.*

2442. **Tauricella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 282. — *Taur.*

292. **Plutella** Schrk. 1802.

2443. **Hufnagelii** Z. Is. 1839, 188; HS. 344, V p. 84; Hein. 116. — *Austr. inf; Hal; Carn; Sic; Dalm.*

2444. **Porrectella** L. S. N. ed. X, 540; Tr. IX, 2. 27; Wd. 1546; Dup. XI, 293, 9; HS. V p. 107; Hein. 116; Snell. II, 2 p. 542; Meyr. 701; Hesperidella Hb. 169. — *Eur. c. et s; Gal. m; Carn; Ped; Pont; Am. s.*

2445. **Geniatella** Z. Is. 1839, 188; HS. 347, V p. 107; Frey 69; Hein. 117. — *Alp; Gal. m.*

2446. **Haasi** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 183. — *Norv; Tarb.*

2447. **Maculipennis** Curt. Guide 186 (1831); Stph. p. 342; Wd. 1548; Wlsghm. & Durr. Monthl. Mag. 1897 p. 173; Xylostella Hb. 119; Tr. IX, 2, 25; Wd. 1549; Dup. XI, 239, 10; Annulatellus Wd. 1547; (-a) HS. 350; Cruciferarum Z. Stett. e. Z. 1843, 281; HS. V p. 106; Hein. 117; Snell. II, 2 p. 542; Meyr. 702; Cicerella Rondani Bull. S. It. VIII p. 20, t. 1, f. 3-5. — *Territ; Ins. Spitzbergen; ubique orbis terrar.*

2448. **Annulatella** Curt. B. E. 420; Stph. Ill. IV, 342; Hein. 118; Meyr. 702; Horticola Tgstr. Bidr. 117; Z. z. b. V. 1868, 608. — *Germ. s; Alp; Brit; Scand.*
a) v. *Bicingulata* Z. Is. 1839, 188; HS. 349, V p. 107; Dup. XI, 306, 6; Hein. 118 (al. ant. brevioribus, albescentibus). — *Ross. oc; Scand; Lap; Sil. mont.*

2449. **Senilella** Zett. Ins. Lap. 1001; Wallgr. Tidskr. 1880 p. 57; Dalella Stt. Cat. 11; I. B. 69; HS. V p. 151; Hein. 118; Meyr. 702; Vittella Hb. 164; Marmorosella Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1849, 71; HS. 639; Septentrionum Stgr. Stett. e. Z. 1857, 275 [? ab.]. — *Alp; Germ. or. mont; Angl; Scot; Scand; Lap; Isl.*

2450. **Incarnatella** Steud. Stett. e. Z. 1873 p. 340; Hinneberg ib. 1894 p. 350. — *Austr; Germ. s; Helv; Gal.*

293. **Cerostoma** Latr. 1802.

2451. **Vittella** L. S. N. ed. X p. 264; Dup. XI, 293, 2. 6; HS. V p. 152; Hein. 120; Snell. II, 2 p. 552; Meyr. 701; Vitella Hb. 349; Wd. 1544; Z. Is. 1839, 188; HS. 392; Sisymbrella Tr. IX, 2. 88. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith.*
   a) ab. *Carbonella* Hb. 421; Maurellus Stph. Ill. IV, 340; Wd. 1543 (al. ant. unicol. nigricantibus).

2452. **Amoenella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 12. — *Amur.*

2453. **Sequella** Cl. Ic. 10, 14; L. F. S. no. 1365; Hb. Vög. 77; Hb. 103; Wd. 1545; Tr. IX, 1. 229; Dup. XI, 285, 4, 293, 1; Z. Is. 1839, 188; HS. V p. 151; Hein. 121; Meyr. 701. — *Eur. c. et s. (exc. Bat. et reg. pol.); Ped; It. c; Bith.*
   a) ab. *Leucophaea* Z. Is. 1839, 188; Sequella HS. 394 (al. ant. infuscatis).

2454. **Ephedrella** Chr. Hor. X p. 51, t. 1, f. 11 (1873). — *Pers; Tura.*

2455. **Seniculella** Chr. Hor. IX p. 27, t. 2 A, f. 23; ib. X p. 51. — *Tura.*

2456. **Satellitella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 293. — *Srp.*

2457. **Excisella** Ld. z. b. V. 1855, 120, t. 2, f. 7. — *Alt; Pont.*

2458. **Instabilella** Mn. z. b. V. 1866, 351, t. 1, f. 5-7; Stgr. Hor. XV, 284. — *Arag; Dalm; As. min; Tarb.*

2459. **Nebulella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 294. — *Srp.*

2460. **Trichonella** Mn. Wien. Mts. 1861, 189, t. 3, f. 5. — *Arag; Dalm; Pont; Tura.*

2461. **Semitessella** Mn. Wien. Mts. 1861, 188, t. 3, f. 6. — *Pont; Dalm.*

2462. **Albidorsella** Stgr. Hor. XV p. 287. — *Pers.*

2463. **Albiramella** Mn. Wien. Mts. 1861, 188, t. 3, f. 7. — *Srp; Pont; Tura.*

2464. **Sculpturella** HS. 598, V p. 151. — *Dalm; Pont.*

2465. **Manniella** Stgr. Hor. XV p. 288. — *Pont.*

2466. **Radiatella** Don. Nat. Hist. III, t. 77, f. 3. 4 p. 14; Wd. 1539; Hein. 121; Snell. II, 2 p. 551; Meyr. 700; Variella Hb. 106; Wd. 1540; Fissella Hb. 108; Tr. X, 3. 187; Dup. XI, 293, 8; Wd. 1538; Z. Is. 1839, 188; HS. 376, 391, V p. 150; Lutarella Hb. 168; Byssinella Hb. 380; Fulvella Dup. XI, 292, 8; Rufimitrellus Wd. 1542. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*

2467. **Parenthesella** L. F. S. no. 1435; Wernb. Btr. I, 281; Snell. II, 2 p. 550; Costella F. S. E. 668. 10; Hb. 107; Tr. IX, 2. 17; Dup. XI, 292, 6. 7; Wd. 1537; HS. V p. 151; Meyr. 700; Ochrella Hb. Vög. 50; Fissella ♀ Dup. XI, 293, 7; Judeichiella Rtzb. Wldv. t. 4, f. 6. — *Eur. c. et s; And; Tura (var.).*

2468. **Coriacella** HS. V p. 151; Hein. 122. — *Austr; Alsat; Sib.*

2469. **Chazariella** Mn. z. b. V. 1866, 352, t. 1, f. 8. — *Srp; Transsylv; Rum.*

2470. **Leuconotella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 157, t. 8, f. 4, 4 a. — *Amur.*

2471. **Sylvella** L. S. N. ed. XII, 893; Hb. 420; Tr. IX, 2. 16; Dup. XI, 293, 3; Wd. 1541; HS. V p. 149; Hein. 123; Snell. II, 2 p. 550; Meyr. 700. — *Eur. (exc. reg., pol. Ib., Graec.).*

2472. **Lucella** F. S. E. 667, 4; Hein. 124; Snell. II, 2 p. 548; Meyr. 700; Antennella Hb. Vög. 91; Tr. IX, 2. 7; Wd. 1535; HS. V p. 149; Dup. XI, 292, 4; Mucronella Hb. 99 (♂ ignot.). — *Eur. c; Liv; Suec; Hisp; Dalm; Graec; Ross. m. or.*

2473. **Alpella** Schiff. S. V. 135; F. Mant. II, 254, 6; Tr. IX, 2. 8; HS. 618-9, V p. 149; Hein. 123; Snell. II, 2 p. 549; Meyr. 700. — *Eur. c; Dalm; Bulg.*

2474. **Persicella** (S. V.) F. Mant. II, 255, 16; Hb. 100; Tr. IX, 2. 5; HS. V p. 149; Dup. XI, 292, 1; Hein. 124; Sulphurella Hb. Vög. 17. — *Eur. c. m. et m; Bith; Arm.*

2475. **Asperella** L. F. S. no. 1447; Hb. 101, 329; Tr. IX, 2. 4; Dup. XI, 292, 2; Wd. 1534; HS. V p. 148; Hein. 124; Meyr. 699. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s. (exc. reg. pol.); Ped; It. c; Dalm; Bith; Sib.*

2476. **Falculella** Ersch. Hor. XII p. 343; Mém. Rom. VI p. 671, t. 16, f. 4. — *Sib. or. (Irkutsk).*

2477. **Scabrella** L. F. S. no. 1446; Tr. IX, 2. 43; Wd. 1533; HS. 620, V p. 149; Frey 74; Hein. 125; Snell. II, 2 p. 548; Meyr. 699; Pterodactylella Hb. Vög. 86; Hb. 102. — *Eur. c; Scand. m; Ross; Gal. m; It. c; Dalm.*

2478. **Horridella** Tr. X, 3. 191; Dup. XI, 292, 5; HS. 373, V p. 148; Hein. 125; Snell. II, 2 p. 547; Meyr. 699; Falcella Stph. Ill. IV, 335; Wd. 1532. — *Eur. c; Liv; Suec; Gal. m; Syr.*

2479. **Nemorella** L. S. N. ed. X, 536; Thnbg. Diss. Ent. VII, 97, t. 4, 5; Wd. 1530; HS. V p. 149; Hein. 126; Snell. II, 2 p. 546; Meyr. 699; Hamella Hb. 282; Frr. B. 24, 2; Tr. IX, 2. 40; Dup. XI, 295, 4. — *Eur. c; Cur; Liv; Suec; Ped; It. c.*

2480. **Blandella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 14. — *Uss. m.*

2481. **Falcella** (S. V.) Hb. 112; Frr. B. 24, 1; Tr. IX, 2. 39; Dup. XI, 295, 2; HS. V p. 50; Frey 76; Hein. 126. — *Germ; Helv; Austr; Ross. oc; Suec. m; Gal. m.*

2482. **Xylostella** L. S. N. ed. XII, 890 no. 389; Hein. 126; Snell. II, 2 p. 546; Meyr. 698; Harpella Schiff. S. V. 136; Hb. Vög. 89; Hb. 110; Tr. IX, 2. 37; HS. V p. 150; Dup. XI, 295, 3; Dentella F. S. E. 667, 2; Wd. 1531. — *Eur. c. et s; It. s. et c; Dalm; Arm.*

a) v. *Pallescentella* Stgr. Iris V p. 392 (al. ant. dilutioribus, coriaceis). — *Graec.*

2483. **Affinitella** Stgr. Iris V p. 392. — *Uss; Mong.*

294. Theristis Hb. 1818.

2484. **Mucronella** Sc. Ent. Carn. no. 643; Snell. II, 2 p. 553; Caudella L. S. N. ed. XII, 894; Hein. 127; Meyr. 698; Cultrella Hb. 109; Tr. IX, 2. 41; Dup. XI, 295, 5-7; Acinacidella Hb. 237; Stph. Ill. IV, 333, t. 40, f. 1; Wd. 1529. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Suec. m; Bith.*

295. Paraplutella Rbl. 1900.

2485. **Algiricella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 164. — *Maur.*

B. Orthotaeliinae.

296. Orthotaelia (r. -telia) Stph. 1834.

2486. **Sparganella** Thnbg. Diss. Ent. VII, 95; Snell. II, 2 p. 559; Meyr. 697; Sparganiella Tr. IX, 1, 261, X, 3. 185; Dup. XI, 261, 7-9; Z. Is. 1839, 195; Hein. 129; Venosa Stph. Ill. IV, 195, t. 35, f. 3; Wd. 1162; Tostella Hb. 456. — *Eur. c; Liv; Suec; Ped; Ross. m. or.*

VIII. Gelechiidae.

A. Gelechiinae.

297. Metzneria Z. 1839 (Parasia Dup.).

2487. **Paucipunctella** Z. Is. 1839, 202; HS. 557, V p. 206; Gartn. Wien. Mts. 1864 p. 31 (biol.); Hein. 291; Intestinella Mn. Wien. Mts. 1864 p. 187, t. 4, f. 15 [ab. obscur.]. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.) et m; Liv; Fen; As. min; Tura.*

2488. **Tristella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 164. — *Arag.*

2489. **Castiliella** Möschl. Berl. e. Z. 1866, 142. — *And; Lusit.*

2490. **Torridella** Mn. Wien. Mts. 1859, 174. — *Cors; Sic; Dalm; Bith.*

2491. **Lappella** L. S. N. ed. X, 537; Loew Stett. e. Z. 1841 t. 1, f. 19-21, 1842, 257; Z. ib. 259; HS. V p. 206; Hein. 292; Snell. II, 2 p. 693; Meyr. 571; Silacella Wd. 1236; Aestivella HS. 559. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); As. oc.*

2492. **Obsoleta** Chr. Hor. XXII p. 313 (1888). — *Tura.*

2493. **Torosulella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 49; Iris XI t. 1, f. 11. — *Arag.*

2494. **Aspretella** Ld. Hor. VI (1869) p. 92, t. 5. f. 13. — *Hyrc.*

2495. ? **Litigiosella** Mill. Natural. 1879 no. 18 p. 139; Ann. Sc. Nat. Cannes 1880 t. 8, f. 1. — *Gal. m.*

2496. **Carlinella** Stt. Cat. Sup. 5; I. B. 141, t. 4, f. 6, t. 10, f. 13; HS. V p. 207; Hein. 292; Snell. II, 2 p. 694; Meyr. 571; Aestivella HS. 558. — *Eur. c; Dalm; ?Graec.*

2497. **Metzneriella** Stt. Cat. Sup. 5; I. B. 141; HS. V p. 206; Hein. 293; Meyr. 570; Paucipunctella Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 14. — *Angl; Belg; Germ; Austr; Carn; Srp.*

2498. **Aprilella** HS. 963, V p. 207. — *Austr. inf; Val; Srp; As. min. s. et c.*

2499. **Inflammatella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 26. — *Amur.*

2500. **Selaginella** Mn. z. b. V. 1855, 565. — *Cors; Dalm. (Mn.).*

2501. **Eatoni** Wlsghm. Monthl. Mag. 1899 p. 183. — *And; Maur.*

2502. **Agraphella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 106. — *Taur. m.*

2503. **Neuropterella** Z. Is. 1839, 202; Dup. Sup. IV, 72, 1; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 15; HS. 556, V p. 207; Hein. 293; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 145; Meyr. 570. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. oc; It. s; Dalm; Graec.*

2504. **Igneella** Tgstr. Anm. 183; Nolck. Fn. II p. 587; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 145. — *Ross. s. oc. et m. or.*

2505. **Albiramosella** Chr. Mém. Rom. II p. 159, t. 8, f. 9 a, b. — *Tura.*

298. Chelaria Hw. 1829.

2506. **Hübnerella** Don. Nat. Hist. XI, t. 382, 2; Hein. 294; Snell. II, 2 p. 695; Meyr. 610; Conscriptella Hb. 283; Rhomboidella Curt. B. E. VIII, 368; Wd. 1235; Dup. XI, 299, 10. — *Eur. c; Ross. s. oc.*

299. Psoricoptera Stt. 1854.

2507. **Gibbosella** Z. Is. 1839, 202; HS. 470, V p. 165; Frey 134; Hein. 192; Snell. II, 2 p. 610; Meyr. 605. — *Eur. c; Gal. m; Liv; Srp.*

2508. ? **Speciosella** Teich Stett. e. Z. 1892 p. 358 (uno spec. cond.). — *Liv.*

300. **Platyedra** Meyr. 1895.

2509. **Vilella** Z. Is. 1847, 845; HS. 532, V p. 176; Stt. I. B. 105; Hein. 194; Meyr. 605; Argillosella HS. 514. — *Eur. m; Angl; Belg; Germ. m. et s. oc; Austr; As. oc; Maur.*

301. **Bryotropha** Hein. 1870.

2510. **Terrella** (S. V.) Hb. 170; Tr. IX, 2. 77; Dup. XI, 296, 7. 8; Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 1. 96, 1. p. 227; HS. V p. 173; Hein. 235; Snell. II, 2 p. 643; Meyr. 590; Inulella Hb. 286; Zephyrella Tr. IX, 1. 241; ? Latella HS. 513, V p. 174; Hein. 234 [ab. al. latioribus?]. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pont.*
   a) v. ? *Alpicolella* Hein. 235 (multo dilutior). — *Alp. Austr.*

2511. **Decrepidella** HS. 508, 533, V p. 177; (-tella) Hein. 236; Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 457 (praec. var.?). — *Germ; Austr; Gal; Suec.*
   a) v. (ab.) *Lutescens* Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 196, t. 7, f. 12; Hein. 237; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 137 (al. ant. lutescentibus).

2512. **Figulella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242; Barr. Monthl. Mag. 1893 p. 158; Meyr. 590; Capnella Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 196, t. 7, f. 13. — *And; Gal. m; Angl; Graec; ? Maur.*

2513. **Desertella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 62; Stt. I. B. 113; HS. VI p. 164; Hein. 238; Snell. II, 2 p. 644; Meyr. 590. — *Germ; Belg; Bat; Angl; Liv; Sic.*

2514. **Brevipalpella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 47. — *Liv.*

2515. **Plebejella** Z. Is. 1847, 850; HS. 481, V p. 174; Hein. 237. — *Eur. m; Maur.*

2516. **Imperitella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. — *And; Gal. m.*

2517. **Indignella** Stgr. Hor. XV p. 308. — *Pont.*

2518. **Ciliatella** HS. 590, V p. 174. — *Germ.*

2519. **Politella** Stt. Cat. Sup. 4; I. B. 113; HS. V p. 159; VI p. 164; Meyr. 590; ? Damonella Mill. Cat. rais. p. 328. — *Angl; ? Gal. m.*

2520. **Senectella** Z. Is. 1839, 199; Stt. I. B. 114; HS. 507, V p. 174; Frey 115; Hein. 238; Snell. II, 2 p. 644; Meyr. 589; ? Minorella Hein. 240. — *Eur. c. et s.*
   a) v. *Obscurella* Hein. 239; Nolck. Fn. II p. 555; Meyr. 589 (obscurior, inconstans). — *Germ; Austr; Angl; Liv.*

2521. ? **Glabrella** Hein. 239 (praec. var.?). — *Germ. s. oc.*

2522. **Glebicolorella** Ersch. Fedtsch. p. 101, t. 6, f. 114. — *Saraw.*

2523. **Plantariella** Tgstr. Bidr. 128; Nolck. Fn. II p. 556; ? Flavipalpella Tgstr. Bidr. 127; Nolck. l. c. [spec. diversa?]. — *Ross. s. oc.*

2524. **Cinerosella** Tgstr. Bidr. 129; Hein. 241; Nolck. Fn. II p. 558; ? Serrulatella Tgstr. Bidr. 128. — *Germ. s; Ross. s. oc.*

2525. **Mundella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 115; HS. 575, V p. 177; Hein. 241; Meyr. 589; Portlandicella Richardson Monthl. Mag. 1890 p. 29. — *Angl; Germ.*

2526. **Tectella** HS. V p. 182; Hein. 240. — *Helv.*

2527. **Similis** Stt. I. B. 115; Man. II, 334; Snell. II, 2 p. 646; Meyr. 589; Bnks. Monthl. Mag. 1898 p. 196; Obscurecinerea Nolck. Fn. II p. 573. — *Angl; Bat; Ross. s. oc.*
   a) v. *Confinis* Stt. Ann. f. 1871 p. 98; Stolidella Gregson Morris Brit. Moths t. 108, f. 1 (v. aterrima).

2528. **Fuliginosella** Snell. II, 2 p. 645. — *Bat.*

2529. **Thuleella** Stgr. Stett. e. Z. 1857, 276. — *Isl.*

2530. **Umbrosella** Z. Is. 1839, 201; HS. V p. 176; Dup. Sup. IV, 74, 10; Hein. 242; Snell. II, 2 p. 647; Meyr. 588. — *Eur. c; It. c. et s.*

2531. **Affinis** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 17; Stt. Nat. Hist. IX, 150, t. 5, f. 2; Hein. 241; Snell. II, 2 p. 648; Meyr. 589. Tegulella HS. V p. 182. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; Syr.*

2532. **Scabra** Stgr. Hor. VII, 1870, 254. — *Graec.*

2533. **Domestica** Hw. Lep. Br. 551; Wd. 1203; Stt. Nat. Hist. IX, 140, t. 5, f. 1; HS. 577; V p. 181; Hein. 243; Meyr. 588. — *Germ. oc; Angl; Hisp; Istr; Syr; Mad.*

2534. **Dryadella** Z. Stett. e. Z. 1850, 152; HS. 566, V p. 181; Phoebusella Mill. Cat. rais. p. 328 (a praeced. vix satis distincta). — *Eur. m; Hung; Bith.*

2535. **Basaltinella** Z. Is. 1839, 198; Stt. I. B. 116; HS. 506, V p. 180; Hein. 243; Snell. II, 2 p. 649; Meyr. 588. — *Eur. c; Gal. m.*

302. Pogochaetia Stgr. 1880.

2536. **Solitaria** Stgr. Hor. XV (1880) p. 310. — *Pont.*

303. Gelechia (Hb. 1818) Z.

2537. **Fulminella** Mill. Ann. S. Lyon. 1883 p. 161, t. 2, f. 4. — *Gal. m.*

2538. **Pinguinella** Tr. IX, 1. 244; Dup. XI, 296, 10. 11; Frey 100; Hein. 195; Meyr. 600; Populella Hb. 21; Turpella HS. V p. 182; Snell. II, 2 p. 629. — *Eur. c. et m; Liv; Suec.*

2539. **Nigra** Hw. Lep. Br. 550; Hein. 196; Snell. II, 2 p. 630; Meyr. 599; Cautella Z. Is. 1839, 200; HS. 509, V p. 182; Dup. Sup. IV, 84, 12; Hortuella Wd. 1189. — *Eur. c; Liv; Suec; Srp.*

2540. **Reuttiella** Hein. 196; Syrticola Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304. — *Germ. m. oc.*

2541. **Muscosella** Z. Is. 1839, 197; HS. 586, V p. 183; Hein. 197; Meyr. 599. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. s. oc.*

2542. **Cuneatella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 242; HS. 531, V p. 164; Hein. 197; Meyr. 599. — *Germ; Austr; Styr; Angl; Liv.*

2543. **Rhombella** Schiff. S. V. 139; Hb. 277; Tr. IX, 2. 93; Dup. XI, 297, 7; HS. 479, V p. 170; Hein. 198; Snell. II, 2 p. 634; Meyr. 601. — *Eur. c; Ross. oc. et m. or; Ped.*

2544. **Rhombelliformis** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 303; Rbl. z. b. V. 1889, p. 311. — *Germ; Austr. inf; Srp.*

2545. **Hippophaëlla** Schrk. Fn. B. II, 115; Stt. Nat. Hist. IX, 34, t. 1, f. 3; Hein. 198; Snell. Tijds. XXXII p. 59; Meyr. 600; Basipunctella HS. 530, V p. 164. — *Eur. c. (exc. Helv.).*

2546. **Acupediella** Frey Mitth. III (1870) p. 250; Lep. 357. — *Helv; Ter.*

2547. **Basiguttella** Hein. 199; Const. Ann. S. Fr. 1883 p. 16 (larv.); ?Albicans Hein. 199; Snell. Tijds. XXXII p. 61. — *Sil; Austr. inf; Val; Gal.*

2548. **Tragicella** Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380; Hein. 199; Schütze Stett. e. Z. 1897 p. 302; Libidinosa Stgr. Berl. e. Z. 1870, 229. — *Alp; Sax. or.*

2549. **Nigristrigella** Wck. Iris X p. 374. — *Alp. Car.*

2550. **Incomptella** HS. 536, V p. 178; Hein. 201; Turbidella Nolck. Fn. II p. 561; Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 138. — *Germ; Ross. s. oc.*

2551. **Tephriditella** Dup. Sup. IV, 84, 11; HS. 517-8, V p. 178; Hein. 200; Snell. II, 2 p. 634. — *Germ. m. or; Austr.-Hung; Bat; Gal. m.*

2552. ? **Algeriella** Baker Monthl. Mag. XXIV p. 255. *Maur.*

2553. **Spurcella** HS. 538, V p. 179; Hein. 201; Hofm. Stett. e. Z. 1871 p. 219. *Germ. m; Austr; Gal; Lusit; Bith; Pont.*

2554. **Vepretella** Z. Stett. e. Z. 1871 p. 64; Rbl. z. b. V. 1889 p. 312, t. 8, f. 6. *Germ. s; Austr; Hung; Hal; Cors.*

2555. ? **Superfetella** Peyer Pet. Nouv. 1877 p. 102; Fettig Cat. Als. 1882 p. 116. *Alsat.*

2556. **Hungariae** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 300. *Hung.*

2557. ? **Suspectella** Hein. 202 (uno spec. condit.!). *Germ. c.*

2558. **Holosericella** HS. V p. 176; Frey 116; Lep. 364; Hein. 202; Cognatella Hein. 218; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 134. *Helv. or. et Austr. Alp.*

2559. **Distinctella** Z. Is. 1839, 199; F. R. 80, 2 p. 229; HS. V p. 173; Hein. 203; Snell. II, 2 p. 633; Meyr. 601; Fumatella Dgl. Tr. E. S. I p. 67; Stt. Man. II. 331; HS. VI p. 164; Snell. II, 2 p. 632; Celerella Stt. Cat. Sup. 5; ? Striolatella Hein. 204; ? Praeclarella Hein. (non HS.) 204; Tenebrosella Teich Stett. e. Z. 1886 p. 170; ? Tristella Teich Fn. Balt. p. 108 (spec. valde variab.). *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Tura.*

a) v. *Indistinctella* (B.-Haas i. l.) Rbl., abdomine dilutiore, grisescenti. *Maur.*

2560. ? **Albifaciella** Hein. 205. *Germ. c.*

2561. ? **Farinosa** Teich Natur. Ver. Riga XLII (1899) p. 75. *Liv.*

2562. **Oppletella** HS. 582, V p. 180; VI p. 164; Hein. 206; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 132; Hering ib. 1891 p. 168; 1893 p. 94; Nigricans Hein. 205. *Germ; Vind; Helv.*

2563. **Pallipalpella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 167, t. 9, f. 2, 2 a. *Amur.*

2564. **Praeclarella** HS. V p. 177; Frey Tin. 117; Terrestrella Z. Stett. e. Z. 1872 p. 111; 1878 p. 133; Frey Lep. 357. *Alp.*

2565. **Ochripalpella** Frey Lep. 358. *Alp. (Helv; Ter; Austr. inf.).*

2566. **Conspurcatella** Hein. 206. *Germ. s. oc.*

2567. ? **Confusella** Hein. 207. *Germ. s. oc.*

2568. **Scotinella** HS. 505, V p. 181; Frey 110; Hein. 207; Meyr. 600; ? Kiesenwetteri Heuäcker Stett. e. Z. 1873 p. 94, 245. *Germ; Belg; Angl; Helv; Austr; Hal; Croat; Dalm.*

2569. **Ruptella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, t. 7, f. 6. *Gal. m.*

2570. **Sororculella** Hb. 440; Tr. IX, 2. 238; Frr. 108, 3!; HS. V p. 183; Frey 110; Hein. 208; Snell. II, 2 p. 630; Meyr. 600. *Eur. c; Fen; Liv; Suec.*

2571. **Longipalpella** Teich Natur. Ver. Riga XLII, 1899 p. 75. *Liv.*

2572. **Flavicomella** Z. Is. 1839, 198; HS. 516, V p. 179; Dup. IV, 85, 9; Stt. Nat. Hist. IX, 74, t. 3, f. 1; Hein. 208. *Germ; Austr; Hal; Croat; Gal.*

2573. **Velocella** Dup. XI, 297, 3; F. R. 77, 4 p. 222; HS. V p. 179; Hein. 209; Snell. II, 2 p. 631; Meyr. 602; Subsequella Tr. IX, 2. 83; Nebulea Stph. Ill. IV, 206; Wd. 1191; ab. Aterrimella Rbl. z. b. V. 1889 p. 312, t. 8, f. 6 [ab.] (spec. valde varians). *Eur; Bith.*

a) v. *Brunnea* Schöyen Troms. Mus. Aars. V, 1882 p. 53; Wck. Forh. Vid. Sels. Christ. 1893 p. 51 (brunnescens). *Norv.*

2574. **Pascuicola** Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 301. *Hisp. c.*

2575. **Astragali** Stgr. Hor. XV p. 304. *And; As. min; Pers.*

2576. **Decolorella** Hein. 209; ? Z. Is. 1839 p. 190. *Austr., Carn., Ter. Alp.*

2577. **Ignorantella** HS. 510, V p. 180; VI p. 164; Hein. 210; Ochrisignella Nolck. Fn. II p. 548; Z. Stett. e. Z. 1881 p. 116; Hering ib. 1891 p. 170; 1893 p. 96. *Germ. s; Liv.*

2578. **Peliella** Tr. X, 3. 198; Dup. XI, 297, 11; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Tr. E. S. Lond. V, 200; Stt. Nat. Hist. IX, 160, t. 4, f. 1; HS. 484, V p. 179; Hein. 211; Snell. II, 2 p. 639; Durr. Monthl. Mag. 1896 p. 248. — *Eur. c. (exc. Angl.); Suec; Ross. s. oc. et m. or; Ped; It. c; Sard; Cors; Hisp.*

2579. **Suppeliella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1896 p. 250; 1897 p. 103; Bnks. ib. 101; Snell. Tijds. XL (1897) p. 351; Peliella Meyr. 602. — *Angl; Bat; Germ.*

2580. **Ericetella** Hb. 470 (!); Stt. Nat. Hist. IX, 84, t. 3, f. 2; Frey 101; Hein. 211; Snell. II, 2 p. 636; Meyr. 603; Betulea Hw. 549; Wd. 1191; Gallinella Tr. IX, 2. 79; Dup. XI, 296, 9; HS. 585, V p. 182; Z. z. b. V. 1873 p. 285; ? Simplicella Hein. 213. — *Eur; Bith.*

2581. **Infernalis** HS. 584; Hein. 212; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 234; Snell. II, 2 p. 635; Infernella HS. V p. 177; Violacea Tgstr. Bidr. 125. — *Germ; Alp; Bat; Scand; Fen; Hisp. s.*

2582. **Fuscantella** Hein. 213. — *Bith; Cauc.*

2583. **Lentiginosella** Z. Is. 1839, 198; F. R. 80, 3 p. 230; Stt. Nat. Hist. IX, 64, t. 2, f. 3; HS. V p. 179; Frey 101; Hein. 213; Meyr. 603. — *Eur. c. (exc. Bat.); Gal. m; Ross. s. oc. et m. or; Dalm; Arm.*

2584. **Plutelliformis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239; Olbiaëlla Mill. Ic. I p. 193, t. 21, f. 1-6; Siewersiellus Chr. Stett. e. Z. 1867, 239; Sieversi Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 309 [ab.]. — *Gal. m; And; Can; Srp; Pont; Syr; Tura.*

2585. **Rumicivorella** Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 11, t. 10, f. 13; Ann. S. Fr. 1885 p. 120, t. 2, f. 14, 15. — *Gal. m.*

2586. **Mulinella** Z. Is. 1839, 199; Stt. Nat. Hist. IX, 96, t. 3, f. 3; HS. 588-9, V p. 187; Hein. 214; Snell. II, 2 p. 637; Meyr. 603; Interruptella Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1226. — *Germ; Belg; Bat; Angl; Gal. m; Hisp.*

2587. **Interruptella** Hb. Vög. 88; Tin. 116; Dup. XI, 312, 12; HS. V p. 188; Hein. 215; Snell. II, 2 p. 637. — *Germ; Austr; Bat; Gal; Cast.*

2588. **Petasitis** Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1867, 79; Hofm. ib. p. 201; Petasitella Stgr. ib. p. 211; Petasitae Hein. 215; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 132. — *Alp.*

2589. **Lutilabrella** Mn. Wien. Mts. 1857, 179; Hein. 215. — *Hung. lit; Dalm.*

2590. **Monochromella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 52 (syn. praec.?). — *Gal. m.*

2591. ? **Bergiella** Teich Stett. e. Z. 1886 p. 170. — *Liv.*

2592. **Aristotelis** Mill. Ann. S. Cannes 1875 t. 1, f. 1, 2; Cat. rais. p. 324. — *Gal. m.*

2593. **Malvella** Hb. 281; F. R. 46 p. 121; Dup. XI, 269, 6; HS. V p. 175; Hein. 216; Meyr. 602. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m.*

2594. **Galbanella** Z. Is. 1839, 200; HS. 515, V p. 173; Frey 116; Hein. 216; Snell. II, 2 p. 640; Meyr. 602; Angustella Hein. 217. — *Eur. c. et s.*

2595. **Ilmatariella** Hoffm. Stett. e. Z. 1893 p. 138. — *Fen.*

2596. **Boreella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 105; Hein. 217; Meyr. 602. — *Germ. s; Angl; Fen.*

2597. **Continuella** Z. Is. 1839, 198; HS. 512, V p. 180; Hein. 219; Snell. II, 2 p. 639; Trimaculella Pack. Labr. p. 61; Möschl. Stett. e. Z. 1870 p. 375. — *Germ. c. et s; Bat; Ross. oc; Scand; Labr.*

a) v. *Nebulosella* Hein. 218; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 107 (v. major, al. ant. magis albo-signatis). — *Alp.*

2598. **Discontinuella** Rbl. z. b. V. 1899 p. 178. — *Ter.*

2599. **Perpetuella** HS. 511, V p. 180; Hein. 219; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 135. — *Alp; Hung. mont.*

2600. **Interalbicella** HS. V p. 187; n. Schm. 44; Frey 104; Hein. 221. — *Alp; Gal. m; Cors.*

2601. **Tarandella** Wck. Stett. e. Z. 1864, 212. — *Norv. alp.*

2602. **Melantypella** Mn. z. b. V. 1877 p. 498. — *Ter. m.*

2603. **Solutella** Z. Is. 1839, 199; Dup. Sup. IV, 73, 2. 75, 14; HS. 519-20, 537, V p. 175; Hein. 219; Snell. II, 2 p. 642; Meyr. 601. — *Eur. c. et m; Bith.*

a) v. (ab.) *Pribitzeri* Rbl. z. b. V. 1889 p. 313, t. 8, f. 8, 9 (al. ant. caerulescent.). — *Austr. inf; Hung.*

2604. **Virgella** Thnbg. Diss. Ent. VII, 92; Zett. Ins. Lapp. 998; Longicornis Curt. B. E. IV, 189; Wd. 1198; Hein. 220; Meyr. 603; Histrionella Hb. 464; Dup. XI, 297, 1, 2; Zebrella Tr. IX, 2. 82; HS. V p. 187. — *Eur. s; Germ; Alp; Angl; Gal; It. c. et s; Bith.*

a) v. *Alpicola* Frey Mitth. II p. 299; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 135 (minor, intensius picta). — *Alp.*

2605. **Perspersella** Wck. Stett. e. Z. 1862, 236; Teich Stett. e. Z. 1892 p. 359. — *Lap; Norv; Liv.*

2606. **Elatella** HS. 499, V p. 168; Frey Tin. 103; Hein. 221. — *Alp.*

2607. **Rosalbella** Fologne Ann. S. Belg. 1862, 167, t. 2, f. 3; Hein. 224. — *Belg; Germ. c. oc.*

2608. **Albifemorella** Hofm. Stett. e. Z. 1867, 204; Z. Stett. e. Z. 1868, 141; Hein. 222. — *Alp. or.*

2609. **Dzieduszykii** Now. M. S. N. p. 20, t. 1, f. 4; Rbl. z. b. V. 1889 p. 315; Melaleucella Const. Ann. S. Fr. 1865, 197, t. 7, t. 14a, b; Hein. 223; Mariae Frey Mitth. II p. 302. — *Alp; Hung. mont; Balc.*

2610. **Cinctipunctella** Ersch. Hor. XII p. 344; Mém. Rom. VI t. 16, f 7. — *Amur.*

2611. **Diffinis** Hw. Lep. Br. 551; Hein. 224; Snell. II, 2 p. 641; Meyr. 601; Dissimilella Tr. IX, 2. 80; Dup. XI, 297, 4; Scabidella Z. Is. 1839, 199; HS. 568, V p. 167; ?Bagriotella Dup. XI, 312, 2 p. 608. — *Eur. (exc. Graec.).*

2612. **Terebinthinella** HS. 597; Stgr. Hor. XV, 307; Rbl. z. b. V. 1891 p. 629. — *Dalm; Bulg; Bith; Pont.*

2613. **Electella** Z. Is. 1839, 198; Dup. IX, 298, 1; HS. 504, V p. 166; Hein. 226; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 98 [ab.]; Snell. Tijds. XL, 353. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc.*

2614. **Istrella** Mn. z. b. V. 1866, 354, t. 1, f. 9. — *Rum. or.*

2615. **Scalella** Sc. Ent. Carn. no. 654; Hein. 226; Snell. II, 2 p. 649; Meyr. 584; Alternella Hb. 151; Wd. 1229; Bicolorella Tr. IX, 1. 233; Dup. XI, 298, 4; Aleella F. E. S. III, 2 p. 317, no. 136; HS. V p. 165. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.); Bith.*

2616. **Feralella** Z. Stett. e. Z. 1872 p. 110. — *Helv; Austr. sup.*

2617. **Lugubrella** F. E. S. III, 2. 299, 54; HS. V p. 187; Frey 122; Hein. 227; Luctificella Hb. 312; Lunatella Zett. Ins. Lap. 1005. — *Germ; Alp; Ross. oc; Scand; Lap; Kamt.*

2618. **Viduella** F. E. S. III, 2. 299, 53; Thnbg. Diss. Ent. VII, 103, t. 4, f. 9; Hein. 227; Leucomella Quens. in Acerbi II p. 254, t. 3, f. 2; Luctuella Dup. XI, 298, 9; Frey 122; Luctiferella HS. n. Schm. 42; ?Labradoriella Clem. Proc. Ent. Soc. Philad. II, 1863 p. 12. — *Eur. s; Germ. et Hung. mont; Alp; ?Labr.*

2619. **Trauniella** Z. Stett. e. Z. 1868, 147; Hein. 271. — *Car. m.*

2620. **Luctuella** Hb. Vög. 5, ?Tin. 144; Hein. 228; Rbl. z. b. V. 1899 p. 179; Sauteriella Z. z. b. V. 1868, 612. — *Germ. s. or. et m. oc; Alp; Liv; Fen. s.*

2621. **Tessella** Hb. Vög. 3 (1793); Quadrella F. E. S. III, 2. 298, 51 (1794); HS. V p. 166; Hein. 228; Scopolella Hb. 145; Tr. IX, 2. 102; Funestella Hb. 466; Dup. XI, 312, 9. — *Germ. m; Austr; Alp. (m.); Suec; Hung; It. c; Dalm.*

2622. **Magnetella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 310. — *Bith; Lyd; Arm.*

2623. **Maculatella** Hb. 162 (Subsequella); HS. V p. 185; Hein. 229; Stt. Nat. Hist. IX p. 228, t. 7, f. 3. — *Germ; Austr; Helv; Ped; Hung. m. or.*

2624. **Cytisella** Tr. IX, 2. 99; HS. 491, V p. 186; Cythisella Hein. 229. — *Germ; Austro-Hung; It. s; Gal. m; Cors.*

2625. **Rhodoptera** Mn. z. b. V. 1866, 353, t. 1, f. 10; Stgr. Hor. VII, 253. — *Rum; Graec.*

(Lita Tr.).

2626. **Singula** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 145. — *Sic.*

2627. **Streliciella** HS. 495, V p. 171; Snell. II, 2 p. 650; Strelitziella Hein. 245. — *Germ. s; Gal; Bat.*

2628. **Valesiella** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 205; Rbl. z. b. V. 1899 p. 179. — *Val; Ter. m; Cauc.*

2629. **Steudeliella** Frey Lep. 363. — *Helv.*

2630. **Inustella** HS. 498, V p. 171; Hein. 246. — *Sil; Hung.*

2631. **Ustulatella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307. — *Srp.*

2632. **Psilella** HS. 496, V p. 171; Hein. 247; ?Herbichii Now. M. S. N. p. 17, t. 1, f. 6. — *Germ; ?Hal.*

2633. **Helotella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. — *And; Gal. m.* (Peyr.).

2634. **Gallicella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 253, t. 10, f. 14. — *Gal. m.*

2635. **Epithymella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242; Mill. Ic. 149, f. 8-10. — *And; Gal. m. or.*

2636. **Solanella** B. (Rag.) Bull. S. Fr. 1875 p. 35; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 274; ib. IX p. 89; Insect Life IV p. 239; Wight ib. V p. 163; Tabacella Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 147; Olivier ib. 1885 p. 111. — *Cat; Maur; Can; Am. s; Austral.*

2637. **Thymifoliella** Const. Ann. S. Fr. 1893 g. 394, t. 11, f. 5. — *Gal. m.*

2638. **Submissella** Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859, p. 212; Wlsghm. Monthl. Mag. 1891 p. 145. — *Mad; Gal. m.*

2639. **Artemisiella** Tr. IX, 2. 97 (exc. larv.); F. R. 30, 2 p. 53; Dup. XI, 298, 3; Stt. Nat. Hist. IX, 208, t. 7, f. 1; HS. V p. 172; Hein. 248; Snell. II, 2 p. 652; Meyr. 591. — *Eur. c; Ross. oc; Hisp. s; Gal. m; Dalm; It. c.*

2640. **Proclivella** Fuchs Stett. e. Z. 1886 p. 68; ib. 1895, p. 30; Rbl. z. b. V. 1889 p. 316. — *Germ. oc; Austr. inf.*

2641. **Cistiflorella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 25; ib. Ann. 1890 p. 5, t. 1, f. 1. — *Gal. m.*

2642. **Atriplicella** F. R. 78 p. 223; Dup. Sup. IV, 73, 7; HS. V p. 172; Hein. 248; Snell. II, 2 p. 651; Bnks. Monthl. Mag. 1894 p. 83, 191; Meyr. 591. — *Eur. c; Ross. oc; Srp; Taur; Tura.*

2643. **Plantaginella** Stt. Monthl. Mag. XIX (1883) p. 253; Richardson ib. 1893 p. 242; Dorset Countr. Chron. 1892-3 t. 1; Bnks. Monthl. Mag. 1894 p. 82, 191; Meyr. 591. — *Angl.*

2644. **Saltenella** Schöyen Troms. Mus. Aars. V, 1882 p. 55; Stangei Hering Stett. e. Z. 1889 p. 299 (a praec. satis distincta?). — *Germ. s; Norv.*

2645. **Portosanctana** Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859 p. 212. — *Mad.*

2646. **Ocellatella** Boyd Ent. Wk. Int. IV p. 143 (1858); Stt. Ann. 1859, 151; Ann. & Mag. (3) III p. 212 (1859); Richardson Monthl. Mag. 1893 p. 243; Bnks. ib. 1894 p. 81, 191; Meyr. 593; Horticolella Rössl. Verz. 240; Hein. 249; Wlsghm. Monthl. Mag. 1894 p. 81 not. — *Germ; Angl; Mad; Sic; Dalm; As. min.*

2647. **Instabilella** Dgl. Zool. 1846, 1270, f. 10; ?Nolck. Fn. II p. 565; Bnks. Monthl. Mag. 1894, 81, 191; Meyr. 592. — *Angl; Liv.*

2648. **Samadensis** Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 321; Instabilella Hein. 249. — *Helv. or. Alp.*

2649. **Phagnatella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 52. *Gal. m.*

2650. **Suaedella** Richardson Monthl. Mag. 1893 p. 241; Dorset Countr. Chron. 1892-3, t. 1; Bnks. Monthl. Mag. 1894 p. 81; Meyr. 592. *Angl.*

2651. **Halymella** Mill. Ic. I p. 352, t. 42, f. 4-8; Stt. South. Eur. 220; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 191. *Gal. m.*

2652. **Obsoletella** F. R. 79 p. 225; Dup. Sup. IV, 72, 11; HS. V p. 172; Frey Tin. 125; Hein. 250; Bnks. Monthl. Mag. 1894 p. 125, 192; Meyr. 591. *Germ; Austro-Hung; Helv; Angl; Maur.*

2653. ? **Saharae** Obth. Et. XII p. 44, t. 6, f. 34k, 34k'. *Maur.*

2654. **Vasconiella** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 377; Seeb. Ann. S. Esp. 1879 p. 126, t. 1, f. 7. *Hisp. s.*

2655. **Gallincolella** Mn. z. b. V. 1872 p. 37 (syn.: Oasis Stgr. i. l. sec. spec. typ.). *Dalm; Maur.*

2656. **Desertella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 165. *Maur.*

2657. **Eremaula** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 57. *Maur.*

2658. **Gaditella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243. *And.*

2659. **Disjectella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241. *And.*

2660. **Tussilaginella** Hein. 251; Tussilaginis Frey Mitth. III p. 294. *Germ; Helv; Hung; Liv.*

2661. **Furfurella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 308. *Srp; Austr. inf.* (Rbl.).

2662. **Gypsella** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 396, t. 11, f. 6. *Gal. m.*

2663. **Praticolella** Chr. Hor. IX p. 25, t. 2 A, f. 22. *Srp.*

2664. **Salinella** Z. Is. 1847, 853; HS. 572, V p. 171. *Sic; And; Gal. m.*

2665. **Nigromaculella** Mill. Pet. Nouv. IV, 1872 p. 172; Ic. 140, f. 10, III p. 318. *Gal. m.*

2666. **Punctata** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 149 (syn. praeced.?). *Sic.*

2667. ? **Palermitella** Lah. Contr. 8; Failla-Ted. Fn. Sic. p. 127. *Sic.*

2668. **Insulella** Hein. 251; Insularis Stgr. Berl. e. Z. 1870, 304. *Germ. m. oc; ? Val.*

2669. **Deserticolella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 305. *Srp.*

2670. **Diminutella** Z. Is. 1847, 855; HS. 574, V p. 171; Hein. 252; Subdiminutella Stt. Syr. p. 45; Monthl. Mag. VIII, 234. *It; Gal. m; ? Maur; Pal.*

2671. **Pusillella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 47; Iris XI, t. 1, f. 10. *Arag.*

2672. **Promptella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241. *And; Sic.*

2673. ? **Pallidella** Hein. 252. *Germ. s.*

2674. **Porcella** Hein. 253. *Bav.*

2675. **Trochilella** Hein. 253; ? Rbl. z. b. V. 1892 p. 529. *Germ. s. oc; ? Ter.*

2676. **Diffluella** Hein. 247; Frey Mitth. III p. 252; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 137. *Alp.*

2677. **Cacuminum** Frey Mitth. III (1870) p. 252; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 139; Culminicolella Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 306. *Helv.*

2678. **Excelsa** Frey Lep. 363 (syn. praec.?). *Helv.*

2679. **Murinella** HS. 535, V p. 178; Hein. 254; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 140. *Germ; Austr. inf; Gal; Hal; Hung; Liv.*

2680. **Nocturnella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 241. *And.*

2681. **Suasella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 53. *Gal. m.*

2682. **Behenella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; ib. Ann. 1890 p. 6, t. 1, f. 3. *Gal. oc.*

2683. **Rancidella** HS. 534, V p. 176; Hein. 254. *Germ. m; Austr. inf.*

2684. **Chrysanthemella** Hofm. Stett. e. Z. 1867, 202; Hein. 255. *Germ. m.*

2685. **Opificella** Mn. z. b. V. 1877 p. 499. *Austr. inf.*

2686. **Halonella** HS. V p. 178; Hein. 255; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 98; Pauperella Hein. 256 [dilutior]; ? Luridella Teich Stett. e. Z. 1886 p. 170. — *Germ; Austr; Hal; ? Liv.*

2687. **Spiraeae** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 302. — *Srp.*

2688. **Acuminatella** Sircom Zool. 1850, App. 72; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 242; HS. VI p. 164; Stt. Nat. Hist. IX, 116, t. 4, f. 2; Mill. Ic. 69, 1-3; Hein. 256; Snell. II, 2 p. 652; Meyr. 590; ? Gracilella Stt. Ann. f. 1871 p. 97. — *Eur. c; Dalm; Bith; ? Isl.* (Mason).

2689. **Voltinella** Chrét. Natural. 1898 p. 178. — *Gal.*

2690. **Aethiops** Westw. Br. M. II, 192, t. 107, f. 13; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 16 et 247; Stt. Nat. Hist. IX, 220, t. 7, 2; HS. 486, V p. 183; Hein. 257; Snell. II, 2 p. 654; Meyr. 583. — *Angl; Germ. m; Bat.*

2691. ? **Melanella** Hein. 258; ? Nigripalpella Hein. 258. — *Bav.*

2692. **Pygmaeella** Hein. 259. — *Helv. m; Ter.*

2693. **Ingloriella** Hein. 259. — *Austr; Germ. c; Carn; Hung. lit; Cors.*

2694. **Brahmiella** Heyd. Stett. e. Z. 1862, 175; Stt. Ann. 1868, 19; Hein. 259. — *Germ. c. oc; Gal. m.*

2695. **Moritzella** Hb. 476-7; Tr. X, 3. 214; F. R. 30, 1 p. 52; HS. V p. 187; Frey 112; Hein. 260. — *Germ; Helv; Hal.*

2696. **Roseella** Zett. Ins. Lap. 1005; Wck. Stett. e. Z. 1862, 235. — *Norv.*

2697. **Laceratella** Z. Stett. e. Z. 1868, 143; Hein. 260. — *Car. m.*

2698. **Hübneri** Hw. Lep. Br. 551; Wd. 1210; Hein. 261; Snell. II, 2 p. 657; Meyr. 593; Kroesmanniella HS. 581, V p. 166. — *Eur. c. (exc. Helv.).*

2699. **Knaggsiella** Stt. Ann. 1866, 167; Hein. 262; Barr. Entom. XX p. 111 (larv.); Meyr. 593; Junctella HS. 594, V p. 184. — *Germ; Angl.*

2700. **Maculea** Hw. Lep. Br. 552; Stt. Nat. Hist. X, 90, t. 10, f. 1; Hein. 262; Snell. II, 2 p. 658; Meyr. 593; Maculella Wd. 1222; Nivella Wd. 1224; Blandella Dgl. Tr. E. S. Lond. II, 77, t. 10, f. 2; HS. 503, V p. 166. — *Eur. c; Ross. s. oc.*

2701. **Blandulella** Tutt Monthl. Mag. XXIV (1887) p. 105; Entom. 1887 p. 293; Meyr. 594. — *Angl.*

2702. **Fraternella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 101, II, 77, t. 10, f. 3; HS. V p. 158; VI p. 165; Stt. Nat. Hist. X, 122, t. 11, 1; Meyr. 594; Bnks. Monthl. Mag. 1898 p. 185 (biol.). — *Angl; ? Germ. s. oc.*

2703. **Salicorniae** Hering Stett. e. Z. 1889 p. 302; Bnks. Monthl. Mag. 1894 p. 80, 188; Meyr. 592. — *Germ. c. et s; Angl.*

2704. **Viscariella** Stt. Ann. 1855, 43 (65); Nat. Hist. X, 114, t. 10, 3; Meyr. 594. — *Angl.*

2705. **Tricolorella** Hw. Tr. E. S. Lond. 1812, 338; Stt. Nat. Hist. X, 102, t. 10, 2; Hein. 262: Snell. II, 2 p. 659; Meyr. 594; Contigua Hw. 552; Wd. 1211; Dgl. Tr. E. S. Lond. II, 76, t. 10, 1; Acernella HS. 580, V p. 185. — *Eur. c; Suec.*

2706. **Costella** Westw. Br. M. II, 192; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 19 et 247; Stt. Nat. Hist. X, 78, t. 9, 3; HS. 625, V p. 167; Snell. II, 2 p. 653; Meyr. 595. — *Angl; Bat.*

2707. **Hyoscyamella** Stt. South. Eur. 233. — *Gal. m.*

2708. **Maculiferella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 102; HS. 475, V p. 185; Hein. 263; Snell. II, 2 p. 658; Meyr. 595; Proxima Hw. 552; Wd. 1213; Horticolla Peyer. Mitth. III p. 411. — *Eur. c; Ross. s. oc; Sard; Graec.*

2709. **Semidecandrella** (Stt.) Thretfall Monthl. Mag. XXIII (1887) p. 233; Pr. Dors. Nat. Hist. Cl. XV p. 59, t. 1; Snell. Tijds. XXXVII p. 25; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 99; Meyr. 595; Maculiferella Stt. Nat. Hist. X, 154, t. 12, 1; Marmorea var. Tutt Entom. XX p. 28. — *Angl; Germ; Bat.*

2710. **Pullatella** Tgstr. Bidr. 126. *Fen.*

2711. **Junctella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 103; Stt. Man. II, 339; Hein. 264; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 100; Meyr. 595; Vicinella HS. 474, V p. 184; Marmorea HS. 592. *Germ; Austr.-Hung; Angl; Ross. s. oc; Suec.*

2712. **Provinciella** Stt. South. Eur. 221. *Gal. m.*

2713. **Marmorea** Hw. Lep. Br. 553; Wd. 1218; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 104; Stt. Nat. Hist. X, 142, t. 11, f. 3; HS. 593, V p. 184; Hein. 164; Snell. II, 2 p. 655; Meyr. 596. *Eur. c; Ross. s. oc.*

2714. **Pulchra** Woll. Ann. & Mag. (3) I p. 121 (1858). *Mad.*

2715. **Crepusculella** Teich Fn. Balt. p. 111. *Liv.*

2716. **Alsinella** Z. Stett. e. Z. 1868, 145; Hein. 266; Albifrontella Hein. 266 [non satis distincta]; ?Tristella Hein. 267. *Carn; Austr. inf; Ter.*

a) v. (?) *Livoniella* Teich Nat. Ver. Riga XLI p. 88 (al. ant. macula disci alba). *Liv.*

2717. **Kiningerella** HS. 471, V p. 186; Hein. 268; Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 459. *Germ; Austr.-Hung; Hal; Fen; Dalm.*

2718. **Fischerella** Tr. IX, 2. 84; X, 3. 197; F. R. 5 p. 8; Dup. XI, 297, 5; HS. V p. 183; Stt. Nat. Hist. X, 132, t. 11, 2; Hein. 268. *Germ; Austr; Liv; Dalm.*

2719. **Schleichi** Chr. Hor. IX (1872) p. 22, t. 1, f. 19. *Srp.*

2720. **Melanotephrella** Ersch. Hor. XII (1877) p. 345; Mém. Rom. VI t. 16, f. 8. *Sib. or. (Irkutsk).*

2721. **Cauligenella** Schmid Berl. e. Z. 1863, 63; Stt. Nat. Hist. X, 70, t. 9, f. 2; Hein. 268; Snell. II, 2 p. 656. *Germ; Austr; Helv; Bat. m.*

2722. **Saginella** Z. Stett. e. Z. 1868, 146; Hein. 269. *Car. m.*

2723. **Gypsophilae** Stt. South. Eur. 210. *Gal. m. or.*

2724. **Petryi** Hofm. Stett. e. Z. 1899 p. 139. *Germ. c.*

2725. **Vicinella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 102; Stt. I. B. 125; Man. II p. 339; Frey Tin. 106; Hein. 265; Tutt Entom. 1887 p. 294; Meyr. 596. *Germ; Helv; Angl; Petrop; ?Isl.* (Mason).

2726. **Leucomelanella** Z. Is. 1839, 198; HS. 473, V p. 186; Stt. Nat. Hist. X, 60, t. 9, f. 1; Hein. 270; Meyr. 596; ? Affiniella Zett. Ins. Lap. 1004. *Eur. c. (exc. Bat.) et s; Dalm.*

2727. **Tischeriella** Z. Is. 1839, 199; HS. 472, V p. 186; Frey 112; Hein. 270. *Germ; Helv; Austr. inf; Hung; Liv; ? Graec.*

2728. **Delphinatella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; ib. Ann. 1890 p. 6, t. 1, f. 2. *Gal. oc.*

2729. **Sestertiella** HS. 487, V p. 186; Hein. 271. *Germ. m; Austr; Liv; Norv; Graec.*

2730. **Pseudolella** Chr. Hor. XXII (1888) p. 313. *Srp.*

(Teleia Hein.).

2731. **Vulgella** Hb. 346; Stt. Nat. Hist. IX, 162, t. 5, f. 3; HS. 500, V p. 169; Hein. 273; Snell. II, 2 p. 661; Meyr. 598; Aspera Hw. 550; Wd. 1202. *Eur. c; Suec; Ross. s. oc; It. s; Dalm.*

2732. ?**Squamulella** Peyer. Mitth. III (1871) p. 412; Ann. S. Fr. 1872 p. 15, t. 5, f. 7 (una ♀ cond.). *Gal. m.*

2733. **Scriptella** Hb. 152; Tr. IX, 2. 96; Z. Stett. e. Z. 1850, 154; Stt. Nat. Hist. IX, 172, t. 6, f. 1; HS. 480, 570, V p. 168; Hein. 273; Meyr. 597; Tremella Wd. 1223. *Eur. c. et m. (exc. Bat., Hisp., Graec.); Ross. s. oc; Suec; Bith.*

2734. **Inscriptella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 25. *Amur; Uss. m.*

2735. **Alburnella** Dup. XI, 298, 2; Z. Is. 1839, 200; HS. 489-90; V p. 168; Frey 107; Hein. 274; Snell. II, 2 p. 661. *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc; It. s; Mong.*

2736. **Tigrina** Chr. Hor. XII (1877) p. 296, t. 6, f. 68; Mém. Rom. II p. 159, t. 8, f. 8. — *Tura.*

2737. **Partitella** Chr. Stett. e. Z. 1887 p. 167; Mém. Rom. V p. 57, t. 3, f. 9. — *Tura.*

2738. **Melanostictella** Rag. Bull. Fr. 1895 p. 106. — *Taur. m.*

2739. **Mersinella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 313. — *Taur. m.*

2740. **Tamariciella** Z. Stett. e. Z. 1850, 153; HS. 567, V p. 167; Stt. South. Eur. p. 80. — *Ib; Gal. m; It. c; Syr.*

2741. **Sequax** Hw. Lep. Br. 552; Wd. 1213; Frey 106; Stt. Nat. Hist. X, 170, t. 12, 3; Hein. 274; Meyr. 599; Apicistrigella HS. 483, V p. 176. — *Eur. c. (exc. Bat.); Suec; Carn.*

2742. **Comedonella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 312. — *Taur.*

2743. **Cisti** Stt. South. Eur. 211; Rbl. z. b. V. 1891 p. 630. — *Gal. m; Dalm.*

2744. **Omachella** Obth. Et. XII p. 43, t. 6, f. 28a, a'. — *Maur.*

2745. **Brucinella** Mn. z. b. V. 1872 p. 37. — *Bith; Aegypt; Sic.*

2746. **Fugitivella** Z. Is. 1839, 200; HS. 571, V p. 168; Hein. 275; Snell. II, 2 p. 664; Meyr. 597. — *Eur. c; Suec; Ross. s. oc; Hisp; Dalm.*

2747. **Fugacella** Z. Is. 1839, 200; ?HS. 569; Hein. 275. — *Germ; Hal; Ross. oc.*

2748. **Epomidella** Tgstr. Cat. 365 (75); Nolck. Fn. II p. 560. — *Ross. s. oc.*

2749. **Humeralis** Z. Is. 1839, 200; HS. 477-8; Frey 120; Hein. 276; Snell. II, 2 p. 665; Meyr. 584; Lyellella Westw. & Humph. Br. M. II p. 190, t. 106, f. 10; ?Decorella Hw. Tr. E. S. 1812 p. 338 [nom. incert.]. — *Eur. c. et m. (exc. Hisp.); As. min.*

2750. **Erschoffi** Frey Lep. 361. — *Helv.*

2751. **Killiasii** Frey Lep. 362. — *Val.*

2752. **Proximella** Hb. 228; Tr. IX, 2. 90; Dup. XI, 297, 10; HS. 492, V p. 169; Hein. 276; Snell. II, 2 p. 662; Meyr. 597; ?Mouffetella L. F. S. 1397; Zett. Ins. Lapp. 1004. — *Eur. c. et s; Ross. m. or; It. c; Dalm.*

2753. **Saltuum** Z. Stett. e. Z. 1878 p. 140; Schütze ib. 1897 p. 307. — *Helv; Ter; Germ. c.*

2754. **Peritella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 254, t. 10, f. 15. — *Cors.*

2755. **Notatella** Hb. 344 (!); Tr. IX, 2. 94; Z. Is. 1846, 287; Frey 119; Hein. 277; Nolck. Fn. II p. 560; Snell. II, 2 p. 663; Meyr. 597; Euratella HS. 493, V p. 169. — *Eur. s. et c; Ped.*

2756. **Wagae** Now. En. 189, M. S. N. 15, f. 5; Rbl. z. b. V. 1889 p. 318; Chrét. Bull. S. Fr. 1898 p. 49. — *Germ. s; Austr. inf; Hal; Val; Hisp. s.*

2757. **Triparella** Z. Is. 1839, 200; HS. 582, V p. 170; Stt. Nat. Hist. IX p. 184, t. 6, f. 2; Hein. 277; Snell. II, 2 p. 666; Meyr. 598; Dodecella Wd. 1200; ?Paripunctella Thnbg. Diss. Ent. VII, 96. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Suec; Bith.*

2758. **Myricariella** Frey Mitth. III p. 251 (1870); Hein. 278. — *Germ. m. oc; Helv. s; Gal.*

2759. **Femoralis** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 146. — *Sic.*

2760. **Semicostella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 311. — *Srp.*

2761. **Luculella** Hb. 397; Dup. XI, 312, 13: HS. 497, V p. 167; Hein. 278; Snell. II, 2 p. 666; Meyr. 596; Subrosea Wd. 1216; Luctuella Wd. 1215. — *Eur. c. et s; Gal. m; Ped; Dalm.*

2762. **Dodecella** L. S. N. ed. X, 539; HS. 501, V p. 169; Hein. 279; Snell. II, 2 p. 668; Meyr. 598; Annulicornis Stph. Ill. IV, 208; Wd. 1199; Favillaticella Z. Is. 1839, 201; Reussiella Rtzb. Forst-Ins. 240, t. 15, f. 5. — *Eur. c; Ross. oc; Hisp; Gal. m.*

2763. ?**Succinctella** Z. Stett. e. Z. 1872 p. 108. — *Helv.*

2764. **Trijugella** Ersch. Hor. XII (1877) p. 345; Mém. Rom. VI t. 16, f. 9. — *Sib. or. (Irkutsk).*

2765. **Anguinella** HS. n. Schm. 159 p. 31. *Hung; Srp.*

2766. **Decuriella** Mn. z. b. V. 1872 p. 38. *Car. m.*

2767. **Maculata** Stgr. Hor. XV (1880) p. 314. *Taur.*

2768. **Oxycedrella** Mill. Ic. III p. 177, t. 118, f. 1-6; Cat. rais. 327. *Gal. m.*

304. Alloclita Stgr. 1859.

2769. **Recisella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247; HS. n. Schm. 106 p. 18. *And.*

305. Schistophila Chrét. 1899.

2770. **Laurocistella** Chrét. Bull. S. Fr. 1899 p. 112 (Cisticola Stgr. i. l.). *Gal. m.*

306. Acompsia Hb. 1818 (Brachycrossata Hein.).

2771. **Cinerella** Cl. Ic. 11, 6; Hb. 173; Tr. IX, 2. 81; Wd. 1195, 1242; Dup. XI, 299, 2; HS. V p. 200; Hein. 324; Snell. II, 2 p. 615; Meyr. 607; Ardeliella Hb. 437; Spodiella Tr. IX, 2. 78. *Eur; As. min.*

2772. **Labradorica** Möschl. Wien. Mts. 1864, 200, t. 5, f. 17. *Labr.*

2773. **Minorella** Rbl. z. b. V. 1899 p. 180. *Ter; Car; Austr. inf; Boh.*

2774. **Tripunctella** Schiff. S. V. 319; Hb. 217; Tr. IX, 2. 14; Dup. XI, 299, 1 p. 336; HS. 462 ♀, V p. 202; Hein. 324; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 106; Antirrhinella Mill. Ic. 80, f. 6-8. *Alp; Hal; Gal.*

a) v. *Maculosella* HS. 463, V p. 202; Hein. 324 (al. ant. maculis oppositis fuscis). *Alp.*

2775. ? **Brumella** Clem. Proc. Ent. Soc. Philad. II p. 416 (1864). *Labr.*

307. Tachyptilia Hein. 1870.

2776. **Populella** Cl. Ic. 11, 5; L. F. S. no. 1442; Tr. IX, 1. 242; Dup. XI, 296, 1-4; F. R. 76-7, 1 p. 217; HS. V p. 191; Hein. 321; Snell. II, 2 p. 612; Meyr. 604; Blattariella Hb. 148; Tremulella Dup. XI, 296, 5; Laticinctella Wd. 1188. *Eur. (exc. ? Graec.); Sib. or; Mong.*

2777. **Solemnella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 27. *Amur.*

2778. **Mauricaudella** Obth. Et. XII p. 43, t. 6, f. 34. *Maur.*

2779. **Scintillella** F. R. 77, 3a, b, p. 221; HS. V p. 193; Stt. Nat. Hist. IX, 44, t. 2, f. 1; Hein. 322; Brunneella HS. 578, V p. 193; Contuberniella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240. *Eur. c. m. et m; Bith; Pont.*

2780. **Hirsutella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 256, t. 10, f. 17; ? Timidella Wck. Bresl. e. Z. 1887 p. 63. *Gal. m; ? Sil.*

2781. **Temerella** Z. Is. 1846, 284; HS. V p. 195; VI p. 165; Stt. Nat. Hist. IX, 56, t. 2, f. 2; Hein. 323; Snell. II, 2 p. 613; Meyr. 604; Pernigrella Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 64. *Ross. oc; Germ. s; Bav; Bat; Angl.*

2782. **Trifoliella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; ib. Ann. 1890 p. 7, t. 1, f. 4. *Gal. or.*

2783. **Subsequella** Hb. 161; Tr. IX, 2. 83; F. R. 77, 2; Hein. 322; Stgr. Hor. XV, 326; Obscurella F. R. p. 220; HS. V p. 159. *Germ; Austro-Hung; Ross; Dalm; Graec; Pont.*

308. **Harpagidia** Rag. 1895.

2784. **Pallidibasella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 107. *Taur. m.*

309. **Acanthophila** Hein. 1870.

2785. **Alacella** Dup. XI, 297, 12; Z. Is. 1839, 199; Dgl. Tr. E. S. Lond. V, 200; HS. 485, V p. 191; Frey 111; Hein. 320; Snell. II, 2 p. 678; Meyr. 583. *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; It. c; Graec.*

310. **Xystophora** Hein. 1877 (Doryphora Hein.).

2786. **Carchariella** Z. Is. 1839, 201; HS. 554, V p. 198; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 390; Hein. 299. *Germ; Austr; Liv; Dalm; Bith.*
2787. **Pulveratella** HS. 552, V p. 199; Hofm. Stett. e. Z. 1868, 391; Hein. 300; Meyr. 576; Intaminatella Stt. Ent. Wk. Int. VII, 140; Ann. 1861, 86; 1864, 165; 1867, 20. *Angl; Germ; Austr; Hung; Dalm.*
2788. **Punctatella** Stgr. Hor. XV p. 321 (1880). *Pont; ? Maced.*
2789. ? **Parvula** Stgr. Hor. XV, 321 (1880). *Pont.*
2790. **Luteella** Hein. 300; Decolorella HS. (non Z.) 550, V p. 199. *Austr. inf.*
2791. **Tenuiella** Mn. Wien. Mts. 1864, 186, t. 4, f. 16; Z. z. b. V. 1873 p. 278 not. *Dalm; Bith.*
2792. **Striatopunctella** Rbl. z. b. V. 1891 p. 630. *It. c; Cors; Dalm; Bith.*
2793. **Retusella** Rbl. z. b. V. 1891 p. 632. *Bith.*
2794. **Latiuscula** Hein. 300. *Sil; Liv.*
2795. **Griseella** Hein. 301. *Germ. c. oc.*
2796. **Robustella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312. *Srp.*
2797. **Servella** Z. Is. 1839, 201, 1846, 289; Hein. 301; Stt. Monthl. Mag. XXV p. 361; Wlsghm. ib. 1894 p. 51; 1898 p. 172; Ferrea Frey Mitth. III p. 253. *Germ; Helv; Austr; Angl; Liv; Fen; Gal. m; It. c; Cors; Bith.*
2798. **Nomadella** Z. z. b. V. 1868, 616; Hein. 302. *Carn; Dalm; Hisp. s.*
2799. **Lutulentella** Z. Is. 1839, 201; Stt. I. B. 135; HS. 555, V p. 199; Hein. 302; Nolck. Fn. II, 581; Meyr. 576. *Germ; Austr; Fen; Liv; Angl; Bith; Dalm.*
2800. **Divisella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 60; Stt. I. B. 109; Meyr. 577. *Angl.*
2801. **Palustrella** (-us) Dgl. Pr. E. S. Lond. (2) I, 14; Stt. I. B. 109; Snell. II, 2 p. 686; Meyr. 577. *Angl; Bat.*
2802. **Tripunctella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 172, t. 9, f. 7, 7 a *Amur.*
2803. **Rufulella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 175, t. 9, f. 9, 9 a. *Sib. or. (Irkutsk).*
2804. **Conspersella** HS. 591, V p. 177; Hein. 302. *Austr. inf; ? Germ; ? Fen.*
2805. **Orthogonella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 307. *Srp.*
2806. **Morosa** Mühlig Stett. e. Z. 1864, 101; Hein. 303; Stt. Monthl. Mag. XIII, 144; Meyr. 576. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv.*
2807. **Quaestionella** HS. 587, V p. 193; Hein. 304; Warr. Monthl. Mag. XXIV p. 104; Meyr. 576. *Germ. m. oc; Helv; Angl.*
2808. **Farinosae** Stt. Nat. Hist. X, 164, t. 12, f. 2; Hein. 304. *Helv; Bav; Ter; Liv*
2809. **Sepicolella** HS. V p. 192; Hein. 304; Wck. Bresl. e. Z. 1876 p. 40. *Austr; Germ.*
2810. ? **Acutangulella** Hein. 305. *Germ. m.*
2811. **Rumicetella** Hofm. Stett. e. Z. 1868, 28; Hein. 306. *Germ. c. oc; Austr. inf; Sil; Boh; Liv.*
2812. **Hornigi** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 184. *Austr. inf.*
2813. **Arundinetella** Stt. Ann. 1858, 91, Nat. Hist. X, 220, t. 14, f. 2; Hein. 306; Meyr. 576. *Angl; Germ. s; Bat.*

2814. **Lucidella** Stph. Ill. IV, 221; Wd. 1240; Hein. 307; Snell. II, 2 p. 687; Meyr. 576; Wlsghm. Monthl. Mag. 1898, 205 (larv.). — *Germ; Austr. inf; Angl; Bat; Fen; Liv; Suec. m; Srp.*

2815. **Elongella** Hein. 307; Barr. Monthl. Mag. 1890 p. 112; Meyr. 577. — *Germ. s. oc; Angl.*

2816. **Tetragonella** Stt. Monthl. Mag. XXII (1885) p. 99; Snell. Tijds. XXXII p. 62; Meyr. 577; Bnks. Monthl. Mag. 1897 p. 5; Meyr. 577. — *Angl; Bat.*

2817. **Suffusella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 64; Stt. I. B. 134; Hein. 308; Snell. II, 2 p. 687; Meyr. 577. — *Germ. s; Angl; Bat; Liv.*

2818. **Tenebrella** Hb. 434 (!); Tr. X, 3. 216; Dup. XI, 306, 7; HS. V p. 196; Gartn. Stett. e. Z. 1864, 158; Hein. 308; Snell. II, 2 p. 688; Meyr. 575; ♀ Tenebrosella Z. Is. 1839, 201; HS. 528, V p. 196; Bufonella Mill. Cat. rais. p. 361. — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; Gal. m; It. c; Dalm; Graec.*

2819. **Rutilella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 174, t. 9, f. 8, 8a. — *Amur.*

2820. **Atrella** Hw. 567; Stt. Monthl. Mag. VI, 36 (larv.); Hein. 309; Snell. II, 2 p. 686; Meyr. 575; Umbriferella HS. 524, V p. 195; Frey 127; Aurimaculella Höfn. Jhrb. Kärnt. XXIV, 1896 p. 6 (sep.). — *Eur. c; Liv; Dalm.*

2821. **Unicolorella** Dup. Sup. IV p. 458, t. 85, f. 8; HS. V p. 196; Frey 124; Hein. 310; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 133; Immaculatella Dgl. Tr. E. S. I p. 67; Stt. I. B. 132; ? Sircomella Stt. I. B. 132; Man. II, 243; ? Lucentella Peyer. Mitth. III p. 412. — *Germ; Angl; Helv; Ter; Carn; ? Gal; Cast; Liv.*

2822. ? **Plumbella** Hein. 310. — *Germ. c. oc.*

2823. **Rhenanella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 343; Hein. 310. — *Germ. c. oc.*

2824. **Micella** Schiff. S. V. 140; Dup. XI, 304, 9; HS. 543, V p. 198; Frey 123; Hein. 311; Asterella Tr. IX, 2. 172. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Ross. oc; Suec.*

311. Anacampsis (Curt. 1827) Hein. [Aproaerema Durr. 1897].

2825. **Patruella** Mn. Wien. Mts. 1857, 180; ? Hein. 312; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 142; Stgr. Hor. XV, 323. — *Germ. m; Alp. m; Gal. m; Dalm; Bith.*

2826. **Splendens** Stgr. Hor. XVI (1881) p. 90. — *As. min; Maced.*

2827. **Fulvistilella** Rbl. z. b. V. 1891 p. 632. — *Dalm.*

2828. **Nigritella** Z. Is. 1847, 857. — *And; Sic; Dalm.*

2829. **Coronillella** Tr. IX, 2. 87; Dup. XI, 298, 7; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 63; HS. 522, V p. 193; Frey 128; Stt. Nat. Hist. X, 192, t. 13, f. 2; Hein. 312; Meyr. 582. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Suec. m; Hisp. s; Cors; It; Dalm; As. min.*

2830. **Biguttella** HS. 521, V p. 192; Hein. 313; Gartn. Verh. Brünn IV p. 203 (larv.). — *Germ. c. et m; Austr; Ter; Helv; Belg; Gal. m; Dalm; Pont.*

2831. **Sangiella** Stt. Ann. 1863, 149; ib. 1867 p. 21 (larv.); Hein. 313; Meyr. 582. — *Germ. c; Sil; Angl.*

2832. **Ignobiliella** Hein. 313. — *Germ. m; Austr. inf.*

2833. **Remissella** Z. Is. 1847, 854; HS. 576, V p. 192; Hein. 314; Vetustella HS. 526, V p. 191; Hein. 314 [obscurior]. — *Germ; Sic; Dalm; Bith.*

2834. ? **Submissella** Frey Lep. 367. — *Val.*

2835. **Anthyllidella** Hb. 330; Z. Is. 1839, 201, 1847, 857; Dup. Sup. IV, 85, 10; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 17; HS. 525, V p. 195; Stt. Nat. Hist. X, 210, t. 14, 1; Hein. 315; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 143; Snell. II, 2 p. 676; Meyr. 582; Nigritella (Dgl.) Stt. I. B. 133; Psoralella Mill. Ic. II p. 83, t. 61, f. 1-6; Sparsiciliella Barr. Monthl. Mag. 1891 p. 7; ib. 1892 p. 80. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Bith; Mad.*

2836. **Vinella** Bnks. Monthl. Mag. 1892 p. 242; ib. 1899 p. 202 (larv.). *Angl.*

2837. **Albipalpella** HS. V p. 195; Stt. Ann. Hist. X, 202, t. 13, f. 3; Hein. 316; Snell. II, 2 p. 675; Meyr. 582; Leucopalpella HS. 523. *Germ; Belg; Bat; Angl.*

2838. **Infestella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI (1896) p. 128. *Ten.*

2839. **Azosterella** HS. V p. 194; Hein. 316. *Austr. inf; Sil.*

2840. **Melagonella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 53. *Gal. m.*

2841. **Vorticella** Sc. Ent. Carn. no. 651; Tr. IX, 2 p. 206; Z. Is. 1839, 201; Dgl. Tr. E. S. Lond. I. 63; Hein. 317; Snell. II, 2 p. 675; Meyr. 582; Ligulella Z. Is. 1839 p. 201; HS. V p. 194; Hein. 316; ?Cinctella Hb. Vög. 11; Tin. 142; ?Obliquella Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 586. *Eur. (exc. reg. pol.); As. min.*

2842. **Cincticulella** HS. 527, V p. 194; Hein. 318. *Eur. m; Germ; Austr. inf; Hal; ? Pont.*

2843. **Wollastoni** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 545. *Mad.*

2844. **Taeniolella** Z. Is. 1839, 201; Dgl. Tr. E. S. Lond. V, 198; HS. V p. 194; Frey 130; Stt. Nat. Hist. X, 182, t. 13, f. 1; Hein. 318; Snell. II, 2 p. 674; Meyr. 581. *Eur. c; It. c; Dalm; Bith.*

2845. **Sarothamnella** Z. z. b. V. 1868, 615; Sarrothamnella Hein. 318; ?Albifrontella Hein. 319. *Germ. c. et s; ? Helv.*

2846. **Elachistella** Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859 p. 213. *Mad.*

2847. **Captivella** HS. 579, V p. 194; Hein. 319. *Hung. lit; Dalm.*

2848. **Lamprostoma** Z. Is. 1847, 851; HS. 564, V p. 196. *Hisp; Sic; Dalm; Bith.*

312. Calyptrotis Meyr. 1891.

2849. **Aphitodes** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 56. *Maur.*

313. Epithectis Meyr. 1896 (Brachmia Hein. [non Hb.]).

2850. **Mouffetella** Schiff. S. V. 140; Hb. 245; Tr. IX, 2. 91; Z. Is. 1846, 287; HS. V p. 170; Stt. Nat. Hist. IX, 128, t. 4, f. 3; Hein. 230; Snell. II, 2 p. 672; Meyr. 581; Pedisequella Hb. 95. *Eur. c; Suec; Ross. oc; Ped; Dalm.*

2851. **Adumbratella** Snell. Tijds. XXVII p. 170, t. 9, f. 5, 5a. *Amur.*

2852. **Pruinosella** Z. Is. 1846, 288; Bresl. e. Z. 1849, t. 2, f. 6; HS. 596, V p. 173; Hein. 231; Nolck. Fn. II p. 554. *Germ. m; Sil; Liv; Fen.*

2853. **Triatomea** Mühlig Stett. e. Z. 1864, 101; Hein. 231. *Germ. m. oc; Gal. oc.*

2854. **Ulicinella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240; Mill. Ic. I p. 325, t. 38, f. 8-11. *Gal. m; And.*

2855. **Nigricostella** Dup. IV, 74, 9 p. 288; HS. 494, V p. 205; Stt. Nat. Hist. IX, 236, t. 8, f. 1; Hein. 232. *Germ. or; Austr; Hung; Hal; ? Fen; Dalm; Bith.*

2856. **Lathyri** Stt. Ann. 1865, 130; Nat. Hist. X, 228, t. 14, f. 3; Meyr. 580; Nigricostella Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 244. *Angl; Liv.*

2857. **Amoenella** Frey Mitth. VI (1882) p. 366; Rbl. z. b. V. 1899 p. 180, t. 4, f. 9. *Val; Ter. m.*

2858. **Petiginella** Mn. z. b. V. 1867, 843; Hein. 232. *Teriol. m. val; ? Gal. m. or.*

314. Aristotelia Hb. 1818 (Ergatis Hein.).

2859. **Calastomella** Chr. Hor. IX (1872) p. 24, t. 2A, f. 21. *Srp.*

2860. **Mirabilis** Chr. Hor. XXII p. 314 (1888). *Srp.*

2861. **Brizella** Tr. IX, 2. 173; Dup. XI, 306, 5; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 244; HS. 542, V p. 197; Stt. Nat. Hist. X, 256, t. 15, f. 3; Hein. 295; Meyr. 575. *Germ; Austr. Hung; Angl; Fen.*

2862. **Staticella** Mill. Bull. S. Fr. 1875 p. 167; Ann. Sc. Cannes 1875, t. 2, f. 12, 13. *Gal. m.*

2863. **Morphochroma** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 80. *Gal. m; It. c.*

2864. **Frankeniae** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 132. *Cors.*

2865. **Nitidula** Stt. Syr. 44. *Pal.*

2866. **Heliacella** HS. 544, V p. 198; Hein. 296; Rogenhoferi Stgr. z. b. V. 1872 p. 734; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 141. *Helv; Ter; Gal. m. or. (alp.).*

2867. **Pancaliella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 312. *Srp; Pont.*

2868. **Subericinella** HS. 541, V p. 197; Hein. 296. *Eur. m; Austr. inf; Hung; Bith; Pont; Cauc.*

2869. **Subdecurtella** Stt. Ann. 1859, 152; Hein. 297; Meyr. 574. *Angl; Germ. s.*

2870. **Ericinella** Dup. XI, 306, 12 p. 497; HS. 540, V p. 197; Stt. Nat. Hist. X, 276, t. 16, 2; Hein. 297; Snell. II, 2 p. 683; Meyr. 574; Micella Hb. 210; Tr. IX, 2. 171, X, 3. 214. *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; Gal. m.*

2871. **Decurtella** Hb. 311; HS. 539, V p. 197; Hein. 298; Turbatella Tr. X, 3. 195; Amoenella Joan. (L. & S.) Bull. S. Fr. 1891 p. 83. *Germ. m; Austr; Gal; Hung; Helv; Carn; Dalm; Graec; As. min; Hyrc.*

2872. **Decoratella** Stgr. Hor. XV p. 320 (1880). *Sic; Dalm; Bith; Cauc. m.*

315. **Recurvaria** (Hw. 1829) HS. (Aphanaula Meyr. 1895).

2873. **Leucatella** Cl. Ic. 2, 3; Hb. Btr. I, 3, t. 1, B; Tin. 146; Tr. IX, 2. 101; Dup. XI, 298, 11; Wd. 1290; Z. Is. 1846, 286; Stt. Nat. Hist. IX, 196, t. 6, f. 3; Hein. 280; Snell. II, 2 p. 670; Meyr. 580; Albocinctella Dup. XI, 298, 13. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith.*

2874. **Nanella** (S. V.) Hb. 267; Dup. Sup. IV, 74, 6; HS. 502, V p. 167; Frey 126; Hein. 280; Snell. II, 2 p. 670; Meyr. 580; Pruniella Hb. 268. *Eur. c; Suec; Hisp. s; Gal. m; It. c. et s; Dalm; Ross. m. oc.*

316. **Ptocheuusa** Hein. 1870.

2875. **Subocellea** Stph. Ill. IV, 214; Wd. 1221; Dgl. Tr. E. S. (1) V, 200; ib. (2) I p. 246; Stt. Nat. Hist. X, 288, t. 16, f. 3; Hein. 289; Meyr. 579; Hofm. Iris X p. 228 (genus Reuttia);釈Internella Z. Is. 1846, 291; Dissonella HS. 553, V p. 200. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Hisp. s; Gal. m; Dalm.*

2876. **Dejectella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 242. *And.*

2877. **Littorella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 67; Stt. I. B. 127; Meyr. 579; Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 127 (larv.); Quinquepunctella HS. 573, V p. 172. *Angl; Austr; Gal. m; Cors; It. c. et m; Dalm.*

2878. **Coleella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 255, t. 10, f. 16. *Gal. m.*

2879. **Inopella** Z. Is. 1839, 201; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 66; Stt. I. B. 138; HS. 551, V p. 200; Hein. 290 (pr. p.); Hering Stett. e. Z. 1891 p. 175; ib. 1893 p. 100 (larv.: Helichrysum Arenar.). *Germ. s; Angl; Liv.*

2880. **Paupella** Z. Is. 1847 p. 858; Dgl. Tr. E. S. I p. 106; Stt. I. B. 138; Inopella Stt. Nat. Hist. X, 246, t. 15, f. 2; Hein. 290 (pr. p.); Meyr. 579; Inulella Curt. Ann. & Mag. (2) V, 1850 p. 117 (larv.: Inula Dysenterica). *Germ. m. oc; Angl; And; Sic; Sard; Cors; Dalm; Bith.*

2881. **Sublutella** Chr. Hor. IX (1872) p. 23, t. 2 A, f. 20. *Srp.*

2882. **Abnormella** HS. 549, V p. 199. *Austr. inf; Germ. m. oc; Sic.*

2883. **Multistrigella** Rag. Bull. S. Fr. 1892 p. 83. *Maur. or.*

2884. **Campicolella** Mn. Wien. Mts. 1857, 181. *Cors; Dalm; Bith.*

2885. **Osseella** Stt. Ann. 1861, 87; Hein. 290; Meyr. 579. *Angl; Germ; Carn; Dalm; Cors; Maur.*

317. **Stenolechia** Meyr. 1894 (Poecilia Hein. praeocc.).

2886. **Albiceps** Z. Is. 1839, 202; HS. 476; Hein. 281; Snell. II, 2 p. 680; Meyr. 578; Albicipitella HS. V p. 165; Aleella Wd. 1225. — *Eur. c; Ross. oc; Dalm.*

2887. **Gemmella** L. S. N. ed. X, 539; Stt. I. B. 135; Frey Tin. 127; Hein. 282; Meyr. 578; Nivea Hw. Lep. Br. 554; Nigrovittella Dup. XI, 298, 5; Lepidella Z. Is. 1839, 202; HS. 488, V p. 165; Snell. II, 2 p. 680. — *Eur. c; Ross. oc; Dalm.*

2888. **Nigrinotella** Z. Is. 1847, 856; HS. V p. 165; Hein. 282; Nigralbella HS. 565. — *Austr. inf; Carn; Ter. m; Hung; It; Dalm; Bith.*

2889. **Interstratella** Chr. Hor. IX p. 21, t. 1, f. 18. — *Srp.*

318. **Argyritis** Hein. 1870.

2890. **Pictella** Z. Is. 1839, 202; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 18; HS. 545, V p. 188; Stt. Nat. Hist. X, 266, t. 16, 1; Hein. 283 (pr. p.); Z. Stett. e. Z. 1872 p. 114; Snell. II, 2 p. 682; Meyr. 574; Germarella Nolck. Fn. II p. 585; ? Wilkella L. F. S. p. 361. — *Eur. c. et m. (exc. Graec); Suec; Liv; Fen; Bith.*

2891. **Tarquiniella** Stt. Ann. f. 1862 p. 112; Birchall Monthl. Mag. III p. 169, t. 1, f. 2; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 114; Meyr. 574 (praec. var.?). — *Hib.*

2892. **Superbella** Z. Is. 1839, 202; HS. 546, V p. 188; Frey 132; Hein. 284; Snell. II, 2 p. 683. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc; Suec; Srp; As. min. c.*

2893. **Libertinella** Z. Stett. e. Z. 1872 p. 112; Superbella Frey Tin. 132; Pictella Hein. 283 (pr. p.); ? Germarella Hb. 467-8. — *Alp; Hisp. m.*

319. **Chrysopora** Clem. 1860 (Nannodia Hein. 1870).

2894. **Stipella** Hb. 138; Tr. IX, 2. 124; HS. V p. 197; Hein. 285; Snell. II, 2 p. 691; Meyr. 574. — *Germ. m; Austr; Hung; Eur. m; Bith; Pont.*

a) v. *Naeviferella* Dup. Sup. IV, 85, 4; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 61; HS. 547, V p. 196; Stt. Nat. Hist. IX, 246, t. 8, f. 2; Hein. 285 (obscurior, al. ant. maculis aurantiacis in lineolis duabus reductis). — *Eur. c; It. s; Cors.*

2895. **Eppelsheimi** Stgr. Stett. e. Z. 1885 p. 351; Stt. Monthl. Mag. XXIII p. 101. — *Germ. m. oc.*

2896. **Hermannella** F. Sp. 509; Tr. IX, 2. 174; Dup. XI, 306, 2; HS. V p. 198; Stt. Nat. Hist. IX, 262, t. 8, 3; Hein. 285; Snell. II, 2 p. 691; Meyr. 573; Zinckeella Hb. 401-2; ? Schwarzana Panz. 29, f. 24 (1791). — *Eur. (exc. reg. pol., Hisp., Graec.); Bith.*

2897. **Fervidella** Mn. Wien. Mts. 1864, 187, t. 4, 5. — *Bith.*

320. **Apodia** Hein. 1870.

2898. **Bifractella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I. 66; HS. 548, V p. 196; Fologne Ann. S. Belg. VI, 1862 p. 167; Stt. Nat. Hist. X, 238, t. 15, f. 1; Hein. 286; Meyr. 575. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; And; Sic; Dalm; Srp; Bith; Pont.*

2899. **Doliodes** Meyr. Monthl. Mag. 1895 p. 55. — *Maur.*

2900. **Psamathias** Meyr. Monthl. Mag. 1895 p. 56. — *Maur.*

2901. **Artificella** HS. n. Schm. 158 p. 31. — *Srp.*

321. **Sitotroga** Hein. 1870.

2902. **Cerealella** Olivier Encycl. Méth. Ent. I, 121; Dup. Sup. IV, 85, 3; Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 107; HS. V p. 199; Hein. 287; Riley Rep. of Ent. 1885 p. 345, t. 6; Snell. Tijds. XXXVII p. 26; Meyr. 571; Pyrophagella Koll. Naturg. II, 383. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Can; Mad; Am. s.*

322. **Didactylota** Wlsghm. 1891 (Dactylota Snell. 1875).

2903. **Kinkerella** Snell. Tijds. XIX (1875) p. 23, t. 1; Vlind. II, 2 p. 689; Wck. Bresl. e. Z. 1879 p. 75; Stt. Monthl. Mag. XXI p. 70; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 176. — *Bat; Germ. s. (lit.).*

323. **Apatetris** Stgr. 1880.

2904. **Mirabella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 317. — *Pont.*

324. **Colopteryx** Hofm. 1897.

2905. **Conchylidella** Hofm. Iris X (1897) p. 239. — *As. min. c.*

325. **Stomopteryx** Hein. 1870.

2906. **Detersella** Z. Is. 1847, 846; HS. V p. 201; Hein. 324; Egenella HS. 340. — *Eur. m; Hung. m. or; Maur; As. min.*

2907. **Nugatricella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 50; Iris XI, t. 1, f. 12 (hujus generis?). — *Arag.*

2908. **Basalis** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 147. — *Sic.*

326. **Brachmia** (Hb. 1818) Meyr.

2909. **Rufescens** Hw. 555; Curt. B. E. XIV p. 671; Fologne Ann. S. Belg. VII, 127, t. 3, f. 7; Stt. Nat. Hist. IX, 14, t. 1, f. 2; Hein. 326; Snell. II, 2 p. 616; Meyr. 606; Diaphanella Z. Is. 1846, 285; Isabella Z. Stett. e. Z. 1850, 151; HS. 457, V p. 201; Terrella F. R. 96, f. a-k. — *Eur. c; Ross. s. oc; Hisp. s; Gal. m; It. c.*

2910. **Lutatella** HS. 467, V p. 201; Hein. 325; Stt. Ann. f. 1864 p. 164; 1865 p. 134; Snell. II, 2 p. 616. — *Eur. c. (exc. Angl. et ?Ross); It. s; Ural.*

2911. **Triannulella** HS. 458, V p. 201; Rössl. Wien. Mts. 1863, 131; Hein. 326; Sepiella Steudel Stett. e. Z. 1866, 312. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); And; It. s; Rum; Arm.*

2912. **Lineolella** Z. Is. 1839, 197; HS. 467, V p. 201; Hein. 327; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 178; 1893 p. 102. — *Germ; Liv; Ross. m. or.*

2913. **Radiosella** Ersch. Fedtsch. p. 102, t. 6, f. 115. — *Saraw.*

2914. **Inornatella** Dgl. Tr. E. S. Lond. I, 65; Stt. I. B. 104; Hein. 326; Snell. II, 2 p. 618; Meyr. 606. — *Germ. s; Angl; Bat; ?Fen.*

2915. **Modicella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 28. — *Uss. m.*

2916. **Gerronella** Z. Stett. e. Z. 1850, 155; HS. 464, V p. 203; Frey 98; Hein. 331; Snell. II, 2 p. 617; Meyr. 606. — *Eur. c; Gal. m; It; Dalm; Graec; Pal.*

2917. **Dimidiella** Schiff. S. V. 141; Hb. 253; Dup. Sup. IV, 74, 3; Z. Is. 1846, 290; HS. V p. 202; Frey 123; Hein. 330. — *Eur. c. m; Ross; Suec; Belg; Hal; Dalm; Tura.*
   a) ab. (et v.) *Costiguttella* Z. Is. 1846, 290; Kneri Now. En. 191; M. S. N. 19, t. 1, f. 7 (al. ant. fere totis fuscis).

2918. **Rasilella** HS. 459, V p. 202. — *Austr. inf; Hung; Croat.*

2919. **Biareatella** Ersch. Fedtsch. p. 102, t. 6, f. 116. — *Tura (Desert. Kisil.).*

327. **Rhinosia** Tr. 1833.

2920. **Denisella** (S. V.) F. Mant. II, 251. 105; Tr. IX, 2. 64; HS. V p. 136; Hein. 328; Carmelitella Hb. Vög. 87; Tin. 78. — *Eur. c. m; It; Dalm; Bith.*

2921. **Monastricella** F. R. 100, 3 p. 296; HS. V p. 136; Hein. 328. — *Austr. inf.*

2922. **Cervinella** Ev. F. V. U. 585; HS. 465, V p. 203. — *Ural; Dalm.* (Mn.).

2923. **Sordidella** Hb. 229; Tr. IX, 2. 18; HS. V p. 137; Frey 99; Hein. 328. — *Germ. m; Austr.-Hung; Helv; Belg; Gal; Pyr. or; Ped; Dalm; As. min.*

2924. **Ferrugella** Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2. 19; Dup. Sup. IV, 72, 5; Stt. Nat. Hist. IX, 2, t. 1, f. 1; Hein. 329; Coriacella Hb. 233; Ferruginella HS. V p. 137. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Ross; Suec; And; It. c; Dalm.*

2925. **Flavella** Dup. Sup. IV, 89, 7; Segetella Z. Is. 1847, 847; HS. V p. 198. — *Eur. m. (exc. Hisp.); As. min; Syr.*

2926. **Formosella** Hb. 160; Costa Fn. Nap. 6, 5; Hein. 329; Snell. II, 2 p. 615; Flammella Tr. IX, 2. 20; Dup. Sup. IV, 72, 12; Z. Is. 1847, 848. — *Eur. c. (exc. Angl. et Germ. s.) et m; Maur; As. min; Syr.*

2927. **Incertella** HS. n. Schm. 156 p. 31. — *Srp.*

328. **Deuterogonia** Rbl. (Gonia Hein. praeocc.).

2928. **Pudorina** Wck. Bresl. e. Z. 1857, 4; Hein. 332. — *Sil.*

329. **Euteles** Hein. 1870.

2929. **Kollarella** Costa Fn. Nap. I, 4 p. 7; Z. Is. 1847, 849; Hein. 333; Walkenaerana Dup. IX, 261, 6; Flavedinella F. R. Is. 1838, 197; HS. 460, V p. 203; Luteella Dup. XI, 312, 11. — *Eur. m. (exc. Hisp. et Graec.); Austr. inf; Bith.*

2930. **Ratella** HS. 427-8, V p. 211. — *Gal. m; Arag; And; Maur. or; Pont.*

2931. **Ternatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 240; HS. n. Schm. 107 p. 18. — *And.*

2932. **Subsignella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 52; Iris XI, t. 1, f. 6. — *Cauc.*

2933. **Flavimaculata** Chr. Bull. M. 1882, I p. 29. — *Uss. m.*

330. **Ceuthomadarus** Mn. 1864.

2934. **Tenebrionellus** Mn. Wien. Mts. 1864, 188, t. 5, f. 1. 2. — *Bith; Lyd; Arm; Hyrc.*

331. **Paltodora** Meyr. 1894 (Cleodora Curt., Hein.).

2935. **Striatella** (S. V.) Hb. 288; Tr. IX, 2. 24; Z. Is. 1839, 190; Stt. Man. II, 348; Snell. II, 2 p. 705; Meyr. 572; Tanacetella Schrk. Fn. B. II, 2. 122; Rössl. Stett. e. Z. 1870, 258; Hein. 334. — *Eur. c; Suec; Ross. s. oc; Ped; As. min.*

2936. **Anthemidella** Wck. Cat. ed. II p. 301; Striatella HS. 563, V p. 204; Rössl. Stett. e. Z. 1870, 258; Hein. 335. — *Germ; Austr.-Hung; Eur. m; As. min.*

2937. **Constantina** Baker Monthl. Mag. XXIV p. 255. — *Maur.*

2938. **Invisella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 257, t. 10, f. 18. — *Cors.*

2939. **Kefersteiniella** Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 561, V p. 204. — *Eur. m; Bith; Lyd.*

2940. **Lineatella** Z. Stett. e. Z. 1850, 142; HS. 560, V p. 204. — *Eur. m. (exc. Ross. m. et Graec.); Bith.*

2941. **Meridionella** HS. 595, V p. 204. — *And.*

2942. **Cytisella** Curt. B. E. XIV, 671; Stt. I. B. 142, t. 4, f. 7; Z. Bresl. e. Z. 1854, 13; Frey 137; Hein. 335; Meyr. 572; Fuscipennis Westw. & Humphr. Br. Moths II p. 192; Walkeriella Dgl. Tr. E. S. I, 1850-1 p. 21; Coenulentella HS. 562, V p. 204. — *Angl; Germ; Hal; Helv; Liv; Suec; Graec.*

2943. **Bohemiella** Nick. Wien. Mts. 1864, 5, t. 5, f. 9; Hein. 336. — *Boh; Srp.*

332. Mesophleps (Hb. 1818) HS.

2944. **Silacellus** Hb. 117; Tr. IX, 2. 29; Dup. Sup. IV, 72, 10; HS. V p. 203; Hein. 337; Pyropella Hb. Vög. 95 (nom. vet., sed propter Pyropell. S. V. (1776) non restituend.). — *Eur. c. m; Hal; Liv; It. c. et s; Dalm; Bith.*

2945. **Acuminatus** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 148. — *Sic.*

2946. **Consertellus** Chr. Bull. M. 1882, I p. 31. — *Amur; Uss.*

2947. **Pudicellus** Mn. Wien. Mn. 1861, 190, t. 3, f. 10. — *Hung. lit; Dalm; Bith; Pont.*

2948. **Corsicellus** HS. n. Schm. 47 p. 7; Mill. Ann. Sc. Cannes 1875 t. 1, f. 10, 11; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 192. — *Gal. m; Sard; Cors.*

2949. **Trinotellus** HS. n. Schm. 46 p. 6; Stt. Ann. f. 1868 p. 142 (larv.); Const. Ann. S. Fr. 1883 p. 18 (larv.). — *Austr.-Hung; Gal; Cors; Sard; It. s; Graec.*

333. Ypsolophus (F. 1798) Z.

2950. **Renigerellus** Z. Is. 1839, 189; HS. 621, V p. 155; Hein. 338. — *Car; Ter; Helv; Bav; Gal; Hung; ? Hal; Dalm.*

2951. **Ustulellus** (-a) F. E. S. III, 2. 307; Dup. XI, 292, 9; Tr. IX, 2. 11; HS. V p. 154; Hein. 338; Stt. Nat. Hist. XIII p. 344, t. 8, f. 1; Snell. II, 2 p. 700; Meyr. 609; Capucinella Hb. 159, 331. — *Eur. c; Suec; Liv; It; Dalm; Serbia; Corcyra; Arm.*

2952. **Fasciellus** (-a) Hb. 111; Tr. IX, 2. 10; Dup. XI, 292, 10; Wd. 1245; HS. V p. 154; Hein. 338; Stt. Nat. Hist. XIII p. 354, t. 8, f. 2; Snell. II, 2 p. 701; Meyr. 609. — *Eur. c; Liv; Gal. m; It; Dalm; Srp; Bith; Pont.*

2953. **Limosellus** Schläg. Ber. 1849, 43; Frey 141; Stt. Nat. Hist. XIII p. 364, t. 8, f. 3; Deflectivellus HS. 383, V p. 154; Hein. 339. — *Germ; Helv; Bith; Daur.*

2954. **Schmidiellus** Heyd. Is. 1848, 954; HS. V p. 154; Heyd. Stett. e. Z. 1865, 380; Meyr. 609; Durdhamellus Stt. Cat. 12 (1849), Hein. 339; Quadrinellus HS. 616, V p. 154. — *Angl; Germ; Austr; Boh; Hisp. s; Gal. m.*

2955. **Millierellus** Stt. Nat. Hist. XIII p. 336; Mill. Ann. Soc. Cannes 1875 p. 2, t. 1, f. 4, 5; Cat. rais. p. 339. — *Gal. m.*

2956. **Apludellus** Ld. Hor. VI (1869) p. 92, t. 5, f. 14. — *Hyrc.*

2957. **Juniperellus** (-a) L. F. S. no. 1449; Hb. 216; Z. Is. 1846, 278; F. R. 97 p. 290; Tr. IX, 2. 12; HS. V p. 155; Hein. 340; Meyr. 608. — *Eur. c. (exc. Bat.); Suec; Fen; Liv; It. c; Dalm; Bith.*

2958. **Barbellus** (-a) (S.V.) Hb. 291; Z. Is. 1839, 189; HS. 393, V p. 155; Hein. 340. — *Bav; Austro-Hung; Bith.*

2959. **Sparsellus** Chr. Bull. M. 1882, I p. 29. — *Amur; Uss.*

334. Nothris Hb. 1818.

2960. **Marginella** F. Sp. 307, 8; Don. Nat. Hist. II, t. 58, f. 2; Wd. 1247; HS. V p. 155; Hein. 340; Snell. II, 2 p. 698; Meyr. 608; Striatella Hb. 154; Clarella Tr. IX, 2. 54; Dup. XI, 294, 2. — *Eur. (exc. reg. pol.); Sib.*

2961. **Verbascella** Hb. 98; Tr. IX, 1. 253; Dup. XI, 292, 11; HS. 583, V p. 163; Hein. 341; Stgr. Hor. XV p. 328; Snell. II, 2 p. 697; Meyr. 608. — *Eur. c. et m; Liv; Suec; As. min; Tura.*

2962. **Sulcella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 328. *Pont.*

2963. **Congressariella** Brd. Ann. S. Fr. 1858, 171, t. 11, f. 7. *Gal. m.*

2964. **Declaratella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238; Rag. Ann. S. Fr. 1876 p. 408, t. 6, f. 5 (syn. praec.?). *And; Gal. m.*

2965. **Discretella** Rbl. z. b. V. 1889 p. 318, t. 8, f. 14. *Styr.*

2966. **Obscuripennis** Frey Lep. 372. *Val.*

2967. **Senticetella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238; Mill. Ic. 150, f. 9-11. *And; Gal. m; It. c; Bith.* (Mn.).

2968. **Flabellifera** (-fer) Rbl. z. b. V. 1896 p. 175. *Maur. oc.*

2969. **Chinganella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 32. *Amur; Uss.*

2970. **Lotellus** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 398, t. 11, f. 7. *Gal. m.*

2971. **Sabinella** Z. Is. 1839, 190; HS. 468-9, V p. 164; Hein. 342; Snell. II, 2 p. 698. *Eur. c. (exc. Angl.), Bith.*

2972. **Asinella** Hb. 166; HS. 529, V p. 164; Hein. 342; Aurorella Frey Mitth. VI (1882) p. 365. *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Liv; Cors.*

2973. **Albidella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 171, t. 9, f. 6. *Amur.*

2974. **Cisti** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. *And.*

2975. **Limbipunctella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245; HS. n. Schm. 104; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 378; Mill. Ann. S. Fr. 1885 p. 118, t. 2, f. 9. *And; Hisp. s; Gal. m.*

2976. **Lemniscella** Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 3 p. 286; HS. V p. 163; Hein. 342. *Germ. m. or; Austro-Hung. m.*

2977. **Bilbaïnella** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 378; Seebold Ann. S. Esp. 1879 p. 127, t. 1, f. 10. *Hisp. s.*

335. Holcopogon Stgr. 1880.

2978. **Helveolellus** Stgr. Hor. XV (1880) p. 330. *Hung; Dalm; Maced; Srp; As. oc.*

2979. **Bubulcellus** (-a) Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245; HS. n. Schm. 105 p. 18; Pulverellus Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 191, t. 7, f. 5. *And; Gal. m.*

2980. **Sophroniellus** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 89; ib. XI p. 128, t. 3, f. 10. *Can.*

336. Holcophora Stgr. 1870.

2981. **Statices** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 313. *Srp.*

337. Sophronia Hb. 1818.

2982. **Semicostella** Hb. 396; Tr. IX, 2. 49; Dup. XI, 294, 9; HS. V p. 155; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 146; Snell. II, 2. 703; Meyr. 608; Parenthesella Hw. 540; Wd. 1246; Hein. 343. *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Hisp.*

2983. **Chilonella** Tr. IX, 2. 36; HS. 370, V p. 156; Hein. 344. *Eur. c. m; Liv; Ped; Dalm; Srp.*

2984. **Consanguinella** HS. 369, V p. 156; Hein. 345. *Germ. m; Austr; Hung; Hal; Lyd.*

2985. **Cosmella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 258, t. 10, f. 19. *Cors.*

2986. **Exustella** Z. Is. 1847, 820; HS. V p. 205. *And; It.*

2987. **Curonella** Stndf. Stett. e. Z. 1884 p. 193. *It. c.*

2988. **Humerella** Schiff. S. V. 137; Hb. 292; Dup. Sup. IV, 72, 14; Stt. I. B. 150; HS. 372, V p. 156; Hein. 345; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 146; Meyr. 608. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Fen; Suec; Cast; Gal. m; Ped; As. min.*

2989. **Sicariella** Z. Is. 1839, 189; Dup. Sup. IV, 72, 13; HS. 371, V p. 156; Hein. 346. *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Liv; Ped; Dalm; Srp.*
2990. **Santolinae** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. *Cast.*
2991. **Illustrella** Hb. 158; HS. V p. 156; Hein. 346. *Austr; Hung; Dalm; Bith; Cauc.*

338. Metanarsia Stgr. 1870.

2992. **Modesta** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 315; Chr. Mém. Rom. II, t. 8, f. 10. *Srp; Tura.*
2993. **Junctivitella** Chr. Mém. Rom. II p. 161, t. 8, f. 11. *Tura.*
2994. **Onzella** Chr. Mém. Rom. III p. 120, t. 5, f. 13. *Tura.*

339. Anarsia Z. 1839.[1])

2995. **Halimodendri** Chr. Hor. XII (1877) p. 297, t. 8, f. 69. *Hyrc.*
2996. **Spartiella** Schrk. Fn. B. II, 104; Z. Is. 1839, 190; F. R. 95, 2 p. 284; HS. V p. 153; Hein. 347; Meyr. 609; Robertsonella Curt. B. E. XIV, 655; Genistae Stt. I. B. 144; Snell. II, 2 p. 707 [obscurior]. *Eur. c. et m; Bith.*
2997. **Acaciae** Wlsghm. Pr. Z. S. 1896 p. 278. *Maur; Arab.*
2998. **Eburnella** Chr. Mém. Rom. III p. 122, t. 5, f. 14. *Tura.*
2999. **Lineatella** Z. Is. 1839, 190; Stett. e. Z. 1850 p. 142; F. R. 94-5, 1 p. 282; HS. V p. 153; Hein. 348; Pullatella Hb. 118. *Germ; Austr.-Hung; Dalm; Gal. m; Sard; Bith; Pont; Syr; Am. s.*

340. Paranarsia Rag. 1895.

3000. **Joannisella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 195. *Gal; Pyr; It. c.*

341. Megacraspedus Z. 1839.

3001. **Dolosellus** Z. Is. 1839, 190; F. R. 99, 3 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 349. *Austr; Hung; Dalm; It; Arag.*
3002. **Tutti** Wlsghm. Ent. Rec. IX p. 140 (1897). *Gal.*
3003. **Separatellus** F. R. 100, 1 p. 302; HS. V p. 157; Hein. 349. *Austr; And; Sic; Dalm; Bith; Cauc.*
3004. **Subdolellus** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 243. *And; Gal. m; Dalm.*
3005. **Lanceolellus** Z. Stett. e. Z. 1850, 143; HS. 402, V p. 157; Hein. 349; Hessleriellus Rössl. Verz. 247. *Germ. c. oc; Cors; It. c. et m; Dalm.*
3006. **Binotellus** F. R. 99, 2 p. 301; HS. V p. 157; Hein. 349. *Germ. c. oc; Austr; Carn; Hung; Dalm.*
3007. **Imparellus** F. R. 100, 2 p. 303; Hein. 350. *Austr; Hung; It. c; Dalm; Bith.*
3008. **Attritellus** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316. *Srp.*
3009. **Lagopellus** HS. n. Schm. 81 p. 13. *Hung; Ross. m.*
3010. **Exoletellus** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 103, t. 6, f. 117. *Saraw.*
3011. **Argyroneurellus** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 316. *Srp.*

342. Chilopsephalus Mn. 1867.

3012. **Fallax** Mn. z. b. V. 1867, 850. *Hung; Srp.*

---

[1]) Anarsia Kochiella HS. V p. 153 civis territorii?

343. Pterolonche Z. 1847.

3013. **Albescens** Z. Is. 1847, 896; HS. 381, V p. 145. *Gal. m; Sic; Hung; Balc; As. min.*
3014. ?**Inspersa** Stgr. Stett. e. Z. 1859 p. 245 (praec. var.?). *Hung; ? Austr; And; As. min.*
3015. **Pulverulenta** Z. Is. 1847, 897; HS. 382, V p. 145. *Sic; And; Maur.*

344. Oecocecis Gn. 1870.

3016. **Guyonella** Gn. Ann. S. Fr. 1870 p. 14, t. 7, f. 1-11; Rag. Bull. S. Fr. 1894 p. 251. *Maur; Cypr; Syr.*

345. Amblypalpis Rag. 1885.

3017. **Olivierella** Rag. Bull. S. Fr. 1885 p. 209. *Maur.*

346. Atremaea Stgr. 1870.

3018. **Lonchoptera** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. *Gal. s. oc; Hung.* (Rbl.).

347. Epidola Stgr. 1859.

3019. **Stigma** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 244. *And.*
3020. **Barcinonella** Mill. Ic. II, 313, t. 83, f. 13-15. *Cat; Gal. m.*
3021. **Albidella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 166. *Maur.*

348. Symmoca Hb. 1818.

3022. **Signella** Hb. 211; Frey Tin. 64; HS. VI p. 163 (♀); Corr. 1863, 168; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; z. b. V. 1868 p. 610 not. (♀); Hein. 365. *Alp. c. m. et oc.*
3023. **Albicanella** Z. Stett. e. Z. 1868, 136; Hein. 364; Signella HS. 338, V p. 111; Corr. 1863, 168. *Carn; Istr; Dalm; Graec.*
3024. **Achrestella** Rbl. z. b. V. 1889 p. 320, t. 8, f. 4. *Ter; Car. m.*
3025. **Caliginella** Mn. z. b. V. 1867, 842; Z. Stett. e. Z. 1868, 135; Hein. 366; Rbl. z. b. V. 1889, t. 8, f. 5; ib. 1892 p. 530. *Ter. m. val.*
3026. **Oenophila** Stgr. Cat. ed. II p. 426. *Cat.*
3027. **Uniformella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 166. *Arag; Murcia.*
3028. **Muricella** Chrét. Nat. 1896 p. 104. *Pyr. or.*
3029. **Dodecatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239. *And.*
3030. **Signatella** HS. 380, V p. 111; Rbl. z. b. V. 1892 p. 530; Meyr. 610. *Hisp; Gal; Als; Angl; Ter. m; Istr; Srp.*
3031. **Nigromaculella** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 194; ib. Ann. 1876 p. 410, t. 6, f. 6. *Lusit.*
3032. **Designatella** HS. 384, V p. 111; Hein. 367. *Dalm; Bith; Taur.*
    a) v. *Bifasciata* Stgr. Hor. VII, 1870, 248 (al. ant. tantum bifasciatis). *Graec.*
3033. **Designella** HS. 461, V p. 111. *Hung. m.*
3034. **Pyrrhella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 107. *Taur m.*
3035. **Oxybiella** Mill. Pet. Nouv. 1872, IV p. 172; Ic. 138, f. 1, 2; Rbl. z. b. V. 1889 p. 322. *Gal. m; Ter. m.*
3036. **Mendosella** Z. Stett. e. Z. 1868, 137; Hein. 366. *Car. m; Ter. m.*
3037. **Vitiosella** Z. Stett. e. Z. 1868, 139; Stgr. Hor. VII, 250. *Graec; As. min.*

3038. **Sparsella** Joan. (L. & J.) Bull. S. Fr. 1891 p. 84. *Syr.*
3039. **Syriacella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 108. *Syr; Taur. m.*
3040. **Tofosella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 53; Iris XI, t. 1, f. 14. *Arag.*
3041. **Undecimpunctella** Mn. Wien. Mts. 1864, 185, t. 4, f. 17; ?Dissoluta Stgr. Hor. VII, 250. *Dalm; Graec; Rum; Bith.*
3042. **Cedestiella** Z. Stett. e. Z. 1868, 140; Stgr. Hor. XV, 348. *Srp; Pont.*
3043. **Griseosericeella** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 140. *Lusit.*
3044. **Pallida** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 149. *Sic; Dalm.*
3045. **Staechadella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 260, t. 10, f. 23. *Gal. m.*
3046. **Quadrifariella** Mn. z. b. V. 1855, 563. *Cors.*
3047. **Cryptogamorum** Mill. Pet. Nouv. IV, 1872 p. 172; Ic. 138, f. 3, 4. *Gal. m.*
3048. **Orphnella** Rbl. Stett. e. Z. 1883 p. 54. *It. s.*
3049. **Musculina** Stgr. Hor. VII (1870) p. 251, t. 3, f. 9. *Graec.*

349. Oegoconia Stt. 1854.

3050. **Quadripuncta** Hw. Lep. Br. 557; Hein. 385; Snell. II, 2 p. 727; Meyr. 611; Bifasciella Stph. Ill. IV, 217; Wd. 1233; Kindermanniella HS. 418; Deauratella HS. V p. 135. *Eur. c. et m; As. oc.*

B. Blastobasinae.

350. Endrosis Hb. 1818.

3051. **Lacteella** Schiff. S. V. 139; HS. V p. 262; Hein.-Wck. 389; Snell. II, 2 p. 729; Meyr. 688; Betulinella Hb. 20. 448; Tr. IX. 1. 9; X, 3. 151; Dup. XI, 297, 8; Sarcitella Stph. Ill. IV, 210; Wd. 1207. *Eur; Isl; Mad; Bith.*

351. Blastobasis Z. 1855.

3052. **Roscidella** Z. Is. 1847, 834; HS. 985, V p. 265; Z. z. b. V. 1873 p. 300 not. *It; Srp; Sil.* (Wck.); *Can.*
3053. ? **Mnemosynella** Mill. Cat. rais. p. 346. *Gal. m.*
3054. **Phycidella** Z. Is. 1839, 193; HS. 358, V p. 212; Hein. 388; Z. z. b. V. 1873 p. 298 not. *Eur. m; Germ; Austr. inf; Helv; As. min; Maur; Can.*
3055. **Segnella** Z. z. b. V. 1873 p. 296, t. 4, f. 35. *Srp.*
3056. **Rubiginosella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 130, t. 3, f. 12. *Ten.*
3057. **Anthophaga** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *And; Gal. m.*
3058. **Lavernella** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 547. *Mad.*
3059. **Decolorella** Woll. Ann. & Mag. (3) I 1858 p. 122; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 92; Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 548. *Mad.*
3060. **Fuscomaculella** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 141; Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 549; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 130; Seeboldiella Kreithner Sitzb. z. b. G. 1881 p. 20; Seeb. Iris XI t. 1, f. 15; Marmorosella Rbl. (nec Woll.) l. c. VII p. 276, t. 17, f. 6; ib. IX p. 90. *Ib; Mad; Can.*
3061. **Desertarum** Woll. Ann. & Mag. (3) I 1858 p. 122; Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 549; Maderensis Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859 p. 213. *Mad.*

3062. **Lignea** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 550. *Mad.*
a) v. *Adustella* Wlsghm. l. c. 551 (al. ant. fascia fusca basali).
3063. **Ochreopalpella** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 122. *Mad.*
3064. **Marmorosella** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 122; Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 549. *Mad.*
3065. **Nigromaculata** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 121. *Mad.*
3066. **Aurantiaca** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 122. *Mad.*
3067. **Oecophila** Stgr. Stett. e. Z. 1876 p. 150 (hujus generis? gen. Macroceras Stgr. [nom. praeocc.]). *Sic.*

352. Epistetus Wlsghm. 1894.

3068. **Divisus** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 552. *Mad.*
3069. **Pica** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 553. *Mad.*

353. Hypatima (Hb. 1818) HS.

3070. **Binotella** Thnbg. Diss. Ent. VII, 106; Z. L. E. X, 264; Hein. 386; Snell. II, 2 p. 737; Mouffetella Hb. 245; Tr. IX, 2. 91; Z. Is. 1839, 194; HS. 357!, V p. 212; Wd. 1201. *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. s. oc; Suec.*
3071. **Inunctella** Z. Is. 1839, 193; HS. 419, V p. 212; Z. L. E. X, 266; Hein. 387. *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Ross. s. oc; Sic; Bith.*
3072. **Latiusculella** Stt. Syr. 55. *Bith.*
3073. **Fasciata** Stt. Ann. & Mag. (3) III, 1859 p. 213. *Mad.*

354. Xenopathia Rbl.

3074. **Novaki** Rbl. z. b. V. 1891 p. 635. *Dalm.*

C. Oecophorinae.

355. Pleurota Hb. 1818.

3075. **Rostrella** Hb. Vög. 18; Hb. Tin. 113; Tr. IX, 2. 52; F. R. 99, 1 p. 294; HS. V p. 146; Hein. 354. *Sil; Austro-Hung; Dalm; It; Graec.*
a) v. *Sibirica* (Stgr. i. l.) Rbl., al. ant. macula media alba distincta, al. post. ciliis alar. apice excepto fuscis; ♀ albidior. *Alt; Tarb.*
3076. **Breviella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 259, t. 10, f. 20. *Cors.*
3077. **Filigerella** Mn. z. b. V. 1867, 851. *Dalm; Cauc.*
a) v. *Graeca* Stgr. Hor. VII (1870), 257, t. 3, f. 10 (obscurior). *Graec.*
3078. **Largella** Ld. z. b. V. 1855, 230, t. 5, 2; Stt. Syr. 67. *Syr.*
3079. **Planella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246; Hor. VII p. 256; HS. n. Schm. 110 p. 19. *And; Graec; Bith.*
a) v. *Pallidella* (B.-Haas i. l.) Rbl., minor, pallidior. *Cast. (St. Ildefonso).*
3080. **Sublustrella** Mn. z. b. V. 1872 p. 39 (praec. form. Darw.). *Graec; Bith.*
3081. **Pyropella** Schiff. S. V. 137; Hb. 114; Tr. IX, 2. 54; HS. 396, V p. 146; Hein. 355; Stgr. Hor. XV p. 333; Salviella HS. V p. 146 [al. latioribus]. *Eur. m; Austr.-Hung; Pont; Taur; Bith; Pal; Maur.*
3082. **Subpyropella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 336. *Pont.*

3083. **Proteella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 340. *Syr.*

3084. **Vittalba** Stgr. Hor. VII (1870), 258, t. 3, f. 11. *Graec.*

3085. **Brevispinella** Z. Is. 1847, 822; HS. V p. 146; Stgr. Hor. XV p. 334. *Hung. m. or; Ped; Sic; Srp.*

3086. **Metricella** Z. Is. 1847, 823; HS. V p. 146; Stgr. Hor. XV p. 335; Pyropella Z. Is. 1847, 34. *Graec; As. min; Cauc; ? Gal. m. or.* (Mill.).

3087. **Aorsella** Chr. Hor. IX (1872) p. 28, t. 2 A, f. 24. *Srp; Tura.*

3088. **Ochreostrigella** Baker Monthl. Mag. XXI p. 269. *Maur.*

3089. **Submetricella** Stt. Syr. 46. *Pal.*

3090. **Sparella** Ld. z. b. V. 1855, 229, t. 5, f. 1; Stt. Syr. 46. *Syr; Pal.*

3091. **Pungitiella** HS. 395, V p. 147; Hein. 355; Stgr. Hor. XV p. 336. *Carn; Dalm; Graec; Cauc; Sib. or.*

3092. **Nitens** Stgr. Hor. VII (1870), 260, t. 3, f. 12; Aurata Stgr. l. c. [ab.]. *Graec.*

3093. **Contristatella** Mn. z. b. V. 1867, 851; Stgr. Hor. VII p. 262; Tristatella Stgr. l. c.; ib. XV (1880), 342. *As. min; Syra; Tinos; Naxos.*

3094. **Issicella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 344. *Taur.*

3095. **Macrosella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 167. *Maur.*

3096. **Staintoniella** Baker Tr. E. S. Lond. 1888 p. 119. *Maur.*

3097. **Algeriella** Baker Monthl. Mag. XXI p. 269. *Maur.*

3098. **Mauretanica** Baker Tr. E. S. Lond. 1888 p. 120. *Maur.*

3099. **Schlaegeriella** Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. 374, V p. 147; Hein. 355; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 378. *Germ. c. et m; Gal; Belg; Ped; Hung; Hisp. s.*

3100. **Syriaca** Stgr. Hor. XV (1880) p. 339. *Syr.*

3101. **Bistriella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 259, t. 10, f. 21. *Cors.*

3102. **Aristella** L. S. N. ed. XII, 894; Z. Thür. Ber. 1847, 239; HS. V p. 147; Hein. 356; Bitrabicella Tr. IX, 2. 53; Dup. XI, 294, 4-6. *Germ; Hung; Gal; It. s; Ib; Dalm; Corc; Srp; Arm; Bith; Tarb.*

a) v. *Argentistrigella* Mn. z. b. V. 1854 p. 585; Hein. 356 (al. ant. vitta costali alba obsoleta). *Carn.*

3103. **Cyrniella** Mn. z. b. V. 1855, 562. *Cors.*

3104. **Generosella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 168. *Mesop. s.*

3105. **Eximia** Ld. Wien. Mts. 1861, 154, t. 2, f. 5; Stt. Syr. 67; Stgr. Hor. XV p. 338. *As. min.*

3106. **Contignatella** Chr. Hor. IX (1872) p. 29, t. 2 A, f. 25. *Srp.*

3107. **Galaticella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 341. *Pont.*

3108. **Tristictella** (Rag.) Seeb. Iris XI, t. 1, f. 5. *Taur.*

3109. **Simplex** Stgr. Hor. XV (1880) p. 345. *Bith; Syr.*

3110. **Sobriella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 245. *And.*

3111. **Honorella** Hb. 354; HS. 400, V p. 148. *Gal. m; Hisp.*

a) v. *Nobilella* Rbl. Iris XIII p. 169 (major, al. latioribus, striga subcostali [praesertim in ♀] distincta fusca). *Murcia.*

b) v. et ab. *Heydenreichiella* HS. 397-9, V p. 148 (vitta argentea superiore bis interrupta). *And.*

3112. **Oranella** Baker Tr. E. S. Lond. 1888 p. 120. *Maur.*

3113. **Hebetella** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 130; Iris XI, t. 1, f. 13. *Arag.*

3114. **Semicanella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 260, t. 10, f. 22. *Cors.*

3115. **Protosella** Stgr. Stett. e. Z. 1383 p. 184. *And.*

3116. **Bicostella** Cl. Ic. 3, 15; Hb. 115; Tr. IX, 2. 50; Dup. XI, 294, 7; Wd. 1248; HS. V p. 147; Hein. 356; Snell. II, 2 p. 709; Meyr. 614; Bipunctella Hb. Vög. 96. *Eur. c. et s; Carn; Hisp; It. c. et s; Dalm; Maur; Mong.*

3117. **Ericella** Dup. XI, 294, 3; Z. Is. 1847, 34; Imitatrix HS. 401, a, b, V p. 147; Teligerella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246; HS. n. Schm. 111 p. 19 (sp. valde variab.). *Gal; Ped; Ib; Graec; As. min.*

3118. **Elegans** Stt. Syr. 47. *Pal.*

3119. **Amaniella** Mn. z. b. V. 1873 p. 573; Stgr. Hor. XV p. 345. *Lusit; Dalm; Taur.*

356. Aplota Stph. 1834.

3120. **Palpella** Hw. Lep. Br. 545; Wd. 1249; Stt. I. B. 147; Hein. 357; Meyr. 614; Nigricans Z. Bresl. e. Z. 1852 p. 87; Kadeniella HS. 375, V p. 148; Hein. 358; Balucella HS. 617, V p. 143. *Eur. c. (exc. Bat.); Hisp. s; Ped; Srp.*

357. Holoscolia Z. 1839.

3121. **Forficella** Hb. 343; Tr. IX, 2. 36; Z. Is. 1839, 190; Heeger Is. 1848 p. 338, t. 5; HS. V p. 144; Hein. 359. *Germ. m. or; Austr; Hung; It. c; Balc; Bith; Syr.*

358. Protasis HS. 1853.

3122. **Punctella** Costa Fn. Nap. II, t. 4, f. 2; Z. Is. 1847, 822; Stett. e. Z. 1850, 143; HS. V p. 145; Hein. 360; Monostictella HS. 363. *Gal. m. or; It; Carn; Dalm; Bith.*

3123. **Pleurotella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 317. *And.*

3124. **Glitzella** Stgr. Stett. e. Z. 1883 p. 185. *And.*

359. Topeutis (Hb. 1818) HS.

3125. **Barbella** F. E. S. III. 2. 297, 45; Tr. X, 3. 193; HS. V p. 144; Hein. 351; Labiosella Tr. IX, 2. 47; Crinitella HS. 385-6. *Austro-Hung; ?Cat. (Himmigh.).*

3126. **Criella** Tr. X, 3. 194; HS. V p. 144; Hein. 351; Crinella HS. 387-8 (sequ. var.?). *Austr. inf; Carn; Hung; Dalm; Ped.*

3127. **Labiosella** Hb. 294; Tr. X, 3. 192; HS. 389-90, V p. 144; Hein. 352. *Austr. inf; Styr; Hung; Ped.*

360. Apiletria Ld. 1855.

3128. **Luella** Ld. z. b. V. 1855, 231, t. 4, f. 13; Stt. Syr. 43. *Cypr; Taur; Syr; Pal.*

3129. **Purulentella** Stt. Syr. 43. *Pont; Arm; Pal; Hyrc.*

3130. ?**Nervosa** Stt. Syr. 44. *Pal.*

361. Dasystoma Curt. 1833.

3131. **Salicella** Hb. 9; Tr. IX, 1. 33; Frr. 150, 1; Dup. XI, 287, 7; Stph. Ill. IV, 236; Wd. 1271; Hein. 131; Snell. II, 2 p. 561; Meyr. 615; Rufocrinitalis Zett. Ins. Lap. 975. *Eur. c. et s; It. s. et c; Dalm; Ross. m. or.*

362. Chimabache (Hb. 1818) Z.

3132. **Phryganella** Hb. 10; Tr. IX, 1. 32; Wd. 1272 (exc. ♀); Dup. XI, 287, 5; HS. 330 ♀, V p. 114; Hein. 131; Snell. II, 2 p. 564; Meyr. 616; Novembris Hw. 502 ♀; Curt. B. E. XVI, 743; Wd. 1274. *Eur. c; Liv; Suec; Ped; Ross. m. or.*

3133. **Fagella** (S. V.) F. Mant. II, 244, 42; Hb. 12; Tr. IX, 1. 26; Wd. 1273; Dup. XI, 287, 1. 2; HS. 332 ♀, V p. 114; Hein. 132; Snell. II, 2 p. 562; Meyr. 616. — *Eur. c. et m; Liv; Bith.*

a) ab. *Dormoyella* Dup. XI. 287, 3. 4; Fagella var. HS. 331; Nolckenella Mill. Ann. Sc. Cannes 1880, t. 10, f. 7 (al. ant. infuscatis).

363. Semioscopis Hb. 1818.

3134. **Anella** Hb. 28; Hein. 136; Snell. II, 2 p. 566; Alienella Tr. IX, 1. 40; HS. 152 ♀, V p. 114; Dup. XI, 287, 6; ?Oculella Thnbg. Diss. Ent. VII, 92. — *Germ; Austr; Hal; Bat; Liv; Suec; Ross. m. or.*

3135. **Strigulana** (S.V.) F. Mant. II, 233, 79; HS. 334, V p. 144; Frey 9; Hein. 136; Atomella Hb. 13; Tr. IX, 1. 29. — *Germ; Helv; Austr.-Hung; Hal; Ross; Ped.*

3136. **Avellanella** Hb. Vög. 65; Tin. 27; Tr. IX, 1. 31; Dup. XI, 287, 11; Wd. 1275; HS. 333, V p. 114; Hein. 136; Snell. II, 2 p. 567; Meyr. 616. — *Eur. c; Ross; Scand; Ped.*

3137. **Antiquella** Zett. Ins. Lap. 992 (praec. var.?). — *Lap. Norv.*

364. Epigraphia Stph. 1829.

3138. **Steinkellneriana** Schiff. S. V. 130; HS. 335, V p. 131; Hein. 136; Snell. II, 2 p. 567; Meyr. 617; Steinkellnerella Tr. IX, 1. 36; Dup. XI, 287, 10; Characterella Hb. Vög. 9; Tin. 26. — *Eur. c. et s; Sic; Dalm. s; Ross. m. or.*

3139. **Orientella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 45; Iris XI, t. 1. f. 4. — *Albania; Cauc.*

365. Psecadia Hb. 1818.

3140. **Sexpunctella** Hb. 304; Tr. IX, 1. 226; Z. Is. 1844, 230; Dup. XI, 286, 6; HS. V p. 132; Hein. 137. — *Germ; Austr; Hung; Hal; Belg; Eur. m; Bith.*

3141. **Amasina** Stgr. Hor. XV (1880) p. 291. — *Pont.*

3142. **Pusiella** Roemer Gen. Ins. 22, t. 23, f. 9 (1789); Curt. B. E. IX, 412; Stph. Ill. IV, 240, t. 39, 3; Dup. XI, 285, 3; Hein. 138; Mill. Ic. 97, 5-9; Meyr. 632; Lithospermella Hb. 104; Tr. IX, 1. 209; Scalella Z. Is. 1844, 230; HS. V p. 132. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; As. min; Tura.*

a) ab. (et v.?) *Fumidella* Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1849 p. 70; HS. 922, V p. 132; Hein. 138; Stgr. Hor. XV p. 290 (al. ant. vitta media nigra usque ad costam producta).

3143. **Bipunctella** F. S. E. 668, 7; Hein. 138; Stt. Nat. Hist. XIII p. 268, t. 6, f. 2; Meyr. 631; Echiella Hb. Btr. IV, 4, t. 1, B; Hb. 105; Tr. IX, 1. 211; Dup. XI, 285, 2; Z. Is. 1844, 231; Curt. B. E. IX, 412. — *Eur. c. et m; Dan; As. min; Maur; Can.*

3144. **Confusella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 169. — *Mesop. s.*

3145. **Vittalbella** Chr. Hor. XII (1877) p. 292, t. 8, f. 65. — *Tura.*

3146. **Funerella** F. Mant. II, 247, 74; Hb. Vög. 4; Hb. 85; Tr. IX, 1. 213; Dup. XI, 285, 5; Wd. 1280; Z. Is. 1844, 232; HS. V p. 131; Hein. 139; Stt. Nat. Hist. XIII p. 252, t. 6, f. 1; Snell. II, 2 p. 605; Meyr. 631. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ib; It; Dalm; As. min; Cauc.*

a) v. *Canuisella* Mill. Ic. II, 291, t. 81, f. 13 (al. ant. macula costali alba nulla). — *Gal. m.*

b) v. *Luctuosella* HS. V p. 131 (al. ant. apice albo-maculato). — *Bith.*

3147. **Decemguttella** Hb. 303; Tr. IX, 1. 225; Frr. 126, 2; Dup. XI, 285, 7; Z. Is. 1844, 232; HS. V p. 132; Hein. 139; Stt. Nat. Hist. XIII p. 280, t. 6, f. 3; Snell. II, 2 p. 606; Meyr. 631. — *Eur. c; Hisp; Ped; Dalm; As. min.*

3148. **Tripunctella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 292. *Pont.*

3149. **Septempunctata** Chr. Bull. M. 1882, I p. 14. *Amur.*

3150. **Quadrinotella** Mn. Wien. Mts. 1861, 191, t. 3, f. 8. *Graec; Pont; Syr.*

3151. **Distigmatella** Ersch. Fedtsch. p. 100, t. 6, f. 111. *Saraw.*

3152. **Libycella** Rag. Bull. S. Fr. 1892 p. 82. *Maur. or.*

3153. **Quadripunctella** Ev. F. V. U. 566; HS. 339, V p. 132. *Ural.*

3154. **Haemorrhoidella** Ev. F. V. U. 565; HS. 337, V p. 133; Hein. 139. *Srp; Dalm; Graec; Bith; Cauc.*

3155. **Flavianella** Tr. IX, 1. 228 ♂; HS. 354, V p. 133; Hein. 140. *Carn; Dalm; Bith; Pont.*

3156. **Treitschkeella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 294. *Pont.*

3157. **Chrysopyga** HS. V p. 133; Stgr. Hor. XV p. 295; Jourdheuille Ann. S. Fr. 1888 p. 65; Flavianella Tr. IX, 1. 228 ♀; F. R. 30, 3 p. 53; Z. Is. 1844 p. 233. *Hung. m; Gal; Eur. m; Bulg; Bith; Pont; Taur; Arm.*

3158. **Staudingeri** Rbl. Iris XIII p. 171. *Kurd. oc.*

3159. **Mongolica** Rbl. Iris XIII p. 171. *Mong.*

3160. **Andalusica** Stgr. Hor. XV p. 296; Iris XI t. 1, f. 9. *And.*

3161. **Albarracinella** Rag. Bull. S. Fr. 1882 p. 66. *Arag.*

3162. **Flavitibiella** HS. V p. 133; Z. Stett. e. Z. 1872 p. 104; ib. 1878 p. 127; Flavianella Ev. F. V. U. 566; Chrysopygella Kol. Mel. Ent. p. 111, t. 18, f. 5; Z. Stett. e. Z. 1848 p. 376. *Ross. m. or; Helv.*

3163. **Vidua** Stgr. Hor. XV (1880) p. 296. *Tarb.*

3164. **Lugubris** Stgr. Hor. XV (1880) p. 296. *Bulg; Austr. sup.*

3165. **Maracandica** Rbl. Iris XIII p. 170. *Saraw.*

3166. **Cirrhocnemia** Ld. Hor. VIII (1871) p. 25, t. 2, f. 13. *Hyrc.*

3167. **Nigripedella** Rbl. Iris XIII p. 173. *Thian. or.*

3168. **Namangana** Rbl. Iris XIII p. 174. *Ferg.*

3169. **Pyrausta** Pall. Reis. I, 176 (1771); Z. Stett. e. Z. 1844, 379; Meyr. 631; Atropunctella Thnbg. Diss. Ent. VII, 103. *Angl; Ross. oc; Sib; Amur.*

3170. **Discrepitella** Rbl. Iris XIII p. 172. *Ross. m. or.*

3171. **Aurifluella** Hb. 302; Tr. IX, 1. 227; Pyrausta Hb. 260 (Bomb.); Z. Is. 1844, 234; Pyraustella Dup. X, 286, f. 7. *Gal. m; Val; Sard; It; Balc; Bith; Arm.*

366. **Exaeretia** Stt. 1849.

3172. **Allisella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 152, t. 17, f. 1 (1849); Z. L. E. IX, 194; HS. V p. 115; Hein. 141; Stt. Nat. Hist. XIII p. 322, t. 7, f. 3; Meyr. 618. *Germ. c. et s; Helv; Angl; Liv; Fen.*

367. **Cryptolechia** Z. 1853.

3173. **Sareptensis** Möschl. Wien. Mts. 1862, 141, t. 1, f. 14. *Hung; Srp.*

3174. **Murcidella** Chr. Hor. XII (1877) p. 294, t. 8, f. 67. *Hyrc.*

3175. **Catenulella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 19. *Amur.*

368. **Pantelamprus** Chr. 1882.

3176. **Staudingeri** Chr. Bull. M. 1882, I p. 22. *Uss. m.*

369. Depressaria Hw. 1812.

3177. **Costosa** Hw. Lep. Br. 508; Z. L. E. IX, 198; Hein. 143; Snell. II, 2 p. 577; Meyr. 620; Spartiana Hb. (Tortr.) 199; Depunctella Hb. 378; Tr. IX, 1. 280; Dup. XI, 291, 2; HS. V p. 123; Boieella Frr. II, 168, 3. — *Eur. c; Suec; It. c. et s; Sard; Dalm.*

3178. **Irrorata** Stgr. Hor. VII, 1870, 241, t. 3, f. 7; Rbl. z. b. V. 1891 p. 627; Anthriscella Brown Act. Soc. L. Bordeaux XL (1886) p. 53. — *Val; Gal; Sic; Dalm; Graec; Syr.*

3179. **Comitella** Ld. z. b. V. 1855, 232, t. 5, f. 5. — *Naxos; Lyd; Syr.*

3180. **Pupillana** Wck. Bresl. e. Z. 1887 p. 62; Rbl. z. b. V. 1899 p. 177, t. 4, f. 8. — *Ter. m.*

3181. **Flavella** Hb. 97; HS. V p. 127; Liturella (S. V.) Tr. IX, 1. 257; Dup. XI, 291, 1; Z. L. E. IX, 200; Stt. Nat. Hist. VI, 81, t. 2, f. 2; Hein. 144; Snell. II, 2 p. 576; Meyr. 621; Sparmanniana Wd. 1172; ?Kaekeritziana L. S. N. ed. XII, 876; Spr. Stett. e. Z. 1872, 174. — *Eur. c; Suec; Ross. s. oc; Gal. m; It; Dalm; Bith.*

a) v. *Sparmanniana* F. E. S. 3. 2. 285, 175; Bipunctosa (Curt.) Stt. Ann. 1858, 89; Pallorella HS. 448 (al. ant. pallidioribus, exterius densius nigro-squamatis). — *Angl; Gal; Germ; Hisp; Bith; ?Maur.*

3182. **Aspersella** Const. Ann. S. Fr. 1888 p. 170, t. 4, f. 9. — *Gal. m; Sic.*

3183. **Imbutella** Chr. Hor. XXII p. 313 (1888). — *Arm.*

3184. **Squamosa** Mn. Wien. Mts. 1864, 185, t. 4, f. 13; Stgr. Hor. XV, 297. — *Cat; Sic; Dalm; Bith.*

3185. **Straminella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 238; Hor. VII, 242. — *And; Gal. m; Naxos.*

3186. **Subpallorella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 298; Discognitella HS. Corr. 1871 p. 48. — *Austr. inf; Styr; Hung; Gal. m.*

3187. **Pallorella** Z. Is. 1839, 195; Z. L. E. IX, 204; Stt. Nat. Hist. VI, 91, t. 2, f. 3; Hein. 145; Snell. II, 2 p. 576; Meyr. 622; Sparmanniella HS. 449. — *Eur. c; Liv; Suec; And; Hisp. s; It.*

3188. **Prostratella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 215, t. 9. f. 12. — *Gal. c. or.*

3189. **Culcitella** HS. 435, V p. 127; Z. L. E. IX, 206; Hein. 146; Stt. Nat. Hist. XII p. 166, t. 5, f. 3. — *Germ. m; Austr. inf; Hung.*

3190. **Lepidella** Chr. Hor. IX p. 19, t. 1, f. 16 (1872). — *Srp.*

3191. **Doronicella** Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1849, 73; Bresl. e. Z. 1850, t. 5, f. 18; Hb. 622-3, V p. 121; Schmidtella Z. Stett. e. Z. 1851, 81; L. E. IX, 207; Hein. 146; Laetella HS. V p. 122. — *Carn; Car; Sil. or. mont; Hung. m.*

3192. **Umbellana** Stph. Ill. IV, 197; Wd. 1164; Z. L. E. IX, 210; Stt. Nat. Hist. VI p. 60, t. 1, f. 3; Snell. II, 2 p. 578; Meyr. 621; Ulicetella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 154; HS. 626, V p. 128. — *Angl; Bat; Gal. m; Cast.*

a) v. *Lennigiella* Fuchs Stett. e. Z. 1880 p. 237 (pallidior, al. post. angulo interno magis producto, vix nom. conserv.). — *Germ. oc. c.*

3193. **Assimilella** Tr. IX, 1. 259, X, 3. 185; F. R. 31. 32, 1 p. 61; Dup. XI, 291, 1; Z. L. E. IX, 212; HS. V p. 121; Stt. Nat. Hist. VI, 43, t. 1, f. 1; Hein. 147; Snell. II, 2 p. 579; Meyr. 621. — *Eur. c; It; Dalm; Graec; Srp.*

3194. **Venosulella** Möschl. Wien. Mts. 1862, 142, t. 1, f. 15; Stgr. Hor. XV, 298; Neglectella Ld. Wien. Mts. 1863 p. 46, t. 1, f. 12. — *Hung; Bulg; Srp; Bith; Cauc.*

3195. **Nanatella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 154, t. 17, f. 2; Nat. Hist. VI, 53, t. 1, 2; Z. L. E. IX, 216; HS. V p. 121; Hein. 147; Snell. II, 2 p. 579; Meyr. 622. — *Eur. c; Sard; It; Dalm.*

3196. **Aridella** Mn. z. b. V. 1869, 385; Hein. 150; Stgr. Hor. VII, 244. — *Carn; Dalm; Graec; Bith.*

3197. **Putridella** Schiff. S. V. 138; Hb. 244; HS. 450, V p. 120; Z. L. E. IX, 218; Hein. 147; Stt. Nat. Hist. XII p. 192, t. 6, f. 3; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 190; Peucedanella Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 13, t. 10, f. 14, 15. — *Germ. m; Austr. inf; Hung; Gal. m.*

3198. **Mongolicella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 15; Septicella Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 162, t. 8, f. 8, 8a. — *Amur.*

3199. **Ramosella** Stt. Syr. 53; Ld. Ann. S. Belg. 1870, t. 2, f. 14; Stgr. Hor. XV, 298. — *Arm; ?Pont.*

3200. **Atomella** (S. V.) Hb. 240; Z. L. E. IX, 220 var. a. c.; Rössl. Verz. 230; Hein. 148; Stt. Monthl. Mag. XV. 188; Snell. II, 2 p. 583; Meyr. 621 (pr. p.); Pulverella Tr. IX, 1. 252; F. R. 32, 2a, b; Respersella Tr. IX, 2. 275; F. R. 33, 1. — *Eur. c. et m; Bith; Syr.*

3201. **Scopariella** Hein. 149; Snell. II. 2 p. 584; Atomella Z. L. E. IX p. 220 var. b. d. e; Stt. Nat. Hist. XII p. 218, t. 7, f. 3: Meyr. 621 (pr. p.); Pulverella F. R. 32, 2 c, d; Rössl. Verz. 230; Rubescens Hein. 154; Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1874, 165 (praec. var. Darw.). — *Germ; Bat; Angl; Gal; It.*

3202. **Rutana** F. E. S. III, 2. 286, no. 179; Stt. Nat. Hist. XII p. 200, t. 7, f. 1; Rutella F. Suppl. E. S. 485, 21; Retiferella Z. Stett. e. Z. 1850, 150; L. E. IX, 224. — *Hisp; Gal. m; Ter. m; It; Dalm.*

3203. **Petasitis** Stndf. (sen.) Bresl. e. Z. 1851, 59; Z. L. E. IX, 229; HS. 624, V p. 124; Petasitae Hein. 149. — *Alp. s. et or; Sil. mont.*

3204. **Arenella** Schiff. S. V. 137; Tr. IX. 1. 258, X, 3. 184; F. R. 33, 2 p. 61; Dup. XI, 290, 2; Z. L. E. IX, 226; HS. V p. 124; Stt. Nat. Hist. VI, 69, t. 2, f. 1; Hein. 149; Snell. II, 2 p. 580; Meyr. 622; Gilvella Hb. 96; Wd. 1171. — *Eur. c; Dan; Suec; Ross. s. oc. et m. or; Gal. m; Sard; It. s. et c; Dalm; Graec.*

3205. **Propinquella** Tr. X, 3. 184; F. R. 33, 3 p. 65; Z. L. E. IX, 232; HS. V p. 124; Mill. Ic. 69, 6-9; Hein. 150; Snell. II, 2 p. 581; Meyr. 622; Yeatiella Hb. 418. — *Eur. c; Dan; And; Gal. m; Sic; Ross. m. or. et s. oc; Suec.*

3206. **Subpropinquella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 156, t. 17, 3; Nat. Hist. XII, 156, t. 5, f. 2; Z. L. E. IX, 235; Hein. 151; Snell. II, 2 p. 583; Meyr. 623; Heracliella Dup. XI, 290, 12; Sublutella Stgr. Stett. e. Z. 1859. 237; ?Intermediella Stt. l. c. p. 160, t. 17, f. 4; HS. V p. 118; Variabilis Hein. 152; ?Himmighofenella HS. V p. 125; Stt. South. Eur. 241. — *Eur. c. et m; Fen; Bith.*

a) v. et ab. *Rhodochrella* HS. 425, V p. 125; Z. L. E. IX, 231; Hein. 152; Thoracica Ld. z. b. V. 1855 p. 233, t. 5, f. 6 (al. ant. minus conspersis, macula media magna thoraceque fuscis). — *Syr. (var.) etc. (ab.).*

3207. **Laterella** Schiff. S. V. 137; F. R. p. 66; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 159; Z. L. E. IX, 263; HS. V p. 125; Hein. 153; Snell. II, 2 p. 582; Heraclella Hb. 417; (-iella) Tr. IX, 1. 250, X, 3. 183; F. R. 33, 4 a, b. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross; Sard; It; Dalm; Sib; Mong.*

3208. **Abjectella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 16. — *Uss. m.*

3209. **Carduella** Hb. 439; Stph. Ill. IV, 199; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 159; Nat. Hist. XII, 148, t. 5, f. 1; Wd. 1170; Z. L. E. IX, 268; Hein. 153; Nolck. Fn. II, 534; Meyr. 623. — *Angl; Germ. c. et m. or; Austr. inf; Ter; Ross. m. or; Liv.*

3210. **Incarnatella** Z. L. E. IX, 266; Hein. 154 (?praec. var.). — *Germ. c.*

3211. **Zephyrella** Hb. 414-5; HS. V p. 125; Hein. 155; Meyr. 626; Capreolella HS. 453; Granulosella Stt. Cat. 62; HS. 1001, VI p. 163; Z. L. E. IX, 277; Snell. Tijds. XL p. 345; Amasina Mn. Wien. Mts. 1861 p. 192, t. 3, f. 9; Stgr. Hor. XV. 298; Turbulentella Glitz Jhrsb. Hannov. 1863, 40. — *Angl; Bat; Germ; Pont.*

3212. **Quadripunctata** Wck. Jhrb. Schles. Ges. 1857, 7; Hein. 156. *Sil; ?Liv.*

3213. **Homochroella** Ersch. Fedtsch. (1874) p. 100, t. 6. f. 112. *Tura; Saraw.*

3214. **Adspersella** Koll. Btr. Landesk. Oestr. II, 92; Tr. IX, 2. 276; Z. L. E. IX, 259; Hein. 156; Stgr. Hor. VII, 245. *Austr; Ter; Hung; Sic; As. min.*

3215. **Amanthicella** Hein. 157. *Germ. m; Austr. inf; Hal; Dalm; Pers; Tura.*

3216. **Thapsiella** Z. Is. 1847, 838; L. E. IX, 261; Stt. Tr. E. Soc. Lond. V, 159; HS. V p. 121; Thapsia HS. 454; Feruliphila Mill. Ic. II, 209, t. 73, f. 1-3. *Sic; Gal. m; ?Dalm; Graec; Bith.*

3217. **Chironella** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 392, t. 11, f. 4. *Gal. m.*

3218. **Cervariella** Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 251, t. 10, f. 13. *Gal.*

3219. **Crassiventrella** Rbl. z. b. V. 1891 p. 627. *Dalm.*

3220. **Silerella** Stt. Monthl. Mag. I, 221; Hein. 157; Stt. Nat. Hist. XII p. 238, t. 8, f. 2. *Austr.*

3221. **Cinifionella** Z. Is. 1846, 280; Tgstr. Bidr. 123; HS. 434, V p. 116; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 159; Z. L. E. IX, 255; Hein. 157; Meyr. 624. *Scot; Germ. s; Car. alp; Ross. oc; Scand; Am. s.*

3222. **Yeatiana** F. Sp. II, 286, 60; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 160; Z. L. E. IX, 252; Snell. II, 2 p. 589; Meyr. 624; Yatesana Wd. 1173; Ventosella Reutti Fn. 186; HS. 455, V p. 126; Atricornella Mn. z. b. V. 1855, 564; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 274 not. *Eur. c; Cors; And.*

3223. **Conciliatella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII, 1892 p. 272, t. 17, f. 14. *Can; Mad; Sic.*

3224. **Ocellana** F. S. E. 652, 40; Wd. 1175; Z. L. E. IX, 250; Frey Tin. 85; Hein. 158; Snell. II, 2 p. 588; Meyr. 624; Signella Hb. 80; Characterella Tr. IX, 1. 254, 2. 275; Dup. XI, 290, 3. *Eur. (exc. Ib. m. et reg. pol.); Sib. or.*

3225. **Ledereri** Z. L. E. IX, 248. *Cyprus; ?Arm.*

3226. **Alstroemeriana** Cl. Ic. 10, 1; L. S. N. ed. XII, 879; Wd. 1179; Z. L. E. IX, 238; Stt. Nat. Hist. VI, 257, t. 8, f. 2; Hein. 159; Snell. II, 2 p. 589; Meyr. 625; Puella Hb. 82; Alstroemerella Tr. IX, 1. 255, X, 3. 184; Dup. XI, 290, 5; HS. V p. 124. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); And; Gal. m; Ped; Carn; Ross. m. or; Sib.*

3227. **Niviferella** Chr. Hor. IX p. 20, t. 1, f. 17. *Srp.*

3228. **Purpurea** Hw. Lep. Br. 511; Wd. 1186; Z. L. E. IX, 240; Hein. 159; Snell. II, 2 p. 590; Meyr. 625; Vaccinella Hb. 416; Tr. IX, 1. 236, X, 3. 177; Dup. XI, 261, 6; HS. V p. 117. *Eur. c. et m; Bith; Arm; Hyrc; Tura.*

3229. **Liturella** Hb. 83; Wd. 1184; HS. 433, V p. 115; Hypericella Tr. IX, 1. 236; Dup. XI, 290, 7; Z. L. E. IX, 242; Stt. Nat. Hist. VI p. 100, t. 3, f. 1; Hein. 160; Snell. II, 2 p. 591; Meyr. 623. *Eur. c; Suec; Ross. oc; Gal. m; Cast.*

3230. **Conterminella** Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 116; Hein. 161; Snell. II, 2, 592; Meyr. 624; Hypericella Hb. 441. *Germ; Austr; Bat; Angl; Gal. m; Ross. oc.*

3231. **Impurella** Tr. X, 3. 178; F. R. 48, 3a, b, p. 125; Z. L. E. IX, 257; HS. V p. 128; Frey 86; Hein. 161. *Germ; Austr; Helv; Hal; Liv.*

3232. **Lutosella** HS. 438, V p. 122; Hein. 170. *Hisp; Cors; Istr; Dalm; As. min; Arm.*

3233. **Applana** F. Gen. 294; Wd. 1176; Z. L. E. IX, 270; Stt. Nat. Hist. VI, 269, t. 8, 3; Hein. 162; Snell. II, 2, 585; Meyr. 626; Applanella F. R. 47-8, 1 p. 122; Cicutella Hb. 79, 419; Tr. IX, 1. 248, X, 3. 182; Dup. XI, 290, 4. *Eur. c. et s; Gal. m; It. c; Mad.*

3234. **Ciliella** Stt. Cat. 17; Tr. E. S. Lond. V, 161, t. 17, f. 7; HS. V p. 118; Snell. II, 2 p. 586; Meyr. 626; Annexella Z. Stett. e. Z. 1868, 416; Hein. 162. *Angl; Bat; Germ. (s.); Boh; Ter; Helv; Liv; Scand.*

3235. ?**Rubricella** Mill. Cat. rais. p. 323. *Gal. m.*

3236. **Multiplicella** Ersch. Hor. XII p. 344 (1877); Mém. Rom. VI p. 671, t. 16, f. 5. *Uss.*

3237. **Erythrella** Snell. Tijds. XXVII p. 161, t. 8, f. 7, 7a (1884). *Uss.*

3238. **Cotoneastri** Nick. Wien. Mts. 1864, 2, t. 5, f. 6; Hein. 163. *Helv. or. alp.*

3239. **Capreolella** Z. Is. 1839, 196; HS. V p. 120; Z. L. E. IX, 274; Hein. 164; Snell. II, 2 p. 587; Meyr. 625; Depressella HS. 452; Caprella Stt. Tr. E. S. Lond. V, 157, t. 17. f. 9. *Eur. c; Liv; Fen; Suec; Carn; Dalm; Bith.*

3240. **Rotundella** Dgl. Zool. 1270, f. 8; Stt. I. B. 94; Z. L. E. IX, 278; HS. 644, V p. 126; Hein. 164; Meyr. 626; Peloritanella Z. Is. 1847, 837. *Germ. m; Austr. inf; Angl; Eur. m; Bith; Pont.*

3241. **Nodiflorella** Mill. Ic. II, 214, t. 73, 8-11; Stt. Nat. Hist. XII p. 210, t. 7, f. 2. *Gal. m. or.*

3242. **Angelicella** Hb. 337; Tr. IX, 2. 273, X, 3. 183; Z. L. E. IX, 280; HS. V p. 126; Stt. Nat. Hist. VI, 166, t. 5, f. 1; Hein. 165; Snell. II, 2 p. 593; Meyr. 625; Rubidella Dup. XI, 290, 6. *Eur. c; Ped; Liv; Fen; Suec.*

3243. **Isabellina** Klem. Spraw. Kom. fizyogr. XXXIII p. 173 (1898). *Hal.*

3244. **Astrantiae** Hein. 165. *Germ; Gal; Dan; Hal.*

3245. **Alpigena** Frey Mitth. III, 1870, 248, 295; Stett. e. Z. 1871 p. 129; Sileris Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870 p. 320; Parilella var. e. Z. b. V. 1868 p. 48. *Helv. m. or. et Car. m. Alp.*

a) v. *Salvensis* Frey Lep. 353 (minor, magis brunnescens).

3246. **Ragonoti** Rbl. z. b. V. 1889 p. 308, t. 8, f. 10 (a praec. satis distincta?). *Austr. inf.*

3247. **Hepatariella** Z. Is. 1846, 282; HS. 436, V p. 123; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 163; Z. L. E. IX, 290; Snell. II, 2 p. 594. *Helv; Car. sum. alp; Sil; Bat; Ross. oc; Lap.*

3248. **Cnicella** Tr. IX, 1. 237, X, 3. 177; F. R. 48, 2 p. 124; Dup. XI, 290, 8; Z. L. E. IX, 289; HS. V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI, 210, t. 6, f. 3; Hein. 166; Snell. II, 2 p. 595; Meyr. 623. *Eur. c; Ross. s. oc; Hisp. s; Gal. m; Sic; Bith.*

3249. **Sarracenella** Rössl. Verz. 233 (333); Hein. 167. *Germ. oc.*

3250. **Senecionis** Nick. Wien. Mts. 1864 p. 3; Stgr. Berl. e. Z. 1870 p. 295; Marmotella Frey Mitth. II p. 377 (praec. var.?). *Alp. Helv. et Ter; Cast.*

3251. **Oinochroa** Tur. (E.) Bull. Soc. It. 1879 p. 200, t. 8, f. 13, 14; Rbl. z. b. V. 1889 p. 310. *It. s; Austr. inf.*

3252. **Anticella** Ersch. Hor. XII p. 344 (1877); Mém. Rom. VI t. 16, f. 6. *Sib. or. (Irkutsk).*

3253. **Selini** Hein. 167; Parilella var. c. Z. L. E. IX, 283. *Germ; Carn; Gal. c.*

3254. **Parilella** Tr. X, 3. 178; Z. L. E. IX, 283; HS. 451, V p. 117; Stt. Nat. Hist. VI. 202, t. 6, f. 2; Hein. 168; Humerella Dup. XI, 312, 7. *Germ; Austr. inf; Car; Ter; Dalm; Gal; Liv.*

3255. **Hippomarathri** Nick. Wien. Mts. 1864 p. 3, 486, t. 5, f. 8; Hypomarathri Hein. 169. *Boh; Morav; Austr. inf; Ter; Hung.*

3256. **Cachritis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237. *And.*

3257. **Epicachritis** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 106. *Syr.*

3258. **Ferulae** Z. Is. 1847, 840; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 162; HS. 437, V p. 117; Z. L. E. IX, 292; Mill. Ic. II, 212, t. 73, f. 6, 7. *Gal. m. or; Sic; ?Istr.*

3259. **Furvella** Tr. IX, 1. 239; Z. L. E. IX, 287; HS. 440, V p. 123; Stt. Nat. Hist. 194, t. 6, 1; Hein. 169. *Germ; Austr; Carn; Hung; Ped; Dalm; Bith.*

3260. **Costaemaculella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 18; Snell. Tijds. XXVII p. 158, t. 8, f. 5, 5a. — *Uss. m.*

3261. **Depressella** Hb. 407; Dup. XI, 290, 9. 10; Z. L. E. IX, 294; Stt. Nat. Hist. VI, 156, t. 4, f. 3; Hein. 171; Meyr. 629; Bluntii Curt. B. E. V, 221; Wd. 1185. — *Eur. c. et m. (exc. Bat. et Sic.); Ross. s. oc; Suec; Lap; Bith.*

a) v. *Amasiella* Stgr. Hor. XV p. 300 (1880) (minor, dilutior). — *Pont.*

3262. **Despoliatella** Ersch. Fedtsch. p. 101, t. 6, f. 113. — *Saraw.*

3263. **Bupleurella** Hein. 171; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 296. — *Germ. oc. m.*

3264. **Pimpinellae** Z. Is. 1839, 195; Z. L. E. IX, 298; HS. 439, V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 146, t. 4, f. 2; Hein. 172; Snell. II, 2 p. 595; Meyr. 629. — *Eur. c; Suec; Norv; Ross.*

3265. **Reichlini** Hein. 173 (praec. var.?). — *Bav.*

3266. **Libanotidella** Schläg. Ber. 1849, 44; Z. L. E. IX, 301; Frey Tin. 89; HS. 423-4, V p. 130; Stt. Nat. Hist. VI, 184, t. 5, f. 3; Hein. 173; Nolck. Fn. II, 539. — *Germ; Austr; Helv; Angl; Ross. s. oc; ? Sic.*

a) v. *Laserpitii* Nick. Wien. Mts. 1864, 1; Hein. 174; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 130 (major, inconstans). — *Helv. or. alp.*

3267. **Daucivorella** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 106. — *Gal.*

3268. **Badiella** Hb. 92; Tr. X, 3. 180; Z. L. E. IX, 306; HS. 447, V p. 128; Frey 90; Hein. 175; Snell. II, 2 p. 601; Meyr. 627; Pastinacella Dup. XI, 291, 5. — *Eur. c. et m; Suec; Ross; Cauc; Mong.*

a) v.? *Unicolor* Tgst. Cat. 364 (unicolor badio-fusca). — *Ross. s. oc.*

3269. ? **Aurantiella** Tutt Ent. Rec. IV p. 241. — *Angl.*

3270. **Brunneella** Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 585, t. 11, f. 3. — *Gal.*

3271. **Leucocephala** Snell. Tijds. XXVII p. 160, t. 8, f. 6, 6a. — *Uss.*

3272. **Veneficella** Z. Is. 1847, 842; L. E. IX, 304; Stt. Tr. E. S. Lond. V, 168; HS. V p. 129; Veneneficella HS. 422; Venenificella HS. 430. — *And; Sic; Dalm; Graec; Bith.*

3273. **Velox** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 237; Hor. VII, 245. — *And; Graec.*

3274. **Zelleri** Stgr. Hor. XV (1880) p. 300. — *Pont.*

3275. **Altaica** Z. L. E. IX, 309. — *Alt.*

3276. **Caucasica** Chr. Hor. XII (1877) p. 293, t. 8, f. 66. — *Arm.*

3277. **Fuscicostella** Chr. Mém. Rom. III p. 119, t. 5, f. 12. — *Tura; ? Srp.*

3278. **Cervicella** HS. 431-2, V p. 130; Z. L. E. IX, 310; Hein. 175. — *Austr. inf; Hung; Dalm.*

3279. **Jugurthella** (Gn.) Luc. Expl. Alg. 411, t. 4, f. 10; Z. Stett. e. Z. 1854 p. 308. — *Maur.*

3280. **Heracliana** De Geer Mém. II, 407; Z. L. E. IX, 312; Stt. Nat. Hist. VI, 112, t. 3, f. 2; Hein. 176; Snell. II, 2 p. 597; Meyr. 629; Heracleana Wd. 1163; HS. V p. 128; Heracleella HS. 445; Pastinacella Brd. Ann. S. Fr. 1844, 129, t. 6, f. 1. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; Sard; Mad; Am. s.*

3281. **Ruticola** Chr. Hor. X (1873) p. 52, t. 1, f. 12. — *Hyrc.*

3282. **Discipunctella** HS. 446, V p. 128; Z. L. E. IX, 318; Hein. 176 (not.); Snell. II, 2 p. 596; Meyr. 630; Pastinacella Stt. I. B. 99; Man. II, 328; ? Dup. XI, 291, 4. — *Hisp; Gal; Angl; Bat; Belg; Germ. s. et oc; Hyrc.*

3283. **Emeritella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 167; Z. L. E. IX, 322; HS. 444, V p. 120; Stt. Nat. Hist. VI, 230, t. 7, f. 2; Hein. 176; Meyr. 627. — *Angl; Germ.*

3284. **Hofmanni** Stt. Nat. Hist. VI, 176, t. 5, f. 2; Hein. 177. — *Germ. m; Helv; Bith.*

3285. **Tenebricosa** Z. L. E. IX, 324. — *Sic; Dalm; Bith; Syr.*

3286. **Corticinella** Z. L. E. IX, 328. — *Bith; ? Cors; ? Hung. m. or.*

3287. **Olerella** Z. L. E. IX, 337; Stt. Nat. Hist. VI, 240, t. 7, f. 3; Hein. 177; Meyr. 627. — *Germ; Austr; Angl; Gal; Scand.*

3288. **Albipunctella** Hb. 149; Tr. IX, 1. 245; Dup. XI, 307, 6; Frey 91; Z. L. E. IX, 319; HS. V p. 119; Stt. Nat. Hist. VI, 218, t. 7, f. 1; Hein. 178; Snell. II, 2 p. 598; Meyr. 628. — *Eur. c; Ross; Cast; Ped; Sard; ? Graec.*

3289. **Radiosquamella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 132. — *Cors.*

3290. **Albiocellata** Stgr. Hor. VII (1870) p. 247, t. 3, f. 8. — *Graec.*

3291. **Weirella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 165, t. 17, f. 5; HS. V p. 120; Z. L. E. IX, 315; Hein. 178; Meyr. 629. — *Germ; Angl; Liv; Sic.*

3292. **Beckmanni** Hein. 179. — *Alp. s. et or.*

3293. **Pulcherrimella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 164, t. 17, f. 8; HS. V p. 119; Z. L. E. IX, 326; Hein. 180; Snell. II, 2 p. 598; Meyr. 629. — *Eur. c; Ross. s. oc.*

3294. **Douglasella** Stt. Tr. E. S. Lond. V, 165; Z. L. E. IX, 334; Hein. 181; Snell. II, 2 p. 599; Meyr. 627; Miserella HS. 426, V p. 119, VI, 163. — *Eur. c; Dan; Sic; Dalm; ? Lyd.*

3295. **Ululana** Rössl. Verz. 234; Hein. 181; Stt. Nat. Hist. XII p. 230, t. 8, f. 1. — *Germ. c. oc.*

3296. **Chaerophylli** Z. Is. 1839, 136; L. E. IX, 330; Frey 90; HS. 441, V p. 129; Stt. Nat. Hist. VI, p. 136, t. 4, f. 1; Hein. 182; Snell. II, 2 p. 600; Meyr. 628. — *Eur. c; Fen; Bith; Cauc.*

3297. **Marcella** Rbl. n. sp.: minor, capite thoraceque al. ant. concoloribus, palporum articulo terminali fusco, apice exalbido. Al. ant. angustis, elongatis, nitidis, purpurascenti-brunneis, fasciis quatuor obsoletis fuscis, puncto medio fusco. Exp. 14-17 mm. ♂ ♀ (Typ. in Mus. Caes. Vind.). Affinis Depr. Chaerophylli Z., differt expansione multo minore, al. ant. purpurascentibus, nitidis, fasciatis (nec nigro-striolatis), margine exteriore innotato etc. — *Hung; Sic; Dalm; Bith; Syr.*

3298. **Absynthiella** HS. Corr. XIX, 1865 p. 115; Hein. 182; Stt. Nat. Hist. XII p. 182, t. 6, f. 2; ? Anchusella Now. En. p. 254. — *Germ; Austr; ? Hal; Gal.*

3299. **Absinthivora** Frey Lep. 355 (praec. var. ?). — *Val.*

3300. **Eryngiella** Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 7, t. 8, f. 8. 9. — *Gal.*

3301. **Campestrella** Chrét. Natural. 1896 p. 104; Iris XI p. 312 not. — *Pyr. or.*

3302. **Artemisiae** Nick. Wien. Mts. 1862, 4; Hein. 183; Stt. Nat. Hist. XII p. 174, t. 6, f. 1; ? Sordidatella Tngstr. Bidr. 124; Cat. 364. — *Germ; Austr.-Hung; ? Fen.*

3303. **Heydenii** Z. L. E. IX, 296; Frey Tin. 89; Stt. Nat. Hist. VI, 248, t. 8, f. 1; Hein. 183. — *Alp.*

3304. **Silesiaca** Hein. 184. — *Sil. mont.*

3305. **Floridella** Mn. Wien. Mts. 1864, 186, t. 4, f. 14. — *Bith.*

3306. **Nervosa** Hw. Lep. Br. 506; Wd. 1166; Stt. Nat. Hist. VI, 124, t. 3, f. 3; Z. L. E. IX, 339; Hein. 185; Snell. II, 2 p. 601; Meyr. 630; Apiella Hb. 94; Daucella Tr. IX, 1. 247, X, 3. 180; HS. 443, V p. 129. — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; Hisp. s; Sard; Gal. m.*

3307. **Subnervosa** Obth. Et. XII p. 42, t. 6, f. 27. — *Maur.*

3308. **Ultimella** Stt. I. B. 98; HS. V p. 129; Snell. Tijds. X (1867) p. 27, t. 1, f. 1; Z. Stett. e. Z. 1869, 39; Hein. 185; Snell. II, 2 p. 602; Meyr. 628. — *Germ; Bat; Angl; Suec; ? Tura.*

3309. **Hirtipalpis** Z. L. E. IX, 342. — *Dalm; Naxos; Bith.*

3310. **Erinaceella** Stgr. Hor. VII (1870) p. 247. — *And.*

3311. **Dictamnella** Tr. X, 3. 181; F. R. 33, 5 p. 68; Dup. XI. 291, 3 p. 150; Z. L. E. IX, 344; HS. 429 [ab. al. ant. obsc. purpurasc.]. V p. 130; Hein. 186; Stt. Nat. Hist. XII p. 248, t. 8, f. 3. — *Germ. m; Austr. inf; Carn; Hung.*

3312. **Hystricella** Möschl. Wien. Mts. 1860, 275; HS. n. Schm. 149. — *Srp.*

3313. **Radiata** Stgr. Hor. XV (1880) p. 302. — *Pont.*

370. Enicostoma Stph. 1834.

3314. **Lobella** Schiff. S. V. 138; Hb. 238; Tr. X, 3. 196; Hein. 363; Stt. Nat. Hist. XIII p. 310, t. 7, f. 2; Snell. II, 2 p. 607; Meyr. 617; Thunbergana F. Mant. II, 234, 85; Wd. 1250; Lugubrella Dup. XI. 312, 4. — *Eur. c; It. s. et c.; Dalm.*

371. Anchinia Hb. 1818.

3315. **Daphnella** (S. V.) Hb. 81; Tr. IX, 2. 46; HS. V p. 142; Frey 148; Hein. 369; Pudorella Hb. Vög. 90. — *Eur. c. (exc. Bat. et Angl.); Liv; Fen; Norv; Carn.*

3316. **Grandis** Stt. Syr. 54. — *Pont.*

3317. **Dolomiella** Mn. & Rghfr. z. b. V. 1877 p. 32. — *Ter.*

3318. **Grisescens** Frey Tin. 148; Hein. 369; Insolatella HS. n. Schm. 41; Austriaca Frey Mitth. VI p. 367. — *Alp. or. et oc. m.*

3319. **Cristalis** Sc. Ent. Carn. no. 611; Verrucella Schiff. S.V. 138; Tr. IX, 1. 181; HS. V p. 143; Frey 149; Hein. 370; Hepaticella Hb. 84; Cneorella Hb. 315. — *Germ; Austr; Helv; Hal; Cat; Gal. m. or.*

3320. **Laureolella** HS. 421, V p. 143; Frey 149; Hein. 370; Hornig z. b. V. 1877 p. 33 (larv.). — *Alp; Gal. m.*

372. Cacophyia Rbl. (Cacochroa Hein. nom. praeocc.).

3321. **Permixtella** HS. 599, V p. 143; Hein. 368. — *Gal. m; Dalm; Bith; ? Hung.*

373. Hypercallia Stph. 1829.

3322. **Citrinalis** Sc. Ent. Carn. no. 609; Christiernana L. S. N. ed. XII, 877; Hb. Tort. 152; Stph. Ill. IV, 194, t. 38, f. 2; Wd. 1161; Dup. IX, 260, 10; Hein. 360; Meyr. 613; Christiernella Hb. 452; Tr. IX, 2. 65. — *Eur. c. et m. (exc. Bat., Hisp., Graec.); Liv; Fen; Bith; Mong.*

374. Carcina Hb. 1818.

3323. **Quercana** F. S. E. 652, 39; Wd. 1160; Hein. 362; Stt. Nat. Hist. XIII p. 296, t. 7, f. 1; Snell. II, 2 p. 609; Meyr. 613; Fagana Schiff. S. V. 128, t. 1, f. 5; Hb. Tort. 153; Faganella Tr. IX, 2. 67; Cancella Hb. 453-4. — *Eur. c. et m; Bith.*

a) v. *Purpurana* Mill. Cat. rais. 343; Ann. Nat. Cannes 1880 t. 8, f. 10 (obscurior, al ant. purpurasc.). — *Gal. m. or.*

375. Lecithocera HS. 1853.

3324. **Siculella** Wck. Nat. Sic. IX (1889) p. 2. — *Sic.*

3325. **Briantiella** Tur. (E.) Bull. Soc. Ital. 1879 p. 202, t. 8, f. 15; Stgr. Hor. XV p. 346; Rbl. z. b. V. 1889 p. 319. — *It. s; Ter. m; Hung; Pont.*

3326. **Luticornella** Z. Is. 1839, 197; HS. V p. 207; Hein. 361; Luteicornella HS. 645; Orsoviella Hein. 361 [palpis pedibusque infuscatis]. — *Germ. m; Austr. inf; Hung; Eur. m; As. min; Pal.*
a) v. *Pallicornella* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 239 (al. acutioribus, ♀ dilutior, flavescens). — *And; Cast; Gal. m.*
b) v. *Intermedia* Stgr. Hor. VII, p. 240 (al. brunneo-flavescentibus, transit ad speciem sequent.). — *Graec.*
3327. **Flavissimella** Mn. Wien. Mts. 1862, 402, t. 3, f. 14. — *Maced; Taur; Bith.*
3328. **Luridella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 33. — *Amur; Uss. m.*

376. Harpella Schrk. 1802 (Peltophora Meyr. 1884).

3329. **Forficella** Sc. Ent. Carn. no. 338; Snell. II, 2 p. 711; Majorella Schiff. S. V. 141; Hb. 120; Tr. IX, 2. 58; Proboscidella Sulz. Abg. G. 163, t. 23, f. 14, 15; Z. Is. 1839, 191; HS. 407 [ab.], V p. 139; Hein. 371. — *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; Suec; It. s. et c; Dalm; Graec. ins; Taur; ? Can.*

377. Alabonia (Hb. 1818) Wlsghm.

3330. **Geoffrella** L. S. N. ed. XII, 896; Dup. XI, 303, 2; Z. Stett. e. Z. 1850, 144; Hein. 372; Snell. II, 2 p. 712; Meyr. 632; Cramerella Cr. P. Ex. IV, 396, f. M; Geoffroyella Wd. 1251; HS. V p. 136; Gruneriella HS. 377. — *Eur. c. oc; It; Hung. m; Dalm.*
3331. **Staintoniella** Z. Stett. e. Z. 1850, 145; HS. V p. 135; Hein. 373; Stt. Monthl. Mag. XVII p. 247 [var.?]; Geoffrella (S. V.) Hb. Btr. II, I. 18, t. 3, f. M; Tr. IX, 2. 129; Geoffroyella Hb. 123. — *Austr; Sil; Hung; ? Ped; ? Lusit; Bith; Cauc. m.*
3332. **Kindermanni** HS. 378, (-ii) V p. 136; Stgr. Hor. XV, 348. — *Pont.*
3333. **Bractella** L. S. N. ed. X, 540; Cl. Ic. 12, 4; Snell. II, 2 p. 712; Meyr. 632; Bracteella Hb. 156; Tr. IX, 1. 62; HS. V p. 134; Hein. 372; Druryella Cr. IV, 396, f. L. — *Eur. c; Suec; Ped; It. c; Serbia; Bith.*

378. Oecophora Latr. 1706 (Dasycera Hw.).

3334. **Sulphurella** F. S. E. 670. 19; Curt. B. E. IX, 408; Hein. 373; Meyr. 633; Orbonella Hb. 313; Dup. IX, 303, 3. 4; HS. V p. 134; Oliviella Wd. 1252. — *Germ; Belg; Angl; Gal; Eur. m. (exc. Ross. m.); Bith.*
3335. **Oliviella** F. E. S. III, 2. 316, no. 132; Dup. XI, 303, 1; HS. V p. 134; Hein. 374; Snell. II, 2 p. 715; Meyr. 633; Aemulella Hb. 222; Tr. IX, 2. 130; Sulphurella Wd. 1253. — *Eur. c. et m; Bith.*
3336. **Imitatrix** Z. Is. 1847, 35; HS. 368, V p. 134; Stgr. Hor. XV p. 349. — *Lyd.*
3337. **Intermediella** Stt. Syr. 54; Stgr. Hor. XV, 349. — *Pont; Taur.*
3338. **Krueperella** Stgr. Hor. VII (1870), 263, t. 3, f. 13. — *Graec.*

379. Borkhausenia Hb. 1818 (Oecophora auct.).

3339. **Ochricolor** Ersch. Hor. XII (1877) p. 346. — *Arm.*
3340. **Tinctella** Hb. 214; Tr. IX, 2. 21; Dup. XI, 299, 7; HS. V p. 138; Frey 160; Hein. 375; Snell. II, 2 p. 724; Meyr. 637; Lutarella Stph. Ill. IV, 291; Wd. 1429. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. s. et c; Dalm.*
3341. **Unitella** Hb. 147; Wd. 1243; Hein. 375; Snell. II, 2 p. 723; Meyr. 637; Fuscoaurella Hw. 569; Arietella Z. Is. 1839, 192; HS. 411, V p. 138; VI p. 163. — *Eur. c; Suec; Hisp. s.*
3342. **Colurnella** Mn. z. b. V. 1867, 843; Rbl. z. b. V. 1899 p. 181. — *Teriol. m. val.*

3343. **Luteella** Hein. 376; Snell. II, 2 p. 716 not. — *Austr. inf. (alp.).*

3344. **Panzerella** Stph. Ill. IV, 292; Wd. 1431; Stt. I. B. 161; Hein. 376; Snell. II, 2 p. 734; Meyr. 637. — *Eur. c; Hung. m; It; Cauc.*

3345. ? **Thorencella** Mill. Cat. rais. p. 346. — *Gal. m. or.*

3346. **Incolorella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; ib. Ann. 1890 p. 10, t. 1, f. 7 (syn. praec.?). — *Gal. m.*

3347. **Detrimentella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247; ?Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 379. — *Hisp.*

3348. **Filiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 247 (syn. praec.?). — *Hisp.*

3349. **Xanthosoma** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 174. — *Cast.*

3350. **Flavifrontella** Hb. 126; Tr. IX, 2. 262; Wd. 1432; HS. V p. 138; Frey 160; Fologne Ann. S. Belg. IV p. 102, t. 2, f. 6; Hein. 376; Snell. II, 2 p. 733; Meyr. 637. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. oc.*

3351. **Sordida** Stgr. Hor. XV (1880) p. 350. — *Pont.*

3352. **Subaquilea** Stt. Cat. 14; I. B. 160; Man. II p. 357; Meyr. 636; Britannicella HS. 817. — *Angl; Cast.*

3353. **Pulverosella** Hein. 377. — *Teriol. m.*

3354. **Lavandulae** Mn. z. b. V. 1855, 562; Fuscifrontella Const. Ann. S. Fr. 1884 p. 262, t. 10, f. 24; Pulverisquamis Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 133, 171. — *Cors.*

3355. **Ardosiella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; ib. Ann. 1890 p. 10, t. 1, f. 6 (a praec. satis distincta?). — *Cors.*

3356. **Cinerariella** Mn. Wien. Mts. 1859, 171. — *And; Sic; Cors; Bith.*

3357. **Xenias** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 57. — *Maur.*

3358. **Pseudospretella** Stt. Cat. 14; I. B. 162; HS. 627, V p. 181; Hein. 377; Snell. II, 2 p. 725; Meyr. 637. — *Eur. c; Ross. s. oc; Mad.*

3359. **Gelechiella** Wck. Natur. Sic. IX p. 2 (1889). — *Sic.*

3360. **Fuscescens** Hw. Lep. Br. 555; Wd. 1228; Stt. I. B. 161; Hein. 378; Snell. II, 2 p. 725; Meyr. 637; ?Trinotella Thnbg. Diss. Ent. VII p. 95. — *Eur. c; Suec; Ross. s. oc.*

3361. **Luridicomella** HS. 367, VI p. 163; Hein. 378. — *Germ; Austr. inf; Belg.*

3362. **Praeditella** Rbl. z. b. V. 1891 p. 634. — *Dalm.*

3363. **Nubilosella** HS. 640, V p. 138; Hein. 378. — *Alp; Germ. mont.*

3364. **Stipella** L. S. N. ed. X, 539; Cl. Ic. 12, 5; Hein. 379; Sulphurella Hb. 150; Tr. IX, 2. 60; HS. V p. 139; Zett. Ins. Lap. 1003; Snell. II. 2 p. 719; Tigrella Hb. 336. — *Eur. c. (exc. Angl.) et s; Ped; It. c; Dalm.*

3365. **Irroratella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 351. — *Bith; Cauc.*

3366. **Westermannella** Zett. Ins. Lap. 1003. — *Lap.*

3367. **Similella** Hb. 182; Tr. IX, 2. 61; Z. Is. 1839, 192; HS. 416, V p. 139; Hein. 379; Snell. II, 2 p. 719; Meyr. 636. — *Eur. c. et s; Ross. s. oc; It. s; Mong.*

3368. **Luticiliella** Ersch. Hor. XII (1877) p. 346. — *Arm.*

3369. **Cinnamomea** Z. Is. 1839, 192; HS. 415, V p. 139; Hein. 380; Snell. II, 2 p. 720. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc.*

3370. **Trigutta** Chr. Hor. XXII (1888) p. 314. — *Arm.*

3371. **Rhaetica** Frey 156; Hein. 380; Engadinella HS. n. Schm. 43 p. 6. — *Helv. et Car. Alp; Graec.*

a) v. ? *Graslinella* Stgr. Hor. VII, (1870), 264 (fasciis exalbidis). — *Pyr.*

3372. **Augustella** Hb. 177; Z. Is. 1839, 192; HS. V p. 140; Hein. 381; Snell. II, 2 p. 721; Meyr. 636 (pr. p.); Moestella H.-G. 465; Angustella Wd. 1230. — *Eur. c. et m; Suec.*

3373. **Albilabris** Z. Stett. e. Z. 1850, 147; Latoniella Mill. Cat. rais. 345 (?praec. var., al. ant. fasciis angustioribus, palpis exalbidis). — *It. c; Gal. m.*

3374. **Luctuosella** Dup. XI, 312. f. 10; HS. 417, V p. 135; Funestella Dup. XI, 298, f. 12; Albimaculea Hw. 557; Stph. IV, 217; Wd. 1231. *Germ; Belg; Angl; Gal. m. or; Ped; Hung. m. or.*

3375. **Coeruleopicta** Chr. Hor. XXII (1888) p. 314; Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 56; Iris XI, t. 1, f. 17. *Arm.*

3376. **Amasiella** HS. 379, V p. 135. *Pont.*

3377. ?**Schmidii** Saalmüller Stett. e. Z. 1881 p. 218. *Gal; Bav.*

3378. **Stroemella** F. Sp. II, 303, 80; Z. Is. 1839, 192; HS. 405, V p. 135; Hein. 381; Nolck. Fn. II, 595. *Germ; Helv; Hung; Hal; Liv; Suec.*

3379. **Ragonotella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 5, t. 1, f. 25. *Cors.*

3380. **Coarctella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 129, t. 3, f. 11 (1896). *Can.*

3381. **Jourdheuillella** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 73; ib. Ann. 1876 p. 412, t. 6, f. 7. *Val; Gal. m; Germ. oc.*

3382. **Minutella** L. S. N. ed. X, 537; Dup. Sup. IV, 86, 14; HS. V p. 140; Hein. 381; Snell. II, 2 p. 733; Meyr. 636; Oppositella Hb. 141; Tr. IX, 2. 120; Wd. 1575; Dup. XI, 303, 9. *Eur. (exc. reg. pol.); Arm.*

3383. **Tripuncta** Hw. Lep. Br. 557; Hein. 382; Meyr. 636; Tripunctella Wd. 1574; Trimaculella Dup. XI, 303, 8 p. 424; Trisignella Z. Is. 1839, 192; HS. 403, V p. 140. *Eur. c. (exc. Bat.); Suec; It; Srp; Bith.*

3384. **Borkhausenii** Z. Is. 1839, 192; HS. 406, V p. 140; Hein. 382; Disqué Stett. e. Z. 1895 p. 243 (larv.). *Germ; Austr. inf; Ross. s. oc.*

3385. **Icterinella** Mn. z. b. V. 1867, 852. *Dalm; Graec; Pont; Syr.*

3386. **Bisinuella** Ersch. Fedtsch. p. 103, t. 6, f. 118. *Saraw.*

3387. **Formosella** (S. V.) F. Mant. II, 257, 39; Hb. 248; Tr. IX, 2. 170; Dup. Sup. IV, 72, 12; HS. V p. 141; Frey Tin. 158; Hein. 328; Meyr. 635. *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. c. et m. or; Hisp. s; Dalm.*

3388. **Conchylidella** Snell. Tijds. XXVII p. 176, t. 9, f. 10, 10a. *Amur.*

3389. **Venustella** Chr. Bull. M. 1882, I p. 34. *Amur; Uss.*

3390. **Lunaris** Hw. Lep. Br. 556; Curt. B. E. XII, 543; Hein. 383; Snell. II, 2 p. 723; Meyr. 636; Metznerella Tr. X, 3. 189; Begrandella Dup. Sup. IV, 89, 8 p. 513; Clavella HS. V p. 141. *Eur. c. et m; Bith.*

3391. **Lambdella** Don. Nat. Hist. II, t. 57, f. 1; Stph. Ill. IV, 291; Wd. 1427; Hein. 383; Snell. II, 2 p. 722; Meyr. 635; Metzneriella HS. 408, V p. 141. *Eur. c; Gal. m; Corcyra; Sic.* (Mn.).

3392. **Mercedella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 246. *And.*

3393. **Woodiella** Curt. B. E. VII, t. 304; Stph. Ill. IV, 275; Wd. 1382; Stt. I. B. 158; HS. VI p. 163; Meyr. 635. *Angl. (olim).*

3394. **Schaefferella** L. S. N. ed. X, 541; Hb. 136; Tr. IX, 2. 127; HS. V p. 141; Hein. 384. *Germ; Austro-Hung; Suec; Ped; Srp; Graec; Taur.*

3395. **Zelleri** Chr. Bull. M. 1882, I p. 35. *Uss. m.*

3396. **Mannii** Ld. Hor. VIII (1871) p. 25, t. 2, f. 14; Nolckeni Bienert Dissert. p. 42. *Hyrc.*

3397. **Heringi** Ld. Wien. Mts. 1864, 172, t. 3, f. 12. *Arm.*

3398. **Grandis** Desvignes Entom. 1842 p. 342; Stt. I. B. 159; HS. VI p. 163; Hein. 384; Meyr. 635. *Germ. c. oc; Austr. inf; Car; Alp. val. m; Angl.*

3399. **Leucochrysella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 61, t. 3, II, 3. *Gal. m.*

3400. **Procerella** Schiff. S. V. 138; Hb. Btr. I, 3, t. 3, U; Tin. 137; HS. V p. 141; Hein. 384; Snell. II, 2 p. 721. *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. c. et s. oc; Hisp. s; It. c. et s.*

3401. **Bruandella** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 106. *Gal. m; Hung.* (Rbl.).

3402. **Pokornyi** Nick. Wien. Mts. 1864, 6, t. 5, f. 10; Pockornii Hein. 385. *Boh; Hung; Graec; Bith.*

IX. Tinaegeriidae.

380. **Eretmocera** Z. 1853 (Staintonia Stgr.).

3403. **Medinella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250; Costa Atti Ac. Napol. I p. 40; Wlsghm. Tr. E. S. 1889 p. 35, t. 6, f. 20. — *And; Sard; Pers; Saraw.*

X. Elachistidae.

A. Scythridinae (Butalinae).

381. **Phaulernis** Meyr. 1895 (Aechmia Stt., nom. praeocc.).

3404. **Dentella** Z. Is. 1839, 204; F. R. 83, 3 p. 245; HS. V p. 259; Hein.-Wck. 408; Meyr. 690; Atrella Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1578. — *Germ; Helv; Austr; Hal; Angl; Liv; ? Suec; Dalm.*

382. **Schreckensteinia** Hb. 1818.

3405. **Festaliella** Hb. 449; Tr. X, 3. 213; Z. Is. 1839, 212; HS. V p. 262; Hein.-Wck. 414; Snell. II, 2 p. 849; Meyr. 690; Scissella Hw. 580; Curt. B. E. XIV, 663; Montandonella Dup. XI, 309, 11. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped; It. c; Cors.*

383. **Epermenia** Hb. 1818 (Chauliodus Tr.).

3406. **Illigerella** Hb. 333; Tr. IX, 2. 32; Dup. XI, 294, 1; HS. V p. 207; Stt. Nat. Hist. XII p. 96, t. 3, f. 3; Hein.-Wck. 409; Snell. II, 2 p. 847; Meyr. 691; Falciformis Hw. 555; Wd. 1241. — *Eur. c: Ross. s. oc; Suec; It. s; Dalm.*

3407. **Scurella** HS. 968, V p. 208; (-us) Frey 269; Hein.-Wck. 409. — *Alp; Gal.*

3408. **Pontificella** Hb. 181; Tr. IX, 2. 33; HS. V p. 208; (-us) Hein.-Wck. 410. — *Eur. c. m; And; Gal. m; It. s; Dalm; Bith.*

3409. **Petrusella** (-us) Heyl. C. R. Soc. Belg. 1883 p. 11. — *Hung.*

3410. **Insecurella** (-us) Stt. Cat. 24; I. B. 234, t. 7, f. 7; Monthl. Mag. XIX p. 73; Hein.-Wck. 410; Lafaury Ann. S. Fr. 1885 p. 418 (larv.); Warr. Monthl. Mag. XXIV p. 144; Meyr. 692. — *Germ. m; Austr; Carn; Angl; Gal. m. oc; Ped; Srp.*

3411. **Dentosella** HS. 967, V p. 208; Iniquellus Wck. Stett. e. Z. 1867 p. 209; Hein.-Wck. 411; Mill. Ann. S. Lyon 1883 p. 168, t. 3, f. 4-6. — *Germ. s; Austr; Gal. m.*

3412. **Ochreomaculella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 63, t. 3, II, 4. — *Gal. m. oc.*

3413. **Daucella** (-us) Peyer. Pet. Nouv. 1870 p. 57; Stt. Ann. 1873 p. 49; Nat. Hist. XII p. 82, t. 3, f. 1; Mill. Ic. 125, f. 1-4; Meyr. 692. — *Hisp; Gal. m; Angl. m; Mad; Herceg.*

3414. **Aequidentella** (-us) Hofm. Stett. e. Z. 1867, 206; Hein.-Wck. 412; Strictellus Wck. Stett. e. Z. 1867 p. 209; Hein.-Wck. 412. — *Germ; Alp; Gal; Hung.*

3415. **Nigrostriatella** (-us) Heyl. C. R. Soc. Belg. 1883 p. 12. — *Hung.*

3416. **Chaerophyllella** Goeze Btr. III, 4. 169, 292; (-us) Hein.-Wck. 411; Snell. II, 2 p. 847; Meyr. 691; Testaceella Hb. 326; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 213; Fasciculellus Stph. Ill. IV, 218, t. 39, 1; Wd. 1234. — *Eur. c. et s; Gal. m; Cors; It; Dalm; Bith.*

3417. **Staintoniella** (-us) Stt. South. Eur. 169; Mill. Ic. III, 45, t. 105, 1-11; Stt. Nat. Hist. XII p. 91. t. 3, f. 2. — *Gal. m.*

3418. **Wockeella** (-us) Stgr. Hor. XV (1880) p. 382. — *Pont.*

384. Scythris Hb. 1818 (Galanthia Hb., Butalis Tr.).

3419. **Obscurella** Sc. Ent. Carn. no. 652; Hein.-Wck. 438; Esperella Hb. 255; Z. L. E. X, 173; HS. V p. 266. — *Alp; Germ. m. mont; Hung. mont; Hal; Ross. oc; Dalm; Lyd; Taur; Daur.*

3420. **Productella** Z. Is. 1839 p. 193; L. E. X, 175; HS. V p. 266; Frey 162; Hein.-Wck. 439. — *Germ; Alp; Hung; Carn; Ped; Lusit.*

3421. **Capitalis** Ersch. Fedtsch. p. 105, t. 6, f. 120. — *Saraw.*

3422. **Amphonycella** H.-G. 473; HS. V p. 266; Z. L. E. X, 180; Frey 162; Hein.-Wck. 439; Viridatella HS. V p. 288. — *Alp; Taur.*

3423. **Seliniella** Z. Is. 1839, 193; L. E. X, 182; Dup. Sup. IV, 73. 3 p. 267; HS. 931, V p. 267; Hein.-Wck. 440; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 339, t. 1, f. 2 (genit. ♂). — *Germ; Alp. (pr. p.); Hal; Ross. m. oc; Ped; Arag.*

3424. **Subseliniella** Hein.-Wck. 439; Höfn. Jhrb. Kärnt. XXIV p. 6 (♀) (praec. forma Darw.). — *Hung. oc; Car; Cauc.*

3425. **Cassiterella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 178, t. 9, f. 11, 11a. — *Amur.*

3426. **Fallacella** Schläg. Ber. 238; Z. L. E. X, 184; Stett. e. Z. 1868 p. 618; Frey 163; Hein.-Wck. 441; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 343, t. 1, f. 8; ib. 1890 p. 208, t. 1 A, f. 1 (genit.); Armatella HS. 932, V p. 267. — *Germ; Alp; Gal; Hal; Lusit.*

3427. ?**Hydrargyrella** Steud. Verz. p. 223 (praec. ab.?, uno ♂ condit.). — *Germ. m. oc.*

3428. **Grandipennis** Hw. Lep. Br. 536; Stph. Ill. IV, 280; Wd. 1392; Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 178; Hein.-Wck. 442; Meyr. 686; Herbosella HS. V p. 266. — *Germ. m; Angl; Gal; Hisp.*

3429. **Cuencella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 175 (? praec. var.?). — *Arag.*

3430. **Aerariella** HS. V p. 269; Z. L. E. X, 186; Hein.-Wck. 442. — *Hung; Dalm; Graec; Bith.*

3431. **Subaerariella** Stt. Syr. 55. — *Lyd.*

3432. **Tabidella** HS. V p. 268; Z. L. E. X, 188; Hein.-Wck. 443. — *Carn; Hung; Dalm; ? Bith.*

3433. **Ericetella** Hein. Tijds. XV (1872) p. 280; Hein.-Wck. 444; Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 461; Snell. II, 2 p. 743. — *Germ. oc; Bat.*

3434. **Constanti** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 168. — *Cors; It. s. oc.*

3435. ?**Inquilinella** Ersch. Fedtsch. p. 106 (Tabidella var.). — *Saraw.*

3436. **Paelopyga** Stgr. Hor. XV (1880) p. 391. — *Pont.*

3437. **Flaviventrella** HS. 412, V p. 265; Z. L. E. X, 189; Hein.-Wck. 444; Stgr. Hor. XV p. 392. — *Austr. inf; Hung; Arag; Gal; Pont.*

3438. **Tabescentella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 390. — *Pont.*

3439. **Anomaloptera** Stgr. Hor. XV (1880) p. 393. — *Balc; Pont.*

3440. **Apicalis** Z. Is. 1847, 35; L. E. X, 191; HS. V p. 269. — *Lyd.*

3441. **Cupreella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. — *And.*

3442. **Lampyrella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 192, t. 7, f. 7. — *Gal. m. (Pyr.).*

3443. **Leucogaster** Mn. z. b. V. 1872 p. 40. — *Austr. alp.*

3444. **Fuscoaenea** Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. XII p. 304; Wd. 1383; Stt. I. B. 165; Z. L. E. X, 192; Hein.-Wck. 445; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 345, t. 1, f. 7 (genit.); ib. 1893 p. 308; Meyr. 686; Schneideri Z. l. c. 194. — *Germ. oc; Alp; Belg; Angl; Gal; Graec.*

3445. **Speyeri** Hein.-Wck. 445. *Val.*

3446. **Flavilaterella** Fuchs Stett. e. Z. 1886 p. 71; ib. 1895 p. 36; Schneideri Fuchs (nec Z.) ib. 1881 p. 460; ab. Immaculata Fuchs ib. 1895 p. 38. *Germ. c. oc.*

3447. **Ericivorella** Rag. Bull. S. Fr. 1880 p. 121. *Gal.*

3448. **Mattiacella** Rössl. Verz. 255 (355); Hein. Wck. 446. *Germ. c. oc.*

3449. **Senescens** Stt. I. B. 166; HS. 933, V p. 276; Z. L. E. X, 195; Frey Tin. 163; Hein.-Wck. 446; Snell. II, 2 p. 743; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 340, t. 1, f. 3 (genit.); Meyr. 686. *Eur. c; ? Pont; Maur.*

3450. **Vagabundella** HS. V p. 269; Z. L. E. X, 200; Hein.-Wck. 447 (praec. var.?). *Carn; Hung. lit; Balc; Bith.*

3451. **Disparella** Tgstr. Bidr. 121; Z. L. E. X, 198; Snell. II, 2 p. 742; ? Hein.-Wck. 447 (Senescens var.). *Alp. s. oc; Bat; Liv; Fen.*

3452. **Pudorinella** Möschl. Berl. e. Z. 1866, 149. *Srp.*

3453. **Platypyga** Stgr. Hor. XV (1880) p. 396. *Pont.*

3454. **Fusco-cuprea** Hw. Lep. Br. 537; Curt. B. E. VII p. 304; Wd. 1384; Z. L. E. X, 222; Hein.-Wck. 448; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 345, t. 1, f. 6 (genit. ♂); Meyr. 687; Crassiuscula HS. V p. 268. *Germ; Austr; Angl; Gal.*

3455. **Serella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 11, t. 1, f. 31. *Gal. m.*

3456. **Succisae** Rössl. Verz. 253 (353); Hein.-Wck. 448. *Germ. c.*

3457. **Potentillae** Z. Is. 1847, 832 (Gravatella); L. E. X, 202; HS. V p. 271; Hein.-Wck. 449; Chrét. Bull. S. Fr. 1899 p. 219 (larv.). *Germ; Gal; ? Suec. m.*

3458. **Bifissella** Hofm. Stett. e. Z. 1889 p. 107. *Germ. oc; Hung.*

3459. **?Binotiferella** Rag. Bull. S. Fr. 1880 p. 121. *Gal.*

3460. **Basistrigella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 395. *Lyd.*

3461. **Dissitella** Z. Is. 1847, 833; L. E. X, 204; HS. 987, V p. 268. *Sic.*

3462. **Aeneospersella** Rössl. Verz. 253 (353); Schppfl. 301; Hein.-Wck. 454 (not.). *Germ. c. oc.*

3463. **Alseriella** Tur. (E.) Bull. Soc. It. 1879 p. 204, t. 8, f. 16, 17. *It. s.*

3464. **Glacialis** Frey Mitth. III p. 254 (1870); Hein.-Wck. 450. *Sum. Alp.*

3465. **Pascuella** Z. L. E. X, 207; Hein.-Wck. 450. *Carn; Ter. m; Hung. m; Gal. m; Sic; Dalm; ? Graec; Taur.*

3466. **Gravatella** Z. Is. 1847, 831; L. E. X, 208; HS. 988, V p. 271; Hein.-Wck. 449. *Hung. lit; Dalm; Sic; Bith.*

3467. **Tergestinella** Z. L. E. X, 210; Hein.-Wck. 444; Gravatella v. b. Z. Is. 1847, 832. *Carn. m; Istr; Graec; Hisp. s.*

3468. **Tributella** Z. Is. 1847, 833; L. E. X, 211; HS. 986, V p. 271. *Sic.*

3469. **Hibernella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. *And.*

3470. **Terrenella** Z. Is. 1847, 834; L. E. X, 212; HS. 983-4, V p. 265. *It.*

3471. **Denigratella** HS. 936, V p. 271; Z. L. E. X, 213; Hein.-Wck. 451. *Germ. m; Ter. m; Graec.*

3472. **Paullella** HS. 937, V p. 270; Z. L. E. X, 215; Hein.-Wck. 451; Schütze Stett. e. Z. 1896 p. 26; ib. 1897 p. 311. *Germ; Boh.*

3473. **Humillimella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. *And.*

3474. **Palustris** Z. L. E. X, 217; Hein.-Wck. 452; Stange Stett. e. Z. 1881 p. 117 (♀); Hofm. ib. 1888 p. 341, t. 1, f. 4 (genit.). *Germ.*

3475. **Parvella** HS. V p. 270 (non f. 938); Z. L. E. X, 218; Frey Tin. 163; ?Nolck. Fn. II, 600; Hein.-Wck. 453; Snell. II, 2 p. 745; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 338, t. 1, f. 1 (genit. ♂). — *Germ; Austr; Car; Helv; Bat; ?Liv; Dalm.*

3476. **Gracilella** Hein.-Wck. 452. — *Sax.*

3477. **Laminella** HS. 935, V p. 270; Z. L. E. X, 220; Frey Tin. 164; Hein.-Wck. 453; Snell. II, 2 p. 744; Hofm. Stett. e. Z. 1888 p. 342, t. 1, f. 5 (genit.); Bnks. Monthl. Mag. XXV p. 15 (larv.); Meyr. 687. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.*

3478. **Dorycniella** Mill. Ic. I p. 225, t. 25, f. 1-6. — *Gal. m.*

3479. **Cistorum** Mill. Cat. rais. p. 360; Ann. Sc. Cannes 1875 p. 3, t. 1, f. 7, 8; ?Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 195; Lafaury Ann. S. Fr. 1885 p. 419 (larv.). — *Gal. m.*

3480. ?**Heleniella** Mill. Cat. rais. 361. — *Gal. m.*

3481. **Focella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 12, t. 1, f. 32. — *Cors.*

3482. **Mus** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 169. — *Cors.*

3483. **Canescens** Stgr. Hor. XV (1880) p. 403. — *Pont.*

3484. **Satyrella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 404. — *Hyrc.*

3485. **Matronella** Stg. Hor. XV (1880) p. 405. — *Hyrc.*

3486. **Temperatella** Ld. z. b. V. 1855, 230, t. 5, f. 8 (♂); Stt. Syr. 47; Ochrolitella Stgr. Hor. VII, 266, t. 3, f. 17 ♂; Fuscofasciata Stt. l. c. p. 48 (♀). — *Lyd; Cypr; Syr; Pal.*

3487. **Cuspidella** Schiff. S. V. 140; Hb. 242; Tr. IX, 2. 110; Dup. XI, 299, 3. 4; Z. L. E. X, 226; HS. V p. 263; Hein.-Wck. 454; Bifariella Hb. 385-6 [ab.]. — *Germ; Austro-Hung; It; Dalm; Graec.*

3488. **Sagitatella** Ersch. Hor. XII (1877) p. 347; Mém. Rom. VI t. 16, f. 12. — *Amur.*

3489. **Apicistrigella** Stgr. Hor. VII (1870), 268, t. 3, f. 15. — *Graec.*

3490. **Asmodella** Mill. Pet. Nouv. V (1873) p. 310; Ic. 150, f. 2. — *Gal. m.*

3491. **Ossianella** Mill. Ic. 150, f. 1, III p. 397. — *Gal. m.*

3492. **Knochella** F. E. S. 3. 2. 318, 137; Z. Is. 1839, 193; L. E. X. 232; Hein.-Wck. 456; Snell. Tijds. XXXII p. 64; Knochiella HS. V p. 263. — *Germ; Helv; Bat; Suec; Carn; Hung. lit; Dalm; Sic.*

3493. **Punctivittella** Costa Fn. Nap. 198, t. 5, f. 3; Z. L. E. X, 233; Hein.-Wck. 457; Knochella Tr. IX, 2. 109; HS. 410. — *Carn; Hung. lit; It; Balc; Bith; Pont.*

a) v. *Confluens* Stgr. Hor. VII (1870) p. 267, t. 3, f. 4 (al. ant. linea flavesc. cum macula media conjuncta). — *Graec.*

3494. **Subclavella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 175. — *Mesop. s.*

3495. **Mülleri** Mn. z. b. V. 1871 p. 81; Hein.-Wck. 455. — *Hung.*

3496. **Sinensis** Feld. & Rghfr. Nov. 140, f. 11; Apicigutella Chr. Bull. M. 1882. I p. 42. — *Uss; China or.*

3497. **Inclusella** Ld. z. b. V. 1855, 231, t. 5, f. 3. — *Syr.*

3498. **Unipunctella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 176. — *Taur.*

3499. **Heinemanni** Möschl. Stett. e. Z. 1869, 372. — *Gal. m. or. (Nizza).*

3500. **Rectella** Stgr. Hor. VII (1870), 269, t. 3, f. 16. — *Srp.*

3501. **Clavella** Z. L. E. X, 236. — *Srp.*

3502. **Emichi** Anker Stett. e. Z. 1870, 143; Stgr. Hor. XV, 398. — *Hung; Pont; Hyrc.*

3503. **Zelleri** Stgr. Hor. XV (1880) p. 397. — *Pont.*

3504. **Schleichiella** Z. Stett. e. Z. 1870, 305; Hein.-Wck. 457. — *Styr. et Ter. Alp.*

3505. **Setiella** Z. Stett. e. Z. 1870, 309. — *Srp.*

3506. **Flabella** Mn. Wien. Mts. 1861, 190, t. 3, f. 11. — *Lyd; Pont; Arm.*

3507. **Subflabella** Stt. Syr. 48. — *Syr; Pal.*

3508. **Scipionella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248; HS. n. Schm. 108; Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 379; Chrét. Bull. S. Fr. 1898 p. 163 (larv.). — *Ib; Gal. m.*

3509. **Xanthopygella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248; HS. n. Schm. 109. — *And.*

3510. **Tenuivittella** Stt. Syr. 55; Stgr. Hor. XV p. 389. — *Bith.*

3511. **Tenuisquamata** Stgr. Hor. XV (1880) p. 388. — *Pont.*

3512. **Restigerella** Z. Is. 1839, 193; L. E. X, 238; F. R. 72, 2 p. 204; HS. V p. 264; Dup. Sup. IV, 73, 9; Hein.-Wck. 458. — *Germ. m. or; Austr; Alp. calc. m; Hung; Dalm.*

3513. **Hornigii** Z. L. E. X, 239; Stett. e. Z. 1868 p. 149; Hein.-Wck. 458. — *Car; Ter.*

3514. **Biforella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 248. — *And.*

3515. **Scopolella** Hb. 246; Z. L. E. X, 242; Frey 164; Hein.-Wck. 455; Triguttella Dup. XI, 298, 14; F. R. 72, f. 3, p. 205; HS. V p. 213. — *Germ; Helv; Belg; Gal; Ped; Taur; Maur.*

3516. **Chenopodiella** Hb. 320; F. R. 71-2, 1; Z. L. E. X, 243; HS. V p. 264; Hein.-Wck. 460; Snell. II, 2 p. 746; Meyr. 687; Tristella Tr. XI, 2. 109; Dup. XI, 299, 5 p. 343; Cylindrella Stph. Ill. IV, 280; Wd. 1393. — *Eur. (exc. reg. pol.); As. min; Tura.*

a) v. *Obscura* Stgr. Hor. VII (1870), 270 (obscurior). — *Graec; Pont.*

3517. **Tangerensis** Stt. Monthl. Mag. VIII p. 235 (1872). — *Maur. oc.*

3518. **Gurdella** Chr. Hor. XII (1877) p. 298, t. 8, f. 70. — *Hyrc.*

3519. **Vitilella** Chr. Mém. Rom. II (1885) p. 163, t. 8, f. 12. — *Tura.*

3520. **Rouxella** Const. Ann. S. Fr. 1865, 193, t. 7, f. 8; Z. Stett. e. Z. 1870 p. 307. — *Gal. m. or. Alp.*

3521. **Mediella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 13, t. 1, f. 33. — *Cors.*

3522. **Noricella** Z. Stett. e. Z. 1843, 151; L. E. X, 248; HS. 990, V p. 265; Dup. Sup. IV, 85, 13 p. 463; Hein.-Wck. 459. — *Alp; Sil. mont; ?Belg; Fen.*

3523. **Dissimilella** HS. 989, V p. 265; Z. L. E. X, 250; Hein.-Wck. 459. — *Germ. m; Helv; Gal; Cors; Dalm; Bith.*

3524. **Bimerdella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 250. — *And.*

3525. **Inspersella** Hb. 443; Z. L. E. X, 252; HS. 982, V p. 264; Tgstr. Bidr. 121; Becker Ann. S. Belg. 1861 p. 53, t. 2, f. 1; Hein.-Wck. 460. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.) et s. (exc. reg. pol.); Dalm.*

3526. **Insulella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. — *And; Lusit.*

3527. **Biventrella** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 380; Seeb. Ann. S. Esp. 1879 p. 130, t. 1, f. 8. — *Hisp. s.*

3528. **Variella** Stph. Ill. IV, 274; Wd. 1379; Stt. I. B. 166; Z. L. E. X, 255; Hein.-Wck. 461; Snell. II, 2 p. 748; Bnks. Monthl. Mag. XXIV p. 247; Meyr. 687. — *Germ. s; Bat; Angl; Liv; Suec; ?Hisp.*

3529. **Siccella** Z. Is. 1839, 193; L. E. X, 257; HS. V p. 314; Hein.-Wck. 462 (Variella var.); Snell. II, 2 p. 748; Bnks. Monthl. Mag. XXIV, 246; Warr. ib. XXV p. 174; Proc. Dorset Field Club. X, t. 1, f. 6, 6a; Meyr. 687. — *Eur. c; It; ?Fen.*

3530. **Braschiella** Hofm. Iris X, 1897 p. 241. — *Germ. s.*

3531. **Subfasciata** Stgr. Hor. XV (1880) p. 402. — *Pont.*

3532. **Pulicella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 249. — *And.*

3533. **Cicadella** Z. Is. 1839, 193; L. E. X, 259; HS. 420, V p. 264; Stt. I. B. 166; Hein.-Wck. 461; Snell. II, 2 p. 747; Meyr. 688. — *Eur. c; Suec. m; Gal. m. or.*

3534. **Caramani** Stgr. Hor. XV (1880) p. 400. — *Pont.*

3535. **Monochreella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 108. — *Taur. m.*

3536. **Fasciatella** Rag. Bull. S. Fr. 1880 p. 121. — *And.*

3537. **Albidella** Stt. Syr. 50. — *Pal.*

3538. **Acanthella** God. V, 44, 4 p. 38; Dup. XI, 298, 6; HS. V p. 263; Z. L. E. X, 261; Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 590, t. 11, f. 5; Mill. Ann. S. Cannes 1879 p. 23, t. 7, f. 7-8 (Genus Bryophaga Rag.). — *Gal. m; Ib. (cfr. var.); Dalm; ? Helv. m.*

a) v. *Triangulella* Rag. Bull. S. Fr. 1874 p. 172; ib. Ann. 1875 p. 589, t. 11, f. 4 (al. ant. albidior., punctis marginalibus fuscis). — *Cors.*

b) v. *Delicatella* (B.-Haas i. l.) Rbl., al. ant. minus signatis, fascia externa late interrupta; transit ad v. c. — *Ib. m. (Sierra Nevada, Murcia).*

c) v. *Desidella* Ld. z. b. V. 1855, 231, t. 5, f. 4 (♂, nec ♀); Stt. Syr. 49 (al. ant. minime signatis, signaturis dilutioribus). — *Syr.*

3539. **Inertella** Z. L. E. X, 262; Stt. Syr. 49; Desidella Ld. z. b. V. 1855 p. 231 (♀). — *Syr; Pal; ? And.*

B. Momphinae (Laverninae).

385. Amphisbatis Z. 1870.

3540. **Incongruella** Stt. Cat. 15; I. B. 167; HS. V p. 269; Z. L. E. X. 225; Stett. e. Z. 1870, 304; Hein.-Wck. 437; Snell. II, 2 p. 735; Meyr. 638. — *Eur. c; Liv; And.*

386. Cataplectica Wlsghm. 1894 (Heydenia Hofm. 1868 nom. praeocc.).

3541. **Farreni** Wlsghm. Monthl. Mag. 1894 p. 199; Meyr. 689. — *Angl.*

3542. **Profugella** Stt. Ann. 1856, 38; Man. II p. 406; Hein.-Wck. 406; Warr. Monthl. Mag. XXIV p. 146; Meyr. 689. — *Germ; Austr; Helv; Angl; Fen.*

3543. **Silerinella** Z. z. b. V. 1868, 619; Hein.-Wck. 407. — *Alp.*

3544. **Laserpitiella** Pfaffenzeller Stett. e. Z. 1870, 322; Hein.-Wck. 407 (praec. var.?). — *Helv. or. Alp.*

3545. **Devotella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 107; Hofm. ib. 1868, 292; Hein.-Wck. 406. — *Alp.*

3546. **Statariella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 108; Hofm. ib. 1868, 293; Hein.-Wck. 406. — *Helv. m. or; Bav. alp.*

3547. **Fulviguttella** Z. Is. 1839, 193; HS. V p. 140; Hein.-Wck. 405; Snell. II, 2 p. 738; Meyr. 689; Minutella Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1577; Flavimaculella Stt. I. B. 157. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Dalm; Bith.*

3548. **Auromaculata** Frey Mitth. II p. 290, III p. 253; Hein.-Wck. 405; Warr. Monthl. Mag. XXIV p. 146; Meyr. 689. — *Sum. Alp; Ins. Hethland; Norv.*

387. Lepidotarphius Pryer 1877 (Desmidoloma Ersch. 1892).

3549. **Fulgens** Ersch. Hor. XII (1877) p. 347; Mém. Rom. VI p. 671, t. 16, f. 13. — *Amur.*

388. Cosmopteryx Hb. 1818.

3550. **Liengiella** Z. Is. 1846, 298; Stt. Zool. 1850, 2753; I. B. 229, t. 9, f. 22; Nat. Hist. XII p. 10, t. 1, f. 1; HS. V p. 284; Nolck. Fn. II, 692; Hein.-Wck. 523; Meyr. 662. — *Germ. s. oc; Angl; Liv; Austr. inf; Hung.*

3551. **Scribaïella** Z. Stett. e. Z. 1850, 197; HS. 998, V p. 284; Frey Mitth. IV p. 191; Hein.-Wck. 522; Snell. II, 2 p. 868. — *Germ; Austr; Helv; Bat; Gal; Bith.*

3552. ?**Hermsiella** Hering Stett. e. Z. 1889 p. 308; Herms ib. 1888 p. 82 (Scribaïellae aberr.?). — *Pom.*

3553. **Flavofasciata** Woll. Ann. & Mag. (5) III, 1879 p. 438; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 133, t. 3, f. 13. — *Can; Ins. St. Helena.*

3554. **Pulcherrimella** Chamb. Cinc. Quart-Journ. Sc. II p. 297. — *Mad; Am. s.*

3555. **Turbidella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 135, t. 3, f. 14. — *Can.*

3556. **Crassicervicella** Chrét. Natural. 1896 p. 105. — *Maur.*

3557. **Eximia** Hw. Lep. Br. 532; Snell. II, 2 p. 869; Meyr. 663; Drurella Stt. I. B. 229; Fologne Ann. S. Belg. VI, 162, t. 2, f. 1; Hein.-Wck. 521; Druryella HS. 999, V p. 284; ?Zieglerella Hb. 306; Nolck. Fn. II, 689. — *Eur. c; Fen; ? Liv; Hisp. s; Dalm; Srp; Bith.*

3558. **Schmidiella** Frey Tin. 257; Stt. Nat. Hist. XII p. 30, t. 1, f. 3; Hein.-Wck. 521; Bnks. Monthl. Mag. XXV p. 307 (ab.); Meyr. 663. — *Eur. c. (exc. Bat.); Hyrc.*

a) ab. *Obsoleta* Bnks. Proc. Dorset Field Club X p. 211, t. 1, f. 11 (al. ant. fascia aurant. deleta).

3559. **Druryella** Z. Stett. e. Z. 1850, 196; Frey Tin. 258 not; Stt. Nat. Hist. XII p. 30, t. 1, f. 3; Hein.-Wck. 522; Meyr. 663; Orichalcea Stt. Ann. 1861 p. 90; ?Drurella F. E. S. 666 (1775); Nolck. Fn. II, 688. — *Germ; Austr; Val; Angl; Liv; ? Cat.*

389. Batrachedra Stt. 1854.

3560. **Praeangusta** Hw. Lep. Br. 530; Wd. 1624; Frey Tin. 255; Hein.-Wck. 524; Snell. II, 2 p. 863; Meyr. 661; Turdipennella Tr. IX, 2. 210; Dup. XI, 311, 7; HS. 995, V p. 283. — *Eur. c. et s; It. c.*

3561. **Pinicolella** Dup. XI, 310, 13; Z. Is. 1839, 210; HS. V p. 283; Frey Tin. 256; Hein.-Wck. 525; Snell. II, 2 p. 864; Meyr. 661; Piniariella HS. 996. — *Eur. c; Ross. oc; Suec; It. c.*

3562. **Ledereriella** Z. Stett. e. Z. 1850, 198; HS. 997, V p. 283. — *Gal. m; It; Dalm; Bith; Can.*

390. Ischnophanes Meyr. 1891.

3563. **Monocentra** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 60. — *Maur.*

391. Pyroderces Z. 1853.

3564. **Argyrogrammos** Z. Is. 1847, 37; HS. 1000, V p. 212; Hein.-Wck. 426; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 194. — *Eur. c. m. (pr. p.) et m; Maur; Bith; Pal; Tura.*

392. Stathmopoda Stt. 1854.

3565. **Pedella** L. F. S. no. 1493; HS. V p. 283; Stt. Nat. Hist. XII p. 46, t. 2, f. 1; Hein.-Wck. 427; Snell. II, 2 p. 866; Meyr. 664; Angustipennella Hb. 197; Tr. IX, 2. 197; Dup. XI, 309, 10. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ped.*

3566. **Guerini** Stt. Ann. 1858, 152, f. 5, 1867, 25; Nat. Hist. XII p. 58, t. 2, f. 2. — *Gal. m; Ter. m; It; Dalm; Graec.*

393. Calycobathra Meyr. 1891.

3567. **Acarpa** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 60. — *Maur.*

394. **Ochromolopis** Hb. 1818.

3568. **Ictella** Hb. 361; HS. V p. 213; Frey Tin. 265; Stt. Nat. Hist. XII p. 128, t. 4, f. 3; Hein.-Wck. 413; Ictipennella Tr. IX, 2. 204; X, 3. 217. — *Germ. m; Helv; Austr; Hung; Hal; Hisp; Gal. m; It; Dalm; Bith.*

395. **Cyphophora** HS. 1853.

3569. **Idaei** Z. Is. 1839, 211; HS. 921, V p. 211; Frey L. E. XIV, 183; Hein.-Wck. 416. — *Eur. s; Alp; Germ. mont; Arm; ? Labr.*

396. **Heinemannia** Wck. 1877.

3570. **Festivella** Schiff. S. V. 319; Hb. 249; Tr. IX, 2. 169; HS. V p. 215; Nolck. Stett. e. Z. 1869, 284; Hein.-Wck. 428; Snell. II, 2 p. 851. — *Germ. oc; Bat. m; Austr. inf; Hung; Hisp. s; ? Gal; Dalm.*
3571. **Albidorsella** Stgr. Stett. e. Z. 1877 p. 206. — *Gal. m; Sard.*
3572. **Laspeyrella** Hb. 90; Nolck. Stett. e. Z. 1869, 284; Hein.-Wck. 428; Laspeyresiella HS. V p. 215; Festivella Z. Is. 1839, 211. — *Germ; Austr. inf; Boh; Hal; Liv; Fen.*

397. **Blastodacna** Wck. 1877.

3573. **Hellerella** Dup. XI, 893, 11; Hein.-Wck. 429; Atra var. γ, Hw. 553; Curt. B. E. XVI p. 735; Wd. 1220; Frey L. E. XIV, 198; Snell. II, 2 p. 858; Meyr. 678; Putripennella Z. Is. 1839, 211; HS. 976, V p. 214. — *Eur. c; Liv; Suec; Norv. m; Gal. m; It; Dalm.*
3574. **Vinolentella** HS. 974, V p. 214; Frey L. E. XIV, 199; Hein.-Wck. 429; Meyr. 678. — *Germ. c; Angl.*
3575. **Rhamniella** Z. Is. 1839, 211; HS. 972, V p. 210; Frey L. E. XIV, 204; Stt. Nat. Hist. XI, 218, t. 6, 3; Hein.-Wck. 422; Snell. II, 2 p. 859; Meyr. 678. — *Eur. c; Scand. m; It. c; Dalm.*

398. **Mompha** Hb. 1818 (Laverna Curt.).

3576. **Conturbatella** Hb. 450; Tr. IX, 2. 86; Z. Is. 1839, 211; HS. V p. 209; Frey L. E. XIV, 184; Stt. Ann. 1857 p. 107, f. 2; Hein.-Wck. 417; Meyr. 680. — *Eur. c. et s.*
3577. **Raschkiella** Z. Is. 1839, 211; HS. 825-6, V p. 214; Stt. Ann. 1857, 108, f. 3; Frey L. E. XIV, 186; Hein.-Wck. 431; Snell. II, 2 p. 857; Meyr. 680; Pilipennella Zett. Ins. Lap. 1008. — *Eur. c. et s; It. s. et c.*
3578. **Propinquella** Stt. Cat. Suppl. 8; I. B. 236; Frey L. E. XIV, 188; Stt. Nat. Hist. XI, 160, t. 5, 1; Hein.-Wck. 418; Snell. Tijds. XXXII p. 66; Meyr. 680. — *Angl; Scot; Alp; Belg; Bat; Fen.*
3579. **Lacteella** Stph. Ill. IV, 210; Frey L. E. XIV, 189; Hein.-Wck. 417; Meyr. 681; Gibbiferella Z. Is. 1839, 212; HS. 971, V p. 209. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. oc; It. s. et c; Bith.*
3580. **Decorella** Stph. Ill. IV, 213; Wd. 1217; Frey L. E. XIV, 190; Heyd. Stett. e. Z. 1861, 37, 1862, 362; Stt. Nat. Hist. XI, 196, t. 6, 1; Hein.-Wck. 418; Snell. II, 2 p. 856; Meyr. 681; Divisella HS. 970, V p. 209. — *Eur. c; Liv; Tura.*
3581. **Iurassicella** Frey Mitth. VI (1881) p. 146. — *Helv.*
3582. **Subbistrigella** Hw. 581; Frey L. E. XIV, 203; Stt. Nat. Hist. XI, 208, t. 6, 2; Hein.-Wck. 419; Snell. II, 2 p. 856; Meyr. 681; Sturnipennella Tr. IX, 2. 209; HS. V p. 209; Permutatella HS. 969. — *Eur. c; Hisp. s; Gal. m; Ross. oc; Balc; Bith; Cauc.*

3583. **Quaggella** Chr. Mém. Rom. III p. 123, t. 5, f. 15. *Tura.*

3584. **Rebeli** Wlsghm. Tr. E. S. 1894 p. 554. *Mad.*

3585. **Seeboldiella** Rag. Bull. S. Fr. 1882 p. 66; Iris XI t. 1, f. 16. *Hisp. s.*

3586. **Fulvescens** Hw. 554; Sepp. (2) II, 80, t. 18; Stt. Nat. Hist. XI, 170, t. 5, 2; Hein.-Wck. 419; Snell. II, 2 p. 855; Meyr. 681; Epilobiella Schrk. Fn. B. II, 2. 126; Tr. X, 3. 208; F. R. 73. 74, 1 p. 206; Frey L. E. XIV, 191; Nebulella Wd. 1238; Curt. B. E. XIV p. 671. *Eur. c; Gal. m; Liv; Scand. m.*

3587. **Tetrazonella** Ersch. Fedtsch. p. 105, t. 6, f. 119. *Saraw.*

3588. **Ochraceella** Curt. B. E. XVI, 735; Stt. I. B. 238; HS. 1002; Frey L. E. XIV, 193; Hein.-Wck. 420; Snell. II, 2 p. 854; Meyr. 681. *Germ. s; Bat; Angl; Helv; Austr.*

3589. **Miscella** Schiff. S. V. 142; Hb. 273; Dup. Sup. IV, 77, 11: HS. 975, V p. 214; Frey L. E. XIV, 200; Hein.-Wck. 430; Meyr. 682; Staintoni Sircom Zool. 1848 p. 2038. *Eur. c (exc. Bat.); Fen; Lusit; Gal. m; Cors; It. c; Dalm; Bith.*

3590. **Stephensi** Stt. Cat. 24; Frey L. E. XIV, 202; Hein.-Wck. 431; Meyr. 682; Tessellatella HS. 980, V p. 215. *Germ; Angl; Hisp. s.*

3591. **Vittata** Woll. Ann. & Mag. (3) I 1858 p. 122. *Mad.*

399. Limnaecia Stt. 1851.

3592. **Phragmitella** Stt. Cat. Suppl. 4; Ann. 1858, 110, f. 2, Nat. Hist. XI, 150, t. 4; Frey L. E. XIV, 194; Heyd. Stett. e. Z. 1863, 111; Hein.-Wck. 421; Snell. Tijds. XL p. 360; Meyr. 675. *Germ; Bat; Angl; Suec; Gal; Maur.* (Meyr.).

400. Ascalenia Wck. 1877.

3593. **Vanella** Frey L. E. XIV, 197; Hein.-Wck. 422. *Germ. m. oc; Austr. inf; Gal. m. or.*

401. Anybia Stt. 1854.

3594. **Epilobiella** Roemer Berl. Schrift. Ges. Naturf. Freund. XI, 162, t. 3, 1-6 (1794); Stt. Nat. Hist. XI, 182, t. 5, 3; Hein.-Wck. 420; Meyr. 675; Langiella Hb. 187; Tr. IX, 2. 178; HS. 965, V p. 208; Frey L. E. XIV, 196; Niveipunctella HS. 966; Fulicella HS. V p. 209. *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Scand. m; Cat; It. c. et s; Dalm.*

402. Chrysoclista Stt. 1854.

3595. **Linneella** Cl. Ic. 12, 8; L. F. S. no. 1408; Curt. B. E. 152; Wd. 1370; F. R. 88, 2; Dup. XI, 306, 4; HS. V p. 215; Hein.-Wck. 433; Snell. II, 2 p. 861; Meyr. 677; Linnaeella Z. Is. 1839, 212; Schaefferella Dup. XI p. 482. *Eur. c; Liv; Suec; It; Lyd.*

3596. **Bimaculella** Hw. 575; Stph. Ill. IV, 272; Stt. I. B. 242; HS. V p. 216; Hein.-Wck. 433; Stt. Monthl. Mag. XXV p. 169; Roesella Wd. 1371; Linneella F. R. p. 257 ♂. *Germ; Austr; Angl.*

403. Spuleria Hofm. 1897.

3597. **Aurifrontella** Hb. 469; HS. V p. 214; Hein.-Wck. 432; Snell. II, 2 p. 859; Meyr. 677; Flavicaput Hw. 536; Wd. 1401. *Eur. c; It. c; Dalm.*

404. Psacaphora HS. 1853.

3598. **Schranckella** Hb. 264; Stt. I. B. 242; Hein.-Wck. 434; Meyr. 680; Locupletella F. R. 88, 3; HS. V p. 216; ?Quadrilobella HS. V p. 216. *Eur. c.; Ins. Hethland.*

3599. **Terminella** Westw. Br. M. II. 216, t. 113, 11; Stt. Nat. Hist. XII p. 112, t. 4, f. 1; Hein.-Wck. 434; Meyr. 679; Chrysargyrella HS. 364, V p. 216. *Germ; Angl.*

405. Stagmatophora HS. 1853.

3600. **Isabellella** Costa Fn. Nap. t. 12, A. a, b; Opulentella HS. 818, V p. 217. *Eur. m; Bith.*

3601. **Rutilella** Chrét. Natural. 1896 p. 105. *Maur.*

3602. **Dohrnii** Z. Is. 1847, 890; HS. 993. *Hisp; Gal. m. or; Cors; Sard; Sic; Graec; Syr.*

3603. **Divitella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 10, t. 1, f. 30. *Gal. m.*

3604. **Heydeniella** F. R. 88, 1 p. 256; HS. V p. 217; Hein.-Wck. 423. *Germ. m; Sil; Austr; Hal; Helv; Ped; It. c.*

3605. **Nickerlii** Nick. Wien. Mts. 1864, 7, t. 5, f. 11; Hein.-Wck. 424. *Boh; Gal. m; Ped; It. c.*

3606. **Pomposella** Z. Is. 1839, 212; HS. 977, V p. 217; Hein.-Wck. 424. *Germ; Austr; Hal; Liv; Cors; Sic; Hung. lit; Dalm; Bith; Taur.*

3607. **Grabowiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 151; HS. n. Schm. 114. *Hisp; Gal. m; Dalm; Graec.*

3608. **Extremella** Wck. Cat. ed. II p. 321 (praec. var?). *Dalm. s.*

3609. **Rosmarinella** Wlsghm. Monthl. Mag. XXVII, 1881 p. 139. *Gal. m.*

3610. **Serratella** Tr. IX, 2. 167; HS. 978, V p. 217; Frey Tin. 255; Hein.-Wck. 424. *Eur. c. m; Ross; Gal. m; Cors; Sic; Dalm; Bith.*

3611. **Tririvella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322; Nolck. Fn. II, p. 701. *Liv; Srp.*

3612. **Fulguritella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 108. *Taur. m.*

3613. **Sumptuosella** Ld. z. b. V. 1855, 234, t. 5, f. 9; Stgr. Hor. XV p. 385. *Syr.*

3614. **Albiapicella** HS. 979, V p. 217; Stt. Ann. 1862 p. 137; Hein.-Wck. 425. *Bav; Austr. inf; Ter; Helv; Hung; Cors; Dalm; Bith.*

406. Heliodines Stt. 1854.

3615. **Roesella** L. F. S. no. 1406; Hb. 135, 399, 400; Tr. IX, 2. 165; Hw. 573; Dup. XI, 306, 1; HS. V p. 314; Frey Tin. 274; Hein.-Wck. 518; Meyr. 676. *Eur. c. (exc. Bat.); It; Ross. m. or; Arm.*

407. Pancalia Stph. 1829.

3616. **Leuwenhoekella** L. F. S. no. 1400; Stph. Ill. IV, 275; Wd. 1380; Frey 166; Hein.-Wck. 391; Snell. II, 2 p. 730; Fletcher Monthl. Mag. 1893 p. 81 (larv.); Meyr. 676; Schmidtella Tr. IX, 2. 167. X, 3. 212; Dup. XI, 306, 9. *Eur; As. min; Arm.*

a) v. *Latreillella* Curt. B. E. VII p. 304; Wd. 1381; HS. V p. 210; Frey 166; Hein.-Wck. 390; Nodosella Mn. z. b. V. 1854 p. 586; HS. 964, V p. 210; Hein.-Wck. 391 (v. major, antennis ♀ interdum squamis magis incrassatis). *Eur. c. et m; Taur.*

3617. **Sichotella** Chr. Bull. M. 1882 I p. 40. *Amur.*

408. Augasma HS. 1853.

3618. **Aeratella** Z. Is. 1839, 212; HS. 692, V p. 260; Stt. Nat. Hist. XII p. 120, t. 4, f. 2; Hein.-Wck. 526; Meyr. 684; Metallella Stph. Ill. IV, 273. — *Eur. c (exc. Bat.); It. c; Dalm; Bith.*

C. Heliozelinae.

409. Antispila Hb. 1818.

3619. **Pfeifferella** Hb. 398; Stph. Ill. IV, 270; Wd. 1369; Z. Is. 1839, 213; Stt. Nat. Hist. XI, 308, t. 8, f. 2; HS. V p. 315; Frey Tin. 283; Hein.-Wck. 515; Meyr. 684. — *Eur. c (exc. Bat.); Liv; Scand. m; It; Dalm; Bith.*

3620. **Treitschkiella** F. R. 100, 4 p. 296; Stt. Nat. Hist. XI, 318, t. 8, f. 3; HS. V p. 315; Dup. Sup. IV p. 319; Hein.-Wck. 515; Meyr. 684. — *Eur. c. m; Belg; Angl; Gal. m. or; Maced.*

3621. **Petryi** Martini Stett. e. Z. 1898 p. 398. — *Germ.*

3622. **Rivillei** Stt. Tr. E. S. (2) III, 1855 p. 89; South. Eur. 310, t. 1; Monthl. Mag. VIII p. 146, IX p. 54, XIV p. 6; Rbl. z. b. V. 1891 p. 637; Rivillella Rondani (?). — *It. s. et m; Dalm.*

410. Heliozela HS. 1853.

3623. **Sericiella** Hw. Lep. Br. 585; Wd. 1366; Hein.-Wck. 516; Snell. II, 2 p. 762; Meyr. 683; Metallicella Dup. XI, 304, 7; Z. Is. 1839, 204; F. R. 84, 2 p. 247; HS. V p. 315. — *Eur. c; Scand. m; Ross. oc; Ped; Sic; Dalm.*

3624. **Stanneella** F. R. p. 248 not; Stt. I. B. 179; Snell. II, 2 p. 760; Meyr. 683; Stannella HS. V p. 315; Hein.-Wck. 516. — *Eur. c; Suec; Gal. m. or; Dalm.*

3625. **Lithargyrella** Z. Stett. e. Z. 1850, 158; HS. V p. 315. — *It. c; Sic; Cors.*

3626. **Resplendella** Stt. Cat. Suppl. 6; Nat. Hist. XI. 286, t. 8, f. 1; HS. V p. 315; Hein.-Wck. 516; Snell. II, 2 p. 761; Meyr. 683; Metallicella Stt. Zool. 1850, 2751. — *Eur. c; Fen; Liv; Gal. m. or.*

3627. **Hammoniella** Sorh. Ent. Nachr. 1885 p. 338; Stange Stett. e. Z. 1891 p. 133; Stt. Monthl. Mag. 1891 p. 299; Betulae Wood Monthl. Mag. 1890 p. 261; Stt. ib. 264; Proc. Dorset Field Cl. XII t. 1, f. 1; Meyr. 683. — *Germ. s; Angl.*

3628. **Grisescens** Stt. Syr. 51. — *Pal.*

D. Coleophorinae.

411. Asychna Stt. 1854.

3629. **Modestella** Dup. XI, 299, 8; Stt. I. B. 246; HS. 973, V p. 214; Hein.-Wck. 530; Snell. II, 2 p. 844; Meyr. 661; Splendidella Z. Is. 1846, 296. — *Eur. c; Liv; Ross. m. or.*

3630. **Insularis** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 123. — *Mad.*

412. Coleophora Hb. 1818.

3631. **Juncicolella** Stt. Cat. Suppl. 7; Nat. Hist. IV, 58, t. 1, f. 1; Hein.-Wck. 534; Snell. II, 2 p. 807; Meyr. 650; Infantilella HS. 666, V p. 232; Frey Tin. 219. — *Eur. c; Liv.*

3632. **Nigricornis** Hein.-Wck. 534. *Val.*

3633. **Laricella** Hb. 427; Dup. XI, 311, 3; Z. Is. 1839, 208; L. E. IV, 376; Stt. Nat. Hist. IV, 68, t. 1, f. 2; HS. 667, V p. 230; Frey 218; Hein.-Wck. 534; Snell. II, 2 p. 806; Meyr. 649; Jud.-Nitsche II p. 1041, t. 8, f. 17; Laricinella Rtzb. Forst-Ins. II, 244, t. 15, f. 3. *Eur. c. et s; Ped; Gal. m. alp.*

3634. **Antennariella** HS. Corr. Ins. 1861 p. 135; Hein.-Wck. 535; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 185. *Germ. s; Ter; Petrop.*

3635. **Badiipennella** Dup. Sup. IV, 78, 14 p. 346; Z. L. E. IV, 401; HS. 680, V p. 235; Frey 225; Hein.-Wck. 535; Meyr. 649. *Germ; Austr.-Hung; Angl; Belg; It. c; Cors; ? Graec.*

3636. **Trigeminella** Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 462. *Germ.*

3637. **Kroneella** Fuchs Stett. e. Z. 1899 p. 183; Trigeminella Rbl. z. b. V. 1889 p. 322. *Austr. inf.*

3638. **Asthenella** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 400, t. 11, f. 8. *Gal. m.*

3639. **Milvipennis** Z. Is. 1839, 208; L. E. IV, 403; HS. V p. 236; Frey 225; Hein.-Wck. 535; Snell. II, 2 p. 817. *Eur. c. (exc. Angl.); Pont.*

3640. **Lutipennella** Z. Is. 1838, 713; L. E. IV, 398; Dup. Sup. IV, 75, 1; HS. 676, V p. 235; Hein.-Wck. 536; Snell. II, 2 p. 814; Meyr. 648. *Eur. c. et s; Dalm; Bith.*

3641. **Limosipennella** Dup. Sup. IV, 75, 4; Z. L. E. IV, 406; HS. 677. V p. 235; Stt. Nat. Hist. IV, 102, t. 2, f. 2; Frey 226; Hein.-Wck. 536; Snell. II, 2 p. 816; Meyr. 649. *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; It. c; Dalm; Bith.*

3642. **Ochripennella** Z. L. E. IV, 408; HS. 678. V p. 236; Frey 226; Stt. Nat. Hist. V p. 84, t. 12, f. 1; Hein.-Wck. 537; Snell. II, 2 p. 815. *Eur. c. (exc. Angl.).*

3643. **Flavipennella** HS. 675, V p. 234; Frey 224; Hein.-Wck. 537. *Eur. c. m; Dalm; Bith.*

3644. **Solitariella** Z. L. E. IV, 397; Dgl. Tr. E. S. Lond. (2) II, 81, t. 11, f. 3; Stt. Nat. Hist. IV, 112, t. 2, f. 3; Frey 225; HS. V p. 233; Hein.-Wck. 538; Snell. II, 2 p. 811; Meyr. 649. *Eur. c; Ross. s. oc.*

3645. **Olivacella** Stt. I. B. 223; Fologne Ann. S. Belg. 1860 p. 76, t. 1; Hein.-Wck. 538; Meyr. 649. *Germ; Angl; Belg; Gal.*

3646. **Lithargyrinella** Z. L. E. IV, 394; HS. V p. 234; Hein.-Wck. 538; Solitariella HS. 672. *Alp. (Austr.).*

3647. **Cornuta** Stt. Nat. Hist. IV p. 15; Hein.-Wck. 539. *Germ. m. oc; Austr. inf.*

3648. **Gryphipennella** Bouché Naturg. d. Ins. 131 (1834); Stt. Nat. Hist. IV, 90, t. 2, f. 1; Hein.-Wck. 539; Snell. II, 2 p. 810; Meyr. 647; Lusciniaepennella Z. L. E. IV, 390; HS. 673-4, V p. 233. *Eur. c; Ross. s. oc; Suec.*

3649. **Siccifolia** Stt. Ann. 1856, 37; Nat. Hist. IV, 80, t. 1, f. 3; Nolck. Fn. II, 649; Hein.-Wck. 540; Meyr. 647; Betulifoliella Stt. Ann. 1857 p. 134; ib. 1858 p. 115. *Angl; Germ; ?Hisp. s.*

3650. **Deviella** Z. Is. 1847, 888; L. E. IV, 395; HS. V p. 234. *Sic.*

3651. **Uliginosella** Glitz Stett. e. Z. 1872 p. 23; Hein.-Wck. 540. *Germ. s. oc.*

3652. **Orbitella** Z. L. E. IV, 385; Stt. I. B. 221 (non HS. Frey); Hein.-Wck. 541; Snell. II, 2 p. 809; Meyr. 648; Wilkinsoni Scott Tr. E. S. (2) V p. 411. *Eur. c; Norv; Ross. s. oc.*

3653. **Bifrondella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1891 p. 137. *Gal. m.*

3654. **Viminetella** Z. L. E. IV, 393 not; Stt. Nat. Hist. V, 190, t. 16, f. 1; Hein.-Wck. 541; Snell. II, 2 p. 808; Meyr. 648; Orbitella HS. 670, V p. 232; Frey 222; ?Marinella Hodgk. Entom. XIV p. 68. *Eur. c; Ross. s. oc; Suec.*

3655. **Rhododendri** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 188; Hein.-Wck. 542. *Bav. Alp.*

3656. **Idaeella** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 187; Hein.-Wck. 542; Schütze Stett. e. Z. 1897 p. 309. — *Germ.*

3657. **Vacciniella** HS. Corr. Ins. 1861, 135; Hofm. Stett. e. Z. 1869, 114; Hein.-Wck. 542; Snell. II. 2 p. 807. — *Germ; Bat; Fen.*

3658. **Glitzella** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 119; Nolck. Fn. II, 652; Hein.-Wck. 543; Bnks. Monthl. Mag. 1896 p. 145. — *Germ; Alp; Angl; Liv; Norv.*

3659. **Vitisella** Gregson Zool. 1856, 5167; Stt. Ann. 1857 p. 106; Nat. Hist. V, 100, t. 12, f. 3; Hein.-Wck. 543; Snell. Tijds. XXXII p. 66; Meyr. 648. — *Eur. c. et s; Gal. m. alp.*

3660. **Albisquamella** HS. V p. 235; Frey 225; Hein.-Wck. 543. — *Helv. or. Alp.*

3661. **Binderella** Koll. Btr. Landesk. Oestr. II, 99 (1832); Dup. Sup. IV, 78, 9; HS. 920 a, V p. 232; Hein.-Wck. 543; Lusciniaepennella Z. Is. 1839, 208; Tgstr. Bidr. 143. — *Germ; Austr; Helv; Hal; Ross. oc; ?Belg.*

3662. **Bicolorella** Stt. Ann. f. 1861 p. 89; Snell. Tijds. XVI p. 235; Vlind. II, 2 p. 813; Meyr. 648; Binderella Z. L. E. IV p. 388 (imago). — *Angl; Bat; ?Germ.*

3663. **Fuscedinella** Z. L. E. IV, 383; HS. 669, V p. 231; Stt. I. B. 221; Frey 221; Hein.-Wck. 544; Snell. II, 2 p. 812; Meyr. 648; Binderella Z. L. E. IV p. 388 (larv.); Frey 221; Politella Scott Tr. E. S. (2) V p. 410, t. 17, f. 4; ?Metallicella Hodgk. Entom. 1892 p. 44. — *Eur. c; Ross. oc.*

3664. **Nigricella** Stph. Ill. IV, 281; Stt. I. B. 221; Hein.-Wck. 545; Meyr. 647; Coracipennella Hb. 208; HS. 671, V p. 232; Frey 220; Snell. II, 2 p. 812. — *Eur. c. et m. (exc. Hisp., Graec.); Ross. s. oc; Bith; Arm; Jap.*

3665. **Paripennella** Z. Is. 1839, 208; L. E. IV, 211; HS. 665, V p. 230; Stt. Nat. Hist. V, 200, t. 16, f. 2; Hein.-Wck. 545; Snell. II, 2 p. 804; Meyr. 647. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Dalm.*

3666. **Potentillae** Elisha Monthl. Mag. XXI (1885) p. 254; Stt. ib. XXIV p. 231; Meyr. 647. — *Angl.*

3667. **Ahenella** Hein. 546; Meyr. 646; Ledi Stt. Nat. Hist. V p. 210, t. 16, f. 3 a-c (larv.); Monthl. Mag. XVI p. 165. — *Germ; Angl.*

3668. **Ledi** Stt. Nat. Hist. V, 210, t. 16, f. 3 (imago); HS. Corr. Ins. 1861 p. 107 (ex err. Sedi); Hein.-Wck. 546. — *Germ; Austr; Liv.*

3669. **Fuscocuprella** HS. 920, f., V p. 230; Hein.-Wck. 546; Meyr. 647; Snell. Tijds. XL p. 356; Fuscociliella Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 25. — *Eur. c.*

3670. **Aeripennis** Hein.-Wck. 547. — *Ped; Norv.*

3671. **Aethiops** Hein.-Wck. 547. — *Ped.*

3672. **Albitarsella** Z. L. E. IV, 378; Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II, 79, t. 11, f. 1; HS. 668, V p. 230; Frey 219; Hein.-Wck. 548; Snell. II, 2 p. 805; Meyr. 646. — *Eur. c; Liv; Gal. m.*

3673. **Pulmonariella** Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 593, t. 11, f. 7 (praec. var.?). — *Gal.*

3674. **Alcyonipennella** Koll. Btr. Landesk. Oestr. II, 99; Dup. XI, 309, 12. 13; Z. L. E. IV, 208; Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II, 80, t. 11, f. 2; HS. 624, V p. 229; Stt. Nat. Hist. V, 180, t. 15, f. 3; Hein.-Wck. 548; Snell. II, 2 p. 804; Meyr. 646. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith.*

3675. **Fuscicornis** Z. Is. 1847, 37; L. E. IV, 207; Frey Tin. 204; ?Hein.-Wck. 549. — *And; Maur; Bith; ?Germ.* (Hein.).

3676. **Frischella** L. S. N. ed. X, 541 no. 389; Z. L. E. IV, 209, not. 1; Stt. I. B. 211, Hein.-Wck. 549; Meyr. 646; Trifolii Curt. B. E. IX, p. 391; ?Chalybeella Costa Fn. Nap. t. 5, f. 9; Z. L. E. IV, 212; Melilotella Scott Weekl. Int. VIII p. 108; Tr. E. S. (2) V p. 408, t. 17, f. 1; Bnks. Monthl. Mag. XXV p. 1. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Suec; Hisp; Balc; As. min.*

3677. **Cuprariella** Z. Is. 1847, 36; L. E. IV, 206; Hein.-Wck. 549. — *Austr; Hung; Eur. m; As. min.*

3678. **Amethystinella** Rag. Natural. III (1885) p. 167; Ann. S. Fr. 1887 p. 222, t. 5, f. 2, 3. — *Arag; Gal. m; Taur.*

3679. **Deauratella** Z. Is. 1846, 295; L. E. IV, 204; Tgstr. Bidr. 139; HS. 663, V p. 229; Frey 203; Hein.-Wck. 550; Snell. II, 2 p. 803; Meyr. 646. — *Eur. c. et m; Ross. oc; Suec; Pont; Pal.*

3680. **Spissicornis** Hw. 537; Curt. B. E. IX, 391; Stph. Ill. IV, 283. t. 41, f. 1; Wd. 1403; Fabriciella Vill. L. Ent. II, 527 (nom. praeocc.); Hein.-Wck. 550; Snell. II, 2 p. 803; Meyr. 645; Mayrella Z. Is. 1839, 206; L. E. IV, 200; Trochilipennella Costa Fn. Nap. t. 3, f. 6; Z. L. E. IV p. 204. — *Eur. (exc. reg. pol. et ? Hisp.); Bith.*

3681. **Hieronella** Z. L. E. IV, 203; Mayrella Z. Is. 1847, 883. — *Sic; Bith.*

3682. **Basimaculella** Mn. Wien. Mts. 1864, 189, t. 5, f. 3. — *Bith; Taur.*

3683. **Chalcogrammella** Z. Is. 1839, 207; L. E. IV, 293; HS. 708, V p. 245; Stt. Ann. 1858, 93, f. 3; Nat. Hist. V, 92, t. 12, 2; Hein.-Wck. 550; Snell. II. 2 p. 823; Meyr. 651. — *Eur. c.*

3684. **Femorella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 166. — *Cors.*

3685. **Lixella** Z. L. E. IV, 231; HS. 713, V p. 245; Stt. Nat. Hist. IV, 132, t. 3, f. 2; Frey 206; Hein.-Wck. 552; Snell. II, 2 p. 823; Meyr. 651; Ornatipennella Stph. Ill. IV, 285; Dup. XI, 310, 2. — *Eur. c; Liv; Suec; Pont.*

3686. **Tricolor** Wlsghm. Monthl. Mag. 1899 p. 201. — *Angl.*

3687. **Ornatipennella** Hb. 199; Z. L. E. IV, 227; HS. 712, V p. 245; Frey Tin. 205; Stt. Nat. Hist. IV, 122, t. 3, 1; Hein.-Wck. 552. — *Eur. c. m. et m. or; It. s. et c; Bith.*

3688. **Ochrea** Hw. Lep. Br. 533; Z. L. E. IV, 216; Stt. Nat. Hist. V, 108, t. 13, f. 1; HS. 709, V p. 245; Hein.-Wck. 551; Meyr. 651; Argentipennella Dup. XI, 310, 3 p. 564. — *Eur. c. (exc. Bat.); It; Arm.*

a) v. *Thuringiaca* Martini Bresl. e. Z. 1887 p. 61 (multo obscurior, al. ant. brunneo-infuscatis). — *Germ. c. s.*

3689. **Helianthemella** Mill. Ic. III, 131, t. 113, f. 1-5. — *Gal. m. or.*

3690. **Necessaria** Stgr. Hor. XV (1880) p. 370. — *Pont.*

3691. **Pechi** Baker Monthl. Mag. XXIV p. 256 (1888). — *Maur.*

3692. **Falcigerella** Chr. Hor. IX (1872) p. 31, t. 2 A, f. 27. — *Srp.*

3693. **Caucasica** Stt. Syr. 57; Ld. Ann. S. Belg. 1870, t. 2, f. 15. — *Arm; Lyd.*

3694. **Amasiella** Stt. Syr. 56. — *Pont.*

3695. **Vulpecula** Z. L. E. IV, 219; HS. V p. 245. — *Austr. inf; Morav; Hung; Gal. m. or.*

3696. **Binotapennella** Dup. Sup. IV, 75, 3; Hein.-Wck. 553; Binotatella Z. L. E. IV, 224; HS. 714, V p. 246. — *Austr. inf; Germ. m.*

3697. **Salicorniae** Hein.-Wck. 553; Stange Stett. e. Z. 1886 p. 284; Meyr. 650; Binotapennella Stt. I. B. p. 212. — *Germ. s; Angl.*

3698. **Clypeiferella** Hofm. Stett. e. Z. 1871 p. 221, 328; Hein.-Wck. 554. — *Germ; Austr. inf; Hung.*

3699. **Squalorella** Z. L. E. IV, 226; HS. V p. 246; Hein.-Wck. 554. — *Germ; Hung; Srp.*

3700. **Stefanii** Joan. (J.) Bull. S. Fr. 1899 p. 331 (fig.); Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 59. — *Sic.*

3701. **Serinipennella** Chr. Hor. IX (1872) p. 31, t. 2 A, f. 32. — *Srp.*

3702. **Delibutella** Chr. Hor. IX (1872) p. 35, t. 2 A, f. 31. — *Srp.*

3703. **Ballotella** F. R. 58 p. 154; Dup. Sup. IV, 76, 9 p. 314; Z. L. E. IV, 221; HS. 711, V p. 246; Hein.-Wck. 556. — *Germ; Austr.-Hung; Ross. m. or; Dalm; Bith.*

3704. **Wockeella** Z. L. E. IV, 215; HS. 710, V p. 245; Frey 205; Stt. Nat. Hist. V, 118, t. 13, 2; Hein.-Wck. 555; Meyr. 650. — *Eur. c. oc. (exc. Bat.); Gal. m; Bith; Pont.*

3705. **Onopordiella** Z. L. E. IV, 213; HS. 707, V p. 246. — *Hung; Graec; Lyd.*

3706. **Phlomidella** Chr. Stett. e. Z. 1862, 222. — *Srp.*

3707. **Botaurella** HS. Corr. Ins. II p. 143 (1861); Möschl. Berl. e. Z. 1866, 149. — *Srp.*

3708. **Leucapennella** Hb. 205; Tr. IX, 2. 214; Dup. XI, 310, 9; Z. Is. 1839, 208; L. E. IV, 294; HS. V p. 238; Hein.-Wck. 555; Meyr. 650; Albifuscella Z. Is. 1839, 206; L. E. IV, 296; HS. 685, V p. 238. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m. (exc. Ib.); Liv; Bith; Tura.*

3709. **Crepidinella** Z. Is. 1847, 885; L. E. IV, 298; HS. V p. 238. — *Sic.*

3710. **Lattivitella** Ersch. Hor. XII. (1877) p. 346; Mém. Rom. VI t. 16, f. 11. — *Sib. or. (Irkutsk).*

3711. **Niveicostella** Z. Is. 1839, 208; Dup. Sup. IV, 87, 3; HS. 681, V p. 236; Frey 210; Hein.-Wck. 556; Meyr. 654. — *Eur. c. (exc. Bat.); Suec; Dalm.*

3712. **Albicostella** Dup. Sup. IV, 75, 2; Z. L. E. IV, 275; HS. 682, V p. 237; Hein.-Wck. 557; Marginatella HS. 683, V p. 238; Corr. Ins. p. 133. — *Germ; Austr.-Hung; Belg; It; Dalm; Bith.*

3713. **Orotavensis** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI, 1896 p. 137, t. 3, f. 16. — *Ten.*

3714. **Mongetella** Chrét. Natural. 1900 p. 69. — *Pyr. or.*

3715. **Bilineella** HS. 910, V p. 258; Hein.-Wck. 557; Argentilimbella Mill. Cat. rais. 355; Ann. Sc. Cannes 1879 t. 6, f. 1. — *Austr; Gal. m.*

3716. **Discordella** Z. L. E. IV, 301; HS. V p. 239; Frey 210; Stt. Nat. Hist. IV, 178, t. 5, 1; Hein.-Wck. 558; Snell. II, 2 p. 820; Meyr. 654. — *Eur. c.*

3717. **Genistae** Stt. Ann. 1857, 104; Nat. Hist. IV, 188, t. 5, f. 2; Hein.-Wck. 558; Snell. II, 2 p. 819; Meyr. 654. — *Eur. c.*

3718. **Bilineatella** Z. L. E. IV, 272; HS. 690, V p. 239; Hein.-Wck. 559; Snell. II, 2 p. 818; Coverdale Ent. 1885 p. 227. — *Germ; Austr; Hung; Gal; Bat; Suec.*

3719. **Saturatella** Stt. Zool. 1850, App. 93; I. B. 216; Meyr. 653; Tinctoriella Coverdale Ent. 1885 p. 225 (praec. var. obscura?). — *Angl.*

3720. **Acrisella** Mill. Pet. Nouv. 1872 p. 172; Chrét. Natural. 1900 p. 69. — *Gal. m; Ter. m; Ill.*

3721. **Trientella** Chr. Hor. IX (1872) p. 31, t. 2A, f. 33. — *Srp.*

3722. **Serenella** Z. L. E. IV, 269; HS. 692, V p. 240; Frey 208; Stt. Nat. Hist. IV, 196, t. 5, f. 3; Hein.-Wck. 559. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Fen; It. c; Dalm.*

3723. **Tristella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 362. — *Pont.*

3724. **Siliquella** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 399, t. 11, f. 9. — *Gal. m.*

3725. **Squamella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 6, t. 1, f. 26; Lafaury ib. p. 415. — *Gal. or.*

3726. **Arenariella** Z. Stett. e. Z. 1865, 43; Hein.-Wck. 560. — *Germ. s. or.*

3727. **Onobrychiella** Z. L. E. IV, 271; HS. 686, V p. 238; Stgr. Hor. VII p. 276; Hein.-Wck. 561. — *Germ. m. or; Austr.-Hung; Carn; ? Gal; Dalm; ? Graec; Bith.*

3728. **Lutatiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. — *And.*

3729. **Phlomidis** Stt. Syr. 57. — *Pont.*

3730. **Longicostella** Stt. Syr. 51. — *Pal.*

3731. **Trifariella** Z. L. E. IV, 257; HS. 691, V p. 240; Stt. Nat. Hist. V, 164, t. 15, f. 1; Hein.-Wck. 561. — *Germ; Austr; Hung; Dalm.*

3732. **Attalicella** Z. Stett. e. Z. 1871 p. 77. — *Srp.*

3733. **Flaviella** Mn. Wien. Mts. 1857, 182; Hein.-Wck. 562. — *Carn; Dalm.*

3734. **Oriolella** Z. L. E. IV, 258; HS. 694, V p. 240; Hein.-Wck. 562. — *Austr; Carn; Hung.*

3735. **Laticostella** Mn. Wien. Mts. 1859, 175. — *Sic; Bith; Pal.*

3736. **Quadrifariella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 373. — *Srp.*

3737. **Fringillella** Z. Is. 1839, 208; L. E. IV, 302; HS. 698, V p. 242; Hein.-Wck. 563. — *Austr; Hung; Pont.*

3738. **Confusa** Stgr. Hor. XV (1880) p. 372. — *Pont.*

3739. **Rectilineella** F. R. Stett. e. Z. 1843, 146, not.; Z. L. E. IV, 305; HS. 697 a, b, V p. 242; Frey 211; Hein.-Wck. 563. — *Alp.*

3740. **Tauricella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 374. — *Taur.*

3741. **Niveistrigella** Hein.-Wck. 564. — *Val.*

3742. **Nubivagella** Z. L. E. IV, 309, not.; Frey 212; Hein.-Wck. 564. — *Alp.*

3743. **Tractella** Z. L. E. IV, 308; HS. V p. 242; Frey 212; Hein.-Wck. 565. — *Alp.*

3744. **Saponariella** Heeger Is. 1848, 342, t. 6; Z. L. E. IV, 309; HS. 700, V p. 242; Hein.-Wck. 565; Ocymoidella Rondani Bull. S. It. VIII p. 23, t. 1, f. 15. — *Germ; Austr; Hung; Gal. m; It. c; Dalm.*

3745. **Musculella** Mühlig Stett. e. Z. 1864, 102; Hein.-Wck. 566. — *Germ. m. oc.*

3746. **Fretella** Z. Is. 1847, 887; L. E. IV, 312; HS. 915, V p. 243; Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 59; Pabulella Z. l. c. — *Sic; Dalm; Graec; Bith; Maur.*

3747. **Striolatella** Z. L. E. IV, 313; HS. V p. 251; Hein.-Wck. 566. — *Austr; Hung.*

3748. **Biseriatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255; HS. n. Schm. 102. — *And.*

3749. **Vestalella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254; HS. Corr. Ins. 143. — *And.*

3750. **Parthenica** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 59. — *Maur.*

3751. **Stramentella** Z. L. E. IV, 274; Hein.-Wck. 567; Canariella HS. 688, V p. 238. — *Austr. inf; Hung; Ross. m. or; Bith.*

3752. **Univittella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 368. — *Lyd.*

3753. **Gallipennella** Hb. 202; Z. L. E. IV, 263; HS. 684, V p. 237; Hein.-Wck. 567. — *Eur. c. m; Suec. m; It. s; Ross. m. or; Bith; Pont.*

3754. **Coronillae** Z. L. E. IV, 265; HS. V p. 239; Hein.-Wck. 568; Gallipennella Tr. IX, 2. 215, X, 3. 218; Z. Is. 1839, 207; Coronillella HS. 689. — *Eur. c. m; Dalm; Ross. m. or.*

3755. **Colutella** F. E. S. III, 2. 337, 24; Z. L. E. IV, 242; HS. 687, V p. 238; Hein.-Wck. 568. — *Austr. inf; Hung; Gal.*

3756. **Ochristrigella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 40. — *And.*

3757. **Vulnerariae** Z. Is. 1839, 207; HS. 693, V p. 240; Hein.-Wck. 569; Meyr. 653; Icterella Dup. XI, 310, 12; ?Albicosta HS. 917-8. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Cors; Sic; Dalm; Bith.*

3758. **Defessella** HS. 889, V p. 241; Hein.-Wck. 569. — *Germ. m.*

3759. **Vicinella** Z. L. E. IV, 251; HS. 916, V p. 241; Hein.-Wck. 570. — *Germ. m. or; Austr; Hung; Hal; Gal. m; It; Dalm; Graec.*

3760. **Ononidella** Mill. Ann. Sc. Cannes 1879 p. 3, t. 5, f. 4, 5; Lafaury Ann. S. Fr. 1885 p. 416. — *Gal. m.*

3761. **Infibulatella** Hofm. Stett. e. Z. 1874 p. 318; Hein.-Wck. 570. — *Germ. m. oc.*

3762. **Fuscociliella** Z. L. E. IV, 250; HS. 695, V p. 241; Hein.-Wck. 570. — *Germ. m; Austr; It. c; Dalm; Bith.*

3763. **Medicaginis** HS. Corr. Ins. II p. 142 (1861); Hein.-Wck. 571. — *Germ. oc. c.*

3764. **Roessleri** Hein.-Wck. 572; Tanaceti Rössl. Verz. 267. — *Germ. oc; Gal. m.*

3765. **Congeriella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254; Stt. South. Eur. 225; Chrét. Natural. 1900 p. 69. — *Gal. m; And.*

3766. **Partitella** Z. L. E. IV, 248; HS. 696, V p. 241; Hein.-Wck. 572; Fuchs Stett. e. Z. 1886 p. 73. — *Austr; Germ. c. et m; Liv.*

3767. **Cartilaginella** Chr. Hor. IX (1872) p. 33, t. 2 A, f. 30. — *Srp.*

3768. **Albicosta** Hw. Lep. Br. 535; Curt. B. E. XV, 687; Z. L. E. IV. 255; Stt. Nat. Hist. IV, 260, t. 8, f. 1; Snell. II, 2 p. 820; Meyr. 654. — *Brit; Bat.*

3769. **Semicinerea** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. — *And.*

3770. **Pyrrhulipennella** Z. Is. 1839, 206; L. E. IV, 253; HS. 699, V p. 241; Stt. Nat. Hist. IV, 252, t. 7, f. 3; Hein.-Wck. 573; Snell. II, 2 p. 821; Meyr. 653. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Norv. m; Bith.*

3771. **Bivittella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 363. — *Pont; Hyrc.*

3772. **Ditella** Z. L. E. IV, 247; HS. 701, V p. 243; Stt. Nat. Hist. V, 126, t. 13, f. 3; Hein.-Wck. 573. — *Germ; Austr; Hal; Dan; Eur. m; Maur.*

3773. **Confluella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII, 1892 p. 278, t. 17, f. 15. — *Can.*

3774. **Vibicigerella** Z. Is. 1839, 206; L. E. IV, 244; Dup. XI, 310, 11; HS. 702, V p. 243; Hein.-Wck. 574; Meyr. 653. — *Germ; Austr; Angl; Fen; Liv; Ped.*

3775. **Astragalella** Z. L. E. IV, 243; HS. 703, a, b, c, V p. 243; Hein.-Wck. 574; Fimbriosella HS. Corr. Ins. 142. — *Austr; Hal; Hung; Bith.*

3776. **Echinella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 364. — *Pont; Hung.*

3777. **Gypsophilae** Chr. Stett. e. Z. 1862, 223. — *Srp.*

3778. **Caelebipennella** Z. Is. 1839, 206; L. E. IV, 238; HS. 704, V p. 244; Stt. Nat. Hist. V, 22, t. 9, f. 3; Hein.-Wck. 575. — *Germ; Austr; Hal; Dan; Liv; Gal. m. or; Cors; Bith.*

3779. **Similis** Stgr. Hor. XV (1880) p. 366. — *Pont.*

3780. **Simillima** Stgr. Hor. XV (1880) p. 367. — *Dalm.*

3781. **Propinqua** Stgr. Hor. XV (1880) p. 367 (praec. var.?). — *Syr.*

3782. **Craccella** Valet Compt. Rend. 1835 p. 101; Chrét. Natural. 1888 p. 262; Lugduniella Stt. Nat. Hist. IV, 278, t. 8, f. 3. — *Gal. m; Hung; Lyd.*

3783. **Valesianella** Z. L. E. IV, 241; Frey 207; Hein.-Wck. 576; ?Plusiella Const. Ann. S. Fr. 1865 p. 198, t. 7, f. 15. — *Val.*

3784. **Polonicella** Z. Stett. e. Z. 1865, 46; Hein.-Wck. 576. — *Germ. s. or.*

3785. **Argyrella** HS. n. Schm. 157 p. 31; Chr. Stett. e. Z. 1867, 245. — *Srp.*

3786. **Conspicuella** Z. L. E. IV, 236; HS. 705, V p. 244; Frey 207; Stt. Nat. Hist. V, 12, t. 9, f. 2; Hein.-Wck. 577; Meyr. 652; ?Lantosquella Mill. Cat. rais. 352. — *Eur. c (exc. Bat.); Gal. m; Liv; Norv. m.*

3787. **Solenella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252; HS. n. Schn. 100 p. 17; Hein.-Wck. 577. — *Teriol. m. val; And.*

3788. **Vibicella** Hb. 308; Z. L. E. IV, 232; HS. 706, V p. 244; Stt. Nat. Hist. V, 2, t. 9, f. 1; Hein.-Wck. 578; Snell. II, 2 p. 822; Meyr. 652; Vibicipennella Tr. IX, 2. 217, X, 3. 219; Dup. XI, 310, 1; Ev. F. V. U. 603. — *Eur. c; Liv; Ped; Carn; Dalm; Bith.*

3789. **Spumosella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252; HS. n. Schm. 101; Chrét. Natural. 1900 p. 69. — *And; Gal. m.* (Mill.).

3790. **Giraudi** Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 596, t. 11, f. 6; Mill. Cat. rais. 353. — *Gal. m.*

3791. **Currucipennella** Z. Is. 1839, 207; L. E. IV, 286; HS. 894, V p. 248; Frey 209; Stt. Nat. Hist. IV, 150, t. 4, 1; Hein.-Wck. 579; Snell. II, 2 p. 837; Meyr. 652; Tristrigella Hein.-Wck. 580. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Dalm; Bith.*

3792. **Zelleriella** Hein. Bresl. e. Z. 1854 p. 5; Hein.-Wck. 579. *Germ. s. oc; Austr. inf.*

3793. **Nemorum** Hein. Bresl. e. Z. 1854 p. 6; Hein.-Wck. 581. *Germ. s.*

3794. **Palliatella** Zk. Germ. Mag. III, 40; Z. L. E. IV, 282; HS. 906, V p. 257; Hein.-Wck. 581; Snell. II, 2 p. 838; Meyr. 652; Palliipennella Tr. IX, 2. 212, X, 3. 218; Ardeaepennella Scott Tr. E. S. (2) V p. 410, t. 17, f. 3. *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c.*

3795. **Coarctella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 253. *And.*

3796. **Ibipennella** Z. L. E. IV, 285; HS. V p. 257; Stt. Ann. 1858, 92; Hein.-Wck. 582; Snell. II, 2 p. 839; Meyr. 652. *Eur. c.*

3797. **Betulella** Hein.-Wck. 583; Wck. Bresl. e. Z. 1884 p. 61; Ibipennella Stt. Nat. Hist. IV p. 158, t. 4, f. 2 (praec. var.?). *Germ.*

3798. **Büttneri** Rössl. Schppfl. 307. *Germ. oc.*

3799. **Anatipennella** Hb. 186; Tr. IX, 2. 211, X, 3. 217; Stt. Nat. Hist. IV, 166, t. 4, 3; Hein.-Wck. 583; Snell. II, 2 p. 840; Meyr. 651; Tiliella Z. L. E. IV, 278 (pr. p.); HS. 907, V p. 257; Frey 208; ?Schrk. Fn. B. II, 107. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ped.*

3800. **Albidella** HS. V p. 258; Snell. II, 2 p. 841; Sorhag. Ill. Ztschr. Ent. V p. 113; Tiliella Z. L. E. IV p. 278 (pr. p.). *Austr; Germ; Bat.*

3801. **Albipennella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 359. *Pont.*

3802. **Hemerobiella** Sc. Ent. Carn. no. 650; F. R. 69, 70, 1 p. 195; Z. L. E. IV, 374; HS. 908, V p. 258; Stt. Nat. Hist. V, 74, t. 11, 3; Hein.-Wck. 584; Snell. II, 2 p. 842; Meyr. 650; Anseripennella Hb. 319; Tr. IX, 2. 221, X, 3. 220; Dup. XI, 310, 10. *Eur. c; Ross; Norv. m; It. s. et c.*

3803. **Unipunctella** Z. L. E. IV, 404; HS. 909, V p. 258; Hein.-Wck. 584; Nigrostigmatella Heeger Sitzb. Ak. Wiss. Wien X, 1853 p. 479, t. 6; Zelleri Now. En. 212; M. S. N. 27, t. 1, f. 10. *Germ; Austr; Hal; Hung.*

3804. **Incanella** Tgstr. Bidr. 140. *Fen.*

3805. **Murinella** Tgstr. Bidr. 140; Cat. p. 359. *Fen.*

3806. **Solidaginella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254. *And.*

3807. **Struella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 254; HS. n. Schm. 103. *Hisp.*

3808. **Setipalpella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 360. *Pont.*

3809. **Auricella** F. E. S. III, 2. 300; Z. L. E. IV, 289; HS. 715, V p. 247; Frey 209; Stt. Nat. Hist. V, 146, t. 14, 2; Hein.-Wck. 585. *Eur. c. m; Liv; Gal. m; It. s; Dalm.*

3810. **Plurifoliella** Chrét. Bull. S. Fr. 1896 p. 190. *Maur.*

3811. **Brevipalpella** Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 80; Hein.-Wck. 586. *Sil.*

3812. **Serpylletorum** Hering Stett. e. Z. 1889 p. 305. *Germ. s.*

3813. **Virgatella** Z. L. E. IV, 291; HS. 717, b, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 136, t. 14, 1; Hein.-Wck. 586; Snell. II, 2 p. 825; Auricella Z. Is 1839, 207; Dup. Sup. IV, 75, 5. *Germ; Austr; Hal; Bat; Carn; It. c; Bith.*

3814. **Serratulella** HS. 717, V p. 247; Stt. Nat. Hist. V, 156, t. 14, 3; Hein.-Wck. 587. *Germ. m; Tura.*

3815. **Chamaedryella** Stt. Nat. Hist. IV, 270, t. 8, 2; Hein.-Wck. 587. *Germ. m; Austr; Styr; Gal; Sic; Dalm.*

3816. **Didymella** Chrét. Bull. S. Fr. 1899 p. 146. *Gal.*

3817. **Santolinella** Const. Ann. S. Fr. 1890 p. 11, t. 1, f. 8, 8a. *Cors.*

3818. **Conyzae** Z. z. b. V. 1868, 623; Hein.-Wck. 588; Meyr. 655. *Germ; Car; Angl; Gal. m.*

3819. **Diffinis** Stgr. Hor. XV (1880) p. 361. *Pont.*

3820. **Onosmella** Brahm Scriba Btr. II, 133, t. 9, f. 7, 8; Z. L. E. IV, 314; HS. 716a. b, V p. 246; Stt. Nat. Hist. IV, 232, t. 7. 1; Hein.-Wck. 588; Snell. II, 2 p. 824; Meyr. 655; Struthionipennella Tr. IX, 2. 219; ?Hb. 209. — *Eur. (exc. reg. pol. et Graec.).*

3821. **Hispanicella** Möschl. Berl. e. Z. 1866, 163. — *And.*

3822. **Lineolea** Hw. Lep. Br. 534; Stt. Nat. Hist. IV, 242, t. 7, 2; Hein.-Wck 589; Meyr. 655; Crocogrammos Z. L. E. IV, 325; HS. 891, V p. 251. — *Eur. c. (exc. Bat.); Dalm.*

3823. **Calycotomella** Stt. South. Eur. 225; Sarothamni Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 77. — *Germ. m. oc; Gal. m; Cast.*

3824. **Ventifuga** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 166. — *Cors.*

3825. **Therinella** Tgstr. Bidr. 141; Z. L. E. IV, 319; HS. 888, V p. 250; Frey 212; Nolck. Fn. II, 667; Hein.-Wck. 591; Snell. II, 2 p. 830; Meyr. 656; Trochilella Dup. Sup. IV, 75, 10. — *Eur. c; Ross. oc; Scand. m; Dalm; Bith.*

3826. **Pratella** Z. Stett. e. Z. 1871 p. 78, t. 2, f. 6; Hein.-Wck. 591. — *Germ; Austr.*

3827. **Striatipennella** Z. L. E. IV, 324; Nolck. Fn. II p. 686; Hein.-Wck. 592; ?Tgstr. Bidr. 142. — *Austr; ?Fen.*

3828. ?**Lineatella** Tgstr. Bidr. 141; Anm. 186. — *Fen.*

3829. **Troglodytella** Dup. Sup. IV, 75, 12; Z. L. E. IV. 322; HS. 893, V p. 249; Frey 213; Nolck. Fn. II, 669; Hein.-Wck. 592; Snell. II, 2 p. 829; Meyr. 656; Ramosella Z. l. c; HS. V p. 250; Frey l. c; Linosyridella Fuchs Stett. e. Z. 1880 p. 113, 247, 1881 p. 464; ?Maritimella (Stt.) Machin Ent. 1884 p. 87; ?Otidipennella Hb. 433; HS. 880, V p. 250 (spec. valde variab.). — *Eur. c; Ross. s. oc; Gal. m; Dalm.*

3830. **Inulae** Hein.-Wck. 593; Jourdheuille Ann. S. Fr. 1888 p. 66; Meyr. 656; ?Taeniipennella HS. 879, V p. 249. — *Germ; Austr; Gal; Angl.*

3831. **Bornicensis** Fuchs Stett. e. Z. 1886 p. 73. — *Germ. oc.*

3832. ?**Alpicola** Hein.-Wck. 594. — *Helv.*

3833. **Leneariella** Z. L. E. IV, 329; HS. 882-6, V p. 250; Hein.-Wck. 594. — *Germ; Austr. (alp.); Norv; It. c; Dalm; Bith.*

3834. **Praecursella** Z. Is. 1847, 886; L. E. IV, 331; HS. 913, V p. 249. — *Sic.*

3835. **Obtectella** Z. L. E. IV, 333; HS. 914, V p. 247. — *Sic.*

3836. **Stachelinella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1891 p. 138. — *Gal. m.*

3837. **Chrysanthemi** Hofm. Stett. e. Z. 1869, 107; Hein.-Wck. 595. — *Bav.*

3838. **Pappiferella** Hofm. Stett. e. Z. 1860, 109; Hein.-Wck. 595; Filaginella Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 465, 1897 p. 333. — *Germ; Austr. inf; Hal.*

3839. **Fuscolineata** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 168. — *Cors.*

3840. **Murinipennella** Dup. Sup. IV, 87, 6 p. 484; Z. L. E. IV, 334; HS. 881, V p. 249; Frey 214; Stt. Nat. Hist. V, 30, t. 10, 1; Hein.-Wck. 596; Snell. II, 2 p. 827; Wood Monthl. Mag. 1892, 169, t. 4, 3 (genit.); Meyr. 659. — *Eur. c; Ross. s. oc; Scand. m; Dalm.*

3841. **Algidella** Stgr. Stett. e. Z. 1857, 278. — *Isl.*

3842. **Sylvaticella** Wood Monthl. Mag. 1892 p. 118, 283, t. 4, f. 1 (genit.); Meyr. 659. — *Angl.*

3843. **Alticolella** Z. L. E. IV p. 341; Wood Monthl. Mag. 1892 p. 120, t. 4, f. 2 (genit.); Meyr. 659. — *Germ; Austr; Angl.*

3844. **Glaucicolella** Wood Monthl. Mag. 1892 p. 118, 172, t. 4, f. 5 (genit.); Meyr. 659. — *Angl.*

3845. **Caespititiella** Z. Is. 1839, 208; L. E. IV, 338; HS. 877-8, V p. 248; Frey 214; Stt. Nat. Hist. IV, 206, t. 6, 1; Hein.-Wck. 597; Snell. II, 2 p. 826; Wood Monthl. Mag. 1892, 170, t. 4, 4 (genit.); Meyr. 659; Sternipennella Zett. Ins. Lap. 1011 (genit.); Lacunaecolella Dup. Sup. IV, 87, 12; (Lacunic.) Z. L. E. IV, 343; HS. 890. — *Eur. c. et s; It. c; ?Lusit; ?Maur.*

3846. ?**Lassella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255. — *And.*

3847. **Obtusella** Stt. Ann. f. 1874 p. 162; Meyr. 660. — *Angl; Gal.*

3848. **Adjunctella** Hodgk. Monthl. Mag. XVII (1882) p. 189; Ent. XV p. 36; Fletcher Monthl. Mag. XXIV p. 15; Meyr. 660; Paludicola Stt. Monthl. Mag. XXII p. 9. — *Angl.*

3849. **Agrammella** Wood Monthl. Mag. 1892 p. 283; Meyr. 660. — *Angl.*

3850. **Nutantella** Mühlig & Frey Züricher Vierteljahrschrift 1857, II p. 10; Nolck. Fn. II, 674; Hein.-Wck. 598; Meyr. 655; Inflatae Stt. Ann. 1857 p. 105; Nat. Hist. IV p. 224, t. 6, f. 3; Nolck. Fn. II, 666; Amphibiella Gn. Ann. S. Fr. 1876 p. 505. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv.*

3851. **Derivatella** Z. L. E. IV, 327; HS. 892, V p. 248. — *Sic.*

3852. **Atlanticella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI, 1896 p. 138. — *Can.*

3853. **Drymidis** Mn. Wien. Mts. 1857, 183. — *Hung. lit.*

3854. **Apicella** Stt. Ann. 1858. 93; Nolck. Fn. II, 671; Snell. II, 2 p. 828; Meyr. 655. — *Germ. s; Angl; Bat; Liv.*

3855. **Silenella** HS. V, 252; Nolck. Fn. 673; Hein.-Wck. 598; Dianthi HS. 920, d. — *Germ; Austr; Gal; Norv. m.*

3856. **Robustella** Fuchs Stett. e. Z. 1895 p. 40. — *Germ. oc.*

3857. **Graminicolella** Hein.-Wck. 599; Nolck. Fn. II p. 673; Stt. Ann. f. 1870 p. 13; Snell. II, 2 p. 832; Meyr. 556. — *Germ; Bat; Angl; Liv.*

3858. **Tripoliella** Hodgk. Entom. VIII (1875) p. 55; Meyr. 656. — *Angl.*

3859. **Ciconiella** HS. 895, V p. 252; Wck. Bresl. e. Z. 1876 p. 40; Tritici Lindemann Bull. M. 1881, III p. 39; Sorh. Ent. Nachr. 1884 p. 209; Hofm. Stett. e. Z. 1889 p. 278. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross; Dalm.*

3860. **Dianthi** HS. V p. 252; Hein.-Wck. 600. — *Germ; Austr; Gal; Hal; Fen.*

3861. **Millefolii** Z. L. E. IV, 360; HS. 897-9, V p. 253; Stt. Nat. Hist. V, 66, t. 11, 2; Hein.-Wck. 600. — *Germ; Hal; Fen; Liv.*

3862. **Strigiferella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 179, t. 10, f. 1, 1a. — *Sib. or. (Irkutsk).*

3863. **Odorariella** Mühlig & Frey Züricher Vierteljahrschrift 1857, 26; Stt. Nat. Hist. V, 172, t. 15, 2; Hein.-Wck. 601. — *Germ. c. oc.*

3864. **Succursella** HS. 887, V p. 254; Becker Ann. S. Belg. 1861 p. 54, t. 2, f. 4; Hein.-Wck. 601; Artemisiae HS. 920, b. — *Germ; Austr; Cors.*

3865. **Absinthii** Hein.-Wck. 602. — *Germ. s.*

3866. **Directella** Z. L. E. IV. 366; HS. 919, V p. 253; Hein.-Wck. 603. — *Germ; Austr.-Hung; Dalm; Dan; Liv; Fen.*

3867. **Asperginella** Chr. Hor. IX (1872) p. 31, t. 2 A, f. 28. — *Srp.*

3868. **Settari** Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 45; Lafaury Ann. S. Fr. 1885 p. 417 (larv.). — *Ter. m; Gal. or.*

3869. **Aequalella** Chr. Hor. IX (1872) p. 32, t. 2 A, f. 29. — *Srp.*

3870. ?**Scolopacinella** Wallgr. Öfvers. K. V. Ak. Förh. 1859 p. 171. — *Suec.*

3871. **Gnaphalii** Z. Is. 1839, 207; L. E. IV, 357; Stt. Nat. Hist. V, 58, t. 11, 1; Hein.-Wck. 603; Gnaphaliella HS. 904, V p. 256. — *Germ; Austr.-Hung; Fen; Suec.*

3872. **Breviuscula** Stgr. Hor. XV (1880) p. 377. — *Pont.*

3873. **Hermanniella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 167. *Cors.*

3874. ? **Cistorum** Peyer. Pet. Nouv. II 1870 p. 58; Ann. S. Fr. 1872 p. 199, t. 6, f. 9. *Gal. m.*

3875. **Muehligella** Hein.-Wck. 604. *Germ. oc.*

3876. **Arefactella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 255. *And.*

3877. **Fulvosquamella** HS. 912, V p. 249; Frey 216; Hein.-Wck. 605; Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 47; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 153. *Sum. Alp; Cauc.*

3878. ? **Collina** Frey Lep. 398. *Helv.*

3879. **Otitae** Z. Is. 1839, 207; L. E. IV, 344; HS. 911, 920, a, V p. 254; Stt. Nat. Hist. IV, 142, t. 3, f. 3; Hein.-Wck. 605; Snell. II, 2 p. 831. *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; Gal. m; It. c.*

3880. **Macrobiella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 7, t. 1, f. 27. *Gal. m.*

3881. **Argentula** Z. L. E. IV, 368; Stt. Nat. Hist. V, 38, t. 10, f. 2; HS. 896, V p. 254; Hein.-Wck. 606; Snell. II, 2 p. 834; Meyr. 657. *Eur. c; Liv; Suec; Dalm.*

3882. **Frankii** Schmid Corr. XL (1887) p. 160. *Bav.*

3883. **Tanaceti** Mühlig Stett. e. Z. 1865, 182; Hein.-Wck. 607. *Germ; Dan.*

3884. **Achaenivora** Hofm. Corr. XXXI (1877) p. 28. *Germ. c.*

3885. **Granulatella** Z. L. E. IV, 371; Hein.-Wck. 607; Albicans Z. l. c. 372; ? Obscenella HS. 902, V p. 256. *Germ; Austr; Hal; Belg; ? Ross. s. oc; ? Dalm.*

3886. **Simillimella** Fuchs Stett. e. Z. 1881 p. 467; ib. 1895 p. 41 (praec. var.?). *Germ. oc.*

3887. **Kyffhusana** Petry Stett. e. Z. 1898 p. 394. *Germ. c.*

3888. **Albicella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 8, t. 1, f. 28. *Gal. m. or.*

3889. **Leucogrammella** HS. V p. 258; Corr. Ins. p. 143; Niveiciliella Hofm. Corr. XXXI (1877) p. 29. *Alp; Austr; Bav.*

3890. **Granulosella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 379. *Pont; ? Maced.*

3891. **Artemisicolella** Brd. Mém. de la Soc. d'émulation de Doubs, 1854; Hein.-Wck. 608; Meyr. 658; Albicans HS. 920, e, V p. 255 (non Z.); Stt. Nat. Hist. V, 48, t. 10, 3. *Germ; Morav; Gal; Angl.*

3892. **Artemisiella** Scott Tr. E. S. (2) V p. 409, t. 17, f. 2; Stt. Ann. 1861 p. 89; Meyr. 658. *Angl; Hib.*

3893. **Virgaureae** Stt. Ann. 1857, 105; Nat. Hist. IV, 216, t. 6, 2; Hein.-Wck. 608; Snell. II, 2 p. 833; Meyr. 657; Albicans Frey 217; ? HS. 900. *Eur. c.*

3894. **Asteris** Mühlig Stett. e. Z. 1864, 162; Hein.-Wck. 609. *Germ. m; Austr. inf; Morav; Car.*

3895. **Artemisiae** Mühlig Stett. e. Z. 1864, 163; Hein.-Wck. 610. *Germ. m; Austr. inf; ? Liv.*

3896. **Corsicella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 167. *Cors.*

3897. **Squamosella** Stt. Ann. 1856, 37; Meyr. 657. *Angl.*

3898. **Dubiella** Baker Monthl. Mag. XXIV p. 256 (1887). *Maur.*

3899. **Mediostrigata** Frey Lep. 398; Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1880 p. 204. *Helv.*

3900. **Brigensis** Frey Lep. 398. *Helv.*

3901. **Albulae** Frey Lep. 399. *Helv.*

3902. **Punctulatella** Z. L. E. IV, 373. *Gal. m.*

3903. **Camphorosmella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 9, t. 1, f. 29 (praec. synon.?). *Gal. m.*

3904. **Laripennella** Zett. Ins. Lap. 1011; Hein.-Wck. 610; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 153; Meyr. 657; Annulatella Tgstr. Bidr. 143; Z. L. E. IV, 348; HS. 901, V p. 255; Snell. II, 2 p. 835. — *Eur. c. et s.*

3905. ?**Versurella** Z. L. E. IV, 352; ?Nolck. Fn. II p. 683; Agricolella Fuchs Stett. e. Z 1886 p. 78 (praec. var.?). — *Germ.*

3906. **Miserella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 380. — *Pont.*

3907. **Luteolella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 380. — *Pont.*

3908. **Flavaginella** Z. Is. 1846, 295; Tgstr. Bidr. 143; Hein.-Wck. 611; Snell. II, 2 p. 836; Meyr. 658; ?Pr. Dorset Field. Club X p. 197, t. 1, f. 5; Punctipennella Tgstr. Bidr. 142; Z. L. E. IV, 356; Sternipennella Wallgr. Öfvers. K. V. Ak. Förh. 1859 p. 170. — *Eur. c. et s.*

3909. **Maeniacella** Stt. Monthl. Mag. XXIV (1887) p. 42; Muehligiella Stt. ib. p. 14; Meyr. 658; Flavaginella Schmid Corr. XL p. 161 (larv.); Fletcher Monthl. Mag. XXIV p. 13 (larv.). — *Angl; Germ.*

3910. ?**Motacillella** Z. L. E. IV, 355; HS. 903, V p. 256; Hein.-Wck. 611. — *Germ; Austr; Hal.*

3911. **Occatella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 376. — *And; Srp; Pont.*

3912. **Salinella** Stt. Ann. 1859, 154; ?Machin Entom. XVI p. 18; Meyr. 658. — *Angl.*

3913. **Longicornella** Const. Ann. S. Fr. 1893 p. 401, t. 11. f. 10. — *Gal. m. or.*

413. Goniodoma Z. 1849.

3914. **Auroguttella** F. R. 86-7 p. 253; Dup. Sup. IV, 76, 12; Z. L. E. IV, 410; HS. V p. 218; Hein.-Wck. 612. — *Austr; Hung; Gal; Srp.*

3915. **Millierella** Rag. Bull. S. Fr. 1882 p. 149; Mill. Nat. Sic. 1884 p. 12, t. 1, f. 8, 9; Const. Monthl. Mag. XXI p. 59. — *Gal. m; It. s. oc.*

3916. **Limoniella** Stt. Monthl. Mag. XXI (1884) p. 60; Meyr. 640; Aurogutella Stt. (non F. R.) Ann. 1855 p. 46, t. 1, f. 4. — *Angl.*

E. Elachistinae.

414. Atachia Wck. 1877.

3917. **Pigerella** HS. V p. 111; Hein.-Wck. 464. — *Germ. oc.*

3918. **Bilbaënsis** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 58. — *Hisp. s.*

415. Perittia Stt. 1854.

3919. **Obscurepunctella** Stt. Zool. 1848, 2164; I. B. 178, t. 6, f. 3; HS. 924, V p. 314; Hein.-Wck. 465; Snell. II, 2 p. 759; Meyr. 685; Oleella Wd. 1422. — *Eur. c.*

416. Stephensia Stt. 1854.

3920. **Brunnichiella** L. S. N. ed. XII, 898, no. 448; Frey 248; Hein.-Wck. 504; Meyr. 674; Magnificella Z. Is. 1847, 891; HS. 1016, V p. 309. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; Bith.*

417. **Elachista** Tr. 1833.

3921. **Quadrella** Hb. 293; Z. Is. 1839, 212; HS. 353, V p. 309; Stt. Nat. Hist. III. t. 7. f. 3; Frey L. E. XIII, 187; Hein.-Wck. 504; ab. Guttella Nolck. Fn. 702; ? Hb. 176. — *Eur. c. (exc. Angl. et Bat.); Liv; It. c; Dalm.*

3922. **Subquadrella** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 106. — *Gal.*

3923. **Atrisquamosa** Stgr. Hor. XV (1880) p. 406. — *Pont.*

3924. **Trapeziella** Stt. Cat. 26; I. B. 254; HS. V p. 309; Frey L. E. XIII, 191; Hein.-Wck. 503; Meyr. 666. — *Germ; Austr. inf; Helv; Angl.*

3925. **Tetragonella** HS. 1010, V p. 308; Stt. Nat. Hist. III, 142, t. 4, 3; Frey L. E. XIII, 189; Hein.-Wck. 502. — *Germ. m. et c; Austr; Car; Helv; Hal.*

3926. **Ornithopodella** Frey L. E. XIII, 194; Hein.-Wck. 503. — *Helv. s; Petrop; Cauc; ? Hung. lit.*

3927. **Magnificella** Tgstr. Bidr. 148; Frey L. E. XIII, 196; Nolck. Fn. II, 703; Hein.-Wck. 502; Meyr. 667; Geminatella HS. 1015. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s. (exc. reg. pol.); ? Sic.* (Mn.).

3928. **Nobilella** Z. Is. 1839, 213; HS. 1012, V p. 309; Frey L. E. XIII, 198; Hein.-Wck. 501; Snell. II, 2 p. 893. — *Eur. c. (exc. Angl.) et s. m; It. c.*
   a) ab. *Subnobilella* Rössl. Verz. 278 (fascia medio interrupta).

3929. **Gleichenella** F. Sp. 303, 81; Stt. Nat. Hist. III, 186, t. 6, 2; Frey L. E. XIII, 200; Hein.-Wck. 501; Meyr. 667; Gleichella Stph. Ill. IV, 270; Trifasciella Tgstr. Bidr. 148; Fractella HS. 1013-14, V p. 309. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. s. oc; Suec. m; Ter. m; Gal. m. or.*

3930. **Apicipunctella** Stt. Cat. 26; I. B. 252; HS. 951, V p. 309; Frey L. E. XIII, 203; Hein.-Wck. 500; Snell. II, 2 p. 893; Meyr. 667. — *Eur. c; Dan; Ross. s. oc.*

3931. **Argentifasciella** Höfn. Soc. Ent. XIII p. 73 (1898). — *Car.*

3932. **Albifrontella** Hb. 432; HS. V p. 306; Stt. Nat. Hist. III, 46, t. 1, 2; Frey L. E. XIII, 204; Nolck. Fn. 704; Hein.-Wck. 499; Snell. II, 2 p. 892; Meyr. 667. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); It. c; Dalm; Bith.*

3933. **Holdenella** Stt. I. B. 252; HS. V p. 306; Frey L. E. XIII, 220; Stett. e. Z. 1885 p. 104; Hein.-Wck. 499; Meyr. 668; ? Helvetica Frey Tin. 288; L. E. XIII p. 207. — *Germ; Helv; Austr; Car; Angl.*

3934. **Elegans** Frey L. E. XIII, 239; Hein.-Wck. 498; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 115. — *Helv. s; Germ. c.*

3935. **Cinereopunctella** Hw. Lep. Br. 582; Stph. Ill. IV, 265; Wd. 1346; HS. 1009, V p. 306; Stt. Nat. Hist. III, 176, t. 6, 1; Frey L. E. XIII, 208; Hein.-Wck. 498; Meyr. 667. — *Germ. m; Belg; Angl; Helv; Ter.*

3936. **Luticomella** Z. Is. 1839, 212; Frey L. E. XIII, 212; HS. 1011, V p. 305; Hein.-Wck. 497; Snell. II, 2 p. 891; Meyr. 668; ab. Flavicomella Stt. Ann. 1856 p. 39; Frey l. c. 214. — *Eur. c; Dan; Liv; Suec. m.*

3937. **Abbreviatella** Stt. Cat. Suppl. 26; Frey L. E. XIII, 211; Hein.-Wck. 497; Latipennella HS. 955, V p. 308; Maxima Höfn. Jhrb. Kärnt. XXIV p. 15 (1896). — *Austr. Car. Ter. Alp; Sil. mont.*

3938. **Atricomella** Stt. Cat. 25; I. B. 253; Nat. Hist. III, 34, t. 1, 1; Frey L. E. XIII, 214; Hein.-Wck. 496; Snell. II. 2 p. 890; Meyr. 668. — *Eur. c. s; Suec.*

3939. **Diederichsiella** Hering Stett. e. Z. 1889 p. 313. — *Germ. s; Sil.*

3940. **Stagnalis** Frey L. E. XIII, 216; Stett. e. Z. 1885 p. 97; Hein.-Wck. 494; Kilmunella Nolck. Fn. II p. 705. — *Sil. et Hercyn. mont; Liv.*

3941. **Kilmunella** Stt. Cat. 25; I. B. 253; Monthl. Mag. XV p. 174; HS. 1008?, V p. 307; Frey L. E. XIII, 218; Meyr. 668. — *Scot; Angl. s.*

3942. **Monticola** Wck.-Hein. 495; Stt. Monthl. Mag. XV p. 176; Hodgk. ib. 209; Frey Stett. e. Z. 1885 p. 101; Hering ib. 1891 p. 201; Alpinella Meyr. 668; ? Stt. I. B. 254; ? Turfosella Frey Stett. e. Z. 1885 p. 100. — *Germ. c. (Hercyn. mont.); Scot; ? Parisii* (Chrét.)

3943. **Longipennis** Frey Stett. e. Z. 1885 p. 102; Mitth. VII p. 259. — *Val.*

3944. **Poae** Stt. Ann. 1855, 47; Nat. Hist. III, 104, t. 3, 2; Frey L. E. XIII, 221; Hein.-Wck. 493; Snell. II, 2 p. 889; Meyr. 669. — *Germ; Bat; Belg; Angl; Fen.*

3945. **Pomerana** Frey Mitth. III p. 282; Nolck. Fn. II p. 706; Hein.-Wck. 493. — *Pom; Liv.*

3946. **Perplexella** Stt. Weekl. Int. 1858, 18; Frey L. E. XIII, 226; Hein.-Wck. 492; Meyr. 669; Subnigrella Frey Tin. 291; Airae Stt. Tr. E. S. 1858 p. 108; Nat. Hist. III p. 112, t. 3, f. 3; Frey L. E. XIII p. 223; Snell. II, 2 p. 890. — *Eur. c; Dan; Liv; Scand. m.*

3947. **Phalaridella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 54. — *Gal. m. oc.*

3948. **Oppositella** Hein.-Wck. 492; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 204. — *Germ. c. (Brunsviga); Dan.*

3949. **Subnigrella** Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II p. 210, t. 18, 1; HS. V p. 307; Stt. Nat. Hist. III, 212, t. 7, f. 2; Frey L. E. XIII, 227; Hein.-Wck. 491; Snell. II, 2 p. 888; Meyr. 669. — *Germ; Helv; Bat; Angl.*

3950. **Nigrella** Hw. Lep. Br. 583; Tr. IX, 2. 182; Stt. Cat. 26; I. B. 254; Hein.-Wck. 507; Snell. II, 2 p. 885; Meyr. 669; ? Hb. 285; Aridella Hein. Berl. e. Z. 1854 p. 7; Hein.-Wck. 506; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 204; Pullella HS. 946, V p. 304; Frey L. E. XIII, 230; Gregsoni Stt. Ann. 1855 p. 48; Nat. Hist. III p. 168, t. 5, f. 3; Frey l. c. 236; Incertella Frey l. c. p. 231; Stett. e. Z. 1885 p. 104; Hein.-Wck. 507; ? Tristictella Tgstr. Bidr. 148. — *Eur. (exc. reg. pol. et ? Ib.).*

3951. **Montanella** Wck. Stett. e. Z. 1862, 247. — *Norv.*

3952. **Grisescens** Wck. Stett. e. Z. 1862, 248. — *Norv.*

3953. **Sublimis** Frey Mitth. III (1870) p. 280; Hein.-Wck. 506. — *Rhaetia (Helv.).*

3954. **Exactella** HS. 960 ♀, V p. 304; Frey L. E. XIII, 234; Nolck. Fn. II, 708; Hein.-Wck. 508; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 205; Parvulella HS. 943 ♂; Consortella Frey Tin. 294. — *Germ; Helv; Car; Hal; Belg; Ross. s. oc.*

3955. **Echidnias** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 61. — *Maur. m.*

3956. **Stabilella** Frey L. E. XIII, 237; Hein.-Wck. 508; Warr. Monthl. Mag. XV p. 16, 69 (larv.); Meyr. 669. — *Germ; Austr; Styr; Helv; Angl.*

3957. **Infuscata** Frey Mitth. VI (1882) p. 373. — *Val.*

3958. **Herrichii** Frey L. E. XIII, 238; Hein.-Wck. 489; Nigrella Frey Tin. 293. — *Germ; Helv. s.*

3959. **Incanella** HS. 957, V p. 308; Frey L. E. XIII, 253; Hein.-Wck. 488. — *Helv; Austr; Bav; Hal; Dalm; Rum; Bith; ? Liv.*

3960. **Spectrella** Frey Stett. e. Z. 1885 p. 107; Mitth. VII p. 261. — *Val.*

3961. **Roesslerella** Hein.-Wck. 489; Nigrella HS. V p. 307; Rössl. Verz. 380. — *Germ. c. oc.*

3962. **Bedellella** Sircom Zool. 1848, 2057; Stt. Nat. Hist. III, 120, t. 4, 1; Frey L. E. XIII, 241; Hein.-Wck. 485; Meyr. 670; Truncatella HS. V p. 305; Frey Tin. 297; Nigrella HS. 942. — *Eur. c. (exc. Bat.); Dan; Suec. m.*

3963. **Exiguella** Frey Stett. e. Z. 1885 p. 105; Mitth. VII p. 260. — *Val.*

3964. **Extensella** Stt. Cat. 26; Frey L. E. XIII, 243; Hein.-Wck. 485. *Austr. inf.*

3965. **Pullicomella** Z. Is. 1839, 212; HS. 947, V p. 305; Frey L. E. XIII, 243; Hein.-Wck. 484; Snell. II, 2 p. 886; Furvicomella HS. 945. *Eur. c. (exc. Angl.); Fen; Scand. m.*

3966. **Humilis** Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 1030; Frey L. E. XIII, 245; Nolck. Fn. II, 709; Hein.-Wck. 490; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 206; Meyr. 670; (-liella) HS. V p. 308; Obscurella Stt. Cat. 26; I. B. 257; Frey l. c. 247; Hein.-Wck. 490; Snell. II, 2 p. 887; Meyr. 670; Occultella Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 1850, Proc. 7; Stt. I. B. 255; ♀ Pulchella Stt. I. B. 256; HS. V p. 306; ?Hw. 582. *Eur. c. et s.*

3967. **Arundinella** Z. Stett. e. Z. 1850, 200; Frey L. E. XIII, 249; Hein.-Wck. 487; Arundinis HS. 1029; Arundiniella HS. V p. 308. *Austr; Hal; Sil; It. c.*

3968. ?**Decolorella** Hein.-Wck. 491. *Val.*

3969. **Reuttiana** Frey L. E. XIII, 251; Hein.-Wck. 486; Hofm. Stett. e. Z. 1893 p. 309 (larv.); Obscurella HS. 949-50, V p. 307; Frey Tin. 296. *Germ. m; Austr. inf; Helv; Car.*

3970. **Baltica** Hering Stett. e. Z. 1891 p. 207. *Pom; Dan.*

3971. **Confluella** Rössl. Verz. p. 380; Hein.-Wck. 486. *Germ. c. oc.*

3972. **Griseella** Z. Stett. e. Z. 1850, 199; HS. 948, V p. 308; Frey L. E. XIII, 254; Hein.-Wck. 487. *Germ. m; Austr; Carn; It. s. et c; Dalm; Rum; Bith.*

3973. **Dispositella** Frey L. E. XIII, 225; Hein.-Wck. 488. *Hung. lit; Bith.*

3974. **Bifasciella** Tr. IX, 2. 182; Dup. XI, 308, 5; Z. Is. 1839, 213; HS. 959; Frey L. E. XIII, 257; Hein.-Wck. 484; Binella HS. V p. 310. *Germ. (mont.); Boh; Hal; Alp.*

3975. **Bistictella** Tgstr. Bidr. 149; ?Salicis Tgstr. l. c. *Fen.*

3976. **Cingillella** HS. 940, V p. 303; Hein.-Wck. 467; Meyr. 671; Cingilella Frey L. E. XIII, 258. *Eur. c. m. et m. (exc. Ib.); Angl; Bith.*

3977. **Melancholica** Frey L. E. XIII, 259. *Bith.*

3978. **Megerlella** Stt. Cat. 27; Nat. Hist. III p. 74, t. 2, f. 2; Dgl. Tr. E. S. (2) II, 211, t. 18, f. 2; HS. 954, V p. 303; Frey L. E. XIII, 261; Meyr. 671; Cinctella Z. Stett. e. Z. 1850, 201; HS. 944, V p. 303; Tgstr. Bidr. 150; ?Frey l. c. 265; Hein.-Wck. 468; Snell. II, 2 p. 884; Adscitella Stt. Cat. Suppl. 10; Nat. Hist. III p. 58, t. 1, f. 3; HS. 956, V p. 303; Frey l. c. 263; Obliquella Stt. I. B. 258; Frey l. c. p. 275. *Eur. c. et s; It. c; Gal. m. or.*

3979. ?**Ursinella** Chrét. Bull. S. Fr. 1896 p. 192. *Gal.*

3980. **Revinctella** Z. Stett. e. Z. 1850, 202; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 267; Hein.-Wck. 469. *Austr. inf; Carn; Istr; Hung. lit; Bith.*

3981. **Taeniatella** Stt. Ann. 1857, 109; Nat. Hist. III, 66, t. 2, 1; Frey L. E. XIII, 268; Hein.-Wck. 470; Meyr. 670. *Germ; Austr; Helv; Angl; Belg.*

3982. ?**Densicornella** Hodgk. Ent. XII (1879) p. 56. *Angl.*

3983. **Chrysodesmella** Z. Stett. e. Z. 1850, 303; HS. V p. 303; Frey L. E. XIII, 270; Hein.-Wck. 470. *Germ. (m.); Austr; Helv; Eur. m; Bith.*

3984. **Gangabella** Z. Stett. e. Z. 1850, 202; Stt. Nat. Hist. III, 150, t. 5, 1; ?HS. 941, V p. 304; Frey L. E. XIII, 271; Hein.-Wck. 470; Meyr. 671. *Germ; Austr; Angl; It. c; Dalm; Bith.*

3985. **Zonariella** Tgstr. Bidr. 150; HS. V p. 303; Stt. Nat. Hist. III, 160, t. 5, 2; Frey L. E. XIII, 273; Hein.-Wck. 469; Snell. II, 2 p. 883; Meyr. 671; Bisulcella Z. Stett. e. Z. 1850, 203; HS. 939. *Eur. c; Liv; Fen; Dalm; Rum; Bith.*

3986. **Serricornis** Stt. I. B. 260; HS. V p. 311; Frey L. E. XIII, 276; Nolck. Fn. II, 713; Hein.-Wck. 483; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 209; Meyr. 671. — *Germ; Austr. inf; Ter. m; Angl; Liv.*

3987. **Juliensis** Frey Mitth. III (1870) p. 279; ib. VI, 372. — *Rhaetia (Helv.).*

3988. **Occidentalis** Frey Mitth. VI (1882) p. 372. — *Helv. oc.*

3989. **Consortella** Stt. Cat. Suppl. 9; Frey L. E. XIII, 250; Meyr. 670. — *Scot; Hib.*

3990. **Freyi** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 322; Hein.-Wck. 500; ? Rbl. z. b. V. 1899 p. 182. — *Alp. m. val.*

3991. **Martini** Hofm. Iris XI p. 143; Ber. Naturw. Ver. Regensb. VI p. 49. — *Bav; Thuring; Austr. sup.*

3992. **Utonella** Frey Tin. 300; L. E. XIII. 278; Stt. Nat. Hist. III p. 206, t. 7, f. 1; Nolck. Fn. 716; Hein.-Wck. 482. — *Helv; Germ. m. oc; Sil; Belg; ? Liv.*

3993. **Fadella** Mill. Cat. rais. III p. 364. — *Gal. m. or.*

3994. **Albidella** Tgstr. Bidr. 150; Nolck. Fn. II, 718; Hein.-Wck. 481; Rhynchosporella HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 281; Snell. II, 2 p. 879; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 211; Meyr. 672; Uliginella HS. 1017. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.).*

3995. **Scirpi** Stt. Monthl. Mag. XXIII p. 253; Fletcher ib. 254 [larv.]; Snell. Tijds. XXXII p. 69; Meyr. 672. — *Angl.*

3996. **Monosemiella** Rössl. Schppfl. 325. — *Germ. c. oc; Liv.*

3997. **Contaminatella** Z. Is. 1847, 892; HS. 1027, V p. 312; Frey L. E. XIII, 280. — *Ter. m; Sic; Dalm; Bith.* (Mn.).

3998. **Paludum** Frey L. E. XIII, 283; Nolck. Fn. II, 718; Hein.-Wck. 483; Snell. II, 2 p. 882; Meyr. 672; Caricis Stt. Ann. 1859, 155. — *Germ; Ter; Bat; Angl; Petrop.*

3999. **Eleochariella** Stt. Cat. Suppl. 10; I. B. 260; HS. 1007, V p. 310; Frey L. E. XIII. 283; Hein.-Wck. 482; Meyr. 672. — *Angl; Scot; Ins. Hethland; ? Herc. mont.*

4000. **Biatomella** Stt. Zool. 1848, 2165; Nat. Hist. III, 198, t. 6, 3; HS. V p. 310; Frey L. E. XIII, 284; Hein.-Wck. 480; Snell. II, 2 p. 880; Meyr. 672. — *Angl; Bat; Helv. s; ? Gal. m.*

4001. **Collitella** Dup. Sup. IV, 77, 9 p. 327; HS. 1019, V p. 311; Frey L. E. XIII, 290; Hein.-Wck. 478; Meyr. 673; Grossepunctella HS. V p. 312; Frey l. c. 289. — *Germ; Austr; Belg; Angl; Ross. s. oc; Gal. m; Dalm; Bith.*

4002. **Subocellea** Stph. Ill. IV, 290; Frey L. E. XIII, 291; Nolck. Fn. II, 722; Hein.-Wck. 478; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 158; Hering ib. 1891 p. 213; Meyr. 673. — *Germ; Austr; Alp; Angl; Liv.*

4003. **Disertella** HS. 1018, a, V p. 311; Frey L. E. XIII, 285; Nolck. Fn. II, 719; Hein.-Wck. 477; Meyr. 673; Anserinella HS. 1018, b; Pollinariella Stt. I. B. 261; ? Dup. XI, 307, f. 5. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Norv. m; Hisp. s; Sic; Dalm; Bith; Maur.*

4004. **Heringi** Rbl. z. b. V. 1899 p. 525. — *Austr. inf; Hung. m; Rum.*

4005. **Pollinariella** Z. Is. 1839, 213; HS. 1022, V p. 311; Tgstr. Bidr. 151; Frey L. E. XIII, 287; Hein.-Wck. 477; Snell. II, 2 p. 878; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 212. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc; Carn; Gal. m; It. c; Dalm; Bith.*

4006. **Hedemanni** Rbl. z. b. V. 1899 p. 524. — *Austr. inf; Hung. c.*

4007. **Lugdunensis** Frey L. E. XIII, 291; Hein.-Wck. 476. — *Germ; Helv. s; Gal. m.*

4008. **Cerusella** Hb. 183; Hw. 567; Wd. 1579; Z. Is. 1839, 213; HS. V p. 310; Stt. Nat. Hist. III, 94, t. 3, 1; Frey L. E. XIII, 276; Hein.-Wck. 475; Snell. II, 2 p. 878; Meyr. 672. — *Eur. c; Ross. s. oc; Dalm; Bith.*

4009. **Suspectella** Chrét. Bull. S. Fr. 1896 p. 192. — *Maur.*

4010. **Rudectella** Stt. Cat. Suppl. 26; HS. 1020, V p. 311; Frey L. E. XIII, 293; Hein.-Wck. 475; Hofm. Stett. e. Z. 1893 p. 311 [larv.]. — *Germ. m; Helv; Austr; Carn; Cors; It. c; Rum; Balc; As. min.*

4011. **Squamosella** HS. 958, V p. 303; Frey L. E. XIII, 294; Hein.-Wck. 485. — *Germ. m. oc; Helv; Austr; Boh; Hal; Dalm.*

4012. **Constitella** Frey L. E. XIII, 295. — *Hung. lit.*

4013. **Rufocinerea** Hw. 535; Wd. 1421; Z. Stett. e. Z. 1850, 204; Stt. Nat. Hist. III, 84, t. 2. f. 3; HS. 1021; Frey L. E. XIII, 296; Hein.-Wck. 474; Snell. II, 2 p. 877; Meyr. 673; Flos-lactis Hw. 535; Wd. 1420. — *Germ. s. oc; Bat; Belg; Brit; Gal; Hung. lit; Carn; It. c; Bith.*

4014. **Maculosella** Chrét. Bull. S. Fr. 1896 p. 191. — *Gal.*

4015. **Anserinella** Z. Is. 1839, 213; Stett. e. Z. 1850, 203; Dup. Sup. IV, 86, 10; Frey L. E. XIII, 298; Hein.-Wck. 476. — *Germ; Boh; Austr; Dan; Gal; It. c; Dalm.*

4016. **Disemiella** Z. Is. 1847, 893; HS. 1028, V p. 313 (pr. p.); Frey L. E. XIII. 299. — *Hung; Croat; Dalm; It. c; Sic; Hisp. s.*

4017. **Sepulchrella** Stt. Monthl. Mag. VIII p. 235. — *Maur. oc.*

4018. **Triatomea** Hw. Lep. Br. 535; Stt. I. B. 261; HS. V p. 312; Frey L. E. XIII, 300; Hein.-Wck. 479; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 213; Meyr. 673. — *Pom; Dan; Angl.*

4019. **Dispilella** Z. Is. 1839 p. 213; HS. 1023, V p. 312; Frey L. E. XIII p. 301; Hein.-Wck. 479; Snell. II, 2 p. 881; Distigmatella Frey l. c. p. 302; Hein.-Wck. 479. — *Eur. c. (exc. Angl.) et m; Bith.*

4020. **Dispunctella** Dup. Sup. IV, 78, 1; HS. 1024, V p. 312; Frey Tin. 302; L. E. XIII, 303; Hein.-Wck. 480; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 215; Meyr. 673; Triseriatella Stt. I. B. 261; HS. V p. 313; Frey l. c. p. 304. — *Germ; Austr; Helv; Angl; Hib; Gal. m; Dalm.*

4021. **Nitidulella** HS. 1025, V p. 314; Frey Tin. 302; L. E. XIII, 304; Hein.-Wck. 473. — *Germ. m; Austr; Helv; Ter; Hung.*

4022. **Lastrella** Chrét. Bull. S. Fr. 1896 p. 192; ib. 1898 p. 127. — *Gal; Germ. oc. m.*

4023. **Chionella** Mn. Wien. Mts. 1861, 193; Stgr. Hor. XV, 408. — *Bith; Pont; Taur.*

4024. **Argentella** Cl. Ic. 11, 13; Hein.-Wck. 472; Snell. II, 2 p. 876; Cygnipennella Hb. 207; Wd. 1417; Dgl. Tr. E. S. (2) II, 211, t. 18, 3; Stt. Nat. Hist. III, 130, t. 4, 2; Frey L. E. XIII, 305; Meyr. 674; Cygnella Tr. IX, 2. 117; Dup. XI, 309, 1 p. 543. — *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Dan; Ross. s. oc; As. min.*

a) v. *Constantinella* (Stgr. i. l.) Rbl.; al. ant. flavescenti-albidis, al. post. abdomineque nigrescentibus. — *Maur.*

4025. **Pollutella** HS. 1026, V p. 313; Frey L. E. XIII, 307; Hein.-Wck. 474. — *Germ. m; Austr; Helv; Carn; Dalm; Bith.*

4026. **Pollutissima** Stgr. Hor. XV (1880) p. 411. — *Pont.*

4027. **Festucicolella** Z. Stett. e. Z. 1853, 415; HS. V p. 313; Frey L. E. XIII, 308; Hein.-Wck. 473. — *Sil; Pom; Austr. inf; Bith.* (Stgr.).

4028. **Deceptricula** Stgr. Hor. XV (1880) p. 409. — *Pont.*

4029. **Heinemanni** Frey Mitth. III (1870) p. 278; Hein.-Wck. 472. — *Rhaetia (Helv.); Ter.*

4030. **Subalbidella** Schläg. Ber. 1847, 241; Nolck. Fn. II, 723; Hein.-Wck. 472; Snell. II, 2 p. 876; Meyr. 674; Ochreella Stt. Cat. 27; HS. 1006, V p. 313; Frey L. E. XIII, 309; Tgstr. Cat. 366 (76). — *Eur. c; Dan; Ross. s. oc; Suec.*

4031. **Immolatella** Z. z. b. V. 1868, 625; Hein.-Wck. 473. — *Alp. Austr; Car; Ter; Norv. m.*

4032. **Fuscochrella** Frey Tin. 304; L. E. XIII, 310; HS. V p. 313 (Ochreella not. 2); Hein.-Wck. 471. — *Helv. s; Austr. inf.*

4033. **Mühligiella** Frey Tin. 304; L. E. XIII, 311; Hein.-Wck. 471. — *Helv. s.*

4034. **Piperatella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — *And.*

418. **Urodeta** Stt. 1869.

4035. **Cisticolella** Stt. South. Eur. 226; Monthl. Mag. VIII p. 235; Mill. Cat. rais. 365; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 192. — *Gal. m; Maur.*

419. **Scirtopoda** Wck. 1877.

4036. **Herrichiella** HS. 361, V p. 260; Z. Stett. e. Z. 1868 p. 424; Hein.-Wck. 466. — *Germ; Austr; Helv.*
4037. **Saltatricella** F. R. 84, 3 p. 249; HS. V p. 260; Z. Stett. e. Z. 1868 p. 425; Hein.-Wck. 466. — *Austr; Car; Hal; Dalm; Fen.*
4038. **Vibratoriella** Mn. Wien. Mts. 1862, 404, t. 3, f. 15. — *Bith.*
4039. **Thymetella** (-um) Stgr. Stett. e. Z. 1859, 252. — *And.*

XI. Gracilariidae.

A. Gracilariinae.

420. **Gracilaria** (Hw. 1812) Z.

4040. **Alchimiella** Sc. Ent. Carn. no. 661; Hein.-Wck. 617; Snell. II, 2 p. 766; Meyr. 751; Swederella Thnbg. Mus. Nat. VI, 80; Stt. Nat. Hist. VIII, 48, t. 1, f. 2; Franckella Hb. 379; Z. L. E. II, 314; Stt. Tr. E. Soc. Lond. I, 118, t. 14, 10; Dgl. ib. II, 123, t. 14, 1; HS. V p. 285; Hilaripennella Tr. IX, 2. 196; Dup. XI, 311, 1. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Am. s.*
4041. **Flava** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 321. — *Srp.*
4042. **Rhodinella** HS. 823, V p. 286; Hein.-Wck. 617; Rbl. z. b. V. 1892 p. 532. — *Germ. m. oc; Ter. m; Dalm; Bith; Taur.*
4043. **Mutilata** Stgr. Hor. XV (1880) p. 353. — *Lyd.*
4044. **Stigmatella** F. Sp. II, 295, 34; Wd. 1614; Z. L. E. II, 319; Stt. Tr. E. Soc. Lond. I, 120, t. 14, 14; Dgl. ib. II, 124, t. 11, f. 2; Stt. Nat. Hist. VIII, 34, t. 1, 1; Hein.-Wck. 617; Snell. II, 2 p. 767; Meyr. 751; Upupaepennella Hb. 203; Tr. IX, 2. 195; Dup. XI, 311, 13; Ochracea Hw. 528; Wd. 1615. — *Eur. (exc. Graec.); Tura; Am. s.*
4045. **Onustella** Hb. 314; HS. 729, V p. 286; Hein.-Wck. 618; Frey Lep. 388; ?Hemidactylella HS. 728. — *Germ. c. et m; Helv; Austr. inf; Belg; Bith.*
   a) gen. hibern. *Fidella* Reutti Fn. ed. I p. 203; Heyd. Stett. e. Z. 1862 p. 360; Hein.-Wck. 620; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 90 (obscurior, al. ant. macula costali infuscata).
4046. **Hemidactylella** (S. V.) F. Mant. II, 247. 69; Hb. 276; Dup. XI, 311, 12; Z. L. E. II, 326; Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 122, t. 14, 8; Nat. Hist. VIII, 100, t. 2, f. 3; HS. V p. 286; Hein.-Wck. 619; Meyr. 751. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ped; It. c; Srp.*
4047. **Fribergensis** Fritzsche Isis Dresden 1871 p. 230; Hein.-Wck. 619 (praec. var.?). — *Germ. (m.); Austr. inf.*
4048. **Braccatella** Stgr. Hor. VII (1870), 274 not. — *It. c; Smyrna.*
4049. **Staintoni** Woll. Ann. & Mag. (3) I, 1858 p. 121. — *Mad.*
4050. **Falconipennella** Hb. 317; Tr. IX, 2. 203; Z. L. E. II, 323; HS. 727, V p. 287; Nolck. Fn. II p. 624; Hein.-Wck. 621; Snell. II, 2 p. 768; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 93; Meyr. 751. — *Eur. c; Fen; Liv; Suec; Ped; Gal. m.*

4051. **Oneratella** Z. L. E. II, 317; Stt. Tr. E. S. (2) I, 1850 p. 119, t. 14, f. 12; HS. 821, V p. 286; Hein.-Wck. 618; Hering Stett. e. Z. 1891 p. 93 (praec. var.?). — *Sil; Pom; Austr; Car; Boh; Hal; Belg.*

4052. **Semifascia** Hw. Lep. Br. 528; Wd. 1612; Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 124, t. 14, 13; Nat. Hist. VIII, 62, t. 1, 3; Hein.-Wck. 620; Meyr. 751; Picipennella Z. L. E. II, 328; HS. V p. 288; Inconstans HS. 822. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Dalm.*

4053. **Mandschurica** Chr. Bull. M. 1882, I p. 89. — *Uss.*

4054. **Populetorum** Z. Is. 1839, 209; L. E. II, 330; HS. 726, V p. 288; Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, t. 14, 11; Nolck. Fn. II p. 626 [var.]; Hein.-Wck. 621; Meyr. 752; Suberinella Tgstr. Bidr. 145; Proteella Frey Mitth. VII (1884) p. 24. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. s. oc. et m. or; Suec; Hisp. s.*

4055. **Pallescens** Stgr. Hor. XV (1880) p. 355. — *Pont.*

4056. **Elongella** L. F. S. no. 1436; Z. L. E. II, 333; HS. 730, V p. 289; Stt Nat. Hist. VIII, 72, t. 2, f. 1; Wck. Cat. ed. II no. 2331; Hein.-Wck. 622; Snell. II. 2 p. 770; Meyr. 752; Signipennella Hb. 196; Tr. IX, 2. 200; Dup. XI, 311, 11; Roscipennella Tr. IX, 2. 202; Dup. XI, 311, 9; Inconstans Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 125, t. 14, 1-7; Stramineella Stt. l. c. p. 121, t. 14, f. 9. — *Eur. (exc. Graec.); As. min; Am. s.*

4057. **Roscipennella** Hb. 198; Z. L. E. II, 338; HS. 732; Z. Stett. e. Z. 1878 p. 150; Snell. II, 2 p. 769; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. IX p. 278; Puncticostella HS. V p. 288; Frey Tin. 236; Juglandella Mn. z. b. V. 1867 p. 844; Hein.-Wck. 622. — *Eur c. m. (exc. Angl.); Eur. m; Bith; Mad; Can.*

4058. **Rufipennella** Hb. 204; Tr. IX, 2. 198; Zett. Ins. Lap. 1011; Z. L. E. II, 331; HS. 731, V p. 289; Hein.-Wck. 622. — *Germ; Austr.-Hung; Helv; Fen; Scand; Arag; It. c.*

4059. **Tringipennella** Z. Is. 1839, 209; L. E. II, 339; HS. 733, V p. 290; Stt. Nat. Hist. VIII, 110, t. 3, 1; Hein.-Wck. 623; Snell. II, 2 p. 772; Meyr. 752; Fringilella Dup. Sup. IV, 75, 11. — *Eur. c. et m; Ins. Hethland; Liv; Bith.*

4060. **Limosella** Z. L. E. II, 341; Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 131; Nat. Hist. VIII, 120, t. 3, f. 2; HS. 734, V p. 290; Dup. Sup. IV p. 488; Hein.-Wck. 624. — *Germ. m; Austr; Hung; Helv; It. c; Dalm; Bith.*

4061. **Inquinatella** Chr. Hor. IX (1872) p. 30, t. 2 A, f. 26. — *Srp.*

4062. **Rebeli** Klem. z. b. V. 1896 p. 212; Spraw. Kom. fizyogr. XXXIII (1898) p. 67. — *Hal; Ross. c. m.*

4063. **Syringella** F. E. S. 3. 2. 328; Wd. 1607; Dup. Sup. IV, 75, 6; Z. L. E. II, 342; HS. 741, V p. 290; Stt. Nat. Hist. VIII, 88, t. 2, 2; Hein.-Wck. 624; Snell. II, 2 p. 772; Meyr. 752; Anastomosis Hw. 530; Curt. B. E. X, 479; Ardeaepennella Tr. IX, 2. 205; Dup. XI, 311, 5 p. 589. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith.*

4064. ? **Loriolella** Frey Mitth. VI (1881) p. 146. — *Helv. oc. m.*

4065. **Simploniella** F. R. 70, 3 p. 197; Dup. Sup. IV, 305; Z. L. E. II, 345; HS. V p. 290; Hein.-Wck. 625; Snell. II, 2 p. 773. — *Germ. c. et m; Austr. (alp.); Gal. m; Val; Belg; Bat.*

4066. **Eximiella** Chr. Hor. XXII (1888) p. 314. — *Arm.*

4067. **Hedemanni** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI (1896) p. 136, t. 3, f. 15. — *Ten.*

4068. **Magnifica** Stt. Syr. 56; Redtenbacheri Mn. z. b. V. 1867, 74, t. 9 B, f. 1. — *Croat; Cauc.*

4069. **Phasianipennella** Hb. 321; Tr. IX, 2. 209; Z. L. E. II, 350; Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 185, t. 15, 2; Nat. Hist. VIII, 158, t. 4, 3; HS. 739, V p. 291; Tgstr. Anm. 192; Hein.-Wck. 625; Snell. II, 2 p. 774; Meyr. 752. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; It.*

a) ab. et gen. aest. *Quadruplella* Z. L. E. II, 355; Stt. l. c. 188, t. 15, f. 5; HS. 736; Aurogutella Stph. Ill. IV, 363; Wd. 1604 (al. ant. guttis quatuor laete flavis).

4070. **Quadrisignella** Z. Is. 1839, 209; L. E. II, 357; Stt. Tr. E. S. (2) I p. 190, t. 15, f. 6; HS. 737, V p. 291; Hein.-Wck. 626. — *Germ; Austr.-Hung; Suec; It. c; Dalm; Bith.*

4071. **Auroguttella** Stph. Ill. IV, 274; Wd. 1378; Stt. Tr. E. Soc. (2) I, 187, t. 15, 3. 4; Nat. Hist. VIII, 138, t. 4, 1; Dgl. Tr. E. S. (2) II, 124, t. 14, 3; Frey Tin. 238; Hein.-Wck. 626; Snell. II, 2 p. 775; Meyr. 753; Lacertella Z. L. E. II, 347; HS. 738, V p. 291. — *Eur. (exc. reg. pol.); Bith.*

4072. **Latifoliella** Mill. Ann. S. Fr. 1887 p. 219, t. 5, f. 10-13 (Cat. rais. Suppl. II, no. 3014 nom. cat.). — *Gal. m.*

4073. **Omissella** Stt. Zool. 1848, 2163; Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 183, t. 15, 1; Nat. Hist. VIII, 150, t. 4, 2; HS. 925-6, V p. 292; Hein.-Wck. 627; Meyr. 753. — *Angl; Sil.*

4074. **Cupediella** HS. 803, V p. 292. — *Hung. lit; Dalm; Ter. m.*

4075. **Ononidis** Z. Is. 1839, 209; L. E. II, 358; Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 191, t. 15, f. 8; Nat. Hist. VIII, 174, t. 5, 1; Hein.-Wck. 627; Snell. II, 2 p. 775; Meyr. 753; Ononiella Dup. Sup. IV, 77, 7; Ononidella HS. 735, V p. 272. — *Eur. c; Liv; Fen; Gal. m; It. s. et c; Dalm.*

4076. **Imperialella** Mn. in Z. L. E. II, 365 not. 2; HS. 740, V p. 292; Schleich Stett. e. Z. 1867, 453; Stt. Ann. f. 1868 p. 147, 1869 p. 12, t. 1, f. 1; Hein.-Wck. 628; Snell. II, 2 p. 776; Meyr. 753. — *Eur. c; ?Bith.*

4077. **Hofmanniella** Schleich Stett. e. Z. 1867, 452; Hein.-Wck. 628; Meyr. 754; Imperialella Stt. Nat. Hist. VIII p. 194, t. 5, f. 3. — *Germ; Helv; Angl; Hal; Hung. m; Bith.*

4078. **Pavoniella** Z. L. E. II, 362; Stt. Nat. Hist. VIII, 184, t. 5, 2; Frey Tin. 239; HS. 721, V p. 293; Hein.-Wck. 629. — *Germ. m; Austr; Helv.*

4079. **Kollariella** Z. Is. 1839, 209; L. E. II, 363; Stt. Tr. E. Soc. (2) I, 193, t. 15, f. 7; Nat. Hist. VIII, 128, t. 3, 3; Dup. Sup. IV, 78, 3; HS. 720, V p. 293; Hein.-Wck. 630; Snell. II, 2 p. 777; Meyr. 754 (not.). — *Eur. c. (?exc. Angl.); It; Dalm; Bith.*

4080. **Gradatella** HS. 992, V p. 293; Hein.-Wck. 630. — *Bav; Hal.* (Schille).

4081. **Scalariella** Z. Stett. e. Z. 1850, 160; HS. 991, V p. 292; Wlsghm. Pr. Z. S. 1897 p. 150 (genus Dialectica).[1] — *Gal. m; It; Hisp; Mad; Can; Taur.*

421. Coriscium Z. 1839.

4082. **Brongniardellum** (-a) F. Suppl. E. S. 496; HS. V p. 284; Hein.-Wck. 631; Snell. II, 2 p. 780; Meyr. 749; Substriga Hw. 532; Wd. 1611; Curtisella Dup. XI, 309, 4 p. 546; Quercetellum Z. L. E. II, 366; HS. 719; ab. Disconigrellum Klem. Spraw. Kom. fizyogr. XXXIV p. 193. — *Eur. c. et m; Ross. s. oc; Maur; As. min.*

4083. **Cuculipennellum** (-a) Hb. Gesch. VIII, Tin. VI, Alucitaef. B. a. f. 2, a-f; Tr. IX, 2. 204; HS. 718; Hein.-Wck. 631; Snell. II, 2 p. 779; Meyr. 749; Cinerea Hw. 530; Wd. 1608; Alaudella Dup. XI, 308, 1; Z. L. E. II, 369. — *Eur. c; Liv; Suec; Carn; It; Dalm; Srp.*

---

[1]) *Grac. Pistaciella* Rondani Bull. Soc. It. VIII p. 21, t. 1, f. 6-10 (Sic.) non satis descripta, hujus generis?.

4084. **Norvegiellum** Wck. Forh. Vid. Selsk. Christ. 1893 p. 52. — *Norv.*

4085. **Sulphurellum** Hw. Lep. Br. 564; Hein.-Wck. 632; Snell. II, 2 p. 779; Hering Stett. e. Z. 1893 p. 106; Meyr. 749; Leucapennella Stph. Ill. IV, 368; Wd. 1622; Citrinellum Z. L. E. II, 372; F. R. 70, 2a, b. p. 196; HS. V p. 285. — *Eur. c. et m. (exc. Graec.); Suec.*

a) v. *Aurantiellum* Peyer. Mitth. III p. 412 (1871); Ann. S. Fr. 1872 p. 200, t. 6, f. 10; Remotellum Hein.-Wck. 632 (al. ant. aurantiacis vel cinnamomeis, fusco-punctatis). — *Gal; Austr. inf.*

422. Ornix (Tr. 1833) Z.

4086. **Guttea** Hw. Lep. Br. 531; Wd. 1386; Stt. Nat. Hist. VIII, 222, t. 1, 1; Frey L. E. XV, 5; Hein.-Wck. 633; Snell. II, 2 p. 784; Meyr. 747; Guttiferella Dup. XI, 306, 11; Z. L. E. II, 378, t. 2, 23; HS. 723, V p. 298; ?Gyllenhalella Thnbg. Diss. Ent. VII, 89; ?Coffeella Zett. Ins. Lap. 1009. — *Eur. c; Ross. s. oc; Hisp; It. s; Cauc.*

4087. **Interruptella** Zett. Ins. Lap. 1009; Z. Stett. e. Z. 1850, 195; HS. V p. 298; Wck. Stett. e. Z. 1862, 243; Frey L. E. XV. 8; Hein.-Wck. 634; Caelatella Z. L. E. II, 585; Stett. e. Z. 1850, 195; ?Boreasella Clem. Pr. E. S. Phil. II, 1863 p. 415. — *Eur. s; Hal; Alp; It. c. (1); ?Labr.*

4088. **Pfaffenzelleri** Frey Tin. 245; L. E. XV, 11; Heyd. Stett. e. Z. 1863 p. 344; Hein.-Wck. 634. — *Helv. Alp.*

4089. **Insperatella** Nick. Wien. Mts. 1864, 5 t. 5, f. 12; Nolck. Fn. 641; Hein.-Wck. 635; Frey Mitth. VII p. 26. — *Boh; Helv. or; Liv.*

4090. **Loganella** Stt. Zool. 1848, 2162; Nat. Hist. VIII, 272, t. 2, f. 3; Frey L. E. XV, 13; Meyr. 747 — *Scot; Angl.*

4091. **Distinctella** Nolck. Fn. II p. 636. — *Liv.*

4092. **Polygrammella** Wck. Stett. e. Z. 1862, 242; Frey L. E. XV, 15. — *Lap; Norv. Alp; ?Ross. s. oc.*

4093. **Alpicola** Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 48; Hofm. Stett. e. Z. 1893 p. 307. — *Alp. Ter. et Bav.*

4094. **Petiolella** Frey L. E. XV, 17; Stt. Nat. Hist. VIII, 234, t. 1, f. 2; Hein.-Wck. 636. — *Germ. m; Austr. inf.*

4095. **Fagivora** Frey L. E. XV, 19; Stt. Nat. Hist. VIII, 304, t. 3, 3; Hein.-Wck. 637; Snell. II, 2 p. 786; Meyr. 748; Devoniella Frey Tin. 252. — *Eur. c.*

4096. **Carpinella** Frey L. E. XV, 21, not ; Hein.-Wck. 637. — *Germ; Helv.*

4097. **Anglicella** Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 92; Nat. Hist. VIII, 292, t. 3, 3; HS. V p. 297; Frey L. E. XV, 22; Nolck. Fn. II, 634; Hein.-Wck. 637; Snell. II, 2 p. 788; Meyr. 748; Fragariae Stt. Ann. f. 1874 p. 161. — *Eur. c; ?Pont; Amur. s.*

4098. **Avellanella** Stt. I. B. 204; Nat. Hist. VIII, 280, t. 3, f. 1; HS. V p. 297; Frey L. E. XV, 23; Hein.-Wck. 638; Snell. II, 2 p. 788; Meyr. 748; Devoniella Stt. Tr. E. S. (2) I p. 89; Frey l. c. 25. — *Eur. c; Suec; Ross. m. or. et s. oc; Dalm.*

4099. **Finitimella** Z. Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 725, V p. 207; Frey L. E. XV, 26; Hein.-Wck. 638; Snell. II, 2 p. 787. — *Eur. c. (exc. Angl.); Graec; Pont.*

4100. **Torquillella** Z. Stett. e. Z. 1850, 161; HS. V p. 295; Frey L. E. XV, 28; Stt. Nat. Hist. VIII, 242, t. 1, 3; Hein.-Wck. 638; Snell. II, 2 p. 784; Meyr. 747. — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; Carn; It. c; Dalm; Bith.*

4101. **Scoticella** Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 94, Nat. Hist. VIII, 252, t. 2, 1; Frey L. E. XV, 30; Hein.-Wck. 638; Snell. II, 2 p. 785; Meyr. 747; ?Canella Tgstr. Anm. 193. — *Eur. c; Ross. s. oc; Hisp. s.*

4102. **Fulluzella** Chrét. Bull. S. Fr. 1898 p. 203. — *Gal. alp.*

4103. **Betulae** Stt. I. B. 205; Nat. Hist. VIII, 262, t. 2, f. 2; Frey L. E. XV, 33; Hein.-Wck. 639; Snell. II, 2 p. 789; Meyr. 747. — *Eur. c. et s.*

a) v. *Scutulatella* Stt. I. B. p. 206; HS. V p. 295; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 241; Frey l. c. p. 35; Hein.-Wck. 639 (al. ant. dense albo-conspersis, palp. immaculatis albis). — *Eur. c. et s.*

4104. **Anguliferella** Z. L. E. II, 377; Stett. e. Z. 1850, 162; HS. 724, V p. 296; Frey L. E. XV, 37; Hein.-Wck. 640; Snell. II, 2 p. 786. — *Germ. or; Austr; Bat; Hal; Dalm; Bith.*

4105. **Ampliatella** Stt. Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 95 (1850); Wck. Thür. Ber. 1857, 75; Frey L. E. XV, 38; Hein.-Wck. 639. — *Carn; Hung. lit; Dalm; Cors.*

4106. **Caudulatella** Z. Is. 1839, 210; L. E. II, 380; HS. 722, V p. 298; Now. En. 220; Frey L. E. XV, 39; Hein.-Wck. 640. — *Germ. or; Austro-Hung; Gal. m; Liv.*

B. Lithocolletinae.

423. Bedellia Stt. 1849.

4107. **Somnulentella** Z. Is. 1847, 894; Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II, 208, t. 17, 1; HS. 819, V p. 336; Frey Tin. 263; Hein.-Wck. 697; Snell. II, 2 p. 895; Meyr. 758; Convolvulella Fologne Ann. S. Belg. 1860, 86. — *Eur. c; Gal. m. or; It; Dalm; Srp; Mad; Can; Am. s.*

424. Lithocolletis (Hb. 1818) Z.

4108. **Roboris** Z. Is. 1849, 317; L. E. I. 174, t. 1, 4; HS. 746; Frey Tin. 330; Hein.-Wck. 686; Snell. II, 2 p. 908; Meyr. 737; Roborifoliella Dup. Sup. IV, 78, 11. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). — *Eur. c; Cat; Gal. m; Carn; It. c; Dalm; Graec; Bith.*

4109. **Amyotella** Dup. XI, 309, 2; Z. L. E. I. 180, t. 1, 7; HS. 755, V p. 322; Frey Tin. 331; Hein.-Wck. 685; Snell. II, 2 p. 909; Meyr. 737. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). — *Eur. c; Ped; Carn; Graec; ?Suec. m.*

4110. **Hortella** F. E. S. III, 2. 327, 174; Stph. Ill. IV, 258; Frey Tin. 330; Hein.-Wck. 686; Snell. II, 2 p. 908; Meyr. 737; Saportella Dup. XI, 308, 10; Z. L. E. I. 177, t. 1, 6; HS. 766, V p. 322. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). — *Eur. c; Suec. m; It. c; Dalm; Bith.*

4111. **Sylvella** Hw. Lep. Br. 579; Stt. Nat. Hist. II, 224, t. 6, 1; Frey Tin. 358; Hein.-Wck. 686; Snell. II, 2 p. 938; Meyr. 737; Acerifoliella Z. L. E. I, 239. t. 1, 32; HS. 814, V p. 334; Acernella Dup. Sup. IV, 76, 11. — larv.: Acer Campestre (inf.). — *Eur. c; Liv; Scand. m; It. c; Dalm; Bith.*

4112. **Geniculella** Rag. Pet. Nouv. 1873, no. 86 p. 346; Ann. S. Fr. 1874 p. 601; ib. 1876 p. 413, t. 6, f. 8; Sorh. Berl. e. Z. 1885 p. 102; Acerifoliella Z. L. E. I, t. 1, f. 33; HS. 813; Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 249, f. 17; ?Dahmiella Sorh. ib. 250. — larv.: Acer Pseudoplatanus (inf.). — *Germ; Austr. inf; Boh; Hung; Gal.*

a) ab. *Pseudoplataniella* Rag. Pet. Nouv. l. c; Ann. S. Fr. 1874 p. 600, t. 11, f. 8; ib. 1876, t. 6, f. 9; Sorh. l. c. f. 18; Geniculella Rag. l. c. 1874, f. 9 (al. ant. strigulis unicoloribus fuscis, strigula secunda dorsali deficiente).

4113. **Helianthemella** HS. n. Schm. 115 p. 20; Hein.-Wck. 687. — larv.: Helianthemum Vulgare et Guttatum (inf.). *Germ; Austr. inf; Ter. m; Gal. m. or; Dalm. s; Bith; Taur.*

4114. **Abrasella** Z. L. E. I, 238, t. 1, f. 31; HS. 751, V p. 323; Hein.-Wck. 687. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). *Germ. m. or; Austr.-Hung; It. s. et c; Bith.*

4115. **Cramerella** F. E. S. III, 2. 327, 173; Hw. 578; Z. L. E. I, 234, t. 1, f. 29; HS. 764, V p. 323; Hein.-Wck. 688; Snell. II, 2 p. 910; Meyr. 737. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Carn; It. s. et c; Dalm; Bith.*

4116. **Tenella** Z. L. E. I, 236, t. 1, f. 30; HS. 763, V p. 323; Frey Tin. 357; Hein.-Wck. 682; Snell. II, 2 p. 911; Meyr. 738. — larv.: Carpinus Betulus (inf.). *Eur. c; Liv; Suec. m; Gal. m. or; It. s; Dalm.*

4117. **Heegeriella** Z. L. E. I, 232, t. 1, f. 28; HS. 762, V p. 323; Frey Tin. 356; Hein.-Wck. 667; Snell. II, 2 p. 910; Meyr. 738. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). *Eur. c; Liv; Suec. m.*

4118. **Alniella** Z. L. E. I, 229; HS. 761, V p. 323; Frey Tin. 354; Hein.-Wck. 683; Snell. II, 2 p. 913; Alnifoliella Dup. XI, 308, 2 ♀; Stt. Nat. Hist. II p. 212, t. 5, f. 3; Meyr. 738; Rajella Z. Is. 1839, 217. — larv.: Alnus Glutinosa (inf.). *Eur. c. et s; It. c; Dalm.*

a) v. *Neapolitana* (Stgr. i. l.) Rbl.; capillis albidis, strigulis al. ant. distinctioribus niveis. *Neapolis.*

4119. **Alpina** Frey Tin. 354; Hein.-Wck. 683; Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1880 p. 204. — larv.: Alnus Viridis (inf.). *Alp; Norv.*

4120. **Strigulatella** Z. Is. 1846, 300; HS. 789, V p. 324; Frey Tin. 332; Hein.-Wck. 684; Rajella Z. L. E. I, 185, t. 1, f. 11; ? L. F. S. 1407. — larv.: Alnus Incana (inf.). *Germ; Helv; Austr; ? Scand. (an Alpina Frey?).*

4121. **Nigrescentella** Logan Tr. E. Soc. Lond. (2) I, 1851 p. 182, t. 15, f. 9; Stt. I. B. 269; Stett. e. Z. 1852, 79; Meyr. 738; Bremiella Frey Mitth. Naturf. Ges. Zürich 1852 p. 629; Stt. Nat. Hist. II p. 182, t. 4, f. 3; HS. 772-4, V p. 331; Frey Tin. 363; Hein.-Wck. 681. — larv.: Vicia Sepium et Angustif., Trifolium Medium; Medicago Sativa, Orobus etc. (inf.). *Germ. m; Austr; Helv; Belg; Angl.*

4122. **Lautella** Z. L. E. I, 194, t. 1, f. 14; HS. 750, V p. 332; Frey Tin. 362; Hein.-Wck. 682; Snell. II, 2 p. 930; Meyr. 738. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). *Eur. c; Liv; Petrop; Suec. m; Dalm.*

a) v. *Irradiella* Scott Tr. E. S. (2) II, 1854 p. 9, t. 1, f. 1; Stt. I. B. 269; HS. V p. 335; Snell. II, 2 p. 206, not. (al. ant. olivaceo-fuscis, thorace minus nitente). *Angl.*

4123. **Sublautella** Stt. South. Eur. 197; Wlsghm. Bull. S. Fr. 1889 p. 233. — larv.: Quercus Robur et Pubescens (inf.). *Gal. m. or.*

4124. **Insignitella** Z. L. E. I, 193, t. 1, f. 13; HS. 788, V p. 324; Hein.-Wck. 681; Meyr. 739. — larv.: Trifolium Pratense, Medium, Repens (inf.). *Germ; Austr. inf; Helv; Car; Belg; Angl.*

4125. **Ulmifoliella** Hb. 444; Tr. IX, 2. 187; Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. I, 210, t. 1, f. 18; Stt. Nat. Hist. II, 246, t. 6. 3; HS. 754, V p. 324; Hein.-Wck. 680; Snell. II, 2 p. 915; Meyr. 739. — larv.; Betula alba (inf.). *Eur. c. et s; Gal. m. or; Dalm.*

4126. **Anderidae** Fletcher Monthl. Mag. XXII p. 40; Richardson ib. 1890 p. 243; Proc. Dorset N. H. & A. F. Club XI p. 47, t. 1, f. 8; Meyr. 739. — larv.: Betula Alba (inf.). *Angl.*

4127. **Alnivorella** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 73; ib. Ann. 1876 p. 414, t. 6, f. 10. — larv.: Alnus Glutinosa (inf.). *Gal.*

4128. **Fraxinella** Z. L. E. I, 216, t. 1, f. 21; HS. 796, V p. 332; Frey Tin. 350; Hein.-Wck. 679. — larv.: Genista Germanica et Tinctoria (inf.). *Germ. m; Helv; Austro-Hung; It. c; Dalm; Bith.*

4129. **Spinolella** Dup. XI, 308, 8; HS. 797, V p. 332; Frey Tin. 348; Hein.-Wck. 680; Meyr. 739; Hilarella Zett. Ins. Lap. 1010. — larv.: Salix Caprea (inf.). — *Eur. c. (exc. Bat.) et s.*

4130. **Lativitella** Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 211, f. 1. — larv.: Sorbus Scandinavica (inf.). — *Germ. s. oc.*

4131. ? **Graeseriella** Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 212, f. 5. — larv.: Salix Repens (inf.) (uno spec. condit.!). — *Germ. s. oc.*

4132. **Cavella** Z. L. E. I, 213, t. 1, f. 19; Stt. Zool. 1848, 2085; HS. 753, V p. 326; Hein.-Wck. 680; Snell. II, 2 p. 922; Meyr. 740; Schreberella Z. Is. 1839, 218. — larv.; Betula Alba (inf.). — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec.*

4133. **Viminetorum** Stt. I. B. 272; Nat. Hist. II, 56, t. 1, 1; Hein.-Wck. 678; Snell. II, 2 p. 917; Meyr. 740; Viminetella HS. V p. 326. — larv.: Salix Viminalis (inf.). — *Eur. c; Gal. m. or.*

4134. **Salicicolella** Sircom Zool. 1848. 2271; Stt. Nat. Hist. II, 66, t. 1, 2; Hein.-Wck. 679; Snell. II, 2 p. 916; Meyr. 740; Capraeella Nicelli Stett. e. Z. 1851, 42; HS. 786, V p. 325. — larv.: Salix Caprea, Cinerea etc. (inf.). — *Eur. c; Liv; Suec.*

4135. **Salictella** Z. L. E. I, 207, t. 1, f. 16; HS. 759, V p. 328; Frey 345; Hein.-Wck. 675; Snell. II, 2 p. 927 (pr. p.). — larv.: Salix, Viminalis etc. (inf.). — *Eur. c. (exc. Angl.); It. c; Ross. s. oc.*

4136. **Dubitella** HS. V p. 325; Frey Tin. 346; Hein.-Wck. 672; Spinicolella HS. 782. — larv.: Salix Caprea (inf.). — *Germ; Austr; Helv; Gal; Belg; Dalm.*

4137. ? **Monspessulanella** Fuchs Stett. e. Z. 1897 p. 336. — larv.: Acer Monspess. (inf.). — *Germ. c. oc.*

4138. **Mannii** Z. L. E. I, 209, t. 1, f. 17; HS. 760; Hein.-Wck. 666; Manniella HS. V p. 323. — larv.: Quercus Robur (inf.). — *Austr. inf.*

4139. **Sorbi** Frey Mitth. Naturf. Ges. Zürich 1852, 608; Tin. 338; Hein.-Wck. 669; Snell. II, 2 p. 918; Meyr. 741; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 284; Sorbifoliella HS. V p. 328; Pomonella HS. 775-6; Padella Glitz Jhrsb. Hannov. 1863 p. 41; Hein.-Wck. 669; Sorh. Berl. e. Z. 1885 p. 103. — larv.: Sorbus Aucuparia et Prunus Padus (inf.). — *Eur. c; Fen; Petrop; Suec.*

4140. **Cydoniella** (S. V.) F. E. S. III, 323; Hb. 271; Frey Tin. 337; Hein.-Wck. 668; Snell. II, 2 p. 919; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 286. — larv.: Cydonia Vulgaris; Pyrus Communis (inf.). — *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; Suec. m.*

4141. **Cerasicolella** HS. 784-5, V p. 326; Frey Tin. 341; Hein.-Wck. 670; Snell. II, 2 p. 923; Meyr. 741; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 243. 288; Mahalebella Mühlig Stett. e. Z. 1863, 212; Hein.-Wck. 670; Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 114, 232. — larv.: Prunus Avium, Cerasus, Armeniaca, Mahaleb (inf.). — *Eur. c; Ross. s. oc; ? Scand. m; Hisp. s; ? Bith.*

4142. **Spinicolella** Z. L. E. I p. 203, not. 1; Stt. I. B. 271; Nat. Hist. II, 136, t. 3, 2; Frey 343; Hein.-Wck. 671; Snell. II, 2 p. 924; Meyr. 741; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 244; Pruniella HS. V p. 326; Deflexella (Pomonella) Stt. Zool. 1851, App. 170; Stett. e. Z. 1852, 81; ab. Conjunctella Steud. Verz. p. 232. — larv.: Prunus Spinosa et Domestica (inf.). — *Eur. c; Suec; Petrop; Gal. m. or.*

a) v. (?) *Domesticella* Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 213, f. 14 (al. ant. multo obscurioribus, tarsis nigro-signatis). — *Germ. s. oc.*

4143. **Concomitella** Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 246; Pomifoliella Z. Is. 1839, 218 (pr. p.); L. E. I, 196 (pr. p.); v. Mespilella HS. 749. — larv.: Pyrus Malus (inf.) (et Prunus Spinos.). — *Eur. c.*

4144. **Blancardella** F. S. E. III p. 327; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 248; Mespilella Hw. 576; Cydoniella Dup. (nec Hb.) XI, 528, t. 308, f. 3; Pomifoliella Z. Is. 1839 p. 218 (pr. p.); L. E. I p. 196 (pr. p.), t. 1, f. 15; HS. 748, V p. 330 (pr. p.); Frey Tin. 335 (pr. p.); Hein.-Wck. 667 (pr. p.); Snell. II, 2 p. 921 (pr. p.); Meyr. 740 (pr. p.). — larv.: Pyrus Malus, Aria etc. (inf.). — *Eur. (exc. reg. pol., Ib. m.); ? Bith.*

4145. **Oxyacanthae** Frey Tin. 336; Hein.-Wck. 668; Snell. II, 2 p. 920; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 250; Pomifoliella Meyr. 740 (pr. p.). — larv.: Crataegus Oxyacantha (inf.). — *Eur. c.*

4146. **Pyrivorella** Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 252; ib. 1900 p. 125. — larv.: Pyrus Communis (inf.). — *Angl.*

4147. **Mespilella** Hb. 272!; Bnks. Monthl. Mag. 1899 p. 254; Torminella Frey Tin. 340; Stt. Nat. Hist. II, 128, t. 3, 1; Hein.-Wck. 668; Meyr. 741. — larv.: Pyrus Aria, Aucuparia, Cydonia, Torminalis (inf.). — *Eur. c. (exc. Bat.).*

4148. **Cerisolella** Peyer. Ann. S. Fr. 1872 p. 201, t. 6, f. 11. — larv.: Crataegus Torminalis (sup.). — *Gal. m. or.*

4149. **Faginella** Z. L. E. I, 204; Stt. Nat. Hist. II, 148, t. 3, 3; HS. 783, V p. 327; Hein.-Wck. 671; Snell. II, 2 p. 922; Meyr. 741; Triguttella Stt. Zool. 1848 p. 2896; Stett. e. Z. 1852 p. 78; Bnks. Monthl. Mag. 1894 p. 30 [strigulis cost. 3 et 4 conjunctis]; ♀ Phegophagella HS. 777-8. — larv.: Fagus Sylvatica (inf.). — *Eur. c; Carn; Dalm; Suec. m.*

4150. **Coryli** Nicelli Stett. e. Z. 1851, 36; Stt. Nat. Hist. II, 106, t. 2, 2; HS. 771; Frey Tin. 330; Hein.-Wck. 672; Snell. II, 2 p. 926; Meyr. 742; Corylella HS. V p. 329. — larv.: Corylus Avellana (sup.). — *Eur. c; Gal. m. or; Suec.*

4151. **Carpinicolella** Stt. Cat. Suppl. 13; Stett. e. Z. 1852 p. 83; Nat. Hist. II, 118, t. 2, 3; HS. 779, V p. 329; Frey Tin. 334; Hein.-Wck. 671; Snell. II, 2 p. 925; Meyr. 742. — larv.: Carpinus Betulus (sup.). — *Eur. c; Pont.*

4152. **Leucographella** Z. Stett. e. Z. 1850, 207; HS. 758, V p. 327. — larv.: Calycotome Spinos. (Mill.); ? Crataeg. Pyracanth. (Stt.). — *Gal. m. or; It. c; Graec.*

4153. **Barbarella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 176. — *Maur.*

4154. **Distentella** Z. L. E. I, 181, t. 1, f. 8; HS. 756, V p. 322; Frey Tin. 331; Hein.-Wck. 666; Wood Monthl. Mag. XXII p. 261; Meyr. 742. — larv.: Quercus Robur et Pubescens (inf.). — *Germ. m; Austr; Ter. m; Helv; Gal.*

4155. **Ilicifoliella** Z. L. E. I, 183, t. 1, f. 9; HS. 767, V p. 322; Hein.-Wck. 666; Wlsghm. Bull. S. Fr. 1890 p. 9. — larv.: Quercus Robur (inf.). — *Austr. inf; Morav; Ter. m; Gal. m. or; Dalm; ? Graec.*

4156. **Endryella** Mn. z. b. V. 1855, 569; Meridionella Möschl. Berl. e. Z. 1866, 144; Caudiferella Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 74; Ann. S. Fr. 1876 p. 415, t. 6, f. 11. — larv.: Quercus Ilex (inf.). — *And; Cast; Lusit; Gal. m; Cors; Dalm.*

4157. **Lantanella** Schrk. Fn. B. II, 1. 138; Stt. Nat. Hist. II, 162, t. 4, 1; Hein.-Wck. 678; Meyr. 740; Elatella Z. L. E. I, 190, t. 1, f. 12; Stt. Stett. e. Z. 1852, 78; HS. 757, V p. 327; Frey Tin. 333. — larv.: Viburnum Lantana, Opulus, Tinus. (inf.). — *Eur. c. (exc. Bat.); Petrop; It. c; Cors.*

4158. **Junoniella** Z. L. E. I, 215, t. 1, f. 20; HS. 770, V p. 329; Hein.-Wck. 673; Snell. II, 2 p. 918; Meyr. 742; Vacciniella Stt. Nat. Hist. II, 174, t. 4, 2. — larv.: Vaccinium Vitis-Idaea (inf.). — *Eur. s; Germ. s; Alp; Bat; Angl.*

4159. **Joviella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; Ann. S. Fr. 1890 p. 12, t. 1, f. 9, 9a; Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 233, f. 8. — larv.: Quercus Ilex (sup.). *Gal. m. or.*

4160. **Quinqueguttella** Stt. Cat. Suppl. 12; I. B. 268; Hein.-Wck. 684; Snell. II, 2 p. 914; Sorh. Ent. Nachr. 1885 p. 277; Meyr. 742; Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 232; Repentella Sorh. ib. f. 7 [ab.]. — larv.: Salix Repens (inf.). *Germ. (s.); Helv; Bat; Angl.*

4161. **Belotella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 257; HS. n. Schm. 116. — larv.: Quercus Ilex et Pubescens (inf.). *And; Arag; Gal. m. or; Smyrna* (Stgr.).

4162. **Scitulella** Z. L. E. I, 176, t. 1, f. 5; HS. 765, V p. 322; Hein.-Wck. 662. — larv.: Quercus Pubescens (inf.). *Austr. inf; Ter. m; Carn; Lusit; Gal. m; It. c; Hung. lit; Dalm.*

4163. **Parisiella** Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1848, 106; HS. 745, V p. 322; Hein.-Wck. 663. — larv.: Quercus Pubescens et Robur (inf.). *Austr. inf; Ter. m; Gal; It. c. et m; Istr; Hung. lit; Dalm.*

4164. **Quercifoliella** Z. Is. 1839, 217; Dup. XI. 308, 5; Z. L. E. I. 218, f. 22; HS. 768, V p. 323; Frey Tin. 352; Hein.-Wck. 663; Snell. II, 2 p. 912; Meyr. 743; Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 233 (larv.). — larv.: Quercus Robur et Pedunculata (inf.). *Eur. c. et s. (exc. reg. pol); Carn; Gal. m; It. s. et c; Dalm; Bith.*

4165. **Messaniella** Z. L. E. I, 221. t. 1, f. 23; Stt. Nat. Hist. II, 234, t. 6, 2; HS. 769, V p. 323; Hein.-Wck. 665; Snell. II, 2 p. 913; Meyr. 743. — larv.: Quercus Robur, Pubescens, Ilex; Castanea Vesca; Carpinus Betulus (inf.). *Eur. m. et c. m; Bat. m; Angl; Bith; Mad.*

4166. **Platani** Stgr. Hor. VII (1870), 277, t. 3, 18; Hein.-Wck. 665. — larv.: Platanus Orientalis (inf.). *Ter. m; Gal. m; Istr; It; Graec; As. min.*

4167. **Hesperiella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larv.: Quercus Coccifera? (inf). *And.*

4168. **Delitella** Z. L. E. I, 184; HS. 752, V p. 322; Hein.-Wck. 688; Wlsghm. Bull. S. Fr. 1889 p. 238. — larv.: Quercus Robur et Pubescens (inf.). *Germ. m; Austr; Carn; Gal; It. c; Dalm.*

4169. **Deleta** Stgr. Hor. XV (1880) p. 413. — larv.: ignot. *Pont.*

4170. **Idolias** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 61. — larv.: ignot. *Maur.*

4171. **Cerasinella** Reutti Fn. 205 (1852) (exc. larv.); Quinquenotella Frey Mitth. Naturf. Ges. Zürich 1855, 619; HS. 787, V p. 324; Stt. Nat. Hist. II, 276, t. 7, 3; Hein.-Wck. 673. — larv.: Genista Sagittalis (in caulis cortice). *Germ. m; Austr; Car; Hung; Helv; Gal.*

4172. **Haasi** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 177. — larv.: Sarothamnus Purgans (in caulibus). *Cast.*

4173. **Scopariella** Z. L. E. I, 227, t. 1, f. 26; Stt. I. B. 275; HS. 795, V p. 332; Hein.-Wck. 674; Stt. Monthl. Mag. XV, 239; Meyr. 743; Snell. Tijds. XL p. 361. — larv.: Sarothamnus Scop. (in ramnis). *Germ; Austr; Belg; Bat; Angl; Liv; Dalm.*

4174. **Ulicicolella** Stt. Cat. Sup. 12; I. B. 276; HS. V p. 326; Meyr. 743. — larv.: ?Ulex Europaeus. *Angl.*

4175. **Tangerensis** Stt. Monthl. Mag. VIII p. 236. — larv.: Coronilla. *Maur. oc.*

4176. **Staintoniella** Stt. Nat. Hist. II, 268, t. 7, 2; Hein.-Wck. 674. — larv.: Genista Pilosa (sup.). *Germ. oc; Ter. m.*

4177. **Connexella** Z. L. E. I, 226, t. 1, f. 25; HS. 812, V p. 330; Hein.-Wck. 677; Snell. II, 2 p. 926. — larv.: Salix Fragilis et Alba, Populus Nigra (inf.). *Germ; Austr; Car; Helv; Hal; Bat; Dalm.*

4178. **Viminiella** Stt. I. B. 275; Stett. e. Z. 1852, 86; Nat. Hist. II, 80, t. 1. 3; Hein.-Wck. 674; Wallgr. Tidskr. 1883 p. 204; Meyr. 743. — larv.: Salix Caprea (inf.). *Germ. s; Bat; Angl; Petrop; Suec.*

4179. **Triflorella** Peyer. Ann. S. Fr. 1872 p. 202, t. 6, f. 12. — larv.: Cytisus Triflorus, Calycot. Spinos. — *Gal. m. or.*

4180. **Cytisella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 140, t. 3, f. 17, 17 a. — larv.: Cytisus Proliferus. — *Ten.*

4181. **Dubiosella** Hein.-Wck. 677; Acaciella HS. (nec Z.) 742, V p. 331. — larv.: ignot. — *Vind.*

4182. **Corylifoliella** Hw. Lep. Br. 580; Stt. Stett. e. Z. 1852, 85; Nat. Hist. II p. 90, t. 2, f. 1; HS. V p. 330; Frey 353; Hein.-Wck. 675; Snell. II, 2 p. 928; Meyr. 744; Betulae HS. 780. — larv.: Crataegus Oxyacantha; Pyrus Communis et Malus; Sorbus Aria et Torminalis (sup.). — *Eur. c.*

4183. **Betulae** Z. Is. 1839, 217; L. E. I, 223, t. 1, 24; HS. 744; Frey 352; Hein.-Wck. 676; Snell. II, 2 p. 929; Caledoniella Stt. Cat. Sup. 12; Stett. e. Z. 1852 p. 84; HS. 1005, V p. 330 [magis variegata]; Corylifoliella HS. 743; Betulella HS. V p. 330 (praec. var. Darw.). — larv.: Betula Alba; Pyrus Communis et Malus (sup.). — *Eur. c. et s.*

4184. **Suberifoliella** Z. Stett. e. Z. 1850, 208; HS. 781, V p. 331. — larv.: Quercus Suber (inf.). — *It. c. et m; Gal. m. or.*

4185. **Nicellii** Stt. Zool. 1851, App. 172; I. B. 279; HS. 792, V p. 333; Frey 361; Hein.-Wck. 689; Snell. II, 2 p. 935; Meyr. 744; Tristigella Nicelli Stett. e. Z. 1851, 47; Dunningiella Stt. Stett. e. Z. 1852 p. 88; I. B. 279; HS. V p. 333 [obscurior]. — larv.: Corylus Avellana (inf.). — *Eur. c.*

4186. **Unifasciella** Tgstr. Cat. 366 (76). — larv.: ignota. — *Fen.*

4187. **Froelichiella** Z. Is. 1839, 218; L. E. I, 243, t. 1, 35; Stt. I. B. 278; HS. 793, V p. 333; Hein.-Wck. 689; Snell. II, 2 p. 934; Meyr. 744. — larv.: Alnus Glutinosa (inf.). — *Eur. c; Ross. oc. et m. or; Suec; Ped; Dalm.*

4188. **Chrysella** Const. Ann. S. Fr. 1885 p. 13, t. 1, f. 34. — larv.: Alnus Glutinosa et Incana (inf.). — *Gal. m. or.*

4189. **Stettinensis** Nicelli Stett. e. Z. 1852, 219; Stt. Nat. Hist. II, 192, t. 5, 1; Hein.-Wck. 690; Snell. II, 2 p. 931; Meyr. 744; Stettinella HS. V p. 331. — larv.: Alnus Glutinosa (sup.). — *Eur. c; Ross. s. oc; Gal. m. or.*

4190. **Klemannella** F. Sp. II. 509; ? Hb. 201; Snell. II, 2 p. 936; Kleemannella Z. L. E. I, 244, t. 1, 36; HS. 790-1, V p. 333; Hein.-Wck. 690; Meyr. 744. — larv.: Alnus Glutinosa (inf.). — *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c; Dalm; Bith.*

a) ? v. *Crocinella* Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 212, f. 2. — larv.: Salix Alba (inf.) (minor, dilutior, antennis totis griseis). — *Germ. s. oc.*

4191. **Schreberella** F. Sp. II, 304; Stt. Nat. Hist. II. 200, t. 5, 2; Hein.-Wck. 691; Snell. II, 2 p. 931; Meyr. 745; Ulminella Z. L. E. I, 246, t. 1, 37; HS. 747, V p. 332; ab. Obumbrata Sorh. Ill. Ztschr. Ent. V p. 212, f. 4 [al. ant. infuscat.]. — larv.: Ulmus Campestris (inf.). — *Eur. c; Dalm; Bith.*

4192. **Emberizaepennella** Bouché Nat. d. Ins. I, 132; Z. L. E. I, 241, t. 1, 34; Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II, 122, t. 13, 3; Stt. Nat. Hist. II, 304, t. 8, 3; Dup. Sup. IV, 76. 7; HS. 799, V p. 332; Hein.-Wck. 691; Snell. II, 2 p. 932; Meyr. 745. — larv.: Lonicerarum sp. (inf.). — *Eur. c; Ross. oc; Scand. m; It. c; Dalm; Bith.*

4193. **Tristrigella** Hw. Lep. Br. 576; Stt. I. B. 281; HS. 794, V p. 332; Frey 360; Hein.-Wck. 688; Snell. II, 2 p. 933; Meyr. 745. — larv.: Ulmus Campestris, Alnus (inf.). — *Eur. c; Suec; Fen.*

4194. **Millierella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 323; Hein.-Wck. 685; Celtidella Rondani Bull. S. Ent. It. VIII (1876) p. 22, t. 1, f. 11. — larv.: Celtis Australis (inf.). — *Gal. m; Ter. m; It; As. min.*

4195. **Scabiosella** Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II, 121, t. 13, 2; HS. V p. 333; Frey 360; Stt. Nat. Hist. II, 296, t. 8, 2; Hein.-Wck. 692; Meyr. 745. — larv.: Scabiosa Columbaria (inf.). — *Germ. m; Austr; Helv; Angl.*

4196. **Trifasciella** Hw. 576; Dgl. Tr. E. Soc. Lond. (2) II, 120, t. 13, 1; Stt. Nat. Hist. II p. 286, t. 8, f. 1; HS. 806, V p 333; Hein.-Wck. 692; Snell. II, 2 p. 937; Meyr. 745; Heydenii Z. L. E. I, 247, t. 1, f. 39. — larv.: Lonicerarum sp. divers. (inf.). — *Eur. c; It. c; Dalm; Bith.*

4197. **Acaciella** Z. L. E. I, 258; Hein.-Wck. 696. — larv.: ignota. — *Vind.*

4198. **Agilella** Z. L. E. I, 248, t. 1, 39; HS. 809, V p. 333; Hein.-Wck. 693; Sorh. Klnschm. 354. — larv.: Ulmus Campestris (inf.). — *Germ; Austr. inf; It. c.*

4199. **Pastorella** Z. L. E. I, 250; HS. 801, 812, V p. 334; Hein.-Wck. 693; Snell. II, 2 p. 940; Wallgr. Tidskr. 1883 p. 211. — larv.: Salix Viminalis etc. (inf.). — *Germ; Belg; Bat; Norv.*

4200. **Populifoliella** Tr. IX, 2, 188 (exc. var. et larva); Z. L. E. I, 255, t. 1, 41; HS. 807-8, V p. 334; Frey 366; Stt. Nat. Hist. II, 258, t. 7, 1; Hein.-Wck. 694. — larv.: Populus Nigra, Canadensis, Pyramidalis (inf.). — *Germ; Austr; Helv; Belg; Hal; Dan; Liv; Suec. m; Dalm; Cat.*

4201. **Chiclanella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 256. — larv.: Populus Alba (inf.). — *And.*

4202. **Apparella** HS. 804-5, V p. 334; Hein.-Wck. 694. — larv.: Populus, Salix (inf.). — *Germ; Belg.*

4203. **Tremulae** Z. L. E. I, 251, t. 1, 40; HS. 810-11; Frey 366; Hein.-Wck. 695; Snell. II, 2 p. 940; Populifoliella Tr. IX, 2. 188 (var. et larva); Z. Is. 1839, 218; Tremulella HS. V p. 334. — larv.: Populus Tremula (inf.). — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. oc; Scand. m.*

4204. **Comparella** Z. L. E. I, 257, t. 1, 42; Stt. I. B. 282; HS. 800, V p. 334; Frey 367; Hein.-Wck. 695; Snell. II, 2 p. 939; Meyr. 746. — larv.: Populus Alba (inf.). — *Eur. c; It. c. et s; Saraw.*

4205. **Adenocarpi** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 270. — larv.: Adenocarpus Hispanicus (inf.). — *Cast; Lusit.*

4206. **Genistella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 178. — larv.: Genista Florida. — *Cast.*

4207. **Parvifoliella** Rag. Bull. S. Fr. 1875 p. 74; ib. Ann. 1876 p. 417, t. 6, f. 12. — larv.: Adenocarpus Parvifol. (sup.). — *Gal. m. or.*

425. Palumbina Rondani 1876.

4208. **Terebinthella** Rondani Bull. S. Ent. It. VIII (1876) p. 23, t. 1, f. 12-14 (genus et spec. valde dubios.). — *Sic.*

426. Tischeria Z. 1839.

4209. **Complanella** Hb. 428; Tr. IX, 2. 179; Dup. XI, 307, 2; Rtzb. Forst-Ins. II, 251. t. 12, 4; Z. L. E. III, 335; Stt. Nat. Hist. III, 238, t. 1, 1; HS. V p. 337; Hein.-Wck. 698; Snell. II, 2 p. 898; Meyr. 759; Comparella HS. 862; ? Ekebladella Bjaerkander Act. Holm. 1795 p. 58, t. 2, f. 1, 3 [sec. Wallgr. nom. vet.]. — *Eur. (exc. reg. pol.; ? Graec.); Bith; Maur. oc.*

4210. **Dodonaea** Stt. Nat. Hist. III p. 230, 236; Man. II, 412; Heyd. Stett. e. Z. 1862 p. 364; Hein. Wck. 699; Snell. II, 2 p. 899; Meyr. 759. — *Eur. c.*

4211. **Decidua** Wck. Bresl. e. Z. 1876 p. 41; Hein.-Wck. 699. — *Germ.*

4212. **Marginea** Hw. Lep. Br. 556; Wd. 1426; Stt. Nat. Hist. III, 248, t. 1, 2; Frey 307; Hein.-Wck. 699; Snell. II, 2 p. 897; Meyr. 759; Emyella Dup. XI, 309, 6; Z. L. E. III, 338; HS. 863, V p. 337. — *Eur. c. et m; Liv; Bith; Maur.*

4213. **Heinemanni** Wck. Cat. ed. II (1871) p. 333 no. 2913; Nolck. Fn. II, 725; Hein.-Wck. 699. — *Germ; Austr. inf; Liv.*

4214. **Gaunacella** Dup. Sup. IV p. 319, t. 76, f. 14; Z. L. E. III, 338; HS. 865, V p. 336; Hein.-Wck. 700; Meyr. 759. — *Germ; Austr; Angl; Gal; It. c; Bith.*

4215. **Longiciliatella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI (1896) p. 141. — *Ten.*

4216. **Angusticolella** Dup. Sup. IV p. 309, t. 76, f. 3; HS. 864, V p. 337; Snell. Tijds. XXXII p. 70; Angusticollella Z. L. E. III, 339; Frey 307; Stt. Nat. Hist. III, 256, t. 1, 3; Hein.-Wck. 700; Meyr. 760; Aurifrontella Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 604, t. 11, f. 10. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. c; Carn; Dalm; Bith; Maur. oc.*

XII. Lyonetiidae.

A. Lyonetiinae.

427. Lyonetia Hb. 1818.

4217. **Clerkella** L. S. N. ed. X, 542; Hein.-Wck. 703; Meyr. 757; Clerckella Tr. IX, 2. 191; Dup. XI, 307, 7; Z. L. E. III, 252; HS. 856, V p. 261; Snell. II, 2 p. 943; Unipunctella Stph. Ill. IV, 260; Wd. 1335. — *Eur. c. et s; Carn; It. c; Sard.*

a) ab. *Aereella* Tr. IX, 2. 192; Autumnella Stph. l. c.; Curt. B. E. VI, 284; Wd. 1332; Semiaurella Wd. 1334 (obscurior, al. ant. sordide aeneis).

4218. **Ledi** Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1859, 101; Nolck. Fn. II, 739; Hein.-Wck. 703. — *Germ. s. et oc; Ross. s. oc.*

4219. **Prunifoliella** Hb. 191; Z. L. E. III, 259; HS. 855, V p. 261; Frey 311; Hein.-Wck. 704; Meyr. 757. — *Eur. c; Ross. s. oc; It. s. et c; Dalm; Bith.*

a) ab. *Padifoliella* Hb. 316; Tr. IX, 2. 190; Z. l. c. 261; HS. 854, V p. 261 (al. ant. infuscatis, basi fusco-trimaculata).

b) ab. *Albella* Ev. F. V. U. 600; HS. 853; Padifoliella Stt. I. B. 284; Schineri Now. M. S. N. 28, f. 11 (al. ant. niveis, vitta costali lata fusca).

4220. **Pulverulentella** Z. Is. 1839, 216; L. E. III. 263; Hein.-Wck. 705. — *Austr; Boh; Sil.*

4221. **Frigidariella** HS. V p. 262; Frey 310; Heyd. Stett. e. Z. 1861, 38; Hein.-Wck. 705. — *Alp; Fen; Lap. (Tngstr.).*

428. Phyllobrostis Stgr. 1859.

4222. **Daphneella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 357. — *Gal. m; And; Mad.*

4223. **Hartmanni** Stgr. Stett. e. Z. 1867, 212; Hein.-Wck. 702. — *Germ. m; Austr.*

B. Phyllocnistinae.

429. Phyllocnistis Z. 1848.

4224. **Suffusella** Z. Is. 1847, 894; L. E. III. 266, var. b, t. 2, f. 31-4; HS. 871, V p. 341; Hein.-Wck. 708; Snell. II, 2 p. 945; Hoffm. Stett. e. Z. 1887 p. 307 (larv.); Meyr. 758. — *Eur. c; Ross. s. oc; Norv. m; It; Dalm; Bith.*

4225. **Sorhageniella** Lüders Jhrsb. Realsch. St. Pauli (Hamburg) 1899-1900 t. 1, f. 1; Suffusella Z. L. E. III p. 266 (exc. var. b). — *Eur. c.*

4226. **Saligna** Z. Is. 1839, 214; L. E. III, 270; Stt. I. B. 285; HS. 872; Hein.-Wck. 708; Snell. II, 2 p. 946; Meyr. 757; Salignella HS. V p. 341. — *Eur. c; Suec; Ross; Gal. m. or.*

430. Cemiostoma Z. 1848 (Leucoptera [Hb.] Meyr.).

4227. **Susinella** HS. V p. 342; Stt. Nat. Hist. I, 288; Snell. Tijds. VIII p. 157, t. 12, f. 1; Nolck. Fn. 743; Hein.-Wck. 710; Snell. II, 2 p. 949. — *Eur. c. (exc. Angl.); Ross. s. oc; Suec; Maur.* (Meyr.).

4228. **Spartifoliella** Hb. 335; Wd. 1336; Dup. XI, 307, 8; Z. L. E. III, 272, f. 35-9; HS. 875, V p. 342; Stt. Nat. Hist. I, 294, t. 1, 2; Hein.-Wck. 709; Snell. II, 2 p. 951; Meyr. 755. — *Eur. c; Liv; Suec; It. s; Dalm.*

4229. **Laburnella** Stt. Cat. Sup. 11; I. B. 287; Nat. Hist. I, 312, t. 1, 1; HS. 876, V p. 342; Frey 323; Hein.-Wck. 710; Snell. II, 2 p. 950; Meyr. 755. — *Eur. c; Suec; It. c.*

4230. **Wailesella** Stt. Weekl. Int. 1858, IV, 44; Heyd. Stett. e. Z. 1863 p. 346 (larv.); Hein.-Wck. 710; Meyr. 755. — *Germ; Angl; Gal; Hal.*

4231. **Orobi** Stt. Ann. 1870 p. 158; Snell. II, 2 p. 949 not.; Meyr. 755. — *Angl.*

4232. **Lathyrifoliella** Stt. Ann. 1866 p. 170; Snell. Vlind. II, 2 p. 949 not. 1; Meyr. 755. — *Angl; Germ. m. oc.*

4233. **Zanclaeella** Z. L. E. III, 277; St. Nat. Hist. I, 288. — *Sic; Dalm.*

4234. **Adenocarpella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 324. — *Hisp. c.*

4235. **Lotella** Stt. Weeckl. Int. 1858 p. 117 (larv.); Ann. 1859, 156; Stange Stett. e. Z. 1886 p. 285; Meyr. 756. — *Angl; Germ. s. oc.*

4236. **Scitella** Z. Is. 1839, 214; L. E. III, 278; Stt. Nat. Hist. I, 323, t. 1, 3; HS. 873, V p. 342; Hein.-Wck. 711; Snell. II, 2 p. 952; Meyr. 756; Clerckella Stph. Ill. IV, 261; Wd. 1337. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Dalm; It; Bith.*

4237. **Lustratella** HS. 874. V p. 343; Stt. Nat. Hist. I p. 290; Heyd. Stett. e. Z. 1860 p. 124; Hein.-Wck. 711. — *Germ; Austr.*

431. Bucculatrix Z. 1848.

4238. **Thoracella** Thnbg. Diss. Ent. VII, 88 (100); Hein.-Wck. 712; Meyr. 732; Hippocastanella Dup. XI, 308, 4; Z. L. E. III, 297; HS. 852, V p. 338; Stt. Nat. Hist. VII, 130, t. 4, 2. — *Eur. c. (?exc. Bat.); Liv; Petrop; Scand. m; Dalm.*

4239. **Cidarella** Z. Is. 1839, 216; L. E. III, 287; HS. 845, V p. 338; Stt. Nat. Hist. VII, 38, t. 1, 3; Hein.-Wck. 713; Snell. II, 2 p. 957; Meyr. 732. — *Eur. c; Liv; Suec; It. c.*

4240. ? **Luteiciliella** Tgstr. Cat. 366 (76). — *Fen.*

4241. **Ulmella** Z. L. E. III, 288 (pr. p.); HS. 849, V p. 339; Becker Ann. S. Belg. IV, 1860 p. 104, t. 2, f. 7 a-d; Stt. Nat. Hist. VII, 46, t. 2, 1; Hein.-Wck. 713; Snell. II, 2 p. 957; Meyr. 732. — *Eur. c; Ross. s. oc; Suec; Dalm; It. c; Bith.*

a) v. (gen. aest.) *Vetustella* Stt. Cat. 28; I. B. 292; Nolck. Fn. II p. 748; Snell. l. c. 958 (multo dilutior, magis flavescens).

b) v. (?) *Sircomella* Stt. Zool. 1848 p. 2162; Wck. Bresl. e. Z. 1892 Ver. Nachr. p. 19 (an spec. divers.? larv.: Quercus).

4242. **Crataegi** Z. Is. 1839, 216; L. E. III, 290; HS. 850; Stt. Nat. Hist. VII, 68, t. 2, 2; Hein.-Wck. 714; Snell. II, 2 p. 958; Meyr. 732; Crataegifoliella Dup. Sup. IV, 78, 8; HS. V p. 339. — *Eur. c; Ross. s. oc. et m. or; Suec; Hisp. s; It. s; Carn; Dalm; Bith; Maur.*

4243. **Myricae** Rag. Bull. S. Fr. 1879 p. 142; Lafaury ib. Ann. 1885 p. 421 (larv.). — *Gal; Lusit.*

4244. **Demaryella** Dup. XI p. 547, t. 309, f. 5; Stt. Zool. 1848, 2157; Nat. Hist. VII, 80, t. 2, 3; Meyr. 733; Scoticella HS. V p. 339. — *Angl; Scot; Liv; ? Fen.*

4245. **Maritima** Stt. Cat. Sup. 11; Nat. Hist. VII, 88, t. 3, 1; HS. V p. 339; Nolck. Fn. 749; Hein.-Wck. 714; Meyr. 731. — *Germ; ?Austr; Angl; Liv; Fen; Suec.*

4246. **Chrysanthemella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 142 (1896). — *Ten.*

4247. **Albigutella** Mill. Bull. S. Fr. 1886 p. 23; ib. Ann. 1887 p. 221, t. 5, f. 1. — *Gal. m.*

4248. **Boyerella** Dup. XI, 309, 3; Z. L. E. III, 291, f. 44-6; Stt. I. B. 293; HS. 851, V p. 341; Hein.-Wck. 715; Snell. II, 2 p. 959; Meyr. 731; Albedinella Z. Is. 1839, 216. — *Eur. c. et m. or; Liv; Suec; It. c; Bith.*

4249. **Rhamniella** HS. V p. 340; Hein.-Wck. 715. — *Sil.*

4250. **Lavaterella** Mill. Ic. II, 69, t. 59, f. 1-5; Frey Mitth. III, (1870) p. 284. — *Gal. m.*

4251. **Turatii** Stndf. Soc. Nat. Modena (3) III p. 112 (1887); Berl. e. Z. 1888 p. 244. — *It. c.*

4252. **Basifuscella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 416. — *Pont.*

4253. **Oppositella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 417. — *Pont.*

4254. **Infans** Stgr. Hor. XV (1880) p. 418. — *Pont.*

4255. **Albella** Stt. Syr. 51. — *Pal.*

4256. **Fatigatella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 112; 1865 p. 106; Hein.-Wck. 722; ?v. Obscurella Klem. Spraw. Kom. fizyogr. XXXIV p. 199. — *Helv. or. et Ter. s. alp; ? Hal.*

4257. **Atagina** Wck.-Hein. 716. — *Ter. m.*

4258. **Frangulella** Goeze Btr. III, 4, 169; Z. L. E. III, 295; HS. V p. 341; Stt. Nat. Hist. VII, 114, t. 4, 1; Hein.-Wck. 716; Snell. II, 2 p. 960; Meyr. 731; Rhamnifoliella Tr. IX, 2. 183; F. R. 7 p. 10; Dup. XI, 307, 11; Z. Is. 1839, 216. — *Eur. c; Ross. s. or; Scand. m; Carn; Dalm; It.*

4259. **Alaternella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 125; ib. Ann. 1890 p. 14, t. 1, f. 11. — *Gal. m. or.*

4260. **Valesiaca** Frey Mitth. III (1870) p. 283; Hein.-Wck. 717. — *Val.*

4261. **Artemisiae** HS. 858; Hein.-Wck. 717; Meyr. 731; Artemisiella HS. V p. 340. — *Eur. c. (exc. Bat.); Scand. m; Ross. s. oc; Gal. m.*

a) v. *Ratisbonnensis* Stt. Weekl. Int. IX, 157; Nat. Hist. VII p. 106, t. 3, f. 3; Gnaphaliella HS. 857, V p. 340 (dilutior, minus fusco-conspersa).

4262. **Leucanthemella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 54. — *Gal. m.*

4263. **Cantabricella** Chrét. Bull. S. Fr. 1898 p. 126. — *Gal.*

4264. **Absinthii** Gartn. Stett. e. Z. 1865, 330; Hein.-Wck. 719. *Germ. m; Austr. inf; Morav.*

4265. **Lustrella** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 181, t. 10, f. 2. *Amur.*

4266. **Humiliella** HS. 859, V p. 340; Hein.-Wck. 719. *Bav; ? Hal.*

4267. **Gnaphaliella** Tr. IX, 2. 180; Dup. XI, 307, 4; Z. Is. 1839, 218; L. E. III, 293; Stt. Nat. Hist. VII, 98, t. 3, 2; Hein.-Wck. 718. *Germ; Austr: Ter; Liv; Suec. m; Hal; Dalm.*

4268. **Helichrysella** Const. Bull. S. Fr. 1889 p. 126; ib. Ann. 1890 p. 13, t. 1, f. 10. *Gal. m. or.*

4269. **Santolinella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1898 p. 171. *Cors.*

4270. **Nigricomella** Z. Is. 1839, 215; L. E. III, 299; HS. 847, V p. 338; Frey 319; Stt. Nat. Hist. VII, 32, t. 1, 2; Hein.-Wck. 719; Snell. II, 2 p. 956; Meyr. 730. *Eur. c; Ross; Scand. m; It. c; Dalm; Bith.*

a) ab. *Aurimaculella* Stt. Cat. 28; Nat. Hist. VII, 22, t. 1, 1; HS. V p. 338; Frey 320 (al. ant. maculis quatuor albescentibus, obsoletioribus).

4271. **Albipedella** Hofm. Stett. e. Z. 1874 p. 319; Hein.-Wck. 720. *Germ. m. oc.*

4272. **Cristatella** Z. Is. 1839, 214; L. E. III, 300; HS. 846, V p. 337; Frey 319; Stt. Nat. Hist. VII, 138, t. 4, 3; Nolck. Fn. II, 745; Hein.-Wck. 720; Meyr. 730; Concolorella Tgstr. Bidr. 151; Ann. 197. *Eur. c. (exc. ? Bat.); Scand. m; Ross. s. oc; Gal. m; Carn; Dalm.*

a) ab. *Argentisignella* HS. V p. 338; Hein.-Wck. 713; Frey Lep. 419; Gracilella Frey Tin. 321; Nolck. Fn. 747; Hein.-Wck. 721 (al. ant. maculis quatuor argenteis parvis).

4273. **Imitatella** HS. V p. 337; Hein.-Wck. 721; Steud. Verz. 239. *Germ. c. oc. et m. oc.*

4274. **Alpina** Frey Mitth. III (1870) p. 285; Hein.-Wck. 721. *Rhaetia (Helv.); Ter.*

4275. **Iugicola** Wck.-Hein. 721. *Ter. (Stelvio).*

432. Opogona Z. 1853.

4276. **Dimidiatella** Z. Bull. M. 1853, II, p. 507, t. 4, f. 13-6; Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 180 (non civis territ. esse videtur). *?? Hyrc; Java.*

4277. **Panchalcella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. *Srp; Lyd; Arm.*

433. Opostega Z. 1839.

4278. **Salaciella** Tr. IX, 2. 180; Dup. XI, 307, 3; Z. L. E. III, 280; Stt. I. B. 289; HS. V p. 360; Nolck. Fn. II, 744; Hein.-Wck. 724; Snell. II, 2 p. 965; Meyr. 729. *Eur. c; Suec. m; Ross. oc. et m. or; Carn; Dalm; It. c; Cors.*

a) ab. *Reliquella* Z. l. c. p. 282; HS. 867, V p. 360 (al. ant. fascia anteapicali ochrascente).

4279. **Menthinella** Mn. z. b. V. 1855, 568; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 197. *Cors; Gal. m. or.*

4280. **Auritella** Hb. 387; Z. Is. 1839, 214; L. E. III, 283; HS. 868, V p. 360; Hein.-Wck. 724; Meyr. 729. *Germ. s; Austr. inf; Ter; Angl; Bith.*

4281. **Snelleni** Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 197 *Gal. m.*

4282. **Crepusculella** Z. Is. 1839, 214; L. E. III, 284; Dup. Sup. IV, 78, f. 5; HS. 869, V p. 360; Hein.-Wck. 725; Snell. II, 2 p. 965; Meyr. 729; Auritella Stph. Ill. IV, 288; Wd. 1416. *Eur. (exc. reg. pol.); Bith; Pal.*

4283. **Spatulella** HS. 870, V p. 360; Stt. Ann. 1860 p. 135; Monthl. Mag. XIV p. 140; Meyr. 729. *Gal. c; Angl.*

XIII. Nepticulidae.

434. Trifurcula Z. 1848.

4284. **Pallidella** Z. L. E. III, 332, t. 2, f. 51-2; HS. V p. 359; Hein.-Wck. 726; Meyr. 727; Tutt Brit. Lep. I p. 356; Pallidulella HS. 860. — *Germ; Austr. inf; Angl; Gal. m. or; It; Hung. lit; Dalm; Bith.*

4285. **Serotinella** HS. 866, V p. 359; Hein.-Wck. 726; Fuchs Stett. e. Z. 1895 p. 45. — *Bav; ? Styr.*

4286. ? **Confertella** Fuchs Stett. e. Z. 1895 p. 47. — *Germ. c. oc.*

4287. **Immundella** Z. Is. 1839, 215; L. E. III, 332; Frey 396; HS. 861!, V p. 359; Hein.-Wck. 726; Snell. II, 2 p. 967; Meyr. 727; Tutt Brit. Lep. I p. 355; Squamatella Stt. Cat. 30; I. B. 307; HS. V p. 360; Tutt l. c. — *Eur. c; It. c; Maur.*

4288. **Atrifrontella** Stt. Cat. Sup. 11; I. B. 306; HS. V p. 360; Hein.-Wck. 726; Meyr. 727; Tutt Brit. Lep. I p. 358. — *Angl; Germ; ? Austr. inf.*

435. Nepticula (Heyd. 1843) Z.

4289. **Pomella** Vaughan Weekl. Int. V, 44 (1858); Stt. Man. II, 431; Hein. Wien. Mts. 1862, 253; Nolck. Fn. 752; Hein.-Wck. 729; Snell. II, 2 p. 978; Meyr. 714; Tutt Brit. Lep. I p. 189. — larv.: Pyrus Malus. — *Eur. c; Ross. s. oc.*

4290. **Ilicivora** Peyer. Mitth. III p. 413 (1871); Ann. S. Fr. 1872 p. 203, t. 6, f. 13. — larv.: Quercus Ilex. — *Gal. m. or.*

4291. **Pygmaeella** Hw. Lep. Br. 586; Stt. Nat. Hist. I, 158, t. 5, 1; HS. V p. 348; Hein.-Wck. 729; Snell. II, 2 p. 978; Meyr. 714; Tutt Brit. Lep. I p. 191. — larv.: Crataegus Oxyacantha. — *Germ; Angl; Bat; Gal. c.*

4292. **Aeneella** Hein. Wien. Mts. 1862, 254; Hein.-Wck. 729; Snell. II, 2 p. 977. — larv.: Pyrus Malus. — *Germ; Helv; Austr. inf; Bat.*

4293. **Atricapitella** Hw. Lep. Br. 585; Stph. Ill. IV, 269; Stt. I. B. 297; HS. V p. 347; Nolck. Fn. 755; Hein.-Wck. 731; Snell. II, 2 p. 981; Meyr. 714; Tutt Brit. Lep. I p. 185. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata. — *Eur. c; Dan.*

4294. **Ruficapitella** Hw. Lep. Br. 586; Wd. 1363; Stt. Nat. Hist. I, 272, t. 7, 2; HS. V p. 348; Frey L. E. XI, 370; Hein.-Wck. 730; Snell. II, 2 p. 981; Tutt Brit. Lep. I p. 187; Atricapitella Meyr. 714 (pr. p.); Samiatella ♀ Z. L. E. III, 303 (praec. var.?). — larv.: Quercus Robur et Pedunculata. — *Eur. c; Liv; Fen; Suec.*

4295. **Uniformis** Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 210; Hein.-Wck. 730. — larv.: Salix Caprea. — *Pom.*

4296. **Samiatella** HS. 835, V p. 348; Hein. Wien. Mts. 1862, 255; Nolck. Fn. 754; Hein.-Wck. 730. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata. — *Germ; Austr; Dan; ? It. c.*

4297. **Basiguttella** Hein. Wien. Mts. 1862, 258; Nolck. Fn. 756; Hein.-Wck. 732; Meyr. 715; Tutt Brit. Lep. I, p. 217. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv.*

4298. ? **Subnitidella** Z. L. E. III, 305; HS. 836, V p. 358; Hein.-Wck. 732 (not.). — larv.: ignota. — *Vind.*

4299. **Rhamnella** HS. Corr. Ins. 1860, 60; n. Schm. 171; Hein.-Wck. 732. — larv.: Rhamnus Catharticus. — *Germ.*

4300. **Sanguisorbae** Wck. Stett. e. Z. 1865, 269; Hein.-Wck. 733. — larv.: Sanguisorba Officinalis. — *Sil; Vind.* (Mn.).

4301. **Viscerella** Stt. Zool. 1853, 3958; Nat. Hist. I, 126, t. 3, 1; HS. V p. 349; Frey L. E. XI, 374; Hein.-Wck. 733; Meyr. 715; Tutt Brit. Lep. I p. 193. — larv.: Ulmus Campestris. — *Germ. oc. et s; Angl; Gal.*

4302. **Anomalella** Goeze Btr. III, 4. 168, 290; Stt. Nat. Hist. I, 54, t. 1, 2; HS. V p. 349; Frey L. E. XI, 379; Hein.-Wck. 733; Snell. II, 2 p. 982; Meyr. 715; Tutt Brit. Lep. I p. 206. — larv.: Rosarum spec. divers. — *Eur. c; Fen; Suec; Carn; Cors.*

4303. **Fletcheri** Tutt Brit. Lep. I p. 211 (1899). — larv.: Rosa Arvensis. — *Angl.*

4304. **Nitidella** Hein. Wien. Mts. 1862, 257; Hein.-Wck. 734; Paradoxa (Frey Weeckl. Int. IV, 14) Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 211. — larv.: Crataegus Oxyacantha. — *Germ. s. oc.*

4305. ? **Aureocapitella** Mill. Cat. rais. 374, 416. — larv.: ignota. — *Gal. m. or.*

4306. **Tiliae** Frey Tin. 375; L. E. XI, 381; Stt. Ann. 1860, 136; Nat. Hist. VII, 168, t. 8, 2; Hein.-Wck. 734; Meyr. 715; Tutt Brit. Lep. I p. 215. — larv.: Tilia Europaea. — *Germ; Helv; Angl; Belg; Gal.*

4307. **Lonicerarum** Frey L. E. XI, 383; Stt. Nat. Hist. VII, 176, t. 8, 3; Nolck. Fn. 760; Hein.-Wck. 734; Snell. II, 2 p. 980. — larv.: Lonicera Caprifolium et ? Xylosteum. — *Helv. s; Germ. m. oc; Bat; ? Liv.*

4308. **Aucupariae** Frey L. E. XI, 376; Hein.-Wck. 735; Snell. II, 2 p. 980; Warr. Monthl. Mag. XXII p. 131; Meyr. 715; Tutt Brit. Lep. I p. 195. — larv.: Sorbus Aucuparia. — *Germ; Austr. inf; Helv; Angl; Gal; Bat; Dan; Liv.*

4309. **Minusculella** HS. V p. 348; Frey L. E. XI, 377; Stt. Nat. Hist. VII, 162, t. 8, 1; Hein.-Wck. 735; Snell. II, 2 p. 979; Meyr. 715: Tutt Brit. Lep. I p. 197; Stettinensis Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 210; Hein.-Wck. 731; Tutt l. c. 198. — larv.: Pyrus Communis. — *Eur. c. (exc. or.).*

4310. **Tristis** Wck. Stett. e. Z. 1862, 251. — larv.: Betula Nana. — *Lap. Norv.*

4311. **Pyri** Glitz Jhrsb. Hannov. XIV (1865), 42; Frey Mitth. III p. 289; Hein.-Wck. 736; Meyr. 716; Tutt Brit. Lep. I p. 199. — larv.: Pyrus Communis. — *Germ; Helv; Gal; Angl.*

4312. **Oxyacanthella** Stt. I. B. 298; Nat. Hist. I, 200, t. 5, 2; HS. V p. 349; Frey L. E. XI, 373; Nolck. Fn. 762; Hein.-Wck. 735; Snell. II, 2 p. 976; Meyr. 716; Tutt Brit. Lep. I p. 202. — larv.: Crataegus Oxyacantha, Pyrus spec. etc. — *Eur. c; Liv.*

4313. **Desperatella** Frey Tin. 374; L. E. XI, 384; Hein.-Wck. 736; Wood Monthl. Mag. XXIII p. 188; Meyr. 716; Tutt Brit. Lep. I p. 213. — larv.: Pyrus Malus, Fraxinus (Wck.). — *Germ; Helv. s; Angl; Gal; Liv.*

4314. **Pyricola** Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 49. — larv.: Pyrus Communis. — *Sil.*

4315. **Suberivora** Stt. South. Eur. 228. — larv.: Quercus Suber. — *Gal. m. or.*

4316. **Nylandriella** Tgstr. Bidr. 152; HS. 927; Frey L. E. XI, 445; Hein. Wien. Mts. 1862, 259; Hein.-Wck. 736; Meyr. 716; Tutt Brit. Lep. I p. 220. — larv.: Sorbus Aucuparia. — *Germ; Angl; Fen; Suec.*

4317. **Aceris** Frey L. E. XI, 386; Hein.-Wck. 737; Snell. II, 2 p. 986. — larv.: Acerum spec. divers. — *Germ; Helv. s; Belg; Bat. m.*

4318. **Regiella** HS. V p. 351; Frey Tin. 391; L. E. XI, 434; Hein.-Wck. 738; Meyr. 716; Tutt Brit. Lep. I p. 221. — larv.: Crataegus Oxyacantha. — *Germ; Helv; Gal; Angl; Liv.*

4319. **Torminalis** Wood Monthl. Mag. XXVI p. 209 (1890); Meyr. 716; Tutt Brit. Lep. I p. 223. — larv.: Pyrus Torminalis. — *Angl.*

4320. **Pretiosa** Hein. Wien. Mts. 1862, 261; Glitz Jhrsb. Hannov. 1863, 41; Hein.-Wck. 738. — larv.: Geum Urbanum. — *Germ. s. oc.*

4321. **Bollii** Frey Mitth. IV p. 144 (1873); Hein.-Wck. 739. — larv.: Rubus Fruticosus. *Helv.*

4322. **Aeneofasciella** HS. V p. 353; Hein. Wien. Mts. 1862, 262; Nolck. Fn. 767; Hein.-Wck. 739; Meyr. 717; Tutt Brit. Lep. I p. 224; Aeneofasciata Frey L. E. XI, 388. — larv.: Agrimonia Eupatorium; Tormentilla Erecta. *Germ; Austr. inf; Helv; Gal; Belg; Dan; Angl; Liv.*

4323. **Fragariella** Heyd. Stett. e. Z. 1862, 365; Hein. Wien. Mts. 1862, 263; Hein.-Wck. 739; Meyr. 717; Tutt Brit. Lep. I p. 234. — larv.: Fragaria Vesca; Agrimonia Eupatorium. *Germ; Angl.*

4324. **Gei** Wck. Cat. ed. II p. 336; Epplsh. Stett. e. Z. 1890 p. 229; Tutt Brit. Lep. I p. 239 (praec. Fragariellae var. Darwin.). *Germ; Angl.*

a) ab. *Semicolorella* Epplsh. Stett. e. Z. 1891 p. 351 (fascia argentea deficiente). — larv.: Geum Urbanum; Rubus Corylifol. et Caesius.

4325. ?**Nitens** Fologne Ann. S. Belg. 1862. 164, t. 2, 5 (a Fragariella satis distincta? cfr. Hein.-Wck. 740 not.). — larv.: Agrimonia Eupatorium. *Belg.*

4326. **Tormentillella** HS. Corr. Ins. 1860, 60; n. Schm. 167; Hein.-Wck. 740; Tutt Brit. Lep. I p. 226. — larv.: Tormentilla Erecta. *Bav; Germ. s.*

4327. **Serella** Stt. Monthl. Mag. XXIV p. 260 (1888); Tutt Brit. Lep. I p. 245; Tormentilella Bnks. (nec HS.) Monthl. Mag. XXIV p. 160. — larv.: Potentilla Tormentilla. *Angl; ?Bav.*

4328. **Splendidissimella** HS. V p. 353; Hein.-Wck. 741; Snell. II, 2 p. 983; Meyr. 717; Tutt Brit. Lep. I p. 243; Splendidissima Frey Tin. 393; L. E. XI, 439. — larv.: Rubus Fruticosus et Caesius. *Eur. c; Liv; ?Can.*

4329. **Auromarginella** Richardson Monthl. Mag. XXVI p. 30 (1890); Proc. Dors. N. H. Soc. XI p. 74, f. 10: Meyr. 717; Tutt Brit. Lep. I p. 242. — larv.: Rubus Fruticosus. *Angl; Gal.*

4330. **Dryadella** Hofm. Stett. e. Z. 1868, 29; Hein.-Wck. 741; Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 50. — larv: Dryas Octopetala. *Bav. et Ter. Alp.*

4331. **Stelviana** Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1880 p. 205. — larv.: Potentilla Grandiflora. *Ter. m. alp. (Stelvio).*

4332. **Lediella** Schleich Stett. e. Z. 1867, 449; Hein.-Wck. 741. — larv.: Ledum Palustre. *Germ. s; Liv.*

4333. **Aurella** F. S. E. p. 666; E. S. III, 2 p. 329; Stt. Cat. 28; Nat. Hist. I, 34, t. 1, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 441; Hein.-Wck. 742; Snell. II, 2 p. 983; Meyr. 717; Tutt Brit. Lep. 1 p. 228; ?Strigilella Thnbg. Diss. VII, 87 (Wallgr.). — larv.: Rubus Fruticosus. *Eur. c; Dan; Suec. m; Gal. m. or; It. c; Maur.*

4334. **Filipendulae** Wck. Cat. ed. II p. 338, no. 3032; Hein.-Wck. 749; Meyr. 718; Tutt Brit. Lep. I p. 250. — larv.: Spiraea Filipendula. *Sil; Angl.*

4335. **Diffinis** Wck. Bresl. e. Z. 1874 p. 100; Hein.-Wck. 749. — larv.: Sanguisorba Officinalis. *Sil.*

4336. **Poterii** Stt. Ann. 1858, 96; Nat. Hist. VII, 242, t. 11, 3; Hein. Wien. Mts. 1862, 304; Meyr. 718; Tutt Brit. Lep. I p. 248. — larv.: Poterium Sanguisorba. *Angl.*

4337. **Geminella** Frey Mitth. III (1870) p. 288; Hein.-Wck. 749 (a Poterii Stt. distincta?). — larv.: Poterium Sanguisorba. *Germ; Helv.*

4338. **Ulmariae** Wck. Bresl. e. Z. 1879 p. 79; Wallgr. Tidskr. 1881 p. 127. — larv.: Spiraea Ulmaria. *Germ. s; Norv. s.*

4339. **Acetosae** Stt. I. B. 303; Nat. Hist. I, 228, t. 6, 2; Frey L. E. XI, 422; Hein.-Wck. 750; Meyr. 718; Tutt Brit. Lep. I p. 251. — larv.: Rumex Acetosa et Acetosella. *Germ; Austr. inf; Helv; Gal. oc; Angl.*

4340. **Gratiosella** Stt. Cat. 29; HS. V p. 352; Frey L. E. XI, 430; Hein.-Wck. 743; Snell. II, 2 p. 987; Meyr. 718; Tutt Brit. Lep. I p. 253; Hübnerella HS. 829, V p. 352; Latifasciella HS. 832, V p. 352; Hein.-Wck. 737; Glitz Stett. e. Z. 1887 p. 277 [v. minor]; Aurella HS. 833. — larv.: Crataegus Oxyacantha. — *Eur. c; It. c; Dalm.*

4341. **Ulmivora** Fologne Weeckl. Int. VIII p. 92 (1860); Ann. S. Belg. 1860 p. 112; Hein. Wien. Mts. 1862, 264; Nolck. Fn. 769; Hein.-Wck. 744; Snell. II, 2 p. 986; Meyr. 718; Tutt Brit. Lep. I p. 257. — larv.: Ulmus Campestris. — *Germ; Gal; Belg; Bat; Angl; Liv.*

4342. **Prunetorum** Stt. Ann. 1855, 50; Nat. Hist. I, 238, t. 6, 3; Hein.-Wck. 745; Snell. II, 2 p. 984; Meyr. 719; Tutt Brit. Lep. I p. 259; Perpusillella HS. V p. 353; Frey L. E. XI, 432; ? Dimidiatella HS. V p. 352; Corr. Ins. 1860 p. 59; Hübnerella HS. 830 et d (nom. vetust.?). — larv.: Prunus Spinosa. — *Germ; Vind.*(Dimid.); *Helv. s; Gal; Belg; Bat; Angl; Bith.* (Dimid.).

4343. **Mespilicola** Frey Tin. 392; L. E. XI, 438; Hein.-Wck. 744; Ariella HS. n. Schm. 168. — larv.: Amelanchier Vulgaris; Sorbus Aria et Torminalis. — *Helv. Alp; Bav.*

4344. **Peniciliata** Hein.-Wck. 744 (una ♀ condit.). — larv.: ignot. — *Germ. c.*

4345. ? **Ligustrella** Rössl. Schuppfl. 238. — larv.: ? Ligustrum Vulg. — *Germ. c. oc.*

4346. **Marginicolella** Stt. Zool. 1853, 3958; Nat. Hist. I, 134, t. 3, 2; HS. V p. 351; Frey L. E. XI, 443; Hein.-Wck. 742; Snell. II, 2 p. 985; Meyr. 719; Tutt Brit. Lep. I p. 260; Aurella Z. L. E. III, 306 (pro parte). — larv.: Ulmus Campestris. — *Eur. c; Dan; Liv; Scand. m; Ped.*

4347. **Speciosa** Frey Weeckl. Int. IV, 27; Hein. Wien. Mts. 1862, 265; Hein.-Wck. 743. — larv.: Acer Pseudo-Platanus. — *Germ; Helv; Belg.*

4348. **Alnetella** Stt. Ann. 1856, 43; Nat. Hist. VII, 220. t. 10, 3; Frey L. E. XI, 437; Nolck. Fn. 721; Hein.-Wck. 745; Snell. II, 2 p. 989; Meyr. 719; Tutt Brit. Lep. I p. 263. — larv.: Alnus Glutinosa. — *Eur. c. (? exc. or.); Dan; Liv; Suec.*

4349. **Rubescens** Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 214; Hein.-Wck. 745; Snell. II, 2 p. 995; Alnetella Hein. Wien. Mts. 1862 p. 266. — larv.: Alnus Glutinosa. — *Germ. s; Bat.*

4350. **Dulcella** Hein. Wien. Mts. 1862, 267; Hein.-Wck. 746; Tutt Brit. Lep. I p. 237. — larv.: Fragaria Vesca. — *Germ. s; ? Angl.*

4351. **Continuella** Stt. Ann. 1856, 42; Frey L. E. XI, 436; Hein. Wien. Mts 1862, 301; Hein.-Wck. 746; Snell. II, 2 p. 990; Meyr. 719; Tutt Brit. Lep. I p. 265. — larv.: Betula Alba. — *Germ; Helv. s; Bat; Angl; ? Liv; Suec.*

4352. **Centifoliella** Z. L. E. III, 315; HS. 827-8, V p. 351; Frey L. E. XI, 419; Stt. Nat. Hist. VII, 204, t. 10, 1; Hein.-Wck. 747; Meyr. 719; Tutt Brit. Lep. I p. 267. — larv.: Rosa Centifolia etc. — *Germ; Austr; Gal; Angl; Cat; Dalm; Bith.*

4353. **Hodgkinsoni** Stt. Monthl. Mag. XXI p. 103 (1884); Hodgk. Entom. XVII p. 281; Meyr. 719; Tutt Brit. Lep. I p. 269. — larv.: Rosarum spec. divers. — *Angl.*

4354. **Microtheriella** Stt. I. B. 302; Nat. Hist. I, 118, t. 2, 3; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 419; Hein.-Wck. 747; Snell. II, 2 p. 992; Meyr. 720; Tutt Brit. Lep. I p. 275. — larv.: Corylus Avellana; Carpinus Betulus. — *Eur. c; Dan; Liv; Fen.*

4355. **Inaequalis** Hein. Wien. Mts. 1862, 302; Hein.-Wck. 747; ? Albicomella Hein.-Wck. 748. — larv.: Fragaria Vesca. — *Germ. s. oc.*

4356. **Betulicola** Stt. Ann. 1856, 42; Frey L. E. XI, 424; Hein. Wien. Mts. 1862, 303; Nolck. Fn. II, 773; Hein.-Wck. 748; Snell. II, 2 p. 991; Threlfall Monthl. Mag. XIX p. 113; Meyr. 720; Tutt Brit. Lep. I p. 269. — larv.: Betula Alba. — *Eur. c. (?exc. or.); Dan; Liv; Fen; Suec.*

4357. **Occultella** Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 215; Hein.-Wck. 749; Potentillae Glitz Stett. e. Z. 1872 p. 24. — larv.: Tormentilla Erecta; Potentilla Anserina. — *Germ.*

4358. **Plagicolella** Stt. I. B. 303; Nat. Hist. I, 160, t. 4, 1; HS. V p. 350; Frey Tin. 387, L. E. XI, 426; Hein.-Wck. 750; Snell. II, 2 p. 990; Meyr. 720; Tutt Brit. Lep. I p. 272; ?Reuttiella (Frey) HS. Corr. Ins. 1863, 181 [ab. fascia deficiente]. — larv.: Prunus Spinosa et Domestica. — *Eur. c; Dan; Ross. s. oc; Suec.*

4359. **Ignobiliella** Stt. Cat. 29; Nat. Hist. I, 246, t. 7, 1; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 414; Snell. II, 2 p. 988; Meyr. 720; Tutt Brit. Lep. I p. 278; Gratiosella Glitz Stett. e. Z. 1887 p. 276 (pr. p.). — larv.: Crataegus Oxyacantha. — *Germ. s. oc; Bav; Belg; Bat; Angl; Gal; Suec.*

4360. **Distinguenda** Hein. Wien. Mts. 1862, 305; Hein.-Wck. 751; Meyr. 720; Tutt Brit. Lep. I p. 280. — larv.: Betula Alba. — *Germ. s; Angl.*

4361. **Tengstroemi** Nolck. Fn. II p. 776; Tutt Brit. Lep. I p. 246. — larv.: Rubus Chamaemorus. — *Liv; Angl. (1); ?Petrop; Norv.*

4362. **Glutinosae** Stt. Ann. 1858, 96; Hein. Wien. Mts. 1862, 306; Hein.-Wck. 751; Snell. II, 2 p. 994; Meyr. 721; Tutt Brit. Lep. I p. 283. — larv.: Alnus Glutinosa. — *Eur. c. (?exc. or.); Liv.*

4363. **Comari** Wck. Stett. e. Z. 1862, 253; Hein.-Wck. 752; Palustrella Frey Mitth. III (1870) p. 287. — larv.: Comarum Palustre. — *Germ. s; Norv. s; Helv.*

4364. **Luteella** Stt. Ann. 1857, 110; Hein. Wien. Mts. 1862, 308; Hein.-Wck. 752; Meyr. 721; Tutt Brit. Lep. I p. 285. — larv.: Betula Alba. — *Germ. s; Angl; Liv; Suec.*

4365. **Gilvella** Rössl. Verz. 295 (1866); Schppfl. 338; ?Hein.-Wck. 753. — larv.: ?Quercus. — *Germ. c.*

4366. **Sorbi** Stt. Ann. 1861, 91; Nolck. Fn. II p. 779; Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 216; Hein.-Wck. 754; Meyr. 721; Tutt Brit. Lep. I p. 287. — larv.: Sorbus Aucuparia. — *Sil. et Hercyn. mont; Helv; Gal; Angl; Ross. s. oc; Suec.*

4367. **Zelleriella** Snell. Tijds. XVIII (1874) p. 113, t. 7, f. 1-4; Vlind. II, 2 p. 1007. — larv.: ignota. — *Germ; Vind; Bat; Petrop.*

4368. **Helianthemella** HS. Corr. Ins. 1860, 60; n. Schm. 170; Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 218; Hein.-Wck. 755. — larv.: Helianthemum Vulgare. — *Bav; Boh; Hercyn. mont; Ter. m.*

4369. **Argentipedella** Z. Is. 1839, 215; L. E. III, 316; HS. 834, V p. 353; Frey L. E. XI, 421; Stt. Nat. Hist. VII, 212, t. 10, 2; Nolk. Fn. 780; Hein.-Wck. 754; Snell. II, 2 p. 996; Meyr. 721 (pr. p.); Tutt Brit. Lep I p. 289. — larv.: Betula Alba. — *Eur. c; Dan; Ross. oc; Suec; Dalm. s.*

4370. **Woolhopiella** Stt. Monthl. Mag. XXIV p. 62 (1887); Tutt Brit. Lep. I p. 292; Argentipedella Meyr. 721 (pr. p.). — larv.: Betula Alba. — *Angl.*

4371. ?**Flexuosella** Fologne Ann. S. Belg. 1860, 140, 1861, t. 2, f. 5. — larv.: ignota. — *Belg.*

4372. **Freyella** Heyd. Weekl. Int. IV, 1858, 175; Stett. e. Z. 1862 p. 366; Hein.-Wck. 756. — larv.: Convolvulus Sepium et Arvensis. — *Germ; Helv. s.*

4373. **Turicella** HS. V p. 355; Hein. Wien. Mts. 1862, 309; Hein.-Wck. 753; Tutt Brit. Lep. I p. 297; Hemargyrella [Koll. Btrg. II p. 98]; Z. L. E. III p. 323; Hein. Wien. Mts. 1862 p. 310; Hein.-Wck. 753; Snell. II, 2 p. 993; Ignobiliella HS. 816; Turicensis Frey Tin. 391; L. E. XI, 413. — larv.: Fagus Sylvatica. — *Eur. c.*

4374. **Basalella** HS. 831, V p. 354; Tutt Brit. Lep. I p. 299; Tityrella Stt. I. B. 304; Nat. Hist. I, 148, t. 3, 3; Frey L. E. XI, 429; Hein.-Wck. 756; Snell. II, 2 p. 997; Meyr. 721; Fulgens Stt. Monthl. Mag. XXV p. 12; Wood ib. 1894 p. 49; Meyr. 723; Tutt l. c. 300. — larv.: Fagus Sylvatica. — *Germ; Austr. inf; Hal; Helv; Angl; Bat; Belg; Scand. m.*

4375. **Angustella** Hein.-Wck. 756. — larv.: ? Fragaria Vesca. — *Germ. c.*

4376. **Nobilella** Hein.-Wck. 755. — larv.: ignot. (a praec. satis distincta?). — *Austr. inf.*

4377. **Castanella** Stt. Weekl. Int. V, 123; Ann. 1860, 135; Meyr. 722 not; Tutt Brit. Lep. I p. 302. — larv.: Castanea Vesca. — *Angl.* [sec. Wck.: *It; Gal. m; Ter. m. val.*].

4378. **Malella** Stt. I. B. 304; Nat. Hist. I, 209, t. 5, 3; Frey L. E. XI, 427; Hein.-Wck. 757; Snell. II, 2 p. 998; Meyr. 722; Tutt Brit. Lep. I p. 302. — larv.: Pyrus Malus. — *Eur. c; Liv; Fen.*

4379. **Agrimoniae** Frey Weekl. Int. IV p. 43 (1858); Heyd. Stett. e. Z. 1861 p. 41; Tutt Brit. Lep. I p. 313; Agrimoniella HS. Corr. Ins. 1860, 60; n. Schm. 169; Hein. Wien. Mts. 1862, 312; Hein.-Wck. 757; Meyr. 722. — larv.: Agrimonia Eupatorium. — *Germ; ? Austr; Helv; Angl; Gal.*

4380. **Atricollis** Stt. Ann. 1857, 112; Nat. Hist. VII, 228, t. 11, 1; Hein. Wien. Mts. 1862, 313; Nolck. Fn. 782; Hein.-Wck. 758; Meyr. 722; Tutt Brit. Lep. I p. 304. — larv.: Crataegus Oxyacantha; Pyrus Malus; Prunus Spinosa. — *Germ; Angl; Dan; Liv.*

4381. **Angulifasciella** Stt. Cat. 29; Nat. Hist. I, 88, t. 1, 3; HS. V p. 350; Frey L. E. XI, 417; Hein.-Wck. 758; Meyr. 722; Tutt Brit. Lep. I p. 308. — larv.: Rosa Canina etc. — *Eur. c. (exc. Bat.); Gal. m; Dan.*

4382. **Rubivora** Wck. Jhrsb. Schles. Ges. 1860, 132; Hein. Wien. Mts. 1862, 315; Nolck. Fn. 783; Hein.-Wck. 759; Meyr. 722; Tutt Brit. Lep. I p. 310. — larv.: Rubus Caesius, Chamaemorus, Fruticosus. — *Germ; Helv; Austr; Gal; Angl; Belg; Liv.*

4383. **Arcuatella** HS. V p. 354 (1855); Hein. Wien. Mts. 1862, 315; Nolck. Fn. 784; Hein.-Wck. 759; Meyr. 723; Tutt Brit. Lep. I p. 306; Arcuata Frey L. E. XI, 415; Stt. Nat. Hist. VII, 196, t. 9, 3. — larv.: Fragaria Vesca; Potentilla Fragariastrum. — *Germ; Helv; Angl; Liv.*

4384. **Schleichiella** Frey Mitth. III (1870) p. 286; Hein.-Wck. 759. — larv.: Sanguisorba Officinalis. — *Helv.*

4385. **Obliquella** Hein. Wien. Mts. 1862, 316; Hein.-Wck. 760; Glitz Stett. e. Z. 1887 p. 277; Tutt Brit. Lep. I p. 323; Diversa Glitz l. c. 1872 p. 24; Hein.-Wck. 761; Martini Stett. e. Z. 1893 p. 117. — larv.: Salix Viminalis et Alba. — *Germ; Helv; Austr; Dan.*

4386. **Myrtillella** Stt. Weekl. Int. II, 1857 p. 44; Ann. 1858, 95; Nat. Hist. VII, 236, t. 11, 2; Hein. Wien. Mts 1862, 317; Nolck. Fn. 786; Hein.-Wck. 760; Meyr. 723; Tutt Brit. Lep. I p. 315. — larv.: Vaccinium Myrtillus et Uliginosum. — *Germ; Helv; Angl; Belg; Suec.*

4387. **Salicis** Stt. I. B. 302; Nat. Hist. I, 98, t. 2, 1; HS. V p. 354; Frey L. E. XI, 408; Nolck. Fn. 787; Hein.-Wck. 761; Snell. II, 2 p. 999; Meyr. 723 (pr. p.); Tutt Brit. Lep. I p. 317. — larv.: Salices. — *Eur. c. (? exc. or.); Dan; Ross. s. oc; Suec; Gal. m. or.*

4388. **Suberis** Stt. South. Eur. 229; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 198. — larv.: Quercus Suber. — *Gal. m. or; Lusit.*

4389. **Vimineticola** Frey Tin. 382; L. E. XI, 409; Hein.-Wck. 761; Snell. II, 2 p. 1001; Tutt Brit. Lep. I p. 320. — larv.: Salix Viminalis et Alba. — *Helv. s; Bav; Bat; Angl; Fen.*

4390. **Floslactella** Hw. Lep. Br. 585; Stt. Nat. Hist. I, 106, t. 2, 2; HS. V p. 355; Frey L. E. XI, 411; Hein.-Wck. 762; Snell. II, 2 p. 1000; Meyr. 723; Tutt Brit. Lep. I p. 324. — larv.: Corylus Avellana; Carpinus Betulus. — *Eur. c. (exc. or.?); Dan; Liv; Suec.*

4391. **Lapponica** Wck. Stett. e. Z. 1862, 251; Wallgr. Tidskr. II, 130; Threlfall Monthl. Mag. XV p. 239; Meyr. 724; Tutt Brit. Lep. I p. 293. — larv.: Betula Alba. — *Lap; Fen; Angl; Scot.*

4392. **Confusella** Wood Monthl. Mag. 1894 p. 272 (95); Meyr. 724; Tutt Brit. Lep. I p. 296. — larv.: Betula Alba. — *Angl.*

4393. **Carpinella** Hein. Wien. Mts. VI (1862) p. 251; Hein.-Wck. 762; Snell. II, 2 p. 1000; ? Fagella HS. V p. 354; Hein.-Wck. 763 not; Fagi Frey Tin. 384; L. E. XI, 412; Lep. 425. — larv.: Carpinus Betulus. — *Germ; Helv; Bat; As. min.*

4394. **Aterrima** Wck. Stett. e. Z. 1865, 270; Hein.-Wck. 763. — larv.: Crataegus Oxyacantha. — *Sil. mont.*

4395. **Septembrella** Stt. Cat. 29; Nat. Hist. I, 168, t. 4, 2; HS. V p. 356; Frey L. E. XI, 391; Hein.-Wck. 763; Snell. II. 2 p. 1007; Meyr. 724; Tutt Brit. Lep. I p. 336; Intimella HS. 929. — larv.: Hypericum (spec. divers.). — *Eur. c; Liv.*

4396. **Catharticella** Stt. Zool. 1853, 3958; Nat. Hist. I, 178, t. 4, 3; HS. V p. 356; Frey L. E. XI, 390; Hein.-Wck. 763; Snell. II, 2 p. 1006; Meyr. 724; Tutt Brit. Lep. I p. 339. — larv.: Rhamnus Cathartica et Alateranus. — *Eur. c. (? exc. or.); Liv; Suec; Gal. m. or.*

4397. **Intimella** Z. I. E. III, 323; Stt. I. B. 301; HS. V p. 356; Frey L. E. XI, 393; Hein.-Wck. 764; Meyr. 724; Tutt Brit. Lep. I p. 341. — larv.: Salix Fragilis, S. Russeliana, S. Caprea. — *Germ; Austr; Helv. s; Angl; ? Liv.*

4398. **Weaveri** Stt. Ann. 1855, 49, t. 1, f. 5; Nat. Hist. I, 10; VII, 182, t. 9, 1; HS. V p. 346; Frey L. E. XI, 396; Hein. Wien. Mts. 1862, 319; Hein.-Wck. 764; Snell. II. 2 p. 1005; Meyr. 725; Tutt Brit. Lep. I p. 346. — larv.: Vaccinium Vitis Idaea. — *Germ. s. et m. mont; Alp; Angl; Scot; Bat; Ross. s. oc; Suec.*

4399. **Sericopeza** Z. Is. 1839, 215; L. E. III, 325, t. 2, f. 48; HS. 841-2, V p. 358; Frey L. E. XI, 402; Hein.-Wck. 764; Meyr. 725; Tutt Brit. Lep. I p. 343; ? Louisella Sircom Zool. 1849, App. p. 42. — larv.: Acer Campestre et Platanoides. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Scand. m; It. c; Dalm; Bith.*

4400. **Decentella** HS. 815, V p. 358; Frey L. E. XI, 403; Hein.-Wck. 765 (praec. gen. aestiv. sec. Frey Lep. 425). — larv.: Acer Pseudo-Platanus et Platanoides. — *Germ; Austr; Gal.*

4401. **Quinquella** Bedell Zool. 1848, 1986; Stt. I. B. 301; Meyr. Monthl. Mag. XIV p. 111; Handb. 725; Tutt Brit. Lep. I p. 342. — larv.: Quercus Robur. — *Angl.*

4402. **Turbidella** Z. L. E. III, 321 (Argyropeza var. c.); Hein.-Wck. 765; Argyropeza HS. 838-9, 930. — larv.: Populus Nigra et Alba. — *Germ; Austr; Ross. c. oc.*

4403. **Hannoverella** Glitz Stett. e. Z. 1872 p. 25; Hein.-Wck. 766 (praec. var.?). — larv.: Populus Pyramidalis. — *Germ.*

4404. **Trimaculella** Hw. Lep. Br. 583; Stt. Nat. Hist. I, 216, t. 6, 1; Frey L. E. XI, 404; Hein.-Wck. 766; Snell. II, 2 p. 1004; Meyr. 725; Tutt Brit. Lep. I p. 348; Rufella Z. Is. 1839 p. 215; L. E. III, 328; HS. 843, V p. 358; ? Albicornella (Koll.) Now. En. 231. — larv.: Populus (Nigra, Pyramidalis, Tremula). — *Eur. c; Dan; Liv.*

a) ab. *Populella* (Frey) HS. V p. 357; Semipictella Steud. Verz. 244 (al. ant. striga basali cum macula inf. conjuncta).

4405. **Promissa** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 325. — larv.: Pistacia Lentiscus; Rhus Cotinus. — *Gal. m.*

4406. **Assimilella** Z. L. E. III, 327; Stt. Nat. Hist. I, 12; HS. 840, V p. 355; Frey Tin. 380; L. E. XI, 406; Nolck. Fn. 794; Hein.-Wck. 767; Snell. II, 2 p. 1003; Meyr. 725; Tutt Brit. Lep. I p. 350. — larv.: Populus Tremula. — *Eur. c; Dan; Liv.*

4407. **Bistrimaculella** Heyd. Stett. e. Z. 1861, 40; Weekl. Int. IX, 180; Hein.-Wck. 768 (a praec. satis distincta?). — larv.: Betula Alba. — *Germ.*

4408. **Subbimaculella** Hw. Lep. Br. 583: Wd. 1355; Stt. Nat. Hist. I, 258, t. 7, 3; Frey L. E. XI, 379; Hein.-Wck. 767; Snell. II, 2 p. 1002; Meyr. 725; Tutt Brit. Lep. I p. 352; Cursoriella Z. L. E. III, 326; HS. 844, V p. 356. — larv.: Quercus Robur et Pedunculata. — *Eur. c; Suec; Fen; Gal. m. or; It. c; Istr.*

a) v. *Albifasciella* Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 222; Hein.-Wck. 769; Snell. II, 2 p. 1002 (al. ant. maculis oppositis in fascia conjunctis). — *Germ. s; Bat.*

4409. **Argyropeza** Z. Is. 1839, 215; L. E. III, 320 (exc. var. a et b); Stt. Nat. Hist. I, 10, VII. 188, t. 9, 2; Hein.-Wck. 768; Meyr. 726; Tutt Brit. Lep. I p. 327; Apicella Stt. I. B. 300; Meyr. 726; Subapicella Stt. Monthl. Mag. XXII p. 238; Tutt l. c. 330; ab. Morosella Steud. Verz. 244 [ab. unicolor nigra]. — larv.: Populus Tremula. — *Eur. c; Dan; Suec; Ross. oc; It. c.*

4410. **Headleyella** Stt. I. B. 300; Nat. Hist. I, 11; HS. V p. 356; Frey L. E. XI, 395; Fletcher Monthl. Mag. XXIII p. 187; Meyr. 726; Tutt Brit. Lep. I p. 330; Argyrostigma Frey Tin. 379; L. E. XI, 394. — larv.: Prunella Vulgaris. — *Angl; ? Helv. s; Bav.*

4411. **Pulverosella** Stt. Cat. 30; I. B. 307 (Trifurcula); Nolck. Fn. 797; Hein.-Wck. 769; Meyr. 726; Tutt Brit. Lep. I p. 355. — larv.: Pyrus Malus. — *Germ; Helv; Angl; Liv.*

4412. **Cryptella** Stt. Ann. 1856; Frey L. E. XI, 389; Hein.-Wck. 769; Meyr. 726; Tutt Brit. Lep. I p. 333. — larv.: Lotus Corniculatus. — *Germ; Austr. inf; Helv; Angl; Scot; Gal. m. or.*

4413. **Wockeella** Hein. Berl. e. Z. 1871 p. 223; Hein.-Wck. 770 (Vimineticolae Frey [no. 4389] var? sec. Snell.). — larv.: Salices. — *Sil.*

4414. **Simplicella** Hein. Wien. Mts. 1862, 319; Hein.-Wck. 770. — larv.: ignota. — *Germ. s. oc.*

4415. **Eurema** (Durr.) Tutt Brit. Lep. I p. 332 (1899). — larv.: Lotus Corniculatus; Dorycnium Hirsutum. — *Angl; Gal. m.*

4416. **Euphorbiella** Stt. South. Eur. 229. — larv.: Euphorbia Dendroides. — *Gal. m. or.*

4417. **Dewitziella** Sorh. Ent. Nachr. 1885 p. 285. — larv.: Salix Caprea. — *Germ. s. oc.*

4418. **Cistivora** Peyer Mitth. III (1871) p. 414; Mill. Ic. 125, f. 13-16. — larv.: Cistus Monspeliensis et Salviaefol. — *Gal. c. et m.*

436. **Scoliaula** Meyr. 1895 (Bohemannia Stt., nom. praeocc.).

4419. **Quadrimaculella** Boh. Ent. Anteckn. under en resa i Södra Sverige 1851 p. 167; HS. 1004, V p. 353; Stt. Man. II, 439; Snell. II, 2 p. 963; Meyr. 728; Tutt Brit. Lep. I p. 359. — larv.: ? Alnus. — *Suec. m; Angl; Belg; Bat; Gal. m. or.*

XIV. Talaeporidae.

437. **Dissoctena** Stgr. 1859.

4420. **Granigerella** Stgr. Stt. e. Z. 1859, 234; HS. n. Schm. 112 p. 19. — *Hisp; ? Pont.*

438. **Talaeporia** Hb. 1818.

4421. **Politella** O. IV, 200; Tr. X, 1, 171; F. R. 38, f. 2 a-c, p. 86; Z. L. E. VII, 337; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 9, 13; Brd. Mon. Ps. t. 1, f. 14 a, b; Hein. 19; Lefebvriella Dup. Sup. IV p. 198, t. 67, f. 2. — *Germ. m; Helv; Austr; Hung; Gal; Cast; ? Petrop.*
   a) v. *Clandestinella* Z. L. E. VII, 338; Brd. Mon. Ps. t. 1, f. 15; Minorella Dup. Sup. IV p. 201, t. 67, f. 5 (minor, pallidior). — *Dalm; Hung. lit; Gal. m.*

4422. **Borealis** Wck. Stett. e. Z. 1862, 66. — *Norv. s. et c. alp; Lap.*

4423. **Tubulosa** Retz. Gen. et Sp. Ins. p. 44 (1783); Tutt Brit. Lep. II p. 215; Pseudobombycella Hb. 212 ♂, 382 ♀; Tr. X, 1. 169; F. R. 37 p. 81; Tngstr. Bidr. 106; Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 9, 13; Z. L. E. VII, 339; Hein. 19; Snell. II, 1 p. 447; Meyr. 776; Glabrella O. IV, 199; Tessellea Hw. 522; Wd. 1266; Curt. B. E. XI, 487; Andereggella Dup. Sup. IV, 67, 1. — *Eur. c. et m; Suec; Ross. s. oc; As. min.*

4424. **Improvisella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 234; Hor. XV, 267 (hujus generis?). — *And; Pont; Taur.*

439. **Bankesia** Tutt 1899.

4425. ? **Douglasii** Stt. I. B. p. 19; Man. II p. 286; Meyr. 775 (pr. p.); Tutt Brit. Lep. II p. 201. — *Angl. (Surrey).*

4426. **Staintoni** Wlsghm. Ent. Rec. XI p. 258 (1899); Tutt Brit. Lep. II p. 202; Conspurcatella Stt. (non Z.) Ann. f. 1868 p. 127, t. 1, f. 3; Meyr. 775. — *Angl; Belg; Cors.*

4427. **Conspurcatella** Z. Stett. e. Z. 1850, 59; L. E. VII, 356; HS. 365, V p. 113; Brd. Mon. Ps. p. 103, t. 2, f. 76; Hein. 19; ? Chret. Natural. 1893 p. 103. — *It. c; ? Gal; ? Hisp. s.*

4428. **Vernella** Const. Ent. Rec. XI p. 255 (1899). — *Gal. m. or; Parisii.*

4429. **Montanella** Wlsghm. Ent. Rec. XI p. 257 (1899). — *Cors.*

4430. **Alpestrella** Hein. 20. — *Alp. Helv.*

4431. **Pallida** Stgr. Hor. XV (1880) p. 268; Tutt Brit. Lep. II p. 195 (certe hujus gen. sec. spec. typic. Rbl.). — *Pont.*

4432. **Defoliella** Const. Bull. S. Fr. 1895 p. 51; Ent. Rec. XI p. 256 (hujus generis?). — *Gal. m.*

440. Sciopetris Meyr. 1891.

4433. **Technica** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 58. — *Maur.*

4434. **Pretiosa** Stt. Monthl. Mag. VIII p. 233 (hujus gen.?). — *Maur. oc.*

441. Luffia Tutt 1899.

4435. **Lapidella** Goeze Btr. III, 4, 168; Z. L. E. VII p. 357 not; Rbl. Ann. Nat. Hofmus. VII p. 266; Tutt Ent. Rec. XI p. 207; Brit. Lep. II p. 234; Lapicidella Z. Is. 1838, 718; Lapidicella Gn. Ann. S. Fr. 1846 p. 14; Brd. Mon. Ps. p. 90, t. 2, f. 66, a, b; Pectinella Dup. Sup. IV, 89, 6; ?Pinastrella Mill. Ann. S. Lyon 1857, IV p. 181, t. 2, f. 3-5. — *Hisp. m; Gal; Angl; Helv. m; Cors; It; Dalm; Can.*

4436. **Ferchaultella** Stph. Zool. VIII App. p. 109 (1850); Chapm. Ent. Rec. XI p. 293; ib. XII p. 20; Tutt Brit. Lep. II p. 245; Pomonae Stt. Weekl. Int. VI p. 28; Harding Monthl. Mag. VI p. 91; ib. XIII p. 208 (sp. parthenog., ♂ ignot.; praec. sp. ♀ forma parthenog.?). — *Angl; Gal; Helv. m; ?It.*

442. Solenobia (Dup.) Z. 1852.

4437. **Clathrella** F. R. 38, 1 p. 84; Dup. Sup. IV, 84, 9; Gn. Ann. S. Fr. 1846, 10, 14; Z. L. E. VII, 344; HS. V p. 88; Brd. Mon. Ps. p. 103, t. 2, f. 77, a, b; Hein. 22; Tutt Brit. Lep. II p. 196; Triquetrella Tr. X, 1. 169. — *Austr. inf; Hung; ?Ped; ?Helv. m.*

4438. **Mannii** Z. L. E. VII, 346; HS. V p. 88; Hein. 22; Tutt Brit. Lep. II p. 193; Lichenella Dup. Sup. IV p. 428, t. 84, f. 8; Brd. Mon. Ps. p. 105, t. 2, f. 78, a, b. — *Austr; ?Hal; ?Gal; Rum; ?Bith.*

4439. **Triquetrella** F. R. 39 p. 87; Z. L. E. VII, 351; HS. V p. 88; Frey Tin. 18; Hofm. Nat. Ps. 40; Hein. 23; Sepp. (2) III p. 233, t. 42, f. 1-10; Snell. II, 1 p. 445; Tutt Brit. Lep. II p. 189; ?Hb. 373 (273). — *Eur. c. (exc. Brit.); Liv; Fen; Dalm; Rum.*

4440. **Fumosella** Hein. 24; Tutt Brit. Lep. II p. 188. — *Germ. s; ?Alsat.*

4441. **Pineti** Z. L. E. VII, 348; HS. V p. 88; Hofm. Nat. Ps. 46; Wck. Stett. e. Z. 1862 p. 68; Hein. 23; Snell. II, 1 p. 446; Cembrella Tngstr. Cat. 363; Tutt Brit. Lep. II, 184; ?L. F. S. no. 1422; Clathrella Tngstr. Bidr. 107 (forma bisexualis). — *Eur. c. (exc. Brit.) et s.*

4442. **Lichenella** L. F. S. p. 370, no. 1451; Z. L. E. VII p. 353; HS. V p. 88; Tutt Brit. Lep. II p. 171 (praec. sp. ♀ parthenog.?; ♂ ignot.). — *Eur. c. et s; Ped; Rum.*

4443. **Suifunella** Chr. Bull. M. 1881, II p. 430; Tutt Brit. Lep. II p. 183. — *Amur; Uss.*

4444. **Wockii** Hein. 24; Barr. Monthl. Mag. 1895 p. 163; Tutt Brit. Lep. II p. 182. — *Sil; ?Belg; Vind; Hal; Car; ?Helv.*

4445. **Nickerlii** Hein. 25; Wlsghm. Monthl. Mag. 1897 p. 129; Tutt Brit. Lep. II p. 182. — *Boh; Austr; ?Angl.*

4446. **Inconspicuella** Stt. Cat. 6; Zool. App. 1849 p. 61; I. B. 19; Man. II p. 286; Z. L. E. VII, 355; Hofm. Nat. Ps. 50; Hein. 25; Meyr. 775; ?Tutt Ent. Rec. XI p. 173; Brit. Lep. II p. 163. — *Angl; Germ. m; Austr. inf; Car; Val.*

XV. Tineidae.

A. Atychiinae.

443. Atychia Latr. 1809.

4447. **Pumila** O. II, 3, IV, 161; Hb. 678-9; Guérin Ic. t. 84 bis, f. 8, 8a; B. Ic. p. 85, t. 56, 7. 8; Dup. Sup. II, 8, 4; Ev. F. V. U. 89; HS. 609-10, V p. 83; Chimaera Hb. Noct. 405. — *Hung; Ross. m; Austr. inf.* (Mn.); *Dalm.*

4448. **Fulgurita** F. d. W. Nouv. Mém. Mosc. 1832 p. 360, t. 21, f. 5; Orbonata Frr. IV, 321, 1; Pusilla Ev. F. V. U. 90. — *Ross. m. or.*

a) ab. *Exilis* (Ev.) HS. n. Schm. 12 p. 2; Möschl. Wien. Mts. 1863, 79; Confinis B. Spec. Gen. Het. I p. 484 (al. post. fere totis albis). — *Srp.*

4449. **Minutula** Ersch. Fedtsch. p. 96, t. 6, f. 105. — *Saraw.*

4450. **Appendiculata** Esp. II, t. 35, f. 5. 6 ♀, p. 227; O. II, 4; B. Ic. 56, 5, 6 p. 83; Dup. Sup. II, 8, 3; Ev. F. V. U. 90; Frr. B. 116, f. 1; HS. V p. 83; Hein. 7; Chimaera Hb. Sphing. 1; Hb. Noct. 314-5. — *Austr. inf; Morav; Ter; Carn; Hung; Dalm; Ross. m; Pont; Tura.*

4451. **Dispar** HS. 606-8, V p. 83; Möschl. Wien. Mts. 1863 p. 78. — *Ross. m.*

a) v. *Compar* Stgr. Hor. XV p. 265 (♂ al. post. nigris, macula basali et ciliis albis, ♀ tota nigra). — *Pont; Taur; Hyrc.*

4452. **Tristis** Stgr. Hor. XV (1880) p. 266. — *Taur.*

4453. **Candefacta** Ld. Wien. Mts. 1858, 151, t. 4, 9 ♀. — *Syr.*

4454. **Diacona** Ld. Wien. Mts. 1858, 151, t. 4, 10 ♂. — *Syr.*

4455. **Funebris** Feisth. Ann. S. Fr. 1833, 259, t. 9, D; Dup. Sup. II, 8, 5; B. Ic. 56, 4 p. 86; HS. 611-12, V p. 83; B. Spec. Gen. Het. I p. 486; Nana Rbr. Cat. S. And. p. 159; ?Pusilla B. l. c. 487. — *Gal. m; Hisp; Maur.*

4456. **Nana** Tr. X, 1, 97; Frr. IV, 351, 2; HS. 613, V p. 84; B. Spec. Gen. Het. I p. 486. — *Dalm; Graec; ?Sic.*

4457. **Beryti** Stt. Syr. 53; Nana Ld. z. b. V. 1855, 226, t. 4, f. 11. — *Syr.*

4458. **Laeta** Stgr. Stett. e. Z. 1863, 269; Mill. Ic. 52, f. 3, 4. — *Cast.*

4459. **Rhagensis** Ld. Hor. VI (1869) p. 91, t. 5, f. 10. — *Hyrc.*

4460. **Fallax** Stgr. Iris XII p. 350. — *As. c. (Thian. oc. [Kuldscha]; Usgent; Alai; Iss. K. oc.).*

4461. **Fasciata** Stgr. Iris XII p. 349, t. 7. f. 10. — *Thian. or.*

4462. **Rasa** Chr. Hor. XII (1877) p. 266; Stgr. Iris XII p. 350; Radiata Chr. Hor. X (1873) p. 49, t. 1, f. 9. — *Tura; Hyrc.*

a) v. *Rasata* Stgr. l. c. (al. ant. distinctius striatis). — *Ferg.*

4463. **Radiolata** Stgr. Iris XII p. 351. — *Tarb.*

4464. **Cassandrella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 224. — *And.*

444. Phycodes Gn. 1852.

4465. **Minor** Moore Pr. Z. Soc. 1881 p. 378.[1]) — *Mesop; Arab; Ind.*

---

[1]) *Phyc. Radiata* O. II, 5 non civis est territorii (cfr. Rghfr. z. b. V. 1884 p. 563).

B. Ochsenheimeriinae.

445. Ochsenheimeria Hb. 1822.

4466. **Bubalella** Hb. 376 (276); HS. V p. 109. *Gal. m; And.*

4467. **Taurella** Schiff. S. V. 142; Tr. IX, 2. 74 ♂; Dup. XI, 299, 11; F. R. Stett. e. Z. 1849, 209; HS. 248, V p. 110; Hein. 89; Snell. II, 1 p. 502. *Eur. c. (exc. Angl.); Liv; Fen; Hisp. (var.); Ped; Sard; It; Dalm.*

4468. **Bisontella** Z. Is. 1846, 274; Stt. I. B. 23; Frey 16; Hein. 90; Nolck. Fn. II, 473; Meyr. 778; Taurellus Hw. 546; (-a) Stph. Ill. IV, 350; Wd. 1568; Urella HS. 246, V p. 110; ?Tngstr. Bidr. 114; Hirculella Tngstr. Bidr. 113; Porphyrella Tngstr. l. c. 114; Scabrosella Tngstr. l. c. 113. *Angl; Germ; Helv; Ross. s. oc.*

4469. **Birdella** Curt. B. E. VIII, 344; Wd. 1566; HS. V p. 110; Hein. 90; Stt. Nat. Hist. XIII p. 14, t. 1, f. 1; Möschl. Bresl. e. Z. 1879 p. 120; Snell. II, 1 p. 502; Meyr. 778; Urella F. R. Stett. e. Z. 1842, 211 (praec. var.?). *Angl; Germ; Helv; Bat.*

4470. **Trifasciata** Wck. Cat. ed. II p. 276, no. 1524. *It. c; Gal. m.* (Mill.).

4471. **Hederarum** Mill. Rev. et Mag. Zool. 1874 p. 249; Ann. Soc. Sc. Cannes 1875 p. 5, t. 1, f. 12, 13 (?syn. praec.). *Gal. m.*

4472. **Vacculella** F. R. Stett. e. Z. 1842, 213; HS. 247, V, 110; Stt. I. B. 23; Hein. 91; Snell. II. 1 p. 503; Meyr. 778; Taurella Hb. 188; Tr. IX, 2. 74 ♀. *Angl; Germ; Austr; Helv. s.*

4473. **Capella** Möschl. Wien. Mts. 1860, 275. *Srp.*

C. Acrolepiinae.

446. Acrolepia Curt. 1838.

4474. **Valeriella** Snell. Tijds. XXI (1877-78) p. 44, t. 2, f. a; Vlind. II, 2 p. 556. *Germ; Bat; Gal; Transsylv.*

4475. **Cariosella** Tr. X, 3. 203; Z. Is. 1839, 203; Dup. XI, 289, 4; HS. V p. 105; Frey 171; Hein. 95; Snell. Tijds. XXI t. 2. f. b; Reticulella Hb. 171; Tr. IX, 1. 232. *Eur. c. (exc. Angl.); Fen; It. c; Bith.*

4476. **Arnicella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 109; Hein. 96; Snell. Tijds. XXI t. 2, f. c; ib. XL p. 342; ?Adjectella Heyd. l. c. 111 *Germ; Bat; Helv; Ter; Car.*

4477. **Fumociliella** Mn. z. b. V. 1855, 566. *Hisp. s; Gal; Cors; Sard; It. c.*

4478. **Vesperella** Z. Stett. e. Z. 1850, 156; HS. 348, V p. 106; Smilacella Mill. Ic. I p. 385, t. 46, 6-11. *Gal. m; Hisp. s; It. c; Sic; Dalm; Maur.*

4479. **Unicolor** Wck. Bresl. e. Z. 1884 p. 59. *Sil.*

4480. **Assectella** Z. Is. 1839, 203; Hein. 96; Snell. II, 2 p. 557; Betulella HS. 345, V p. 105; ?Vigeliella Dup. Sup. IV t. 73. f. 12. *Germ; Austr; Hal; Hung; Gal; Belg; Bat.*

4481. **Betulella** Curt. B. E. XV. 679; Stt. Monthl. Mag. XXV p 291; Meyr. 771; Betuletella Stt. Ann. f. 1858 p. 107; ib. 1867 p. 24. *Angl; ?Sil; ?Alsat.*

4482. **Marcidella** Curt. Ann. & Mag. (2) 1850, V p. 120; Stt. Ann. f. 1861 p. 88; Proc. Dorset Field Club X t. 1, f. 3; Barr. Monthl. Mag. XXVII p. 274 (cfr. Meyr. 772). *Angl.*

4483. **Tauricella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 319. *Crimaea.*

4484. **Pygmaeana** Hw. Lep. Br. 438; Hein. 97; Snell. II, 2 p. 556; Meyr. 772; Autumnitella Curt. B. E. XV p. 679; Lefebvriella Dup. XI, 290. 11; Heleniella Z. Is. 1839, 203; HS. 346, V p. 105. — *Angl; Germ; Austr; Hal; Gal. m; Bat.*

4485. **Perlepidella** Stt. Cat. 19; I. B. 170; Frey 170; Hein. 98; Meyr. 772; Fulviceps Wck. Bresl. e. Z. 1850, t. 5, 19; HS. V p. 106; Ruficeps HS. 643. — *Angl; Germ. or; Austr. inf; Car; Helv. s; Hung.*

4486. **Granitella** Tr. IX, 2. 265; F. R. 8 p. 11; HS. V p. 105; Frey 171; Hein. 96; Snell. Tijds. XXXII p. 57; Meyr. 771. — *Eur. c. et m; Maur.*

4487. **Exsucella** Ersch. Fedtsch. p. 98, t. 6, f. 110. — *Saraw.*

4488. **Solidaginis** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 251. — *And; Gal. m; Sic.*

4489. **Eglanteriella** Mn. z. b. V. 1855, 566. — *Cors; Gal. m.*

447. Roeslerstammia Z. 1839.

4490. **Erxlebella** F. Mant. II, 256; Meyr. 771; Fuscocuprella Hw. p. 569; Wd. 1388; Chrysitella Tr. IX, 2. 114; Erxlebeniella HS. 355, V p. 137; Hein. 98. — *Eur. c. (exc. Bat.).*

4491. **Pronubella** Schiff. S. V. 142; Hb. 247; HS. V p. 138; Hein. 99; Meyr. 770. — *Austr. inf; Hal; Hung; Sil; Germ. c; Angl; ? Liv; Dalm; Cauc.*

4492. **Incerta** Chr. Bull. M. 1882, I p. 10. — *Uss. m.*

448. Atabryia Snell. 1884.

4493. **Bucephala** Snell. Tijds. XXVII (1884) p. 166, t. 9, f. 1-1 b. — *Amur; Uss.*

D. Setomorphinae.

449. Setomorpha Z. 1853.

4494. **Discipunctella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 267, t. 17, f. 16 (1892); ib. XI p. 122; ib. XIII p. 377. — *Ten.*

E. Lypusinae.

450. Lypusa Z. 1852.

4495. **Maurella** (S. V.) F. Mant. II, 244; Hb. 122; Tr. IX, 2. 113; Ev. F. V. U. 587; Z. L. E. VII. 334; HS. V p. 63; Hein. 28; Snell. II, 1 p. 451. — *Eur. c. (exc. Angl.) et s; It; Dalm.*

F. Teichobiinae.

451. Teichobia HS. 1853 [Psychoides Brd. Novbr. 1853].

4496. **Verhuellella** Stt. I. B. 39; HS. 820, V p. 280; Frey 31; Hein. 93; Meyr. 777; Verhuella Brd. Mon. Ps. 109, t. 2, 82. — *Eur. c. (exc. Bat. et ? Ross.); Dalm.*

G. Tineinae.

452. **Narycia** Stph. 1836 (Xysmatodoma Z. 1852).

4497. **Monilifera** Geoffr.-Fourc. Ent. Par. II p. 325; Tutt Brit. Lep. II p. 137; Melanella Hw. Lep. Br. 566; Wd. 1589; Stt. I. B. 21, t. 1, f. 7; HS. V p. 89; Z. L. E. VII, 363; Hein. 35; Snell. II, 1 p. 450; Meyr. 776; Stelliferella F. R. 59 p. 156; Atrella Stph. Ill. IV, 359; Wd. 1590. — *Eur. c; Dalm. s; Srp.*

4498. ? **Astrella** HS. 320, V p. 89; Z. L. E. VII, 365; Hein. 35. — *Boh; Sil; Morav.*

453. **Diplodoma** Z. 1852.

4499. **Marginepunctella** Stph. Ill. IV, 358; Wd. 1588; HS. V p. 96; Z. L. E. VII, 360; Hein. 33; Snell. II, 1 p. 449; Meyr. 777; Siderella Z. Is. 1839, 183; Tngstr. Bidr. 107; HS. 319; Herminiata Tutt Brit. Lep. II p. 147; ? Geoffr.-Fourc. Ent. Par. II p. 332 (1785). — *Eur. c; Ross. s. oc; As. min; Arm.*

4500. ? **Adspersella** Hein. 34; Rbl. z. b. V. 1889 p. 303. — *Alp; Sax; Transsylv.*

4501. **Ragonoti** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 186. — *Hisp. m.*

454. **Penestoglossa** Rghfr. 1875 (Psilothrix Wck. 1871 nom. praeocc.).

4502. **Dardoinella** Mill. Ic. I p. 318, t. 37, 8-11, II p. 27, t. 54, 3-5, III p. 377, t. 147, 13-15. — *Cat; Gal. m; Sard; Sic; Dalm.*

4503. **Incerta** Mill. Bull. S. Fr. 1886 p. 53; Nat. Sic. VI p. 3, t. 1, f. 5, 6 (praec. ♀?). — *Lomb.*

4504. **Latiorella** Mn. z. b. V. 1873 p. 131. — *Sic.*

455. **Melasina** B. 1840.

4505. **Lugubris** Hb. Bomb. 216-7; O. II, 7; HS. Bomb. 114, V p. 86; Dup. Sup. II, t. 8, f. 6, IV, t. 56, f. 13; B. Ic. 56, f. 9, 10; Hein. 32; Ciliaris O. III, 350; HS. Bomb. 112-13; Hein. 32; Melas B. Gen. 78; Dup. Sup. IV t. 56, f. 12; HS. V p. 87; Ciliarella Brd. Mon. Ps. t. 1, f. 1; Ciliarivicinella Brd. ib. f. 2; Semilugubrella Brd. ib. f. 3; Melanosella Brd. ib. f. 4; Lugubrosella Brd. ib. f. 7, 8; Phryganilugubrella Brd. ib. f. 9 (spec. valde variabilis, ♀ ciliis alarum aut fuscis aut albis). — *Alp; Austr inf; Hung; Gal; Pyr; Lusit; It; Balc; As. min.*

a) ab. (var.) *Melana* Friv. Tarsag. Evkönv. III p. 171, t. 7, f. 1 (1838); HS. Bomb. 79; Melanatella Brd. l. c. f. 6 (♂ al. ant. maculis magnis disci albis). — *Ter; Hung. m. mont; Bulg.*

4506. **Punctata** HS. Bomb. 80 ♂, V p. 87; Stgr. Hor. XV p. 269; Punctatella Brd. Mon. Ps. 1, 5 (♀ aptera). — *Turc; Srp; Lyd; Taur; Cauc. m. or.*

456. **Hapsifera** Z. 1847.

4507. **Luridella** Z. Is. 1847, 33; HS. 336, V p. 82; Stt. Syr. 59. — *Graec; As. min; Syr.*

4508. **Palaestinensis** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 179. — *Pal.*

4509. **Parcella** Ld. z. b. V. 1855, 228, t. 4, 12 ♂; Stt. Syr. 59. — *Syr.*

457. **Euplocera** Rag. 1895.

4510. **Multiguttella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 104. — *Taur. m.*

458. **Euplocamus** Latr. 1809.

4511. **Anthracinalis** Sc. Ent. Carn. no. 607; Hb. Pyr. 22; Mill. Ic. 62, f. 8 [ab.]; Fuesslinella Sulz. Abg. G. II, 163, t. 23, 13; Z. L. E. VI, 86; Hein. 36; Anthracina Bkh. Rh. Mag. I, 345; O. III, 122; Fuesslinaria Esp. V, 188, t. 33, 5-7; Anthracinella Hb. 224; Tr. IX, 1. 5, X, 3. 265; Dup. XI, 288, 1. — *Germ. c. et m; Austr; Hung; Helv; Ped; It. c; Dalm; Ross. m; Bith; Syr.*

4512. **Monetellus** Ld. Wien. Mts. 1864 p. 171; Stt. Syr. 60; Fuesslinellus HS. 241-3. — *Carn; Bulg; Pont; Arm.*

4513. **Delagrangei** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 103. — *Taur. m.*

4514. **Ophisa** Cr. P. Ex. t. 13, f. C; Z. L. E. VI, 89; HS. V p. 82; Aurantiella Friv. Tarsag. Evkönv. II p. 272, t. 7, f. 6 (1835); Tr. X, 3. 149; Dup. XI, 288, 2; Z. Is. 1839, 187; HS. 244-5. — *Balc; Bith; Pont.*

4515. **Pallidellus** Chr. Mém. Rom. III p. 117, t. 5, f. 11. — *Tura.*

4516. **Bienerti** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 207; Ld. Hor. VIII (1871) p. 24, t. 2, 11. — *Hyrc.*

4517. **Violaceus** Chr. Hor. XXII (1888) p. 312. — *Pers.*

459. **Rhodobates** Rag. 1895.

4518. **Laevigatellus** HS. 270, V p. 82; Mn. Wien. Mts. 1861 p. 186, t. 3, f. 2; Stgr. Hor. XV p. 270. — *Pont; Taur.*

4519. **Pallipalpellus** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 179. — *Mesop. s.*

460. **Scardia** Tr. 1830.

4520. **Boleti** F. Gen. 282; Z. L. E. VI, 91; Hein. 37; Snell. II, 1 p. 453; Meyr. 779; Mediellus Curt. B. E. XIII, t. 591; Wd. 1565; O. IV, 195; Tr. IX, 1. 5, X, 3. 150; HS. 314; ?Hb. 19; Choragellus Z. Is. 1839, 187; HS. V p. 63. — *Eur. c; Petrop; Liv; Fen; It. c. et s; Dalm; Arm.*

4521. **Tessulatella** Z. Stett. e. Z. 1846, 182; L. E. VI, 96; HS. 315, V p. 63; Hein. 37. — *Germ; Alp; Hal; Liv; Petrop; Lap; Dalm.*

4522. **Boletella** F. E. S. III, 2. 287; Hb. 18; Tr. IX, 1. 5; Boleti F. Suppl. 463; O. III, 121; Polypori Esp. IV, 2. 64, t. 196, 1; Z. L. E. VI, 98; HS. V p. 63; Hein. 38; Gigantella Hb. Btr. II, 2 p. 38, t. 2, f. F. — *Austr; Carn; Hung. mont; Hal; Suec; Ross. c. et oc; It. s.*

4523. **Mediterranea** Baker Tr. E. S. 1894 p. 50, t. 1, f. 21 (hujus generis?). — *Aegypt.*

461. **Episcardia** Rag. 1895.

4524. **Lardatella** Ld. Wien. Mts. 1858, 151, t. 4, f. 11; Stt. Syr. p. 62; Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 105. — *Syr; Taur. m; Maur.*

462. **Morophaga** HS. 1853.

4525. **Morella** Dup. XI, 288, 5; Z. L. E. VI, 94; HS. 317, V p. 78. — *Gal. m; Sard; And; Bith.*

4526. **Unicolor** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 287. — *Sard.*

4527. **Barbata** Chr. Bull. M. 1881, II p. 432. — *Amur.*

463. Ateliotum Z. 1839.

4528. **Hungaricellum** Z. Is. 1839, 189; HS. 249, V p. 80. — *Hung; Germ. c. oc; Austr. inf; Morav; Dalm; Srp.*

464. Monopis Hb. 1818 (Blabophanes Z.).

4529. **Imella** Hb. 347; Dup. Sup. IV, 67, 10; Stt. I. B. 26; Z. L. E. VI, 103; HS. 323, V p. 79; Frey 21; Hein. 39; Meyr. 784. — *Eur. c. (exc. Bat.) et m; Fen; Suec; Bith; Pont; Tura.*

4530. **Nigricantella** Mill. Pet. Nouv. Ent. IV p. 172 (1872); Cat. rais. 308; Ic. 150, f. 3, 4. — *Gal. m.*

4531. **Fenestratella** Heyd. Stett. e. Z. 1863, 342; Hein. 39; Snell. II, 1 p. 456; Meyr. 784. — *Germ; Angl; Bat.*

4532. **Truncicolella** Tngstr. Bidr. 108; Snell. Tijds. XXXVII p. 18. — *Fen; Bat.*

4533. **Ferruginella** Hb. 348; Tr. IX, 2. 265; Dup. XI, 289, 7; Z. L. E. VI, 105; HS. V p. 79; Hein. 39; Snell. II, 1 p. 456; Tijds. XXXVII p. 16, t. 1, f. 1-3; Meyr. 784; Splendella Hb. 381; Ustella Hw. 565; Wd. 1553. — *Eur. c. et m; Afr. s; As. min.*

4534. **Lombardica** Hering Stett. e. Z. 1889 p. 295; Snell. Tijds. XXXVII p. 14, t. 1, f. 4-6; Heringi Richardson Monthl. Mag. 1893 p. 14. — *Lomb; Austr. inf; Angl; Bat.*

4535. **Hyalinella** Stgr. Hor. VII (1870) p. 229. — *Graec; And.*

4536. **Monachella** Hb. 143; Z. L. E. VI, 111; Tr. IX, 2. 100; HS. V p. 79; Hein. 39; Snell. II, 1 p. 457; Meyr. 785; Wlsghm. Tr. E. S. Lond. 1897 p. 63. — *Germ; Austr; Hal; Bat; Angl; Rum; Labr.*

4537. **Rusticella** Hb. 339; Tr. IX, 2. 264; Dup. XI, 288, 6; Z. L. E. VI, 107; HS. V p. 79; Hein. 40; Snell. II, 1 p. 458; Meyr. 785; Vestianella Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1552; ab. Semispilotella Strand Ent. Nachr. 1900 p. 255 [trans. ad v. a]. — *Eur; Isl; Bith.*

a) v. *Spilotella* Tngstr. Bidr. 109 (al. ant. obscurioribus, violaceo-purpureis, distincte bimaculatis, tarsis postic. unicoloribus). — *Lap; Fen; Labr.*

465. Trichophaga Rag. 1894.

4538. **Abruptella** Woll. Ann. & Mag. (3) 1858, 1 p. 120; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 123; Bipartitella Rag. Bull. S. Fr. 1892 p. 82. — *Afr. s; Can; Mad.*

4539. **Tapetzella** L. S. N. ed. X, 536; Cl. Ic. 11, 12; Wd. 1550; Snell. II, 1 p. 462; Tapezella Hb. 91; Tr. IX, 1. 22, IX, 2. 261; Dup. XI, 288, 7; Tapetiella Z. L. E. VI, 116; HS. V p. 68; Hein. 42; Meyr. 785. — *Eur; As. oc; Jap; Am. s.*

466. Tinea (L. 1758) Z.

4540. **Fulvimitrella** Sodof. Bull. M. 1830, 74, t. 1, f. 6; Tr. X, 3. 152; Dup. XI, 312, 1; Z. L. E. VI, 114; HS. 283, V p. 68; Hein. 42; Snell. II, 1 p. 462; Meyr. 788; Rupella Hw. 565; Wd. 1587; Bohemanella Zett. Ins. Lap. 1006; Kroesmanni Stt. Ann. f. 1856 p. 124 not. [ab.]. — *Eur. c. et s; Gal. m; It. c. et s; Ross. m. or.*

4541. **Ankerella** Mn. z. b. V. 1867, 75, t. 9B, f. 2. — *Hung; Sil; Rum.*

4542. **Ragusaella** Wck. Nat. Sic. IX p. 1 (1889). — *Sic.*

4543. **Arcella** F. Gen. 295; Z. L. E. VI, 118; HS. V p. 68; Frey 23; Hein. 42; Snell. II, 1 p. 463; Meyr. 788; Repandella Hb. 256; Dup. XI, 289, 9; Clematella Stph. Ill. IV, 250; Wd. 1303. — *Eur. c; Ross. s. oc; Hisp. s; It. c. et s; Dalm; Bith.*

4544. **Corticella** Curt. B. E. XI, 511; Z. L. E. VI, 124; HS. V p. 70; Hein. 43; Snell. II, 1 p. 464; Meyr. 788; Emortuella Z. Is. 1839, 184; Granella var. Dup. XI, 289, 10 p. 113; Cloacella HS. 304. — *Eur. c; Ross. s. oc; Gal. m; And.*

4545. **Parasitella** Hb. 16; Tr. IX, 1. 6; Dup. XI, 288, 4a; Stph. Ill. IV, 347; Wd. 1564; HS. 316, V p. 69; Z. L. E. VI, 126; Hein. 43; Snell. II, 1 p. 463; Meyr. 788. — *Eur. c; Liv; Ross. m. or; Bith.*

4546. **Turatiella** Mill. Bull. S. Fr. 1885 p. 111; ib. Ann. 1886 p. 9, t. 1, f. 10. — *Lig; Hisp. s.*

4547. **Fraudulentella** HS. 318. V p. 70; Z. L. E. VI, 110, not. 5; Hein. 44. — *Carn; Austr. inf. or.*

4548. **Arcuatella** Stt. I. B. 29; Hein. 44; Meyr. 789; Picarella Hb. 219; Tr. IX, 1. 7; Zett. Ins. Lap. 990; Dup. Sup. IV, 67, 8; Z. L. E. VI, 122; HS. 282, V p. 69. — *Eur. c. (exc. Bat.); Ross. m. or. et s. oc; Scand.*

4549. **Picarella** Cl. Ic. 10, 15; L. F. S. no. 1389; Hein. 44; Meyr. 789; Rigaëlla Sodof. Bull. M. 1830 p. 68, t. 1, 3; Tr. X, 3. 150; Acerella Tr. IX, 1. 8; Riganella HS. 299, V p. 69; Z. L. E. VI, 120. — *Eur. c. (exc. Bat.) et s; Cors.*

4550. **Nigralbella** Z. Is. 1839, 184; L. E. VI, 131; HS. 298, V p. 69; Hein. 45. — *Germ; Dan; Ross. s. oc; Hisp. s.*

4551. **Gliriella** Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 45. — *Germ. m. oc.*

4552. **Mendicella** Hb. 179; Nolck. Fn. II p. 478; Z. z. b. V. 1875 p. 342. — *Liv.*

4553. **Propulsatella** Rbl. z. b. V. 1892 p. 527. — *Ter; Car; Sax.*

4554. **Quercicolella** HS. 286, V p. 71; Z. L. E. VI, 133; Hein. 46. — *Germ; Hal; Ross. oc; Gal. m; Sard; Dalm; Bith.*

4555. **Granella** L. S. N. ed. X, 537; Tr. IX, 1. 13; Hb. 165; Dup. XI, 289, 11; Wd. 1563; Z. L. E. VI, 135; HS. 285, V p. 70; Hein. 47; Snell. II, 1 p. 466; Meyr. 789; ?Mancuniella Hodgk. Entom. XIII (1880) p. 10 [ab. albicans?]. — *Eur. (exc. Graec.); Bith; Arm; Maur; Jap.*

4556. **Cloacella** Hw. Lep. Br. 563; Wd. 1562; Z. L. E. VI, 139; Hein. 48; Snell. II, 1 p. 465; Meyr. 789; Granella Dup. XI, 289, 13, 14; Infimella HS. 284, V p. 70. — *Eur. c; Suec; Ross. oc. et m. or; Hisp. s; Sard; As. oc.*

a) v. *Ruricolella* Stt. Cat. 7, 21; I. B. 31; Granella Dup. l. c. f. 12 (obscurior, al. ant. fere unicolor. fuscis)[1]. — *Angl; Germ.*

4557. **Albipunctella** Hw. Lep. Br. 564; Wd. 1557; Z. L. E. VI, 141; HS. 632, V p. 71; Meyr. 790. — *Angl; Helv; Germ. m. oc; Suec; Fen; Hisp. s.*

4558. **Caprimulgella** HS. 303, V p. 75; Stt. I. B. 32; Z. L. E. VI, 144; Hein. 48; Meyr. 790. — *Germ; Austr; Dan; Angl; Gal.*

4559. **Ignicomella** HS. 279-80, V p. 74; Z. L. E. VI, 146; Hein. 49; Schütze Stett. e. Z. 1896 p. 20 [biol.]. — *Germ; Alp; Boh; Fen.*

4560. **Albicomella** HS. 324, V p. 74; Hein. 49; Albicapilla Z. L. E. VI, 148. — *Germ; Austr; Ter; Val; Hung. m. or.*

4561. **Marcunella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 180. — *Maur.*

4562. **?Flavicapilla** Z. L. E. VI, 149; HS. V p. 74; Hein. 49. — *Sil.*

4563. **Roesslerella** Heyd. Stett. e. Z. 1865, 102; Hein. 50. — *Germ. c. oc; Ter; ? Petrop; ? Liv.*

4564. **Pustulatella** Z. L. E. VI, 174; HS. 636, V p. 75; Frey Tin. 26; Hein. 50. — *Germ. m; Car; Ter; Helv; Sic; Dalm; Graec.*

---

[1] T. *Cochylidella* Stt. I. B. 32 non civis territorii esse videtur.

4565. **Fasciata** Stgr. Hor. XV (1880) p. 271. *Pont.*
4566. **Sexguttella** Mn. z. b. V. 1873 p. 127. *Lig.*
4567. **Nigripunctella** Hw. Lep. Br. 564; Wd. 1556; Z. L. E. VI, 142; HS. V p. 73; Hein. 51; Snell. Tijds. XIX p. 51, t. 2, f. 6; Vlind. II, 1 p. 473; Meyr. 790. *Eur. c; Alp. m; Sic; Dalm; Maur; Mad.*
4568. **Moeniella** Rössl. Stett. e. Z. 1877 p. 376; Seebold Ann. S. Esp. 1879 p. 125, t. 1, f. 9 (?praec. var.). *Hisp; It. s.*
4569. **Confusella** HS. 276, V p. 74; Stt. Ann. f. 1862 p. 111; Monthl. Mag. III p. 147, t. 1, f. 3 (?); Hein. 51; Meyr. 790; Rbl. z. b. V. 1899 t. 4, f. 10. *Austr; Val; Ter; Dalm. s; Hib. or.*
4570. **Hedemanni** Rbl. z. b. V. 1899 p. 174, t. 4, f. 11. *Ter. m.*
4571. **Granulatella** HS. 267, V p. 74; Stt. South. Eur. p. 239; Rbl. z. b. V. 1891 p. 624; ib. 1899, t. 4, f. 12. *Ter. m; It. c; Hung. m. lit; Dalm; Taur.*
4572. **Muricolella** Fuchs Stett. e. Z. 1879 p. 340. *Germ. c. oc.*
4573. **Atrifasciella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288. *Gal. m; Ter. m.*
4574. **Angustipennis** HS. 601, V p. 73; Hein. 52; Stgr. Berl. e. Z. 1870, 288; Snell. II, 1 p. 470; Meyr. 790. *Germ; Austr. inf; Angl; Bat; Dan; Liv; Fen.*
4575. **Immaculatella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 269; XI p. 123. *Can.*
4576. **Panormitanella** Mn. Wien. Mts. 1859, 170. *Sic.*
4577. **Relicinella** HS. 287, V p. 71; Hein. 52. *Austr. inf; Boh; Hung.*
4578. **Severella** Chr. Hor. XXII (1888) p. 312. *Srp; Arm.*
4579. **Fuliginosella** Z. Is. 1846, 273; L. E. VI, 150; HS. 637, V p. 78; Hein. 53. *Germ; Ter; Liv.*
4580. **Misella** Z. Is. 1839, 184; L. E. VI, 151; Dup. Sup. IV, 67, 7; Tngstr. Bidr. 111; HS. 277, V p. 71; Hein. 53; Snell. II, 1 p. 467; Meyr. 790; ? Fuscescentella Stt. Ann. f. 1860, 134. *Eur. c; Ped; Ross. oc. et m. or; Dalm; Taur.*
4581. ? **Camisardella** Chrét. Natural. 1898 p. 178. *Gal. (Ardêche)*
4582. **Basifasciella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 40. *And.*
4583. **Fuscipunctella** Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 345; Wd. 1554; HS. 300; Meyr. 791; Spretella (S. V.) Z. L. E. VI, 154; HS. V p. 72; Hein. 53; Snell. II, 1 p. 467; Frigidella Pack. Labr. 62. *Eur; As. oc; Maur; Labr.*
4584. **Pellionella** L. S. N. ed. X, 536; Tr. IX, 1. 15; Dup. XI, 289, 1; Wd. 1555; Z. L. E. VI, 157; HS. 278, V p. 72; Hein. 54; Snell. II, 1 p. 468; Meyr. 791; Flavescentella Hw. Lep. Br. 564; Wd. 1558; Hein. 54; Merdella Z. Is. 1847 p. 808; L. E. VI p. 162; HS. 635, V p. 72; Dubiella Stt. Ann. f. 1860 p. 133. *Eur; As. min; Arm; Maur; Mad; Ten; Jap; Am. s.*
4585. **Columbariella** Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 43 (praec. var.?). *Germ.*
4586. **Subalbidella** Stt. Syr. 42. *Pal.*
4587. ? **Rufescentella** Chrét. Natural. 1898 p. 178. *Maur.*
4588. **Pallescentella** Stt. Cat. Sup. 2; I. B. 34; Rbl. z. b. V. 1889 p. 303, t. 8, f. 7; Meyr. 791. *Angl; Vind; ? Germ.*
4589. **Colonella** Ersch. Fedtsch. p. 97, t. 6, f. 106. *Saraw.*
4590. **Cubiculella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235; Hor. VII p. 230, t. 3, f. 3. *And; Graec.*
4591. **Fulgens** Chr. Hor. XXII (1888) p. 312. *Cauc.*
4592. **Atratella** Stgr. Hor. VII (1870), 231, t. 3, f. 4. *Graec; Hal.*
4593. **Haasi** Rbl. Iris XIII p. 181. *And.*
4594. **Inquinatella** Z. L. E. VI, 161; HS. 634, V p. 72. *It; Gal. m; Dalm; Ross. m. oc.*
4595. **Liguriella** Mill. Ann. Sc. Nat. Cannes 1879 p. 16, t. 6, f. 11. *Gal. m.*

4596. **Lapella** Hb. 252; Hein. 55; Snell. II, 1 p. 468; Meyr. 791; Lappella Hw. 564; Wd. 1559; Dup. XI, 289, 3; Ganomella Tr. IX, 2. 263; Z. L. E. VI, 163; HS. 302, V p. 73. — *Eur. c; Ins. Hethland; Ross. oc; Hisp; It; Dalm; Bith; Pont.*

4597. **Semifulvella** Hw. Lep. Br. 562; Stph. Ill. IV, 344; Wd. 1551; HS. 301, V p. 72; Z. L. E. VI, 170; Hein. 55; Snell. II, 1 p. 469; Meyr. 792. — *Germ; Austr; Helv; Bat; Belg; Angl.*

4598. **Chrysopterella** HS. 271, V p. 112; Stgr. Hor. VII (1870), 231; Vitellinella Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. — *And; Lusit; Maur; Graec.* (var.); *Taur.*

4599. **Mauritanica** Baker Monthl. Mag. XXI p. 269 (praec. var.?). — *Maur.*

4600. **Latiusculella** Stt. Syr. 41. — *Pal; Maur. (Prov. Oran).*

4601. **Irrorella** Woll. Ann. & Mag. (3) 1858, I p. 121. — *Mad.*

4602. **Violacella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 42. — *Taur.*

4603. **Fuscoviolacella** Rag. Bull. S. Fr. 1895 p. 105. — *Syr.*

4604. **Caerulipennis** Ersch. Fedtsch. p. 97, t. 6, f. 108. — *Saraw.*

4605. **Simplicella** HS. 322, V p. 73; Z. L. E. VI, 169; Stt. I. B. 35; Hein. 56; Meyr. 792; Angusticostella Z. L. E. V, 310; HS. 321, V p. 73. — *Germ; Helv; Austr; Hung; Dalm; It. c; Ten.*

4606. **Rosenbergerella** Nolck. Fn. II p. 484. — *Liv. (Ins. Osilia).*

4607. **Infuscatella** Joan. (J.) Bull. S. Fr. 1897 p. 119, fig. — *Maur.*

4608. **Falstriella** B.-Haas Naturh. Tidskr. XIII (1881) p. 198. — *Dan. (Ins. Falster).*

4609. **Praetoriella** Chr. Hor. IX (1872) p. 19, t. 1, f. 15 (hujus generis?). — *Srp.*

467. Meessia Hofm. 1897.

4610. **Argentimaculella** Stt. Cat. 6; I. B. 36; Z. L. E. VII, 366; HS. 600, V p. 89; Hein. 57; Snell. II, 1 p. 470; Meyr. 792; Niveistrigella Hein. Bresl. e. Z. 1854, p. 7. — *Germ; Austr; Helv; Bat; Belg; Angl; Dan.*

4611. **Vinculella** HS. 275, V p. 75; Z. L. E. VI, 173; Frey 27; Hein. 56; Pagenstecherella Heyd. Stett. e. Z. 1861, 32. — *Eur. c. (exc. Angl., Bat.); It; Rum.*

4612. **Vinctella** HS. 274, V p. 75; Z. L. E. VI, 174 not; Hein. 57. — *Austr; Gal. m; Dalm.*

4613. **Richardsoni** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 176; Vinculella Richardson Pr. Dorset Field Club XVI p. 81, t. 7, f. 2, 2 a-d; ?Meyr. 792. — *Angl.*

4614. **Mensella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 178. — *Cors.*

4615. **Pachyceras** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 178. — *Helv; It. s.*

4616. **Leopoldella** Costa Fn. Nap. t. 1, f. 1 A, B; Oberthüriella Mill. Ann. Sc. Cannes 1879 p. 13, t. 6, f. 5, 6. — *It. c. et m; Gal. m; Dalm.*

468. Ischnosia Meyr. 1895 (= Guenea Mill. 1874, nom. praeocc.).

4617. **Borreonella** Mill. Ic. III p. 436, t. 153, f. 20, 21; Subtilella Fuchs Stett. e. Z. 1879 p. 341; Richardson Monthl. Mag. 1891 p. 14; Proc. Dors. Field Club XII t. 1, f. 1; Meyr. 783. — *Gal. m; Hisp. s; Angl; Germ. c. oc.*

4618. **Pandorella** Mill. Ann. Sc. Cannes 1880 p. 16, t. 10, f. 20 (a praec. satis distincta?). — *Gal. m.*

4619. **Carbonifera** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 152. — *Cors.*

469. **Phylloporia** Hein. 1870.

4620. **Bistrigella** Hw. Lep. Br. 573; Wd. 1603; Z. L. E. VI, 171; HS. V p. 76; Hein. 58; Stt. Nat. Hist. XIII p. 32, t. 1, f. 2; Snell. II, 1 p. 471; Meyr. 783; Subammanella Stt. Cat. 9; Tr. Ent. Soc. Lond. (2) I, 1851 p. 31, t. 3, f. 8; Z. L. E. V p. 333; Abalinella Zett. Ins. Lap. 1008; Dilorella HS. 266. — *Germ; Belg; Bat; Angl; Scand; Ross. oc; Lap.*

470. **Oinophila** Stph. 1848.

4621. **V-flavum** (-a) Hw. Lep. Br. 530; Stph. Ill. IV, 365; Wd. 1609; HS. 994; Hein.-Wck. 696; Snell. Tijds. XIX p. 51, t. 2, f. 1, 2; Vlind. II, 1 p. 474; Meyr. 733; V-flavella HS. V p. 336. — *Angl; Germ; Belg; Bat; Gal; Hisp; Mad; Can.*

471. **Tineola** HS. 1853.

4622. **Crassicornella** Z. Is. 1847, 810; L. E. VI, 168; HS. 168, V p. 81. — *Sic; Ib; Graec; ? As. min.*

4623. **Allutella** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. VII p. 270, t. 17, f. 3; ib. XI p. 124. — *Can; Mad.*

4624. **Biselliella** Hummel Essais Entom. III, 13 p. 6-13; Z. L. E. VI, 166; HS. 281, V p. 81; Frey 25; Hein. 59; Snell. II, 1 p. 472; Meyr. 782; Crinella Tr. IX, 1. 12, X, 3. 151; Dup. XI, 289, 2; Sodof. Bull. M. 1830 p. 70, t. 1, f. 2; Destructor Stph. Ill. IV, 346; Wd. 1561. — *Eur; Maur.*

4625. **Murariella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 235. — *And; Hisp. s; Sic; Dalm.*

4626. **Bipunctella** Rag. Ann. S. Fr. 1874 p. 579, t. 11, f. 1; Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 125. — *Hisp; Maur; Ten.*

4627. **Biskraëlla** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 181. — *Maur.*

4628. **Lutosella** Ev. F. V. U. 535; HS. 341, V p. 81. — *Ross. m. or; And; As. min. c.*

4629. **Gigantea** Chr. Hor. X (1873) p. 49, t. 1, f. 10. — *Hyrc.*

472. **Deuterotinea** Rbl. 1900.

4630. **Syriaca** Ld. Wien. Mts. 1857, 102. — *Syr.*

4631. **Palaestinensis** Rbl. Iris XIII p. 183. — *Syr.*

4632. **Casanella** Ev. F. V. U. 532; HS. 342, V p. 81. — *Ross. m. or.*

4633. **Paradoxella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236; Hor. XV p. 273. — *Hisp; Pont.*

4634. **Longipennis** Ersch. Fedtsch. p. 97, t. 6, f. 107 (hujus generis?). — *Saraw.*

4635. **Macropodella** Ersch. Fedtsch. p. 98, t. 6, f. 109 (hujus generis?). — *Saraw.*

473. **Tineomima** Stgr. 1892.

4636. **Kenteella** Stgr. Iris V p. 391. — *Daur.*

474. **Myrmecozela** Z. 1852.

4637. **Ochraceella** Tngstr. Bidr. 111; Z. L. E. VI, 176; HS. V p. 76; Stt. Nat. Hist. XIII p. 44, t. 1, f. 3; Meyr. 782. — *Alp; Angl; Liv; Fen; Lap; ? Hisp; Amur. c.*

4638. ? **Curtella** Tngstr. Cat. 363 (73). — *Fen.*

4639. **Affinitella** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 184. — *Mesop.*

4640. **Danubiella** Mn. z. b. V. 1866, 349, t. 1, f. 3. — *Rum. or; Dalm; Arm.*
a) v. *Algiricella* Rbl. Iris XIII p. 184 (al. angustioribus, minor). — *Maur.*
4641. **Chellalis** (B.-Haas i. l.) Rbl. Iris XIII p. 185. — *Maur.*
4642. **Lambesella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 185. — *Maur.*

475. Dysmasia HS. 1853.

4643. **Petrinella** HS. 633, V p. 80; Stt. South Eur. 239. — *Hisp; Germ. m. oc.*
4644. **Insularis** Rbl. Ann. Naturh. Hofmus. XI p. 125, t. 3, f. 9 (1896). — *Ten.*
a) ab. *Instratella* Rbl. l. c. (minor, al. ant. innotatis).
4645. **Parietariella** HS. 268, V p. 74; Hein. 52; Snell. Tijds. XIX p. 51, t. 2, f. 3, 4; Nigripunctella Heyd. Stett. e. Z. 1861, 33. — *Germ. c. oc. et m; Gal; ?Helv; Ter. m; Dalm; Bith.*

476. Eriocottis Z. 1847.

4646. **Fuscanella** Z. Is. 1847, 813, L. E. VI, 178; Stt. Cat. Sup. 18. — *It. c. et m; ?And; Bith; Pont; Lyd.*
4647. **Andalusiella** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 187. — *And.*
4648. **Pyrocoma** Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 58. — *Maur.*

477. Incurvaria Hw. 1829.

4649. **Standfussiella** Z. L. E. VI, 180; HS. V p. 64; Hein. 66; Rbl. z. b. V. 1899 p. 176. — *Sil; Ter. m.*
4650. **Morosa** Z. L. E. VI, 181; HS. 628, V p. 64; Hein. 66; Snell. II, 1 p. 480; Quadripunctella Stph. Ill. IV, 354; Wd. 1576; Meyr. 781; Quadripuncta Wd. 1232. — *Germ; Austr; Hung; Bat; Angl; Norv.*
4651. **Flavimitrella** Hb. 429; Z. L. E. VI, 184; HS. 292, V p. 64; Frey 29; Hein. 66; ?Rhaeticella HS. VI p. 162. — *Germ; Austr; Hal; Helv; Gal; Ped; Ross. m. or; Dan.*
4652. **Redimitella** Z. Is. 1846, 271, L. E. VI, 186; Tngstr. Bidr. 107; HS. 629, V p. 64; Hein. 67. — *Germ. s; Dan; Liv; Fen; Petrop.*
4653. **Trimaculella** HS. 291; Mesospilella HS. V p. 67; Hein. 67; ab. Quadrimaculella Höfn. Jhrb. Kärnt. XXVI, 5. — *Austr., Car., Bav. Alp.*
4654. **Luzella** Hb. 430; Curt. B. E. XIV, 639; Z. L. E. VI, 187; HS. 630-1, V p. 65; Hein. 67; Snell. II, 1 p. 480; Meyr. 781; Flavipunctella Hw. 566; Wd. 1586; Adversella HS. 404. — *Germ; Austr; Car; Ter; Bat; Angl; Dan; Suec; It. s.*
4655. **Praelatella** Schiff. S. V. p. 320; Wd. 1584; Z. L. E. VI, 189; HS. 294-5, V p. 65; Hein. 68; Snell. II, 1 p. 482; Meyr. 781; Luzella Frr. 132, 2; Tr. X, 3. 204; Ev. F. V. U. 589. — *Eur. c. et s; Ped; Ross. m. or.*
4656. **Devotella** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 43; Iris XI, t. 1, f. 2. — *Cauc.*
4657. **Rubiella** Bjerkander Vet. Ac. Hand. 1781 p. 20, t. 1, f. 6-10; Stt. I. B. 39; Hein. 68; Snell. II, 1 p. 484; Meyr. 781; Variella Tr. X, 3. 206; F. R. 82, 1 p. 237; Z. L. E. VI, 193; HS. V p. 65; Corticella Hw. 566; Wd. 1591; Multipunctella Dup. XI, 303, 10; ?Dumicolella Peyer. Pet. Nouv. IV, 1872 p. 240. — *Eur. c. et s; Ped; Cors; Dalm; Ross. m. or; Bith.*
4658. **Tenuicornis** Stt. I. B. 41; Hein. 65; Snell. II, 1 p. 479; Meyr. 781. — *Angl; Bat; Belg; Germ. or; Hal.*

4659. **Pubicornis** Hw. Lep. Br. 523; Stph. Ill. IV, 233; Wd. 1267; Z. L. E. VII, 336; Stt. Ann. f. 1870 p. 1; Meyr. 781; Canariella Stt. Ann. f. 1872 p. 122; Monthl. Mag. VIII p. 210; Flavifrontella (S. V.) Hein. 65. — *Angl; Germ. m. oc; Fen; Sic.* (Mn.).

4660. **Provectella** Heyd. Stett. e. Z. 1865, 103; Rbl. z. b. V. 1889 p. 304, t. 8, f. 3. — *Germ. m; Sil; Austr. inf; Croat.*

4661. **Argillella** Z. L. E. V, 311; HS. 313, V p. 66; Hein. 61. — *Austr; Cauc.*

4662. **Splendidella** Hein. 61. — *Alp. Styr. et Ter.*

4663. ? **Aeneella** Hein. 62. — *Austr.*

4664. **Schoenherrella** Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 317. — *Lap.*

4665. **Vetulella** Zett. Ins. Lap. 1007; Z. L. E. V, 311; HS. V p. 67; Wck. Stett. e. Z. 1862, 70; Hein. 61; Pallidulella HS. 311-2; ? Triangulifera Tngstr. Cat. p. 339. — *Alp. or. et s; Sil. mont; Dalm. mont; Hal; Scand; Fen; Lap; Taur.*

a) v. *Circulella* Zett. l. c.; Tngstr. Bidr. 107; Z. l. c. 312 (major, al. ant. macul. dors. niveis, area apicali guttulis albis ornata). — *Fen; Lap.*

4666. **Capitella** Cl. Ic. 11, 1; L. F. S. no. 1374; Wd. 1583; Tngstr. Bidr. 107; Z. L. E. V, 317; HS. 293, V p. 67; Hein. 62; Snell. II, 1 p. 481; Meyr. 787; Flavimitrella Dup. XI, 303, 7. — *Eur. c; Ross. oc; Suec; Norv. s.*

4667. **Intermediella** Hein. 62. — *Bav.*

4668. **Oehlmanniella** Tr. IX, 2. 122, X, 3. 204; Dup. XI, 303, 6 p. 421; Zett. Ins. Lap. 1007; Tngstr. Bidr. 107; Z. L. E. V, 314; HS. 291, V p. 66; Hein. 63; Snell. II, 1 p. 483; Meyr. 788. — *Eur. c; Hisp. s; It. c. et s; Dalm; Ross. m. or; Scand; Cauc.*

4669. **Aeripennella** Rbl. z. b. V. 1889 p. 306, t. 8, f. 13. — *Styr.*

4670. **Psychidella** Mill. Ann. S. Fr. 1854, 59, t. 3, II, 1. — *Gal. m. oc.*

4671. **Rupella** Schiff. S. V. 320; Hb. 250; Z. L. E. V, 320; HS. 288-89, V p. 67; Hein. 63; Rbl. z. b. V. 1899, 175 [var.]; Capitella Tr. IX, 2. 61; Ev. F. V. U. 579; Dup. Sup. IV, 72, 3. — *Alp; Sil. mont; Alsat; Scand. mont; Ross. oc; Ural.*

a) ab. *Confluens* Wck. Cat. ed. II no. 1463 a (maculis confluentibus).

b) ab. *Aurata* Wck. Cat. ed. II no. 1463 b; Rupella var. b. Z. Stett. e. Z. 1843, 146 not; HS. 290 (al. ant. innotatis, pallide aureis).

4672. ? **Labradorella** Clem. Proc. Ent. Soc. Philad. II p. 416. — *Labr.*

4673. **Koerneriella** Z. Is. 1839, 183; L. E. V, 309; HS. V p. 68; Hein. 60; Stt. Nat. Hist. XIII p. 84, t. 2, f. 3; Snell. II, 1 p. 479; Rufimitrella Hb. 124; HS. 309-10. — *Eur. c. (exc. Angl.); Suec; Carn; Dalm; Bith.*

4674. **Muscalella** F. Mant. II, 249, 91; Hein. 60; Stt. Nat. Hist. XIII p. 62, t. 2, f. 1; Snell. II, 1 p. 477; Meyr. 780; Masculella Hb. 125; Tr. IX, 2. 120, X, 3. 204; Wd. 1570; Curt. B. E. XIII, 607; Dup. XI, 303, 5; Z. L. E. V, 303; HS. 308, V p. 66; Spuria Hw. Lep. Br. 560 ♀. — *Eur. c. et m. (exc. And.); ? Ross. s. oc; As. min.*

4675. **Fuscatella** Tngstr. Bidr. 162; Anm. 174; Cat. 339. — *Fen; Hal.* (det. Rbl.).

4676. **Pectinea** Hw. Lep. Br. 559; Hein. 60; Stt. Nat. Hist. XIII p. 74, t. 2, f. 2; Snell. II, 1 p. 478; Meyr. 780; Pectinella Stph. Ill. IV, 352; Wd. 1571; Zinckenii Z. L. E. V, 305; HS. 305-7, V p. 66; ? Tumorifica Amerling Lotos X, 1860 p. 3, t. 1; Schenkling-Prevôt Ill. Ztschr. Ent. II, 661 [uno spec. miser. condit.]. — *Eur. c. et s; Hisp. s; It. c. et s; Dalm; Cauc; Sib.*

4677. **Insignis** Chr. Bull. M. 1881, II p. 433 (certe non hujus generis, gen. propr.?). — *Uss. m.*

478. **Nemophora** Hb. 1818.

4678. **Swammerdammella** L. S. N. ed. X, 540; Cl. Ic. 12, 1; Hb. 410-1; Tr. IX, 2. 149; Dup. XI, 301, 11; Wd. 1263; Z. L. E. V, 348; HS. V p. 76; Hein. 70; Snell. II, 1 p. 486; Meyr. 793. — *Eur. c; Ross. s. oc; Ped; It. c; Dalm; Bith.*

4679. **Reaumurella** Peyer. Pet. Nouv. Ent. I no. 17 p. 66 (1870); ib. II p. 66; Ann. S. Fr. 1872 p. 13, t. 5, f. 6, 6a. — *Gal. m.*

4680. **Panzerella** Hb. 412 ♂; Dup. XI, 301, 10; Z. L. E. V, 352; HS. 216 ♀, V p. 77; Hein. 70; Nolck. Fn. II, 501; Snell. II, 1 p. 487. — *Eur. c. (exc. Brit.); Hisp. s; Gal. m; It. c. et s; Istr; Liv; Norv.*

4681. **Sericinella** Z. Is. 1847, 816; L. E. V, 350; HS. V p. 77. — *Sic.*

4682. **Schwarziella** Z. Is. 1839, 185; L. E. V, 351; HS. 213-4, V p. 77; Stt. I. B. 47; Frey 36; Hein. 70; Meyr. 793. — *Germ; Helv; Angl; It. c. et s; Ross. s. oc; Maur.*

4683. **Caucasica** Rbl. Stett. e. Z. 1893 p. 44; Iris XI t. 1, f. 3. — *Cauc.*

4684. **Dorsigutella** Ersch. Hor. VII (1877) p. 343; Mém. Rom. VI, t. 16, f. 2. — *Sib. or. (Irkutsk).*

4685. **Pilulella** Hb. 409; Dup. XI, 301, 9; Z. L. E. V, 354; HS. 215, V p. 78; Frey 37; Hein. 71; Pilella Tr. IX, 2. 153. — *Eur. c. et s; Ped; Gal. m; Dalm; Ross. m. or; Maur.*

4686. **Pilella** F. Mant. II, 256, 24; Hb. 235; Dup. XI, 301, 8; Z. L. E. V, 355; HS. 217, V p. 77; Hein. 71; Snell. II, 1 p. 487; Meyr. 793. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Dalm; Ross. m. or; Bith.*

a) v. *Magna* Z. Stett. e. Z. 1878 p. 120 (major). — *Helv.*

4687. **Annulatella** Rag. Bull. S. Fr. 1876 p. 66; Pseudopilella Peyer. Pet. Nouv. Ent. 1877 p. 101. — *Gal. m.*

4688. **Minutella** Snell. Tijds. XXVII p. 151, t. 8, f. 1 (1884). — *Amur.*

4689. **Metaxella** Hb. 413; Tr. IX, 2. 152; Dup. XI, 301, 12; Z. L. E. V, 357; HS. V p. 76; Frey 38; Hein. 71; Snell. II, 1 p. 488; Meyr. 793. — *Eur. c. et s. et m. oc; Dalm; Ross. m. or.*

H. Adelinae.

479. **Nemotois** Hb. 1818.

4690. **Raddei** Rbl. (n. nom.); Raddeellus Chr. Bull. M. 1882, 1 p. 8; Snell. Tijds. XXVII p. 155, t. 8, f. 3, 3a (nom. mut. propter Raddaëllum Hb.). — *Amur.*

4691. **Metallicus** (-a) Poda Ins. Mus. Graec. p. 94 (1761); Werneb. Btr. I, 298; Snell. II, 1 p. 497; Scabiosellus Sc. Ent. Carn. no. 644; Tr. IX, 2. 146; Dup. XI, 301, 1. 2; HS. 229 ♀, V p. 97; Z. L. E. VIII, 47; Hein. 82; Meyr. 796; Viridella Hb. 128 ♂; Frischella Curt. B. E. X, t. 463 ♀; Wd. 1262. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Gal. m; It; Ross. m.*

a) v. et ab. *Aerosellus* Z. Stett. e. Z. 1850, 140; HS. 256 (purpurascens). — *Eur. m; Angl. (ab.).*

4692. **Pfeifferellus** (-a) Hb. 422 ♂; Z. L. E. VIII, 51; HS. V p. 100; Hein. 82. — *Germ; Austr; Gal. c; Dalm.*

4693. **Latreillellus** (-a) F. Suppl. E. S. 502, 2; Hb. 255-6 (355-6); Tr. IX, 2. 142; Dup. XI, 300, 5. 6; Wd. 1254; Z. L. E. VIII, 52; HS. V p. 98; Stgr. Iris V, 299. — *Ib; Gal. m, Ped; It. m; Lyd; Maur.*

4694. **Raddaëllus** (-a) Hb. Vög. t. 23; Raddella Hb. 131; Tr. IX, 2. 143; Dup. Sup. IV, 88, 1; HS. 255, V p. 98; Hein. 83. — *Germ. m. oc; Austr; Hung; Sic; Bulg; Corc; Bith.*

4695. **Pantherellus** (-a) (Gn.) Luc. Expl. Alg. 409, t. 4, f. 11; Z. L. E. VIII, 56. — *Maur.*

4696. **Cupriacellus** (-a) Hb. 445; Z. L. E. VIII, 57; HS. V p. 97; Frey 44; Hein. 83; Snell. II, 1 p. 498; Tijds. XXXII p. 54; Meyr. 796; Cypriacella Dup. Sup. IV, 88, 2; HS. 220, 252. — *Eur. c; Cat; Ped; Dalm; Ross. m. or; Cauc.*

4697. **Istrianellus** (-a) HS. 232; Stt. Syr. p. 62; Hein. 84; ?Beyruthella Brd. Ann. S. Fr. 1858 p. 619; Dalmatinellus Mn. z. b. V. 1869 p. 384. — *Syr; Pont; Dalm.*

4698. **Annae** Z. L. E. VIII, 65; Stgr. Hor. VII, 236. — *Graec; As. min; Syr; Arm.*

4699. **Purpureus** Stt. Syr. p. 42. — *Pal.*

4700. **Prodigellus** Z. L. E. VIII, 67; Splendidus Stgr. Hor. XV p. 277. — *Bith; Pont.*

4701. **Auricellus** Rag. Ann. S. Fr. 1874 p 580, t. 11, f. 2; Rbl. z. b. V. 1889 p. 306; Inauratella Peyer. Ann. S. Fr. 1872 p. 14; Prodigellus Hein. (non Z.) 85; Frey Lep. 343. — *Gal; Sic; Helv; Ter. m; Austr. inf; Hung. m.*

4702. **Demaisoni** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 105. — *Maur.*

4703. **Constantinella** Baker Monthl. Mag. XXIV p. 255 (=praec.?). — *Maur.*

4704. **Fasciellus** (-a) F. S. E. 670, 18; Wd. 1257; Hein. 85; Snell. II, 1 p. 499; Meyr. 797; Schiffermillerella (S. V.) Hb. Vög. 19; Hb. 132; (-us) Z. L. E. VIII, 69; HS. 233, V p. 98; (-müller.) Tr. IX, 2. 135; Dup. XI, 300, 11. — *Eur. c; Hisp. c; Ped; Dalm; Pont; Cauc.*

4705. **Lenellus** Z. L. E. VIII, 69. — *Austr. et Styr. Alp.*

4706. **Violellus** Z. L. E. VIII, 61; HS. 230-1, V p. 97; Frey 44; Hein. 84; Cypriacellus Z. Is. 1846, 275. — *Germ; Helv; Austr; Hal; Gal; Liv.*

4707. **Mollellus** (-a) Hb. 423-4; Tr. IX, 2. 137; Z. L. E. VIII, 73; HS. 234, V p. 98; Hein. 86. — *Germ. m; Austr; Hung; Eur. m; As. min.*

4708. **Minimellus** (S. V.) Z. L. E. VIII, 76; HS. 235, V p. 99; Hein. 86; Stt. Nat. Hist. XIII p. 229, t. 5, f. 3; Snell. II, 1 p. 500; Meyr. 797. — *Eur. c; Gal. m; Balc; Ross. oc.*

4709. **Barbatellus** Z Is. 1847, 33; L. E. VIII, 69; HS. 254, V p. 99; Hein. 86; Chalcochrysellus Mn. z. b. V. 1855, 561. — *And; Cors; Sard; Carn; Sic; Dalm; Graec; Bith.*

a) v. *Albiciliellus* Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236 (al. post. nigrofuscis, albo-ciliatis). — *Gal. m; And; Taur.*

4710. **Dumeriliellus** (-a) Dup. XI, 300, 12; Z. L. E. VIII, 81; HS. V p. 99; Frey 45; Hein. 87; Inauratella Dup. Sup. IV, 88, 3; HS. 221-2; ?Basochesella Hb. 456 [♀, capite falso]. — *Eur. c. m; Liv; Dalm; Pont.*

480. Adela Latr. 1792.

4711. **Infantella** Ersch. Hor. XII (1877) p. 343; Mém. Rom. VI, t. 16, f. 3 (♀). — *Sib. or. (Irkutsk).*

4712. **Cuprella** (S. V.) Thnbg. Diss. Ent. VII, 98; Hb. 185; Wd. 1258; Tr. IX, 2. 144; Dup. XI, 301, 7; HS. 219, V p. 102; Z. L. E. VIII, 42; Hein. 80; Snell. II, 1 p. 495; Meyr. 795. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Ross. m. or; Sard; It. c. et s; Dalm; Cauc.*

4713. **Viridella** Sc. Ent. Carn. 250; Hb. Vög. 25; Tr. IX, 2. 148; Wd. 1261; Z. L. E. VIII, 37; HS. 218 ♀, V p. 102; Hein. 80; Snell. II, 1 p. 495; Meyr. 795; Sphingiella Hb. Vög. 26; Hb. 129; Reaumurella Dup. XI, 301, 5. 6; ab. Speyeri Z. L. E. VIII, 41; Hein. 80. — *Eur. (exc. And. et Graec.); Bith.*

4714. **Askoldella** Mill. Natural. I p. 139 (1879); Mém. Sc. Nat. Cannes 1880 p. 2, t. 8, f. 3; Griseella Wlsghm. Pr. Z. S. Lond. 1880 p. 82, t. 9, f. 9; Irroratella Chr. Bull. M. 1882, I p. 5. — *Uss. m.*

4715. **Associatella** Z. Is. 1839, 186; F. R. 68, 1 p. 192; Z. L. E. VIII, 23; HS. V p. 104; Frey 40; Hein. 78. *Germ; Austr; Helv; Ross. s. oc; Gal. m; It. c; Dalm.*

4716. **Tancrei** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X, 1899 p. 67. *Iss. K.*

4717. **Croesella** Sc. Ent. Carn. no. 648; Snell. II, 1 p. 493; Meyr. 795; Podaella Don. Nat. Hist. VIII, t. 267, f. 3; Sulzella Schiff. S V. 143; Hb. 121; Tr. IX, 2. 132; Wd. 1255; Zett. Ins. Lap. 1008; Sultzella Dup. XI, 300, 7; Sulzeriella Z. Is. 1839, 186; HS. 227, V p. 104; Z. L. E. VIII, 25; Hein. 78. *Eur. c. et m; Ross. s; As. min; Cauc; Sib.*

a) v. *Laqueatella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135 (al. ant. lineis flavis indistinctis, antennis amplius nigris). *It. c.*

b) v. *Religatella* Z. Stett. e. Z. 1850 p. 136; L. E. VIII p. 29; Hein. 79 (al. ant. lin. flavis exterius non dilatatis, striga media flava angustiore). *Hung. lit.*

4718. **Badioumbratella** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X, 1899 p. 67. *Amdo.*

4719. **Kukunorensis** Sauber Ver. Naturw. Hamb. X, 1899 p. 66. *Kuku Noor.*

4720. **Staudingerella** Chr. Bull. M. 1881, II p. 435. *Uss. m.*

4721. **Degeerella** L. S. N. ed. X, 540; Cl. Ic. 12, 3; Don. Nat. Hist. VIII, t. 267, f. 1. 2; Tr. IX, 1. 131, X, 3. 207; F. R. 66-7, f. 1; Dup. XI, 300, 1. 2; Wd. 1256; Z. L. E. VIII, 30; HS. V p. 104; Hein. 77; Snell. II, 1 p. 494; Meyr. 795; Geerella Hb. 130. 446. *Eur. (exc. Graec.); Arm.*

a) v. *Amurensis* (Stgr.) Alph. Mém. Rom. IX p. 346; ? Amatella Stgr. Iris V p. 392 (major, al. latioribus). *Amur; Daur; Ural; Cauc.*

4722. **Hedemanni** Chr. Hor. XXII (1888) p. 312. *Amur. sup.*

4723. **Esmarkella** Wck. Stett. e. Z. 1864, 211. *Norv. c. alp.*

4724. **Schrencki** Brem. Lep. O. S. p. 92, t. 7, f. 24. *Amur.*

4725. **Congruella** F. R. 67, 2 p. 191; E. F. V. U. 591; Dup. XI, 300, 3. 4 p. 363; Z. L. E. VIII, 33; HS. V p. 104; Hein. 77. *Germ; Austr. inf; Ter; Ross. m.*

4726. **Ochsenheimerella** Hb. 359; Tr. IX, 2. 134; Z. L. E. VIII, 35; HS. V p. 105; Frey 42; Hein. 77. *Germ; Austr.-Hung; Gal. m; Helv; Ped.*

4727. **Chalybeella** Brem. Lep. O. S. 92, t. 7, f. 25. *Uss.*

4728. **Imperialis** (Stgr. i. l.) Rbl. Iris XIII p. 187. *Amur.*

4729. **Nobilis** Chr. Bull. M. 1882, I p. 7; Snell. Tijds. XXVII p. 153, t. 8, f. 2, 2a. *Uss. m.*

4730. **Rubrofascia** Chr. Bull. M. 1882, I p. 9. *Uss. m.*

4731. **Basella** Ev. F. V. U. 592; HS. 228, V p. 105; Z. L. E. VIII, 23. *Ross. m. or.*

4732. **Basiradiella** Chr. Hor. XXII (1888) p. 312. *Amur.*

4733. **Australis** HS. 253, V p. 103; Mazzolella Dup. XI, 300, 8. *And; Gal. m; It; Cauc.*

4734. **Repetitella** Mn. Wien. Mts. 1861, 187, t. 3, f. 3. 4. *Pont.*

4735. **Homalella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236. *And; Arag.*

4736. **Albicinctella** Mn. z. b. V. 1852, 135; Z. L. E. VIII, 22; HS. V p. 103; Hein. 80; Panicensis Frey Mitth. III (1870) p. 247, 296. *Alp. Styr., Austr. sup., Car., Helv.*

4737. **Paludicolella** Z. Stett. e. Z. 1850, 139; L. E. VIII, 21; HS. 226, V p. 103. *It. c; Cors.*

4738. **Orientella** Stgr. Hor. VII (1870) 233, t. 3, f. 6; Getica Mn. z. b. V. 1871 p. 80. *Graec; Rum.*

4739. **Mazzolella** Hb. 155 ♂; Tr. IX, 2. 140; Z. L. E. VIII, 19; HS. 225 ♀, V p. 103; Hein. 76. *Austr; Hung; Cat; Gal. m; It. s; Graec.*

4740. **Violella** Tr. IX, 2. 139, X, 3. 292; Dup. XI, 302, 1; Z. L. E. VIII, 16; Hein. 79; Stt. Nat. Hist. XIII p. 182, t. 4, f. 3; Snell. II, 1 p. 492; Tombacinella HS. 240, V p. 102. *Eur. c. (exc. Angl.); Ped; Gal. m; Ross. m. or; Dalm. s; Cauc.*

4741. **Rufimitrella** Sc. Ent. Carn. no. 649; Z. L. E. VIII, 12; Hein. 75; Snell. II, 1 p. 491; Meyr. 794; Frischella Hb. 425-6; Tr. IX, 2. 137; Dup. XI, 301, 3; HS. 239, V p. 101. — *Eur. c; Liv; It. c. et s; Dalm; Ross. m.*

a) v. (ab.) *Purpuratella* Z. Stett. e. Z. 1850, 135; HS. 250-1; Frischella HS. 224 (al. ant. flavo-maculatis). — *Hung; etc. (ab.).*

4742. **Canalella** Ev. F. V. U. 587. — *Srp.*

4743. **Cyanella** Z. Stett. e. Z. 1850, 134; HS. 223, V p. 101. — *It. c; Ped.*

4744. **Rufifrontella** Tr. IX, 2, 116; Dup. Sup. IV, 88, 5; Z. L. E. VIII, 9; HS. 238, V p. 100; Hein. 75; Aurifrontella Dup. XI, 302, 4. — *Germ; Austr.-Hung; Ped; Ross. s. oc. et m; Cors; Dalm; Graec; As. min.*

4745. **Trifasciella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 275. — *Pont.*

4746. **Florella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 290. — *Srp; As. min. c.*

4747. **Leucocerella** Sc. Ent. Carn. 255; Z. L. E. VIII, 7; HS. V p. 100; Hein. 75; Bimaculella F. R. 68, 2a, b p. 193; Dup. Sup IV, 72, 6; Conformella Z. Is. 1839, 168; ib. 1846, 275. — *Germ. m; Austr; Hung; Serbia; Hal; Ped; ? Liv. (1); Ross. m. or; Dalm; Graec; Arm.*

4748. **Fibulella** (S. V.) F. Mant. II, 253; Dup. XI, 300, 9. 10; Z. L. E. VIII, 3; HS. 236-7, V p. 100; Hein. 74; Stt. Nat. Hist. XIII p. 160, t. 4, f. 1; Snell. II, 1 p. 490; Meyr. 794; Pulchella Ev. F. V. U. 588. — *Eur. c; Ross. oc; Suec; It. c. et s; Dalm; Bith.*

a) ab. *Immaculata* Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 44 (al. ant. sine maculis). — *Alp. Ter.*

XVI. Crinopterygidae.

481. Crinopteryx Peyer. 1871.

4749. **Familiella** Peyer. Mitth. III p. 410 (1871); Mill. Ic. III p. 229, t. 125, f. 5-12; Nolck. Stett. e. Z. 1882 p. 188. — *Gal. m; Sic.* (Wck.).

XVII. Eriocraniidae (Micropterygidae aut.).

482. Eriocrania Z. 1851 (Micropteryx aut.).

4750. **Sparmannella** Bosc Tr. Lin. Soc. I, 197, t. 17, 6. 7 (1791); Hb. 408; Dup. XI, 302, 9; Z. L. E. V, 338; HS. 8, V p. 392; Frey 53; Hein.-Wck. 777; Snell. II, 2 p. 1071; Wood Monthl. Mag. XXVI p. 7 [larv.]; Meyr. 803; Auropurpurella Hw. 572; Wd. 1595; Cicatricella Zett. Ins. Lap. 1008. — *Eur. c; Scand; Ross. s. oc.*

4751. **Fimbriata** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 106. — *Angl.*

4752. **Subpurpurella** Hw. Lep. Br. 571; Wd. 1592; Z. L. E. V, 341; Stt. Tr. E. S. 1850 p. 33, t. 3, f. 10-13, 18; Nat. Hist. XIII p. 108, t. 3, f. 1; HS. V p. 393; Meyr. 805; Donzelellus Dup. XI p. 408, t. 302, f. 12 (forma al. ant. magis viridib., minus purpureo-conspersis). — *Eur. (exc. reg. pol. et Ib.).*

a) v. *Fastuosella* Z. Is. 1839 p. 185; L. E. V, 340; HS. 10, V p. 393; Hein.-Wck. 777; Snell. II, 2 p. 1067 (obscurior, al. ant. dense purpureo- [violaceo-] conspersis). — *Eur. c. m. (or.).*

4753. **Unimaculella** Zett. Ins. Lap. 1008; Stt. I. B. 45; Tr. E. S. (2) I, 1850 p. 37, t. 3, f. 17; Nat. Hist. XIII p. 118, t. 3, f. 2; HS. V p. 393; Hein.-Wck. 777; Snell. II, 2 p. 1069; Barr. Monthl. Mag. XXIV p. 213; Meyr. 804; Purpurella var. b. Z. L. E. V. 345. — *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.).*

4754. **Salopiella** Stt. I. B. p. 44, t. 9, f. 4; Man. II p. 203; Nat. Hist. XIII p. 130, t. 3, f, 3; Barr. Monthl. Mag. XXIV, 213; Wood ib. XXVI p. 5; Meyr. 803. — *Angl.*

4755. **Crysolepidella** Z. L. E. V, 342; HS. V p. 394; Hein.-Wck. 778. — *Austr; Bav; Germ. m. oc; Hal; ? Belg.*

4756. **Semipurpurella** Stph. Ill. IV, 359; Wd. 1593; Z. L. E. V, 343; HS. V p. 394; Hein.-Wck. 779; Snell. II, 2 p. 1068; Meyr. 804; Auropulverella Ev. Bull. M. 1842. III p. 565; Auripulverella Ev. F. V. U. 590; Amentella Z. Stett. e. Z. 1850, 63; Tngstr. Bidr. 115; Inconspicuella Wood Monthl. Mag. 1890 p. 3 [larv.]. — *Eur. c. et s; Hisp. s; Gal. m; It. c; Ross. m. or.*

4757. **Sangii** Wood Monthl. Mag. 1891 p. 100; Meyr. 804; Semipurpurella Wood l. c. 1890 p. 4 [larv.]. — *Angl; Petrop.*

4758. **Purpurella** Hw. Lep. Br. 571; Stph. Ill. IV, 360; Wd. 1594; Z. L. E. V, 345 (pr. p.); Stt. I. B. 44; Hein.-Wck. 778; Snell. II, 2 p. 1070; Meyr. 803; Violacella HS. 9; Caledoniella Griffith Monthl. Mag. 1891 p. 300. — *Germ; Austr. inf; Bat; Angl; Scot; Ross. s. oc.*

4759. **Kaltenbachii** Wood Monthl. Mag. 1890 p. 5; Stt. ib. p. 31; Barr. ib. 1891 p. 21; Bnks. ib. 1893 p. 47; Meyr. 804. — *Angl; ? Germ; ? Belg.*

XVIII. Micropterygidae (Eriocephalidae).

483. Micropteryx Hb. 1818 (Eriocephala Curt.).

4760. **Thunbergella** (false Tunbergella) F. Mant. II, 253, 131; HS. V p. 392; Hein.-Wck. 776; Meyr. 806; Tutt Brit. Lep. I p. 153; Rubrifasciella Hw. 572; Z. L. E. V, 334; Anderschella Hb. 352; Tr. IX. 2. 126; Z. Is. 1839, 185; Dup. XI, 302, 7; Hellwigella Wd. 1597; Depictella HS. 7. — *Eur. c. (exc. Bat.); Liv; Suec.*

4761. **Completella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289. — *Sard.*

4762. **Maschukella** Alph. Trudy X p. 52; Mém. Rom. V p. 240, t. 12, f. 8 — *Arm.*

4763. **Mansuetella** Z. L. E. V, 337; Stt. I. B. 43; HS. 3, V p. 391; Hein.-Wck. 775; Snell. II, 2 p. 1067; Meyr. 806; Tutt Brit. Lep. I p. 152. — *Germ; Austr; Bat; Angl; Lusit; Norv. m.*

4764. **Aureoviridella** Höfn. Soc. Ent. XIII (1898) p. 73. — *Car., Ter. s., Austr. inf. alp.*

4765. **Aureatella** Sc. Ent. Carn. no. 662; Hein.-Wck. 774; Meyr. 806; Tutt Brit. Lep. I p. 156; Allionella F. E. S. III, 2. 148; Stt. Tr. E. S. (2) I. 1850 p. 31, t. 3, f. 7; Z. L. E. V, 330, var. a et b; HS. 6, V p. 392; Frey 49; Chapman Tr. E. S. 1898 p. 391 [larv.]; Ammanella Zett. Ins. Lap. 1008. — *Eur. c. et s; Gal. m. or; Ped; Arag. (Cuenca).*

4766. **Ammanella** Hb. 288!; Tr. IX, 2. 125; Dup. XI p. 404, t. 302, f. 8; Chapman Tr. E. S. 1899 p. 253 [larv.]; Anderschella HS. 4, V p. 392; Frey Tin. 51; Hein.-Wck. 774; ?Hb. 352; Allionella var. c. d. e. Z. L. E. V, 330; Facetella Z. l. c. 361. — *Germ; Alp; Austr; Ped; Cors; Dalm; Bith.*

4767. **Rothenbachii** Frey Tin. 52; Hein.-Wck. 775; ? Anderschella HS. 5. — *Helv; It. s. et c; ? Austr.*

4768. **Wockei** Stgr. Hor. VII (1870), 231, t. 3, 5. *It. c; Graec.*

4769. **Rablensis** Z. Stett. e. Z. 1868, 133; Hein.-Wck. 773. *Car.*

4770. **Paykullella** F. E. S. III, 2 p. 340 no. 38; Z. L. E. V, 329; HS. V p. 392; Hein.-Wck. 773; Sicanella Z. Stett. e. Z. 1850, 63. *Gal. (m.); Helv; Ter; Austr. inf. alp; It; Dalm.*

4771. **Imperfectella** Stgr. Stett. e. Z. 1859, 236; HS. n. Schm. 113 p. 19; Stt. Monthl. Mag. VIII p. 233. *And; Maur.*

4772. **Elegans** Stt. Syr. 42. *Pal.*

4773. **Myrtetella** Z. Stett. e. Z. 1850, 62; L. E. V, 328; HS. V p. 391. *It. c; Gal. m; Hung. m. or.*

4774. **Algeriella** Rag. Bull. S. Fr. 1889 p. 107. *Maur.*

4775. **Aglaella** Dup. XI, 312, 14 p. 627. *Gal. m.*

4776. **Berytella** Joan. (L. & J.) Bull. S. Fr. 1886 p. 183; Ann. S. Fr. 1888 p. 274, t. 6. f. 5. *Syr.*

4777. **Atricapilla** Wck. Bresl. e. Z. 1877 p. 52. *Ter. m. alp; Car. (Petzen).*

4778. ? **Seppella** F. Gen. I, 296; Hw. 573; Wd. 1601; HS. V p. 391; Tutt Brit. Lep. I p. 149; Podevinella Dup. XI, 302, 5 p. 399; Eximiella Z. Stett. e. Z. 1850, 62; L. E. V, 328 (sequ. var. [♂ al. ant. angustioribus, bifasciatis, gutta costali anteapicali] sec. Snell., Meyr. etc.). *Eur. c; It; Graec.*

4779. **Aruncella** Sc. Ent. Carn. no 660; Z. L. E. V, 325; Stt. Tr. E. Soc. (2) I, 1850, 29, t. 3, 5 ♂, 6 ♀; HS. 2, V p. 391; Frey 48; Hein.-Wck. 772; Snell. II, 2 p. 1066; Meyr. 806; Tutt Brit. Lep. I p. 146. *Eur. c; Ross. s. oc; Suec.*

4780. **Amasiella** Stgr. Hor. XV (1880) p. 421. *Pont.*

4781. **Isobasella** Stgr. Berl. e. Z. 1870, 289; Hor. XV p. 421; Hein.-Wck. 772; Meyr. Monthl. Mag. 1891 p. 58; Calthella var. b. Z. L. E. V p. 323. *It. s; Sic; And; Maur.*

4782. **Calthella** L. F. S. no. 1432; Tr. IX, 2. 117; Dup. XI, 302, 6; Curt. B. E. XVI, 751; Wd. 1591; Z. L. E. V, 323; Stt. Tr. E. Soc. (2) I, 1850, 27, t. 3, 1-4; HS. 1, V p. 391; Hein.-Wck. 772; Snell. II, 2 p. 1065; Chapm. Tr. E. S. 1894 p. 335, t. 6 [larv.]; Meyr. 806; Tutt Brit. Lep. I p. 138. *Eur. c. et s. (exc. reg. pol.); Cors; It; Dalm.*

Nachträge (Addenda) zum Theil I.

Die Zahlen in Klammern vor den Gattungsnamen beziehen sich auf die Seiten des Textes.

I. Papilionidae.

4 (3). Thais F.

ad 9. **Cerisyi** God.
a) v. *Deyrollei* Obth.; Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 123, t. 2, f. 2 [♀ ab. melanot.].

5 (4). Hypermnestra Mén.

ad 12. **Helios** Nick.; ab. Persica Neuburger Ill. Ztsch. Ent. V p. 330 [al. ant. sine maculis rubris].

7 (4). Parnassius Latr.

ad 14. **Apollo** L.; Stichel Ins. Börse XVI (v. et ab.).
g) v. *Sibirica* Nordm.; Stgr. Iris XII p. 332 (v. Mongolica).

II. Pieridae.

10 (9). Pieris Schulz.

ad 48. **Rapae** L.
c) v. *Manni* Mayer; v. Rossi Stefan. Bull. Soc. It. XXXII 178 [gen. aestiv.].
d) ? ab. *Erganoides* Stefan. l. c. 179 (al. ant. amplis, ♂ macula apicali angustiore; an Ergane HG. ab.?).
ad 52. **Napi** L.; Burger Ill. Ztschr. Ent. V p. 330 fig. [ab. tota fusca].

14 (14). Leptidia Billb.

ad 82. **Amurensis** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 213 (descr. prim.).

16 (15). Colias F.

107 bis. **Hyperborea** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 455. *Sib. s. or.*
ad 109. **Hecla** Lef.
c) v. *Orientalis* Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 459; ? Aquilonaris Gr. Gr. l. c. [an sp. distincta?] (major, ♀ macul. marg. sulfureis permagnis). *Sib. s. or.*

ad 113. **Edusa** F.; ab. Faillae Stefan. Bull. Soc. It. XXXII p. 187.
ad 114. **Myrmidone** Esp.
a bis) ab. ♀ *Flavescens* Garbowski Sitzb. Ak. Wiss. Wien 1892 p. 903 (flavescens, trans. ad ab. Albam Stgr.).
c) v. *Balcanica* Rbl. major, saturatior, ♀ valde varians plerumque alba; transit. ad Caucasicam Stgr. (no. 115). *Bosn. et Herceg. mont.*

17 (20). Gonepteryx Leach.

ad 122. **Aspasia** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 213 (descr. prim.).

III. Nymphalidae.

18 (21). Charaxes O.

ad 127. **Jasius** L.; Jason Rothsch. & Jord. Nov. Zool. VII p. 446.

20 (21). Apatura F.

ad 130. **Nycteis** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 215 (descr. prim.).

23 bis. Aldania Moore 1897.

ad 151. **Raddei** Brem. (Neptis) genus propr. *Aldania* Moore 1897.

24 (24). Pyrameis Hb.

ad 152. **Atalanta** L.
b) ab. (v.?) *Italica* Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 124 (al. ant. fascia rubra angustiore). *It. c. (v.?); etc. ?ab.*

25 (24). Vanessa F.

ad 160. **Xanthomelas** Esp.
b) ab. *Chelys* Mitis X. Jhrsb. Wien. E. V. 1899 p. 77, t. 1, f. 3; Testudo Dahlström Ins. Börse 1898 p. 135 (maculis confluentibus).

29 (27). Melitaea F.

ad 172. **Maturna** L.
c) v. *Urbani* Hirschke XI. Jhrsb. Wien. E. V. (al. supra nigris, minus signatis, fascia rufa externa distinctissima, subt. saturatior, al. post. fascia maculisque flavidis minoribus). *Salisburg.*
ad 185. **Didyma** O.; Obth. Bull. S. Fr. 1900 p. 276, t. 1 [ab.]; ab. Ziegleri Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 128, t. 2, f. 5 [ab.].
h bis) v. *Polaris* Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 459 (minor, ♂ supra Triviae, subtus v. Didymoides similis; ♀ rubido-albae). *Sib. s. or.*
ad 191. **Athalia** Rott.
a) ab. *Corythalia* Hb.; Cymothoe Bertolini An. Stor. Nat. Bologn. 1829, II p. 237; Stefan. Bull. Soc. It. XXXII p. 357.
ad 193. **Parthenie** Bkh.; Obth. Bull. S. Fr. 1900 p. 276, t. 1 [ab.].
ad 194. **Protomedia** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 214 (descr. prim.).

30 (34). **Argynnis** F.

ad 210. **Pales** Schiff.

a) ab. *Napaea* Hb.; Galvagni z. b. V. 1900 p. 567, f. 2 [ab. supra fere tota nigra].

* c bis) v. *Alaskensis* Holl. Ent. News. XI p. 383 (al. area basali fusca minus extensa, signaturis nigris minoribus, subt. ut Pales; similis v. Generator Stgr.). *Alaska.*

ad 230. **Aglaja** L.; ab. Obscura Nick. B. Tgf. p. 21, t. 1, f. 1; ab. Wimani Holmgren Tidskr. IX (1888) p. 103, f. 1; Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 132, t. 2, f. 4 [ab. melan.].

ad 232. **Adippe** L.; ab. Varenii Holmgren Tidskr. IX p. 104, f. 3 [ab.].

ad 237. **Paphia** L.; Pramer Jhrsb. Wien. E. V. 1893 t. 1, f. 2, 3 [ab. melanot.].

33 (43). **Erebia** Dalm.

ad 272. **Haberhaueri** Stgr.

b) v. *Sofia* Streck; v. Alaskensis Holl. Ent. News. XI p. 387.

ad 287. **Fasciata** Butl.

a) v. *Semo* Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 460 (antennis albis, nigro-annulatis, clava rufa, al. ant. ♂ macula magna rufa). *Sib. s. or.*

ad 320. **Tyndarus** Esp.; ab. ♀ Galvagni z. b. V. 1900 p. 568, f. 3.

34 (51). **Oeneis** Hb.

ad 325. **Norna** Thnbg.

e) v. *Verdanda* Stgr.; ?Elsa Aust. Natural. 1895 p. 85, 1900 p. 48; H.-Rühl 813 [si certum nom. restituend; an spec. distincta?; sec. Stgr. sp. incerta et omittenda]; v. Vanda Aust. l. c. 1900 p. 48. *Thian. or.*

ad 330. **Jutta** Hb.

*c) v. *Alaskensis* Holl. Ent. News. XI p. 389 (al. grisescent. subdiaphanis, minus signatis). *Alaska.*

ad 334. **Nanna** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 216 (descr. prim.).

35 (53). **Satyrus** Latr.

ad 342. **Alcyone** Schiff.; ab. Nemorivaga Schultz Soc. Ent. XV p. 17 [ab.].

37 (60). **Pararge** Hb.

ad 398. **Schrenckii** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 215 (descr. prim.).

40 (62). **Epinephele** Hb.

ad 405. **Lycaon** Rott.; ab. Schlosseri et ab. Pavonia Voelschow Soc. Ent. XV p. 121.

41 (64). **Coenonympha** Hb.

ad 441. **Amaryllis** Cr.

a) v. *Rinda* Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 217 (descr. prim.).

42 (67). **Triphysa** Z.

ad 449. **Nervosa** Motsch.
a) v. *Tscherskii* Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 461 (al. ant. subtus nervis minus distinctis).

VI. Lycaenidae.

54 (72). **Chrysophanus** Hb.

ad 508. **Dispar** Hw.
d) v. *Borodowskyi* Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 459 (multo major, laetius picta). — *Mandsch.*
ad 513. **Dorilis** Hufn.; ab. Fulvior Stefan. Bull. Soc. It. XXXII p. 331.

60 (77). **Lycaena** F.

ad 613. **Bellargus** Rott.
a) ab. *Krodeli* Gillmer Ill. Ztsch. Ent. V p. 50, f. 6-9 (Febr. 1900); Adonis Hb. 645-6; Cinnides Stgr. Cat. ed. III p. 86.
ad 614. **Coridon** Poda; ab. Fowleri South Entom. XXXIII p. 104, t. 3, f. 4, 5.
a) ab. *Cinnus* Hb.; Gillmer Ill. Ztsch. Ent. V p. 50.
ad 646. **Arion** L.; ab. Aldrovandus Selys Mém. Soc. Royal. Liéges II (1844) p. 35 [major, obscurior].

VII. Hesperiidae.

62 (91). **Heteropterus** Duméril.

ad 651. **Morpheus** Pall; ab. Phantasos Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 137, t. 2, f. 6 [ab. al. post. subtus nigris, flavidomaculatis].

73 (98). **Aeromachus** Nicév.

ad 712. **Inachus** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 217 (descr. prim.).
*a) v. *Thibetana* Aust. Natural 1900 p. 48 (al. supra obscurior, al. post. subtus distinctius signatis). — *Chin. oc. m.*

IX. Notodontidae.

94 (105). **Cerura** Schrk.

777 bis. **Intercalaris** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 470. — *China or. (territ.?).*
782 bis. ? **Syra** Gr. Gr. Ann. Mus. Petersb. IV (1899) p. 471. — *Syr.*

107 (108). **Pheosia** Hb.

ad 809. **Dictaeoides** Esp.
b) ab. (v.?) *Leonis* Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 139, t. 2, f. 7, 8 (major, distinctius signata, plus minusve infuscata). — *Val.*
ad 811. **Tephroxantha** Püng. Iris XIII p. 116, t. 4, f. 5. — *Kuku N.*

110 (109). **Notodonta** O.

ad 824. **Tritophus** Esp.; ab. Fügei Bart. Ent. Nachr. XXVI p. 337 [al. ant. nigris strigis albidis, corpore nigro].

XI. Lymantriidae.

131 (113). **Orgyia** O.

891 bis? **Algiricum** Luc. Exp. Alg. p. 376, t. 3, f. 6 [Trichosoma]; Luc. Ann. S. Fr. 1853 p. 415 (certo non Dubia Tausch. var. sec. Stgr.; hujus generis?). *Maur.*

142 (118). **Ocneria** Hb.

945 bis. **Nora** Stgr. Iris XIII p. 112 (hujus gener.?). *Taur. m. or.*

XII. Lasiocampidae.

146 (119). **Malacosoma** Hb.

ad 956. **Neustria** L.; Tutt Brit. Lep. II p. 546.
ad 957. **Castrensis** L.; Tutt Brit. Lep. II p. 530.

147 (119). **Trichiura** Stph.

ad 960. **Crataegi** L.; Tutt Brit. Lep. II p. 483.

148 (120). **Poecilocampa** Stph.

ad 962. **Populi** L.; Tutt Brit. Lep. II p. 465; ab. Albescens Heyne Soc. Ent. XIII p. 105; Stichel Berl. e. Z. 1900 p. 144, t. 2, f. 13; ab. Albomarginata Heyne l. c. 105; Stichel l. c. f. 11, 12.
a) v. *Alpina* Frey & Wullschlegel Mitth. IV p. 259 (1874); Stichel l. c. p. 140, f. 9, 10.
b) v. *Cannensis* (r. Canensis) Mill.; Stichel l. c. 142.

149 (120). **Eriogaster** Germ.

ad 965. **Lanestris** L.; Tutt Brit. Lep. II p. 501.

XV. Saturniidae.

174 (126). **Saturnia** Schrk.

ad 1030. **Stoliczkana** Feld.
a bis) v. *Galeropa* Püng. Iris XIII p. 116, t. 4, f. 1 (major, saturatius picta, rufo-brunnescens). *Tura.*

XXI. Noctuidae.

192 (130). Diphtera Hb.

ad 1068. **Japyx** Stgr.; Niveola Motsch Bull. Soc. Nat. Mosc. XXXIX p. 195 est spec. distincta ex Corea (cfr. Leech Tr. E. S. 1900 p. 551).

203 (135). Agrotis O.

ad 1125. **Janthina** Esp.

b) v. *Latimarginata* Roeber Ent. Nachr. 1900 p. 204 (minor, obscur., al. post. margine nigro latiore). *Hercyn. mont.*

ad 1146bis. **Aucta** Alph.; Stgr. & Rbl. Cat. ed. III, no. 1146 b sec. spec. typ. spec. diversa (Stgr.).

1182bis. **Gaurax** Püng. Iris XIII p. 117, t. 4, f. 9. *Iss. K.*

1183bis. **Coryphaea** Püng. Iris XIII p. 118, t. 4, f. 4. *Kuku N.*

ad 1205. **Brunnea** F.; Carnea Thnbg. Mus. Nat. VI p. 72, f. 1 (1788) [syn. sec. Lampa].

206 (154). Phleboëis Chr.

1248bis. **Clarivena** Püng. Iris XIII p. 116, t. 4, f. 8. *Kuku N.*

1377bis. **Inquinata** Mab. Bull. S. Fr. 1888 p. 43; Stgr. & Rbl. Cat. ed. III sub no. 1481 a (sec. spec. typ. ad genus Agrotis ponend. proxima Anarmodiae Stgr., Rbl.). *Maur. or.*

ad 1430. **Unctus** Chr.; certe aberr. ad 1431 (Lasserrei Obth.) sec. Stgr. i. l.

ad 1431. **Lasserrei** Obth.

a) ab. *Unctus* Chr.; Stgr. & Rbl. Cat. ed. III no. 1430; certe aberr. ad no. 1431 sec. Stgr. i. l. (al. ant. non rufobrunnescent.).

207 (154). Centropus Chr.

ad 1432. **Argillacea** Chr.; sec. spec. typ. syn. ad no. 2607 (Pseudoligia Similiaria Mén.) sec. Herz i. l.

213 (155). Mamestra Hb.

1473bis. **Lauta** Püng. Iris XIII p. 119. *Kuku N.*

213bis. Saragossa Stgr.

1518bis. **Seeboldi** Stgr. Iris XIII p. 109. *Hisp. s. or. (Saragossa).*

215 (161). Thargelia Püng.

1525bis. **Pusilla** Püng. Iris XIII p. 118, t. 4, f. 10. *Tura.*

227 (168). Valeria Stph.

ad 1612. **Spilogramma** Rbr. est syn. ad no. 1873 (Nyssocnemis Obesa Ev.) sec. Stgr. i. l.

230 (169). Celaena Stph.

ad 1622. **Vitalba** Frr.; Amathusia Rbr. [sec. spec. typ. ab. an v., al. ant. obscurioribus, al. post. pallide flavicantibus extus latius fusco-marginatis].

239 (171). **Hadena** Schrk.

ad 1685. **Dianthoecina** Stgr.; ad gen. *Blepharidia* Püng. ponend. (vide post.).

244 (177). **Heliophobus** B.

ad 1749. **Grumi** Alph. ad genus Blepharidia Püng. ponend.
ad 1750. **Anachoretoides** Alph. ad genus Blepharidia Püng. ponend.
ad 1751. **Lama** Püng. ad genus Blepharidia.

244bis. **Blepharidia** Püng. 1900

continens no. 1685, 1749, 1750, 1751, 1860.

265 (182). **Dryobota** Ld.

ad 1821. **Roboris** B.; adde HS. 52.

277 (184). **Trigonophora** Hb.

ad 1860. **Paspa** Püng. Iris XIII p. 123; Grumi Alph. l. c. (nom. mutat; ad gen. Blepharidia Püng. ponend.).

282 (185). **Naenia** Stph.

ad 1871. **Typica** L.
a) v. *Issyca* Püng. Iris XIII p. 119 (rufescens, margine minus undulato). *Iss. K.*

283 (185). **Nyssocnemis** Ld.

ad 1873. **Obesa** Ev.; Spilogramma Rbr. Ann. S. Fr. 1871 p. 321; Stgr. & Rbl. Cat. ed. III no. 1612.

301 (191). **Leucania** Hb.

ad 1951. **Comma** L.
a) v. *Rhodocomma* Püng. Iris XIII p. 120 (rufescens). *Iss. K.*

311 (195). **Caradrina** Hb.

ad 1990. **Exigua** Hb.; adde HS. 441.

318 (199). **Amphipyra** O.

ad 2050. **Schrenkii** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 219 (descr. prim.).

322 (201). **Taeniocampa** Gn.

ad 2071. **Opima** Hb.; ab. Mediolugens Schultz Ill. Ztsch. Ent. V p. 349.

337 (205). **Orthosia** O.

ad 2138. **Litura** L.; ab. Saturata Schultz Ill. Ztsch. Ent. V p. 349.

340 (208). **Orrhodia** Hb.

ad 2158. **Veronicae** Hb.; Intricata B.; Obth. Bull. S. Fr. 1900 p. 352.
ad 2165. **Ligula** Esp.
c) ab. *Uniformis* Stgr.; Staudingeri Grasl. Obth. Bull. S. Fr. 1900 p. 355.

343 (211). Calocampa Stph.

ad 2182. **Solidaginis** Hb.; ab. Obscura Lutzau Ent. Ztschr. Gub. XIV p. 155.

420 (235). Plusia O.

ad 2539. **Chrysitis** L.; ab. Juncta Tutt Brit. Noct. IV p. 25 [al. ant. area media brunn. interrupta]; ab. Disjuncta Schultz Ill. Ztschr. Ent. V p. 349 [= typ. sec. Tutt].

ad 2544. **Excelsa** Kretschmar; Metabractea Butl. Tr. E. S. 1881 p. 190.

ad 2551. **Gutta** Gn.; Albostriata Leech Pr. Z. S. 1889 p. 532. *Cor; Jap.*

ad 2553. **Rutilifrons** Wlk. List. XV p. 1785; Leech Tr. E. S. 1900 p. 581; Argenteo-Guttata Pouj. Bull. S. Fr. 1887 p. 68; Adscripta Stgr. l. c. *China s; Jap; Uss. m.*

431 (242). Zethes Rbr.

ad 2600. **Musculus** Mén. Bull. Ac. XVII p. 220 (descr. prim.).

ad 2601. **Subfalcata** Mén. Bull. Ac. Petr. XVII, 220 (descr. prim.).

436 (242). Pseudoligia Stgr.

ad 2607. **Similiaria** Mén.; Argillacea Chr.; Stgr. & Rbl. Cat. ed. III p. 154, no. 1432 [syn. sec. Herz].

439 (243). Leucanitis Gn.

ad 2643. **Obscura** Brem. & Grey. Schm. n. Chin. p. 19 [nom. vet. sec. Herz]; Hedemanni Stgr. l. c.

443 (245). Pseudophia Gn.

ad 2658. **Amata** Brem. & Grey.; Mén. En. III t. 17, f. 4.

458 (253). Aventina Stgr.

ad 2749. **Argillacea** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 450 (1879) (nom. vet. sec. Leech); Costimacula Stgr. l. c. *Uss; Jap; Cor.*

464 (254). Nodaria Gn.

ad 2764. **Amurensis** Stgr.; ?Jutalis Wlk. List. XVI p. 172; Hmps. Ind. Moths III, 45 (nom. vet. sec. Leech). *Ind.*

466 (255). Pangrapta Hb.

ad 2783. **Vasava** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 582 (nom. vet.); Incisa Stgr. l. c. *Jap.*

XXV. Geometridae.

546 (308). Tephroclystia Hb.

ad 3556. **Distinctaria** HS.; ?Liguriata Mill. Rev. Ent. III p. 3 (1884).

Nachträge (Addenda) zum Theil II.

Die Zahlen in Klammern vor den Gattungsnamen beziehen sich auf die Seiten des Textes.

I. Pyralidae.

11 (2). Crambus F.

ad 106. **Biarmicus** Tgstr.; ab. Pallidus Strand Ent. Z. Gub. XIV, 92.

130 bis. **Argyrophorus** Butl. Ill. Het. II p. 61, t. 40, f. 5; Hmps. Ind. Moths IV p. 15. — *Amur c. et Uss. m.* (sec. B.-Haas); *Jap; Ind. s.*

130 ter. **Ornatellus** Leech Entom. XXII p. 106, t. 5, f. 2. — *Uss. m.* (sec. B.-Haas); *Jap.*

134 bis. **Distinctellus** Leech Entom. XXII (1889) p. 107, t. 5, f. 1. — *Uss. m.* (sec. B.-Haas); *Jap.*

17 (9). Chilo Zk.

160 bis. **Simplex** Butl. Pr. Z. S. 1880 p. 690; Hmps. Ind. Moths IV p. 26, f. 17; Zonellus Swinh. Pr. Z. S. 1884 p. 528, t. 48, f. 16; Partellus Swinh. ib. 1885 p. 879. — *Amur (Blagowestschensk* sec. B.-Haas*); Jap; China; Kamt; Ind.*

160 ter. **Gensanellus** Leech Entom. XXII (1889) p. 108, t. 5, f. 9 (a praec. (Ch. Simplex) satis distincta?). — *Uss.* (sec. B.-Haas); *Cor; Jap.*

19 (10). Ancylolomia Hb.

167 bis. **Chrysographella** Koll. Hüg.-Kaschm. IV p. 494; Hmps. Ind. Moths IV p. 33, (cfr. syn.) f. 21. — *Uss. m. (Sutschan* sec. B.-Haas*); Jap; China; Ind; Arab; Afr.*

42 (15). Ephestia Gn.

266 bis. **Interfusella** Rag. Mon. II t. 34, f. 17. — *Taur. m.*

44 (17). Ancylosis Z.

ad 295. **Ustella** Rag.; Talebella Obth. (no. 791) syn. sec. Joan i. l.

299 bis. **Zohrella** Obth. (no. 792) est hujus gen. sec. Joan. i. l.

57 (19). Heterographis Rag.

ad 372. Tenuigranella Rag. (1890) est syn. **Fathmella** Obth. (no. 380) (1888) sec. Joan. i. l.

ad 380. **Fathmella** Obth.; Tenuigranella Rag. (no. 372) syn. sec. Joan. i. l.

99 (32). **Christophia** Rag.

594bis. **Zelicella** Obth. (no. 790) est hujus gen. sec. Joan. i. l.

125 (41). **Myelois** Hb.

ad 790. **Zelicella** Obth. est gen. *Christophia* Rag. no. 594 bis sec. Joan. i. l.

ad 791. Talebella Obth. (1888) est syn. Ancylosis **Ustella** Rag. (no. 295) (1887) sec. Joan. i. l.

ad 792. **Zohrella** Obth. est gen. *Ancylosis* Z. no. 299 bis sec. Joan. i. l.

133 (43). **Macalla** Wlk.

804bis. **Inimica** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 448. *Uss.* (sec. B.-Haas)*; Jap.*

804ter. **Elegans** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 581. *Uss. m; Jap.*

134bis. **Orthaga** Wlk. 1858.

806bis. **Onerata** Butl. Ann. & Mag. (5) IV p. 447; Hmps. Ind. Moths IV p. 126. *Uss.* (sec. B.-Haas)*; Jap; Ind. s.*

150 (46). **Herculia** Wlk. 1859.

847bis. **Placens** Butl. Ill. Het. III p. 72, t. 58, f. 10. *Uss.* (sec. B.-Haas)*; Jap.*

157 (48). **Nymphula** Schrk.

913bis. **Interruptalis** Pryer Cist. Ent. II p. 233, t. 4, f. 5; v. Separatalis Leech Entom. XXII p. 71, t. 4, f. 2, 13 [v. an ab?]. *Uss; Jap; China s.*

158 (49). **Cataclysta** Hb.

922bis. **Midas** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 585. *Amur (Radeffka* sec. B.-Haas*); Jap.*

162bis. **Bradina** Ld. 1863.

928bis. **Atopalis** Wlk. List. XVIII p. 644; Damasalis Wlk. l. c. 668. *Uss. m; Jap; China.*

169 (53). **Entephria** Ld.

981bis. **Lactiferalis** Wlk. List. XVII, 480; Hmps. Ill. Het. IX t. 173, f. 28; Ind. Moths IV p. 259; Argyria Butl. Ill. Het. III p. 76, t. 59, f. 9; Paucipunctalis Snell. Tr. E. S. 1890, 633 t. 19, f. 2. *Uss; Jap; China; Ind; Malay. Ins.*

174bis. **Cnaphalocrocis** Ld. 1863.

987bis. **Medinalis** Gn. 201; Hmps. Ind. Moths IV p. 275, f. 166; Jolinalis Ld. Wien. Mts. 1863 t. 12, f. 7. *Uss.* (sec. B.-Haas)*; Jap; China; Ind; Austral.*

174ter. **Bocchoris** Moore 1886.

987ter. **Telphusalis** Wlk. List. XIX, 974; Hmps. Ind. Moths IV p. 284. *Amur(Raddeffka* sec. B.-Haas*); Jap; Ind.*

177 (54). **Sylepta** Hb.

ad 991. **Luctuosalis** Gn.; Segnalis Leech Entom. XXII p. 65, t. 4, f. 4 (Coptobasis).

182 (55). **Evergestis** Hb.

1033 bis. **Junctalis** Warr. Ann. & Mag. (6) IX p. 434. *Uss; Jap.*

183 bis. **Maruca** Wlk. 1859.

1038 bis. **Testulalis** HG. Zutr. 629-30; Hmps. Ind. Moths IV p. 393, f. 211. *Uss; Jap; Orbis terr. trop.*

198 (61). **Pionea** Gn.

1160 bis. **Lugubralis** Leech Entom. XXII (1889) p. 67, t. 3, f. 6. *Amur; Uss; Jap.*
1161 bis. **Fentoni** Butl. Tr. E. S. 1881 p. 587; Hmps. Ind. Moths IV p. 425. *Uss; Jap; Ind.*

200 (64). **Pyrausta** Schrk.

1217 bis. **Damoalis** Wlk. List. XVIII p. 656; Hmps. Ind. Moths IV p. 436; Dorsivittata Moore Lep. Atk. p. 223, t. 7, f. 18. *Uss; Jap; China; Ind.*

IV. Tortricidae.

218 (79). **Acalla** Hb.

1440 bis. **Staudingeri** Kenn. Iris XIII p. 205. *Uss. m.*
ad 1442. **Paradiseana** Wlsghm.; Kenn. Iris XIII p. 207.
ad 1456. **Undulana** Wlsghm.; Kenn. Iris XIII p. 209.
1479 bis. **Pretiosana** Kenn. Iris XIII p. 208. *Amur or.*
1480 bis. **Exsucana** Kenn. Iris XIII p. 208. *Uss. m.*

221 (84). **Dichelia** Gn.

1492 bis. **Inconditana** Kenn. Iris XIII p. 210. *Uss. m.*
1497 bis. **Illotana** Kenn. Iris XIII p. 210 (? hujus gen.). *Uss. m.*
1498 bis. **Praecana** Kenn. Iris XIII p. 125, t. 5, f. 1, 36, 37. *Sib. s. or.*

222 (85). **Capua** Stph.

1503 bis. **Foederatana** Kenn. Iris XIII p. 211. *Uss. m.*

224 (85). **Cacoecia** Hb.

1507 bis. **Capsigerana** Kenn. Iris XIII p. 212. *Uss. m.*
1513 bis. **Criticana** Kenn. Iris XIII p. 213. *Amur.*
1514 bis. **Evanidana** Kenn. Iris XIII p. 214. *Uss. m.*
1515 bis. **Disparana** Kenn. Iris XIII p. 216. *Uss.*
1528 bis. **Fluxana** Kenn. Iris XIII p. 217. *Cast.*

1529 bis. **Congruentana** Kenn. Iris XIII p. 227. *Uss. m.*
ad 1531. **Strigana** Hb.; Quinquemaculana Brem. (no. 1587), Kenn. Iris XIII p. 127, t. 5, f. 3 [trans. ad ab. Stramin. HS.).
1537 bis. **Micantana** Kenn. Iris XIII p. 218. *Uss.*

225 (87). Pandemis Hb.

1540 bis. **Praefloratana** Kenn. Iris XIII p. 219. *Mong.*
1544 bis. **Severana** Kenn. Iris XIII p. 227. *Maur.*
1547 bis. **Inopinatana** Kenn. Iris XIII p. 220. *Uss.*
1559 bis. **Adulterinana** Kenn. Iris XIII p. 221. *Maur.*

227 (88). Tortrix L.

1567 bis. **Arquatana** Kenn. Iris XIII p. 222. *Uss.*
1576 bis. **Perpulchrana** Kenn. Iris XIII p. 223. *Uss. (Bikin).*
1576 ter. **Oblimatana** Kenn. Iris XIII p. 228. *Pal.*
ad 1581. **Gigantana** Kenn.; Kenn. Iris XIII p. 127, t. 5, f. 2 (♂) (ad gen. Cacoeciam ponend.?); sec. Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 443 syn. ad 1580. *Uss. m.*
ad 1587. **Quinquemaculana** Brem.; Kenn. Iris XIII p. 127, t. 5, f. 3, recte ponend. var. ad 1531.
1588 bis. **Fucosana** Kenn. Iris XIII p. 225. *Mong.*
ad 1590. **Imperfectana** Ld.; Kenn. Iris XIII p. 226.
1603 bis. **Accuratana** Kenn. Iris XIII p. 224. *Mong.*

228 (91). Cnephasia Curt.

1608 bis. **Marcidana** Kenn. Iris XIII p. 229. *Thian (Kuruktag).*
1618 bis. **Obsoletana** Kenn. Iris XIII p. 230. *Taur; Kurd.*
1619 bis. **Facetana** Kenn. Iris XIII p. 231. *Pal.*
1624 bis. **Personatana** Kenn. Iris XIII p. 231. *Amur sup.*
ad 1636. **Praeviella** Ersch.; Kenn. Iris XIII p. 128, t. 5. f. 4.

236 (94). Conchylis Tr.

1663 bis. **Subobscurana** Kenn. Iris XIII p. 129, t. 5, f. 2. *Tura (Puli-chatum).*
1671 bis. **Suppositana** Kenn. Iris XIII p. 235. *Amur.*
1685 bis. **Imbecillana** Kenn. Iris XIII p. 241 (Euxanthis). *Maur.*
1685 ter. **Bingenerana** Kenn. Iris XIII p. 241 (Euxanthis). *Murc.*
ad 1689. pro **Dilutana** Kenn. lege **Helvolana** Kenn. Iris XIII p. 159 (nom. mutat.).
1716 bis. **Additana** Kenn. Iris XIII p. 242 (Euxanthis). *Maur.*
1720 bis. **Manifestana** Kenn. Iris XIII p. 232. *Sic.*
1722 bis. **Declivana** Kenn. Iris XIII p. 243 (Euxanthis). *? Amur.*
1728 bis. **Perfidana** Kenn. Iris XIII p. 236. *Cast.*
1729 bis. **Luteopictana** Kenn. Iris XIII p. 130, t. 5, f. 6. *Hyrc.*
1743 bis. **Magister** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 443. *Ant.*
1756 bis. **Taganrogana** Kenn. Iris XIII p. 132, t. 5, f. 9 (Euxanthis!). *Ross. m; Arm.*
1758 bis. **Ferruginea** Wlsghm. Ann. & Mag, (7) VI p. 444 (hujus generis?). *Ant.*
1759 bis. **Incommodana** Kenn. Iris XIII p. 232. *Murc.*

1760 bis. **Dolosana** Kenn. Iris XIII p. 234. *Taur.*
1764 bis. **Aestiva** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 445. *Ant.*
1765 bis. **Ineptana** Kenn. Iris XIII p. 233. *Amur sup.*
1767 bis. **Perturbana** Kenn. Iris XIII p. 134, t. 5, f. 10 (Euxanthis!). *Ural. m.*
ad 1769. **Sabulicola** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 194 (n. nom.); Erigerana Wlsghm. (nom. praeoc.).
1792 bis. **Prangana** Kenn. Iris XIII p. 130, t. 5, f. 7. *Cauc.*
1792 ter. **Sulphurosana** Kenn. Iris XIII p. 237. *Maur.*

237 (100). Euxanthis Hb.

1794 bis. **Romanovi** Kenn. Iris XIII p. 131, t. 5, f. 8. *Thian.*
1812 bis. **Lentiginosana** Kenn. Iris XIII p. 238. *Murc.*
1812 ter. **Scabiosana** Kenn. Iris XIII p. 239. *Maur. or.*
1813 bis. **Subdolana** Kenn. Iris XIII p. 240. *Taur.*
ad 1818. **Meridiolana** Rag.; Kenn. Iris XIII p. 239. *Ferg. m.*
1820 bis. **Uncinatana** Kenn. Iris XIII p. 237. *Ferg. m.*

238 (101). Phtheochroa Stph.

1831 bis. **Dilectana** Kenn. Iris XIII p. 243. *Srp.*
1832 bis. **Syriaca** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 446. *Ant.*
1832 ter. **Decipiens** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 447. *Ant.*

239 (102). Hysterosia Stph.

1839 bis. **Unionana** Kenn. Iris XIII p. 135, t. 5, f. 11. *Cauc.*

242 (103). Olethreutes Hb.

1858 bis. **Crassiveniana** Kenn. Iris XIII p. 244. *Uss.*
1860 bis. **Semiassana** Kenn. Iris XIII p. 246. *Uss.*
1866 bis. **Lutosana** Kenn. Iris XIII p. 247. *Ferg.*
1871 bis. **Demissana** Kenn. Iris XIII p. 248. *Norv.*
1871 ter. **Moeschleri** Kenn. Iris XIII p. 249. *Labr.*
1871 quat. **Lemniscatana** Kenn. Iris XIII p. 250. *Norv.*
1872 bis. **Perspicuana** Kenn. Iris XIII p. 251. *Uss.*
1874 bis. **Caucasicana** Kenn. Iris XIII p. 136, t. 5, f. 12. *Cauc.*
1886 bis. **Purpurissatana** Kenn. Iris XIII p. 252. *Uss. m.*
1895 bis. **Electana** Kenn. Iris XIII p. 257. *Uss.*
ad 1896. **Arcuella** Cl.
a) var. *Furiosella* Kenn. Iris XIII p. 258 (multo obscurior et intensius picta). *Gal. m.*
1899 bis. **Helvinana** Kenn. Iris XIII p. 138, t. 5, f. 14. *Mong. (Urga).*
1900 bis. **Fraudulentana** Kenn. Iris XIII p. 256. *Amur.*
1902 bis. **Ineptana** Kenn. Iris XIII p. 255. *Uss.*
1911 bis. **Hepialana** Kenn. Iris XIII p. 137, t. 5, f. 13. *Mong.*
1919 bis. **Illepidana** Kenn. Iris XIII p. 253. *Taur.*
ad 1922. **Lacunana** Dup.
d) ? var. *Cacuminana* Kenn. Iris XIII p. 253 (dilutior). *Uss.*
1927 bis. **Dolosana** Kenn. Iris XIII p. 254. *Uss. m.*

243 (109). **Polychrosis** Rag.

1950 bis. **Herculeana** Kenn. Iris XIII p. 139, t. 5, f. 15. *Thian oc.*
1951 bis. **Fictana** Kenn. Iris XIII p. 258. *Syr.*
1951 ter. **Attributana** Kenn. Iris XIII p. 259. *Taur.*
1951 quat. **Pullana** Kenn. Iris XIII p. 140, t. 5, f. 16, 17. *Ross. m.*

247 (110). **Acroclita** Ld.

ad 1967. **Lascivana** Chr.; Kenn. Iris XIII p. 260.
1967 bis. **Exartemana** Kenn. Iris XIII p. 260. *Uss.*

249 (110). **Steganoptycha** Stph.

1977 bis. **Corpulentana** Kenn. Iris XIII p. 262. *Uss.*
1992 bis. **Explicatana** Kenn. Iris XIII p. 141, t. 5, f. 18. *Ural. m.*
1997 bis. **Resupinatana** Kenn. Iris XIII p. 270 (Semasia). *Val.*

253 (113). **Pelatea** Gn.

2015 bis. **Confictana** Kenn. Iris XIII p. 262. *Iss. K.*

255 (113). **Bactra** Stph.

2018 bis. **Fumosana** Kenn. Iris XIII p. 263. *Ferg.*
2020 bis. **Egenana** Kenn. Iris XIII p. 264. *Cast.*

257 (113). **Semasia** Stph.

2022 bis. **Urbana** Kenn. Iris XIII p. 271. *Cast; Pont.*
2029 bis. **Demissana** Kenn. Iris XIII p. 268. *And.*
2029 ter. **Bactrana** Kenn. Iris XIII p. 269. *Hisp. m; ? Ferg.*
2029 quat. **Elutana** Kenn. Iris XIII p. 147, t. 5, f. 22, 23. *Amur.*
2030 bis. **Affectana** Kenn. Iris XIII p. 267. *Cauc. m.*
2030 ter. **Infirmana** Kenn. Iris XIII p. 153, t. 5, f. 29. *Tura.*
2032 bis. **Cetratana** Kenn. Iris XIII p. 264.
2043 bis. **Paetulana** Kenn. Iris XIII p. 145, t. 5, f. 20 (hujus generis?). *Ural m.*
2044 bis. **Tundrana** Kenn. Iris XIII p. 148, t. 5, f. 24, 25. *Ural m; Sib. or; Amur.*
2045 bis. **Fraudulentana** Kenn. Iris XIII p. 265. *Ala Tau.*
2045 ter. **Intermediana** Kenn. Iris XIII p. 146, t. 5, f. 21. *Amur.*
2047 bis. **Oculatana** Kenn. Iris XIII p. 143, t. 5, f. 19. *Sib. or. (Irkutsk).*
ad 2053. **Subterminana** Ersch.; Kenn. Iris XIII p. 150, t. 3, f. 26; ad gen. Epiblemam post. 2141 ponend.
2054 bis. **Malitiosana** Kenn. Iris XIII p. 266. *Mong.*

260 (115). **Epiblema** Hb.

2068 bis. **Succineana** Kenn. Iris XIII p. 272. *Ferg.*
2068 ter. **Infessana** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 404 (1900). *Ant; Pal.*
ad 2072. **Chanana** Kenn. Iris XIII p. 273. *Ferg. m.*
2073 bis. **Disquéi** Kenn. Iris XIII p. 274. *Mong.*
2074 bis. **Eversmanni** (Stgr.) Kenn. Iris XIII p. 275. *Ferg; Mong.*

2078bis. **Elegantana** Kenn. Iris XIII p. 276. *Maur.*

2083bis. **Significantana** Kenn. Iris XIII p. 282. *Maced; Pont; Mesop; Syr.*

2085bis. **Coagulana** (Z.) Kenn. Iris XIII p. 278. *Cauc. m; Taur; Tura.*

2085ter. **Haberhaueri** (Stgr.) Kenn. Iris XIII p. 280. *Ferg. s.*

2086bis. **Denigratana** Kenn. Iris XIII p. 281. *Uss.*

2088bis. **Idotatana** Kenn. Iris XIII p. 277. *Thian or.*

2088ter. **Apheliana** Kenn. Iris XIII p. 277. *Srp; Ala Tau.*

2088quat. **Individiosana** Kenn. Iris XIII p. 278. *Maur.*

2089bis. **Sublucidana** Kenn. Iris XIII p. 282. *Arag.*

2093bis. **Inignana** Kenn. Iris XIII p. 283. *Amur oc.*

2096bis. **Ravana** Kenn. Iris XIII p. 151, t. 5, f. 27. *Ural m.*

2100bis. **Infuscatana** Kenn. Iris XIII p. 292. *Cauc. m.*

2102bis. **Obesana** Kenn. Iris XIII p. 284. *And.*

2102ter. **Definitana** Kenn. Iris XIII p. 285. *Pont.*

2102quat. **Obstinatana** Kenn. Iris XIII p. 286 (hic ponenda?). *Maur.*

2107bis. **Praefractana** Kenn. Iris XIII p. 287. *Pont.*

2113bis. **Deruptana** Kenn. Iris XIII p. 290. *Taur.*

2133bis. **Maculiferana** Kenn. Iris XIII p. 152, t. 5, f. 28. *Ural m.*

2135bis. **Pentagonana** Kenn. Iris XIII p. 289. *Uss.*

2141bis. **Subterminana** Ersch. (no. 2053); Kenn. Iris XIII p. 150, t. 3, f. 26 [hic ponend. sec. Kenn.].

2154bis. **Angulatana** Kenn. Iris XIII p. 288. *Uss.*

2154ter. **Banghaasi** Kenn. Iris XIII p. 291. *Uss.*

260bis. Kennelia Rbl. n. nom. (Anomalopteryx Kenn. 1901 nom. praeoc.).

2154quat. **Xylinana** Kenn. Iris XIII p. 157, t. 5, f. 33, 34, 35. *Amur; Uss.*

261 (120). Grapholitha Tr.

2167bis. **Seriana** Kenn. Iris XIII p. 270 (Semasia). *And.*

2172bis. **Adjunctana** Kenn. Iris XIII p. 292. *Pont; Tura; Ferg; Thian.*

2201bis. **Vana** Kenn. Iris XIII p. 294. *And.*

2208bis. **Difficilana** (B.-Haas i. l.) Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 433 (init. Decbr. 1900); Kenn. Iris XIII p. 295. *Ant; Taur.*

2213bis. **Instratana** Kenn. Iris XIII p. 296. *Syr.*

2214bis. **Junctistrigana** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 434. *Ant.*

2215bis. **Hamatana** Kenn. Iris XIII p. 297. *Amur.*

2215ter. **Semicinctana** Kenn. Iris XIII p. 298. *Graec.*

2215quat. **Selliferana** Kenn. Iris XIII p. 299. *Taur.*

2220bis. **Bipartitana** Kenn. Iris XIII p. 299. *Murc; Maur.*

2220ter. **Dimidiatana** Kenn. Iris XIII p. 300. *Murc; Maur.*

2221bis. **Tricuneana** Kenn. Iris XIII p. 154, t. 5, f. 30. *Arm.*

2223bis. **Recreantana** Kenn. Iris XIII p. 155, t. 5, f. 31. *Amur.*

262 (123). Pamene Hb.

2236bis. **Nannodes** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 435. *Syr.*

ad 2237a. **Herrichiana** Hein.; est spec. distincta sec. Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 193.

2237bis. **Macilentana** Kenn. Iris XIII p. 302. *Syr.*

2245bis. **Petulantana** Kenn. Iris XIII p. 301. *Amur.*
2250bis. **Dichroramphana** Kenn. Iris XIII p. 156, t. 5, f. 32. *Mandsch.*
2250ter. **Glaucana** Kenn. Iris XIII p. 302. *Uss.*

265 (126). Ancylis Hb.

2264bis. **Mandarina** Wlsghm. Ann. & Mag. (7) VI p. 440. *Amur; Jap; China.*
2273bis. **Repandana** Kenn. Iris XIII p. 303. *Amur.*

267 (127). Dichrorampha Gn.

2287bis. **Cancellatana** Kenn. Iris XIII p. 303. *Amur.*

268 (128). Lipoptycha Ld.

2308bis. **Sericana** Kenn. Iris XIII p. 304. *Arm.*

VI. Yponomeutidae.

286 (134). Zelleria Stt.

2386bis. **Ribesiella** Joan. (J.) Bull. S. Fr. 1900 p. 391; Chrét. ib. 393 (larv.). *Gal. (Ardeche).*

VII. Plutellidae.

292bis. Phrealcia Chrét. 1900.

2450bis. **Brevipalpella** Chrét. Bull. S. Fr. 1900 p. 90; Viard. ib. p. 270. *Gal. or; Cat.*

VIII. Gelechiidae.

303 (142). Gelechia Hb.

2600bis. **Apolectella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 216. *Cors.*
2694bis. **Lyciella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 217. *Gal. m. oc. (Perpignan).*
2694ter. **Micradelpha** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 217. *Gal. m. oc.*
2716bis. **Capsophilella** Chrét. Bull. S. Fr. 1900 p. 223. *Gal. or.*
2723bis. **Ocymoidella** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 218. *Gal. m. oc.*
2723ter. **Mucronatella** Chrét. Bull. S. Fr. 1900 p. 138. *Gal. or.*
2745bis. **Wachtlii** Rghfr. z. b. V. 1880 Sitzb. p. 48. *Aegypt.*

313 (154). Epithectis Meyr.

2853bis. **Medjella** Chrét. Bull. S. Fr. 1900 p. 191. *Gal. or.*

341bis. Cyrnia Wlsghm. 1900.

3011bis. **Barbata** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 219. *Cors.*

348 bis. Apatema Wlsghm. 1900.

3049 bis. **Mediopallidum** Wlsghm. Monthl. Mag. 1900 p. 220. *Cors.*

X. Elachistidae.

384 (180). Scythris Hb.

3450 bis. **Penicillata** Chrét. Bull. S. Fr. 1900 p. 163. *Gal. or.*

XV. Tineidae.

455 (234). Melasina B.

ad 4505. **Lugubris** Hb.; Phryganilugubrella Mill. Ic. 102. f. 1-3 [ab. ♂ ciliis alar. albis].

a) ab. *Melana* Friv.; Lugubris var. Mill. Ic. 147 f. 16-19.

Berichtigungen (Corrigenda)

zum Theil I.

p. 1 no. 2b pro *Judaeus* lege: Judaeus.
„ 3 „ 7a „ Brem. & Gray lege: Brem. & Grey.
„ 3 „ 10a „ Rumina alba lege: Rumina alba.
„ 5 „ 20 „ Delius ab. lege: Delius ab.
„ 8 „ 35 ante Bull. Mosc. lege: Nordm.
„ 17 „ 98 pro *(excl. Can. etc.)* lege: *(exc. Can. etc.)*.
„ 25 „ 156c „ Sardoa lege: *Sardoa*.
„ 29 „ 179 „ Hb. 575-8 lege: HG. 575-8.
„ 40 „ 242a „ Lang lege: Lanz.
„ 48 „ 302 „ Hb. 225-8 lege: Hb. 225-7.
„ 56 „ 359c „ Wilkensi lege: Wilkinsi.
„ 59 „ 382 „ Johannssen lege: Johanssen.
„ 60 „ 392 „ Paris 1888 lege: Paris 1885.
„ 89 „ 637 „ Actnaea lege: Aetnaea.
„ 93 „ 673 „ p. 275 lege: p. 285.
„ 99 „ 724 „ HS. 14 lege: HS. 12.
„ 104 „ 767 „ Hb. 102, 104 lege: Hb. 102, 124.
„ 113 pro **Thaumetopoedae** lege: **Thaumetopoeidae.**
„ 120 no. 969 pro **Rückbeili** lege: **Rueckbeili.**
„ 125 „ 1011 „ t. 6 lege: t. 9.
„ 128 „ 1040 „ t. V lege: t. 5.
„ 128 pro **Dailalama** lege: **Dalailama.**
„ 133 no. 1097a pro Hb. 615 lege: Hb. 614.
„ 174 „ 1710a „ Graesl. lege: Graes.
„ 186 „ 1877 „ Acton lege: Acton.
„ 222 „ 2333 post Contrix adde: Chr. ib.
„ 248 „ 2693 pro **Aestimobilis** lege: **Aestimabilis.**
„ 299 „ 3382 „ p. 19 lege: p. 196.
„ 321 „ 3672 „ *Chiclaua* lege: *Chiclana*.

Zum Theil II.

p. 1 no. 5 pro *Graes.* lege: *Graec.*
„ 15 „ 252 „ **Caudefactella** lege: **Candefactella.**
„ 16 „ 273 ultimum citat: Mon. II, t. 34, f. 17 deleatur.
„ 23 „ 429-432 exitus nomin. spec. mutandi sunt: -ellum.
„ 24 „ 450 pro **Arquatella** lege: **Arcuatella.**
„ 28 „ 522 „ Chalcedeniella lege: Chalcedoniella.
„ 73 „ 1336a „ Grafii lege: Graafii.
„ 83 „ 1477 post **Quercinana** adde: Z.
„ 102 pro **Grapholitinae** lege: **Grapholithinae.**
„ 103 no. 1854 pro Peyr. lege: Peyer.
„ 133 „ 2379 „ (nec n. Schn.) lege: (nec n. Schm.)
„ 134 pro **Argyresthinae** lege: **Argyresthiinae.**
„ 229 „ **Talaeporidae** lege: **Talaeporiidae.**
„ 241 no. 4657 pro Peyr. lege: Peyer.

Index der Familien und Gattungen

zum

Theil I und II.

(Die arabischen Zahlen beziehen sich auf die Seiten. Namen in *Cursiv* bedeuten Synonyme.)

Index der Arten, Varietäten, Aberrationen und deren Synonyme

zum

Theil I.

(Die Zahlen bezeichnen die Nummern, unter welchen die betreffenden Arten etc. im Catalag angeführt sind. Die als Kategorien behandelten Varietäten und Aberrationen sind durch einen Buchstaben hinter der Zahl kenntlich. Namen in Cursiv bedeuten ein Synonym.)

Index der Arten, Varietäten, Aberrationen und deren Synonyme

zum

Theil II.

(Die Zahlen bezeichnen die Nummern, unter welchen die betreffenden Arten etc. im Catalag angeführt sind. Die als Kategorien behandelten Varietäten und Aberrationen sind durch einen Buchstaben hinter der Zahl kenntlich. Namen in Cursiv bedeuten ein Synonym.)










NATIONAL AGRICULTURAL LIBRARY
1022415227

